

TOPP
Hobby



Happy Wint

248-1

+16:7-2 478575 R
1 Stück · 2M 854 [11]

LIVRE HIVER JOYEUX MOTIFS COUNTRY EN BOIS
Buch 'Happy Winter - Countrymotive aus Holz'





2 70.010.07G

Kleine Holzmotive im Country-Style

Let it snow

HAPPY WINTER

Winterfreuden
Seite 16/17



frechverlag Stuttgart
Armin Täubner
Happy Winter
Kleine Holzmotive im Country-Style
Best.-Nr. 3189
Vorlagenbogen 1A

SCHNEEMANNDUO

Motivhöhe
ca. 15 cm


Material

- ❖ Sperrholz, 5 mm dick
 - ❖ Sperrholz, 3 mm dick (Nasen, Fliegen, Herzen)
 - ❖ Fichtenholzplatte, 18 mm dick, 12 cm x 6 cm (Sockelplatte)
 - ❖ Geglühter Blumen- draht, ø 0,35 mm
 - ❖ Geglühter Steckdraht, ø 1 mm
 - ❖ Matte Bastelfarbe in Weiß, Blau, Rot, Orange, Gelb, Schwarz
 - ❖ Strukturschnee
- Vorlagenbogen 1A**



Winterfreuden

(Beschreibung Seite 18)





SCHNEEMANN

Motivhöhe
ca. 7,5 cm

- Material**
- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
 - ✦ Sperrholz, 3 mm dick (Schleifen)
 - ✦ Streichhölzchen (Nasen)
 - ✦ Matte Bastelfarbe in Weiß, Schwarz, Orange, Rot, Blau, Hellgelb
 - ✦ Geglühter Blumendraht, ø 0,35 mm

TANNENBAUM

Motivhöhe
ca. 8,5 cm

- Material**
- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
 - ✦ Tonkarton in Rot
 - ✦ Matte Bastelfarbe in Grün
 - ✦ Patina

KETTE

- Material**
- ✦ Geglühter Blumendraht, ø 0,35 mm

Vorlagenbogen 2A

Schneemann-Tannenbaum-Kette

Schneemann

Den Schneemann nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 8 arbeiten.
Für die Nase ein 6 mm langes Streichholzstück zuschneiden, orange bemalen und mit schnell trocknendem Leim aufkleben.

Tannen

Die Tannen ebenso nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5, Arbeitsschritte 1 bis 4 arbeiten. Dann grün bemalen, patinieren und abschleifen.
Die Herzen aus Tonkarton ausschneiden und aufkleben.

Für eine Kette Schneemänner und Tannen nach Beileben aneinanderdrahten.



Schaukel-pferdchen


Das Motiv nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 8 arbeiten.

Die Bohrungen für Mähne und Schweif sind ca. 1 cm tief. In jede Bohrung vier oder fünf Drahtstücke stecken (Drahtstücke für die Mähne je 2,5 cm lang, für den Schweif je 4 cm lang). Das Glöckchen und die Aufhängung mit dem Stern ergänzen.

Motivhöhe
ca. 11 cm

- Material**
- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
 - ✦ Sperrholz, 3 mm dick (Stern)
 - ✦ Geglühter Blumendraht, ø 0,35 mm
 - ✦ Matte Bastelfarbe in Weiß, Hellgelb sowie Rot oder Blau
 - ✦ Kugelförmiges Metallglöckchen in Gold, ø 9 mm

Vorlagenbogen 1A



Schaukelnde Schneemänner

Die Schneemänner nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 8 arbeiten.

Die Nase und Fliege am Schneemann mit blauem Zylinder und am Schneemann mit grüner Weste erst bemalen und dann mit schnell trocknendem Leim ankleben.

In die ca. 1 cm tiefen Bohrungen am Kopf je vier bis fünf 3 cm lange Drahtstücke stecken, ggf. zu Spiralen drehen.

Bei den sitzenden Schneemännern zuerst die Schaukelbretter am Rumpf andrahten, anschließend die Füße bzw. Beine anbringen. Schaukelbrett und Hände für den Schaukeldraht von oben durchbohren. Den Draht von oben durch eine Hand und das Schaukelbrett ziehen, an der Brettunterseite zur zweiten Bohrung führen und durch das Brett und die andere Hand nach oben führen. Abschließend die Drahtenden an den Eiszapfen befestigen.

Die Aufhängung in beliebiger Länge zur Spirale formen und andrahten. Eventuell mit Herzen verzieren.

Motivhöhe



ca. 15 cm bis 17 cm

Material


- Sperrholz, 5 mm dick
- Sperrholz, 3 mm dick (Nasen, Fliegen, Herzen)
- Matte Bastelfarbe in Weiß, Braun, Orange sowie Hellgelb und Blau oder Rot, Schwarz und Grün oder Rot
- Geglühter Blumendraht, $\varnothing$ 0,35 mm

Vorlagenbogen 2A





Snow-Angels
Seite 20/21





SCHNEEMANN MIT SCHILD

Motivhöhe
ca. 15 cm

Material

- Sperrholz, 5 mm dick
- Sperrholz, 3 mm dick (Nase, Schild)
- Geglühter Blumen-
draht, ø 0,35 mm
- Matte Bastelfarbe in
Weiß, Orange, Rot,
Hellgelb, Schwarz
- Strukturschnee

Vorlagenbogen 1A



SCHNEEMANN MIT BESEN

Motivhöhe
ca. 12 cm

Material

- Sperrholz, 5 mm dick
- Sperrholz, 3 mm dick (Nase)
- Dünne Zweige,
10 cm lang (Besen)
- Geglühter Blumen-
draht, ø 0,35 mm
- Geglühter Blumen-
draht, ø 0,65 mm (Besen)
- Matte Bastelfarbe
in Weiß, Orange, Blau,
Schwarz, Braun
- Strukturschnee

Vorlagenbogen 1A


Schnee-Fans

Die Motive nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 8 arbeiten.

Die Nase mit schnell trocknendem Leim aufkleben. Das Schild an zu Spiralen gedrehten Drahtstücken anhängen. Für den Besen die Zweigstücke rund um den ausgesägten, braun grundierten und abgeschliffenen Besenstiel legen, mit dem dicken Blumendraht zusammenbinden und die Zweigstücke auf ca. 7 cm Länge kürzen. Der Besen wird ebenfalls angebracht. Abschließend noch etwas Strukturschnee auftragen.

Kette aus Herzen, Schneekristallen und Hölzchen

Seite 7




lchen



Besenstiel

Schnee-Fans
Seite 8/9



Anhänger

Schneekristalle, Stiefel, Mütze und Handschuh

Arbeiten Sie die Motive gemäß der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 6 oder 8. Alle roten Motivteile mit Patina überarbeiten. Die Stiefel zuerst rot anmalen. An der Sohle nur sehr wenig schwarze Farbe auftragen, dann das ganze Motiv patinieren. Eine Schleife aus weißem Bast umbinden. Mit Zwirldraht die einzelnen Motive nach Belieben zu Anhängern zusammenfügen.



ZUCKERSTANGEN

Motivhöhe
ca. 8 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Bast in Weiß
- ✦ Matte Bastelfarbe in Weiß, Rot

ÄPFEL UND STERNE

Motivhöhe
ca. 5 cm und 7 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Blindfaden in Weiß, ø 2 mm
- ✦ Matte Bastelfarbe in Rot, Schwarz
- ✦ Krakellerlack

Vorlagenbogen 1A



Zuckerstangen, Äpfel und Sterne

(Abbildung Seite 1)

Die Motive nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5, Arbeitsschritte 1 bis 4 arbeiten. Die Löcher für die Aufhängung bohren (Bohrer mit ø 3 mm). Stern und Apfel schwarz anmalen und mit dem Föhn trocknen. Krakellerlack auftragen und erneut föhnen. Dann zügig die rote Farbe auftragen. Auf die weiß bemalte Zuckerstange rote Streifen malen. Die Bastschleife umbinden.

Tipp

Alle anderen Motive aus diesem Buch machen sich auch gut als Schmuck am Weihnachtsbaum.

SCHNEEKRISTALLE

Motivhöhe

kleiner Schneekristall ca. 5 cm, großer Schneekristall ca. 7 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Matte Bastelfarbe in Weiß

STIEFEL

Motivhöhe

ca. 7 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Matte Bastelfarbe in Rot, Schwarz
- ✦ Patina
- ✦ Bast in Weiß

MÜTZE

Motivhöhe

ca. 5,5 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Geglühter Blumen- draht, ø 0,35 mm
- ✦ Matte Bastelfarbe in Weiß, Rot
- ✦ Patina

HANDSCHUH

Motivhöhe

ca. 6 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Geglühter Blumen- draht, ø 0,35 mm
- ✦ Matte Bastelfarbe in Weiß, Rot
- ✦ Patina








AUFHÄNGUNG

Material

- ✦ Zwirldraht in Silber- Rot, ø 0,5 mm

Vorlagenbogen 1A






Anhänger


Seite 1 und 41

Schaukelp




Seite



Weihnachtsmänner
schmücken
den Baum
(Beschreibung Seite 12)



NORDPOL





Vom Nordpol
Seite 28/29




frechverlag Stuttgart
Armin Täubner
Happy Winter
Kleine Holzmotive im Country-Style
Best.-Nr. 3189
Vorlagenbogen 28


**Weihnachtsmänner
schmücken den Baum**


Seite 10/11

Das Rentier finden Sie
auf Vorlagenbogen 2B.




Kette aus Herzen, Schn
s





frechverlag Stuttgart
Armin Täubner
Happy Winter
Kleine Holzmotive im Country-Style
Best.-Nr. 3189
Vorlagenbogen 1B



Eisbärenkette

Die Motive nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 6 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 7 arbeiten.

Die kleinen Herzen am dünnen Draht den Eisbären um den Hals hängen.

Die Motive mit 10 cm langen Drahtstücken (ø 0,65 mm) verbinden, die zuvor drei- bis fünfmal um ein Holzstäbchen oder einen Stift zu Spiralen gewickelt wurden.

EISBÄR

Motivhöhe

ca. 7,5 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Sperrholz, 3 mm dick (Herzen)
- ✦ Geglühter Blumen- draht, ø 0,35 mm (Halsband)
- ✦ Matte Bastelfarbe in Weiß, Rot

KETTE

Material

- ✦ Geglühter Blumendraht, ø 0,65 mm

Vorlagenbogen 28

SCHNEE- KRISTALL

Motivhöhe

ca. 4,5 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Matte Bastelfarbe in Weiß

Rentierkette

Die Motive nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 7 arbeiten.

Rudolf, das Leittier, bekommt eine rote Nase und eine Bast- schleife.

Die Herzen mit Patina überar- beiten. Die Motive mit 10 cm langen Drahtstücken (ø 0,65 mm) verbinden, die zuvor drei- bis fünfmal um ein Holzstäbchen oder einen Stift zur Spirale ge- wickelt wurden.

RENTIER

Motivhöhe

ca. 10,5 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Matte Bastelfarbe in Weiß, Beige sowie Rot oder Schwarz
- ✦ Ggf. Bast in Rot

KETTE

Material

- ✦ Geglühter Blumendraht, ø 0,65 mm

Vorlagenbogen 28


HERZ

Motivhöhe

ca. 6 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Matte Bastel- farbe in Rot
- ✦ Patina



Winterfreuden

(Abbildung Seite 16/17)

Schneemannduo (Material Seite 16)

Die Ecken und Kanten der Sockelplatte abrunden. Die Sockelplatte weiß anmalen und etwas Strukturschnee auftragen.

Die Schneemänner nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 8 arbeiten. Die Bohrungen für die Befestigung unten am Körper und für die Haare am Kopf sind etwa 1 cm tief. Die Nase mit schnell trocknendem Leim ankleben. Den Hut mit etwas Strukturschnee verzieren.

Für die Herzgirlande die Holzherzen auf ein Blumendrahtstück ziehen, das teils zu Spiralen gedreht ist. An den Händen befestigen.

In die Bohrung am Kopf vier bis fünf je 4 cm lange Blumendrahtstücke einstecken. Zwei Löcher für die Schneemänner in die Bodenplatte bohren. Zur Befestigung je ein ca. 3 cm langes Steckdrahtstück in die Bohrungen an der Unterseite stecken.

Liegender Schneemann

Die Ecken und Kanten der Sockelplatte abrunden. Die Sockelplatte weiß anmalen und etwas Strukturschnee auftragen.

Den Schneemann nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 8 arbeiten. Die Bohrungen am Kopf für die Haare und am Bauch zur Befestigung sind etwa 1 cm tief. Die Nase mit schnell trocknendem Leim ankleben, die Wangen mit dem Buntstift röten.

Für das Schild mit der Rundzange ein 18 cm langes Steckdrahtstück zu einem engen Bogen biegen, der in einer Öse endet.

In die Bohrungen am Kopf je vier bis fünf 3 cm lange Blumendrahtstücke stecken, die dann auf ca. 1 cm gekürzt werden.

Zwei Löcher in die Bodenplatte bohren – in eines ein ca. 3 cm langes Steckdrahtstück stecken, auf das der Schneemann gesteckt wird, in das zweite Loch den Draht, an dem das Schild befestigt wird. Dafür ein Drahtstück wie auf Seite 6 beschrieben zur Spirale formen, am Schild befestigen und in die Öse am Steckdraht einhängen.

Zum Schluss noch etwas Strukturschnee auftragen.

Motivhöhe
ca. 15 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Sperrholz, 3 mm dick (Nase, Fliege, Schild)
- ✦ Fichtenholzplatte, 18 mm dick, 8 cm x 5 cm (Sockelplatte)
- ✦ Geglühter Blumendraht, ø 0,35 mm
- ✦ Geglühter Steckdraht, ø 1 mm
- ✦ Matte Bastelfarbe in Weiß, Blau, Rot, Orange, Gelb
- ✦ Buntstift in Rot
- ✦ Strukturschnee

Vorlagenbogen 1A

APFEL

Motivhöhe
ca. 5 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Matte Bastelfarbe in Rot, Schwarz

ILEX

Motivhöhe
ca. 6 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Rundholzstäbchen, ø 8 mm
- ✦ Matte Bastelfarbe in Rot, Grün
- ✦ Patina

KETTE

Material

- ✦ Geglühter Blumendraht, ø 0,65 mm

Vorlagenbogen 2A

Ilex-Apfel-Kette

Apfel

Das Motiv gemäß der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 5 arbeiten.


Ilex

Die Ilexblätter gemäß der allgemeinen Anleitung auf Seite 5, Arbeitsschritte 1 bis 4 arbeiten.


Für die Beeren vom Rundholzstäbchen 0,5 cm breite Scheiben absägen, danach nur bemalen, nicht abschleifen.

Die Blätter nach dem Bemalen patinieren, leicht abschleifen und die Holzscheiben aufkleben.

Die Motive mit 15 cm langen Drahtstücken, die vier- bis sechsmal um ein Holzstäbchen oder einen Stift zur Spirale gewickelt werden, zur Kette verbinden.




Eisbärenkette
Seite 32/33



Rentierkette
Seite 32/33




Anhänger
Seite 31



Kranzanhänger
Seite 30



Anhänger
B und Gold
Seite 26/27



Skifahrende Eisbären






Schneemann
mit Tanne
Seite 48






frechverlag Stuttgart
Armin Täubner
Happy Winter

Kleine Holzmotive im Country-Style
Best.-Nr. 3189
Vorlagenbogen 3B





MERRY CHRISTMAS





Weihnachtsmann
mit Schaukelelch
vor Weihnachtsbaum

Seite 46



3 x



Verschneites Dorf

Die Motive gemäß der allgemeinen Anleitung auf Seite 5, Arbeitsschritte 1 bis 4 arbeiten.

Um die auf dem Vorlagenbogen mit einem Kreuz markierten Fenster herauszusägen, zuerst ein Loch (ø 5 mm) bohren, dann das Sägeblatt an einer Seite lösen, durch die Bohrung stecken und wieder an der Säge fixieren. Dann das Fenster heraussägen.

Die roten und blauen Motivteile nach dem Bemalen noch patinieren. Anschließend alle Teile vor allem an den Rändern abschleifen und zusammendrahten.

Damit die Gebäude nicht umfallen, werden sie jeweils auf zwei Stützen gesteckt.

Tipp

Die Häuser machen sich wunderschön auf der Fensterbank vor Teelichtern, deren Kerzenschein durch die Fenster und Türen strahlt.


Motivhöhe




ca. 10 cm bis 18 cm


Material

- Sperrholz, 5 mm dick
- Matte Bastelfarbe in Weiß, Rot, Blau
- Patina
- Geplühter Blumendraht, ø 0,35 mm

Vorlagenbogen 3A







Vogelquartett
Seite 13

Weihnachtsmänner schmücken den Baum

(Abbildung Seite 10/11)



Die Motivteile nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 8 arbeiten. Auf die Tannen vor dem Abschleifen noch Patina auftragen.

Die Tannenumrisse am Rahmen mit der Laubsäge aussägen, dabei das Sägeblatt sehr oft drehen. Die Motivteile mit Draht am Rahmen befestigen und den Rahmen auf die beiden Stützen stecken.

Motivhöhe
ca. 30 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Sperrholz, 3 mm dick (Mond, Sterne, Herzen)
- ✦ Matte Bastelfarbe in Weiß, Grau, Rot, Hautfarbe, Hellgelb, Braun, Grün, Schwarz
- ✦ Patina
- ✦ Goldstift
- ✦ Geglühter Blumendraht, ø 0,35 mm, ø 0,65 mm

Vorlagenbogen 1B + 2B

Tipp

Die Tannenumrisse am Rahmen lassen sich mit etwas Übung auch mit der Dekupiersäge und einem runden Sägeblatt aussägen.

Vogelquartett

Arbeiten Sie die Vögel nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 8.

Hinweis

Die beiden Vögel mit den runden Mützenpompons sind bis auf das Schalteil mit den abstehenden Enden gleich; deshalb sind nur drei Vögel auf dem Vorlagenbogen abgebildet.

Motivhöhe
ca. 7 cm


Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Sperrholz, 3 mm dick (Flügel, abstehende Schalenden)
- ✦ Geglühter Blumendraht, ø 0,35 mm
- ✦ Matte Bastelfarbe in Weiß, Rot, Beige, Grün, Braun, Hellgelb


Vorlagenbogen 1B

Tipp

Die Vogelaugen wirken plastischer und lebendiger, wenn Sie einen kleinen weißen Lichtpunkt auf tupfen.



Teddy auf Schaukelpferd



Das Motiv nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 7 arbeiten.

Die ca. 1 cm tiefen Bohrungen (Pfeile auf dem Vorlagenbogen) für die Mähne und den Schwanz vor dem Zusammendrahten der Motivteile vornehmen; dann ein Loch für den Stecker unten in den Pferdebauch und senkrecht durch den großen Stern bohren (Bohrer mit $\varnothing$ 1,5 mm). Zuerst Pferd und Sattel miteinander verbinden. Es folgen Teddykörper und Mütze, dann Beine und Arme anbringen.

Für die Mähne je vier bis fünf 2,5 cm lange Drahtstücke, für den Schwanz je vier bis fünf 4 cm lange Drahtstücke in die Bohrungen stecken.

Ecken und Kanten der Sockelplatte abrunden. Dann den Sockel bemalen und abschleifen. In die Mitte ein Loch bohren (Bohrer mit $\varnothing$ 1,5 mm) und drei kleine Sterne mit schnell trocknendem Leim aufkleben.

Am Stieldraht 2,5 cm von einem Ende entfernt mit der Rundzange eine Öse biegen. Dieses Drahtende in den Schaukelpferdbauch stecken. Das andere Ende durch den großen Stern und in die Bodenplatte stecken.


Motivhöhe
ca. 30 cm

Material


- ✦ Sperrholz, 3 mm dick (Arme, Beine, kleine Sterne)
- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Fichtenholzplatte, 18 mm dick, 8 cm x 5 cm (Sockel)

Vorlagenbogen 3A

- ✦ Geglühter Stieldraht, $\varnothing$ 1,4 mm, 19 cm lang
- ✦ Geglühter Blumen draht, $\varnothing$ 0,35 mm
- ✦ Matte Bastelfarbe in Weiß, Rot, Blau, Hellgelb




Happy Winter
(Beschreibung Seite 44)



it ranne
Seite 48

Teddy auf Schaukelpferd

Seite 42



Ski- fahrende Eisbären

Das Motiv nach
der allgemeinen
Anleitung auf
Seite 5 und 6,
Arbeitsschritte
1 bis 8 arbeiten.

Motivhöhe

ca. 11 cm und 12 cm


Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Geglühter Blumendraht, ø 0,35 mm
- ✦ Matte Bastelfarben in Weiß, Rot, Gelb, Blau

Vorlagenbogen 2B




Tipp



Je nachdem wo
Sie die beiden
Bohrungen für die
Befestigung der
Hinterbeine an-
bringen, können
Sie die Körper-
haltung des Ski-
fahrers beeinflus-
sen.



Rodelnde
Eisbären

Seite 22/23





Kranzanhänger

Weihnachtsstern

Das Motiv nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5, Arbeitsschritte 1 bis 4 arbeiten. Als Staubgefäße pro Weihnachtsstern fünf 0,5 cm dicke Scheiben vom Rundholzstab absägen, hellgelb bemalen und leicht abschleifen. Den Weihnachtsstern rot grundieren, patinieren und an den Rändern leicht abschleifen. Die Staubgefäße mit schnell trocknendem Leim aufkleben.

Das Motiv an einer Stelle durchbohren und auf Blumendraht aufhängen.

Stern

Das Motiv nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5, Arbeitsschritte 1 bis 4 arbeiten. Dann den Stern schwarz anmalen, trocken föhnen, mit Krakellerlack bestreichen und erneut föhnen. Anschließend zügig hellgelbe Farbe auftragen. Das Motiv an einer Stelle durchbohren und auf Blumendraht aufhängen.



WEIHNACHTS- STERN

Motivhöhe
ca. 10 cm

Material

- Sperrholz, 5 mm dick
- Rundholzstab, ø 8 mm
- Matte Bastelfarbe in Rot, Hellgelb
- Patina
- Blumendraht in Grün, ø 0,35 mm

STERN

Motivhöhe
ca. 7 cm

Material

- Sperrholz, 5 mm dick
- Matte Bastelfarbe in Hellgelb, Schwarz
- Krakellerlack
- Blumendraht in Grün, ø 0,35 mm

Vorlagen-
bogen 28



Anhänger

Glocke

Das Motiv nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 4 arbeiten. Als Klöppel vom Rundholzstab eine 0,5 cm dicke Scheibe absägen. Die Glocke rot anmalen und mit Goldstift und einem feinen schwarzen Filzstift verzieren. Den Klöppel mit dem Goldstift einfärben und mit Golddraht an der Glocke fixieren.

Engel

Die Motivteile nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 7 arbeiten. Das Muster mit Goldstift und schwarzem Filzstift aufmalen. Ein 20 cm langes Drahtstück durch einen Arm, die Schulter und den anderen Arm stecken. Dann ein Drahtende durch einen Flügel und die Bohrung im Englrücken stecken. Von der anderen Seite das andere Drahtende mit dem zweiten Flügel ebenso durchstecken. Die Drahtenden auf dem Englrücken miteinander verdrehen.

GLOCKE

Motivhöhe
ca. 5,5 cm

Material

- Sperrholz, 5 mm dick
- Rundholzstäbchen, ø 8 mm
- Matte Bastelfarbe in Rot
- Goldstift
- Golddraht, ø 0,4 mm

ENGEL

Motivhöhe
ca. 10 cm

Material

- Sperrholz, 5 mm dick
- Sperrholz, 3 mm dick (Arme, Flügel)
- Geglühter Blumendraht, ø 0,35 mm
- Matte Bastelfarbe in Weiß, Hautfarbe, Hellgelb, Hellbraun
- Goldstift

Vorlagenbogen 28

Motivhöhe
ca. 17 cm

Vorlagenbogen 28


Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Sperrholz, 3 mm dick (Eichschnauzen, Schild)
- ✦ Ungehobeltes Fichtenbrett, 18 mm dick, 35 cm x 10 cm (Sockel)
- ✦ Matte Bastelfarbe in Weiß, Rot, Hautfarbe, Hellgelb, Grün, Braun, Schwarz
- ✦ Patina
- ✦ Strukturschnee
- ✦ Geglühter Blumendraht, ø 0,35 mm
- ✦ Geglühter Stahldraht, ø 1,4 mm

Vom Nordpol


Die Motivteile nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 7 bzw. 8 arbeiten.

Die Tannen grün anmalen, patinieren und leicht abschleifen. Die Eichschnauzen mit schnell trocknendem Leim ankleben. Für den Wegweiser einen Stahldraht, 22 cm lang, nach der Vorlage biegen und das gestaltete Schild andrahten. Tannen, Weihnachtsmann, Schlitten und Eiche von unten ca. 1 cm tief anbohren (ø 1,5 mm). In die Bohrungen Stahldrahtstücke von ca. 2 cm bis 3 cm Länge stecken. Löcher in die Bodenplatte bohren (ø 1,5 mm) und die Motivteile aufstecken. Abschließend noch etwas Strukturschnee auftragen.





Elchpaar im
Tannenrahmen
Seite 34/35



Elchpaar im Tannenrahmen

Die Motivteile nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 8 arbeiten. Den Tannenrahmen samt Stützen grün bemalen, patinieren und leicht abschleifen. Die Schnauzen mit schnell trocknendem Leim ankleben.

Die Sterne am Tannenrahmen paarweise an 20 cm langen Drahtstücken ($\varnothing$ 0,65 mm) befestigen. Dazu ein Drahtende von vorne durch den Rahmen stecken und durch das daneben liegende Bohrloch wieder nach vorne führen. Die Drahtenden mehrfach um ein Rundholzstäbchen oder einen Stift zur Spirale winden, dann die Sterne befestigen.

Motivhöhe
ca. 38 cm

Material

- Sperrholz, 3 mm dick:
(Sterne, Herz, Elchschnauzen,
Arme der Elchfrau)
- Sperrholz, 5 mm dick:
- Matte Bastelfarbe in Weiß,
Rot, Hautfarbe, Hellgelb,
Braun, Grün
- Patina
- Geplühter Blumendraht,
 $\varnothing$ 0,35 mm und $\varnothing$ 0,65 mm
(zur Befestigung der Motiv-
teile am Baum)

Vorlagenbogen 3A





Motivhöhe
ca. 25 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Sperrholz, 3 mm dick
- ✦ (Sterne, Herz, Elch-
schnäuze, Kopf-Bart-
teil, Nasen-Bartteil)
- ✦ Fichtenholzplatte,
18 mm dick, 7 cm x
11 cm (Sockel)
- ✦ Matte Bastelfarbe
in Weiß, Rot, Haut-
farbe, Hellgelb,
Braun, Grün, Schwarz
- ✦ Patina
- ✦ Strukturschnee
- ✦ Metallglöckchen in
Gold, 2,5 cm hoch
- ✦ Geglühter Blumen-
draht, ø 0,35 mm
- ✦ Geglühter Stiel-
draht, ø 1,4 mm

Vorlagenbogen 38

Weihnachtsmann mit Schaukelelch vor Weihnachtsbaum

Arbeiten Sie die Motivteile nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 8. Die Tanne nach dem Bemalen patinieren und dann leicht abschleifen. Das Kopf-Bartteil und das Nasen-Bartteil am Weihnachtsmann und die Schnäuze am Elch aufkleben. Tanne, Weihnachtsmann und Elch von unten anbohren (Bohrer mit ø 1,5 mm). In die Bohrungen Stieldrahtstücke von ca. 2 cm bis 3 cm Länge stecken. Die Ecken und Kanten der Sockelplatte abrunden, dann weiß anmalen und Strukturschnee auftragen. Vier Löcher in den Sockel bohren (Bohrer mit ø 1,5 mm) und die Motivteile aufstecken.

Schneemann mit Tanne

(Abbildung Seite 48)

Die Motive gemäß der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 8 arbeiten. Den Baum nach dem Bemalen patinieren. Die Schneemann-Nase mit schnell trocknendem Leim ankleben. Das große Herz und die Sterne teilweise an zu Spiralen gedrehten Drahtstücken befestigen.

Motivhöhe
ca. 20 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Sperrholz, 3 mm dick
- ✦ (Nase, Fliege, Herzen,
kleine Sterne)
- ✦ Geglühter Blumen-
draht, ø 0,35 mm
- ✦ Matte Bastelfarbe in
Weiß, Grün, Blau,
Rot, Orange, Hellgelb
- ✦ Patina

Vorlagenbogen 38



Happy Winter

(Abbildung Seite 43)



Motivhöhe
ca. 25 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Sperrholz, 3 mm dick (Schild, Herzen, Schals, Nase, Schnauze)
- ✦ Geglühter Blumen-
draht, ø 0,35 mm
- ✦ Strukturschnee
- ✦ Matte Bastelfarbe in Weiß, Schwarz,
Rot, Orange, Blau, Braun, Beige

Vorlagenbogen 38

Die Motive nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 8 arbeiten. Die Möhrennase und das runde Schnauzenteil mit schnell trocknendem Leim aufkleben. Die Motivteile an Drahtspiralen am Schild aufhängen. Abschließend etwas Strukturschnee auftragen.

Merry Christmas

Die Motivteile des Weihnachtsmannes nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5, Arbeitsschritte 1 bis 4 arbeiten.

Beim Weihnachtsmann die später roten Teile bis auf die Hände schwarz, die später weißen und schwarzen Teile braun grundieren und mit dem Föhn trocknen. Mit dem Pinsel den Krakelierlack auftragen und erneut trocken föhnen. Jetzt die endgültige Farbe auftragen, also rot, weiß oder schwarz. Die Hände hautfarben grundieren. Für die Nase vom Rundholzstab eine 3 mm dicke Scheibe absägen und rot anmalen. Die Nase und das weiße Kopf-Bartteil mit schnell trocknendem Leim ankleben. Den Weihnachtsmanni samt Tanne zusammenrahten.

Die übrigen Motivteile nach der allgemeinen Anleitung auf Seite 5 und 6, Arbeitsschritte 1 bis 8 arbeiten. Die Sternbefestigung und die Aufhängung vor dem Andrahten über einem Holzstäbchen oder Stift zu Spiralen winden.

Motivhöhe

ca. 18 cm

Material

- ✦ Sperrholz, 5 mm dick
- ✦ Sperrholz, 3 mm dick (Schild, Sterne, Tanne, Arme)
- ✦ Rundholzstab, ø 5 mm (Nase)
- ✦ Matte Bastelfarbe in Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Braun, Hellgelb, Gold, Hautfarbe
- ✦ Krakelierlack
- ✦ Geglühter Blumen-
draht, ø 0,35 mm
- ✦ Kugelförmiges
Metallglockchen
in Gold, ø 9 mm

Vorlagenbogen 38

