






Zijwand maken


Bodemplaat maken

Zijwandenwanden
plaatsen en vastzetten


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl
Hondenhok middel grote hond	

1 van 3


A3




Achterwand vastschroeven




Voorwand vastschroeven




(L)





(M)




(P)



(O)



(N)




getekend Fredsbouwtekeningen.nl

2 van 3

Hondenhok middel grote hond

A3

Dakplaat vastschroeven
Dakleer vastbranden



Afmetingen		
Lengte	Breedte	Hoogte
900	800	990
Maat	Afmeting	
(a)	762	
(b)	672	
(c)	862	
(d)	722	
(e)	1000	

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	1	Watervasteplaat	22	762	862
B	2	Vuren	45	70	672
C	2	Vuren	45	70	722
D	4	Vuren	45	70	625
E	4	Vuren	30	45	520
F	8	Geïmpregneerd rabat	19	137	862
G	2	Geïmpregneerd rabat	19	30	862
H	4	Geïmpregneerd rabat	19	137	800
I	1	Geïmpregneerd rabat	19	137	564
J	1	Geïmpregneerd rabat	19	137	800
K	1	Vuren	50	50	802
L	2	Geïmpregneerd rabat	19	137	290
M	1	Geïmpregneerd rabat	19	137	564
N	1	Geïmpregneerd rabat	19	137	800
O	6	Geïmpregneerd rabat	19	137	225
P	2	Geïmpregneerd rabat	19	137	270
Q	2	Watervasteplaat	22	650	1000
R	1	Dakleer	5	750	2200