




#### Stap 1

1. Doe houtlijm in de gaten waare de pennen inmoeten (item 3, 4 en 5)
2. Plaats de pennen Ø15x80 (item 8) in de gaten
3. Schuif daarna alle stukken in elkaar en meet de stukken overhoeks
4. Wanneer de overhoekse maten gelijk zijn de stukken weer uit elkaar halen en de gaten in Item 1 en 2 van houtlijm voorzien

Alle gaten Ø15mm en 40mm diep


|               |                        |         |
|---------------|------------------------|---------|
| getekend      | Fredsbouwtekeningen.nl | 1 van 4 |
| Dubbele poort |                        | A3      |



Stap-2  
Overhoeks meten maten moeten gelijk zijn aan elkaar dan is alles haaks.




Stap 3  
Je hebt een rechtse en een linkse poort leg ze zoals hierboven neer en ga naar stap 4





Stap-4a  
Schroef planken (item 6 en 7 vast op het raamwerk doe dit voor beide poorten

|               |                        |         |
|---------------|------------------------|---------|
| getekend      | Fredsbouwtekeningen.nl | 2 van 4 |
| Dubbele poort |                        | A3      |




Stap-4b  
Schroef planken (item 6 en 7 vast op  
het raamwerk doe dit voor beide  
poorten



Stap-5  
Hang en sluitwerk aanbrengen

8

|               |                        |         |
|---------------|------------------------|---------|
| getekend      | Fredsbouwtekeningen.nl | 3 van 4 |
| Dubbele poort |                        | A3      |



| Dubbele Poort |        | Item | Aantal | Materiaal                           | Dikte | Breedte | Lengte |
|---------------|--------|------|--------|-------------------------------------|-------|---------|--------|
| Lengte 2400   |        | 1    | 2      | Douglas                             | 50    | 100     | 1800   |
| Dubbele Poort |        | 2    | 2      | Douglas                             | 50    | 100     | 1800   |
| Lengte        | Hoogte | 3    | 4      | Douglas                             | 50    | 150     | 985    |
| 2370          | 1800   | 4    | 2      | Douglas                             | 50    | 150     | 985    |
| Maat          | Lengte | 5    | 4      | Douglas                             | 50    | 100     | 872    |
| (a)           | 1800   | 6    | 22     | Douglas                             | 20    | 100     | 1800   |
| (b)           | 900    | 7    | 4      | Douglas                             | 20    | 42,5    | 1800   |
|               |        | 8    | 48     | Pennen                              | ø15   |         | 80     |
|               |        | 9    | 6      | Verstelbaar poortbeslag (heng L670) |       |         |        |
|               |        | 10   | 1      | Deurkrik met slot                   |       |         |        |

|               |                        |         |
|---------------|------------------------|---------|
| getekend      | Fredsbouwtekeningen.nl | 4 van 4 |
| Dubbele poort |                        | A3      |