ELECTRONIC

CONRAD

Modellbahn 2018/19
Schutzgebühr € 3,–

Modellbahn 2018/19

Europas größter herstellerunabhängiger Modellbahnkatalog



Foto: Gebr. Märklin & Cie. GmbH

BREKINA AUTOMODELL · BUSCH · FALLER · FLEISCHMANN · herpa · kibri · LILIPUT · Lenz · märklin · MEHANO · NOCH · PIKO · Roco · Schuco · tams elektronik · TILLIG BAHN · TRIX · Uhlenbrock Elektronik · Viessmann · WIKING

HO H0e H0m | **TT** | **N** | **Z** | **G**

conrad.de

Über 20 x Beratung vor Ort in Ihrer Conrad Electronic-Filiale

Alle Preise inkl. MwSt.

Er läuft und läuft und läuft ...

CARSON MODEL SPORT



Fotos: TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG

je 99.99

NEU

Inkl. Fernsteuerung

1:87 Elektro VW Bus T1 100% RtR

- **Inkl. Fahrakku, Senderbatterien und Ladegerät**
- **Proportionale und sehr präzise Steuerung**
- **Inkl. LED-Beleuchtung**

RtR | Antrieb: Heck | Maßstab: 1:87 | Level: Beginner – Profi

High-Tech im Kleinstformat. Die Entwickler von CARSON haben all Ihre Erfahrung in die Entwicklung des neuen VW T1 einfließen lassen. So verfügt der Transporter im Maßstab 1:87 über eine störungsfreie 2,4 GHz. Fernsteueranlage, die eine fein abgestimmte Steuerung (digital-proportional) von Gas und Lenkung mit Lenkungstrimmung zulässt. Der eingebaute Li-Ion Fahrakku ermöglicht eine Fahrzeit von bis zu 35 Minuten bei nur 30 Minuten Ladezeit und wird über den Power-Plug direkt am Sender geladen. Damit ist der kleine VW auch unterwegs immer fahrbereit.
Lieferumfang: Fahrzeug · Fernsteueranlage · Li-Ion-Fahrakku · Aufbewahrungsvitrine · 4x AAA Senderbatterien · Anleitung.

Best.-Nr.	Abb.	Modell	St. €
1661110-PF	1	Pritsche	99.99
1661142-PF	2	Kastenwagen	99.99
1661143-PF	3	Samba	99.99

Passende Micro-Batterie

CONRAD energy

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Inhalt: 4 St. · Erforderliche Bestellmenge: 1

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
652347-PF	4.19	3.77	3.56



Roland Zötzl – Ihr Modellbahn-Experte bei Conrad Electronic

Über 1.100 Neuheiten im neuen Modellbahnkatalog warten auf Sie!

Liebe Modellbahnfreunde,

heute halten Sie den druckfrischen Modellbahnkatalog in Ihren Händen! Auf 324 Seiten finden Sie das Beste aus der Welt der Modellbahn, vom **seltenen Sammlerstück bis hin zu begehrten Bestsellern** aller gängigen Spurbreiten und aller gängigen Marken. Conrad Electronic bietet Ihnen die passende und größte Auswahl für Ihr Hobby – von der Lok bis zum umfassenden Zubehör für die Erweiterung Ihrer Modellbahnanlage.

Meine Empfehlungen aus dem Gesamtsortiment für Sie sind: beliebte Lok-Modelle, die neu mit hochwertigen Technikfeatures versehen wurden, wie z. B. der **VT 98 von Piko und zahlreiche Produkterweiterungen in den Sortimenten Schienen und Oberbau, Geländebau und Licht- und Signaltechnik**. Sie werden von diesen Produkterweiterungen begeistert sein!

Auch die Neuauflage der **Railjet Garnituren von Roco in Gleich- und Wechselstromausführung** möchte ich Ihnen ans Herz legen. Der moderne Schnellzug aus Österreich überzeugt mit seinem farbenfrohen Design und ergänzt jede Modellbahnanlage. Weitere Artikel aus unserem **Gesamtsortiment von insgesamt 8.500 Modellbahn-Produkten** finden Sie unter conrad.de/modellbahn.

Mein Tipp: Wenn Sie bestellen, erhalten Sie Ihre Bestellung ab einem Einkaufswert von 59,50 € **versandkostenfrei*** nach Hause. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Blättern im neuen Modellbahnkatalog. Lassen Sie sich von meinen Ideen und Empfehlungen inspirieren!

Herzlichst Ihr

Roland Zötzl

PS: **Das gesamte Technik-Sortiment von Conrad Electronic mit 750.000 Artikeln** finden Sie unter conrad.de

* Mindestbestellwert von 59,50 € inkl. MwSt., gültig bei Standardlieferung innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschläge.

Epochenwegweiser	3
Einsteiger-Shop	ab 72
Rollendes Material	**4**
H0-Spezial	6
TT-Spezial	62
N-Spezial	67
Z-Spezial	82
G-Spezial	86
Schienen-, Oberbau	**90**
Gleissysteme	92
Oberleitungen	112
Fertiggelände	117
Gleisbau	118
Wartung & Pflege	126
Gebäudebau	**132**
H0-Gebäude	134
TT-Gebäude	144
N-Gebäude	149
Z-Gebäude	153
Lasercut-Gebäude	156
Fahrzeuge, Figuren	**168**
Fahrzeug-Modelle	170
Straßenbau	191
Car-System	197
Micro-Modellbau	199
Figuren	202
Geländebau	**208**
Bäume & Beflockung	210
Landschaftsgestaltung	214
Strukturplatten	221
Brückenbau	233
Licht-, Signaltechnik	**236**
Leuchten	238
Bahnübergänge	247
Signale	248
Verkehrsregelung	258
Leuchtmittel	259
Elektronik	**264**
Digital-Systeme	266
Decoder	270
Modellbahnelektronik	280
Transformatoren	293
Elektronik-Kleinteile	296
Werkzeug, Zubehör	**302**
Löttechnik	304
Werkzeuge	305
Farben	310
Airbrush	311
Klebstoffe	315
Bestellscheine	ab 180
Service	ab 316
Stichwortverzeichnis	322

Hier wird Historie lebendig:

Epochen der Bahn – jedes Detail hat seine Geschichte

Für die meisten Modellbahner ist die Liebe zum Detail der größte Reiz an ihrem Hobby. Erst damit schafft man Modellbahnwelten, die ein echtes Stück Historie lebendig werden lassen.

So finden Sie auf dieser Seite die in sechs Epochen gegliederte Geschichte der Eisenbahn in Deutschland – von den regionalen Privatbahn- und Staatsbahnanfängen im 19. Jahrhundert bis zum länderübergreifenden Zusammenwachsen europäischer Eisenbahngesellschaften unserer Gegenwart.

Die Zeitabschnitte sind nach NEM 800 (= Norm europäischer Modellbahnen) mit römischen Ziffern gekennzeichnet. Signifikante Veränderungen des Erscheinungsbildes innerhalb einer Epoche werden zusätzlich in sogenannte „Perioden“ unterteilt und mit Kleinbuchstaben angegeben (z. B. „Epoche IV b“).



Wir führen Artikel der folgenden Hersteller:

ARCHISTORIES · TRIX MINITRIX · TRIX HO · LILIPUT · Henkel · herpa · Auhagen · Roco · Uhlenbrock Elektronik · LOCTITE · Schuco · HOBBYTRAIN Präzisionsmodelle : Spur H0 & N · NOCH … wie im Original · BREKINA AUTOMODELLE · märklin · SEUTHE · KATO · PIKO · BUSCH · mayerhofer modellbau · kibri · PROXXON · elite MODELLE · MBZ · tams elektronik · Viessmann · WIKING · FLEISCHMANN · MEHANO · MINIS Maßstab 1:160 · TILLIG TT BAHN · TILLIG H0 BAHN

Epochenwegweiser

1 Epoche I 1835 bis 1920

In der Länderbahnzeit entstanden zahlreiche Länder- und Privatbahnen mit teilweise umfangreichen Streckennetzen und später die ersten Staatseisenbahnen.
Der Zeitabschnitt ist von einer Vielfalt der Fahrzeugtypen, Farben und Beschriftungen geprägt.
Zudem kam es zur Einführung der ökonomischen Heißdampftechnik und Druckluftbremse.





2 Epoche II 1920 bis 1949

Dieser Zeitabschnitt war geprägt durch den Übergang der Länder-/Staatsbahnen in die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft DRG.
Es wurden einheitliche Hülsenpuffer und Personenwagen eingeführt. Die Vielfalt der Fahrzeuge wurde durch Einheitsbauarten reduziert. Am Ende der Epoche steht der Zweite Weltkrieg mit seinen diversen Sonderfahrzeugen für militärische Zwecke.





3 Epoche III 1949 bis 1970

Dieser Zeitraum steht für die unabhängige Entwicklung von zwei Bahngesellschaften in den deutschen Staaten. Die junge Deutsche Bundesbahn (DB) wuchs rasant – parallel dazu wurde die Bezeichnung Deutsche Reichsbahn (DR) für die Bahngesellschaft der DDR beibehalten. Bei der DB mussten die Dampfloks zunehmend den effizienteren Diesel- und Elektrolokomotiven weichen.
Die DR baute Dampfloks auf Kohlenstaubfeuerung um und beschaffte neue Dieselloks und Doppelstockwagen in Serie.





4 Epoche IV 1970 bis 1990

Nach weitgehendem Abschluss der Umstellung auf Diesel- oder Elektroantrieb markiert diese Epoche den Beginn einer europaweit einheitlich computergerechten UIC-Beschriftung aller Fahrzeuge. Dieser Prozess zog sich über mehrere Jahre hin, sodass in diesem Zeitraum ein Nebeneinander von alten und neuen Beschriftungen zu sehen war. Darüber hinaus wurden die InterCity-Verbindungen im Taktverkehr und neue Tarife wie das „Rosa-Zeiten-Reisen" eingeführt.
Bei der DR wurden Dampfloks nur noch vereinzelt auf Regelspur eingesetzt.





5 Epoche V 1990 bis 2006

In den Jahren nach der Wende von 1989 wurde auch die Deutsche Reichs- und Bundesbahn schrittweise zur Deutschen Bahn AG zusammengelegt. Daher war auch in dieser Epoche das Nebeneinander verschiedener Farb- und Logo-Varianten zu beobachten. Es kam zur Einführung der ICE-Schnellverbindung auf neuen Trassen und neuer Farbkonzepte. Diese orientierten sich ab sofort nicht mehr an der Bauform, sondern am Einsatzbereich und signalisieren die „Neuzeit" der modernen Bahn. In fast allen europäischen Ländern begann man über grundlegende Neustrukturierungen, wie Neigetechnik-Züge, nachzudenken.





6 Epoche VI 2006 bis heute

Die Neuzeit ist vor allem geprägt durch eine Liberalisierung des Schienenverkehrs in Europa und das länderübergreifende Zusammenwachsen der Schnellfahrstrecken für den Personenverkehr.
Die Fahrzeuge der Bahn müssen für den internationalen Einsatz europäischen Eisenbahnnormen entsprechen. Zwar gibt es keine einheitlich gestalteten Farbkonzepte und Erkennungsanschriften, jedoch soll ein neues 12-stelliges UIC-Nummernschema eine eindeutige Zuordnung der Fahrzeuge ermöglichen.





Rollendes Material





Machen Sie Ihren Traum von Ihrer Modellbahn wahr!

Anregungen dazu und Ihre Traummodelle finden Sie hier.

ROLLENDES MATERIAL

Es sind die Loks und Waggons, die Modellbahner seit jeher begeistern. Den besonderen Reiz machen Funktionalität und Detailtreue der Modelle aus. Ein Hobby, das schnell zur Leidenschaft wird. Conrad Electronic hat die schönsten Eisenbahnmodelle auf neuestem Stand. Alles, was das Modellbahnerherz begehrt, von der Epoche I mit historischen Dampflokomotiven bis zum Hochgeschwindigkeitszug der Epoche VI. Egal ob Güter- oder Personenwaggon, hier ist alles in großer Auswahl zu finden. Und ständig wird das Sortiment um Neuheiten ergänzt.

Roland Fokkel

H0 Dieseltriebzug BR 614/914 der DB AG

LILIPUT

· Leicht gealtert

▸V | NEM | | | LI | H0 | DB | =DC NEM | | ~AC NEM

Sonderserie
für Conrad Electronic

ab 44⁹⁵



1594044



1594042

Dieseltriebzug, Baureihe 614/914 der DB AG, 3teilig in ozeanblau/elfenbein. Betriebszustand Anfang 1992.
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (21polig) · Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung · Lichtwechsel mit LEDs · Strom führende Kupplung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	LüP / LüK	Ausführung	St. €
1594042-PF	L133153	Analog DC Schnittstelle	913 mm	3teilige Grundeinheit der DB AG	~~339.-~~ **199.95**
1594043-PF	L133158	Digital AC	913 mm	3teilige Grundeinheit der DB AG	~~399.-~~ **229.95**
1594044-PF	L133163	DC	301 mm	Mittelwagen BR 914 der DB AG	~~72.-~~ **44.95**

Rollendes Material ab Seite 4

H0-Spezial
Märklin: Loks & Waggons 6
Trix: Loks & Waggons 22
Piko: Loks & Waggons 26
Liliput: Loks & Waggons 34
Roco: Loks & Waggons 39
Fleischmann: Loks & Waggons 45
Mehano, Brekina, Tillig, Hobbytrain: Loks & Waggons 49
Waggon-Bausätze 54
Schmalspurbahnen H0e/H0m 55
Feldbahnen 57
TT-Spezial
Tillig: Loks & Waggons 62
Piko, Busch, Hobbytrain: Loks & Waggons 65
N-Spezial
Fleischmann: Loks & Waggons 67
Minitrix: Loks & Waggons 70
Hobbytrain, Kato, Liliput, Brekina, Loks & Waggons 76
Z-Spezial
Märklin, Rokuhan: Loks & Waggons 82
G-Spezial
Piko: Loks & Waggons 86
LGB: Loks & Waggons 88

Die Kult-Lokomotive

H0 Dampflok BR 89 der DB

· Die Kult-Lokomotive

79.99



Ausstattung: Digital-Decoder · Antrieb auf 3 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel · Austauschbare Kupplungshaken.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 30000 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC · LüP / LüK: 110 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 4 Jahre

Best.-Nr.	St. €
499695-PF	79.99

H0 Dampflok BR 74 / T 12



249122



247471

je 127.95

Ausstattung: Digital-Decoder · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 3 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC · LüP / LüK: 127 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
249122-PF	36740	BR 74 DB, Ep. III	127.95
247471-PF	36741	Reihe T 12 KPEV	127.95

H0 Gepäckwagen



1298717

je 17.99



1298703

Ausstattung: Aufbau für Zugführerabteil · Relex-Kupplungen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 110 mm · Bauart: Packwagen

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Altersklasse	St. €
1298717-PF	4038	ab 6 Jahre	17.99
1298703-PF	4108	ab 15 Jahre	17.99

H0 Tenderlok Länderbahn

· Neuer Antrieb



Ausstattung: Mit Digital-Decoder · 1 Achse angetrieben · 1 Haftreifen · Kupplungshaken.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 36871 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC · LüP / LüK: 108 mm · Bauart: Dampflok · Ausführung: Länderbahn · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
242703-PF	64.99

H0 Personenwagen 2. Klasse

je 17.99



1298718



1298719

Ausstattung: Inneneinrichtung · Relex-Kupplungen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 110 mm · Bauart: Personenwagen

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Altersklasse	St. €
1298718-PF	4039	ab 6 Jahre	17.99
1298719-PF	4107	ab 15 Jahre	17.99

H0 Diesellok DHG 500/700

· Blinklicht auf dem Führerhausdach

je 74.99



403826



403818

Mit Digital-Decoder · Spezialmotor · Antrieb auf 1 Achse · Haftreifen · Lichtwechsel · Blinklicht auf dem Führerhausdach (nur DHG 700 Variante) · Kupplungshaken. LüP.: 112 mm.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC · LüP / LüK: 112 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
403826-PF	36700	DHG 700	74.99
403818-PF	36501	DHG 500	74.99

H0 Start-Set Mein Start mit Märklin

109.95



Ausstattung: Digital-Decoder · Spezialmotor · Antrieb auf 1 Achse · Haftreifen · Lichtwechsel · Lok mit Kupplungshaken · Wagen mit Relex-Kupplungen.
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1120 x 760 mm · Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: Digital AC · Motor: Spezialmotor · Antrieb: Auf 1 Achse · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel · Kupplung: Relex-Kupplung · Kupplungshaken · LüP / LüK: 340 mm

Lieferumfang: 1 Dampflok · 1 Niederbordwagen · 1 Kippwagen · 1 Planierraupe · 12 gebogene Gleise · 3 gerade Gleise · 1 Basisstation · 1 Infrarot-Steuergerät · 1 Schaltnetzteil.

Best.-Nr.	St. €
1310328-PF	109.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Kühlwagen

▸V | DB | ~AC NEM | H0 | ▸VI

ab 13.99


1298721



1298722



403895



219300



1531024



1310341



1415813



1646743

Ausstattung: Endbühnen aus Metall · Relex-Kupplungen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1298721-PF	4415	Interfrigo der DB	**13.99**
1298722-PF	44188	Mars®	**14.99**
403895-PF	44203	Milchschnitte	**14.99**
219300-PF	44207	Goldener Germane	**14.99**
1531024-PF	44215	Nimm 2	**14.99**

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 115 mm · Bauart: Kühlwagen

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1310341-PF	44213	Sinalco GmbH	**14.99**
1415813-PF	44214	"Dolomiti" Unilever Deutschland Holding GmbH	**14.99**
1646743-PF	44216	Coca Cola NEU	**14.99**

H0 Güterwagen

H0 | DB

▪ | ▸IV

ab 11.99


212420


212432


212588


212600

Ausstattung: RELEX-Kupplungen. Stromsystem: AC · LüP / LüK: 115 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Bauart	Ausführung	St. €
212420-PF	4410	Gedeckter Güterwagen	Gs 210	**13.99**
212432-PF	4411	Gedeckter Güterwagen	Gs-uv 213 mit beleuchteter Schlusslaterne	**18.99**
212588-PF	4430	Offener Güterwagen	El-u 061	**11.99**
212600-PF	4431	Offener Güterwagen	El-u 061 mit Steinkohle-Ladung	**12.99**

Roland Zötzls Tipp

Der InterCity



H0 Diesellok BR 216 der DB AG

H0 | DB | ~AC NEM | ▸V

139.95



Diesellokomotive Baureihe 216 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Ausführung in verkehrsroter Farbgebung.
Ausstattung: Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 2 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel. Stromsystem: Digital AC · LüP / LüK: 182 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415726-PF	36218	**139.95**

H0 Intercity Schnellzugwagen der DB AG

H0 | NEM | DB | ▸VI


1415776


1415777


1415779


1415780

Ausstattung: Vorbereitet zur stromführenden Wagenverbindung wahlweise mit steckbaren Kurzkupplungsdeichseln oder trennbare Kurzkupplungen · Inneneinrichtung · Verstellbare Puffer · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik. Stromsystem: AC.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	LüP / LüK	Ausführung	St. €
1415776-PF	40500	270 mm	1. Klasse	**38.99**
1415777-PF	40501	264 mm	2. Klasse	**38.99**
1415779-PF	40502	270 mm	Bord Bistro 1. Klasse	**38.99**
1415780-PF	40503	275 mm	2. Klasse	**72.99**

H0 Feuerwehr-Bergekran-Set der DB Notfalltechnik

H0 | AC NEM

82.99



Ausstattung: Gerätewagen mit Digital-Decoder (mfx) und Stromzuführung · Relex-Kupplungen · Kranwagen mit drehbarem Aufbau · Beweglicher Ausleger und Handkurbel · Kranschutzwagen mit Auslegerstütze.
Technische Daten: Ausführung: Ergänzungspackung · Kupplung: Relex-Kupplung
Lieferumfang: 1 Kranwagen · 1 Kranschutzwagen · 1 Gerätewagen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1310330-PF	44752	82.99

H0 Niederbordwagen „Bobby Car“

H0

26.99



Ausstattung: Relex-Kupplungen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 44735 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 160 mm · Bauart: Offener Güterwagen · Ausführung: Mit 2 Bobby Car Modellen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1389770-PF	44735	26.99

H0 Ergänzungs-Set Feuerwache

H0 | AC NEM

89.99



Ausstattung: Relex-Kupplungen · Beladen mit 2 Einsatzfahrzeugen.
Technische Daten: Ausführung: Ergänzungspackung · Kupplung: Relex-Kupplung
Lieferumfang: 1 Niederbordwagen · 1 PKW Notarzt · 1 PKW Polizei · 9 gerade Gleise · 1 gebogenes Gleis · 1 Weiche rechts · 1 Prellbock.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1310331-PF	78752	89.99

H0 Niederbordwagen/ H0 Kranwagen

H0 | IV | DB

ab 9.49



Ausstattung: Bahndienstwagen, passend zur Beförderung des Kranwagens 21 27 67 · RELEX-Kupplungen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Altersklasse: ab 15 Jahre
Lieferumfang: 1 Niederbordwagen ohne passenden Kranwagen 21 27 67

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	LüP / LüK	Ausführung	St. €
212779-PF	4471	115 mm	Niederbordwagen	9.49
212767-PF	4671	83 mm	Kranwagen	33.99

H0 Kesselwagen

H0 | IV | V

je 15.99



1298723 1415815

Ausstattung: Bremserbühne · Relex-Kupplungen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 115 mm · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 6 Jahre

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
1298723-PF	ARAL AG	4440	15.99
1415815-PF	OWV Deutschland GmbH	44403	15.99

H0 Happy Birthday Wagen

H0

25.99



Ausstattung: Buggy-Beladung · Zahlenset · Relex-Kupplungen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 044231 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 115 mm · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre
Lieferumfang: 1 Güterwagen · 1 Buggy · Zahlenset.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1553011-PF	44231	25.99

H0 Niederbordwagen der DB

H0 | IV | DB | AC NEM



212576



1298725



212564

ab 9.49



1298726

RImms der Deutschen Bundesbahn (DB).
Ausstattung: RELEX-Kupplungen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	LüP / LüK	Bauart	Ausführung	Altersklasse	St. €
212576-PF	4424	115 mm	Tragwagen	2achsig mit Beladung	ab 15 Jahre	12.99
212564-PF	4423	115 mm	Tragwagen	2achsig ohne Beladung	ab 15 Jahre	9.49
1298726-PF	4474	160 mm	Offener Güterwagen	Mit 2 Planierraupen	ab 15 Jahre	26.99
1298725-PF	4473	160 mm	Tragwagen	4achsig ohne Beladung	ab 6 Jahre	17.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Roland Zötzls Tipp

Themenwelt Containerterminal



H0 Start-Set „Containerzug“

- **Soundfunktionen**
- **Aufbaufreundliche C-Gleis-Anlage**

H0 | AC NEM | DB

189.95



Fiktive Diesel-Rangierlokomotive der Bauart Henschel DHG 700 und 3 Containertragwagen der Deutschen Bahn AG (DB AG), mit verschiedenen Containern beladen.
Technische Daten: Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: Digital AC Sound · Antrieb: Auf 1 Achse · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel · Kupplung: Kupplungshaken · Relex-Kupplung · LüP / LüK: 592 mm
Lieferumfang: 1 Diesellok · 3 Containertragwagen · 5 Container · 14 Gebogene Gleise · 11 Gerade Gleise · 1 Basisstation · 1 Weiche links · 1 Weiche rechts · 1 Schaltnetzteil · 1 Infrarot-Steuergerät.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415702-PF	29452	189.95

H0 Ergänzungs-Set „Containerlogistik“

H0 | DB

82.99



Ausstattung: Beladen mit zwei 20 ft. Tankcontainern · Relex-Kupplungen · 3 weitere Container.
Technische Daten: Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: DC · Kupplung: Relex-Kupplung · LüP / LüK: 160 mm
Lieferumfang: 1 Containertragwagen · 5 Container · 9 Gerade Gleise · 1 Gebogenes Gleis · 1 Weiche rechts · 1 Prellbock.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415907-PF	78452	82.99

H0 2er-Set Güterwagen „Containerverladung“

H0



54.99

Ausstattung: Drehbarer Kranwagen · Beweglicher Ausleger · Handkurbel für das Kranseil · Abnehmbarer Container · Relex-Kupplungen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 44452 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 358 mm · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415818-PF	44452	54.99

H0 Containertragwagen der DB AG

H0 | DB

22.99



Ausstattung: Beladen mit 2 Containern · Relex-Kupplungen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 44700 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 160 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415878-PF	44700	22.99

H0 Containerterminal

- **Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs**

H0

37.99



Stabile, robuste Ausführung eines modernen Containerterminals. Das Modell ist speziell auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt. Die Laufkatze kann manuell verschoben werden. Heb- und senkbare Vorrichtung zum Verladen von Containern. Der gesamte Brückenkran ist auf Rädern gelagert und kann verschoben werden. Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen.
Technische Daten: Modellausführung: Kunststoffmodell

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415903-PF	72452	37.99

H0 Containerwagen der PUMA SE

H0 | VI

14.99



Ausstattung: Relex-Kupplungen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 44811 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 115 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415836-PF	44811	14.99

H0 Rungenwagen der DB

H0 | DB | AC NEM | IV

12.99



Kbs der Deutschen Bundesbahn (DB).
Ausstattung: Relex-Kupplungen · 18 feststehende Rungen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 4459 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 115 mm · Bauart: Flachwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1298724-PF	4459	12.99

H0 Schwenkdachwagen Teams 890 der DB AG

H0 | DB | V

17.99



Ausstattung: Relex-Kupplungen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 44600 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 159 mm · Bauart: Schüttgutwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415819-PF	44600	17.99

H0 Start-Set Baustelle

HO | AC NEM

169.95



Industrie-Diesellokomotive der Bauart Henschel DHG 500. Ein Güterwagen der Bauart Kbs, ein Niederbordwagen und ein gedeckter Güterwagen in Bauzug-Ausführung.
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1900 x 760 mm · Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: Digital AC · Motor: Spezialmotor · Antrieb: Auf 1 Achse · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel mit LEDs · LüP / LüK: 499 mm

Lieferumfang: 1 Diesel-Lok · 3 Güterwagen · 14 gebogene Gleise · 11 gerade Gleise · 1 Basisstation · 2 Weichen · 1 Schaltnetzteil · 1 kabelloses Infrarot-Steuergerät.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1531021-PF	29184	169.95

H0 Ergänzungs-Set Baustelle

HO

82.99



Niederbordwagen, Rungenwagen mit Schwellenstapel beladen und offener Güterwagen mit Ladungseinsatz „Schotter" in Bauzug-Ausführung. Baufahrzeug moderner Bauart.
Ausstattung: Relex-Kupplungen.
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 2200 x 760 mm · Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: AC · Kupplung: Relex-Kupplung · LüP / LüK: 345 mm
Lieferumfang: 3 Güterwagen · 9 gerade Gleise · 1 gebogenes Gleis · 1 Weiche · 1 Prellbock · 1 Baufahrzeug.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1530948-PF	78184	82.99

H0 Zug-Set Mineralöltransport der DB AG

HO | AC NEM | VI | DB

119.95



Diesel-Rangierlokomotive DHG 500 der Oiltanking GmbH, Hamburg und 3 Mineralöl-Kesselwagen der VTG AG, eingestellt bei der Deutschen Bahn AG (DB AG).
Ausstattung: Digital-Decoder · Spezialmotor · Antrieb auf 1 Achse · Haftreifen · Lok mit Kupplungshaken · Kesselwagen mit Relex-Kupplungen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 26569 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC · LüP / LüK: 457 mm · Bauart: Güterzug · Altersklasse: ab 3 Jahre
Lieferumfang: 1 Diesellok · 3 Kesselwagen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1310332-PF	26569	119.95

H0 Digital-Start-Set Güterzug Epoche III

HO | III | DB | AC NEM | NEM

229.95



Tenderlokomotive Baureihe 74, offener Güterwagen Om 12, gedeckter Güterwagen Gr 20 und Rungenwagen Kbs 443 der Deutschen Bundesbahn (DB).
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1500 x 850 mm · Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: Digital AC · Motor: Spezialmotor · Mit Schwungmasse · Antrieb: Auf 3 Achsen · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel · Kupplung: NEM-Schacht · Kurzkupplungs-Kinematik · LüP / LüK: 510 mm
Lieferumfang: 1 Dampflok · 1 Offener Güterwagen · 1 Gedeckter Güterwagen · 1 Rungenwagen · 12 gebogene Gleise · 8 gerade Gleise · 1 Gleisanschlussbox · 1 Schaltnetzteil · 1 Mobile Station.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415688-PF	29074	229.95

H0 Start-Set „Moderner Nahverkehr" der DB AG

HO | VI | DB | AC NEM

209.95



Nahverkehrs-Dieseltriebwagen Baureihe 640 (LINT 27) der Deutschen Bahn AG (DB AG), Unternehmensbereich DB Regio.
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1900 x 800 · Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: Digital AC Sound · Motor: Hochleistungsantrieb · Antrieb: Auf 2 Achsen · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel mit LEDs · LüP / LüK: 288 mm
Lieferumfang: 1 Dieseltriebwagen · 14 Gebogene Gleise · 11 Gerade Gleise · 1 Basisstation · 1 Weiche links · 1 Weiche rechts · 1 Schaltnetzteil · 1 Infrarot-Steuergerät.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415707-PF	29641	209.95

H0 3er-Set Güterwagen „Baustelle"

HO

64.99



Rungenwagen, Kesselwagen „Teer" und gedeckter Güterwagen in Bauzugausführung.
Ausstattung: Digital-Decoder (mfx) · Stromzuführung · Relex-Kupplungen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 345 mm · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415804-PF	44083	64.99

Bücher & Medien

Buch: Wiedereinsteigen/ Umsteigen auf die digitale Modellbahn



Auf über 160 Seiten ausführliche Beschreibungen und Tipps für den Wiedereinstieg in das Modellbahnhobby. Hier erhält der Leser einen verständlichen Leitfaden für den bequemen und einfachen Umstieg in die digitale Welt der Modelleisenbahn. Gedruckt in deutscher Sprache.

Best.-Nr.	St. €
1605727-PF	19.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Dampflok BR S 2/6 der K.Bay.Sts.B.

499,-



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 2 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Vorbereitet für Rauchgenerator · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: HBaugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 251 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646592-PF	37018	**499.-**

H0 Dampflok Reihe C der K.W.St.E.

429,-



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 3 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Vorbereitet für Rauchgenerator · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 237 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646704-PF	37118	**429.-**

H0 Gepäckwagen der K.W.St.E



Gepäckwagen der Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen (K.W.St.E.). Flaschengrüne Farbgebung. Betriebszustand um 1915.
Ausstattung: NEM-Kuppplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 130 mm · Bauart: Packwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646720-PF	42122	**58.99**

H0 4er-Set Schnellzugwagen „Pfalzbahn“



4 verschiedene vierachsige Schnellzugwagen unterschiedlicher Bauarten, in der Ausführung der Pfalzbahn. Davon 1 Schnellzugwagen Gattung ABCCü, 1./2./3. Klasse. 2 Schnellzugwagen Gattung CCü, 3. Klasse. 1 Schnellzug-Gepäckwagen Gattung PPü. Betriebszustand um 1910 bis 1912.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: HStromsystem: AC · LüP / LüK: 861 mm · Bauart: Schnellzugwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646596-PF	41354	**244.95**

H0 3er-Set Güterwagen der K.Bay.Sts.B.

92,99



3 Güterwagen unterschiedlicher Bauart der Königlich Bayerischen Staatseisenbahn (K.Bay.Sts.B.). Ein Bierwagen mit der Reklame „Franziskaner Leistbräu“, ein offener Güterwagen Oq mit Giebelstange und ein Kesselwagen für Spiritus mit der Werbung „Spritfabrik“.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 255 mm · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Lieferumfang: 1 Bierwagen · 1 offener Güterwagen · 1 Kesselwagen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1531202-PF	46066	**92.99**

H0 Plattformwagen

je 58,99



Der Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen (K.W.St.E.). Betriebszustand um 1915.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre



Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	LüP / LüK	Ausführung	St. €
1646597-PF	42104	191 mm	Bauart BCCi	**58.99**
1646627-PF	42133	183 mm	3. Klasse	**58.99**
1646899-PF	42134	183 mm		**58.99**
1646721-PF	42144	183 mm	3. Klasse	**58.99**
1646722-PF	42149	183 mm		**58.99**

H0 Dampflok G 5/5 der DRG



Schwere Güterzug-Dampflokomotive der bayerischen Gattung G 5/5, mit Schlepptender 2'2 T21,8.
Ausstattung: Digital-Decoder (mfx) · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 5 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Vorbereitet für Rauchgenerator · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 235 mm · Bauart: Dampflok · Ausführung: der DRG · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1310355-PF	39550	Digital AC Sound	431.95
1310356-PF	39551	Digital AC	359.-

H0 Tender-Dampflok BR 94.5 der DRG

NEU

319,-



Güterzug-Tenderdampflokomotive Baureihe 94.5-17 (frühere T 16.1) der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).
Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 5 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Vorbereitet für Rauchgenerator · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 146 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1531203-PF	37168	319.-

H0 Dampflok BR 58.10-21 der DRG

NEU



Güterzug-Dampflokomotive Baureihe 58.10-21 (ehemalige preußische G 12) der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).
Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+/ DCC) · Sound · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 5 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Vorbereitet für Rauchgenerator · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 212 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1531031-PF	37587	389.-

H0 Dampflok BR 23.0 der DB

NEU



Personenzug-Dampflokomotive Baureihe 23.0 der Deutschen Bundesbahn (DB). Betriebsnummer 23 003. Betriebszustand um 1963/64.
Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 3 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Vorbereitet für Rauchgenerator · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 245 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646717-PF	39236	379.-

H0 Dampflok BR 42 der DRG

409,-

NEU



Schwere Güterzug-Dampflokomotive Baureihe 42, mit Wannentender 2'2'T30 der Deutschen Reichsbahn (DR).
Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 5 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Vorbereitet für Rauchgenerator · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 264 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646715-PF	39044	409.-

H0 4er-Set Selbstentladewagen der DRG

127,95

NEU



4 vierachsige, offene Selbstentladewagen der Bauart OOt Saarbrücken / Erz IId (spätere Bezeichnung OOtz 43) der Deutschen Reichsbahn (DR).
Ausstattung: Unterschiedliche Betriebsnummern · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 115 mm · Bauart: Schüttgutwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646604-PF	46230	127.95

H0 4er-Set Güterwagen der DRB

109,95



4 Güterwagen unterschiedlicher Bauart der Deutschen Reichsbahn (DRB).
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46065 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 493 mm · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Lieferumfang: 2 gedeckte Güterwagen · 1 offener Güterwagen · 1 Rungenwagen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1531033-PF	46065	109.95

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter: **conrad.de/beschaffungsservice**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Dampflok BR 39 der DB

NEU



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Vorbereitet für Rauchgenerator · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 267 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646898-PF	39395	409.-

H0 Dampflok BR 45 der DB

NEU



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 5 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Vorbereitet für Rauchgenerator · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 295 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646710-PF	37454	449.-

H0 Dampflok BR 42 der DB

409,-



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx) · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 5 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Vorbereitet für Rauchgenerator · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 264 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1531034-PF	39042	409.-

H0 Dampflok BR 03 der DB

NEU



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 3 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Vorbereitet für Rauchgenerator · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 275 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646626-PF	37949	409.-

H0 Dampflok BR 24 der DB

179,95



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx) · Sound · Spezialmotor · Anrieb auf 3 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Rauchgenerator eingebaut · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 194 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1530955-PF	36244	179.95

H0 7er-Set Hochbordwagen der DB

NEU



209,95



Ausstattung: Unterschiedliche Betriebsnummern · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 798 mm · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646901-PF	46028	209.95

H0 Schnellzugwagen „Hecht“ der DB

NEU

je 49,99



1646900



1646725



1646727

Ausstattung: Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: AC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	LüP / LüK	Bauart	Ausführung	St. €
1646900-PF	42234	237 mm	Schnellzugwagen	1. Klasse	49.99
1646725-PF	42254	237 mm	Schnellzugwagen	2. Klasse	49.99
1646726-PF	42255	237 mm	Schnellzugwagen	2. Klasse	49.99
1646727-PF	42264	217 mm	Packwagen		49.99

H0 Diesellok V 60 der DB

255,-



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 3 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel · Telex-Kupplungen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37861 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 120 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646625-PF	37861	255.-

H0 Schnellzugwagen der DB

ab 49,99



1310371



1310373



1310376



1310377

Ausstattung: Vorbereitet für Strom führende Kupplungsdeichseln, Strom führende Kurzkupplungen, Innenbeleuchtung · Inneneinrichtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 282 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1310371-PF	43910	1. Klasse	49.99
1310372-PF	43920	2. Klasse	49.99
1310373-PF	43930	1./2. Klasse	49.99
1310376-PF	43940	Halbspeisewagen 2. Klasse	54.99
1310377-PF	43950	Halbgepäckwagen 2. Klasse	54.99

H0 Diesellok BR V 90 der DB

269,-



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 4 Achsen über Kardan · Haftreifen · Inneneinrichtung · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 037909 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 164 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1553002-PF	37909	269.-

H0 Diesellok V 200.0 der DB

269,-



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Innenbeleuchtung · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37806 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 210 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646713-PF	37806	269.-

H0 E-Lok E 94 der DB

355,-



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 3 Achsen · Haftreifen · Gelenkfahrwerk · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 39227 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 210 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1682029-PF	39227	355.-

H0 E-Lok E44 der DB

345,-



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37444 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 175 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646708-PF	37444	345.-

H0 Offener Güterwagen Omm 55 der DB



Offener Güterwagen der Bauart Omm 55 der Deutschen Bundesbahn (DB), ohne Handbremse, mit Sprengwerk. Betriebszustand um 1959.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46058 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 115 mm · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646752-PF	46058	24.99

H0 Kesselwagen „EVA" der DB

33,99



Einheits-Kesselwagen, eingestellt bei der Deutschen Bundesbahn (DB). Ältere Bauart mit Pressblech-Drehgestellen und Bremserbühne. Privatwagen der EVA, Eisenbahn-Verkehrsmittel-Aktiengesellschaft, Düsseldorf. Betriebszustand Anfang der 1960er Jahre.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46539 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 142 mm · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646753-PF	46539	33.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 E-Lok E 50 der DB

269,-

NEU



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen über Kardan · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37855 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 224 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1682040-PF	37855	269.-

H0 Güterzug-Dampflokomotive BR 050 der DB

409,-



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 5 Achsen · Haftriefen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37836 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 265 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1531043-PF	37836	409.-

H0 Dampfschneeschleuder Henschel der DB

224^{95}



Ausstattung: Digital-Decoder(mfx) · Sound · Rotierendes Schleuderrad · Beleuchtung mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 49966 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 242 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1531042-PF	49966	224.95

H0 Dampflok BR 18 505 der DB

- Einmalige Serie der Märklin Händler Initiative (MHI)

NEU



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 3 Achsen · Haftreifen · Rauchgenerator · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 39034 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 264 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1605763-PF	39034	449.-

H0 Kesselwagen der DB

Ab November 2018 lieferbar

35^{99}

NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47946 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 131 mm · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646763-PF	47946	35.99

H0 E-Lok BR 111 der DB

309,-



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 2 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37314 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 191 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1530972-PF	37314	309.-

H0 4er-Set Personenwagen der DB

- Einmalige Serie der Märklin Händler Initiative (MHI)

NEU

279,-



Ausstattung: Innenbeleuchtung mit LEDs · Strom führende Kupplung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 43279 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 1010 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1605724-PF	43279	279.-

H0 Offener Hochbordwagen Om 21 der DB

- Authentische Alterungsspuren

29^{99}



Ausstattung: Mit Kohlenbeladung · Mit Bremserhaus und Bremserbühne · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46027 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 113 mm · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415846-PF	46027	29.99

H0 Start-Set „ICE 2“ der DB AG

DB | AC NEM | H0

359,-





InterCity Express Baureihe 402 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Dreiteilige Zuggarnitur: Triebkopf, Großraumwagen 1. Klasse und Steuerwagen 2. Klasse.
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1840 x 840 mm · Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: Digital AC Sound · Motor: Spezialmotor · Antrieb: Auf 2 Achsen · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel · LüP / LüK: 762 mm
Lieferumfang: 1 Triebkopf · 1 Großraumwagen 1. Klasse · 1 Steuerwagen 2. Klasse · 14 Gebogene Gleise · 18 Gerade Gleise · 1 Weiche links · 1 Weiche rechts · 1 Gleisanschlussbox · 1 Schaltnetzteil · 1 Mobile Station.



Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415711-PF	29792	359.-

H0 Digital-Start-Set „Regional-Express“

349,-

- Digital AC mit Sound
- Antrieb auf 4 Achsen
- LüP/ LüK: 753 mm



NEM | H0 | AC NEM | VI | DB



Dieselelektrische Lokomotive Baureihe 245 und 2 Doppelstock-Nahverkehrswagen der Deutschen Bahn AG (DB AG). 1 Doppelstockwagen 1./2. Klasse DABza 756 und 1 Doppelstockwagen 2. Klasse DBza 751.
Technische Daten: Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: Digital AC Sound · Antrieb: Auf 4 Achsen · Über Kardanwelle · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel mit LEDs · Kupplung: NEM-Schacht · Kurzkupplungs-Kinematik · LüP / LüK: 753 mm



Lieferumfang: 1 Diesellok · 1 Doppelstockwagen 1./2. Klasse · 1 Doppelstockwagen 2. Klasse · 14 Gebogene Gleise · 12 Gerade Gleise · 1 Weiche links · 1 Weiche rechts · 1 Gleisanschlussbox · 1 Schaltnetzteil · 1 Mobile Station.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415703-PF	29479	349.-

H0 Ergänzungs-Set „Bord Restaurant“

VI | DB | H0

49,99



Bord Restaurant eines InterCity Express Baureihe 402 der Deutschen Bahn AG (DB AG).
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 78792 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre
Lieferumfang: 1 Personenwagen · 6 gerade Gleise.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415909-PF	78792	49.99

H0 E-Lok BR 120.1 der DB AG

DB | VI | H0 | NEM | AC NEM

299,-



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Inneneinrichtung · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 037527 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 221 mm · Bauart: Elektrolok · Ausführung: BR 120.1 · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1553010-PF	37527	299.-

H0 Ergänzungs-Set Steuerwagen der DB AG

NEM | DB | H0

72,99



Ausstattung: 2 Schlusslichter · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 78479 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 273 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre
Lieferumfang: 1 Steuerwagen · 9 Gerade Gleise · 1 Gebogenes Gleis · 1 Weiche rechts · 1 Prellbock.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415908-PF	78479	72.99

H0 Personenwagen der DB AG

LI | DB

je 49,99

Ausstattung: Inneneinrichtung · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 282 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre



1531047



1531048

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1531047-PF	43750	Abteilwagen 1. Klasse	49.99
1531048-PF	43760	Großraumwagen 2. Klasse	49.99
1531209-PF	43761	Großraumwagen 2. Klasse	49.99

H0 Niederflurwagen der DB

DB | H0

ab 44,99

1531308



1531306



Saadkms 690 der Deutschen Bundesbahn (DB) für den Wagenverband „Rollende Landstraße“.
Ausstattung: Spezialkupplungen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	LüP / LüK	Ausführung	St. €
1531308-PF	4740	232 mm	Endwagen	54.99
1531306-PF	4741	214 mm	Zwischenwagen	44.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Aussichtstriebwagen BR 491 „Gläserner Zug“ der DB

319,-



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+/ DCC) · Sound · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 2 Achsen in einem Drehgestell · Haftreifen · Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung · Lichtwechsel mit LEDs · Umschaltbar auf Oberleitungsbetrieb.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37584 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 237 mm · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1530971-PF	37584	319.-

H0 Diesellok BR 212 der DB

269,-



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen über Kardan · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37009 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 141 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646895-PF	37009	269.-

H0 Druckgas-Kesselwagen der DB

34,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046462 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 146 mm · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1553021-PF	46462	34.99

H0 Dieseltriebwagen BR 640 „LINT 27“

- Vielfältige Soundfunktionen
- Umfangreiche Ausstattung
- Detailliertes Einsteigermodell

179,95



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (21polig) · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 2 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Mittelpufferkupplung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 36640 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 288 mm · Bauart: Triebwagen · Ausführung: BR 640 „LINT 27“ der DB AG · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1492684-PF	36640	179.95

H0 Selbstentladewagen Fals 176 der DB

31,99



Ausstattung: Fahrgestell aus Metall · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 4624 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 133 mm · Bauart: Schüttgutwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
213641-PF	4624	31.99

H0 Leig-Einheit-Wagen-Paar Gllmhs 37 der DB

54,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 48854 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 266 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415895-PF	48854	54.99

H0 Güterzug Köf II der DB

NEU



325,-

Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Antrieb auf 2 Achsen · Lichtwechsel · Telex-Kupplung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 26605 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 395 mm · Bauart: Güterzug · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1682038-PF	26605	325.-

H0 Gedeckter Güterwagen Gs 210 der DB

22,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 44500 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 115 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1531044-PF	44500	22.99

H0 Diesellok BR 247

je **189,95**



1531053



1531213

Ausstattung: Digital-Decoder (mfx) · Sound · Spezialmotor · Antrieb auf 4 Achsen über Kardan · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 229 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1531053-PF	36290	BR 247 der Siemens Mobility	189.95
1531213-PF	36291	BR 247 der DB AG	189.95

H0 Schotterwagen Talbot der DB AG

märklin START UP

22,99



Ausstattung: Entladeklappen mit Handhebel · Relex-Kupplungen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 44610 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 95 mm · Bauart: Schüttgutwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415820-PF	44610	22.99

H0 E-Lok BR 102/380

Ab November 2018 lieferbar

je **255,-**



1646698



1646699

Ausstattung: Digital-Decoder (mfx) · Sound · Spezialmotor · Antrieb auf 4 Achsen über Kardan · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 207 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1646698-PF	36202	DB AG	255.-
1646699-PF	36203	CD	255.-

H0 Tragwagen Sgs 693 der DB

59,99



Ausstattung: Beladen mit 2 Binnencontainern · Fahrgestell aus Metall · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47048 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 229 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1415873-PF	59.99

H0 Niederbordwagen Res 676 der DB AG

36,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47000 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 229 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415871-PF	47000	36.99

H0 E-Lok BR 170 „Vectron“

NEU

ab **209,95**



1646619



1646697

Ausstattung: Digital-Decoder (mfx) · Sound · Spezialmotor · Antrieb auf 4 Achsen über Kardan · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 218 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1646619-PF	36197	DB Schenker Rail	209.95
1646697-PF	36198	BLS	219.95

H0 Bierwagen Tucher Bräu GmbH

29,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 45024 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 134 mm · Bauart: Kühlwagen · Ausführung: Zirndorfer Kellerbier Naturtrüb · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1531052-PF	45024	29.99

H0 Bierwagen Engel GmbH & Co. KG

29,99

NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 45025 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 134 mm · Bauart: Kühlwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646749-PF	45025	29.99

H0 Bierkühlwagen der Brauerei Schimpfle GmbH & Co KG

29,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 45023 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 134 mm · Bauart: Kühlwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415838-PF	45023	29.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 E-Lok BR 147/487



1646702



1646591

Ausstattung: Digital-Decoder (mfx) · Sound · Spezialmotor · Antrieb auf 4 Achsen über Kardan · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 217 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1646702-PF	36637	DB AG	**209.95**
1646591-PF	36635	Swiss Rail	**219.95**

H0 Gleiskraftwagen Robel



1530982



1531081

Mit beweglichem Ladekran. Einsatz zur Instandhaltung und Kontrolle. Aktueller Betriebszustand.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 134 mm · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1530982-PF	39548	BLS	**369.-**
1531081-PF	39547	ÖBB	**369.-**

H0 E-Lok BR 114 der DB AG



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 2 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37426 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 191 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646623-PF	37426	**279.-**

H0 Doppelstockwagen der DB AG

ab **59,99**



1605784



1605792



1605786

Ausstattung: Inneneinrichtung · Vorbereitet für Innenbeleuchtung und Strom führende Kupplung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Bauart: Doppelstockwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	LüP / LüK	Ausführung	St. €
1605784-PF	43584	268 mm	1./2. Klasse	**59.99**
1605792-PF	43585	268 mm	2. Klasse	**59.99**
1605786-PF	43586	273 mm	Steuerwagen	**86.99**

Roland Zötzls Tipp

Der neue IC2





H0 E-Lok BR 146.5 der DB AG

279,-



Lichtgraue Fernverkehrs-Farbgebung mit verkehrsrotem Zierstreifen, im aktuellen IC-Design. Lokomotive für den Zuglauf: IC 2035 von Norddeich nach Leipzig Hbf. Lok-Betriebsnummer 146 575-6. Betriebszustand ab 2015.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37447 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 217 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646709-PF	**279.-**

H0 4er-Set Personenwagen „Autozug" der DB

- **Einmalige Serie der Märklin Händler Initiative (MHI)**

219,95



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 42999 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 1075 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1682043-PF	42999	**219.95**

H0 InterCity-Mittelwagen der DB AG



1646738



1646740

Ausstattung: Komplette Neukonstruktion · Serienmäßig mit LED-Innenbeleuchtung · Innenbeleuchtung im ganzen Wagenverband über Decoder im Steuerwagen digital schaltbar · Vorbildgerechter Zuglauf: IC 2035 von Norddeich nach Leipzig Hbf · Weitere Betriebsnummer · Wagen-Ordnungsnummer 3.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC · Bauart: Doppelstockwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	LüP / LüK	Ausführung	St. €
1646738-PF	43481	286 mm	1. Klasse	**89.99**
1646739-PF	43482	286 mm	2. Klasse	**89.99**
1646741-PF	43484	286 mm	2. Klasse	**89.99**
1646599-PF	43485	286 mm	2. Klasse	**89.99**
1646740-PF	43483	292 mm	Steuerwagen	**127.95**

H0 E-Lok Re 460 der SBB

VI · H0 · AC NEM

299,-



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 39460 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 213 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1530961-PF	39460	299.-

H0 E-Lok BR 187.0 der BLS Cargo

AC NEM · H0 · VI

219,95



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx) · Sound · Spezialmotor · Antrieb auf 4 Achsen über Kardan · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 36631 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / LüK: 217 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1531057-PF	36631	219.95

H0 Containertragwagen der HUPAC S.A.

VI · H0 · NEM

NEU

62,99



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47097 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 227 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646758-PF	47097	62.99

H0 Containertragwagen der SBB

NEM · VI · H0

NEU

62,99



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47459 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 227 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646903-PF	47459	62.99

H0 Niederflurendwagen der DB AG

V · DB · H0

NEU

62,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47426 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 232 mm · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1605767-PF	47426	62.99

H0 Doppel-Containertragwagen Bauart Sggrss 80

VI · NEM · H0

NEU

85,99



Ausstattung: Komplette Neukonstruktion des Doppel-Containertragwagens Sggrss 80 · Detaillierte Ausführung weitgehend aus Metall · In Container-Zügen als Ganzzüge im Seehafen-Hinterlandverkehr im Einsatz · Container abnehmbar und stapelbar.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47802 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 307 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646761-PF	47802	85.99

H0 3er-Set Schnellzugwagen „Gotthard Panorama Express“ der SBB

VI · H0 · NEM

NEU

174,95



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 43650 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 267 mm · Bauart: Schnellzugwagen · Ausführung: 1. Klasse · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646742-PF	43650	174.95

H0 3er-Set Schiebewandwagen der Wascosa

VI · H0 · NEM

NEU

139,95



Ausstattung: Unterschiedliche Betriebsnummern · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 48062 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 267 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1605740-PF	48062	139.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Triebzug TGV Duplex V 150 der SNCF

- **TGV Duplex V 150 weltweit limitiert**
- **Triebzug mit vorbildgerechten Formänderungen für die Weltrekord-Fahrt am 03. April 2007**
- **Durchnummeriertes Echtheitszertifikat liegt bei.**

je 699,-

NEU



Ausstattung: Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung. Spielewelt mfx+ Digital-Decoder mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen. Beide Triebköpfe motorisiert.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 1250 mm · Bauart: Triebzug · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1646712-PF	37797	Digital AC Sound	**699.-**
1646669-PF	T22790	Digital DC Sound	**699.-**

H0 E-Lok Serie De 6/6 „Seetal-Krokodil" der SBB

je 325,-

NEU



1646594

Elektrolokomotive Serie De 6/6 „Seetal-Krokodil" der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Rotbraune Grundfarbgebung. Lok-Betriebsnummer 15302. Betriebszustand Mitte der 1960er Jahre.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 162 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1646594-PF	37511	Digital AC Sound	**325.-**
1646851-PF	T22961	Digital DC Sound	**325.-**

H0 Schienen-Reinigungswagen der DB

- **Schonende Reinigung durch Spezialfilze**
- **Waschbare Reinigungsfilze**

NEU



Ausstattung: Vertikal beweglicher Metallblock · 2 parallele Polierfilze · Polierfilze wechselbar und waschbar · Klappdeckel zum Öffnen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 82 mm · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1310403-PF	46049	**34.99**

Gleich mitbestellen

H0 Ersatz-Reinigungsfilze (10er Set)

10,49



Ersatz-Reinigungsfilze für den Märklin Schienenreinigungswagen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
249082-PF	**10.49**

H0 E-Lok Re 4/4 II der SBB

je 269,-

NEU



1646707

Elektrolokomotive Serie Re 4/4 II der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB/ CFF/FFS). Ausführung in Anlehnung an die Gestaltung der Ge 4/4 II Nr 617 der Rhätischen Bahn, wie sie ab 12.01.2018 ein Jahr lang in der Schweiz fahren wird.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 171 mm · Bauart: Elektrolok · Ausführung: 50 Jahre LGB · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1646707-PF	37351	Digital AC Sound	**269.-**
1646848-PF	T22843	Digital DC Sound	**269.-**

H0 Dampflok BR 01 202 Museumslok

NEU



1646714

Ausstattung: Museums-Pacific 01 202. Mit Spielewelt-Decoder mfx+ und umfangreichen Betriebs- und Sound-Funktionen. Simulierter Betriebsmittelverbrauch optisch durch Absenken des Kohlenhaufens. Mit Funktion F8 senken und heben der Kohlenbeladung auch mit nicht mfx+ fähigen Digital-Zentralen möglich. Vorbildgerechte Formkorrekturen wie z.B. gekürzter Umlauf. Lokführer- und Heizer-Figur liegen bei.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 275 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1646714-PF	39005	Digital AC Sound	**449.-**
1646835-PF	T22035	Digital DC Sound	**449.-**

H0 Osterwagen 2018

- **Limitierter Osterwagen**

29,99

NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 134 mm · Bauart: Kühlwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646637-PF	48071	**29.99**

H0 Löschwasserwagen

je 26,99

NEU



1646744

Mit diesem Wagen ist es der HSB möglich, im Falle eines Feuers möglichst schnell mit dem benötigten Löschwasser an der Brandstelle zu sein.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 102 mm · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1646744-PF	44450	AC	**26.99**
1646931-PF	T24316	DC	**26.99**

H0 Dampflok BR 42 der DRG

409,-

NEU



Schwere Güterzug-Dampflokomotive Baureihe 42, mit Wannentender 2'2'T30 der Deutschen Reichsbahn (DR).
Ausstattung: Digital-Decoder · Sound · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 5 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Vorbereitet für Rauchgenerator · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LüP / LüK: 264 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646839-PF	T22225	409.-

H0 Dampflok S 2/6 der K.Bay.Sts.B.

499,-

NEU



Schnellzug-Dampflokomotive der bayerischen Gattung S 2/6 in braunvioletter Grundfarbgebung mit goldenen Kesselringen der Königlich Bayerischen Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.), für den Einsatz im linksrheinischen (pfälzischen) Netz. Betriebszustand um 1910 bis 1912.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LüP / LüK: 251 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646671-PF	T22966	499.-

H0 Dampflok BR 24/37

Ab November 2018 lieferbar

TRIX H0

NEU

je 179,95



1646666



1646843

Ausstattung: Digital-Decoder (mfx) · Sound · Spezialmotor · Antrieb auf 3 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Rauchgenerator · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LüP / LüK: 194 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1646666-PF	T22324	BR 24 DB	179.95
1646843-PF	T22437	BR 37 DR	179.95

H0 Diesellok BR 212 der DB

269,-

NEU



Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Ausstattung: Digital-Decoder · Sound · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen über Kardan · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LüP / LüK: 141 mm · Bauart:

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646847-PF	T22826	269.-

H0 Dampflok BR 39 der DB

409,-

NEU



Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall. Eingerichtet für Rauchsatz 72270. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und nachrüstbarer Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar uvm.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 267 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646665-PF	T22240	409.-

H0 Dampflok BR 45 der DB

449,-

NEU



Ausstattung: Digital-Decoder · Sound · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 5 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Vorbereitet für Rauchgenerator · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LüP / LüK: 295 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646850-PF	T22946	449.-

H0 Dampflok BR 23 der DB

379,-

NEU



Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und nachrüstbarer Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Eingerichtet für Rauchsatz 7226. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall. Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. An der Lok und am Tender kinematikgeführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Bremsschlauch-Attrappen und Kolbenstangenschutzrohre liegen bei. Länge über Puffer 24,5 cm.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LüP / LüK: 245 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646608-PF	T22505	379.-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Diesellok BR 232 (Köf II) der DB

234,95

NEU



Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LüP / LüK: 74 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1682070-PF	T22308	234.95

H0 E-Lok BR 193 der DB

345,-

NEU



Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LüP / LüK: 203 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646609-PF	T22872	345.-

H0 E-Lok BR 112 der DB

NEU



Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LüP / LüK: 189 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646662-PF	T22064	299.-

H0 4er-Set Personenwagen „Rheingold-Flügelzug“ der DB

335,-

NEU



Personenwagen des Rheingold-Flügelzuges TEE 16 der Deutschen Bundesbahn (DB) von Salzburg nach Emmerich. Zwei Abteilwagen Avmz 111.1, ein Großraumwagen Apmz 122 und ein Gesellschaftswagen WGmh 854. Purpurrot/elfenbein Lackierung. Betriebszustand 1986.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LüP / LüK: 1140 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646673-PF	T23485	335.-

H0 Eilzugwagen der DB

je 67,99

NEU



Eilzugwagen in der Ausführung der Deutschen Bundesbahn (DB), für den Zuglauf Augsburg - Donauwörth - Treuchtlingen - Nürnberg. Schnellzug-Abteilwagen ABm 225, 1. und 2. Klasse. Wagen in chromoxidgrüner Grundfarbgebung. Betriebszustand um 1975.
Ausstattung: Innenbeleuchtung mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 282 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1646930-PF	T23497	1./ 2. Klasse	67.99
1646855-PF	T23448	2. Klasse	67.99

H0 Eilzugwagen 2. Klasse der DB

NEU



Eilzugwagen in der Ausführung der Deutschen Bundesbahn (DB) für den Zuglauf Augsburg - Donauwörth - Treuchtlingen - Nürnberg. Vierachsiger Umbauwagen Byg 514, 2. Klasse. Betriebszustand um 1975.
Ausstattung: Innenbeleuchtung mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 224 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1646929-PF	T23492	Schwanenhals-Drehgestelle	67.99
1646856-PF	T23494	Drehgestelle preußischer Regelbauart	67.99

H0 Nahverkehrswagen „Silberling“ der DB

71,99

NEU



Nahverkehrswagen 2. Klasse Bnb 719 der Deutschen Bundesbahn (DB). Bauart „Silberling“. Betriebszustand um 1975.
Ausstattung: Innenbeleuchtung · Schlussbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 282 mm · Bauart: Personenwagen · Ausführung: 2. Klasse · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646928-PF	T23491	71.99

H0 Behelfsgepäckwagen der DB

NEU



Eilzugwagen in der Ausführung der Deutschen Bundesbahn (DB), für den Zuglauf Augsburg - Donauwörth - Treuchtlingen - Nürnberg. Expressgut-Gepäckwagen als Behelfsgepäckwagen MDyge 986 mit plattenbekleideten Wänden. Chromoxidgrüne Grundfarbgebung. Betriebszustand um 1975.
Ausstattung: Innenbeleuchtung mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 263 mm · Bauart: Packwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646857-PF	T23496	71.99

H0 E-Lok BR 147 der DB AG

DB | NEM | H0 | VI | =DC NEM

NEU

209.95



Elektrolokomotive Baureihe 147 (TRAXX AC 3 LM) und ohne Flex-Panel der Deutschen Bahn AG (DB AG). Gebaut von Bombardier als Serienlokomotive aus dem TRAXX 3-Typenprogramm. Betriebsnummer 147 009-5. Betriebszustand ab Dezember 2016.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LüP / LüK: 217 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646844-PF	T22689	209.95

H0 E-Lok Rh 475 der BLS Cargo

VI | NEM | H0 | =DC NEM

NEU

219.95



Mehrsystem-Elektrolokomotive Reihe 475 der BLS Cargo mit der Werbebeschriftung „Die Alpinisten“ bzw. „The Alpinists“. Aktueller Betriebszustand.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LüP / LüK: 218 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646663-PF	T22095	219.95

H0 Schienenbus VT 98 der DB

=DC NEM | DB | H0

NEU

III | H0

299,-



Schienenbus-Motorwagen Baureihe VT 98 der Deutschen Bundesbahn (DB). Zustand um 1962.
Ausstattung: Digital-Decoder · Sound · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 2 Achsen · Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung · Lichtwechsel mit LEDs.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LüP / LüK: 221 mm · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1553029-PF	T22984	299.-

H0 E-Lok BR 146.5 der DB AG

NEM | =DC NEM | VI | DB | H0

NEU

279,-



Lokomotive für den Zuglauf: IC 2035 von Norddeich nach Leipzig Hbf. Lok-Betriebsnummer 146 575-6. Betriebszustand ab 2015.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LüP / LüK: 217 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1646667-PF	T22681	279.-

H0 E-Lok BR 102/380

NEM | =DC NEM | H0 | DB | VI

je 255,-

NEU

Ab November 2018 lieferbar



1646836



1646837

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LüP / LüK: 207 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1646836-PF	T22195	BR 102 der DB AG	255.-
1646837-PF	T22196	BR 380 der CD	255.-

H0 Doppel-Containertragwagen der CD Cargo

H0 | NEM | VI

je 85.99

NEU



1646612



1646859

6-achsiger Doppel-Containertragwagen mit Gelenk der Bauart Sggrss 80, für den kombinierten Ladungsverkehr. Beladen mit zwei. Boxcontainern. Aktueller Betriebszustand.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 307 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1646612-PF	T24800	CD Cargo	85.99
1646859-PF	T24801	AAE Cargo	85.99

H0 Doppelstockwagen IC2 der DB AG



1646852

NEU



1646672



1646611

IC2 Doppelstock-Mittelwagen DApza 687.2, 1. Klasse, der Deutschen Bahn AG (DB AG) für den Fernverkehr. Lichtgraue Fernverkehrs-Farbgebung mit verkehrsrotem Zierstreifen, im aktuellen IC-Design. Zuglauf: IC 2035 von Norddeich nach Leizpig Hbf. Wagen-Ordnungsnummer 5. Betriebszustand 2016.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Bauart: Doppelstockwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	Ausführung	St. €
1646852-PF	T23248	DC	Mittelwagen 1. Klasse	89.99
1646672-PF	T23249	DC	Mittelwagen 2. Klasse	89.99
1646853-PF	T23251	DC	Mittelwagen 2. Klasse	89.99
1646854-PF	T23252	DC	Mittelwagen 2. Klasse	89.99
1646611-PF	T23250	Digital DC	Steuerwagen 2. Klasse	127.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Träumend durch das Rheintal

Das schönste Reisen auf Schienen ist wieder erlebbar gemacht: mit einem beeindruckenden Set zum neunzigjährigen Geburtstag des Rheingolds in limitierter Auflage. Liebevoll und detailreich umgesetzt.



H0 Personenzug „Rheingold 1928“ der DRG

- **Anlässlich des Jubiläums “90 Jahre Rheingold 1928”**
- **Weltweit auf 2.999 Zugpackungen limitiert.**
- **Durchnummeriertes Echtheitszertifikat**

märklin
TRIX
H0

NEU

je **899,-**



1646616

Rheingold-Zugpackung bestehend aus Schnellzug-Dampflokomotive Baureihe 18.5 mit Schlepptender 2´2´T31,7 in schwarz/roter Grundfarbgebung für den Einsatz als Rheingold-Lokomotive, 1 Schnellzugwagen 2. Klasse mit Küche, SB4ük-28, 1 Schnellzugwagen 1. Klasse ohne Küche, SA4ü-28, 1 Schnellzugwagen 1. Klasse mit Küche, SA4üK-28, 1 Schnellzugwagen 2. Klasse ohne Küche, SB4ü-28, 1 Schnellzug-Gepäckwagen SPw4ü-28. Zuglauf Hoek v. Holland - Düsseldorf - Köln - Mannheim - Basel SBB bzw. Amsterdam - Düsseldorf - Köln - Mannheim - Zürich. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Lok-Betriebsnummer 18 527. Betriebszustand um 1931.
Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 3 Achsen · Haftreifen · Rauchgenerator · Innenbeleuchtung · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 1570 mm · Bauart: Personenzug · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1646616-PF	26928	Digital AC Sound	**899.-**
1646607-PF	T21928	Digital DC Sound	**899.-**

H0 Diesellok V 23 der DR

EXPERT

ab **119,95**



1361667



1361664



1361668

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX22) · Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik. LüP / LüK: 80 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1361666-PF	52542	Analog DC Schnittstelle	119.95
1361667-PF	52543	Digital AC	144.95
1361664-PF	52540	Analog DC Schnittstelle	119.95
1361668-PF	52544	Digital DC Sound	219.95

H0 Diesellok TGK2

EXPERT

114,95

NEU



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 96 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1681281-PF	52740	114.95

H0 Diesellok BR 102.1 der DR /DB AG

EXPERT



1425690



1425692

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX22) · Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik. LüP / LüK: 92 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1425690-PF	52630	Analog DC Schnittstelle	124.95
1425691-PF	52631	Digital AC	162.95
1425692-PF	52632	Analog DC Schnittstelle	124.95
1425693-PF	52633	Digital DC	162.95

H0 Diesellok BR 118

EXPERT



1361670

Ausstattung: Digital-Schnittstelle · Motor mit 2 Schwungmassen · Antrieb auf 4 Achsen über Kardan · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 224 mm

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1361670-PF	52570	BR 118 GFK der DR	114.95
249723-PF	59560	BR 118 der DR, 4achsig	99.99

H0 Diesellok V 200.1 der DB

EXPERT



1425686

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX22) · Motor mit 2 Schwungmassen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik. LüP / LüK: 212 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1425686-PF	52600	Analog DC Schnittstelle	129.95
1425687-PF	52601	Digital AC	149.95

H0 Diesellok BR 247 Vectron der DB Cargo

EXPERT

NEU



1681375

Ausstattung: Digital-Decoder · Motor mit 2 Schwungmassen · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
LüP / LüK: 230 mm

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1681375-PF	59886	Digital AC	169.95
1681323-PF	59986	Analog DC Schnittstelle	144.95

H0 Diesellok V 200 der GFK

EXPERT

NEU

119,95



Technische Daten: Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 224 mm

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1681341-PF	52576	119.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Diesellok BR 221 der DB



1425688

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX22) · Motor mit 2 Schwungmassen · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
LüP / LüK: 212 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1425688-PF	52602	Analog DC Schnittstelle	**129.95**
1425689-PF	52603	Digital AC	**149.95**

H0 E-Lok BR 140 der DB



1681295

NEU

je **154,95**



1681306

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · 5poliger Motor mit 2 Schwungmassen · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 190 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1681295-PF	51748	Verschleißpufferbohle	**154.95**
1681306-PF	51750	grün	**154.95**

H0 E-Lok BR 152 der DB



1558241



1681337

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · 5poliger Motor mit Schwungmassen · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik. LüP / LüK: 198 mm

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.		Stromsystem	St. €
1558241-PF	51820		Analog DC Schnittstelle	**209.95**
1558197-PF	51821		Digital AC	**244.95**
1681337-PF	51824	NEU	Analog DC Schnittstelle	**209.95**
1681278-PF	51825	NEU	Digital AC	**244.95**

H0 Diesellok BR 220/ V 200 der DB

ab **119,95**



419563

Ausstattung: Antrieb auf 4 Achsen · Mit Digital-Schnittstelle (PluX16) · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplung-Kinematik · 2 Haftreifen. LüP / LüK: 213 mm · Ausführung: V200.0 mit kleiner Frontklappe.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
419563-PF	59700	Analog DC Schnittstelle	**119.95**
419564-PF	59701	Digital AC	**139.95**

H0 E-Lok BR 110 der DB AG



1681399

NEU



1681307

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · 5poliger Motor mit 2 Schwungmassen · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 190 mm

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1681399-PF	51742		**154.95**
1681307-PF	51752	Janus-Gesicht	**154.95**

H0 E-Lok BR 112 der DB



1558210

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · 5poliger Motor mit Schwungmassen · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik. LüP / LüK: 189 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1558210-PF	51804	Analog DC Schnittstelle	**154.95**
1558258-PF	51805	Digital AC	**192.95**

H0 E-Lok BR 151 der DB



NEU

1681333

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · 5poliger Motor mit 2 Schwungmassen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik. LüP / LüK: 224 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1681333-PF	51300	Analog DC Schnittstelle	**154.95**
1681303-PF	51301	Digital AC	**194.95**

H0 E-Lok BR 243 der DR

EXPERT



1425675



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX22) · 5poliger Motor mit 2 Schwungmassen · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
LüP / LüK: 191 mm

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1425675-PF	51702	Analog DC Schnittstelle	162.95
1425676-PF	51703	Digital AC	189.95
1681305-PF	51710 NEU	Analog DC Schnittstelle	164.95

H0 E-Lok BR 110.3 der DB

EXPERT



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 189 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1681400-PF	51806	154.95

H0 E-Lok E 41/ BR141 der DB

EXPERT



1210219



1210221

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · Motor mit 2 Schwungmassen · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel · Führerstandsbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik. Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 180 mm

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1210219-PF	51510	E-Lok E 41 der DB	144.95
1210221-PF	51512	BR 141 447-3 Blau/Beige der DB	144.95

H0 E-Lok BR 111 der DB AG

EXPERT



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · 5poliger Motor mit Schwungmassen · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik. LüP / LüK: 193 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1558161-PF	51840	Analog DC Schnittstelle	144.95
1558259-PF	51841	Digital AC	179.95

H0 E-Lok BR 103 der DB

EXPERT



1361656

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX22) · 5poliger Motor mit 2 Schwungmassen · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 224 mm · Bauart: Elektrolok · Ausführung: BR 103 der DB · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1361656-PF	51670	Analog DC Schnittstelle	159.95
1361657-PF	51671	Digital AC	184.95

H0 Diesellok BR 119 der DR

EXPERT



Mit Digital-Schnittstelle · Vorbereitet für Sound · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · 2 Haftreifen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 224 mm. · Bauart: Diesellok · Ausführung: BR 119 DR, Spitzenlicht oben.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
404385-PF	59930	109.95

H0 Diesellok G6 Vossloh der MTU

EXPERT



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (Plux 22) · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 124 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1681404-PF	52660	164.95

H0 E-Lok BR 101 der DB AG

HOBBY



1681368

Ausstattung: Digital-Decoder · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht. LüP / LüK: 219 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1681368-PF	59257	Digital AC	117.95
1681320-PF	59457	Analog DC Schnittstelle	99.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 E-Lok BR 147 der DB AG

NEM · =DC NEM · DB · NEM · NEM · VI · H0 · ~AC NEM · EXPERT



1681397



1681334

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
LüP / LüK: 217 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1681397-PF	51580	Analog DC Schnittstelle	**142.95**
1681398-PF	51581	Digital AC **ab Oktober lieferbar**	**179.95**
1681334-PF	51582	Analog DC Schnittstelle	**152.95**
1681294-PF	51583	Digital AC	**189.95**

H0 E-Lok Rh 1041 der ÖBB

=DC NEM · H0 · NEM · NEM · NEM · IV · EXPERT



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · 5poliger Motor mit 2 Schwungmassen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 176 mm.
Hinweis: Alle Lokomotiven mit PluX-Schnittstellen sind im analogen AC-Betrieb nur mit weißen Lichtwechsel.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1681340-PF	51880	**159.95**

H0 E-Lok Vectron

H0 · NEM · DB · NEM · =DC NEM · ~AC NEM · VI · ÖBB · EXPERT



1681421



1681367

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · Motor mit 2 Schwungmassen · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
LüP / LüK: 218 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.		Stromsystem	St. €
1681421-PF	59184	DB AG	Analog DC Schnittstelle	**164.95**
1681420-PF	59084	DB AG	Digital AC	**184.95**
1681367-PF	59185	ÖBB	Analog DC Schnittstelle	**179.95**

H0 Schienenbus 798 mit Steuerwagen 998.6 der DB

DB · NEM · =DC NEM · NEM · NEM · IV · H0 · ~AC NEM · EXPERT



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · Kleinstmotor mit Schwungmasse · Antrieb auf beide Achsen des Triebwagens · Innenbeleuchtung · Strom führende Kupplung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplung-Kinematik. LüP / LüK: 321 mm

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1558145-PF	52720	Analog DC Schnittstelle	**199.95**
1558244-PF	52721	Digital AC	**239.95**

H0 Personenwagen InterCity 2 der DB AG

DB · NEM · VI · H0 · NEM · IV · HOBBY



1558212



1558233

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Stromsystem: DC.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	LüP / LüK	Ausführung	St. €
1558233-PF	58801	268 mm	Doppelstockwagen 2. Klasse	**39.99**
1558155-PF	58802	268 mm	Doppelstockwagen 1. Klasse	**39.99**
1558212-PF	58800	273 mm	Steuerwagen 2. Klasse	**57.99**

H0 E-Lok BR 1010 der ÖBB

=DC NEM · H0 · III · NEM · NEM



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · 5poliger Motor mit 2 Schwungmassen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 205 mm.
Hinweis: Alle Lokomotiven mit PluX-Schnittstellen sind im analogen AC-Betrieb nur mit weißen Lichtwechsel.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1681296-PF	51768	**169.95**

H0 E-Lok BR 218 der DR

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 195 mm.
Hinweis: Alle Lokomotiven mit PluX-Schnittstellen sind im analogen AC-Betrieb nur mit weißen Lichtwechsel.



Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1681339-PF	51862	**159.95**

H0 analoges Start-Set BR 101 mit Intercity

PIKO

▸V | H0 | DB | NEM | =DC NEM | NEM

149.95



Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1920 x 1050 mm · Gleis-System: H0 Piko A-Gleis · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Schnittstellen: 8polig · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel · Vorbereitet für: Sound · Kupplung: NEM-Schacht · Kurzkupplungs-Kinematik · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm · LüP / LüK: 638 mm

Lieferumfang: 1 E-Lok · 3 Personenwagen · 14 gebogene Gleise · 11 gerade Gleise · 1 Bogenweiche links · 1 Bogenweiche rechts · 1 Anschluss-Clip · 1 Fahrregler · 1 Netzteil (Adapter 5,4 VA).

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
246191-PF	59100	149.95

H0 IC-Wagen der DB AG

PIKO

H0 | DB | ▸V | HOBBY

je **27.99**



242341



242340



243754

Ausstattung: Mit rotem Fensterband · NEM-Schacht mit Bügelkupplungen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 264 mm · Bauart: Schnellzugwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
242342-PF	57610	1. Klasse Großraum Avmz 111.2	27.99
242341-PF	57609	2. Klasse Großraum Bpmz 294.4	27.99
242340-PF	57608	BordBistro Arkimbz 226.7 in ICE-Lackierung	27.99
243754-PF	57606	1. Klasse in ICE-Lackierung	27.99
243755-PF	57605	2. Klasse in ICE-Lackierung	27.99

H0 Doppelstockwagen ALEX

NEM | ▸VI | H0 | HOBBY

NEU

je **39.99**



1681353

Ausstattung: Unterschiedliche Betriebsnummer · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: DC · LüP / LüK: 308 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1681353-PF	57687	39.99
1681312-PF	57688	39.99

H0 Personenwagen Arriva

PIKO

H0 | ▸V | NEM | HOBBY

je **28.99**



246207

NEM-Kupplungsschacht mit Bügelkupplungen. LüP.: 264 mm.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 264 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
246207-PF	57618	2. Klasse	28.99
246208-PF	57619	1./2. Klasse	28.99

H0 Mitteleinstiegswagen der DB

NEM | ▸III | DB | H0 | EXPERT

NEU



1681374

Ausstattung: Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik. Stromsystem: DC · LüP / LüK: 303 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1681372-PF	59684	2. Klasse	44.99
1681373-PF	59685	1. /2. Klasse	44.99
1681374-PF	59686	Steuerwagen 2. Klasse	59.99

H0 InterCity-Personenwagen der DB

H0 | LI | NEM | DB | ▸IV | EXPERT



1558159



1681300

Neukonstruktion des Abteilwagens Avmz 111 der DB in der Epoche IV in beige/rot.
Ausstattung: Inneneinrichtung · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	LüP / LüK	Ausführung	St. €
1558159-PF	59660	303 mm	Abteilwagen 1. Klasse Avmz 111	44.99
1558237-PF	59661	303 mm	Großraumwagen 1. Klasse Apmz 121	44.99
1558254-PF	59662	316 mm	Speisewagen ARmz 211	49.99
1681300-PF	59665	303 mm	Großraumwagen Bpmz291.0	44.99
1558215-PF	59663	303 mm	Abteilwagen 2. Klasse Bm 235	44.99
1558238-PF	59664	303 mm	Großraumwagen 2. Klasse Bpmz 291	44.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Liegewagen der ÖBB

NEM · ÖBB · V · H0 · HOBBY

NEU



1681314



1681315

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: DC · LüP / LüK: 268 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1681314-PF	58666	EC-Design	32.99
1681315-PF	58667	blau/lichtgrau	32.99

H0 Doppelstockwagen der DR

PIKO

DR · H0 · IV · NEM · HOBBY



1210146



1210147

Ausstattung: Inneneinrichtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 308 mm · Bauart: Doppelstockwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1210146-PF	57684	Sitzwagen	40.99
1210147-PF	57685	Steuerwagen	48.99

H0 Doppelstockwagen der DB AG

DB · VI · NEM · H0 · HOBBY

NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik. Stromsystem: DC.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	LüP / LüK	Ausführung	St. €
1681364-PF	58803	268 mm	2. Klasse	39.99
1681319-PF	58804	268 mm	1. /2. Klasse	39.99
1681365-PF	58805	273 mm	Steuerwagen	57.99

H0 Schnellzugwagen Railjet der ÖBB

PIKO

NEM · VI · ÖBB · H0 · HOBBY

ab 31,99



1361686



1530415

Farbvariante des Steuerwagens mit aktueller Beschriftung. Der Steuerwagen besitzt einen fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel und bildet mit den PIKO Railjet-Personenwagen eine harmonische Einheit, die zum Blickfang auf jeder Modellbahnanlage wird.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	LüP / LüK	Ausführung	St. €
1361686-PF	57642	264 mm	1. Klasse	31.99
1361687-PF	57643	264 mm	2. Klasse	31.99
1361688-PF	57644	264 mm	Buffetwagen	31.99
1530415-PF	57672	268 mm	Steuerwagen	59.99

H0 Doppelstockwagen der DB AG

PIKO

DB · VI · H0 · NEM · HOBBY

ab 40,99



249701



249702

NEM-Kupplungsschacht mit Bügelkupplung · Kurzkupplungs-Kinematik · Inneneinrichtung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 308 mm · Bauart: Doppelstockwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
249701-PF	57620	Zwischenwagen 2. Klasse	40.99
249702-PF	57621	Steuerwagen 1./2. Klasse	49.99

H0 Schnellzugwagen der DB

PIKO

DB · IV · H0 · NEM · EXPERT



499132



499134



499135

Mit NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · Inneneinrichtung. LüP.: 303 mm.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 303 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Bauart	Ausführung	St. €
499132-PF	59620	Schnellzugwagen	1. Klasse	39.99
499133-PF	59621	Schnellzugwagen	1./2. Klasse	39.99
499134-PF	59622	Schnellzugwagen	2. Klasse	39.99
499135-PF	59623	Schnellzugwagen	2. Klasse mit Gepäckabteil	39.99
499136-PF	59624	Packwagen	Schnellzug-Packwagen	39.99
499138-PF	59625	Schnellzugwagen	Halbspeisewagen	39.99

H0 Start-Set Railjet der ÖBB

PIKO

=DC NEM · NEM · H0 · V · ÖBB · HOBBY

169,95



Ausstattung: Grundfläche: ca. 182 x 95 cm · Min. Aufbaufläche: 192 x 105 cm
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1820 x 950 mm · Gleis-System: H0 Piko A-Gleis · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Schnittstellen: 8polig · Beleuchtung: Lichtwechsel · Kupplung: NEM-Schacht · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm

Lieferumfang: 1 E-Lok Taurus der ÖBB · 3 Personenwagen · 14 gebogene Gleise · 12 gerade Gleise · 1 Weiche links · 1 Weiche rechts · 1 Anschluss-Clip · 1 Fahrregler · 1 Netzteil · 1 Aufgleisvorrichtung.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1361682-PF	57172	169.95

H0 Hochbordwagen

DR | H0 | NEM | III | HOBBY



1210149



1681362

Druckvariante des Hochbordwagens in der Ausführung AWT in der Epoche VI
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Stromsystem: DC · LüP / LüK: 157 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.		Ausführung	St. €
1210149-PF	57782		OOr47 der DR	**18.99**
1681362-PF	58747	NEU	AWT	**18.99**

H0 Niederbordwagen

DR | NEM | H0 | III | IV | HOBBY



219620



1425741



1681414



1681415

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Stromsystem: DC · LüP / LüK: 131 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.		Ausführung	St. €
219620-PF	57701		der DR	**11.99**
1425741-PF	58726		U-zx der PKP	**11.99**
1681414-PF	58749	NEU	der ÖBB	**11.99**
1681415-PF	58750	NEU	der NS	**11.99**

H0 Offener Güterwagen der DB

DB | H0 | III | NEM | HOBBY



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: DC · LüP / LüK: 105 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
219621-PF	57702	**12.49**

H0 Personenwagen

III | H0 | DB | NEM | DR | HOBBY



244181



244182



404345

Ausstattung: Mit Kurzkupplungskulisse · NEM Schacht mit Bügelkupplung. Stromsystem: DC · LüP / LüK: 147 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
244181-PF	57630	BI 2. Klasse der DB	**19.99**
244182-PF	57631	B 2. Klasse der DR	**19.99**
404345-PF	57633	B 2. Klasse der DR	**19.99**

H0 Gedeckter Güterwagen der SBB

NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: DC · LüP / LüK: 160 mm · Ausführung: Ricola.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1681316-PF	58746	**24.99**

H0 Kesselwagen

NEM | H0 | IV | DB | V | III | HOBBY



219623



404352



1681363



1681317



1681318



1425736

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Stromsystem: DC · LüP / LüK: 103 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.		Ausführung	St. €
243732-PF	57719		Aral der DB	**16.99**
219623-PF	57703		VTG der DB	**16.99**
404352-PF	57754		Minol	**16.99**
1681363-PF	58751	NEU	ÖMV	**16.99**
1681317-PF	58752	NEU	Buna	**16.99**
1681318-PF	58753	NEU	der PKP	**16.99**
1425736-PF	58720		EVA/Fina der DB	**16.99**

H0 Containerwagen, unbeladen

H0 | V | DB | NEM

Sonderserie
für Conrad Electronic



Ausstattung: 4achsiger Rungen-Flachwagen der Gattung Rgs 3910 der DB AG · Mit exklusiver Betriebsnummer · NEM-Schacht mit Bügelkupplung.
Technische Daten: Stromsystem: DC · LüP / LüK: 230 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
212461-PF	95489	**26.49**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Start-Set Diesellok BR119 mit 3 Hochbordwagen der DR

=DC NEM · DR · III · H0 · HOBBY

142.95



Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1580 x 880 mm · Gleis-System: H0 Piko A-Gleis · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Schnittstellen: 8polig · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel · Kupplung: NEM-Schacht · Kurzkupplungs-Kinematik · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm · LüP / LüK: 695 mm

Lieferumfang: 1 Diesellok BR 119 · 3 Hochbordwagen · 12 Gleisbogen · 6 gerade Gleise · Anschluss-Clip · 1 Fahrregler · 1 Netzteil · 1 Aufgleisvorrichtung.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1210142-PF	57136	**142.95**

H0 Personenwagen der SBB

je 32.99



1681492

1681360

NEU

Druckvariante des Personenwagens 1. Klasse in der grauen Ausführung der SBB.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 268 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1681492-PF	58668	1. Klasse	**32.99**
1681360-PF	58669	2. Klasse	**32.99**

H0 Silowagen Uacns

VI · H0 · NEM · ⇹

EXPERT

NEU



1681358

1681359

1681413



1558229

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Stromsystem: DC · LüP / LüK: 187 mm

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1558229-PF	58430	VTG	**44.99**
1681358-PF	58432	Dyckerhoff	**44.99**
1681359-PF	58433	Enviloc	**44.99**
1681413-PF	58434	Wascosa	**49.99**

H0 Schüttgutwagen Falns 176 der PKP

H0 · V · NEM

EXPERT



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: DC · LüP / LüK: 153 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1558166-PF	54676	**42.99**

H0 Kesselwagen WASCOSA



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: DC · LüP / LüK: 190 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1681347-PF	54758	**44.99**

H0 Gedeckter Güterwagen de DB AG



NEU

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: DC · LüP / LüK: 160 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1681361-PF	58745	**22.99**

H0 Hochbordwagen der PKP Cargo



1681284



1681357

NEU

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Stromsystem: DC · LüP / LüK: 141 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Bauart	St. €
1681284-PF	58410	Offener Güterwagen	**39.99**
1681357-PF	58411	Tragwagen	**39.99**

H0 Güterwagen 401Z der PKP

IV · NEM · H0 · EXPERT



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: DC · LüP / LüK: 141 mme

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1558228-PF	58415	**36.99**

H0 Gedeckter Güterwagen der FS



NEU

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Stromsystem: DC · LüP / LüK: 160 mm

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1681285-PF	58744	**22.99**

H0 Dampflok BR 56 444 der DB

NEM · H0 · DB · III · ~AC NEM

UVP € ~~436.90~~**

199,95

Sie sparen € 236.95

Sonderserie
für Conrad Electronic



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (21polig) · Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L131566 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC · LüP / LüK: 210 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1464025-PF	~~436.90~~ 199.95

H0 Schlepptenderlok BR 52

NEM · H0 · II · NEM · DC NEM · IV · DR · DB · III

NEU



1594006



1594007



1594008

Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungskinematik · Haftreifen · Vorbereitet für den Einbau eines Rauchgenerators.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 268 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1594006-PF	L131520	Neutral	275.-
1594007-PF	L131522	DR	295.-
1594008-PF	L131523	DB III	275.-

H0 Diesellok DE 2500 Henschel-BBC

NEM · IV · H0 · DC NEM · NEM · AC NEM



1485105



1485106

NEU



1714927

NEU



1594009

Die drei Maschinen wurden in den 1970er-Jahren ausgiebig von der Deutschen Bundesbahn getestet und regelmäßig vom Bw Mannheim aus eingesetzt. Ihre Betriebsnummern waren 202 002-2 (weißer Anstrich), 202 003-0 (oranger Anstrich) und 202 004-8 (blauer Anstrich).
Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 207 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	Ausführung	St. €
1485105-PF	L132051	Analog DC Schnittstelle	Nr. 202 003-0 rot-orange	249.95
1485107-PF	L132056	Digital AC	Nr. 202 003-0 rot-orange	309.-
1485106-PF	L132052	Analog DC Schnittstelle	Nr. 202 004-8 blau	249.95
1485108-PF	L132057	Digital AC	Nr. 202 004-8 blau	309.-
1714927-PF	L132050	Analog DC Schnittstelle	202 002-2	249.95
1714928-PF	L132055	Digital AC	202 002-2 AC-Version	309.-
1594009-PF	L132054	Analog DC Schnittstelle	UmAn Sonderlackierung	249.95
1594045-PF	L132059	Digital AC	UmAn Sonderlackierung	309.-

H0 Dampflok BR 42 der DR

DC NEM · H0 · II · NEM · NEM · III · DB

NEU

je 275,-



1594005



1593991

Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungskinematik · Haftreifen · Vorbereitet für den Einbau eines Rauchgenerators.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 268 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1594005-PF	L131500	DR	275.-
1593991-PF	L131502	DB	275.-

H0 Dampflok BR 56 der DB

NEM · DC NEM · NEM · DB · III · H0

NEU

335,-



1594079

Ausstattung: Glockenankermotor mit Schwungmasse · Haftreifen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungskinematik.
Technische Daten: Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Baugröße	LüP / LüK	St. €
1594079-PF	L131562	H0	210 mm	335.-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

****UVP:** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

H0 Dampflok ehem. Badische X b der SNCB

ab 259,-



1485095

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (21polig) · Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik. LüP / LüK: 123 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1485095-PF	L131351	Analog DC Schnittstelle	**259.-**
1485096-PF	L131361	Digital AC	**299.-**

H0 Turmtriebwagen

ab 179,95

NEU



1593993 1594013

Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungskinematik · Eingebaute Innenbeleuchtung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 145 mm · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	Ausführung	St. €
1593993-PF	L136135	Digital AC	DRG AC-Version	**219.95**
1594013-PF	L136133	Analog DC Schnittstelle	DB DC-Version	**179.95**
1594014-PF	L136138	Digital AC	DB AC-Version	**219.95**

H0 3teiliger Akku-Triebwagen AT/ETA

ab 335,-



1361332

Ausstattung: 5poliger Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · Vorbereitet für Sound · Lichtwechsel mit LEDs.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 300 mm · Ausführung: AT 485/ 486 der DRG · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1361332-PF	L133503	Analog DC Schnittstelle	**335.-**
1361333-PF	L133508	Digital AC	**379.-**

H0 Dieseltriebzug BR 614/914



1485118



1594010



1485117

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (21polig) · Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung · Lichtwechsel mit LEDs · Strom führende Kupplung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	Ausführung	St. €
1485118-PF	L133156	Digital AC	3teilige Grundeinheit der DB	**359.-**
1485120-PF	L133161	DC	Mittelwagen BR 914 der DB	**64.99**
1594010-PF	L133152	Analog DC Schnittstelle	3teilige Grundeinheit der DB AG	**309.-**
1594011-PF	L133157	Digital AC	3teilige Grundeinheit der DB AG	**359.-**
1593992-PF	L133162	DC	Mittelwagen BR 914 der DB AG	**64.99**
1485117-PF	L133154	Analog DC Schnittstelle	3teilige Grundeinheit der DB AG	**309.-**
1485119-PF	L133159	Digital AC	3teilige Grundeinheit der DB AG	**359.-**
1485121-PF	L133164	DC	Mittelwagen BR 914 der DB AG	**64.99**

H0 Motorbahnwagen der RTS

ab 149,95



1485110 1594046 1593986 1594047

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (next18) · Motor mit Schwungmasse · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 61 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Bauart	Ausführung	St. €
1485110-PF	L133008	Diesellok, Draisine	99 81 9485 541-2 der RTS	**149.95**
1594046-PF	L133002	Diesellok, Draisine	X 625.043 der ÖBB	**149.95**
1593986-PF	L133009	Diesellok, Draisine	X 626.112 der ÖBB	**149.95**
1594047-PF	L133010	Draisine, Diesellok	X 626.117 der ÖBB	**152.95**

H0 Dieseltriebwagen VT 65 903 der DB

UVP** € ~~315.-~~

159.95

Sie sparen € 155.05

Sonderserie für Conrad Electronic



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (21polig) · Vorbereitet für Sound · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L133027 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC · LüP / LüK: 242 mm · Ausführung: VT 65 903 der DB · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.		St. €
1380319-PF	~~315.-~~	159.95

H0 Dieseltriebwagen LINT 27



Ausstattung: Fahrgestell aus Metalldruckguss · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Scharfenberg-Kupplung · Spezialkupplung für Doppeltraktion liegt bei · Vorbereitet für Sound · Lichtwechsel mit LEDs.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 313 mm · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	Ausführung	St. €
1226757-PF	L133105	Digital AC	BR 640 der DB AG	295.-
1226754-PF	L133101	Analog DC Schnittstelle	VECTUS	239.95
1594083-PF	L133103	Analog DC Schnittstelle	VT 201 der HLB	239.95
1594086-PF	L133108	Digital AC	VT 201 der HLB	295.-

H0 Personenwagen der DB

je **47.99**

NEU



Bauart A4üe-38/58 der DB, Betriebs-Nr. 11 672 Wt, Betriebszustand 1961, Federpuffer.
Ausstattung: NEM-Normschacht · Kurzkupplungskinematik · Inneneinrichtung · Unterschiedliche Betriebsnummern.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	LüP / LüK	Ausführung	St. €
1594024-PF	L334580	247 mm	1. Klasse	47.99
1593989-PF	L334581	240 mm	1. / 2. Klasse	47.99
1594025-PF	L334582	240 mm	2. Klasse	47.99
1594051-PF	L334583	240 mm	2. Klasse	47.99
1593994-PF	L334584	240 mm	2. Klasse	47.99
1594026-PF	L334585	264 mm	Speisewagen	47.99
1594052-PF	L334586	257 mm	Bahnpostwagen	47.99

H0 Mannschafts- und Gerätewagen der DB

47.99

NEU



Bauart Geräte-Seilwagen 637 der DB, ozeanblau, Betriebs-Nr. 60 80 99-25 418-7, Federpuffer.
Ausstattung: NEM-Normschacht · Kurzkupplungskinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L334587 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 257 mm · Bauart: Personenwagen

Best.-Nr.	St. €
1594053-PF	47.99

H0 Personenwagen der ÖBB

je **47.99**

NEU



Schürzenwagen der ÖBB in Jaffa-Farbgebung, Federpuffer, Gummiwulst.
Ausstattung: NEM-Normschacht · Kurzkupplungskinematik · Inneneinrichtung · Unterschiedliche Betriebsnummern.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	LüP / LüK	Ausführung	St. €
1593995-PF	L334588	247 mm	1. Klasse	47.99
1593990-PF	L334589	240 mm	2. Klasse	47.99
1593996-PF	L334590	240 mm	2. Klasse	47.99
1594054-PF	L334591	264 mm	Salonwagen	47.99

H0 2er-Set Rungenwagen

je **82.99**



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 327 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.		Ausführung	St. €
1594017-PF	L235240		DB AG	82.99
1714929-PF	L235242	NEU	ÖBB	82.99
1594018-PF	L235243		ÖBB	82.99
1594019-PF	L235244		VTG	82.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

***UVP:** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

H0 2er-Set Schotterwagen der BLS

VI · H0 · NEM

je **91,99**



1485131



1485132

Betriebs-Nr. Xs 9354 782-6 und Xs 9354 780-0.
Ausstattung: Schotterbeladung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 118 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1485131-PF	L230111	BLS	**91.99**
1485132-PF	L230113	SOB	**91.99**

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter: **conrad.de**

H0 Behältertragwagen der DB

NEM · H0 · IV · DB · III

je **81,99**



1361347



1485142

Ausstattung: Unterschiedliche Behälternummern · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 126 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1361347-PF	L235130	Behältern Edzkr 571	**81.99**
1485142-PF	L235120	Offene Behälter Eoskrt 021	**81.99**

H0 Behältertragwagen der DB

H0 · DB · NEM · III

ab **81,99**



1485144



1485145

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 132 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1485144-PF	L235125	Behälter Efkr 421	**81.99**
1485145-PF	L235140	Behälter Ekrt 231	**89.99**

H0 2er-Set Gedeckte Güterwagen „BVZ“ der DR

H0 · II · NEM · DR

79,99



Behelfsmäßiger Verwundetentransportzug Bauart Grhs, Betriebs-Nr.Opp 27 053 und Oppeln 194.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L230138 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 104 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1485133-PF	**79.99**

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter:
conrad.de/produktinfo

H0 Gedeckter Güterwagen der NS

NEM · III · NEM · H0

34,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L235071 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 102 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1485134-PF	**34.99**

H0 Transportwagen

NEM · H0

99,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L235786 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 152 mm · Bauart: Tragwagen · Ausführung: H0e Personenwagen-Beladung · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1485138-PF	**99.99**

H0 Kesselwagen „DEA“ der DB

DB · III · H0 · NEM

52,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L235964 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 145 mm · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1485139-PF	**52.99**

H0 Verschlagwagen der DB

III · H0 · DB · NEM

34,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L235116 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 112 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1485141-PF	**34.99**

H0 Offener Güterwagen



1593988

1594020

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 166 mm · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1594020-PF	L235600	Eaos 106 DB	37.99
1593988-PF	L235601	Eaos 051 DB AG	37.99

H0 Schwertransportwagen der DB

27.99 NEU



Wagen für Elektro-Baumaschinen 570 (Bahndienstwagen), Betr.-Nr. 80 80 973 0 000-4, Federpuffer
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L235737 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 152 mm · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1594023-PF	27.99

H0 Offener Güterwagen der SNCF

ab 37.99 NEU



1594021



1594050



1594022

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 163 mm · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1594021-PF	L235602	Eaos-x SNCF	37.99
1594050-PF	L235604	Eaos StLB	37.99
1594022-PF	L235603	Tas SNCF	39.99

H0 Containertragwagen

je 61.99



1594015



1594049



1594016

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 196.5 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1594015-PF	L235220	Schenker	61.99
1594049-PF	L235221	Hans Pfab	61.99
1594016-PF	L235222	Steinle	61.99

H0 3er-Set Schotterwagen der ÖBB

87.99 NEU



Betriebs-Nrn. 80 81 972 0 663-0, 80 81 972 0 669-7 und 80 81 972 0 657-2.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L230143 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 133 mm · Bauart: Schüttgutwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1594048-PF	87.99

H0 2er-Set Schwerlasttransportwagen der DB AG

54.99 NEU



Bauart Sammp 705, 6-achsig, Betriebs-Nrn. 21 80 482 1 208-6 und 21 80 482 1 255-7, Federpuffer.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L230146 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 152 mm · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1593987-PF	54.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Güterzug der kkStB

NEM | NEM | NEM | I | =DC NEM | H0

ab 269.90



1711180

Ausstattung: PluX16 Schnittstelle zur Aufnahme eines Digital-Decoders · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf zwei Achsen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · LED-Spitzenbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 356 mm · Bauart: Güterzug · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711180-PF	61457	Analog DC Schnittstelle	**269.90**
1711181-PF	61458	Digital DC Sound	**354.90**

H0 Dampftriebwagen Rh 3071 der ÖBB

=DC NEM | H0 | NEM | NEM | NEM | III

189.90



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (8polig) · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 2 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 73210 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 129 mm · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1575202-PF	**189.90**

H0 Dampflok BR 012 080 der DB

=DC NEM | DB | IV | NEM | H0

299.90

NEU



1663042

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (8polig) · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 6 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel · Vorbereitet für Rauchgenerator · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 277 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1663042-PF	72136	Analog DC Schnittstelle	**299.90**

H0 Dampflok BR 01 507 der DR

H0 | NEM | DR | IV | NEM | =DC NEM | AC NEM | NEM



1711182

Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf fünf Achsen · Zwei Achsen mit Haftreifen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · Vorbereitet für die Aufnahme eines Seuthe Rauchentwicklers.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 281 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711182-PF	72134	Analog DC Schnittstelle	**299.90**
1711183-PF	72135	Digital DC Sound	**384.90**
1711133-PF	78135	Digital AC Sound	**384.90**

H0 Dampflok BR 52 der DR

DR | H0 | NEM | IV | NEM | =DC NEM | NEM

ab 299.90

NEU



1711184

Ausstattung: Schnittstelle nach NEM 652 zum Einbau eines Digital-Decoders · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf sieben Achsen (Lok-Tenderantrieb) · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · Zweilicht-LED-Spitzenbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 265 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711184-PF	72189	Analog DC Schnittstelle	**299.90**
1711185-PF	72190	Digital DC Sound	**384.90**

H0 Diesellok BR 120 der DR

IV | =DC NEM | NEM | H0 | NEM | NEM | DR | NEM

ab 184.90

NEU



1711188

Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf alle sechs Achsen · Vier Haftreifen. Schnittstelle nach PluX22 · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · LED-Spitzenbeleuchtung weiß/rot mit Fahrtrichtung wechselnd.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 202 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711188-PF	73806	Analog DC Schnittstelle	**184.90**
1711109-PF	73807	Digital DC Sound	**269.90**

H0 Dampflok BR 043 der DB

DB | NEM | IV | H0 | =DC NEM | NEM | NEM | AC NEM

ab 299.90



1711145

Ausstattung: Elektrische Schnittstelle (8polig) · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf sieben Achsen (Lok-Tenderantrieb) · Zwei Achsen mit Haftreifen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · Dreilicht-Spitzenbeleuchtung, mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 260 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711145-PF	72238	Analog DC Schnittstelle	**299.90**
1711186-PF	72239	Digital DC Sound	**384.90**
1711158-PF	78239	Digital AC Sound	**384.90**

Bücher & Medien

Das große Praxishandbuch Modellbahn

GeraMond



Das Standardwerk – aktualisiert und erweitert
Vollgepackt mit Know-how und aufwendig bebildert führt der Band Einsteiger Schritt für Schritt zur ersten eigenen Anlage und liefert Könnern cleveren Rat und nützliche Tipps für die weitere Professionalisierung Ihres Hobbys.
Ein umfangreiches Glossar, Fotogalerien beispielhafter Anlagen, instruktive Schaubilder, informative Tabellen und viele andere Features machen das Praxishandbuch zum Standardwerk für jeden Modellbahner!
Technische Daten: Seiten: 192 · Kategorie: Modellbahn-Fachbuch · Verlag: GeraMond · ISBN-Nr.: 978-3-86245-531-7 · Titel: Das große Buch der LKW-Technik · Autor: Ralph Zinngrebe · Frank Zarges

Best.-Nr.	St. €
1761248-PF	**29.99**

H0 Digital-Start-Set Personenzug der DR



309,90

Ausstattung: Digital-Decoder (PluX 16) · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 6 Achsen · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Gleis-System: H0 Roco geoLINE (mit Bettung) · Stromsystem: Digital DC Sound · Motor: 5polig · Antrieb: Auf 6 Achsen · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Beleuchtung mit LEDs · Kupplung: NEM-Schacht · LüP / LüK: 765 mm
Lieferumfang: 1 Diesellok · 2 Personenwagen ‚Städteexpress' · 1 z21-Zentrale · 1 Steckernetzteile · 1 Handregler · 12 gebogene Gleise · 12 gerade Gleise.

Best.-Nr.	St. €
1711142-PF	309.90

H0 E-Lok BR 1046.12 der ÖBB

ab 239,90



1575689

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 186 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1575689-PF	73296	Analog DC Schnittstelle	239.90
1575690-PF	73297	Digital DC Sound	324.90

H0 Dieseltriebwagen Rh 5042 der ÖBB

ab 259,90



1663046

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · 5poliger Motor mit Schungmasse · Antrieb auf 2 Achsen · Innenbeleuchtung · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 258 mm · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1663046-PF	73140	Analog DC Schnittstelle	259.90
1663047-PF	73141	Digital DC Sound	344.90
1663066-PF	79141	Digital AC Sound	344.90

Bücher & Medien

101 Dinge, die ein Modell-Eisenbahner wissen muss

GeraMond



Alles Wichtige, was man über die Modellbahn wissen muss
Seit dem 19. Jahrhundert begeistern verkleinerte Modelle der großen Loks und Züge alt und jung – sogar Goethe bekam 1829 ein Modell der englischen »Rocket«, für seine Enkelin, so steht es im Goethe-Museum zu lesen. Heinz Rohde erkundet die Geschichte der Modelleisenbahn, klärt über kuriose, amüsante und interessante Fakten auf und beschreibt die wichtigsten Dinge, die ein Modellbahn-Freund wissen muss. Ein Handbuch für jeden, der sich für Modelleisenbahnen interessiert.
Technische Daten: Seiten: 192 · Kategorie: Modellbahn-Fachbuch · Verlag: GeraMond · ISBN-Nr.: 978-3-95613-064-9

Best.-Nr.	St. €
1761246-PF	14.99

H0 Dieseltriebwagen BR 650 „Regio Shuttle" der DB AG

ab 209,90



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf zwei Achsen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · LED-Spitzenbeleuchtung weiß/rot mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 293 mm · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711107-PF	63178	Analog DC Schnittstelle	209.90
1711127-PF	69178	Digital AC Sound	249.90

H0 E-Lok BR 143 der DB AG

ab 199,90



1711146

Elektrolokomotive Baureihe 143 der Deutschen Bahn AG, Epoche V.
Ausstattung: 5poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 192 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711146-PF	73334	Analog DC Schnittstelle	199.90
1711147-PF	73335	Digital DC Sound	284.90

H0 E-Lok BR 112 der DR

je 284,90



1575367

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 192 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1575205-PF	73333	Digital DC Sound	284.90
1575224-PF	79333	Digital AC Sound	284.90

H0 E-Lok BR 250 der DR

299,90



1663044

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 6 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 225 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1663045-PF	73617	Digital DC Sound	299.90

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 E-Lok BR 155 der DB AG

ab **214,90** NEU



1711148

Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf sechs Achsen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · LED-Spitzenbeleuchtung weiß/rot mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 225 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711148-PF	73618	Analog DC Schnittstelle	214.90
1711187-PF	73619	Digital DC Sound	299.90
1711134-PF	79619	Digital AC Sound	299.90

H0 Messelok BR 185.2 der DB AG

ab **229,90** NEU



1663041

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (8polig) · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 217 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1663041-PF	73754	Analog DC Schnittstelle	229.90
1663028-PF	79754	Digital AC	269.-

H0 E-Lok BR193 der CD

ab **199,90**



1711189

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf vier Achsen, zwei Haftreifen · Vier Dachstromabnehmer · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · LED-Spitzenbeleuchtung weiß/rot mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 218 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711189-PF	73911	Analog DC Schnittstelle	199.90
1711150-PF	73912	Digital DC Sound	284.90

H0 E-Lok BR 193 der SBB



1711152

Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf vier Achsen, zwei Haftreifen · Vier Dachstromabnehmer · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · LED-Spitzenbeleuchtung weiß/rot mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 218 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711152-PF	73943	Analog DC Schnittstelle	199.90
1711153-PF	73944	Digital DC Sound	284.90

H0 E-Lok BR 1293 der ÖBB

ab **209,90** NEU

Ab 2019 wieder lieferbar



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf vier Achsen, zwei Haftreifen · Vier Dachstromabnehmer · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · LED-Spitzenbeleuchtung weiß/rot mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 218 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711117-PF	73953	Analog DC Schnittstelle	209.90
1711192-PF	73954	Digital DC Sound	294.90

H0 E-Lok BR 193 der SETG



1711194

Elektrolokomotive 193 219 der SETG, Epoche VI.
Ausstattung: Digital-Decoder (PluX 22) · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf vier Achsen, zwei Haftreifen · Zwei Dachstromabnehmer · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · LED-Spitzenbeleuchtung weiß/rot mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711194-PF	73958	Digital DC Sound	284.90
1711159-PF	79958	Digital AC Sound	284.90

H0 Triebzug ICE Velaro (BR 407) der DB AG

ab **149,90** NEU



Ausstattung: 5poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb im Mittelwagen, Stromabnahme an den Endwagen · Abnehmbare Drehgestell-Schürzen für enge Radien · Abnehmbare Bugklappe für vorbildgerechtes Kuppeln von 2 Garnituren · Elektrisch leitende Kupplungen · Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	Bauart	Ausführung	St. €
1761831-PF	72040	Analog DC Schnittstelle	Triebzug	4teilige Grundeinheit	399.90
1761840-PF	72041	Digital DC Sound	Triebzug	4teilige Grundeinheit	529.90
1761841-PF	78041	Digital AC Sound	Triebzug	4teilige Grundeinheit	529.90
1761832-PF	72042	DC	Personenwagen	2teiliges Ergänzungswagenset 1	149.90
1761842-PF	72043	Digital DC	Personenwagen	2teiliges Ergänzungswagenset 1	179.90
1761843-PF	78043	Digital AC	Personenwagen	2teiliges Ergänzungswagenset 1	169.90
1761844-PF	72044	DC	Personenwagen	2teiliges Ergänzungswagenset 2	149.90
1761845-PF	72045	Digital DC	Personenwagen	2teiliges Ergänzungswagenset 2	179.90
1761833-PF	78045	Digital AC	Personenwagen	2teiliges Ergänzungswagenset 2	169.90

H0 Personenwagen der DB AG

DB | NEM | ▸V | H0 | NEM

NEU

ab **49.90**



1711156



1711195



1711196



1711155

Ausstattung: Maßstäbliches Modell mit angepasster Inneneinrichtung· Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 303 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1711156-PF	74650	IC-Großraumwagen, 1. Klasse	59.90
1711119-PF	74653	IC-Abteilwagen, 1.Klasse	59.90
1711195-PF	74362	IC-Großraumwagen, 2. Klasse	56.90
1711154-PF	74363	IC-Großraumwagen, 2. Klasse	56.90
1711118-PF	74364	IC-Abteilwagen, 2.Klasse	49.90
1711196-PF	74365	IC-Speisewagen	56.90
1711155-PF	74366	IC-Steuerwagen	89.90

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

H0 Personenwagen 2. Klasse der DR

DR | H0 | NEM | ▸IV

je **22.90**

NEU



1575264



1575417

Personenwagen 2. Klasse der Deutschen Reichsbahn, Epoche IV.
Ausstattung: Inneneinrichtung · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	LüP / LüK	Bauart	St. €
1575264-PF	54201	160 mm	Personenwagen	22.90
1575265-PF	54202	160 mm	Personenwagen	22.90
1575195-PF	54203	161 mm	Personenwagen	22.90
1575417-PF	54204	160 mm	Packwagen	22.90

H0 Reisezugwagen Typ EW der SBB

H0 | NEM | ▸VI

je **54.90**

NEU



1663049



1663031

Reisezugwagen 1. Klasse Typ EW IV mit Serviceabteil der Schweizerischen Bundesbahnen. Epoche VI.
Ausstattung: Inneneinrichtung · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 303 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1663049-PF	74394	1. Klasse	54.90
1663048-PF	74395	1. Klasse	54.90

H0 Umbauwagen der DB

NEM | DB | H0 | ▸IV



1575196



1575418

Personenwagen der 1./2. Klasse der Deutschen Bundesbahn, Epoche III.
Ausstattung: Inneneinrichtung · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 153 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1575196-PF	54290	1./2. Klasse	21.90
1575197-PF	54291	2. Klasse	21.90
1575418-PF	54293	2. Klasse mit Packabteil	21.90

H0 Schienenreinigungswagen „Roco-Clean“

NEM | H0



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46400 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 161 mm · Bauart: Reinigungswagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1575194-PF	43.90

Gleich mitbestellen

H0 Schleifstück „Roco-Clean“

H0

16.45



Ersatzschleifkörper für den H0 „Roco Clean“-Schienenreinigungswagen.
Technische Daten: Baugröße: H0

Best.-Nr.	St. €
1576012-PF	16.45

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Schwenkdachwagen der DB

DB · NEM · H0 · IV

49.90

NEU



Schwenkdachwagen, Gattung Tadgs 959, der Deutschen Bundesbahn, Epoche IV.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 66370 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 250 mm · Bauart: Schüttgutwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1663075-PF	49.90

H0 Kleinvieh-Verschlagwagen der DB

NEM · III · H0 · DB

24.90

NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 66875 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 139 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Ausführung: Kleinvieh · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711108-PF	24.90

H0 Kesselwagen „Avia“ der SBB

H0 · NEM · IV

29.90

NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 76972 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 102 mm · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711199-PF	29.90

H0 Schotterwagen der DB AG

V · NEM · H0 · DB · IV · DR

je 17.90

NEU



1663026



1663073

Talbot-Schotterwagen der Deutschen Bahn AG, Epoche V.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 79 mm · Bauart: Schüttgutwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre



1663071

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1663026-PF	56246	DB AG	17.90
1663073-PF	56247	DR	17.90
1663071-PF	56249	ÖBB	17.90

H0 Offener Güterwagen

V · NEM · H0 · VI

je 12.40



1663056



1493593



1663072

Offener Güterwagen der Ungarischen Staatsbahn. Epoche V.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 115 mm · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1663056-PF	56270	MAV	12.40
1493593-PF	56274	CD Cargo	12.40
1663072-PF	56278	CD	12.40

H0 Selbstentladewagen

H0 · DB · NEM · IV · DR · III

je 20.90



1575341



1575420



1663065



1663033

Selbstentladewagen der Deutschen Bundesbahn, Epoche IV.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 138 mm · Bauart: Schüttgutwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1575341-PF	56332	DB	20.90
1575420-PF	56333	DR	20.90
1663065-PF	56330 NEU	NS	20.90
1663033-PF	56331 NEU	PKP	20.90

H0 Containertragwagen Sgns der AAE

NEM · H0 · VI · ÖBB



1663054

Containertragwagen, Bauart Sgns, der Ahaus Alstätter Eisenbahn. Epoche VI.
Ausstattung: NEM-Kupplkungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 225 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1663054-PF	76921	51.90

H0 Bauzugwohnwagen der DB AG

DB · H0 · VI



Bauzugwohnwagen der Deutschen Bahn AG, Epoche VI.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 54294 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 153 mm · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1575419-PF	19.90

H0 3er-Set Selbstentladewagen der DB

IV · H0 · DB · NEM

NEU

82,90



Dreiteiliges Set mit Selbstentladewagen, Bauart Fals, der Deutschen Bundesbahn, Epoche IV.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 67082 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 432 mm · Bauart: Güterwagen · Ausführung: Selbstentladewagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711143-PF	82.90

H0 3er-Set Schwenkdachwagen der DB AG

DB · V · NEM · H0

NEU

94,90



3-teiliges Set mit Schwenkdachwagen, Bauart Tdgs, der Deutschen Bahn AG, Epoche V.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 76575 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 333 mm · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711130-PF	94.90

H0 2er-Set Rungenwagen der ÖBB

H0 · IV · NEM

NEU

51,90



2-teiliges Set Rungenwagen, Bauart Kbmp, der Österreichischen Bundesbahnen. Epoche IV.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 67085 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 264 mm · Bauart: Offener Güterwagen · Ausführung: Rungenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711144-PF	51.90

H0 Kesselwagen „GATX" der PKP

PKP · VI · H0 · NEM

Ab Oktober 2018 lieferbar

NEU



Kesselwagen, Bauart Zas, der GATX Rail Poland, Epoche VI.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 76696 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 179 mm · Bauart: Kesselwagen · Ausführung: „GATX" · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711111-PF	34.90

H0 3er-Set Knickkesselwagen der VTG

V · NEM · H0

Ab Oktober 2018 lieferbar

NEU

113,90



3-teiliges Set mit Knickkesselwagen, Bauart Zaes, „VTG", eingestellt bei der Deutschen Bahn AG, Epoche V-VI.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 76126 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 471 mm · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711157-PF	113.90

H0 Offener Güterwagen Eaos der DB AG

H0 · NEM · DB · VI

23,90

NEU



Offener Güterwagen, Bauart Eaos, der Deutschen Bahn AG, Epoche VI.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 76727 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 160 mm · Bauart: Offener Güterwagen · Ausführung: Eaos · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711131-PF	23.90

H0 Knickkesselwagen der DR

IV · DR · NEM · H0

Ab Oktober 2018 lieferbar

NEU



Knickkesselwagen „KVG", Bauart Zaes, der Deutschen Reichsbahn, Epoche IV.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 76540 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 157 mm · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711197-PF	38.40

H0 Staubsilowagen der ÖBB

VI · H0 · ÖBB · NEM

NEU



Staubsilowagen, Bauart Uacs, der Österreichischen Bundesbahn, Epoche VI.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 76881 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 188 mm · Bauart: Silowagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711132-PF	40.90

H0 Gedeckter Güterwagen der SNCF

NEM · V · SNCF · H0

39,90

NEU



Gedeckter Güterwagen, Bauart Gabs, der Französischen Staatseisenbahn, Epoche V.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 76856 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 249 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711198-PF	39.90

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 2er-Set Offene Güterwagen der kkStB

Roco



49,90

2-teiliges Set mit offenen Güterwagen der kaiserlich-königlichen österreichischen Staatsbahnen, Epoche I.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 67160 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 196 mm · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711115-PF	49.90

H0 Dampflok bayer. D VI der K.Bay.Sts.B.

FLEISCHMANN



1711161

Dampflokomotive, Gattung bayer. D VI, der Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen, Epoche I.
Ausstattung: Antrieb auf 2 Achsen · Motor mit Schwungmasse · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · Zweilicht-LED-Spitzenbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 79 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711161-PF	481803	Analog DC Schnittstelle	209.90
1711113-PF	481873	Digital DC Sound	294.90

H0 Dampflok BR 53.3 der DB

FLEISCHMANN

149,90



Dampflokomotive, BR 53.3 (pr. G 4.3), der Deutschen Bundesbahn (DB), Epoche III.
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (6polig) · Antrieb auf 6 Räder · Zweilicht-Spitzenbeleuchtung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 412401 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 184 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711160-PF	149.90

H0 E-Lok BR E 60 der DB

FLEISCHMANN



Elektrolokomotive, BR E 60, der Deutschen Bundesbahn (DB), Epoche III.
Ausstattung: Antrieb auf alle drei Achsen · Motor mit Schwungmasse · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · Dreilicht-LED-Spitzenbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 126 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711138-PF	436004	Analog DC Schnittstelle	249.90
1711201-PF	436084	Digital DC Sound	339.90
1711135-PF	396074	Digital AC Sound	339.90

H0 E-Lok E 69 05 der DRG

FLEISCHMANN



ab 199,90

Elektrische Lokomotive E 69 05 der Deutschen Reichsbahn (DRB), Epoche II.
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 16) · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 2 Achsen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 100 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1575518-PF	430002	Analog DC Schnittstelle	199.90
1575519-PF	430072	Digital DC Sound	284.90
1575506-PF	390072	Digital AC Sound	284.90

H0 E-Lok 120 004-7 der DB

FLEISCHMANN



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (6polig) · Motor mit Schwungmasse. Antrieb auf 4 Räder, davon 2 mit Haftreifen · NEM-Kupplungsschacht · Dreilicht-Spitzenbeleuchtung beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 435304 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 220 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711137-PF	139.90

H0 E-Lok BR 152 der DB

FLEISCHMANN

ab 279,90



1711136

Elektrolokomotive, Baureihe 152, der Deutschen Bundesbahn (DB), Epoche IV.
Ausstattung: Antrieb auf vier Achsen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kiinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 198 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711136-PF	435203	Analog DC Schnittstelle	279.90
1711112-PF	435273	Digital DC Sound	364.90

H0 3er-Set Nahverkehrswagen der DB

FLEISCHMANN

136,90



Dreiteiliges Set „Nahverkehrszug Murnau - Oberammergau" der Deutschen Bundesbahn (DB), Epoche IV.
Ausstattung: Digital-Decoder · Inneneinrichtung · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 566484 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC · LüP / LüK: 588 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1575566-PF	136.90

Mehr Service, mehr Vorteile.

Mein Tipp:
Sie wollen besten Service und exklusive Rabatte und Aktionen? Beantragen Sie jetzt die kostenlose Conrad Electronic Kundenkarte oder gleich die Conrad Electronic Kundenkarte PLUS+ und Sie bekommen Ihre Bestellungen ein Jahr versandkostenfrei für nur einmal 14,95 €*. Überzeugen Sie sich jetzt!





Exklusive Angebote, 36 Monate Langzeit-Garantie

Mit der Conrad Electronic Kundenkarte genießen Sie viele Vorteile. Neben exklusiven Angeboten aus dem Bereich Modellbahn ist die **36 Monate Langzeit-Garantie** besonders interessant. Gerade bei der **Anschaffung von rollendem Material, Trafos oder teuren Steueranlagen**.

Mit der Conrad Electronic Kundenkarte gehen Sie auf Nummer sicher: 36 Monate Langzeit-Garantie, wenn bei den bei Conrad Electronic erworbenen Artikeln, trotz sachgemäßer Anwendung, Mängel auftreten sollten. Und bei Zukauf der 48 Monate Langzeit-Garantie verlängert sich durch die Kundenkarte der Garantiezeitraum auf unglaubliche 60 Monate.

Alle Informationen finden Sie unter **conrad.de/kundenkarte**



Mein exklusives Angebot für Kundenkarteninhaber:



KUNDEN KARTEN PREIS

Sie sparen 7,- €

regulär 24,99 €

17⁹⁹ **

Modelltannen-Sortiment, 50teilig

NOCH ... wie im Original

- **Überarbeitetes Hobby-Baumprogramm**

Die Großpackung enthält 50 Modelltannen in den Größen von 50 - 140 mm. Das bekannte Hobby-Baumprogramm wurde komplett überarbeitet und neu gestaltet.
Technische Daten: Bauart (Geländebau-Bäume): Tanne · Höhe (min.): 50 mm · Höhe (max.): 140 mm · Inhalt: 50 St.
Lieferumfang: 50 Modelltannen.

Best.-Nr.		Pckg. €
1590735-PF	~~24.99~~	17.99

** Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Gültig bis 31.12.2018 auf conrad.de oder in Ihrer Filiale und nur gegen Vorlage einer Kundenkarte. Nur für Privatkunden und solange der Vorrat reicht.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Gleich anfordern und profitieren

	Kundenkarte	Kundenkarte PLUS+
36 Monate Langzeit-Garantie auf alle Artikel (§ 443 BGB)	✓	✓
Rückgabe ohne Kassenbon oder Rechnung	✓	✓
Exklusive Angebote und Aktionen	✓	✓
Kundenkarte in der App	✓	✓
Versandkosten-Flatrate*	✗	✓
Kosten pro Jahr	**0,-**	**14,95***



36 Monate Langzeit-Garantie
z.B. auf Artikel 1681342-PF
auf dem Rücktitel

Beantragen Sie jetzt Ihre Conrad Electronic Kundenkarte in Ihrer Filiale oder online unter **conrad.de/kundenkarte**

*Die Versandkosten-Flatrate ist an die Kundennummer des Bestellers gebunden und kann nicht übertragen werden. Gilt nur bei registrierten Privatpersonen (keine Gastbestellungen). Max. 5 abweichende Lieferadressen. Gültig für Standardlieferungen innerhalb Deutschlands ab 10,- € Mindesteinkaufswert. Zzgl. Serviceaufschläge für beispielsweise Express-Versand. Die Laufzeit endet automatisch nach 1 Jahr. Die Vorteile der kostenlosen Kundenkarte bleiben auch nach Ablauf bestehen. Der Bestellwert der Kundenkarte PLUS+ (€ 14,95) wird bei Vorteilsaktionen nicht als Mindestbestellwert angerechnet.

H0 3er-Set Personenwagen IC Riemenschneider (Teil 1) der DB

▸IV | NEM | DB | H0

144,90



Nachbildung von drei IC-Wagen 1. Klasse, Bauart Avmz207 / Apmz122, sowie einem Restaurant-Wagen, Bauart WRmh132, der Deutschen Bundesbahn (DB), Epoche IV.
Ausstattung: Mit Inneneinrichtung und eingesetzten Fenstern, vorbildgetreu lackiert und beschriftet · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 481806 · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 846 mm · Bauart: Personenwagen · Ausführung: Riemenschneider (Teil 1) · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711162-PF	144.90

H0 3er-Set Personenwagen IC Riemenschneider (Teil 2) der DB

DB | H0 | NEM | ▸IV

144,90



Nachbildung von drei IC-Wagen 2. Klasse, Bauart Bm235, der Deutschen Bundesbahn (DB), Epoche IV.
Ausstattung: Mit Inneneinrichtung und eingesetzten Fenstern, vorbildgetreu lackiert und beschriftet · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 481807 · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 846 mm · Bauart: Personenwagen · Ausführung: Riemenschneider (Teil 2) · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711163-PF	144.90

H0 Behältertragwagen Lbs 583 der DB

▸IV | DB | NEM | H0

39,90



Behältertragwagen, Bauart Lbs 583 (Rmms/ BTms33), der Deutschen Bundesbahn (DB), Epoche IV.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 523301 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 139 mm · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711120-PF	39.90

H0 Containertragwagen Lgjs der DB AG

DB | ▸V | NEM | H0

17,90



Containertragwagen, Bauart Lgjs 598, Deutsche Bahn AG (DB AG), Epoche V.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 523403 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 167 mm · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711164-PF	17.90

H0 Säuretopfwagen der K.P.E.V.

NEM | H0 | ▸I

27,90



Säuretopfwagen „Gelantine Hamborn“ der preußischen K.P.E.V., Epoche I.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 522106 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 101 mm · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1663034-PF	27.90

H0 Gedeckter Güterwagen Gs 204 der DB

▸IV | DB | NEM | H0



Gedeckter Güterwagen, Bauart Gs204 (Gmhs 53), der Deutschen Bundesbahn, Epoche IV.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 531405 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 122 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711202-PF	27.90

H0 Güterzugbegleitwagen Pwg der DR

NEM | =DC NEM | DR | ▸IV | H0



Güterzugbegleitwagen, Bauart Pwg, der DR. Epoche IV.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 530001 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 98 mm · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711165-PF	27.40

H0 Kühlwagen Ichs der DB

DB | H0 | ▸IV | NEM



Kühlwagen, Bauart Ichs, der Deutschen Bundesbahn (DB), Epoche IV.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 532604 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 135 mm · Bauart: Kühlwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711207-PF	16.90

H0 3er-Set Güterwagen „Seefische“ der DRG

▸II | H0 | NEM

79,90

Ab Oktober 2018 lieferbar



Dreiteiliges Güterwagenset „Seefische“, eingestellt bei der DRG. Epoche II.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 538101 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 335 mm · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711166-PF	79.90

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Schienenbus VT 95.9 der DB

BREKINA AUTOMODELLE

ab **64,99**



1491356

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (8polig) · Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung · Lichtwechsel · Beiliegende Brekina-Kupplungen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	Bauart	St. €
1491356-PF	64402	Analog DC Schnittstelle	Triebwagen	129.95
1491357-PF	64422	Digital AC	Triebwagen	159.95
1491358-PF	64432	DC	Beiwagen	64.99
1491359-PF	64442	AC	Beiwagen	74.99

H0 Bahnpostwagen der Deutschen BP

TILLIG H0 BAHN

je **44,99**



1489055



1712429

Packwagen Dmz der RailAdventure GmbH
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 303 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Bauart	St. €
1489055-PF	74858	Personenwagen	44.99
1712429-PF	74877	Packwagen NEU	44.99

H0 Dampflok BR 92 2602 der DRG

TILLIG H0 BAHN



Dampflokomotive 92 2602 der DRG.
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (next 18) · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 72012 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 116 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712427-PF	299.-

H0 3er-Set Reisezugwagen der DR/DB AG

TILLIG H0 BAHN

Sonderserie für Conrad Electronic

Solange der Vorrat reicht

109,95



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · Vorbereitet für Innenbeleuchtung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 501408 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 867 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1345610-PF	109.95

H0 Triebwagen VT 02 mit Beiwagen VB 1 der LLK

TILLIG H0 BAHN

229,95



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (6polig) · Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 70021 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 286 mm · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1345620-PF	229.95

H0 Doppelstock-Steuerwagen der DB AG

NEU

TILLIG H0 BAHN

97,99



Doppelstock-Steuerwagen DBbzf 761.2 der DB AG.
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (8polig) · Inneneinrichtung · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 73776 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 313 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712428-PF	97.99

H0 Reisezugwagen der DB AG

TILLIG H0 BAHN

je **49,99**



1712430



1712431



1712409

Reisezugwagen 1./2. Klasse ABy 407, Bauart Halberstadt, der DB AG
Ausstattung: Inneneinrichtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 303 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1712430-PF	74904	1. /2. Klasse	49.99
1712431-PF	74905	2. Klasse	49.99
1712409-PF	74906	1. /2. Klasse	49.99

H0 Flachwagen der ERR

NEM · VI · H0

ab **39,99**



1712434

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 162 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

NEU



1712433

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1712434-PF	76751	ohne Beladung	39.99
1712433-PF	76749	mit Beladung	49.99

H0 Kesselwagen der VTG

VI · H0 · NEM

44,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 76649 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 157 mm · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1581762-PF	44.99

H0 2er-Set Schmalspurtransportwagen der DRG

H0 · NEM · II · LL

92,99



Ausstattung: Inneneinrichtung · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 70025 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 198 mm · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1345621-PF	92.99

H0 Selbstentladewagen Faccns

NEM · VI · H0

je **49,99**



1712432



1712411



1581790

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 145 mm · Bauart: Schüttgutwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1712432-PF	76743	GATX / Nordic Rail Service / Basalt AG	49.99
1712411-PF	76744	MBC	49.99
1581790-PF	76717	hvle/Basalt	49.99

H0 Niederbordwagen der DB

NEM · III · H0 · DB

38,99

NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 76739 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 102 mm · Bauart: Tragwagen · Ausführung: Beladen mit Lanz-Bulldog · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712410-PF	38.99

H0 Offener Güterwagen der DB

III · H0 · NEM · DB

32,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 76695 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 102 mm · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1581788-PF	32.99

H0 Gedeckter Güterwagen der DB

IV · H0 · DB · NEM

21,99

NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 76747 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 115 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712412-PF	21.99

H0 Kesselwagen der DB

H0 · III · NEM · DB

30,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 76705 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 102 mm · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1581763-PF	30.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 E-Lok BR 1116 „Milka“ der ÖBB

LEMKE setzt : Maßstäbe

H0 | NEM | =DC NEM | ÖBB | VI

279,- NEU



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (21polig) · 5poliger Motor mit 2 Schwungmassen · Antrieb auf allen Achsen (DC) · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: RA1056 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1619896-PF	**279.-**

H0 Kühlwagen IBBHS

MEHANO

H0 | NEM | DB

je **11,99**



1539224



1539225



1539226

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Bauart: Kühlwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1539224-PF	54764	Transthermos	**11.99**
1539225-PF	54778	Interfrigo der DB (beige)	**11.99**
1539226-PF	54775	Interfrigo der DB (weiß)	**11.99**

H0 Diesellok G2000 BB der RBH

MEHANO

H0 | V | NEM | =DC NEM | AC NEM

ab **204,90** NEU



1712526

Diesellok G2000 BB - 1. Serie mit asymmetrischem Führerhaus, Ep.V/VI.
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (21polig) · 5poliger Motor · Lichtwechsel.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1712526-PF	58902	Analog DC Schnittstelle	**204.90**
1712527-PF	58903	Digital DC Sound	**304.90**
1712528-PF	58905	Digital AC Sound	**329.90**

H0 Rungenwagen KBS

MEHANO

H0

je **14,99** NEU



1711257



1711258

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1711257-PF	54768	442 333 7 201-8	**14.99**
1711258-PF	54784	442 334 7 210-7	**14.99**

H0 Diesellok BR 216 / V160 der DB

MEHANO

DB | AC NEM | III | NEM | H0

je **89,99** NEU



1711246

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (8polig) · 3poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb mit Doppel-Kardanwelle · Haftreifen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 184 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1711246-PF	3932	BR 216 001-8	**89.99**
1711250-PF	3933	V 160 002	**89.99**

H0 Draisine KLV 12 Typ G 18

HOBBYTRAIN Präzisionsmodelle : Spur H0 & N

AC NEM | H0

Sonderserie für Conrad Electronic

UVP** ~~€ 149.95~~
119,95
Sie sparen € 30.-



Ausstattung: Mit Sicherheitskäfig aus geätztem Messing · Motorisiertes Modell gestaltet nach dem Vorbild der Preußischen Elektrizitäts A.G. Borken.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: H14508-2 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC · Bauart: Draisine · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.		St. €
1233928-PF	~~149.95~~	**119.95**

H0 Offener Güterwagen EAOS der DB

MEHANO

DB | H0

ab **16,99** NEU



1711263

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1711263-PF	54751	106 533 8 071-9	**17.99**
1711256-PF	54760	106 530 2 157-0	**16.99**

H0 Start-Set Triebzug TGV

MEHANO

H0 | SNCF | =DC NEM | VI | DB | V



1539145



ab **84,99**

1539189



1539146

Ausstattung: Gesamt-Abm: 1175 x 955 mm.
Technische Daten: Stromsystem: Analog DC
Lieferumfang: 1 Triebwagen mit Antrieb · 1 Triebwagen ohne Antrieb · 1 Personenwagen 1. Klasse · 1 Personenwagen 2. Klasse · 12 gebogene Gleise · 2 gerade Gleise · 1 Fahrregler · Stromversorgung.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1539145-PF	58571	TGV POS der SNCF	**99.99**
1539189-PF	58513	ICE 3	**84.99**
1539146-PF	56833	TGV Ouigo	**99.99**

****UVP:** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

H0 Diesellok BR 628 der PRR

MEHANO

III | ~AC NEM | H0

74,99



Ausstattung: 3poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb mit Doppelkardanwelle · Vorbereitet für Rauchgenerator.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 54930 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 253 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1365724-PF	74.99

H0 Diesellok EMD SD 40 der PRR

MEHANO

H0 | ~AC NEM | III

89,99 NEU



Ausstattung: 3poliger Motor · Antrieb mit Doppelkardanwelle.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 26386 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC · LüP / LüK: 229 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711245-PF	89.99

H0 US-Güterwagen

MEHANO

H0

je 10,99



1539148



1539160

NMRA-Schacht mit Bügelkupplung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Bauart	St. €
1539148-PF	19607	Schüttgutwagen	10.99
1539160-PF	19356	Offener Güterwagen	10.99

H0 US-Güterwagen

MEHANO

H0

je 8,99



1539151



1539152

NMRA-Schacht mit Bügelkupplung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1539151-PF	17886	Flachwagen mit Metallträger SC	8.99
1539152-PF	17885	Flachwagen NYC	8.99

H0 Diesellok EMD SD-35 der CN

MEHANO

III | ~AC NEM | ◂ ▸ | H0

99,99

NEU



Ausstattung: 3poliger Motor mit 2 Schwungmassen · Antrieb mit Doppelkardanwelle · Lichtwechsel.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 52304 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LüK: 211 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711252-PF	99.99

H0 Dampflok 4-4-0

MEHANO

I | =DC NEM | H0 | NEM | ◂ ▸

NEU



1539155



ab 79,99

1711249



1711261

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (8polig) · 3poliger Motor · Haftreifen · Vorbereitet für Rauchgenerator · Lichtwechsel.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 244 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1539155-PF	54909	NYC	79.99
1711249-PF	54918	SRR	82.99
1711261-PF	54915	B & O	82.99

H0 Dampflok 4-6-4- Hudson

MEHANO

=DC NEM | H0 | ◂ ▸

NEU

je 129,95



1711253



1711254



1711255

Ausstattung: 3poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb mit Kardanwelle · Vorbereitet für Rauchgenerator · Lichtwechsel.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 360 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711253-PF	30744	DC	129.95
1711254-PF	30739	DC	129.95
1711255-PF	30743	DC	129.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 US-Schüttgutwagen

MEHANO

H0

9.99



NMRA-Schacht mit Bügelkupplung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 54427 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Bauart: Schüttgutwagen · Ausführung: Schüttgutwagen der PRR · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1539264-PF	**9.99**

H0 US-Güterwagen

MEHANO

H0

je 10.99



1539150



1539265



1539266

NMRA-Schacht mit Bügelkupplung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1539150-PF	54633	Flachwagen mit Container NYC	**10.99**
1539265-PF	54628	Containertragwagen PRR	**10.99**
1539266-PF	54621	Containertragwagen AT&SF	**10.99**

H0 US-Güterwagen

MEHANO

H0 ▸III

je 9.99



1539229



1539230



1539149



1539231



1164052

NMRA-Schacht mit Bügelkupplung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1539229-PF	54560	Hochbordwagen Rio Grande	**9.99**
1539230-PF	54573	Hochbordwagen Burlington	**9.99**
1539149-PF	54554	Hochbordwagen NYC	**9.99**
1539231-PF	54571	Hochbordwagen PRR	**9.99**
1164052-PF	54558	Hochbordwagen Santa Fe	**9.99**

H0 US-Güterwagen

MEHANO

H0



je 8.99

NMRA-Schacht mit Bügelkupplung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Spezialwagen

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1365728-PF	29892	Schneepflug B&O	**8.99**
1365672-PF	29891	Schneepflug Southern	**8.99**

H0 US-Güterwagen

MEHANO

H0 ▸III



1539232

je 9.99



1539261



1164030

NMRA-Schacht mit Bügelkupplung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Spezialwagen

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1539232-PF	54443	Beiwagen Southern	**9.99**
1539261-PF	54440	Begleitwagen der Santa Fe	**9.99**
1164030-PF	54436	Pennsylvania Railroad	**9.99**

H0 US-Güterwagen

MEHANO

H0

je 9.99



1539153



1711248

NMRA-Schacht mit Bügelkupplung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Bauart: Schüttgutwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1539153-PF	17854	Schüttgutwagen MKT	**9.99**
1711248-PF	17857	Schüttgutwagen SOO LINE	**9.99**

Roland Zötzls Tipp

Waggon-Bausätze



Waggon-Bausätze

Viele fleißige Hände setzen beim Hersteller Waggon-Bausätze zusammen, bedrucken sie und verpacken sie liebevoll in bunte Faltschachteln. Finden Sie nicht auch, da könnten Sie einen guten Teil der Arbeit selber machen? Und wenn der Preis attraktiv ist, bleibt noch Geld für einen zusätzlichen Waggon. Wir haben dabei eine ganz einfache Philosophie: 1. Montieren Sie Ihren Waggon selbst. Er kommt in einem einfachen Polybeutel zu Ihnen. Der Zusammenbau ist selbsterklärend und ganz einfach. 2. Suchen Sie sich die passenden Radsätze dazu aus, Gleich- oder Wechselstrom oder verwenden Sie Ihre eigenen Radsätze. 3. Stecken Sie in den Kupplungsschacht (NEM!) eine Kupplung Ihrer Wahl.

H0 Bausatz Knickkesselwagen

H0 · NEM · ▸V

23.99



Großraum-Kesselwagen eingestellt in den Spezialgüterwagen-Park der DB-AG · Bedruckt und lackiert · Lieferung ohne Radsätze und Kupplungen. LüP.: 190 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
213100-PF	23.99	21.99

H0 Bausatz Selbstentladewagen Oot47 DR

PIKO

H0 · NEM · ▸III

20.99



Spezialwagen der Gattung Oot47 der DR. Vorzugsweise zum Transport von Rohbraunkohle, Steinkohle und Erzen. Bedruckt und lackiert. Lieferung ohne Radsätze und Kupplungen. LüP.: 148 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
213098-PF	20.99	18.99

H0 Bausatz Offener Güterwagen

PIKO

H0 · NEM · ▸III

9.49



Offener Güterwagen der Gattung Omm39 der DB. Lieferung ohne Radsätze und Kupplungen · Bedruckt und lackiert. LüP.: 115 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
217800-PF	9.49	8.49

Gleich mitbestellen

Passende Radsätze für das 4achsige Modell dieser Seite (4x bestellen)

H0 Gleichstrom-Radsatz NEM

Best.-Nr.	St. €
211869-PF	2.59

H0 Wechselstrom-Radsatz NEM

Best.-Nr.	St. €
211877-PF	2.59

Gleich mitbestellen

Passende Radsätze für das 2achsige Modell dieser Seite (2x bestellen)

H0 Gleichstrom-Radsatz NEM

Best.-Nr.	St. €
211818-PF	2.59

H0 Wechselstrom-Radsatz NEM

Best.-Nr.	St. €
211826-PF	2.59

Gute Idee!

H0-Kupplungen finden Sie ab Seite 131

H0 Dampflok BR 41 Bausatz

ITALERI

H0 · NEU

19.99



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 510008701 · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 275 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1707615-PF	19.99

H0 Dampflok BR 50 Bausatz

ITALERI

H0 · NEU

19.99



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 510008702 · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 266 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1707616-PF	19.99

H0 Güterwagen F mit Bremserhaus Bausatz

ITALERI

H0 · NEU

15.49



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 510008703 · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 120 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1707617-PF	15.49

H0 Kesselwagen mit Bremserhaus Bausatz

ITALERI

H0 · NEU

14.99



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 510008706 · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 110 mm · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1707614-PF	14.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0e Personenwagen der Zillertalbahn

LILIPUT

VI | LI | H0e

je **39,99**

NEU



1714930



1714931



1714932

Ausstattung: Inneneinrichtung · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Stromsystem: DC · LüP / LüK: 97 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1714930-PF	L344357	Gemeinde Aschau	**39.99**
1714931-PF	L344358	Gemeinde Ried	**39.99**
1714932-PF	L344359	Gemeinde Finkenberg	**39.99**

H0e Personenwagen der Zillertalbahn

LILIPUT

H0e | VI | LI

je **39,99**



1594057



1594058



1593997

Ausstattung: Inneneinrichtung · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Baugröße: H0e · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 97 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1594057-PF	L344350	Jenbach	**39.99**
1594058-PF	L344351	"Fügen"	**39.99**
1593997-PF	L344352	"Mayrhofen"	**39.99**

H0e Dampflok BR 99 der DRG

LILIPUT

H0e | =DC NEM | II



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L141487 · Baugröße: H0e · Stromsystem: Analog DC · LüP / LüK: 92 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1485154-PF	**199.95**

H0e Diesellok D15 „Black Beauty" der Zillertalbahn

LILIPUT

NEM | NEM | NEM | H0e | =DC NEM | VI



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (21polig) · Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L142108 · Baugröße: H0e · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 163 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre
Hinweis: Bild zeigt Loktyp.

Best.-Nr.	St. €
1594055-PF	**189.95**

H0e Fass'lwagen

LILIPUT

IV | H0e | VI

je **36,99**



1594027

NEU



1594056

„Fass'lwagen" der Steyrtalbahn, Wagen-Nr. 5999.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Baugröße: H0e · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 96 mm · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1594027-PF	L240000	Steyrtalbahn	**36.99**
1594056-PF	L240001	Zillertalbahn	**36.99**

Service-Tipp

Alle aktuellen Kataloge

Einfach und bequem unter:
conrad.de/kataloge

H0e Diesellok Rh 2095 der ÖBB

Roco

NEM | NEM | NEM | III | =DC NEM



H0e

Ab Oktober 2018 lieferbar

ab **169,90**

NEU



Schmalspur-Diesellokomotive 2095.04 der Österreichischen Bundesbahnen. Epoche III.
Ausstattung: Antrieb auf alle vier Achsen · Motor mit Schwungmasse · 3-Licht Spitzensignal mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Technische Daten: Baugröße: H0e · LüP / LüK: 120 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1711124-PF	33290	Ohne Sound	**169.90**
1711125-PF	33291	Mit Sound	**254.90**

H0e 3er-Set Personenwagen Öchslebahn

LILIPUT

H0e | VI | LI

109,95



Ausstattung: Unterschiedliche Betriebsnummern · Inneneinrichtung · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L340500 · Baugröße: H0e · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 291 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1594028-PF	**109.95**

H0m Gedeckter Güterwagen der NWE

TILLIG H0 BAHN

H0m | II

NEU

38,99



Gedeckter Güterwagen Gml der NWE.
Ausstattung: Tillig-Kupplungsaufnahme.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 15940 · Baugröße: H0m · LüP / LüK: 123 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712407-PF	38.99

Packwagen der DR

TILLIG H0 BAHN

DR | LI | III | H0e | H0m

je 43,99



1345632

Ausstattung: Inneneinrichtung · Vorbereitet für Innenbeleuchtung.
Technische Daten: LüP / LüK: 144 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Packwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Baugröße	St. €
1345632-PF	03963	H0e	43.99
1345637-PF	13963	H0m	43.99

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter: **conrad.de/langzeitgarantie**

H0m Dampflok BR 99 der DR

TILLIG H0 BAHN

H0m | NEM | IV | NEM =DC | NEM | DR

399,-

NEU



Dampflokomotive 99 7240-7 der DR.
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (Next 18) · Lichtwechsel · Tillig-Kupplungsaufnahme.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 2930 · Baugröße: H0m · LüP / LüK: 143 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712425-PF	399.-

H0e Gedeckter Güterwagen der DR

Roco

H0e | III | DR

32,90

NEU



1711114

Vierachsiger gedeckter Güterwagen der Deutschen Reichsbahn. Epoche III-IV.
Ausstattung: Hauseigene Kupplung.
Technische Daten: Baugröße: H0e · LüP / LüK: 78 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1711114-PF	34622	32.90

H0e Offener Güterwagen der DR

Roco

DR | III | H0e

32,90

NEU



1711126

Vierachsiger offener Güterwagen der Deutschen Reichsbahn. Epoche III-IV.
Ausstattung: Hauseigene Kupplung.
Technische Daten: Baugröße: H0e · LüP / LüK: 80 mm · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1711126-PF	34620	32.90

H0e 2er-Set Gedeckter Güterwagen der DR

NEU

TILLIG H0 BAHN

III | H0e

DR | H0m



1712406

1712408

je 75,99

Güterwagenset der DR, bestehend aus zwei unterschiedlichen gedeckten Güterwagen.
Ausstattung: Tillig-Kupplungsaufnahme.
Technische Daten: LüP / LüK: 250 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Baugröße	St. €
1712406-PF	5940	H0e	75.99
1712408-PF	15941	H0m	75.99

Personenwagen der NKB

TILLIG H0 BAHN

LI | III | H0e | H0m

je 35,99



1581774



1581741



1581775

Ausstattung: Inneneinrichtung · Spezialkupplung.
Technische Daten: LüP / LüK: 104 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Baugröße	Ausführung	St. €
1581774-PF	03904	H0e	Bauart KBi	35.99
1581780-PF	13905	H0m	Bauart KBi	35.99
1581741-PF	03913	H0e	Bauart KB	35.99
1581749-PF	13914	H0m	Bauart KB	35.99
1581775-PF	03954	H0e	Bauart KPw	35.99
1581781-PF	13955	H0m	Bauart KPw	35.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0f Feldbahn Fasswagen

H0f



1588787



1588788

Diese Feldbahnwagen sind mit vorbildgetreuen Hakenkupplungen ausgestattet und daher auch mit den Loks und Mannschaftswagen aus dem Busch Grubenbahnsortiment kompatibel.
Ausstattung: Fass-Beladung · Hakenkupplungen. LüP / LüK: 29 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1588787-PF	12238	BP	**19.99**
1588788-PF	12339	Minol	**19.99**

H0f Zwei Wagen mit Rundholz

III H0f

22.99



Ausstattung: Wagen mit Rundholz z.B. als Rohstoff für die Zellulose-herstellung. Länge je Wagen: 35 mm. LüP / LüK: 70 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1378730-PF	12211	**22.99**

H0f Feldbahnset - Attrappe

II H0f

29.99



Das Set besteht aus: 1 Lok Jung EL 105 · 3 Kipploren · 18 gebogene Gleise 30° R=57,5 mm · 18 gerade Gleise 57,5 mm · 12 gerade Gleise 28,75 mm · Je 1 linke und rechte Weiche 30°, 42,5 mm · 1 Y-Weiche 2 x 30°, 42,5 mm · Je 1 linke und rechte Gleiskreuzung für Regelspur 30°, 57,5 mm · Drehscheibe Ø 11,8 mm. Spurweite 6,5 mm.

Best.-Nr.	St. €
469293-PF	**29.99**

H0f Feldbahn-Antriebseinheit

66.99



Ausstattung: Komplettes Fahrwerk für H0i/H0f-Lok-Modelle (Maßstab 1:87, Spurweite 6,5 mm) bestehend aus Kunststoffblock mit Mikro-motor, Magnet, Getriebe und Rädern. Als Fahrwerk für individuelle Aufbauten oder als Austauschfahrwerk u.A. für die Feldbahnloks Gmeinder 15/18 und Grubenbahnloks B 360 verwendbar. Achsfolge B. Länge: ca. 26 mm. Stromversorgung: 3V Gleichspannung. Stromsystem: DC · LüP / LüK: 0 mm.
Lieferumfang: Komplettes Fahrwerk.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1230675-PF	12199	**66.99**

H0f Zwei Kipploren O&K

H0f II

22.99



Ein Wagen mit Bremserbühne. Die Mulden sind kippbar. Länge der Wagen: ca. 29 und 34 mm. LüP / LüK: 63 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1378738-PF	12216	**22.99**

H0f Feldbahngleis - Attrappen

H0f

10.79



Das Set besteht aus: 18 gebogene Gleise 30° R=57,5 m · 18 gerade Gleise 57,5 mm · 12 gerade Gleise 28,75 mm · Je 1 linke und rechte Weiche 30°, 42,5 mm · 1 Y-Weiche 2 x 30°, 42,5 mm · Je 1 linke und rechte Gleiskreuzung für Regelspur 30°, 57,5 mm · Drehscheibe Ø 11,8 mm. Spurweite 6,5 mm.

Best.-Nr.	St. €
469295-PF	**10.79**

H0f Kipploren

22.49

· 2er-Set

III II H0f



2 Muldenkipper für den Einsatz auf Feldbahnen nach einem Vorbild von O&K (Baujahr 1936, 1,5 cbm Inhalt). Die Mulden des Modells sind kippbar. Länge je Wagen: ca. 29 mm. Stromsystem: DC · LüP / LüK: 29 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
499367-PF	12200	**22.49**

H0f Feldbahn Drehgestell-Flachwagen

H0f

1588728



1588729



1588730



Dieser Feldbahnwagen ist mit vorbildgetreuen Hakenkupplungen ausgestattet und daher auch mit den Loks und Mannschaftswagen aus dem Busch Grubenbahnsortiment kompatibel.
LüP / LüK: 66 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1588728-PF	12245	mit Rungen	**29.99**
1588729-PF	12246	mit Bordwand	**29.99**
1588730-PF	12247	mit Stirnwand und Holzbeladung	**32.49**

H0f Feldbahnloren-Attrapen

11.79

· 3er-Set

H0f II



Länge: je Lore 19 mm.

Best.-Nr.	St. €
469296-PF	**11.79**

Mit der Feldbahn unterwegs

Schöne Erinnerungsstücke eines fast vergessenen Transportmittels, das in Steinbrüchen, Ziegeleien und Kiesgruben zum Einsatz kam. Einige Feldbahnen leisten auch heute noch im Tunnel- und Bergbau gute Dienste.

H0f Feldbahn Start-Set

H0f

Set
179,-

NEU



Feldbahnlokomotive Gmeinder 15/18 PS in offener Ausführung mit Langholzanhänger, 8 Bogengleise Radius 115 mm, 1 gerades Gleis und 1 Anschlussgleis je 133,2 mm. Inkl. Batteriekasten mit Schalter (Vorwärts/Rückwärts/Stopp).
Die Feldbahngleise enthalten eine integrierte Metalleinlage zur Erhöhung des Anpressdrucks der Räder auf die Schienen. Dadurch wird eine sichere Kontaktaufnahme und hohe Durchzugskraft für ruckelfreie Fahrt gewährleistet. Das Gleisoval hat einen Platzbedarf von ca. 265 x 375 mm. Zum Betrieb der Bahn werden zwei 1,5 V Mignon-Batterien LR6/AA benötigt (nicht enthalten) oder ein Netzgerät mit 3 V Gleichspannung. Da die Loks nur einen minimalen Stromverbrauch haben, halten die Batterien bzw. Akkus sehr lange.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12012 · Baugröße: H0f · Bauart: Feldbahn · Ausführung: Holztransport · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1713800-PF	179.-

H0f Start-Set Feldbahn

H0f

Set
185,-



Das Gleisoval hat einen Platzbedarf von ca. 265 x 375 mm. Zum Betrieb der Bahn werden zwei 1,5 V Mignon-Batterien LR6/AA benötigt (nicht enthalten) oder ein Netzgerät mit 3 V Gleichspannung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12011 · Baugröße: H0f · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 70 mm · Bauart: Feldbahn · Altersklasse: ab 15 Jahre

Lieferumfang: Feldbahndampflokomotive „Decauville Typ 3“ · 1 Drehgestell-Stirnwandwagen · 8 gebogene Gleise · 1 gerades Gleis · 1 Anschlussgleis inkl. Batteriekasten mit Schalter.

Best.-Nr.	St. €
1588726-PF	185.-







H0f Start-Set Feldbahn

Set

174.95

- Platzbedarf für Gleisoval ca. 250 x 375 mm

H0f



Lieferumfang: Feldbahnlokomotive LKM Ns 2f (braun mit rotem Fahrwerk wie sie ähnlich u.a. im ehemaligen Ziegeleiwerk Bad Freienwalde zum Einsatz gekommen ist), 3 Kipploren, 8 Bogengleise Radius 115 mm, 1 gerades Gleis und 1 Anschlussgleis je 133,2 mm. Inkl. Batteriekasten mit Schalter (Vorwärts/Rückwärts/Stopp).

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1230671-PF	12006	174.95

H0f Feldbahnlok „Decauville“ Typ 3

BUSCH FELDBAHN H0f

H0f

je 119.99

Viele Details sind im Modell perfekt umgesetzt. Die filigranen Treibstangen sind sogar voll beweglich ausgeführt. Stromsystem: DC · LüP / LüK: 42 mm.

Best.-Nr.	Abb.	Herst.-Teilenr.	Bauart	St. €
1588727-PF	2	12140	Dampflok	119.99
1588786-PF	3	12141	Museumslok	119.99



H0f Feldbahnlok Deutz OMZ 122 F

BUSCH FELDBAHN H0f

H0f ▶II

91.99



Ausstattung: Geschlossene Ausführung · Mit Presslufflasche im Führerhaus · Achsfolge B · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 43 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1486835-PF	12131	91.99

H0f Diesellok LKM Ns 2f

BUSCH FELDBAHN H0f

▶III H0f

91.99



Ausstattung: Antrieb auf beide Achsen durch 3 V Mikropräzisionsmotor · Vorbildgetreue Langsamfahrt · Starke Zugkraft · Mindestradius 100 mm · Baugröße: H0f · LüP / LüK: 36 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1378736-PF	12122	91.99

H0f Feldbahngleis-System

H0f



Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Länge	Ausführung	Inhalt	Radius	Winkel	St. €
499372-PF	12301	33.3 mm	Gerades Gleis	1 St.			6.99
499373-PF	12303	66.6 mm	Gerades Gleis	2 St.			12.99
499375-PF	12305	133.2 mm	Gerades Gleis	2 St.			17.99
499377-PF	12306	133.2 mm	Anschlussgleis, gerade	1 St.			9.99
499378-PF	12322		Gebogenes Gleis	2 St.	115 mm	22.5 °	12.49
499379-PF	12323		Gebogenes Gleis	2 St.	115 mm	45 °	13.49
499380-PF	12332		Gebogenes Gleis	2 St.	175 mm	22.5 °	12.99
499381-PF	12341	66.6 mm	Weiche, links	1 St.	175 mm	22.5 °	29.99
499383-PF	12342	66.6 mm	Weiche, rechts	1 St.	175 mm	22.5 °	29.99
499384-PF	12361		Weichenantrieb-Halterung, links	1 St.			6.49
499385-PF	12362		Weichenantrieb-Halterung, rechts	1 St.			6.49
1486838-PF	12340	33.3 mm	Kreuzung	1 St.		90 °	24.99
241538-PF	83531		Weichenantrieb	1 St.			16.49
454929-PF	12369		Schienenverbinder, isoliert	20 St.			4.99

H0f Feldbahn-Motorwagen „Lanz“ Attrappe

BUSCH FELDBAHN H0f

H0f

29.99



Ausstattung: Hakenkupplungen · LüP / LüK: 29 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1486837-PF	12250	29.99

H0f Geisterwagen mit Antrieb

BUSCH FELDBAHN H0f

▶II H0f

86.99



Modell eines Feldbahn-Werkstattwagens, der mit einem eigenen Motor zum Antrieb ausgestattet ist. Mit dem „Geisterwagen“ können unmotorisierte Feldbahnfahrzeuge gezogen oder geschoben werden. Auch für Doppeltraktionen mit Feldbahnlokomotiven von Busch geeignet.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12190 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 35 mm · Bauart: Feldbahn · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1486836-PF	12190	86.99

H0f Diesel-Lokomotive

H0f

89,99



Ausstattung: Achsfolge B · Länge: 35 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12114 · Baugröße: H0f · Bauart: Feldbahn · Diesellok · Ausführung: Gmeinder 15/18 · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1713762-PF	89.99

H0f Diesel-Lokomotive

H0f

94,99



Ausstattung: Achsfolge B · Länge: 43 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12133 · Baugröße: H0f · Bauart: Feldbahn · Diesellok · Ausführung: Deutz OMZ 122 F · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1713801-PF	94.99

H0f Dampflock mit Scheinwerfer

H0f

125,-



Ausstattung: Achsfolge B · Länge: 42 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12142 · Baugröße: H0f · Bauart: Dampflok · Ausführung: ‚Decauville' Typ 3 · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1713763-PF	125.-

N Feldbahn-Set (ohne Antrieb)

N



39,99

Ausstattung: Länge Lokomotive: 19 mm · Länge Kipplore: 15 mm · Kipploren ohne Funktion.
Technische Daten: Baugröße: N
Lieferumfang: 1 Lokomotive „Gmeinder 15/18" · 4 Kipploren · 18 gerade Gleise · 16 gebogene Gleise · 6 Ausgleichbögen · 3 Weichen links · 3 Weichen rechts.

Best.-Nr.	St. €
1588725-PF	39.99

Feldbahn-Set

N Z

ab 29,99



1233389

Bestehend aus: 1 Lok DIEMA, 1 Flachwagen, 1 Flachwagen mit Fass, 1 Kipplore, 1 Rungenwagen und 1 Rungenwagen mit Bremse. Kunststoff-Standmodelle hergestellt im hochdetaillierten Highend-3D-Druck für höchste Ansprüche. Dem Set liegen Attrappen für ein Gleisoval mit 2 Weichen aus lasergravier-tem und -geschnitten Karton bei. Modelle sind unbemalt.
Technische Daten: Bauart: Feldbahn · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Baugröße	St. €
1233389-PF	30267	N	39.99
1233390-PF	30266	Z	29.99

H0 TGV Atlantique - Zugset, 4teilig

V SNCF H0 AC NEM

219,95



3poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb mit Doppel-Kardanwelle · 4 Haftreifen · Spezialkupplungen mit Kurzkupplungskinmatik.
Ausstattung: 3poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb mit Doppel-Kardanwelle · 4 Haftreifen · Spezialkupplungen mit Kurzkupplungskinmatik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 4880 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Bauart: Personenzug · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711251-PF	219.95

H0f Zwei Wagen mit Bretterladung

H0f

24,99



Diese Feldbahnwagen sind mit vorbildgetreuen Hakenkupplungen ausgestattet und daher auch mit den Loks und Mannschaftswagen aus dem Busch Grubenbahnsortiment kompatibel.
Ausstattung: Länge je Wagen: 29 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12218 · Baugröße: H0f · Bauart: Feldbahn · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1713741-PF	24.99

H0f Drehgestell-Langholzwagen

H0f

24,99



Dieser Feldbahnwagen ist mit vorbildgetreuen Hakenkupplungen ausgestattet und daher auch mit den Loks und Mannschaftswagen aus dem Busch Grubenbahnsortiment kompatibel.
Ausstattung: Länge: 58 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12224 · Baugröße: H0f · Bauart: Feldbahn · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1713802-PF	24.99



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Profis im internationalen Güterverkehr

Moderne Lokomotiven setzen immer wieder Maßstäbe in ihrer Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Umweltfreundlichkeit. Ebenso finden die neuesten Technologien Anwendung bei der Fertigung der Miniatur-Modelle.



N Diesellok G 1700

NEM =DC NEM N VI

Sonderserie
für Conrad Electronic

je **119,95**



1527662



1527663

HOBBYTRAIN
Präzisionsmodelle : Spur H0 & N

Vorteils-Set

1538810-PF

N Diesellok G 1700 MWB
1527662-PF **119.95**

N Diesellok G 1700 Wiebe
1527663-PF **119.95**

199,-

Sie sparen € 40.90

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (next 18) · Glockenankermotor mit 2 Schwungmassen · Haftreifen · Lichtwechsel.
Technische Daten: Baugröße: N · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung		St. €
1527662-PF	H2946	MWB	~~149.95~~	119.95
1527663-PF	H2945	Wiebe	~~149.95~~	119.95

TT Dampflok BR 56 der DB

209,95



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (6polig) · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 2167 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 147 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok

Best.-Nr.	St. €
1489002-PF	209.95

TT Diesellok V 169 001 der DB

159,95 NEU



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 12) · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 02742 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 137 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712395-PF	159.95

TT Diesellok V 200 der DB

169,95



Diesellokomotive V200 der DB - Beheimatung: Bw Hamm (Westf.)
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (21polig) · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 02506 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 152 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1581740-PF	169.95

TT E-Lok E 44 der DB

164,95



Elektrolokomotive E 44 der DB - Beheimatung: Bw Würzburg.
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (8polig) · Lichtwechsel · Oberleitungsbetrieb möglich · Spezialkupplung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 04423 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 127 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1581733-PF	164.95

TT E-Lok BR 194 der DB

179,95 NEU



Ausstattung: Digitale-Schnittstelle (Next 18) · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 04414 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 156 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712387-PF	179.95

TT E-Lok BR 143 der DB AG

169,95 NEU



Elektrolokomotive 143 352-3 der DB AG
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 12) · Lichtwechsel · Oberleitungsbetrieb möglich · Tillig-Kupplungsaufnahme.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 04340 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 139 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712416-PF	169.95

TT E-Lok BR 139 der Rail Adventure

164,95 NEU



Elektrolokomotive 139 558-1 der RailAdventure GmbH.
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (Next 18) · Oberleitungsbetrieb möglich · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 04392 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 135 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712396-PF	164.95

TT E-Lok 1020 der Mittelweserbahn

179,95 NEU



Elektrolokomotive 1020 041-8 der Mittelweserbahn GmbH.
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (Next 18) · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 04416 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 156 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712384-PF	179.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

TT E-Lok BR 103 der DB

174,95



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 12) · Lichtwechsel · Oberleitungsbetrieb möglich · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 02445 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 169 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1581769-PF	174.95

TT E-Lok BR 183 „alex“ der RBG

179,95



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 12) · Lichtwechsel · Oberleitungsbetrieb möglich · NEM-Kupplungsschacht · Kurzupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 04966 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 163 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1581746-PF	179.95

TT E-Lok BR 146 metronom

174,95



Elektrolokomotive BR 146 metronom.
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 12) · Oberleitungsbetrieb möglich · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 04923 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 158 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712388-PF	174.95

TT Reisezugwagen 2. Klasse der DB

NEU



1712391

Ausstattung: Inneneinrichtung · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: TT · LüP / LüK: 107 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1712391-PF	16036		34.99
1712400-PF	16037	mit Traglastenabteil	34.99

TT Gepäckwagen der DB

NEU



Gepäckwagen Due 941 der DB
Ausstattung: Inneneinrichtung · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 13371 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 175 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712397-PF	42.99

“TT Reisezugwagen „alex““



1581738

Ausstattung: Inneneinrichtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: TT · LüP / LüK: 220 mm · Bauart: Schnellzugwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1581738-PF	501634	1. / 2. Klasse	44.99
1581764-PF	501635	2. Klasse	44.99
1581765-PF	501636	2. Klasse	44.99

TT Reisezugwagen der DB AG



Reisezugwagen 2. Klasse Bpmbkz 291.8 „Snack Point“ der DB AG.
Ausstattung: Inneneinrichtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 16512 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 220 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712403-PF	45.99

TT Personenwagen der DB

je 45,99

NEU



1712401



1712402



1712420

Reisezugwagen 1. Klasse Am 203 der DB.
Ausstattung: Inneneinrichtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: TT · LüP / LüK: 220 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1712401-PF	16207	1. Klasse	45.99
1712402-PF	16208	2. Klasse Bm 234	45.99
1712420-PF	16209	2. Klasse Bm 232	45.99

TT Kühlwagen „Seefische“ der DB

DB · TT · ▸III · NEM

25,99 NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 17007 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 91 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Kühlwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712404-PF	25.99

TT Selbstentladewagen der DB

TT · ▸IV · NEM · DB

31,99 NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 15176 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 84 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Schüttgutwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712386-PF	31.99

TT Rolldachwagen der DB AG

NEM · TT · DB · ▸VI

35,99 NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 15720 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 135 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712390-PF	35.99

TT Kühlwagen der DB

DB · ▸III · TT · NEM

ab 31,99 NEU



1712422



1712423

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: TT · LüP / LüK: 81 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Kühlwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1712422-PF	17361		32.99
1712423-PF	17373	Dortmunder Union Bier	31.99

TT Offener Güterwagen der DB AG

NEM · ▸VI · TT · DB

39,99 NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 15273 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 117 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712398-PF	39.99

TT Offene Güterwagen

TT · ▸IV · DB · NEM · ▸VI · DB

je 35,99 NEU



1712418



1712399

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: TT · LüP / LüK: 135 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1712418-PF	15687	Eanos 052 der DB	35.99
1712399-PF	15688	Eaos-x 052 der DB AG	35.99

TT Offener Güterwagen der DB AG

▸V · TT · DB · NEM

35,99 NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 15710 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 117 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712419-PF	35.99

TT Gaskesselwagen „Ruhr-Stickstoff“ der DB

TT · DB · ▸III · NEM

42,99 NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 15009 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 105 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712389-PF	42.99

TT Kesselwagen GATX

TT · NEM · ▸VI

37,99 NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 17432 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 105 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712392-PF	37.99

TT Staubsilowagen der DB AG

DB · TT · ▸VI · NEM

NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 17768 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 72 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Silowagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712405-PF	31.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

TT 3er-Set Offener Güterwagen der DB AG

TILLIG

NEM · V · TT · DB

119.95



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 01794 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 409 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712414-PF	119.95

TT 3er-Set Rolldachwagen der DB

TILLIG

DB · IV · NEM · TT

109.95



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 01795 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 409 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712415-PF	109.95

TT Offener Güterwagen Eanos-x 056 der DB AG

TILLIG

NEM · TT · V · DB

35.99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 15680 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 135 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1581754-PF	35.99

TT Gaskesselwagen der Transgaz

TILLIG

TT · VI · NEM

39.99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 15033 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 146 mm · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kesselwagen

Best.-Nr.	St. €
1489023-PF	39.99

TT Rollende Landstraße Saadkms 690 der DB AG

BUSCH

V · DB · TT · NEM · H0



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: TT · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 154 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Tragwagen

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1486840-PF	31204	Betriebsnummer: 81 80 498 3 136-0	38.99
1486841-PF	31205	Betriebsnummer: 81 80 498 3 104-8	38.99

TT Flachwagen Sgmmns 4505 der ERR

TILLIG

TT · VI · NEM

44.99



Mit Beladung
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 15151 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 118 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Flachwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1581753-PF	44.99

TT Diesellok Blue Tiger II

MEHANO

NEM · VI · TT · DC NEM · V

je 169.95



1527630



1527635



1594338

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (Next 18) · 5poliger Motor · Lichtwechsel.
Technische Daten: Baugröße: TT · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1527630-PF	58854	TXL	169.95
1527635-PF	58855	LTH	169.95
1594338-PF	58853	OHE	169.95

TT Behelfspersonenwagen MCi43 der DR

BUSCH

III · TT · DR

ab 35.99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Baugröße: TT · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 104 mm · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1588733-PF	34000	Nichtraucher	39.99
1588734-PF	34001	Raucher	35.99
1588735-PF	34010	Traglasten	38.99

TT Kesselwagen

TILLIG

TT · VI · NEM

NEU

je 39.99



1712424



1712393

Kesselwagen Zans der GATX.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: TT · LüP / LüK: 120 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1712424-PF	18500	Zans der GATX	39.99
1712393-PF	18501	Zacns der Wascosa	39.99

H0 Diesellok BR 102/ V 22

=DC NEM | NEM | DR | IV | TT

109,95



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · Digital-Schnittstelle (PluX16) · Lichtwechsel · Befahrbarer Mindestradius: 287 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47303 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 58 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Diesellok · Ausführung: BR 102 der DR · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1210225-PF	109.95

TT Diesellok V 60.10 der DR

NEM | =DC NEM | TT | DR | NEM | | III | IV

je 129,95



1361635



1361636

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX16) · Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Lichtwechsel · Befahrbarer Mindestradius: 287 mm.
Technische Daten: Baugröße: TT · LüP / LüK: 91 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1361635-PF	47360	129.95
1361636-PF	47361	129.95

TT Diesellok ER 20 Herkules der Arriva

NEU

=DC NEM | TT | | NEM | VI

84,99



Druckvariante der Diesellokomotive Herkules im attraktiven Design des Alex, Ep. VI
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47570 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 161 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1681291-PF	84.99

TT Zementsilowagen der DR

DR | TT | IV

32,99



Druckvariante des Zementsilowagens der DR in Ep. IV. Das PIKO TT Modell des Zementsilowagens stellt eine vorbildgerechte Nachbildung des Staubgutwagens Ucsv dar. Es weist sämtliche Einrichtungen und Armaturen auf, wie sie beim Vorbild zur Befüllung bzw. der Entladung der Silowagen per Druckluft dienen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47754 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 77 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Silowagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1681292-PF	32.99

TT E-Lok BR 187 „Lord of the Rails“ der LTE

NEM | VI | | =DC NEM | TT

149,95



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47453 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 158 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1558190-PF	149.95

TT Diesellok BR 247 Vectron der DB Cargo

NEU

| NEM | DB | VI | TT | =DC NEM



Druckvariante der Diesellok BR 247 in verkehrsroter Farbgebung der DB AG in Ep. VI.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47396 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 176 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1681290-PF	144.95

TT Diesellok BR 118/ 119/ 229 der DR

NEM | | TT | DR | =DC NEM | NEM | IV

ab 119,95



1361633

Ausstattung: Motor mit 2 Schwungmassen · Antrieb auf 4 Achsen · Digital-Schnittstelle (PluX16) · Lichtwechsel · Haftreifen · Kurzkupplungs-Kinematik · Befahrbarer Mindestradius: 287 mm.
Technische Daten: Baugröße: TT · LüP / LüK: 162 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1361633-PF	47340	Analog DC Schnittstelle	119.95
1681301-PF	47345	Digital DC Sound NEU	209.95

TT Diesellok BR 312 / BR 102

TT | NEM | | DB | NEM | IV | =DC NEM

je 124,95



1558217



1681332

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (Next 18) · Motor mit Schwungmasse · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: TT · LüP / LüK: 66 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.		St. €
1558217-PF	47501		124.95
1681332-PF	47502	NEU	124.95

TT E-Lok BR 147.5 InterCity der DB AG

NEU

TT | =DC NEM | | DB | NEM | VI

154,95



Formvariante der E-Lok BR 147.5 der DB AG in Ep. VI mit 4 Stromabnehmer.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47454 · Baugröße: TT · LüP / LüK: 158 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1681302-PF	154.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

N Dampflok BR 78.0-5

NEU

172,90



Ausstattung: Antrieb auf 3 Achsen · Haftreifen · Automatische Kupplung · Zweilicht-Spitzenbeleuchtung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 707502 · Baugröße: N · LüP / LüK: 93 mm · Stromsystem: Analog DC · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711203-PF	172.90

N Dampflok pr. T 16.1 der K.P.E.V.

NEU

176,90



Ausstattung: Antrieb auf 5 Achsen · Haftstreifen · Zweilicht-Spitzenbeleuchtung vorn.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 709403 · Baugröße: N · LüP / LüK: 79 mm · Stromsystem: Analog DC · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711170-PF	176.90

N Dampflok BR 023 der DB

NEU

209,90



Ausstattung:
Antrieb auf 2 Achsen · Haftreifen · Spitzenlicht.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 712304 · Baugröße: N · LüP / LüK: 134 mm · Stromsystem: Analog DC · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711171-PF	209.90

N Dampflok BR 39.0-2 der DB

NEU

259,90



1663035

Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 8 Räder · Haftreifen · Lichtwechsel.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 144 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1663060-PF	713981	Digital DC	259.90

N E-Lok BR 115 der DB AG

NEU

174,90



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (6polig) · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 733806 · Baugröße: N · LüP / LüK: 104 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1663061-PF	174.90

N E-Lok BR 185 der HSL

NEU



1663062

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (Next 18) · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 118 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1663062-PF	738809	Analog DC Schnittstelle	189.90
1663063-PF	738879	Digital DC Sound	274.90

N E-Lok BR 147 der DB AG

NEU

ab 174,90



1663037

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (Next 18) · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 118 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1663037-PF	739001	Analog DC Schnittstelle	174.90
1663038-PF	739071	Digital DC Sound	259.90

N E-Lok Re 475 der BLS Cargo

NEU

174,90



Ausstattung: Digital-Schnittstelle · 5-poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf alle vier Achsen mit zwei Haftreifen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 739302 · Baugröße: N · LüP / LüK: 119 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711172-PF	174.90

N 3er-Set Klassischer Eilzug (1) der DB

DB | NEM | IV | N



103,90

NEU





Dreiteiliges Set „Klassischer Eilzug der Epoche IV“ (Teil 1), Deutsche Bundesbahn.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 881811 · Baugröße: N · LüP / LüK: 461 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711122-PF	103.90

N 2er-Set Klassischer Eilzug (2) der DB

DB | NEM | IV | N

67,90

NEU





Zweiteiliges Set „Klassischer Eilzug der Epoche IV“ (Teil 2), Deutsche Bundesbahn (DB).
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 881812 · Baugröße: N · LüP / LüK: 330 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711123-PF	67.90

N 3er-Set Kohlewagen Bauart omm52 der DB

DB | III | NEM | N

NEU



Dreiteiliges Kohlewagenset, Bauart Omm52, der Deutschen Bundesbahn (DB), Epoche III.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 820530 · Baugröße: N · LüP / LüK: 189 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711204-PF	38.90

N 3er-Set Kesselwagen „BP“ der DB

NEM | DB | N | IV

84,90

NEU



Dreiteiliges Kesselwagenset „BP“, eingestellt bei der Deutschen Bundesbahn (DB), Epoche IV.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 841201 · Baugröße: N · LüP / LüK: 165 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711205-PF	84.90

N 3er-Set Nahverkehrswagen der DB

DB | LI | IV | N | =DC NEM

119,90

NEU





Dreiteiliges Wagenset eines Nahverkehrszuges von Murnau nach Oberammergau der Deutschen Bundesbahn (DB), Epoche IV.
Ausstattung: Digital-Decoder · Inneneinrichtung · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 866486 · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 331 mm · Stromsystem: Digital DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1575239-PF	119.90

N 2er-Set Salonwagen des PCE

NEM | N | V | LI

76,90

NEU





Vorbild sind zwei Salonwagen des „Prestige Continental Express“. Bei den Wagen handelt es sich um ehemalige Speisewagen der DB.
Ausstattung: Inneneinrichtung · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 816203 · Baugröße: N · LüP / LüK: 340 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1663027-PF	76.90

N E-Lok BR 1293 der ÖBB

ÖBB | N | =DC NEM | NEM | NEM | VI

179,90

NEU



Elektrolokomotive, BR 1293 („Vectron“), der österreichischen ÖBB, Epoche VI.
Ausstattung: Digital-Schnittstelle · 5-poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf alle vier Achsen mit zwei Haftreifen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 739305 · Baugröße: N · LüP / LüK: 119 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711121-PF	179.90

N 2er-Set Schotterwagen der SBB

NEM | N | V

46,90

NEU



2-tlg. Schotterwagen-Set, Bauart Fccnpps (Xns), der Schweizer SBB (Infrastruktur), Epoche V - VI.
Ausstattung: Unterschiedliche Betriebsnummern · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 822914 · Baugröße: N · LüP / LüK: 120 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Schüttgutwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1663040-PF	46.90

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

N Großraum-Selbstentladewagen

V | NEM | DB | N

NEU

17.90



Selbstentladewagen Bauart Falns 183 der Deutschen Bahn AG, Epoche VI.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 852323 · Baugröße: N · LüP / LüK: 78 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Schüttgutwagen · Ausführung: DB AG · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1575624-PF	17.90

N Offener Güterwagen Bauart Es 017 der DB

IV | NEM | DB | N

NEU

12.40



Offener Güterwagen, Bauart Es 017, der Deutschen Bundesbahn (DB), Epoche IV.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 820531 · Baugröße: N · LüP / LüK: 63 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711104-PF	12.40

N Rungenwagen Bauart SSk der K.P.E.V.

NEM | I | N

NEU

31.90



Vierachsiger Rungenwagen, Bauart SSk, der preußischen K.P.E.V., Epoche I.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 828501 · Baugröße: N · LüP / LüK: 83 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711175-PF	31.90

N Güterwagen „Säuglings-Fürsorge der Stadt Berlin“ der K.P.E.V.

I | N | NEM

NEU

29.90



Foto: H0

Gedeckter Güterwagen mit Bremserhaus „Säuglings-Fürsorge der Stadt Berlin“ der preußischen K.P.E.V., Epoche I.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 834609 · Baugröße: N · LüP / LüK: 62 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711105-PF	29.90

N 2er-Set Schiebeplanenwagen Bauart Shimms der ÖBB

ÖBB | N | NEM | VI

NEU

46.90



2-tlg. Set Schiebeplanenwagen, Bauart Shimms, der ÖBB (Rail Cargo Austria), Epoche VI.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 837924 · Baugröße: N · LüP / LüK: 150 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711176-PF	46.90

N Gaskesselwagen der ÖBB

NEM | IV | N

NEU

29.40



Gaskesselwagen „Donau Chemie AG“, eingestellt bei der österreichischen Staatsbahn ÖBB.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 844906 · Baugröße: N · LüP / LüK: 55 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Kühlwagen · Ausführung: „Donau Chemie AG“ · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1663039-PF	29.40

N Einheitstaschenwaggon HUPAC/NS

N | VI | NEM

NEU

39.90



Einheitstaschenwaggon, Bauart Sdkms, mit „DE WAARD“-Auflieger, der HUPAC / NS, Epoche VI.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 845369 · Baugröße: N · LüP / LüK: 102 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711177-PF	39.90

N Kranwagen der DB

DB | N | III | NEM

NEU

21.90



Kranwagen, Modell eines 10-t-Eisenbahn-Drehkranwagens ähnlich der Bauart „WYHLEN“, der Deutschen Bundesbahn (DB), Epoche III.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 850301 · Baugröße: N · LüP / LüK: 57 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1711178-PF	21.90

N 4er-Set Güterzug BR 92.20 der DR



299,-

Dampflokomotive Baureihe 92.20 der Deutschen Reichsbahn um 1935.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T11631 · Baugröße: N · LüP / LüK: 227 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre
Lieferumfang: 1 Dampflok · 1 Bierkühlwagen · 1 Kesselwagen · 1 gedeckter Güterwagen.

Best.-Nr.	St. €
1531123-PF	299.-

N Diesellok V 160 der DB

NEU

Ab Oktober 2018 lieferbar

139,95



Diesellokomotive V160 005 Vorserie der Deutschen Bundesbahn. Spitzname „Lollo“.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16162 · Baugröße: N · LüP / LüK: 100 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646830-PF	139.95

N Dampflok BR 03.10 der DRB

389,-

NEU



Stromliniendampflokomotive 03 1007 in schwarz der Deutschen Reichsbahn. Betriebszustand um 1940. Einsatz: Fernschnellzüge.
Ausstattung: Digital-Decoder · Sound · Antrieb auf 3 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16041 · Baugröße: N · LüP / LüK: 150 mm · Stromsystem: Digital DC Sound · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1531122-PF	389.-

N Dampflok BR 18 505 der DB

- Einmalige Serie der Märklin Händler Initiative (MHI)

Ab Oktober 2018 lieferbar

399,-

NEU



18 505 (Bauart S 3/6 der Serie k, Maffei 1924) mit Tender 2'3 T 38 der Deutschen Bundesbahn (LVA Minden), im Zustand um 1967.
Ausstattung: Digital-Decoder (DCC/Sx/Sx2) · Sound · Glockenankermotor mit Schwungmasse · Antrieb auf 3 Achsen über Kuppelstangen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16185 · Baugröße: N · LüP / LüK: 142 mm · Stromsystem: Digital DC Sound · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1605760-PF	399.-

N Triebwagen LINT der DB AG

NEU



Nahverkehrs-Triebwagen Baureihe 648.1 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Ausführung LINT 41/H mit hohen Einstiegen.
altbar. Mehrteilige Inneneinrichtung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16482 · Baugröße: N · LüP / LüK: 262 mm · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

329,-

Best.-Nr.	St. €
1531254-PF	329.-

N Diesellok BR 290 der DB AG

- Einmalige Serie der Märklin Händler Initiative (MHI)

NEU

259,-



Schwere Rangierlokomotive Baureihe 290 der Deutschen Bahn AG (DB Cargo). Frühere Baureihe V 90. Farbgebung verkehrsrot um 2002. Betriebsnummer 290022-3. Einsatz: Rangier- und Güterzüge.
Ausstattung: Digital-Decoder · Sound · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16293 · Baugröße: N · LüP / LüK: 89 mm · Stromsystem: Digital DC Sound · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646940-PF	259.-

N E-Lok Ae 610 der SBB Cargo

139,95



Elektrolokomotive Serie Ae 6/6 als Ae 610 der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Ausführung in feuerrot/ultramarinblauer Grundfarbgebung der SBB Cargo, mit Städtewappen „Landquart“. Aktueller Betriebszustand.
Ausstattung: Digital-Decoder (DCC/ SX/ SX2) · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16261 · Baugröße: N · LüP / LüK: 115 mm · Stromsystem: Digital DC · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1531246-PF	139.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

N Triebzug BR 401 der DB

Ab Oktober 2018 lieferbar

NEU

499,-





Hochgeschwindigkeitszug ICE 1 InterCity Express Baureihe 401 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Aktuelle Ausführung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16941 · Baugröße: N · LüP / LüK: 753 mm · Bauart: Triebzug · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1530999-PF	499.-

Gleich mitbestellen

N 3er-Set Ergänzungswagen der DB AG

Zwischenwagen 2 x Bvmz 2. Klasse und 1 x Avmz 1. Klasse zum Hochgeschwindigkeits-Triebzug ICE 1 der Deutschen Bahn AG. Alle Baujahr 1991, modernisierte Ausführung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15941 · Baugröße: N · LüP / LüK: 495 mm · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre
Lieferumfang: 2 2.Klasse-Wagen · 1 1.Klasse-Wagen.

Best.-Nr.	St. €
1531133-PF	189.95

H0 E-Lok BR 150 der DB

NEU

279,-



Ausstattung: Digital-Decoder (DCC/ Selectrix) · Sound · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16156 · Baugröße: N · LüP / LüK: 122 mm · Stromsystem: Digital DC Sound · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646923-PF	279.-

N E-Lok BR 182 der DB AG

199,95



Elektrolokomotive 182 007-5 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Ausführung mit 2 Dachstromabnehmern. Baujahr ab 2000. Einsatz: Personenverkehr.
Ausstattung: Digital-Decoder (DCC/ SX/ SX2) · Sound · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16957 · Baugröße: N · LüP / LüK: 122 mm · Stromsystem: Digital DC Sound · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1531118-PF	199.95

N E-Lok BR 103 der DB

Ab Oktober 2018 lieferbar

NEU

299,-



BR 103.1 (5. Bauserie) mit der Betriebsnummer 103 228-3 in orientroter Farbgebung der Deutschen Bundesahn (DB). Achsfolge Co'Co', Baujahr ab 1973. Einsatz: TEE, EC-, Intercity- und Interregiozüge.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16344 · Baugröße: N · LüP / LüK: 126 mm · Stromsystem: Digital DC Sound · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646924-PF	299.-

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter:
conrad.de/produktinfo

N E-Lok BR 189 der DB AG

- **Einmalige Serie der Märklin Händler Initiative (MHI)**

189,95



Ausstattung: Digital-Decoder (DCC/SX/SX2) · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Umschaltbar auf Oberleitungsbetrieb · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16893 · Baugröße: N · LüP / LüK: 122 mm · Stromsystem: Digital DC · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 16 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1347061-PF	189.95

N E-Lok BR 101 der DB AG



Ausstattung: Digital-Decoder (DCC, Sx, Sx2) · Sound · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16081 · Baugröße: N · LüP / LüK: 119 mm · Stromsystem: Digital DC Sound · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1415946-PF	279.-

N E-Lok BR 151 der DB / DB AG



1553041



1272586

Schwere Güterzuglokomotive 151 023-9 der Deutschen Bundesbahn (DB). Betriebszustand um 1988. Einsatz: Güter- und Personenzüge.
Ausstattung: Digital-Decoder (DCC, SX, SX2) · Sound · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 122 mm · Stromsystem: Digital DC Sound · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1553041-PF	T16495	DB (MHI)	259.-
1272586-PF	T16492	BR 151 der DB AG (MHI)	249.95

N Zug-Set „Rheingold Flügelzug“

299,-



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (14polig) · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T11627 · Baugröße: N · LüP / LüK: 598 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Personenzug · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1415938-PF	299.-

N Personenwagen Eilzug Moseltalbahn der DB

NEU

44,99



Eilzugwagen 2. Klasse Bm 234 der Deutschen Bundesbahn (DB), in der Farbgebung ozeanblau/elfenbein, im Zustand von 1991.
Mit Kinematik für Kurzkupplung, vorbereitet für Innenbeleuchtung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15743 · Baugröße: N · LüP / LüK: 165 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1531129-PF	44.99

N Zug-Set Rheingold TEE 7 BR 103 der DB

329,-



Ausstattung: Digital-Decoder · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Jaftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Innenbeleuchtung · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T11628 · Baugröße: N · LüP / LüK: 617 mm · Stromsystem: Digital DC · Bauart: Lokset · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Pckg. €
1507289-PF	329.-

N 4er-Set Eilzug-Set Moseltalbahn der DB

329,-

NEU



Schnellzuglokomotive 110 468-6 der Deutschen Bundesbahn (DB) mit windschnittiger Front („Bügelfalte“). Achsfolge Bo´Bo´, in der Farbgebung ozeanblau/elfenbein mit rotem „Egge-Keks“. Baujahr ab 1963. 2 Eilzugwagen bestehend aus den Baumustern BDm, ABm in der Farbgebung ozeanblau/elefenbein und einem Eilzugwagen Bnburzb „Kaffeeküch“ in der City-Bahn-Farbgebung und mit Werbung des Betreibers Fleischwarenfabrik Schröder in Saarbrücken. Einsatz: Personenzüge im Nah- und Fernverkehr, hier während der Erprobung des „Kaffeeküch“ im Eilzugdienst Saarbrücken – Koblenz in der Sommerferienzeit 1991.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T11635 · Baugröße: N · LüP / LüK: 598 mm · Bauart: Schnellzugwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre
Lieferumfang: 1 Schnellzug-Lok · 3 Eilzugwagen.

Best.-Nr.	St. €
1531128-PF	329.-

N Digital-Start-Set Regionalexpress

279,-

NEU



Regionalexpress der Deutschen Bahn AG (DB AG): Elektrolokomotive Baureihe 146.2 und 2 Regionalexpresswagen der 2. Klasse in Regio DB-Farbgebung. Betriebszustand um 2014.
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1100 x 500 mm · Gleis-System: N Minitrix Gleis · Stromsystem: Digital DC Sound · Motor: 5polig · Mit 2 Schwungmassen · Antrieb: Auf 4 Achsen · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel mit LEDs · Kupplung: NEM-Schacht · Kurzkupplungs-Kinematik · LüP / LüK: 452 mm
Lieferumfang: 1 E-Lok · 2 Personenwagen · 1 Überlandbus · 7 gerade Gleise · 12 gebogene Gleise · 1 Aufgleishilfe · 2 Anschlussklemmen · 1 Anschlussbox · 1 Mobile-Station · 1 Schaltnetzteil.

Best.-Nr.	St. €
1531114-PF	279.-

N Personenwagen Avmz 1. Klasse zum TEE 7 der DB

NEU



Ausstattung: Kurzkupplungs-Kinematik · Vorbereitet für Innenbeleuchtung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15679 · Baugröße: N · LüP / LüK: 165 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1507290-PF	44.99

N 3er-Set Personenwagen der DB AG

199,95



Ausstattung: Digital-Decoder (DCC/ SX/ SX2) · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15306 · Baugröße: N · LüP / LüK: 495 mm · Stromsystem: Digital DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1531117-PF	199.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

N InterCity Personenwagen der DB AG

DB | N | ▸V

je 19,99



1531119

IC-Restaurantwagen im Design der Deutschen Bahn AG um 2015.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 140 mm · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1531119-PF	T18053	Restaurantwagen	**19.99**
1531244-PF	T18054	2. Klasse	**19.99**

N 5er-Set Schnellzugwagen der DB

- **Einmalige Serie der Märklin Händler Initiative (MHI)**

199,95

▸III | DB | N | NEM

NEU



Ausstattung: Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15680 · Baugröße: N · LüP / LüK: 684 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Schnellzugwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1605777-PF	**199.95**

N Personenwagen der DB

▸III | DB | NEM | N

NEU



1646812



1646654

Ausstattung: Mit Kinematik für Kurzkupplung. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Länge über Puffer 165 mm.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 165 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1646812-PF	T15445	Silberling 1./2. Klasse	**49.99**
1646813-PF	T15446	Silberling 2. Klasse	**49.99**
1646654-PF	T15942	Steuerwagen 2. Klasse	**89.99**

N 2er-Set Doppelstockwagen Hanse-Express der DB AG

189,95

NEU



Doppelstockwagen 1./2. Klasse, Bauart DABpza 785.1, „Service“ und Doppelstocksteuerwagen 2. Klasse, Bauart DBpbzfa 766.1 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Zuglauf Hamburg – Rostock. Baujahr ab 2003.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15776 · Baugröße: N · LüP / LüK: 334 mm · Bauart: Doppelstockwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre
Lieferumfang: 1 Doppelstockwagen 1./2. Klasse · 1 Service- und Doppelstockwagen 2. Klasse.

Best.-Nr.	St. €
1531135-PF	**189.95**

N Schnellzugwagen der ÖBB

N | ▸IV | NEM

NEU



1531258

Schürzen-Schnellzugwagen 1./2. Klasse der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in sogenannter blutoranger „Jaffa“-Lackierung. Betriebszustand um 1984.
Mit Kinematik für Kurzkupplung.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 133 mm · Bauart: Schnellzugwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1531258-PF	T15778	**44.99**
1531259-PF	T15779	**44.99**

N Doppelstockwagen Hanse-Express der DB AG

NEM | ▸VI | N

NEU

89,99



Doppelstockwagen 2. Klasse, Bauart DBpza 780.1 der Deutschen Bahn AG. Zuglauf Hamburg – Rostock. Baujahr ab 2003.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15775 · Baugröße: N · LüP / LüK: 167 mm · Bauart: Doppelstockwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1531134-PF	**89.99**

N Doppelstockwagen der Metronom Eisenbahngesellschaft

N | NEM | ▸VI

NEU

ab 89,99



1646585



1646919



1646826



1646827

Doppelstocksteuerwagen 1./2. Klasse, Bauart DABpbzkfa der Metronom Eisenbahngesellschaft mbH (metronom). In aktueller Farbgebung mit Zusatzbeschriftung Snack- und Mehrzweckwagen. Baujahr ab 2003.
Mit eingebauter LED-Innenbeleuchtung, Spitzensignal mit Lichtwechsel an Führerstandseite von 3 x Weiß auf 2 x Rot analog und digital funktionsfähig. Im Digitalbetrieb durch eingebauten DCC/SX-Funktionsdecoder schaltbar. Mit Kinematik für Kurzkupplung. Länge über Puffer 167 mm.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 167 mm · Bauart: Doppelstockwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	Ausführung	St. €
1646585-PF	T15944	Digital DC	Steuerwagen	**109.95**
1646919-PF	T15945	DC	2. Klasse	**89.99**
1646826-PF	T15946	DC	2. Klasse	**89.99**
1646827-PF	T15947	DC	2. Klasse	**89.99**

N E-Lok BR 186 der DB AG

NEM · NEM · =DC NEM · N · ▸VI · DB

HO · ab **169,95**



1415952



1531138

Ausstattung: Digital-Decoder (DCC/SX/SX2) · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 118 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1415952-PF	T16873	Digital DC	169.95
1531138-PF	T16874	Digital DC Sound	249.95

N Offener Güterwagen der DB

DB · N · NEM · ▸III

NEU

29,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15929 · Baugröße: N · LüP / LüK: 42 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1507288-PF	29.99

N Schwerlastwagen der DB

N · ▸IV · DB · NEM

NEU

39,99



Ausstattung: Beladen mit 3 Stahlbrammen-Nachbildungen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15453 · Baugröße: N · LüP / LüK: 84 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646814-PF	39.99

N Kesselwagen „Aral“ der DB

MINITRIX my HOBBY

DB · NEM · N · ▸IV

NEU

17,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18081 · Baugröße: N · LüP / LüK: 55 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1531245-PF	17.99

N Offener Güterwagen Eanos der FS

N · NEM · FS · ▸V

NEU

39,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15656 · Baugröße: N · LüP / LüK: 98 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646817-PF	39.99

N Containerwagen der AAE

44,99

NEU



Vierachsiger Containertragwagen Bauart Sgns der AAE, vermietet an RN/HRC. Beladen mit 20-Fuß-Tank-Containern der Spedition DEN HARTOGH.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15537 · Baugröße: N · LüP / LüK: 123 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646815-PF	44.99

N Containertragwagen RENFE

▸V · N · NEM

NEU

39,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15649 · Baugröße: N · LüP / LüK: 92 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646650-PF	39.99

N Chemiekesselwagen der PCC-Rokita

NEU



Chlorgaskesselwagen der PCC-Rokita. Aktueller Betriebszustand. Detailliertes Fahrgestell mit durchbrochenem Rahmen. Drehgestelle der Bauart Y25. Angesetzte Arbeitsbühne. Angesetzte Bremserbühne. Länge über Puffer 80 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15706 · Baugröße: N · LüP / LüK: 80 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646820-PF	39.99

N Schienenreinigungswagen Taes 890 der DB

N · NEM · DB · ▸IV

27,99



Ausstattung: Kinematik für Kurzkupplung · Auf der Unterseite des Fahrzeugs ist eine Aufnahme mit Schienenreinigungsfilz montiert · Die Reinigungsfilze sind bei 30° waschbar · 2 Ersatzfilze beiliegend.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15500 · Baugröße: N · LüP / LüK: 88 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Reinigungswagen · Altersklasse: ab 15 Jahre
Hinweis: Unter der Best.-Nr. 1306977 finden Sie dieses Modell in exklusiver ozeanblauer Farbgebung von Bauzugwagen.

Best.-Nr.	St. €
240584-PF	27.99

N Rungenwagen der DB AG

N · NEM · ▸V · DB

NEU

49,99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15650 · Baugröße: N · LüP / LüK: 124 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646651-PF	49.99

N Gaskesselwagen „Drachengas“ der DB AG

NEU



Druckgaskesselwagen, Privatwagen der Drachen-Propangas GmbH mit Sitz in Frankfurt/M, eingestellt bei der Deutschen Bahn AG (DB AG).
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15821 · Baugröße: N · LüP / LüK: 106 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646581-PF	39.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

N Chlorgas-Kesselwagen „On Rail“ der DB AG

NEU

· Gealterte Ausführung

je **39,99**



1605773

Chlorgas-Kesselwagen der Firma On Rail, eingestellt bei der Deutschen Bahn AG (DB AG).
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 80 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1605773-PF	T15581	39.99
1605754-PF	T15582	39.99
1605755-PF	T15583	39.99

N Chlorgas-Kesselwagen „On Rail“ der DB AG

NEU

· Gealterte Ausführung

je **39,99**



1605756

Chlorgas-Kesselwagen der Firma On Rail, eingestellt bei der Deutschen Bahn AG (DB AG).
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 80 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1605756-PF	T15584	39.99
1605734-PF	T15585	39.99
1605757-PF	T15586	39.99

N Chlorgas-Kesselwagen „VTG“ der DB AG

NEU

· Gealterte Ausführung

je **39,99**



1605774

Chlorgas-Kesselwagen der Firma VTG, eingestellt bei der Deutschen Bahn AG (DB AG).
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: LüP / LüK: 80 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1605774-PF	T15587	39.99
1605775-PF	T15588	39.99
1605776-PF	T15589	39.99
1605758-PF	T15590	39.99

N Flachwagen der DB mit Ladegut Bus

NEU

je **55,99**



1646821



1646822

2 Universal-Tragwagen Lbgjs 598 der Deutschen Bundesbahn (DB) für Mittel- und Großcontainer.
Ausstattung: Unterschiedliche Betriebsnummern · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Bauart	St. €
1646821-PF	T15861	Tragwagen	55.99
1646822-PF	T15862	Flachwagen	55.99

N 3er-Set Schiebewandwagen der Wascosa

129,95

NEU



3 Großraum-Schiebewandwagen Bauart Habbillnss. Privatwagen der Firma Wascosa, vermietet an die Schweizerische Post AG. Alle Wagen mit unterschiedlichen Werbe-Gestaltungen. Aktueller Betriebszustand 2017.
Mit Kinematik für Kurzkupplung. Alle Wagen mit unterschiedlichen Betriebsnummern. Gesamtlänge über Puffer 435 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15874 · Baugröße: N · LüP / LüK: 435 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646823-PF	129.95

N 3er-Set Post-Güterwagen der SBB

129,95



3 Großraum-Schiebewandwagen Bauart Habbillnss. Privatwagen der Firma Wascosa, vermietet an die Schweizerische Post AG. Alle Wagen mit unterschiedlichen Werbe-Gestaltungen. Aktueller Betriebszustand 2016.
Mit Kinematik für Kurzkupplung. Alle Wagen mit unterschiedlichen Betriebsnummern.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15799 · Baugröße: N · LüP / LüK: 435 mm · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre
Lieferumfang: 3 Schiebewandwagen.

Best.-Nr.	St. €
1531257-PF	129.95

N 3er-Set Containertragwagen der DB

· Einmalige Serie der Märklin Händler Initiative (MHI)

119,95



Drei vierachsige Tragwagen der Bauart Sgs 693 für den kombinierten Ladungsverkehr der Deutschen Bundesbahn (DB). Jeweils beladen mit 2 DB-Binnencontainer Htt 6 in unterschiedlicher Grundfarbgebung. Betriebszustand um 1988.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15961 · Baugröße: N · LüP / LüK: 372 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1552999-PF	119.95

N Dampflok BR 56

NEU

ab **299,-**



Ausstattung: Glockenankermotor mit Schwungmasse · Haftreifen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungskinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 114 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1485159-PF	L161560	DRG	319.-
1485162-PF	L161563	DR	299.-
1714983-PF	L161561	DB	299.-

N Containertragwagen der DB

je **50,99**



1485167



1594063

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 107 mm · Bauart: Tragwagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1485167-PF	L265221	Spedition Hans Pfab	50.99
1594063-PF	L265222	Spedition Jeschke/Steinle	50.99

N E-Lok E 10 001 der DB

179,95



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (Next 18) · Motor mit Schwungmassen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Baugröße: N · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / LüK: 101 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1594059-PF	L162521	179.95

N Dieseltriebwagen BR 640 (LINT 27) der DB AG

NEU

je **209,-**



1485164



1485165

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (Next18) · Motor mit Schwungmasse · Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung · Lichtwechsel mit LEDs · Spezialkupplungen.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 170 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1485164-PF	L163100	209.-
1485165-PF	L163103	209.-

N Umbau-Bahndiestwagen der DB AG

· Vorbereitet für Außenbeleuchtung

41,99

NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 78 mm · Bauart: Personenwagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1714935-PF	L265032	41.99

N 3er-Set gedeckte Güterwagen

je **89,99**

NEU



1593998



1594060

Unterschiedliche Betriebsnummern.
Ausstattung: Mit Bremserbühne · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 81 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1593998-PF	L260132	DB	89.99
1594060-PF	L260133	DR	89.99

N 3er-Set Verschlagwagen

je **89,99**

NEU



1714933



1714934

Unterschiedliche Betriebsnummern.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 78 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1714933-PF	L260140	DB, Epoche III	89.99
1714934-PF	L260141	DB, Epoche IV	89.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

N Schneepflug Hannover 6415 der DB

DB | N | III

Sonderserie für Conrad Electronic

UVP** € ~~39.99~~
29.99
Sie sparen € 10.00



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 74 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.		St. €
1226817-PF	L260902	~~39.99~~	29.99

N Bahndienstwagen Wiebe

V | N

Sonderserie für Conrad Electronic

NEU

34.99



Gedeckter Güterwagen der Bauart Gos 245 als Bahndienstwagen der Gleisbaufirma H.F. Wiebe.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 78 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1714936-PF	L265044	34.99

N Wohn-Werkstattwagen Wiebe

· Vorbereitet für Außenbeleuchtung

N | V

41.99

Sonderserie für Conrad Electronic



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 78 mm · Bauart: Spezialwagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1714937-PF	L265055	41.99

N Gedeckter Güterwagen der DB

NEM | N | IV | DB

34.99

NEU



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 81 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1594029-PF	L265030	34.99

Service-Tipp

Alle aktuellen Kataloge

Einfach und bequem unter:
conrad.de/kataloge

N Muldenkippwagen der SBB

N | NEM | ⇹ | V

59.99



Bauart Fans-u, Betriebs-Nr. 31 85 677 0 707-6 mit Bremserbühne und vorbildgerechter Detailierung der unterschiedlichen Stirnseiten ausgestattet.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 79 mm · Bauart: Schüttgutwagen · Ausführung: SBB · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1485175-PF	L265588	59.99

N Transportwagen der DB AG

· Authentisch gealtert

NEM | V | DB | N

50.99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 102 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Ausführung: Graffiti · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1485178-PF	L265779	50.99

N Kesselwagen, eingestellt bei der DB

NEM | DB | IV | N

37.99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 78 mm · Ausführung: Aral · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kesselwagen · Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1226825-PF	L265997	37.99

N Kesselwagen der DB

III | NEM | N | DB

48.99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 78 mm · Bauart: Kühlwagen · Ausführung: DEA · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1485180-PF	L265964	48.99

**UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

N Dampflok BR 82 der DB



1558151

NEU



1681393

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (Next 18) · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 88 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1558151-PF	40100	Analog DC Schnittstelle	229.95
1558208-PF	40101	Digital DC Sound	329.-
1681393-PF	40102	Analog DC Schnittstelle	229.95
1681327-PF	40103	Digital DC Sound	329.-

N Diesellok G 1206 der MWB

134,95



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · Lichtwechsel mit LEDs · Haftreifen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · Befahrbarer Mindestradius: 192 mm.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 92 mm · Stromsystem: Analog DC · Bauart: Diesellok · Ausführung: MWB · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
419415-PF	40412	134.95

N E-Lok BR 118 der DB

ab 179,95



1361586



1425633



1425634

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX12) · Motor mit 2 Schwungmassen · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 106 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1361586-PF	40304	BR 118 der DB	179.95
1425633-PF	40305	BR 118 der DB	179.95
1425634-PF	40306	BR 1118.01 der ÖBB	189.95

N Schienenbus 798 mit Steuerwagen 998.6 der DB

NEU

ab 59,99



1361585



1425632



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX16) · Motor 2 Schwungmassen · Haftreifen · Antrieb auf 2 Achsen · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · Strom führende Kupplung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	Bauart	St. €
1361585-PF	40250	DB	DB Triebwagen	184.95
1361588-PF	40680	DB	Beiwagen	59.99
1361589-PF	40681	DB	Bei-/Packwagen	59.99
1681394-PF	40253	Chiemgau Bahn	Triebwagen	184.95
1425632-PF	40251	ÖBB	Triebwagen	194.95

N Schwerlastwagen Slmmps

je 39,99



1425638 1425640

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 83 mm · Bauart: Tragwagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1425638-PF	40700	RTS	39.99
1425640-PF	40701	Volker Rail	39.99

N Triebwagen Hondekop der NS

199,95



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 12) · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Innenbeleuchtung · Lichtwchsel · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 320 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1425637-PF	40481	199.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

N E-Lok BR 1225 der NS

PIKO

NEM · =DC NEM · N · ▸III · NEM

189,95



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 12) · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 88 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1425635-PF	40460	189.95

N E-Lok BLS Ae 6/8

HOBBYTRAIN Präzisionsmodelle · Spur H0 & N

NEM · =DC NEM · N · ▸V

249,95



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (Next 18) · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 126.5 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1712529-PF	H10181	249.95

N Schüttgutwagen Falns

ab **39,99**

PIKO

NEM · ▸VI

N



1558187



1681329

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 83 mm · Bauart: Schüttgutwagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1558187-PF	40710	VTG	39.99
1681277-PF	40712	VTG der NS	44.99
1681329-PF	40713	WLE	39.99

N motorisiertes Fahrgestell

N

ab **25,99**

NEU

KATO



246472



246473

Jetzt ist Ihre Kreativität gefragt. Ob Geisterwagen oder Eigenbauten, mit den motorisierten Fahrgestell können Sie diese Modelle ganz Individuell zum Fahren bringen.
Technische Daten: Baugröße: N · Stromsystem: DC · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	LüP / LüK	Ausführung	St. €
246473-PF	11103/11104	54 mm	2achsig	25.99
246472-PF	11105	58 mm	4achsig	29.99

N E-Lok BR 193 Vectron

HOBBYTRAIN Präzisionsmodelle · Spur H0 & N

NEM · N · ▸VI · =DC NEM · DB · ÖBB



1712536

E-Lok BR193 Vectron SBB Cargo MS „Duisburg", Ep.VI
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (Next 18) · Lichtwechsel.
Technische Daten: Baugröße: N · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre



1712537

ab **139,90**

NEU



1712538

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	Ausführung	St. €
1712536-PF	H2984	Analog DC Schnittstelle	SBB Cargo	149.90
1712537-PF	H2987	Analog DC Schnittstelle	ÖBB	149.90
1712538-PF	H2989	Analog DC Schnittstelle	DB Cargo	139.90

N E-Lok E 17

NEM · N · NEM · =DC NEM · ▸II · NEM · ▸III · DB

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (Next 18) · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: N · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1712534-PF	H2890	E 17 der DRG	189.99
1712535-PF	H2891	E 17 der DR	179.99
1712511-PF	H2892	E 17 der DB	179.99



1712535

ab **179,99**



1712511

HOBBYTRAIN Präzisionsmodelle · Spur H0 & N

NEU



1712534

N E-Lok BR 1116 Taurus Nightjet der ÖBB

HOBBYTRAIN Präzisionsmodelle · Spur H0 & N

NEM | N | VI | NEM | | =DC NEM | ÖBB

NEU

139,99



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (Next 18) · Motor mit 2 Schwungmassen · Antrieb auf allen Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 120.5 mm · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: Analog DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1712510-PF	H2783	139.99

N 5er-Set Personenwagen Nightjet der ÖBB

LS Models Exclusive

VI | N | ÖBB

NEU



Technische Daten: Baugröße: N · Bauart: Personenwagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre
Lieferumfang: 5 Personenwagen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1712540-PF	LS97032	379.-

N 4er-Set Personenwagen Nightjet der ÖBB

LS Models Exclusive

299,-

NEU

N | VI | ÖBB



Technische Daten: Baugröße: N · Bauart: Personenwagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre
Lieferumfang: 4 Personenwagen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1712520-PF	LS97035	299.-

H0 2er-Set Wechselpritschenwagen

HOBBYTRAIN Präzisionsmodelle · Spur H0 & N

N | VI

NEU



je 74,99

Die DB bestellte ab 1998 über 200 Containertragwagen Sgkkms 698. Die Wagen wurden speziell für die Beförderung von über 3m hohen Jumbo-Wechselbehältern angeschafft. .
Technische Daten: Baugröße: N · Bauart: Tragwagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1619888-PF	H23764	Railion/DHL	74.99
1619897-PF	H23765	DB Cargo/Wandt	74.99
1619889-PF	H23766	Schenker/Hellmann	74.99

N 8er-Set Autoverladewagen der BLS

HOBBYTRAIN Präzisionsmodelle · Spur H0 & N

N | V



209,95

Eine Stütze des BLS-Personenverkehrs ist auch der Autoverladeverkehr am Lötschberg zwischen Kandersteg und Goppenstein welcher seit dem 1. Juni 1960 fahrplanmässig betrieben wird.
Technische Daten: Baugröße: N · Bauart: Spezialwagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1619890-PF	H2391	209.95

N 10er-Set TGV Réseau der SNCF

LEMKE KATO

SNCF | NEM | | N | | VI | =DC NEM

NEU



329,-

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (6polig) · 5poliger Motor mit 2 Schwungmassen · Haftreifen · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · Lichtwechsel.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: K10924 · Baugröße: N · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Triebzug · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1712518-PF	329.-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

N Personenzug „Pocket Line“ der ÖBB

=DC NEM · N

NEU

59.99



Mit diesem 3-tlg. Personenzug (die Lok ist einer bayrischen D6 – Berg nachempfunden, die Wagen sind an Österreichische Spantenwagen angelehnt) startete Kato vor vielen Jahren die erfolgreiche Serie „Pocket Line“.
Technische Daten: Baugröße: N · Bauart: Personenzug · Stromsystem: Analog DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1712539-PF	K105003	59.99

N 3er-Set Personenzug „Alpen Express“

N · =DC NEM

NEU

59.99



E-Lok Set 3tlg. „Alpen Express“ weiß/blau.
Technische Daten: Baugröße: N · Bauart: Personenzug · Stromsystem: Analog DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1712517-PF	K105004	59.99

N 2er-Set Gedeckte Güterwagen Oppeln & VW Busse

N · ▸III · DB

NEU

54.99



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 132 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Lieferumfang: 2 Gedeckte Güterwagen · 2 VW Busse.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1712532-PF	H24906	54.99

N 2er-Set Schiebewandwagen der SBB

▸IV · N

NEU

74.99



1975 wurde ein Auftrag von 100 4-achsigen Schiebewandwagen an die Schweizer Schindler Waggon AG erteilt. Während die Konzeption mit den 4-tlg. Schiebewänden beibehalten wurde, fiel die gesamte Konstruktion um einiges kräftiger aus als die der in Frankreich gebauten Vorgängermodelle. Die Vorbildauswahl entstand in Zusammenarbeit mit unserer Schweizer Vertretung Arwico AG.

Technische Daten: Baugröße: N · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1712512-PF	H23460	74.99

N 2er-Set Silowagen der SBB

▸VI · ⇹ · N

NEU



1712507

je 82.99



1712513

2er Set Zuckerwagen SBB „Schweizer ZW“ Tagnppss, Ep.VI.
Technische Daten: Baugröße: N · Bauart: Silowagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1712507-PF	H23467	Zuckertransport	82.99
1712513-PF	H23468	Kakaotransport	82.99

N Gleiskraftwagen Robel TM 235 der BLS

N · =DC NEM · NEM · ▸VI



179.95

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (6polig) · NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 139 mm · Bauart: Spezialwagen · Triebwagen · Stromsystem: Analog DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1487288-PF	H23563	179.95

N Schiebewandwagen Habils

N · ▸IV

42.99

NEU



1975 wurde ein Auftrag von 100 4-achsigen Schiebewandwagen an die Schweizer Schindler Waggon AG erteilt. Während die Konzeption mit den 4-tlg. Schiebewänden beibehalten wurde, fiel die gesamte Konstruktion um einiges kräftiger aus als die der in Frankreich gebauten Vorgängermodelle. Die Vorbildauswahl entstand in Zusammenarbeit mit unserer Schweizer Vertretung Arwico AG.
Technische Daten: Baugröße: N · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Ausführung: Aproz · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1712531-PF	H23454	42.99

N 2er-Set Gedeckte Güterwagen der DB

N · DB · ▸III

je 34.99

NEU



1712509



1712514

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht.
Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LüK: 132 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1712509-PF	H24911	Persil/ HWE	34.99
1712514-PF	H24912	Pril/ Warsteiner	34.99

N E-Lok BR 10.3 der DB

HOBBYTRAIN Präzisionsmodelle : Spur H0 & N

DB | NEM | N | IV | =DC NEM

NEU

119.95



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (6polig) · 5poliger Motor mit 2 Schwungmassen · Antrieb auf allen Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: H2837 · Baugröße: N · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1619891-PF	119.95

N E-Lok Ge4/4 II Untervaz 631 der RhB

KATO

N

NEU

139.95



Ausstattung: Stirnbeleuchtung · Kurzkupplung montiert (Spur N-Kupplung beiliegend) · Befahrbarer Mindestradius 150 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 7074047 · Baugröße: N · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: Analog DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1720776-PF	139.95

Z Shorty Aufgleishilfe

ROKUHAN JAPAN

Z

2.99



NEU

Erleichtert das Aufgleisen der Rokuhan Shorty-Modelle.

Best.-Nr.	St. €
1720785-PF	2.99

Service-Tipp

Alle aktuellen Kataloge

Einfach und bequem unter:
conrad.de/kataloge

Z Shorty Containerwagen

ROKUHAN JAPAN

Z

NEU

je 13.99



1720765

Ausstattung: Unbeladen · Rapido-Style-Kupplungen.
Technische Daten: Baugröße: Z · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1720765-PF	7297909	Blau	13.99
1720786-PF	7297910	Grau	13.99

Z Shorty-Shinkansen-Gehäuse

ROKUHAN JAPAN

Z

je 19.99



NEU

1720771



1720792

Ausstattung: Standmodell · Umbau auf die angetriebe Variante mit Shorty-Motor-Chassis-Shinkansen (1x) und Shorty-Chassis-Shinkansen (2x) möglich.
Technische Daten: Baugröße: Z · Bauart: Triebzug · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1720771-PF	7297912	Doc Yellow	19.99
1720792-PF	7297900	E5	19.99

Z Shorty-Gehäuse

ROKUHAN JAPAN

Z

ab 11.49



1720763

NEU



1720769

Ausstattung: Standmodell · Umbau auf die angetriebe Variante mit Shorty-Motor-Chassis möglich.
Technische Daten: Baugröße: Z · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1720763-PF	7297901	Triebwagen KIHA 52	11.49
1720769-PF	7297902	E-Lok EF 66	14.49

Z Shorty Chassis

ROKUHAN JAPAN

Z



1720783



1720784



1720782

ab 14.49



1720770

Hiermit werden die Shorty-Standmodelle zu angetrieben bzw. rollfähigen Spur Z-Modellen umgebaut.
Ausstattung: Rapido-Style-Kupplungen.
Technische Daten: Baugröße: Z · Bauart: Spezialwagen · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1720782-PF	7297903	Mit Antrieb, für Shinkansen	21.49
1720783-PF	7297904	Mit Antrieb für Shinkansen	21.49
1720784-PF	7297905	Ohne Antrieb	14.49
1720770-PF	7297906	Ohne Antrieb, für Shinkansen	14.49

Z Shorty Oval-Gleisset

ROKUHAN JAPAN

Z

NEU



38.99

Speziell für die Rokuhan Shorty-Modelle entwickelt.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 7297908 · Baugröße: Z · Stromsystem: DC · Bauart: Zubehör · Altersklasse: ab 15 Jahre
Lieferumfang: 2x gerade Gleise 55 mm · 8x gebogene Gleise 45° und Radius 45 mm · Gesamt-Abm.: 165 x 105 mm.

Best.-Nr.	St. €
1720764-PF	38.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Z Dampflok Klasse C der K.W.St.E.

NEU

219.95



Schnellzug-Dampflokomotive sog. Klasse C der Königlich Württembergischen Staatseisenbahn (K.W.St.E.) in der Ausführung der Epoche I um 1915.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 88185 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 112 mm · Bauart: Dampflok · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646806-PF	219.95

Z Dampflok BR 064 der DB

Ab Oktober 2018 lieferbar

179.95

NEU



Universelle Elektrolokomotive der Baureihe 143 der Deutschen Bahn AG (DB AG) Achsfolge Bo'Bo', Betriebszustand um 2011.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 88742 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 57 mm · Bauart: Dampflok · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646647-PF	179.95

Z Exklusiver Bierwagen

Z

29.99

NEU

Sonderserie für Conrad Electronic



In exklusiver und aufwendiger Gestaltung der Brauerei Engel.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 98153 · Baugröße: Z · Stromsystem: DC · Bauart: Kühlwagen · Ausführung: Engel · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1665634-PF	29.99

Z Dampflok BR 043 Öl der DB

Z · DB · ▸IV

244.95



Ausstattung: 5poliger Motor · Antrieb auf alle Kuppelachsen · Beleuchtung mit LEDs.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 88974 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 112 mm · Bauart: Dampflok · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1531089-PF	244.95

Z Diesellok V 160 „Lollo" der DB

=DC NEM · DB · Z · ▸III

179.95



Ausstattung: 5poliger Motor · Antrieb auf beiden Drehgestellen · Lichtwechsel mit LEDs.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 88785 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 75 mm · Bauart: Diesellok · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1415934-PF	179.95

Z Diesellok BR 232 der DB AG

NEU

179.95



Schwere Diesellokomotive Baureihe 232 (Ludmilla) der DB AG/Railion Deutschland AG in verkehrsroter Grundfarbgebung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 88135 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 95 mm · Bauart: Diesellok · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646577-PF	179.95

Z Diesellok V 200.0 der DB

NEU

179.95



Schwere dieselhydraulische Mehrzwecklokomotive der Baureihe V 200.0 der Deutschen Bundesbahn (DB) in der eleganten purpurroten/grauen Farbgebung der Epoche III Betriebszustand um 1958.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 88203 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 84 mm · Bauart: Diesellok · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646807-PF	179.95

Z Diesellok Rh 2048 der ÖBB

Ab Oktober 2018 lieferbar

164.95

NEU



Leichte Mehrzwecklokomotive der Reihe 2048 der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB). Verkehrsrote Ausführung der Epoche V. Betriebszustand um 1992.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 88218 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 60 mm · Bauart: Diesellok · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646913-PF	164.95

Z Diesellok BR 103 der DR

Ab Oktober 2018 lieferbar

187.95

NEU



Diesellokomotive Baureihe 103 (Ex V36) der Deutschen Reichsbahn Ost (DR) in grün/roter Farbgebung in der Epoche IV.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 88771 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 42 mm · Bauart: Diesellok · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1682066-PF	187.95

Z Dampflok BR 24 der DB

154,95 NEU



Dampflok Baureihe 24 der Deutschen Bundesbahn (DB) mit Wagner-Windleitblechen und 4-achsigem Schlepptender 2'2' T26 im Zustand um 1950.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 88031 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 85 mm · Bauart: Dampflok · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646576-PF	154.95

Z 5er-Set InterCity Schnellzugwagen der DB AG

- Einmalige Serie der Märklin Händler Initiative (MHI)

259,-



5 unterschiedliche Intercity-Wagen im Zustand der Epoche VI, bestehend aus 1 x Steuerwagen Bimdzf, 1 x Großraumwagen Bpmbz, 1 x Großraumwagen Bpmz, 1 x Bistrowagen ARkimbz, 1 x Abteilwagen Avmz der Deutschen Bundesbahn AG (DB AG) im Zustand der Epoche VI.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 87756 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 600 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1605748-PF	259.-

Z 4er-Set Personenwagen der DB

144,95 NEU



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 87040 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 230 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646912-PF	144.95

Z Rungenwagen der DB

29,99 NEU



Rungenwagen R 10 Verbandsbauart der Deutschen Bundesbahn (DB) Epoche III mit Ladegut Baustahlmatten. Passend z.B. zum Thema Stahl, bzw. Stahlverarbeitung. Feine Farbgebung und Beschriftung. Mit abnehmbarem Ladegut „Baustahlmatten". Länge über Puffer 56 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 82102 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 56 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646800-PF	29.99

Z 4er-Set Bauzug der DB

269,-



Ausstattung: Lok mit 5poligem Motor · Antrieb auf allen Achsen · Lichtwechsel mit LEDs.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 81451 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 275 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Lieferumfang: 1 Diesellok · 1 Rungenwagen · 2 Drehschieberseitenentladewagen.

Best.-Nr.	St. €
1531087-PF	269.-

Z Gedeckter Güterwagen „Gebr. Märklin & Cie. GmbH" der DB

29,99 NEU



Gedeckter Güterwagen GL „Dresden" der Deutschen Bundesbahn (DB) im Zustand der Epoche III. Beidseitige Werbeanschrift der Firma „Gebr. Märklin & Cie. GmbH", Göppingen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 82267 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 56 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646801-PF	29.99

Z Schwerlasttransportwagen der DB

33,99 NEU



Schwerlastwagen SSym 46 der Deutschen Bundesbahn (DB). Sechsachsige Bauart mit ebener Ladefläche und Ladegut Thermohaube für den Transport von glühenden Stahlbrammen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 82342 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 60 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Tragwagen · Ausführung: Ladegut Thermohaube · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646910-PF	33.99

Z Schwerlasttransportwagen der DB

33,99 NEU



Schwerlastwagen SSym 46 der Deutschen Bundesbahn (DB). Sechsachsige Bauart mit ebener Ladefläche und Ladegut Stahl Rundprofile.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 82343 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 60 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Tragwagen · Ausführung: Ladegut Rundprofile · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646804-PF	33.99

Z Schwerlasttransportwagen der DB

33,99 NEU



Schwerlastwagen SSym 46 der Deutschen Bundesbahn (DB). Sechsachsige Bauart mit ebener Ladefläche und Ladegut Stahl T-Profile. Flachwagen, Korpus aus Metall mit einsteckbaren Rungen. Beladen mit T-Profile auf einem Ladegestell. Länge über Puffer 60 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 82341 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 60 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Tragwagen · Ausführung: Ladegut T-Profile · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646803-PF	33.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Z 5er-Set Selbstentladewagen der DR

152,95

NEU



5 offene Selbstentladewagen OOtu 6778 der Deutschen Reichsbahn (DR) im Zustand Anfang der Epoche IV.
5 vierachsige Selbstentladewagen OOtu. Wagenaufbau aus Kunststoff, vorbildgerecht beschriftet. Die Wagen sind mit Kurzkupplungshaken und Scheibenrädern ausgerüstet. Länge über Puffer ca. 235 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 82802 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 235 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Schüttgutwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1682065-PF	152.95

Z 3er-Set Offene Güterwagen der DB AG

99,99

DB | Z | ▸V



3 vierachsige offene Güterwagen Typ Eanos-x 052 mit Y 25-Drehgestellen und Bremsbedienhebel mit Schutzbügel Typ ORE, der Deutschen Bahn AG (DB AG).
Ausstattung: Y 25 Drehgestelle mit Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 82541 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 252 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1530984-PF	99.99

Z 4er-Set Güterwagen der DB

109,95

▸III | Z | DB



2 offene Güterwagen Omm 52 ohne Handbremse, 1 offener Güterwagen Omm 52 mit Bremserhaus, 1 Schiebedachwagen Kmmks 51 der Deutschen Bundesbahn (DB).
Ausstattung: Unterschiedliche Betriebsnummern · Grubenholz-Beladung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 86238 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 190 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre
Lieferumfang: 2 offene Güterwagen ohne Handbremse · 1 offener Güterwagen mit Bremserhaus · 1 Schiebedachwagen.

Best.-Nr.	St. €
1531230-PF	109.95

Z 4er-Set Güterwagen „Starkstrombauzug" der DB

NEU



117,95



Starkstrombauzug zum Bau von Oberleitungen, im Zustand der Epoche IIIb der Deutschen Bundesbahn (DB), bestehend aus Oberleitungsbauwagen (ehemaliger R10 mit Bremserhaus), Wagen für Kabeltrommel (ehemaliger R10), Stoffvorratswagen (Ex-G-Wagen) und Aufenthaltswagen (Ex-Württ. Durchgangswagen).
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 82101 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 216 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646799-PF	117.95

Z Containertragwagen der DB

34,99

NEU



Sgs 693 der Deutschen Bundesbahn (DB) im Zustand um 1992.
Beladen mit zwei 20-ft.-Container des Fa. MSC Genf und einem 20-ft.-Container der Container-Reederei Hamburg-Süd.
Alle Container sind abnehmbar. Länge über Puffer 90 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 82662 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 90 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646646-PF	34.99

Z Offener Güterwagen der DB

26,99

NEU



Offener Güterwagen Omm 52 ohne Handbremse zum Transport von Metallschrott, Deutsche Bundesbahn (DB) im Zustand der EP. III um 1961. Wagen in aufwendiger Farbgebung, Metallradsätze schwarz vernickelt. Beladen mit der Nachbildung von rostigem Metallschrott. Länge über Puffer ca. 46 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 86237 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 46 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646805-PF	26.99

Z Gleisreinigungswagen

64,99

▸IV | Z



(86501) „System Jörger". An der Unterseite des Güterwagens speziell gefederte Aufnahme für Spezialfilz. Ein Spezialfilz ist bereits eingelegt. 3 Ersatzfilze zum Austausch liegen bei. Zusätzliches Beschwerungsgewicht im offenen Güterwagen. LüP.: 63 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 86501 · Baugröße: Z · LüP / LüK: 63 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Reinigungswagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
216715-PF	64.99

G Start-Set Güterzug V20 der DR

399,-

· Analog mit Sound



Ausstattung: Analog-Sound · Lichtwechsel.
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1400 x 1400 · Gleis-System: G Piko Gleis · Stromsystem: Analog DC · Beleuchtung: Lichtwechsel
Lieferumfang: 1 Diesellok V20 · 2 Güterwagen · 12 gebogene Gleise R1 · 1 Anschlussklemme · 14 Verbindungsclips · 1 Fahrregler · 1 Netzteil · 2 Schaltmagnete · 1 Handentkuppler.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1425781-PF	37121	399.-

G Start-Set Personenzug V20 der DB

399,-



Ausstattung: Analog-Sound · Lichtwechsel.
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1400 x 1400 · Gleis-System: G Piko Gleis · Stromsystem: Analog DC · Beleuchtung: Lichtwechsel
Lieferumfang: 1 Diesellok V20 · 2 Personenwagen · 12 Gebogene Gleise R1 · 1 Anschlussklemme · 14 Verbindungsclips · 1 Fahrregler · 1 Netzteil · 2 Schaltmagnete · 1 Handentkuppler.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1425782-PF	37126	399.-

G Schneepflug der DR

164,95

NEU



Druckvariante des Schneepflugs der Deutschen Reichsbahn in der Ep. IV.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37821 · Baugröße: G · LüP / LüK: 324 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1681326-PF	164.95

G 2er-Set Drehschemelwagen der DR

139,95



Formneuheit. Das Pärchen Drehschemelwagen ist ideal für den Transport von Langholz, Rohren oder Trägern. Zur Ladungssicherung liegen Metallketten bei. Die Rungen der Drehschemel lassen sich abklappen und die Einzelrungen sind steckbar.
Ausstattung: Befahrbarer Mindestradius: 600 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37780 · Baugröße: G · LüP / LüK: 746 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1361582-PF	139.95

G Diesellok BR 131 der DR

479,-

NEU



Attraktive Formvariante der BR 131 im mit schmalem Zierstreifen im Dekor der Deutschen Reichsbahn in der Ep. IV.
Technische Daten: Baugröße: G · LüP / LüK: 718 mm · Stromsystem: Analog DC · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1681324-PF	37582	479.-

G Diesellok BR 132 der DR

469,-



Ausstattung: Digital-Schnittstelle · 2x 5polige Motoren · Antrieb auf 4 Achsen · Lichtwechsel · Vorbereitet für Führerstandsbeleuchtung.
Technische Daten: Baugröße: G · LüP / LüK: 718 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1425625-PF	37580	469.-

G Reko-Wagen der DR

je 214,95



1210058

1210059

1210060

Befahrbarer Mindestradius: 600 mm.
Ausstattung: Inneneinrichtung · Befahrbarer Mindestradius: 600 mm.
Technische Daten: Baugröße: G · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1210058-PF	37650	2. Klasse der DR	214.95
1210059-PF	37651	2. Klasse mit Gepäckabteil	214.95
1210060-PF	37652	Speisewagen Mitropa der DR	214.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

G Dampflok BR 64 der DB

· Formneuheit

619,-



Mit 7poligem Motor · Vorbereitet für Digital-Decoder und Sound · Eingebauter Dampfgenerator · Lichtwechsel · Haftreifen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37210 · Baugröße: G · LüP / LüK: 479 mm · Stromsystem: Analog DC · Bauart: Dampflok · Ausführung: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
419390-PF	619.-

G Kesselwagen der DB

132,95 NEU



Formvariante eines Behelfskesselwagens der Deutschen Bundesbahn mit drei Kessel in der Epoche III.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37831 · Baugröße: G · LüP / LüK: 386 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1681391-PF	132.95

G Diesellok GE-25Ton

189,95 NEU



PIKO hat das blau-gelbe Vorbild der kleinen GE 25-Ton detailliert und liebevoll umgesetzt. Die Neukonstruktion überzeugt durch feinste Lackierung und Bedruckung, eine vorbildgerecht filigrane und doch robuste Gesamterscheinung und lässt sich im Gartenbahnbereich vielseitig einsetzen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 38502 · Baugröße: G · Stromsystem: DC · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1681392-PF	189.95

G Umbauwagen der DB

je 164,95



247388

Mit Inneneinrichtung · Mindestradius 600 mm · LüP.: 493 mm.
Technische Daten: Baugröße: G · LüP / LüK: 493 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
247388-PF	37600	2. Klasse	164.95
247389-PF	37601	1./2. Klasse	164.95

G Aufgleiser/Bahnübergang

29,99



Formneuheit eines Bahnübergangs mit Aufgleisvorrichtung. Andreaskreuze nach deutschen und amerikanischen Vorbildern liegen bei.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 35281 · Gleisbauart: Aufgleishilfe · Länge: 322 mm · Länge: 322 mm
Lieferumfang: 2 Auffahrten · 1 Mittelteil · 1 Gerades Gleis G320 · 2 US Raiload Crosses · Andreaskreuze.

Best.-Nr.	St. €
1425624-PF	29.99

G Silowagen der KVG

132,95 NEU



Druckvariante des Zementsilowagens der KVG in der Ep. V. Die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Zementsilowagen wurde nach 1945 von beiden deutschen Bahnverwaltungen DB und DR forciert betrieben.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37793 · Baugröße: G · LüP / LüK: 350 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Silowagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1681325-PF	132.95

G Rungenwagen der DB

114,95



Druckvariante des DB Rungenwagens mit detaillierter Holzladung in der Ep. III
Ausstattung: Mit Holzbeladung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37781 · Baugröße: G · LüP / LüK: 373 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1425788-PF	114.95

G Kesselwagen ESSO der DB

99,99



Ausstattung: Mit Bremserbühne · Befahrbarer Mindestradius: 600 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37944 · Baugröße: G · LüP / LüK: 350 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1361583-PF	99.99

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter: **conrad.de/langzeitgarantie**

Service-Tipp

Packstation

Verpassen Sie nie wieder ein Paket, wenn Sie nicht zu Hause sind. Lassen Sie sich Ihre Conrad Electronic-Bestellung einfach an die nächste Packstation liefern.

Mehr Infos unter: **conrad.de/packstation**

G Dampflok-Startset

G

379,-



Ausstattung: Die Lok ist mit einem zugstarken Bühler-Motor, elektronischem Dampflok-Geräusch und Dampfentwickler ausgestattet. Weiterhin enthält das Set einen leistungsfähigen Regeltrafo mit 1 A Fahrstrom, Anschlusskabel, Figuren und alles andere, was Sie zum Einstieg in die Welt der LGB benötigen. Zuglänge 845 mm.

Technische Daten: Gesamt-Abm.: Gleisoval: Ø1290 mm · Gleis-System: G LGB Gleis · Ausführung: Analog · Motor: Bühlermotor · LüP / LüK: 845 mm
Hinweis: LKW-Modell kann in Form und Farbe variieren.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
217691-PF	L70403	379.-

G Start-Set Oldtimerzug

· Durchmesser vom Gleiskreis 1290 mm

G

249,-



Dieses Startset enthält einen Oldtimerzug bestehend aus einer Tenderlok, einem Personenwagen und einem Niederbordwagen. Die Lok ist mit einem leistungsstarken Motor ausgerüstet und verfügt über ein beleuchtetes Spitzenlicht. Das Set enthält zusätzlich einen kompletten Gleiskreis, Stromversorgung und Fahrregler.
Technische Daten: LüP / LüK: 760 mm

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1531283-PF	L70502	249.-

G Offener Güterwagen der DR

NEU



1682055

Modell eines offenen Güterwagens der Bauart Ow der DR. Ausführung mit Holzwänden und Blechtüren, mit hoher Stirnwand und Handbremse. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche IV. Metall-Speichenradsätze. Länge über Puffer 30 cm.
Technische Daten: Baugröße: G · LüP / LüK: 300 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1682055-PF	L41033	99.99
1682056-PF	L41034	99.99

G Offener Güterwagen der RüBB



Modell eines offenen Güterwagens der Rügenschen Bäderbahn, wie er heute noch als Museumswagen im Einsatz ist. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung als Museumswagen der Deutschen Reichsbahn. Metallradsätze. Länge über Puffer 30 cm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L40033 · Baugröße: G · LüP / LüK: 300 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646613-PF	99.99

G Dampflok BR 99 5015 der DR

299,-

NEU



Modell einer Schmalspurdampflok der DR, eingesetzt auf den Schmalspurstrecken im Harz. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche III. Beide Radsätze von einem leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor angetrieben. Haftreifen. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Sounddecoder mit vielen Funktionen, schaltbarem Raucheinsatz und Spitzenlicht im Digitalbetrieb. Länge über Puffer 24 cm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L20752 · Baugröße: G · LüP / LüK: 240 mm · Stromsystem: Digital DC · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646935-PF	299.-

G Personenwagen der HSB

G VI

219,95



Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Viele angesetzte Details, Inneneinrichtung. Metallradsätze.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L37733 · Baugröße: G · LüP / LüK: 500 mm · Bauart: Personenwagen · Ausführung: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1531285-PF	219.95

G Dampflok BR 99 4652 der RüBB

899,-

NEU



Modell der Schmalspur - Schlepptenderdampflok 99 4652 der Rügenschen Bäderbahn (RüBB) in der Ausführung wie die Lok heute im Einsatz ist. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Jeweils ein leistungsstarker kugelgelagerter Bühler - Motor in Lok und Tender. Eingebauter mfx/DCC - Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Eingebauter Rauchgenerator mit radsymchronem Dampfausstoss. Führerstandstüren zum Öffnen. Haftreifen. Länge über Puffer 52 cm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L24267 · Baugröße: G · LüP / LüK: 520 mm · Stromsystem: Digital DC Sound · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646680-PF	899.-

G Kesselwagen der DR

G III DR

je 79,99

NEU



1605731

Modell eines Kesselwagens, wie er auf vielen Schmalspurstrecken der DR im Einsatz war. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung in der Epoche III.
Technische Daten: Baugröße: G · LüP / LüK: 250 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1605731-PF	L40552	79.99
1605772-PF	L40555	79.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

G Diesellok V 200 der DB

G · DB · ▸VI · ▸IV

ab 149,95



1347045



1531168

Das Modell gibt die Lok 220 085-5 in der originalgetreuen Lackierung und Beschriftung der Epoche IV wieder. Ausgerüstet mit 2 zugkräftigen Motoren, Decoder, Sound und zwei gepulsten Rauchgeneratoren, die den Abgasausstoß nachbilden. Zwei Mehrzwecksteckdosen, Haftreifen und viele weitere Details.
Technische Daten: Baugröße: G · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Bauart	St. €
1347045-PF	L23945	Diesellok	1029.-
1531168-PF	L40982	Güterwagen	149.95
1531169-PF	L40983	Güterwagen	149.95

G Offener Güterwagen „Steiff-Teddy“

NEU

169,95



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L42229 · Baugröße: G · LüP / LüK: 300 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646879-PF	169.95

G Kranwagen Bahnbau

79,99

NEU



Modell eines Kranwagens, wie er vor allem bei Bauarbeiten an Bahnanlagen und an Gleisen eingesetzt wird. Der Kranarm und der Kranhaken lassen sich über Handkurbeln heben und senken. Der Kranaufsatz ist drehbar. Länge über Puffer 25 cm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L40043 · Baugröße: G · LüP / LüK: 250 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646876-PF	79.99

G Rangiertraktor der RhB

579,-

NEU



Modell eines Rangiertraktors der Baureihe Tm 2/2 der Rhätischen Bahn. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Ausgerüstet mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor und einem mfx/DCC - Sounddecoder mit vielen digital schaltbaren Licht- und Soundfunktionen. Digital schaltbare Kupplungen, die es ermöglichen die angehängten Wagen an jeder Stelle der Anlage abzukuppeln. Länge über Puffer 24 cm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L21411 · Baugröße: G · LüP / LüK: 240 mm · Stromsystem: Digital DC Sound · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646865-PF	579.-

G Gang Car Halloween

299,99

NEU



Modell eines typischen Arbeitswagens „Gang Car“ wie er bei vielen amerikanischen Bahngesellschaften im Einsatz war und teilweise heute noch ist.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L20063 · Baugröße: G · LüP / LüK: 220 mm · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1682067-PF	299.99

G Gedeckter Güterwagen der RhB

NEU



139,95

Modell eines zweiachsigen gedeckten Güterwagens der Bauart Gbk-v der Rhätischen Bahn. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung entsprechend der Epoche V. Viele angesetzte Details, seitliche Schiebetüren zum Öffnen. Länge über Puffer 39 cm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L43813 · Baugröße: G · LüP / LüK: 390 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646880-PF	139.95

G Weihnachtslok „Stainz“

299,-

NEU



Modell der Dampflok „Stainz“ in weihnachtlicher Farbgebung. Das Modell hat auf der vorderen Pufferbohle einen beleuchteten Weihnachtsbaum, der über den Betriebsartenwahlschalter ein- und ausgeschaltet werden kann. Ausgestattet mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor. Länge über Puffer 25 cm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L20215 · Baugröße: G · LüP / LüK: 250 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1646934-PF	299.-

G Containerwagen coop® der RhB

NEU



179,99

Containertragwagen der RhB, beladen mit einem abnehmbaren Kühlcontainer der Handelskette coop®. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI, Container bedruckt mit dem Motiv „Salat“. Wagen mit neuer Wagennummer. Metall-Scheibenradsätze. Länge über Puffer 41 cm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L45899 · Baugröße: G · LüP / LüK: 410 mm · Stromsystem: DC · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1682057-PF	179.99

Schienen-, Oberbau





Lassen Sie Ihren Traum von der perfekten Anlage Wirklichkeit werden.

Hier finden Sie die Ausrüstung für Ihre Ideen.

SCHIENEN-, OBERBAU

Authentischer Fahrbetrieb und realistische, naturgetreue Optik setzen das I-Tüpfelchen auf Ihre Anlage mit unverwechselbarem Charakter. Dabei spielt die Gestaltung von Oberleitungen und Gleisen eine große Rolle. Geschotterte Nebenstrecken mit begrüntem Gleisbett oder moderne Hochgeschwindigkeitstrassen mit komplexem Oberleitungssystem sowie Verwitterungsmaterialen und Schotter sorgen für die faszinierende realistische Optik Ihrer Anlage. Die technischen Systeme von Conrad Electronic sind die perfekte Grundlage für Ihre ganz individuelle Streckenplanung.

Roland Fökel

H0 Roco geoLINE-Gleis-Ergänzungsset B (61101)

- **Klares Systemraster**
- **Verbesserte Steckverbindung**

H0



Erweitert das Gleisoval (A) aus den Startsets um längere Geraden und ein Abstellgleis.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 61101 · Gleisbauart: Ergänzungs-Set · Ausführung: B

52,40

Best.-Nr.	St. €
243928-PF	52.40

H0 Roco geoLINE-Gleis-Ergänzungsset C (61102)

- **Klares Systemraster**
- **Verbesserte Steckverbindung**

H0



Erweitert die Sets A + B um ein langes Ausweichgleis und ein Entkupplungsgleis.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 61102 · Gleisbauart: Ergänzungs-Set · Ausführung: C

67,90

Best.-Nr.	St. €
243929-PF	67.90

H0 Roco geoLINE-Gleis-Ergänzungsset D (61103)

- **Klares Systemraster**
- **Verbesserte Steckverbindung**

H0



Ermöglicht einen doppelgleisigen Ausbau der Sets A + B + C.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 61103 · Gleisbauart: Ergänzungs-Set · Ausführung: D

119,90

Best.-Nr.	St. €
243931-PF	119.90

H0 Roco geoLINE-Gleis Ergänzungsset E (61104)

- **Klares Systemraster**
- **Verbesserte Steckverbindung**

H0



Erweitert die Sets A + B + C + D durch zusätzliche Gleisverbindungen und neue Abstellgleise.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 61104 · Gleisbauart: Ergänzungs-Set · Ausführung: E

99,90

Best.-Nr.	St. €
243932-PF	99.90

Schienen,- Oberbau ab Seite 90

Gleissysteme H0
Märklin, Roco, Fleischmann, Trix, Piko, Tillig 92
Gleissysteme H0e, H0m
Tillig 100
Gleissystem TT
Tillig 101
Gleissystem N
Fleischmann, Kato, Minitrix 103
Gleissystem Z
Märklin, Rokuhan 105
Gleissystem Gartenbahn
Piko G, LGB 106
Drehscheiben, Schiebebühne und Lokschuppen 110
Oberleitungen
Alles für den Oberleitungsbau, Tunneloberleitungen 112
Fertiggelände 117
Gleisbettung/Schotter
... und alles, was dazugehört 122
Weichenantriebe und Zubehör
Antriebe, Entkuppler 123
Wartung und Pflege
Schleifer, Gleisreinigung, Radsätze, Haftreifen 126

H0 Märklin K-Gleissystem

Mittelleiter-Gleise sind durch die symmetrische Stromführung besonders einfach und zuverlässig. Der Schleifer hält die Punktkontakte sauber, über die breite Kontaktfläche der Räder auf den beiden Seiten ist eine sichere Stromübertragung auch bei verschmutzten Gleisen gewährleistet. Als Modellgleis bietet Märklin sein K-Gleis an, bei dem eine ausgereifte Gleissymmetrie einen schnellen und einfachen Aufbau ermöglicht. Durch ein Flexgleis sind individuelle Radien möglich.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge	Inhalt	Ausführung	Radius	Winkel	St. €
213897-PF	2205	Flexgleis	900 mm	1 St.				**16.49**
213895-PF	2209	Gerades Gleis	217.9 mm	10 St.				**40.99**
213886-PF	2200	Gerades Gleis	180 mm	10 St.	Standardlänge			**33.99**
213892-PF	2206	Gerades Gleis	168.9 mm	10 St.				**32.99**
213893-PF	2207	Gerades Gleis	156 mm	10 St.				**32.99**
213887-PF	2201	Gerades Gleis	90 mm	10 St.				**31.99**
213889-PF	2202	Gerades Gleis	45 mm	10 St.				**31.99**
214317-PF	2293	Gerades Gleis	41.3 mm	10 St.				**31.99**
213894-PF	2208	Gerades Gleis	35.1 mm	10 St.				**31.99**
213890-PF	2203	Gerades Gleis	30 mm	10 St.				**31.99**
213891-PF	2204	Gerades Gleis	22.5 mm	10 St.				**31.99**
213898-PF	2210	Gebogenes Gleis		10 St.	Industriekreis	295.4 mm	45 °	**40.99**
213899-PF	2221	Gebogenes Gleis		10 St.	Normalkreis I	360 mm	30 °	**32.99**
213901-PF	2223	Gebogenes Gleis		10 St.	Normalkreis I	360 mm	15 °	**31.99**
213902-PF	2224	Gebogenes Gleis		10 St.	Normalkreis I	360 mm	7.5 °	**31.99**
213903-PF	2231	Gebogenes Gleis		10 St.	Normalkreis II	424.6 mm	30 °	**40.99**
213904-PF	2232	Gebogenes Gleis		10 St.	Normalkreis II	424.6 mm	22.5 °	**35.99**
213905-PF	2233	Gebogenes Gleis		10 St.	Normalkreis II	424.6 mm	15 °	**35.99**
213906-PF	2234	Gebogenes Gleis		10 St.	Normalkreis II	424.6 mm	7.5 °	**31.99**
213907-PF	2235	Gebogenes Gleis		10 St.	Normalkreis II	424.6 mm	3.75 °	**31.99**
213908-PF	2241	Gebogenes Gleis		10 St.	Großkreis I	553.9 mm	30 °	**49.99**
213909-PF	2251	Gebogenes Gleis		10 St.	Großkreis II	618.5 mm	30 °	**49.99**
213910-PF	2274	Gebogenes Gleis		10 St.	Gegenbogen zu Weichen und Kreuzungen	902.4 mm	14.43 °	**40.99**
213914-PF	2262	Weiche, links	168.9 mm	2 St.	Mit abnehmbarem elektromagnetischem Antrieb	424.6 mm	22.5 °	**84.99**
213915-PF	2263	Weiche, rechts	168.9 mm	2 St.	Mit abnehmbarem elektromagnetischem Antrieb	424.6 mm	22.5 °	**84.99**
213916-PF	2265	Weiche, links	168.9 mm	2 St.	Mit abnehmbarem Handschalthebel	424.6 mm	22.5 °	**41.99**
213917-PF	2266	Weiche, rechts	168.9 mm	2 St.	Mit abnehmbarem Handschalthebel	424.6 mm	22.5 °	**41.99**
214314-PF	2270	Dreiwegeweiche, symmetrisch	168.9 mm	1 St.	Mit 2 elektroMmagnetischen Antrieben und 2 zusätzlichen Handschalthebeln	424.6 mm	30 °	**62.99**
213924-PF	2260	Kreuzungsweiche, doppelt	168.9 mm	1 St.	Mit abnehmbarem elektromagnetischen Antrieb	424.6 mm	22.5 °	**62.99**
214313-PF	2259	Kreuzung	168.9 mm	1 St.			22.5 °	**21.99**
214312-PF	2258	Kreuzung	90 mm	1 St.			45 °	**21.99**
219989-PF	22715	Weiche, links	225 mm	1 St.	Mit abnehmbarem Handschalthebel	902.4 mm	14.43 °	**22.99**



Profilhöhe 2,3 mm — Mittelleiter — Holzschwellen



Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge	Inhalt	Ausführung	Radius	Winkel	St. €
219990-PF	22716	Weiche, rechts	225 mm	1 St.	Mit abnehmbarem Handschalthebel	902.4 mm	14.43 °	**22.99**
213925-PF	2275	Kreuzungsweiche, doppelt	225 mm	1 St.	Mit 2 abnehmbaren Handschalthebeln	902.4 mm	14.43 °	**49.99**
213921-PF	2268	Bogenweiche, links		2 St.	Mit abnehmbarem elektromagnetischen Antrieb	360 mm	30 °	**84.99**
213922-PF	2269	Bogenweiche, rechts		2 St.	Mit abnehmbarem elektromagnetischem Antrieb	360 mm	30 °	**84.99**
214315-PF	2290	Anschlussgleis, gerade	180 mm	1 St.	2 Klemmen für Anschlusskabel · Auch für Delta und Digital			**7.29**
213913-PF	2299	Schaltgleis, gerade	90 mm	1 St.	Momentkontakt über Fahrzeugschleifer			**13.99**
213927-PF	2297	Entkupplungsgleis, gerade	90 mm	1 St.	Mit elektromagnetischem Antrieb			**26.99**
403568-PF	2295	Kontaktgleis	90 mm	1 St.				**18.49**
403569-PF	7500	Masseanschluss		1 St.				**2.49**
403570-PF	7504	Mittelleiter-Anschluss		1 St.				**2.49**
403572-PF	7522	Mittelleiter-Isolierung		5 St.				**4.99**
403574-PF	7595	Schienenverbinder		10 St.				**6.99**
403575-PF	7555	Schaltkontakt	38 mm	1 St.				**11.99**
498868-PF	75491	Weichenantrieb, elektromagnetisch		1 St.	Für rechte und linke Weichen			**22.99**
213931-PF	7548	Unterflurzurüstsatz		2 St.	Für 2 Weichenantriebe 75491			**14.99**
213932-PF	7547	Weichenlaterne		2 St.	Je 1 rechte und linke Weichenlaterne zum Anbau an Weichen			**20.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Märklin C-Gleis-System

- **Schienenprofilhöhe 2,3 mm**
- **Klick-Steckverbinder**

H0

Das C-Gleis ist eine perfekte Nachbildung von einem Gleis mit Böschung. Das System mit einer Schienenprofilhöhe von 2,3 Millimeter ist weit ausgereift, auch komplexe Gleisformen können damit gelegt werden. Antriebe verschwinden im Böschungskörper, elektrische Verbindungen werden über „Klick"-Steckverbinder herausgeführt. Märklin ist es besonders gelungen, eine einfache Handhabung (mit dem geforderten Schutz für Kinder) mit vorbildnahem niedrigen Schienenprofil und einem sehr realistischen Bettungskörper herzustellen. Schienenmaterial, das auch gehobenen Ansprüchen gerecht wird.
Ausstattung: Herzstück 10° aus Metall · Mit Handschalthebel.




213862

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge mm	Inhalt	Ausführung	Radius mm	Winkel	St. €
403471-PF	24360	Gerades Gleis	360	10 St.				**53.99**
213862-PF	24236	Gerades Gleis	236.3	10 St.				**41.99**
213860-PF	24229	Gerades Gleis	229.3	10 St.				**42.99**
212634-PF	24188	Gerades Gleis	188.3	10 St.	Gerades Gleis			**26.99**
212622-PF	24172	Gerades Gleis	171.7	10 St.				**26.99**
213859-PF	24094	Gerades Gleis	94.2	10 St.				**32.99**
213858-PF	24077	Gerades Gleis	77.5	10 St.				**32.99**
213864-PF	24071	Gerades Gleis	70.8	10 St.	Böschungen abnehmbar			**39.99**
213863-PF	24064	Gerades Gleis	64.3	10 St.				**39.99**
212610-PF	24130	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R1	360	30 °	**19.99**
213866-PF	24115	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R1	360	15 °	**19.99**
213865-PF	24107	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R1	360	7.5 °	**19.99**
212646-PF	24230	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R2	437.5	30 °	**24.49**
213871-PF	24224	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R2 (Weichenbogen)	437.5	24.3 °	**24.49**
213869-PF	24215	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R2	437.5	15 °	**19.99**
216511-PF	24207	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R2	437.5	7.5 °	**19.99**
216510-PF	24206	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R2 (Weichenergänzung auf 30°)	437.5	5.7 °	**19.99**
212670-PF	24330	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R3	515	30 °	**29.99**
1398627-PF	24315	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R3	515	15 °	**24.99**
213872-PF	24430	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R4	579.3	30 °	**30.49**
213873-PF	24530	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R5	643.6	30 °	**33.99**
213874-PF	24912	Gebogenes Gleis		6 St.	Schlanker Weichenbogen	1114.6	12.1 °	**32.99**
212682-PF	24611	Weiche, links	188.3	1 St.	Mit Handschalthebel	437.5	24.3 °	**20.99**
212694-PF	24612	Weiche, rechts	188.3	1 St.	Mit Handschalthebel	437.5	24.3 °	**20.99**
215497-PF	24630	Dreiwegweiche	188.3	1 St.	Mit zwei Handschalthebel	437.5	24.3 °	**35.99**
212706-PF	24624	Doppelkreuzungs-weiche	188.3	1 St.	Mit Elektroantrieb und beleuchteter Weichenlaterne		24.3 °	**63.99**
213880-PF	24640	Kreuzung	188.3	1 St.	Kreuzung		24.3 °	**21.99**
214348-PF	24649	Kreuzung	103.3	1 St.	Kreuzung		48.6 °	**21.99**
213878-PF	24711	Weiche, schlank, links	236.1	1 St.	Schlanke Weiche, links	1114.6	12.1 °	**31.99**
213879-PF	24712	Weiche, schlank, rechts	236.1	1 St.	Schlanke Weiche, rechts	1114.6	12.1 °	**31.99**
216663-PF	24740	Kreuzung, schlank	236.1	1 St.	Kreuzende Strecken elektrisch getrennt		12.1 °	**25.99**
212718-PF	24671	Bogenweiche, links		1 St.	Mit Handschalthebel	360	30 °	**20.99**
212730-PF	24672	Bogenweiche, rechts		1 St.	Mit Handschalthebel	360	30 °	**20.99**
1389763-PF	24771	Weiche, links		1 St.	Weiche, links	515	30 °	**35.99**
1389764-PF	24772	Weiche, rechts		1 St.	Weiche, rechts	515	30 °	**35.99**
213877-PF	24994	Schaltgleis, gerade	94.2	1 St.	Momentkontakt über Fahrzeug-schleifer			**14.49**
213875-PF	24194	Schaltgleis, gebogen		1 St.	Momentkontakt über Fahrzeugschleifer	360	15 °	**14.49**
213876-PF	24294	Schaltgleis, gebogen		1 St.	Momentkontakt über Fahrzeugschleifer	437.5	15 °	**14.49**
212754-PF	24997	Entkupplungsgleis, gerade	94.2	1 St.	Mit Elektroantrieb			**26.99**
214354-PF	24951	Übergangsgleis	18	1 Set	Auf das M-Gleis			**12.99**
214458-PF	24922	Übergangsgleis	18	2 St.	Auf das K-Gleis			**12.99**
403575-PF	7555	Schaltkontakt	38	1 St.				**11.99**
403566-PF	24995	Kontaktgleis	94.2	1 Set	Kontakt-Gleissatz			**17.99**
212742-PF	24977	Gleisende mit Prellbock	77.5	1 St.				**7.49**
213881-PF	24978	Gleisende mit Prellbock	77.5	1 St.	Mit Beleuchtung			**13.99**
403567-PF	24001	Endstück	16.5	10 St.	Böschungs-Endstück			**9.99**
212766-PF	74040	Anschlussgarnitur	1 m	5 St.	Mit Flachstecker. Zweipolig, Kabel rot und braun			**20.99**
240568-PF	74030	Mittelleiter-Isolierung		4 Paar	Zur Trennung von Stromkreisen oder Signalstrecken · 8 Stück für 4 Trennstellen			**2.49**
403956-PF	74491	Weichenantrieb, elektrisch		1 St.	Doppelspulenantrieb mit Endabschaltung			**19.99**
213883-PF	74470	Weichenlaterne		2 St.	Bausatz mit LED-Beleuchtung			**16.99**

Gute Idee!

Schalt-Magnete Seite 299
Schienenreinigungswagen H0 Seite 15
Drehscheiben, Schiebebühnen Seite 110
Märklin-H0 Lokomotiven und Wagen Seite 6
Gleisschrauben Seite 120

Gleich mitbestellen

Gleisschneider für C-Gleise

Gleisschneider mit gehärteten Klingen zum individuellen Kürzen von Modellbahngleisen.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
813357-PF	**19.49**	**18.23**

H0 Roco geoLINE-Gleissystem mit Bettung

H0

ab **4,90**



243933



243936

In Profil und Höhe - selbstredend auch bei der Trittfestigkeit sowie in der Farbgebung und Detaillierung - entspricht das neue Roco geoLINE dem bekannten RocoLine-Bettungsgleis. Ein absolutes Novum sind die verbesserten Steckverbindungen an den Gleisenden, die das Zusammenfügen der Gleisstücke kinderleicht machen. Die Gestaltung der Gleiskörper ermöglicht an fast jeder Stelle den Einbau von Anschlusselementen und Schaltkontakten.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge mm	Inhalt	Ausführung	Radius mm	Winkel	St. €
244850-PF	61106	Flexgleis	790	6 St.				**92.99**
403594-PF	61183	Schwellenendstück		6 St.				**12.90**
243933-PF	61110	Gerades Gleis	200	6 St.	G200			**16.49**
243934-PF	61111	Gerades Gleis	185	6 St.	G185			**16.99**
243936-PF	61113	Gerades Gleis	100	6 St.	G100			**16.49**
243935-PF	61112	Gerades Gleis	76.5	6 St.	G76			**16.49**
243939-PF	61122	Gebogenes Gleis		6 St.	R2	358	30 °	**17.99**
244855-PF	61129	Gebogenes Gleis		6 St.	R2	358.0	7.5 °	**19.99**
243941-PF	61123	Gebogenes Gleis		6 St.	R3	434	30 °	**17.99**
244854-PF	61130	Gebogenes Gleis		6 St.	R3	434.5	7.5 °	**19.99**
243942-PF	61124	Gebogenes Gleis		6 St.	R4	511.1	30 °	**21.99**
243943-PF	61128	Gebogenes Gleis		6 St.	GB2	502.7	22.5 °	**18.49**
243944-PF	61140	Weiche, links	200	1 St.	Ohne Antrieb	502.7	22.5 °	**22.90**
243945-PF	61141	Weiche, rechts	200	1 St.	Ohne Antrieb	502.7	22.5 °	**22.90**
244857-PF	61160	Dreiwegeweiche		1 St.	Ohne Antrieb			**49.90**
244858-PF	61164	Doppelkreuzungsweiche		1 St.	Ohne Antrieb			**49.90**
243946-PF	61154	Bogenweiche, links		1 St.	R3/R4 ohne Antrieb	434.5	30 °	**35.90**
243947-PF	61155	Bogenweiche, rechts		1 St.	R3/R4 ohne Antrieb	434.5	30 °	**35.90**
244851-PF	61117	Schaltgleis		1 St.				**22.90**
243937-PF	61119	Entkupplungsgleis	100	1 St.	Mit Handschalthebel			**12.40**
244973-PF	61118	Entkupplungsgleis, elektrisch	100	1 St.	G100			**28.90**
243938-PF	61120	Übergangsgleis, gerade	100	6 St.	Übergangsstück zwischen geoLINE- und RocoLine-Gleissystem			**19.99**
243948-PF	61180	Endstück		6 St.	Bettungsendstücke			**7.50**
243950-PF	61181	Dämpfungselemente		56 St.				**8.30**
243951-PF	61190	Anschlusskabel		1 St.	Digitalformat DCC			**6.20**
243952-PF	61191	Anschlusskabel		1 St.	Analogformat DC			**6.20**
243953-PF	61192	Schienenverbinder, isoliert		24 St.	Mit Universalwerkzeug			**4.90**
243954-PF	61193	Reed-Kontakt-Schalter		1 St.	Im Kunststoffgehäuse			**9.90**
243955-PF	61195	Elektrischer Weichenantrieb		1 St.				**23.40**
244859-PF	61196	Weichendecoder						**29.40**
244860-PF	61197	Entkupplungsdecoder						**44.90**

H0 RocoLine Gleissystem ohne Bettung

H0 N



214532



214470

Die Modellbahner, die ihre Gleise individuell einschottern wollen, werden auf das Roco-Line-Gleis ohne Böschung zurückgreifen. Roco hat ein einfaches Kennzeichnungssystem für die Gleise. Alle Gleise mit „G“ sind Vielfache oder Teile eines geraden Gleises von 320 Länge. Gleise mit der Bezeichnung R sind unterschiedliche Radien. Zwischen jedem Radius sind 61,6 Abstand von Schienenmitte zu Schienenmitte des um „1“ größeren Radius.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Ausführung	Länge mm	Inhalt	Radius mm	Winkel	St. €
214530-PF	42400	Flexgleis	F4 mit Holzschwelle	920	1 St.			**6.90**
403596-PF	42600	Schwellenendstück	Holzschwelle		12 St.			**4.80**
214532-PF	42401	Flexgleis	F4 mit Betonschwelle	920	1 St.			**6.90**
403597-PF	42601	Schwellenendstück	Betonschwelle		12 St.			**4.80**
214468-PF	42406	Gerades Gleis	G4	920	12 St.			**102.95**
214470-PF	42410	Gerades Gleis	G1	230	12 St.			**24.99**
214472-PF	42412	Gerades Gleis	G1/2	115	12 St.			**24.99**
214474-PF	42413	Gerades Gleis	G1/4	57.5	12 St.			**31.99**
214476-PF	42411	Gerades Gleis	DG1	119	12 St.			**24.99**
214481-PF	42422	Gebogenes Gleis	R2		12 St.	358	30 °	**26.99**
214498-PF	42408	Gebogenes Gleis	R2 1/4		12 St.	358	7.5 °	**28.99**
214483-PF	42423	Gebogenes Gleis	R3		12 St.	419.6	30 °	**26.99**
214500-PF	42409	Gebogenes Gleis	R3 1/4		12 St.	419.6	7.5 °	**28.99**
214486-PF	42424	Gebogenes Gleis	R4		12 St.	481.2	30 °	**31.99**
214488-PF	42425	Gebogenes Gleis	R5		12 St.	542.8	30 °	**31.99**
214490-PF	42426	Gebogenes Gleis	R6		12 St.	604.4	30 °	**38.99**
214492-PF	42427	Gebogenes Gleis	R9		12 St.	826.4	15 °	**38.99**
214494-PF	42428	Gebogenes Gleis	R10		12 St.	888	15 °	**38.99**
214496-PF	42430	Gebogenes Gleis	R20		12 St.	1962	5 °	**38.99**
214502-PF	42440	Weiche, links		230	1 St.	873.5	15 °	**24.90**
214504-PF	42441	Weiche, rechts		230	1 St.	873.5	15 °	**24.90**
214506-PF	42454	Dreiwegeweiche		287.5	1 St.	873.5	15 °	**49.90**
403599-PF	42497	Kreuzung		230	1 St.		15 °	**27.90**
214509-PF	42451	Doppelkreuzungsweiche		230	1 St.	1050	15 °	**49.90**
214511-PF	42488	Weiche, links		345	1 St.	1946	10 °	**29.90**
214513-PF	42489	Weiche, rechts		345	1 St.	1946	10 °	**29.90**
214516-PF	42496	Doppelkreuzungsweiche		345	1 St.	995	10 °	**49.90**
214518-PF	42464	Bogenweiche, links	R2/R3		1 St.	358	30 °	**26.90**
214520-PF	42465	Bogenweiche, rechts	R2/R3		1 St.	358	30 °	**26.90**
214522-PF	42470	Bogenweiche, links	R5/R6		1 St.	542.8	30 °	**36.90**
214525-PF	42471	Bogenweiche, rechts	R5/R6		1 St.	542.8	30 °	**36.90**
214527-PF	42476	Bogenweiche, links	R9/R10		1 St.	826.4	30 °	**46.90**
214529-PF	42477	Bogenweiche, rechts	R9/R10		1 St.	826.4	30 °	**46.90**
214479-PF	42419	Entkupplungsgleis, elektrisch	G1/2	115	1 St.			**20.40**
214542-PF	40292	Entkuppler	Unterflur		1 St.			**19.90**
214535-PF	42610	Schienenverbinder			24 St.			**4.10**
214536-PF	42611	Schienenverbinder, isoliert			24 St.			**4.10**
214537-PF	40295	Elektrischer Weichenantrieb, links			1 St.			**28.90**
214538-PF	40296	Elektrischer Weichenantrieb, rechts			1 St.			**28.90**
403600-PF	10030	Weichenantrieb	Unterflur	60	1 St.			**42.90**
403603-PF	42605	Schaltschwelle			1 St.			**10.40**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Roco Line-Gleissystem mit Bettung

H0



1576013



1575411

Das beliebte Roco Line Gleis mit Bettung ist wieder da! Das durchdachte Gleissystem mit 2,1 mm Schienenprofil ist trittfest und eignet sich durch seine feste Steckverbindungen im Böschungssockel auch zum schnellen Aufbau auf dem Teppich oder Fußboden quer durch die Wohnung. Auf der Modellbahnanlage entfällt dank der authentischen Gleisbettung das mühevolle Einschottern.
Lieferumfang: 6 Gleise.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge mm	Ausführung	Inhalt	Radius mm	Winkel	Pckg. €
1576013-PF	42506	Gerades Gleis	920 mm	G4	3 St.			**41.70**
1575324-PF	42510	Gerades Gleis	230 mm	G1	6 St.			**23.99**
1575325-PF	42511	Diagonalgerade	119 mm	DG1	6 St.			**18.49**
1576020-PF	42512	Gerades Gleis	115 mm	G1/2	6 St.			**18.49**
1576021-PF	42513	Gerades Gleis	57.5 mm	G1/4	6 St.			**18.49**
1576014-PF	42508	Gebogenes Gleis		R2 1/4	6 St.	358 mm	7.5 °	**18.49**
1575323-PF	42509	Gebogenes Gleis		R3 1/4	6 St.	419.6 mm	7.5 °	**18.49**
1576028-PF	42522	Gebogenes Gleis		R2	6 St.	358 mm	30 °	**23.99**
1575409-PF	42523	Gebogenes Gleis		R3	6 St.	419.6 mm	30 °	**23.99**
1575326-PF	42524	Gebogenes Gleis		R4	6 St.	481.2 mm	30 °	**23.99**
1575410-PF	42525	Gebogenes Gleis		R5	6 St.	542.8 mm	30 °	**24.99**
1576029-PF	42526	Gebogenes Gleis		R6	6 St.	604.4 mm	30 °	**24.99**
1576031-PF	42527	Gebogenes Gleis		R9	6 St.	826.4 mm	15 °	**24.99**
1575327-PF	42528	Gebogenes Gleis		R10	6 St.	888 mm	15 °	**24.99**
1576032-PF	42530	Gebogenes Gleis		R20	6 St.	1962 mm	5 °	**25.99**
1576063-PF	42580	Weiche, links	345 mm	WL10 für Handbetrieb	1 St.	1946 mm	10 °	**34.90**
1575413-PF	42581	Weiche, rechts	345 mm	WR10 für Handbetrieb	1 St.	1946 mm	10 °	**34.90**
1575411-PF	42532	Weiche, links	230 mm	WL15 inkl. Polarisierung	1 St.	873.5 mm	15 °	**24.90**
1576033-PF	42533	Weiche, rechts	230 mm	WR15 inkl. Polarisierung	1 St.	873.5 mm	15 °	**24.90**
1576034-PF	42538	Weiche, links	230 mm	WL15 für Handbetrieb	1 St.	873.5 mm	15 °	**23.90**
1575328-PF	42539	Weiche, rechts	230 mm	WR15 für Handbetrieb	1 St.	873.5 mm	15 °	**23.90**
1576035-PF	42543	Dreiwegweiche	287.5 mm	DWW15 inkl. Längenausgleich-/Distanzstücke	1 St.	873.5 mm	15 °	**54.90**
1576058-PF	42556	Bogenweiche, links		BWL2/3 für Handbetrieb	1 St.	358 mm	30 °	**30.90**
1576059-PF	42557	Bogenweiche, rechts		BWR 2/3 für Handbetrieb	1 St.	358 mm	30 °	**30.90**
1576060-PF	42558	Bogenweiche, links		R2/R3 für Handbetrieb	1 St.			**29.90**
1575412-PF	42559	Bogenweiche, rechts		R2/R3 für Handbetrieb	1 St.			**29.90**
1575330-PF	42568	Bogenweiche, links		BWL9/10	1 St.	826.4 mm	30 °	**49.90**
1575256-PF	42569	Bogenweiche, rechts		BWR9/10 für Handbetrieb	1 St.	826.4 mm	30 °	**49.90**
1576061-PF	42570	Bogenweiche, links		BWL5/6 für Handbetrieb	1 St.	542.8 mm	30 °	**39.90**
1576062-PF	42571	Bogenweiche, rechts		BWR5/6 für Handantrieb	1 St.	542.8 mm	30 °	**39.90**
1575258-PF	42597	Kreuzung	230 mm	K15 inkl. 2x D4 und 1x D12	1 St.		15 °	**29.90**
1575332-PF	42598	Doppelgleisverbindung	115 mm	DGV15	1 St.			**23.90**
1575331-PF	42591	Kreuzungsweiche, einfach	345 mm	EKW10 für Handbetrieb	1 St.	959 mm	10 °	**54.90**
1575329-PF	42546	Kreuzungsweiche, einfach	230 mm	EKW15 für Handbetrieb	1 St.	531 mm	15 °	**34.90**
1576053-PF	42549	Kreuzungsweiche, doppelt	345 mm	DKW10 für Handbetrieb	1 St.	959 mm	10 °	**54.90**
1575257-PF	42594	Kreuzungsweiche, doppelt	230 mm	DKW15 für Handbetrieb	1 St.	1050 mm	15 °	**54.90**
1576025-PF	42517	Anschlussgleis		G1/2 für Digitalanlagen	1 St.			**9.90**
1576026-PF	42518	Schaltgleis	115 mm	G1/2 mit potentialfreien Kontakt	1 St.			**13.50**
1575193-PF	42519	Entkupplungsgleis, elektrisch	115 mm	G1/2 elektrisch	1 St.			**23.90**
1576027-PF	42521	Anschlussgleis		G1/2 mit EMV-Entstörglied (analog)	1 St.			**9.80**

Bücher & Medien

Buch: Digital für Einsteiger, Band 1 / Band 2

Roco



je **14.95**



Was ist eine digitale Modellbahn und wie können wir sie optimal nutzen? Das Handbuch, verfasst von Experten, beantwortet die wichtigsten Fragen zur Digitalisierung der eigenen Modellbahn. Mit wertvollen Tipps und Tricks sowohl für Neueinsteiger als auch für Fortgeschrittene.
Autor: Wolfgang Wutzmer · Günther Feuereißen.

Best.-Nr.	Titel	St. €
1575700-PF	Digital für Einsteiger, Band 1	**14.95**
1575498-PF	Digital für Einsteiger, Band 2	**14.95**

Service-Tipp

E-Mail-Newsletter

Lassen Sie sich regelmäßig über Neuheiten, Topseller-Angebote, Rabatt- und Gutscheinaktionen und vieles mehr informieren.

Gratis unter:
conrad.de/newsletter

H0 Fleischmann Profi-Gleissystem

H0

ab **4.10**



214543



214246



242674

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge	Ausführung	Länge	Inhalt	Radius	Winkel	St. €
214246-PF	6106	Flexgleis	800 mm	Mit Holzschwelle, ohne Schienenverbinder 6436.	800 mm	1 St.			**12.90**
242674-PF	6109	Betonschwelle	800 mm	Für Flexgleise. Ohne Schienenverbinder 6436	800 mm	1 St.			**12.90**
214543-PF	6101	Gerades Gleis	200 mm	Standardlänge.	200 mm	10 St.			**32.99**
214544-PF	6102	Gerades Gleis	105 mm		105 mm	10 St.			**35.49**
214545-PF	6103	Gerades Gleis	100 mm		100 mm	10 St.			**35.49**
214546-PF	6107	Gerades Gleis	10 mm		10 mm	10 St.			**39.99**
214547-PF	6120	Gebogenes Gleis		Radius R1		10 St.	356.5 mm	36 °	**41.99**
214548-PF	6122	Gebogenes Gleis		Radius R1		10 St.	356.5 mm	18 °	**41.99**
214549-PF	6125	Gebogenes Gleis		Radius R2		10 St.	420 mm	36 °	**44.99**
214550-PF	6127	Gebogenes Gleis		Radius R2		10 St.	420 mm	18 °	**44.99**
214551-PF	6131	Gebogenes Gleis		Radius R3		10 St.	483.5 mm	18 °	**44.99**
214552-PF	6133	Gebogenes Gleis		Radius R4		10 St.	547 mm	18 °	**44.99**
403587-PF	6138	Gebogenes Gleis		Gegenbogen für Weichen		10 St.	647 mm	18 °	**44.99**
403588-PF	6139	Gebogenes Gleis		Spezialgleis für Drehscheiben		10 St.	788 mm	7.5 °	**48.99**
218741-PF	6170	Weiche, links	200 mm	Für Handbetrieb.	200 mm	1 St.	647 mm	18 °	**24.90**
218742-PF	6171	Weiche, rechts	200 mm	Für Handbetrieb.	200 mm	1 St.	647 mm	18 °	**24.90**
218745-PF	6174	Bogenweiche, links		Für Handbetrieb. R1 / R2		1 St.		36 °	**27.90**
218746-PF	6175	Bogenweiche, rechts		Für Handbetrieb. R1 / R2		1 St.		36 °	**27.90**
218814-PF	6178	Schnellfahrweiche, links	300 mm	Für Handbetrieb.	300 mm	1 St.		9.5 °	**39.90**
218815-PF	6179	Schnellfahrweiche, rechts	300 mm	Für Handbetrieb.	300 mm	1 St.		9.5 °	**39.90**
214569-PF	6157	Dreiwegweiche	200 mm	Für Handbetrieb.	200 mm	1 St.	647 mm	18 °	**54.90**
214571-PF	6160	Kreuzung	105 mm		105 mm	1 St.		36 °	**21.90**
214572-PF	6162	Kreuzung, links	200 mm		200 mm	1 St.		18 °	**24.90**
214573-PF	6163	Kreuzung, rechts	200 mm		200 mm	1 St.		18 °	**24.90**
214575-PF	6164	Doppelkreuzungsweiche, links	200 mm	Für Handbetrieb.	200 mm	1 St.	647 mm	18 °	**59.90**
214576-PF	6165	Doppelkreuzungsweiche, rechts	200 mm	Für Handbetrieb	200 mm	1 St.	647 mm	18 °	**59.90**
214579-PF	6110	Ausgleichsstück	80 mm		80 mm	1 St.			**14.90**
215558-PF	6111	Entkupplungsgleis	100 mm	Mit Elektroantrieb.	100 mm	1 St.			**31.90**
1575499-PF	6117	Prellbock				1 St.			**6.90**
214581-PF	6116	Gleisende mit Prellbock	105 mm		105 mm	1 St.			**9.20**
403589-PF	6199	Kehrschleifengarnitur		Für Analog-Betrieb.		1 Set			**42.50**
214583-PF	6430	Anschlussklemme, 2polig		Zur Fahrstromeinspeisung.		1 St.			**5.65**
214584-PF	6431	Anschlussklemme, 1polig		Zur Fahrstromeinspeisung.		1 St.			**4.10**
214585-PF	6432	Schaltgleis, 1polig		Auslösung durch fahrende Loks.		5 St.			**29.99**
214586-PF	6433	Schienenverbinder, isoliert		Isolier-Schienenverbinder		12 St.			**4.80**
214587-PF	6434	Schienenverbinder				20 St.			**7.75**
241147-PF	6436	Schienenverbinder		Für Flexgleise.		20 St.			**8.30**
1665649-PF	640000 NEU	Weichenantrieb		mit Endabschaltung		1 St.			**22.99**
214594-PF	6412	Zahnstange, flexibel	200 mm	Für gerade und gebogene Gleise.	200 mm	1 St.			**5.65**
213621-PF	6438	Weichenlaterne		Beleuchtung mit wartungsfreier LED.		1 St.			**19.80**
248659-PF	644020	Weichenlaterne							**13.40**

Bücher & Medien

H0 Fleischmann Gleispläne

H0

9.95



Das Gleisplanhandbuch erläutert die Geometrie der FLEISCHMANN-PROFI Gleise in der Spur H0. Ausführlich dargestellt werden Auf- und Ausbaumöglichkeiten. Alle vorgestellten Gleisanlagen sind mit Stücklisten und Verdrahtungsangaben versehen.

Best.-Nr.	St. €
1575504-PF	**9.95**

Roland Zötzl empfiehlt dazu

H0-Spezial	Seite 5
Löttechnik	Seite 304
Drehscheiben	Seite 110
Echtstein-Schotter	Seite 124

Service-Tipp

E-Mail-Newsletter

Lassen Sie sich regelmäßig über Neuheiten, Topseller-Angebote, Rabatt- und Gutscheinaktionen und vieles mehr informieren.

Gratis unter:
conrad.de/newsletter

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Trix C-Gleissystem

- Profilhöhe 2,1 mm
- Stabile Click-Verbindung
- Auch für RP 25-Radsätze geeignet

H0

ab 2.49



243360

Das C-Gleis ist ein Komplettgleis mit Kunststoff-Schotterbett und Vollprofilschienen aus Neusilber. Das nur 2,1 mm hohe Profil entspricht Code 83. Es ist für Fahrzeuge mit Gleichstromradsätzen nach NEM und RP 25 gleichermaßen geeignet. Der freie Durchblick zwischen Schienenfuß und Schotterbett, die feine Detaillierung und die niedrigen Profile ohne Schienenverbinder sorgen für eine hervorragende Optik, die auch anspruchsvolle Profis überzeugt. Die mechanische und elektrische Verbindungstechnik liegt unsichtbar im Gleisbett. Stabile mechanische Click-Verbinder schützen die elektrischen Verbindungen. Sie sind doppelt ausgeführt und sorgen für sicheren, verlustarmen Kontakt. C-Gleise lassen sich ohne groß zu zielen zusammenstecken, ebenso schnell abbauen. Egal ob fliegender Aufbau, kindgerechte Spielanlage oder großer professioneller Anlagenbau - für alle Fälle ist das Trix C-Gleis die ideale Spur. Der weitere Ausbau dieses Gleissystems, zum Beispiel mit schlanken Weichen und größeren Radien, ist in Vorbereitung.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge mm	Inhalt	Ausführung	Radius mm	Winkel	St. €
243360-PF	62236	Gerades Gleis	236.1	10 St.				**41.99**
243359-PF	62229	Gerades Gleis	229.3	10 St.				**42.99**
241077-PF	62188	Gerades Gleis	188.3	10 St.				**26.99**
241078-PF	62172	Gerades Gleis	171.7	10 St.				**26.99**
241080-PF	62094	Gerades Gleis	94.2	10 St.				**32.99**
241079-PF	62077	Gerades Gleis	77.5	10 St.				**32.99**
243358-PF	62071	Gerades Gleis	70.8	10 St.	Böschung abnehmbar			**39.99**
243357-PF	62064	Gerades Gleis	64.3	10 St.				**39.99**
241081-PF	62130	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R1	360	30 °	**19.99**
241082-PF	62115	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R1	360	15 °	**19.99**
241084-PF	62107	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R1	360	7.5 °	**19.99**
241089-PF	62230	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R2	437.5	30 °	**24.49**
241085-PF	62224	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R2 (Weichenbogen)	437.5	24.3 °	**24.49**
241086-PF	62215	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R2	437.5	15 °	**19.99**
241087-PF	62207	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R2	437.5	7.5 °	**19.99**
241088-PF	62206	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R2	437.5	5.7 °	**19.99**
241090-PF	62330	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R3	515	30 °	**29.99**
1398626-PF	62315	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R3	515	15 °	**24.99**
243362-PF	62430	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R4	579.3	30 °	**30.49**
243363-PF	62530	Gebogenes Gleis		6 St.	Radius R5	643.6	30 °	**33.99**
243366-PF	62912	Gebogenes Gleis		6 St.	Gegenbogen zu schlanken Weichen	1114.6	12.1 °	**32.99**
241092-PF	62611	Weiche, links	188.3	1 St.	Mit Handschalthebel.	437.5	24.3 °	**20.99**
241093-PF	62612	Weiche, rechts	188.3	1 St.	Mit Handschalthebel.	437.5	24.3 °	**20.99**
241096-PF	62624	Doppelkreuzungsweiche	188.3	1 St.	Mit Elektroantrieb und beleuchteter Weichenlaterne.		24.3 °	**62.99**
243364-PF	62711	Weiche, links	236.1	1 St.	Polarisierbares 10°-Herzstück aus Metall	1114.6	12.1 °	**30.99**
243365-PF	62712	Weiche, rechts	236.1	1 St.	Polarisierbares 10°-Herzstück aus Metall	1114.6	12.1 °	**30.99**
241094-PF	62671	Bogenweiche, links		1 St.	Mit Handschalthebel.	360	30 °	**20.99**
241095-PF	62672	Bogenweiche, rechts		1 St.	Mit Handschalthebel.	360	30 °	**20.99**
1389781-PF	T62771	Weiche, links		1 St.	Mit Handschalthebel	515	30 °	**35.99**
1389782-PF	T62772	Weiche, rechts		1 St.	Mit Handschalthebel	515	30 °	**35.99**
241098-PF	62997	Entkupplungsgleis	94.2	1 St.	Mit Elektroantrieb.			**24.49**
241097-PF	62977	Gleisende mit Prellbock	80.5	1 St.				**7.29**
212766-PF	74040	Anschlussgarnitur	1	5 St.	Mit Flachstecker. Zweipolig, Kabel rot und braun			**20.99**
240568-PF	74030	Mittelleiter-Isolierung		4 Paar	Zur Trennung von Stromkreisen oder Signalstrecken · 8 Stück für 4 Trennstellen			**2.49**
403956-PF	74491	Weichenantrieb, elektrisch		1 St.	Doppelspulenantrieb mit Endabschaltung			**19.99**
213883-PF	74470	Weichenlaterne		2 St.	Bausatz mit LED-Beleuchtung			**16.99**
403575-PF	7555	Schaltkontakt	38	1 St.				**11.99**

H0 Großes C-Gleis-Ergänzungs-Set

- Über 30% günstiger gegenüber Einzelkauf

H0

137.95



(62900) Mit dem Gleis-Ergänzungs-Set kann das Gleisbild aller Startpackungen funktional erweitert werden · Verwendbar für Parallel-Gleisverbindungen, Überhol- oder Ausweichgleise, ein Abstellgleis und neue Strecken · Geeignet für die Trix Start-Sets sowie für bestehende Anlagen · Weiter ausbaufähig mit dem gesamten Trix C-Gleis-Programm.
Lieferumfang: 7 x 62172 gerades Gleis 171,6 mm · 7 x 62188 gerades Gleis 188,3 mm · 3 x 62224 gebogenes Gleis R 2 · 8 x 62230 gebogenes Gleis R 2 · 2 x 62611 Weiche links · 1 x 62612 Weiche rechts · 1 x 62671 Bogenweiche links · 1 x 62672 Bogenweiche rechts · 1 x 62977 Prellbock 80,5 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
246055-PF	T62900	**137.95**

Bücher & Medien

Modellbahn Gleis- und Anlagenpläne

GeraMond

26.99



Der Planung einer Modellbahnanlage kommt entscheidende Bedeutung zu. Hier gilt es Fehler zu vermeiden! Das Buch zeigt anschaulich, welche Planungsentscheidungen welche Konsequenzen für die praktische Gestaltung der Anlage haben. Dabei stehen vor allem Gleispläne und Anlagenpläne im Mittelpunkt, unter denen sich die Leser ganz nach eigenem Gusto die passenden Vorlagen heraussuchen können. So wird die Anlage vorbildgetreu auf- und ausgebaut.
Seiten: 144 · Titel: Modellbahn Gleis- und Anlagenpläne · ISBN-Nr.: 978-3-8624-5532-4 · Autor: Ralph Zinngrebe · Verlag: GeraMond.

Best.-Nr.	St. €
1422935-PF	**26.99**

H0 Piko A-Gleis

- Profilhöhe 2,5 mm
- Exakt gravierte Holzschwellen
- Schlanke Vollprofilschienen

ab 3.39

H0



219678

Das besondere an der PIKO A-Gleis Geometrie ist, dass sie mit ganz wenigen Gleiselementen auskommt und der Modellbahner weder an Weichen noch an Kreuzungen Ausgleichsstücke einbauen muss, die immer zu einem unruhigen Lauf der Modellbahn führen können. Die Modullänge von 470 mm wird in der Geraden in zwei unterschiedlich lange Gleise von 231 mm und 239 mm aufgeteilt. Dies ist das Geheimnis, um Parallelgleise über zwei Weichen ohne Ausgleichsstücke befahren zu können.
Das PIKO A-Gleisprofil besteht aus einer hochwertigen Neusilber-Legierung und ist ein Vollprofilgleis mit idealen Stromleiteigenschaften auch auf langen Strecken. Die Federstahlschienenverbinder sorgen für einen dauerhaften und festen Halt und gewährleisten einen guten Stromübergang an den Schienenstößen. Die Schwellen werden aus dem hochwertigen Kunststoff ABS hergestellt, der sich besonders durch hohe Schlagzähigkeit, gutes Schalldämpfungsvermögen und Spannungsrissbeständigkeit auszeichnet.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge	Ausführung	Inhalt	Radius	Winkel	St. €
219679-PF	55209	Flexgleis	940 mm	G940	1 St.			5.29
1503160-PF	55282	Gleisschwellen NEU	31 mm	Gleisschwellen	12 St.			13.99
1681351-PF	55150	Flexgleis NEU	940 mm	Betonschwellen	1 St.			6.49
1681352-PF	55151	Gleisschwellen NEU	31 mm	Betonschwellen	12 St.			13.99
219677-PF	55200	Gerades Gleis	239.07 mm	G239	6 St.			10.49
219678-PF	55201	Gerades Gleis	230.93 mm	G231	6 St.			10.49
219701-PF	55202	Gerades Gleis	119.54 mm	G119	6 St.			9.99
219702-PF	55203	Gerades Gleis	115.46 mm	G115	6 St.			9.99
242319-PF	55204	Gerades Gleis	107.32 mm	G107	6 St.			9.99
219704-PF	55205	Gerades Gleis	61.88 mm	G62	6 St.			9.99
219680-PF	55211	Gebogenes Gleis		R1	6 St.	360 mm	30 °	11.99
247371-PF	55251	Gebogenes Gleis		R1	6 St.	360 mm	7.5 °	9.99
219682-PF	55212	Gebogenes Gleis		R2	6 St.	422 mm	30 °	11.99
247372-PF	55252	Gebogenes Gleis		R2	6 St.	422 mm	7.5 °	9.99
219683-PF	55213	Gebogenes Gleis		R3	6 St.	484 mm	30 °	13.29
240522-PF	55214	Gebogenes Gleis		R4	6 St.	546 mm	30 °	13.29
219684-PF	55219	Gebogenes Gleis		R9	6 St.	908 mm	15 °	14.49
219685-PF	55220	Weiche, links	239.07 mm	Weiche links	1 St.	908 mm	15 °	16.99
219686-PF	55221	Weiche, rechts	239.07 mm	Weiche rechts	1 St.	908 mm	15 °	16.99
1681411-PF	55170	Weiche, links NEU	239 mm	mit Betonsschwellen	1 St.	908 mm	15 °	18.49
1681412-PF	55171	Weiche, rechts NEU	239 mm	mit Betonsschwellen	1 St.	908 mm	15 °	18.49
219687-PF	55222	Bogenweiche, links		R1+R2/R2+R3 mm	1 St.		30 °	25.49
219688-PF	55223	Bogenweiche, rechts		R1+R2/R2+R3 mm	1 St.		30 °	25.49
247369-PF	55227	Bogenweiche, links		Bogenweiche links	1 St.	384 mm	30 °	27.99
247370-PF	55228	Bogenweiche, rechts		Bogenweiche rechts	1 St.	384 mm	30 °	27.99
240523-PF	55224	Doppelkreuzungsweiche	239.07 mm	Doppelkreuzungsweiche	1 St.	908 mm	15 °	33.99
242320-PF	55225	Dreiwegweiche	239.07 mm	Dreiwegweiche	1 St.	908 mm	15 °	33.99
242321-PF	55226	Y-Weiche		Y-Weiche	1 St.	908 mm	30 °	33.99
240525-PF	55240	Kreuzung	239.07 mm	K15	1 St.		15 °	20.49
242323-PF	55241	Kreuzung	119.54 mm	K30	1 St.		30 °	18.49
219699-PF	55207	Übergangsgleis	61.88 mm	GUE62-H	2 St.			5.29
219700-PF	55208	Übergangsgleis	61.88 mm	GUE62-U	2 St.			5.29
219689-PF	55262	Stellpult			1 St.			17.99
402580-PF	55261	Schaltpult			1 St.			17.99
219691-PF	55270	Anschlussklemme		Anschluss-Clip	1 St.			5.49
242325-PF	55275	Anschlussklemme		Notwendig für Digitalanlagen	1 St.			5.49
219692-PF	55271	Elektrischer Weichenantrieb			1 St.			21.99
242324-PF	55273	Unterflurzurüstsatz			1 St.			6.79
219693-PF	55290	Schienenverbinder			24 St.			3.79
219694-PF	55291	Schienenverbinder, isoliert			24 St.			3.99
219695-PF	55292	Anschlussgarnitur			1 Paar			5.49
219696-PF	55293	Schienenverbinder			6 St.			3.39
242326-PF	55294	Schienenverbinder			6 St.			3.39
213134-PF	55280	Prellbock			1 Set			4.79
219697-PF	55298	Gleisschrauben			400 St.			6.09
219698-PF	55299	Gleisnägel			400 St.			6.09
246217-PF	99853	Gleisplanbuch						20.-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Bücher & Medien

Gleisbau im Modell - Sicher, schnell und preiswert

trans press

19.95



Die Qualität des Modellbahnbetriebs steht und fällt nicht nur mit der Zuverlässigkeit der Lokomotiven, sondern auch mit der des Fahrwegs, also des verwendeten Gleis- und Weichensystems. Ziel des Buches ist es mit vertretbarem Aufwand Mängel an den Schienen und Weichen zu beseitigen, zumindest aber den Betrieb auf ihnen sicherer und damit zufriedenstellender zu machen. Neben einer Einführung in die Gleis- und Weichentechnik erhält der Leser einen praxisbezogenen Leitfaden an die Hand, mit dem er nicht nur Gleis- und Weichensysteme besser kennen lernt, sondern auch etwas über die spezifischen Schwachstellen und deren Beseitigung bzw. Verbesserung erfährt.
Technische Daten: Seiten: 148 Seiten · Titel: Gleisbau im Modell - Sicher, schnell und preiswert · Kategorie: Modellbahn-Fachbuch · Verlag: Transpress · ISBN-Nr.: 978-3-613-71395-6 · Autor: Ulrich Lieb

Best.-Nr.	St. €
498458-PF	19.95

H0 Gleissystem „TILLIG Elite Code 83“

- Profilhöhe 2,1 mm
- 0,8 mm Kopfbreite

H0 | 0 | TT | N | 1

ab 3.79


213369


213372

TILLIG H0 BAHN

Das HO-Elite-Gleissystem ist das Spitzenprodukt aus dem Hause Tillig. Durch die vielen unterschiedlichen Gleis- und Weichenformen und dem universellen Schienenprofil (hier laufen NEM-Radsätze genau so gut wie RP25-Räder) ist dieses Gleis ideal für den Selbstbau von großzügigen und vorbildnahen Modellbahnanlagen. Aber auch der Länderbahner wird bedient. Für ihn gibt es kurze Weichen mit bescheidenen Baulängen. Überzeugend ist das niedrige Schienenprofil von nur 2,1 mm (Code 83) mit der außergewöhnlich geringen Kopfbreite von 0,8 mm. Ergänzt wird das System durch ein Bausatz-Programm, bei dem in den Weichen individuelle Längenanpassungen vorgenommen werden können und so nahezu jedes Gleisbild konstruiert werden kann. Im übrigen sind alle Weichen leicht verformbar, so dass kein Raster den Erbauer in ein Maßkorsett zwingt. Bei den Weichenzungen stören keine Drehgelenke, vorbildgetreu sind sie als durchgehende Federzungen dargestellt. Das Rastermaß für die gerade Schiene beträgt 228 mm (1 Längeneinheit). Vier unterschiedliche Radien mit 59 mm Gleisabstand entsprechen exakt der Gleisgeometrie des Vorbilds, wo der Gleisabstand 5,13m beträgt.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge mm	Ausführung	Inhalt	Radius mm	Winkel	St. €
213366-PF	85125	Flexgleis	890	Holzschwellen	1 St.			6.29
213364-PF	85134	Flexgleis	470	Betonschwellen	1 St.			4.39
213368-PF	85136	Flexgleis	470	Stahlschwellen	1 St.			4.39
213398-PF	85118	Gerades Gleis	228	G1	8 St.			17.49
213369-PF	85124	Gerades Gleis	114	G2	8 St.			14.99
213372-PF	85130	Gerades Gleis	64	G3	8 St.			13.79
213373-PF	85131	Gerades Gleis	57	G4	8 St.			13.79
1574567-PF	85140	Gebogenes Gleis		R11	6 St.	366	30 °	14.49
1606968-PF	85141	Gebogenes Gleis		R21	6 St.	425	30 °	14.49
213401-PF		Gebogenes Gleis		R31	8 St.	484	30 °	19.49
213402-PF		Gebogenes Gleis		R41	8 St.	543	30 °	19.49
248924-PF	85323	Weiche, rechts	178	Herzstückwinkel 15	1 St.	484	15 °	28.99
248925-PF	85324	Weiche, links	178	Herzstückwinkel 15	1 St.	484	15 °	28.99
248928-PF	85343	Weiche, rechts	228	Herzstückwinkel 11	1 St.	866	15 °	29.49
248929-PF	85344	Weiche, links	228	Herzstückwinkel 11	1 St.	866	15 °	29.49
248930-PF	85353	Weiche, rechts	284	Herzstückwinkel 9	1 St.	1350	12 °	30.49
248931-PF	85354	Weiche, links	284	Herzstückwinkel 9	1 St.	1350	12 °	30.49
246574-PF	85326	Weiche, einfach, rechts	361	Herzstückwinkel 7	1 St.	2200	9.4 °	44.99
246575-PF	85327	Weiche, einfach, links	361	Herzstückwinkel 7	1 St.	2200	9.4 °	44.99
246576-PF	85346	Weiche, einfach, rechts	389	Herzstückwinkel 6,34	1 St.	2200	6.34 °	45.99
246577-PF	85347	Weiche, einfach, links	389	Herzstückwinkel 6,34	1 St.	2200	6.34 °	45.99
248934-PF	85373	Bogenweiche, rechts		Herzstückwinkel 9	1 St.	934, 543	17 °, 29 °	30.49
248935-PF	85374	Bogenweiche, links		Herzstückwinkel 9	1 St.	934, 543	17 °, 29 °	30.49
248932-PF	85363	Bogenweiche, rechts		Herzstückwinkel 11	1 St.	866, 425	15 °, 30 °	29.49

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge mm	Ausführung	Inhalt	Radius mm	Winkel	St. €
248933-PF	85364	Bogenweiche, links		Herzstückwinkel 11	1 St.	866, 425	15 °, 30 °	29.49
248922-PF	85313	Bogenweiche, rechts		Herzstückwinkel 9	1 St.	778, 484	20.7 °, 32.7 °	30.49
248923-PF	85314	Bogenweiche, links		Herzstückwinkel 9	1 St.	778, 484	20.7 °, 32.7 °	30.49
248926-PF	85333	Bogenweiche, rechts		Herzstückwinkel 11	1 St.	543, 377	29.3 °, 41.3 °	30.49
248927-PF	85334	Bogenweiche, links		Herzstückwinkel 11	1 St.	543, 377	29.3 °, 41.3 °	30.49
248936-PF	85381	Bogenweiche, symmetrisch		Herzstückwinkel 11	1 St.	1739	7.5 °	29.49
248937-PF	85383	Bogenweiche, symmetrisch		Herzstückwinkel 9	1 St.	2707	6 °	30.49
213414-PF	85395	Kreuzungs-weiche, einfach	228		1 St.	484	15 °	38.99
213380-PF	85390	Doppelkreuzung-sweiche	228		1 St.	484	15 °	51.99
213300-PF		Ausgleichsstück		Verschiebbare Schienenprofile	5 St.			18.99
213299-PF	82440	Prellbock		Aufsteckbar	4 St.			15.49
249359-PF								20.49
403604-PF	85515	Zubehörteile		Für (Best.-Nr. 24 65 74; 24 65 75) und EW 6 (Best.-Nr. 24 65 76; 24 65 77).	1 Set			6.29
403618-PF	85506	Anschluss-klemme			20 St.			3.79
213295-PF	85501	Schienen-verbinder		Neusilber brüniert	25 St.			5.59
213296-PF	85502	Schienenver-binder, isoliert		Neusilber brüniert	20 St.			3.79

H0/TT Tillig Gleiskatalog

TILLIG BAHN

H0 | TT | H0e | H0m

Der Gleiskatalog enthält viele Beispiele für Gleisfiguren und die kompletten Sortimente: TT-Modellgleis & Gleisbettung · TT-Bettungsgleis · H0-Elitegleis & Gleisbettung · H0-Standardgleis · H0-Straßenbahngleis · H0m-Straßenbahngleis. Umfang ca. 80 Seiten.



Best.-Nr.	St. €
249744-PF	3.50

H0 Gleisbausatz-System Tillig Elite Code 83

TILLIG H0 BAHN

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge mm	Ausführung	Inhalt	Radius mm	Winkel	St. €
213332-PF	85500	Schienenprofil	1000	Neusilber brüniert, Profilhöhe: 2,07 mm	1 St.			1.69
1614198-PF	85018	Schwellenband, gerade	228		8 St.			6.99
248938-PF	85422	Weiche, links	178	W2 Bausatz	1 St.	484	15 °	20.49
248939-PF	85423	Weiche, rechts	178	W2 Bausatz	1 St.	484	15 °	20.49
246578-PF	85435	Bogenweiche, flexibel		W5 Bausatz	1 Set		9.4 °	35.99
246851-PF	85445	Bogenweiche, flexibel		W6 Bausatz	1 Set		6.34 °	37.99
248940-PF	85441	Weiche, flexibel		W4 Bausatz	1 St.		11 °	24.99
248941-PF	85451	Weiche, flexibel		W4 Bausatz	1 St.		9 °	26.99

H0m Schmalspur-Gleissystem

- Profilhöhe 2,1 mm
- 0,8 mm Kopfbreite

ab **3.79**



213361 213328 213439

H0 | H0m

Eine Besonderheit im Tillig-Gleissystem sind die im gleichen Erscheinungsbild erhältlichen Schmalspurgleise. Es gibt sie in der Nachbildung der Feldbahngleise (750 mm-Spur) und in Meterspur, wie sie z.B. für die Nachbildung der Schweizer Bahnen oder der Harzer Schmalspurbahnen erforderlich ist. Ein ganz besonderes „Schmankerl" sind die Dreischienengleise, die es ermöglichen, z.B. am gleichen Bahnsteig mit Normalspur ODER mit Schmalspur vorzufahren. Besonders interessant sind dabei die Abzweiggleise. Werden Dreischienengleis, Schmalspurgleis und Normspur gleichzeitig in einer Einfahrgruppe eines Bahnhofes eingesetzt, ergibt dies ein unvergleichbar lebendiges und interessantes Gleisbild! H0m Schmalspur-Gleissystem.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge	Ausführung	Radius (Modellbahn)	Winkel	Inhalt	St. €
213361-PF	85627	Flexgleis	680 mm	Holzschwellen			1 St.	5.99
213362-PF	85127	Dreischienen-Flexgleis	680 mm	H0m und H0			1 St.	11.29
213427-PF	85632	Weiche, links	153.5 mm		490 mm	18 °	1 St.	22.99
213426-PF	85631	Weiche, rechts	153.5 mm		490 mm	18 °	1 St.	22.99
213328-PF	85640	Weiche, rechts, links	153.5 mm	Bausatz	490 mm	18 °	1 St.	15.49
213439-PF	85187	Gleiswechsel	228 mm	Links nach Rechts		15 °	1 St.	26.49
213440-PF	85188	Gleiswechsel	228 mm	Rechts nach Links		15 °	1 St.	26.49
213438-PF	85184	Abzweig, links	228 mm	H0m nach H0	363 mm	15 °	1 St.	26.49
213437-PF	85183	Abzweig, rechts	228 mm	H0m nach H0	363 mm	15 °	1 St.	26.49
213425-PF	85194	Dreischienenweiche, links	128 mm	H0m und H0		15 °	1 St.	49.99
213424-PF	85193	Dreischienenweiche, rechts	128 mm	H0m und H0		15 °	1 St.	49.99
249772-PF	85263	Kreuzung	228 mm	H0 links/H0m rechts		15 °	1 St.	37.99
213295-PF	85501	Schienenverbinder		Neusilber brüniert			25 St.	5.59
213296-PF	85502	Schienenverbinder, isoliert		Neusilber brüniert			20 St.	3.79

H0e Schmalspur-Gleissystem

- Profilhöhe 2,1 mm
- 0,8 mm Kopfbreite

ab **3.79**



213360 213423 213417

H0 | H0e

Eine Besonderheit im Tillig-Gleissystem sind die im gleichen Erscheinungsbild erhältlichen Schmalspurgleise. Es gibt sie in der Nachbildung der Feldbahngleise (750 mm-Spur) und in Meterspur, wie sie z.B. für die Nachbildung der Schweizer Bahnen oder der Harzer Schmalspurbahnen erforderlich ist. Ein ganz besonderes „Schmankerl" sind die Dreischienengleise, die es ermöglichen, z.B. am gleichen Bahnsteig mit Normalspur ODER mit Schmalspur vorzufahren. Besonders interessant sind dabei die Abzweiggleise. Werden Dreischienengleis, Schmalspurgleis und Normspur gleichzeitig in einer Einfahrgruppe eines Bahnhofes eingesetzt, ergibt dies ein unvergleichbar lebendiges und interessantes Gleisbild! H0m Schmalspur-Gleissystem

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge	Ausführung	Radius (Modellbahn)	Winkel	Inhalt	St. €
213360-PF	85626	Flexgleis	680 mm	Holzschwellen			1 St.	5.99
213363-PF	85126	Dreischienen-Flexgleis	680 mm	H0e und H0			1 St.	11.29
213422-PF	85638	Weiche, links	128 mm		490 mm	18 °	1 St.	22.99
213421-PF	85637	Weiche, rechts	128 mm		490 mm	18 °	1 St.	22.99
213423-PF	85641	Weiche, rechts, links	128 mm	Bausatz	490 mm	18 °	1 St.	15.49
213417-PF	85185	Gleiswechsel	228 mm	Links nach Rechts			1 St.	26.49
213418-PF	85186	Gleiswechsel	228 mm	Rechts nach Links			1 St.	26.49
213416-PF	85182	Abzweig, links	228 mm	H0e nach H0	273 mm	15 °	1 St.	26.49
213415-PF	85181	Abzweig, rechts	228 mm	H0e nach H0	273 mm	15 °	1 St.	26.49
213419-PF	85191	Dreischienenweiche, rechts	128 mm	H0e und H0			1 St.	49.99
249768-PF	85260	Kreuzung	228 mm	H0 rechts/H0e links		15 °	1 St.	37.99
249769-PF	85261	Kreuzung	228 mm	H0 links/H0e rechts		15 °	1 St.	37.99
213295-PF	85501	Schienenverbinder	-	-		-	25 St.	5.59
213296-PF	85502	Schienenverbinder, isoliert	-	-		-	20 St.	3.79

Gut zu wissen

Weichenformen

Die Weichen aus dem Tillig-Programm haben 15° Abzweigwinkel. Unterschiedlich ist die Länge der Weiche, sodass sich daraus eine steile oder eine schlanke Abzweigung ergibt. Die einfachen Weichen sind den Länderbahnweichen der Bauform EW190-1:9 nachgebildet, wie sie in Rangier-, Abstell- oder Verladeanlagen anzutreffen sind. Dort wird langsam gefahren, dort ist kein Platz für die Gleisentwicklung.

Die Bezeichnung EW190-1:9 ist einfach zu erklären:
EW = Einfache Weiche
190 = Zweiggleisradius in m
1:9 = Neigung des Zweiggleises

Eine Sonderbauform ist die Bogenweiche. Dort zweigen beide Gleise in der gleichen Richtung von der gedachten Geraden ab. Bei einer Innenbogenweiche ist dies für das erste Gleis 15°, für das zweite 30°. In einer Außenbogenweiche (gibt es nur bei Tillig!) geht ein Gleis 7,5° nach rechts, eines 7,5° nach links ab. Kreuzungsweichen verbinden platzsparend zwei Weichen miteinander. Für die Verbindung von drei Fahrwegen gibt es EKWs, einfache Kreuzungsweichen, für vier Fahrwege DKWs, doppelte Kreuzungsweichen.

Weichenbauform
EW = Einfache Weiche
EKW = Einfache Kreuzungsweiche
DWW = Doppelte Kreuzungsweiche
ABW = Außen-Bogenweiche
IBW = Innen-Bogenweiche
DW = Doppelweiche
Kr = Kreuzung

Die Weichen:
R = 190 m * Neigung 1:9
R = 300 m * Neigung 1:9
R = 500 m * Neigung 1:12
sind die am häufigsten verwendeten Formen.

Roland Zötzl empfiehlt dazu

Unser umfangreiches Sortiment
Schmalspur-Lokomotiven und Wagen
finden Sie ab Seite 55

Service-Tipp

E-Mail-Newsletter

Lassen Sie sich regelmäßig über Neuheiten, Topseller-Angebote, Rabatt- und Gutscheinaktionen und vieles mehr informieren.

Gratis unter: **conrad.de/newsletter**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

TT-Gleissystem Tillig

- UniJoiner Verbindungssystem
- Integriertes Schotterbett

TT

ab 1,29



246541



246546

Ausstattung: Mit Handantrieb ohne Ausgleichsstück.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge	Inhalt	Radius (Modellbahn)	Winkel	Ausführung	St. €
246541-PF	83701	Gerades Gleis	166 mm	6 St.				13.29
246542-PF	83702	Gerades Gleis	83 mm	6 St.				12.49
246543-PF	83703	Gerades Gleis	41.5 mm	6 St.				11.79
246544-PF	83704	Gerades Gleis	36 mm	6 St.				11.79
246545-PF	83705	Gerades Gleis	43 mm	6 St.				11.79
246546-PF	83706	Gebogenes Gleis		6 St.	353 mm	30 °		16.29
246548-PF	83709	Gebogenes Gleis		6 St.	310 mm	30 °		16.29
246550-PF	83710	Gebogenes Gleis		6 St.	310 mm	15 °		13.29
246551-PF		Pass-Stück	36 mm	1 St.				1.29
246552-PF		Pass-Stück	36 mm	1 St.				1.29
246553-PF		Pass-Stück, gebogen		1 St.	353 mm	15 °		2.29
246554-PF		Pass-Stück, gebogen		1 St.	353 mm	15 °		2.29
402525-PF	83740	Anschlussgleis, gerade	166 mm	1 St.				5.19
246559-PF	83816	Weiche, rechts		1 St.		15 °	Einfache Weiche, rechts	15.99
246560-PF	83817	Weiche, links		1 St.		15 °	Einfache Weiche, links	15.99
246566-PF	83861	Innenbogenweiche, rechts		1 St.		15 °	Innenbogen-Weiche, rechts	20.49
246567-PF	83862	Innenbogenweiche, links		1 St.		15 °	Innenbogen-Weiche links	20.49
249758-PF	83760	Kreuzung	166 mm	1 St.		15 °		27.99
403607-PF	83801	Entkupplungsgleis	83 mm	1 St.				28.99
249757-PF	83700	Prellbock		1 St.				6.19
246568-PF	83950	Schienenverbinder		20 St.				6.99
246569-PF	83951	Schienenverbinder		10 St.			Mit Flachsteckhülse	7.99
246570-PF	83952	Schienenverbinder, isoliert		20 St.				3.79
246571-PF	83960	Weichenantrieb		1 St.				15.99

TT Bettungsgleis-Erweiterungsset

TILLIG TT BAHN

54,99

TT



(01833) Das Set beinhaltet jeweils eine Handweiche rechts und links · sieben Geraden BG1, jeweils eine Gerade BG3, BG4, BG5 · zwei gebogene Gleise BR22 · vier Isolierschienenverbinder · zwei Schienenverbinder mit Anschlusselement sowie eine Bedienungsanleitung mit Gleis- und Anschlussplan.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 01833 · Gleisbauart: Ergänzungs-Set · Ausführung: Bettungsgleise

Best.-Nr.	St. €
246540-PF	54.99

Roland Zötzls Tipp

Schienenprofile



Die Wahl eines Modellbahn-Gleissystems hängt im wesentlichen von zwei Kriterien ab: Zum einen muss die einfache und problemlose Gleissymmetrie dem Modellbahner einen zügigen Baufortschritt ermöglichen. Dabei sollten Weichen in verschiedenen Radien und Bauformen und auch Spezialbauformen wie Bogenweichen, Kreuzungsweichen und ggf. Y-Weichen im Standard-Programm sein. Ein zweites Entscheidungskriterium ist die Wahl des Schienenprofils. Diese Wahl hängt nicht nur von dessen Vorbildähnlichkeit ab, sondern auch von den auf der Modellbahn verkehrenden Fahrzeugen. Nicht nur in den Weichen heben zu hohe Spurkränze z. B. in Weichen schmaler Profile aus, sie rattern auch im Extremfall auf der Strecke an den Kleineisen. Die Normen Europäischer Modellbahnen (kurz „NEM") regeln das Zusammenspiel von Profilhöhe und Spurkränzen. H0-Gleise mit der Bezeichnung Code 100 haben ca. 2,3 mm Profilhöhe und lassen alle bekannten Spurkränze problemlos darauf laufen. Ein feineres 1,9 mm-Profil ist das Code-75-System, bei dem im wesentlichen mit H0-Gleichstromfahrzeugen moderner Konstruktion keine Probleme auftreten. TIPP: Der Einbau der jeweiligen Schienensysteme verlangt eine ebene Trasse, die feinen Code-75-Schienen verschwinden leichter und müssen mit großer Sorgfalt verlegt und eingeschottert werden. Apropos Schotter! Gröberes Profil (zwischen 2,1 und 2,5 mm Profilhöhe) sieht zusammen mit sehr feinem Schotter nicht sehr glaubhaft aus. Erst eine Kombination aus 0,8 bis 1,2 mm-Schotter, höherem Profil und entsprechend größeren Radreifen ergibt einen harmonischen Gesamteindruck.



Schienenprofil

IL 1 Code 60	IL 3 Code 75	IL 4 Code 80	IL 5 Code 100	IL 7FB Code 124	IL 7 Code 143	IL 8 Code 200	IL 9 Code 250
A = 0,75 mm	A = 0,78 mm	A = 0,63 mm	A = 1,04 mm	A = 1,52 mm	A = 1,60 mm	A = 2,46 mm	A = 2,79 mm
B = 1,57 mm	B = 1,90 mm	B = 2,03 mm	B = 2,50 mm	B = 3,15 mm	B = 3,63 mm	B = 5,08 mm	B = 6,35 mm
C = 1,24 m	C = 1,72 mm	C = 1,39 mm	C = 2,28 mm	C = 1,85 mm	C = 3,20 mm	C = 2,87 mm	C = 4,06 mm

TT-Gleissystem Tillig

TT | N | 0 | H0 | 1

ab 3.89



213329



213284

Das TT-Modellgleissystem ist der „kleine Bruder" des H0-Modellgleises, in Qualität und Modelltreue die konsequente Umsetzung in 1:120. Das Schwellenband lässt sich (außer bei Kreuzungen oder DKWs) bewegen. Diese Konstruktion macht es auch möglich, fast alle Elemente als Bausätze zu liefern, um auch dem preisbewussten Modellbahner ein hervorragendes Gleissystem an die Hand zu geben. Bei den Weichenzungen der langen 15°- Weichen stören keine Drehgelenke, vorbildgemäß sind sie als durchgehende Federzungen dargestellt. Das Rastermaß für die gerade Schiene beträgt 166 mm (1 Längeneinheit). Flex-Gleise (664 mm) erfüllen den Wunsch nach individueller Gleisführung und sind in Holz- wie in Beton-/Stahlschwellennachbildung erhältlich.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Ausführung	Länge	Inhalt	Radius mm	Winkel	St. €
213329-PF	83125	Flexgleis	Holzschwellen	664 mm	1 St.			6.19
213334-PF	83134	Flexgleis	Betonschwellen	520 mm	1 St.			5.49
213367-PF	83136	Flexgleis	Stahlschwellen	520 mm	1 St.			5.49
403608-PF	83120	Gerades Gleis		21.5 mm	12 St.			22.99
213284-PF	83104	Gerades Gleis	G 5	36.5 mm	12 St.			22.99
213283-PF	83103	Gerades Gleis	G 4	41.5 mm	12 St.			22.99
213285-PF	83105	Gerades Gleis	G 3	43 mm	12 St.			22.99
213342-PF	83102	Gerades Gleis	G 2	83 mm	12 St.			22.99
213343-PF	83101	Gerades Gleis	G 1	166 mm	12 St.			22.99
213341-PF	83106	Gebogenes Gleis	R 21		12 St.	353	30 °	27.99
213340-PF	83107	Gebogenes Gleis	R 22		12 St.	353	15 °	24.99
213287-PF	83114	Gebogenes Gleis	R 24		12 St.	353	7.5 °	24.99
213337-PF	83111	Gebogenes Gleis	R 31		12 St.	396	30 °	27.99
213336-PF	83112	Gebogenes Gleis	R 32		12 St.	396	15 °	24.99
213339-PF	83109	Gebogenes Gleis	R 11		12 St.	310	30 °	27.99
213338-PF	83110	Gebogenes Gleis	R 12		12 St.	310	15 °	24.99
213286-PF	83113	Gebogenes Gleis	R 14		12 St.	310	7.5 °	24.99
213344-PF	83116	Gebogenes Gleis	R 01		12 St.	267	30 °	27.99
213288-PF	83115	Gebogenes Gleis	R 04		12 St.	267	7.5 °	24.99
213320-PF	83362	Innenbogenweiche, links	Ohne Antrieb		1 St.	631, 310	30 °	14.29
213319-PF	83361	Innenbogenweiche, rechts	Ohne Antrieb		1 St.	631, 310	30 °	14.29
1487060-PF	83324	Weiche, links	Ohne Antrieb	129,5 mm	1 St.	353	15 °	15.49
1487059-PF	83323	Weiche, rechts	Ohne Antrieb	129,5 mm	1 St.	353	15 °	15.49
213316-PF	83332	Weiche, links	Ohne Antrieb 249359	166 mm	1 St.	631	15 °	18.99
213315-PF	83331	Weiche, rechts	Ohne Antrieb 249359	166 mm	1 St.	631	15 °	18.99
213318-PF	83342	Weiche, links	Ohne Antrieb 249359	207 mm	1 St.	984 mm	12 °	19.99

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Ausführung	Länge	Inhalt	Radius mm	Winkel	St. €
213317-PF	83341	Weiche, rechts	Ohne Antrieb 249359	207 mm	1 St.	984 mm	12 °	19.99
403611-PF	83380	Außenbogenweiche		167 mm	1 St.		15 °	16.49
403612-PF		Außenbogenweiche		208 mm	1 St.		12 °	16.49
499339-PF	83230	Dreiwegweiche		166 mm	1 St.	353 mm	15 °	46.99
403613-PF	83161	Kreuzung	K1	166 mm	1 St.		15 °	16.49
213311-PF	83300	Doppelkreuzungsweiche	Ohne Antrieb	166 mm	1 St.	310 mm	15 °	35.99
246539-PF	83391	Doppelkreuzungsweiche	Ohne Antrieb 249359	209 mm	1 St.	792 mm	15 °	51.99
241538-PF	83531	Weichenantrieb, rechts	Elektr. Antrieb		1 St.			16.49
241540-PF	83532	Weichenantrieb, links	Elektr. Antrieb		1 St.			16.49
213347-PF	83143	Anschlussgleis, gerade	Entstört/Nicht für Digital	166 mm	1 St.			6.19
213281-PF	83201	Entkupplungsgleis	Elektromechanisch	83 mm	1 St.			19.49
403614-PF	83159	Schaltgleis		41.5 mm	6 St.			35.99
403615-PF	83150	Trenngleis	Beidseitig getrennt	41.5 mm	12 St.			27.99
403617-PF	83155	Trenngleis	Einseitig getrennt	41.5 mm	12 St.			27.99
403619-PF		Kehrschleifengarnitur			1 Set			15.49
1614195-PF	83100	Prellbock NEU	Bausatz zum Aufklippsen		1 St.			6.19
213293-PF	86101	Schienenverbinder, isoliert			20 St.			3.89
213294-PF	86102	Schienenverbinder	Neusilber blank		25 St.			3.89
249359-PF	86112	Motorischer Unterflurantrieb						20.49

Tastenpult für Moment- oder Dauerstrom

9.99



(08211) TT-Polymatik schaltet Weichen, Signale und andere elektromagnetische Zubehörartikel - übernimmt die automatische Steuerung von Zügen. Betriebsspannung: 15 V/AC · Abm.: (L x B x H) 90 x 45 x 15 mm

Best.-Nr.	St. €
247447-PF	9.99

TT Gleisschablone



(83517) Zum Zeichnen von Gleisplanentwürfen im Maßstab 1:5 für Feinminenstift 0,5 mm und Tusche geeignet.

Best.-Nr.	St. €
213461-PF	21.99

TT-Gleissystem Tillig (o. Abb.)

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge mm	Ausführung	Inhalt	Radius mm	Winkel	St. €
213333-PF	83500	Schienenprofil	1000	Bausatz; Profilhöhe 2,0 mm	1 St.			1.49
1614197-PF	83001	Schwellenband, gerade	166	G1 Bausatz	12 St.	NEU		10.79
219080-PF		Schwellenband, flexibel	220	Bausatz	20 St.			16.99
213321-PF	83410	Innenbogenweiche, links		Bausatz	1 St.	631, 310	30 °	10.99
213323-PF	83411	Innenbogenweiche, rechts		Bausatz	1 St.	631, 310	30 °	10.99
1549442-PF	83432	Weiche, links	129.5	Bausatz	1 St.	353	15 °	12.29
1549522-PF	83433	Weiche, rechts	129.5	Bausatz	1 St.	353	15 °	12.29

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

N Fleischmann Gleissystem mit Bettung

FLEISCHMANN

- Holzschwellenimitation
- Schienen mit Neusilberlegierung



214232

N | H0

Das Fleischmann-Gleis entspricht der international genormten Spurweite N. Durch das aus Kunststoff angespritzte Schotterbett mit seiner filigran gravierten und farblich abgesetzten Holzschwellenimitation sowie seiner feinen Nachbildung der Schottersteine wirkt das Gleis aus der Modellbahnanlage verblüffend echt. Kein mühsames Einschottern. Die Vollprofilschienen bestehen aus einer hochwertigen Neusilber-Legierung mit idealen Stromleiteigenschaften auch auf langen Strecken.



214181



214184

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge mm	Radius mm	Ausführung	Winkel	Inhalt	St. €
214177-PF	9106	Flexgleis	777	200	Lieferung ohne Schienenverbinder		1 St.	**13.50**
214232-PF	9100	Gerades Gleis	222				1 St.	**3.75**
214180-PF	9101	Gerades Gleis	111		Standardlänge		1 St.	**3.75**
214181-PF	9102	Gerades Gleis	57.5				1 St.	**3.75**
214182-PF	9103	Gerades Gleis	55.5				1 St.	**3.75**
214184-PF	9104	Gerades Gleis	27.75				1 St.	**3.75**
214185-PF	9120	Gebogenes Gleis		192		45 °	1 St.	**3.50**
214186-PF	9122	Gebogenes Gleis		192		15 °	1 St.	**3.60**
214187-PF	9123	Gebogenes Gleis		192		7.5 °	1 St.	**3.60**
214188-PF	9125	Gebogenes Gleis		225.6		45 °	1 St.	**3.85**
214189-PF	9127	Gebogenes Gleis		225.6		15 °	1 St.	**3.85**
214190-PF	9128	Gebogenes Gleis		225.6		7.5 °	1 St.	**3.50**
214192-PF	9130	Gebogenes Gleis		396.4		30 °	1 St.	**4.20**
214193-PF	9131	Gebogenes Gleis		396.4		15 °	1 St.	**4.20**
214194-PF	9135	Gebogenes Gleis		430		30 °	1 St.	**4.20**
214195-PF	9136	Gebogenes Gleis		430		15 °	1 St.	**4.20**
214196-PF	9170	Weiche, links	111	430	Für Handbetrieb	15 °	1 St.	**21.90**
214197-PF	9171	Weiche, rechts	111	430	Für Handbetrieb	15 °	1 St.	**21.90**
214200-PF	9178	Weiche, links	111	430	Für Handbetrieb/Stromleitendes Herzstück	15 °	1 St.	**26.40**
214201-PF	9179	Weiche, rechts	111	430	Für Handbetrieb/Stromleitendes Herzstück	15 °	1 St.	**26.40**
246592-PF	9174	Bogenweiche, links		356.5 , 420	Für Handbetrieb	45 °	1 St.	**26.40**
246593-PF	9175	Bogenweiche, rechts		356.5 , 420	Für Handbetrieb	45 °	1 St.	**26.40**
246589-PF	9168	Bogenweiche, links		356.5 , 420	Für Handbetrieb/Stromleitendes Herzstück	45 °	1 St.	**32.90**
246591-PF	9169	Bogenweiche, rechts		356.5 , 420	Für Handbetrieb/Stromleitendes Herzstück	45 °	1 St.	**32.90**
403590-PF	9157	Dreiwegeweiche	111		Für Handbetrieb	15 °	1 St.	**42.90**
214214-PF	9161	Kreuzung	115		Elektrisch isoliert	30 °	1 St.	**19.90**
214215-PF	9162	Kreuzung, links	111		Elektrisch isoliert	15 °	1 St.	**29.90**
214216-PF	9163	Kreuzung, rechts	111		Elektrisch isoliert	15 °	1 St.	**29.90**
214217-PF	9184	Doppelkreuzungsweiche, links	111	430	Für Handbetrieb	15 °	1 St.	**49.90**
214218-PF	9185	Doppelkreuzungsweiche, rechts	111	430	Für Handbetrieb	15 °	1 St.	**49.90**
214225-PF	9108	Anschlussgleis, gerade	111		2pol. Funkentstörung (nicht für Digital)		1 St.	**22.90**
214226-PF	9110	Ausgleichsstück	83		Ausziehbar		1 St.	**13.10**
214227-PF	9112	Entkupplungsgleis	111		Mit Elektroantrieb		1 St.	**28.40**
214228-PF	9114	Entkupplungsgleis	111		Für Handbetrieb		1 St.	**13.50**
214229-PF	9115	Gerades Gleis, Schaltkontakt	55.5		Mit eingebautem Schaltkontakt		1 St.	**22.40**
403593-PF	9425	Schaltkontakt					1 St.	**22.90**
214231-PF	9116	Prellbock					1 St.	**7.30**
241174-PF	9403	Schienenverbinder, isoliert					12 St.	**5.60**
241175-PF	9404	Schienenverbinder					20 St.	**5.20**
403592-PF	9400	Anschlussklee, 1polig					2 St.	**5.20**
1665649-PF	640000	Weichenantrieb NEU			mit Endabschaltung		1 St.	**22.99**
248676-PF	944001	Weichenantrieb					1 St.	**14.10**
1493763-PF	9119	Zahnstange, flexibel	222				1 St.	**8.40**

Bücher & Medien

N Fleischann „piccolo"-Gleissystem

FLEISCHMANN

- Holzschwellenimitation
- Schienen mit Neusilberlegierung

N

9.95



Das Gleisplanhandbuch erläutert die Geometrie der FLEISCHMANN Schotterbettgleise in der Spur N. Ausführlich dargestellt werden Auf- und Ausbaumöglichkeiten. Alle vorgestellten Gleisanlagen sind mit Stücklisten versehen.
Technische Daten: Gleisbauart: Gleispläne

Best.-Nr.	St. €
1575505-PF	**9.95**

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

N Fleischmann Gleissystem ohne Bettung

FLEISCHMANN

- Holzschwellenimitation
- Schienen mit Neusilberlegierung

N


402942


402938

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Inhalt	Länge mm	Radius mm	Win-kel	Ausführung	St. €
402938-PF	22200	Flexgleis, flexibel	12 St.	730				43.99
402939-PF	22201	Flexgleis, starr	12 St.	730				43.99
402951-PF	22215	Flexgleis, Endstück	24 St.					15.49
402940-PF	22202	Gerades Gleis	12 St.	312.6				31.99
402941-PF	22203	Gerades Gleis	12 St.	104.2				18.49
402942-PF	22204	Gerades Gleis	12 St.	54.2				19.49
402943-PF	22205	Gerades Gleis	12 St.	50				19.49
402944-PF	22206	Gerades Gleis	12 St.	33.6				19.49
402946-PF	22207	Gerades Gleis	12 St.	17.2				19.49
402947-PF	22210	Aufgleishilfe	12 St.	104.2				39.99
402957-PF	22221	Gebogenes Gleis	12 St.		194.6	30 °		17.49
402958-PF	22222	Gebogenes Gleis	12 St.		228.2	30 °		17.49
402959-PF	22223	Gebogenes Gleis	12 St.		261.8	30 °		17.49
402960-PF	22224	Gebogenes Gleis	12 St.		295.4	30 °		19.49
402961-PF	22225	Gebogenes Gleis	12 St.		329	15 °		18.49
402962-PF	22226	Gebogenes Gleis	12 St.		362.6	15 °		20.49
402963-PF	22227	Gebogenes Gleis	12 St.		480	15 °		20.49
402965-PF	22231	Gebogenes Gleis	12 St.		194.6	24 °		19.49
402966-PF	22232	Gebogenes Gleis	12 St.		194.6	6 °		19.49
402968-PF	22233	Gebogenes Gleis	12 St.		228.2	24 °		19.49
402969-PF	22234	Gebogenes Gleis	12 St.		228.2	6 °		19.49
402970-PF	22235	Gebogenes Gleis	12 St.		261.8	15 °		19.49
402976-PF	22249	Weiche, links	1 St.	104.2	194.6	24 °	Elektrisch	24.90
402977-PF	22251	Weiche, rechts	1 St.	104.2	194.6	24 °	Elektrisch	24.90
402978-PF	22253	Weiche, links	1 St.	104.2	194.6	24 °	Für Handbetrieb	17.90
402979-PF	22255	Weiche, rechts	1 St.	104.2	194.6	24 °	Für Handbetrieb	17.90
402980-PF	22261	Weiche, links	1 St.	112.6	362.6	15 °	Elektrisch	24.90
402981-PF	22263	Weiche, rechts	1 St.	112.6	362.6	15 °	Elektrisch	24.90
402982-PF	22265	Weiche, links	1 St.	112.6	362.6	15 °	Für Handbetrieb	17.90
402983-PF	22267	Weiche, rechts	1 St.	112.6	362.6	15 °	Für Handbetrieb	17.90
402984-PF	22273	Bogenweiche, links	1 St.		194.6, 228.2	42 °	Elektrisch	27.90
402985-PF	22275	Bogenweiche, rechts	1 St.		194.6, 228.2	42 °	Elektrisch	27.90
402988-PF	22301	Unterflurweiche, links	1 St.	155	765	10 °		16.90
402989-PF	22303	Unterflurweiche, rechts	1 St.	155	765	10 °		16.90
402973-PF	22245	Kreuzung	4 St.	112.6		15 °		33.99
402974-PF	22246	Doppelkreuzungsweiche	1 St.	129.8		15 °	Elektrisch	44.90
402975-PF	22247	Dreiwegweiche	1 St.	112.6	362.6	15 °	Elektrisch	44.90
402956-PF	22220	Anschlussgleis	1 St.	104.2			Mit Entstörelement (nicht f. digital)	11.90
402971-PF	22240	Schienenverbinder	12 St.				Übergang zum Arnold®-Gleissystem	7.90
402948-PF	22212	Entkupplungsgleis	1 St.	104.2			Elektrisch	16.40
402949-PF	22213	Schienenverbinder	50 St.					5.60
402950-PF	22214	Schienenverbinder, isoliert	24 St.					3.75
402952-PF	22216	Prellbock	1 St.					3.55
402953-PF	22217	Anschlusskabel, 2polig	1 St.					3.55
402954-PF	22218	Weichenantrieb, links	1 St.				Mit Endabschaltung	19.90
402955-PF	22219	Weichenantrieb, rechts	1 St.				Mit Endabschaltung	19.90

MINITRIX Gleissystem Spur N

TRIX MINITRIX

N


212012


211959

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge mm	Inhalt	Radius mm	Win-kel	Ausführung	St. €
211949-PF	T14901	Flexgleis	730	1 St.				5.79
211959-PF	T14902	Gerades Gleis	312.6	10 St.				36.99
215439-PF	T14904	Gerades Gleis	104.2	10 St.				17.99
211999-PF	T14905	Gerades Gleis	76.3	10 St.				17.99
212012-PF	T14906	Gerades Gleis	54.2	10 St.				17.99
215440-PF	T14907	Gerades Gleis	50	10 St.				17.99
215442-PF	T14909	Gerades Gleis	33.6	10 St.				17.99
215441-PF	T14908	Gerades Gleis	27.9	10 St.				17.99
211972-PF	T14903	Gerades Gleis	17.2	10 St.				17.99
212026-PF	T14912	Gebogenes Gleis		10 St.	194.6	30 °		17.99
215443-PF	T14914	Gebogenes Gleis		10 St.	194.6	24 °		17.99
215444-PF	T14916	Gebogenes Gleis		10 St.	194.6	6 °		17.99
211628-PF	T14922	Gebogenes Gleis		10 St.	228.2	30 °		21.99
215446-PF	T14924	Gebogenes Gleis		10 St.	228.2	24 °		18.49
215447-PF	T14926	Gebogenes Gleis		10 St.	228.2	6 °		17.99
211615-PF	T14917	Gebogenes Gleis		10 St.	329	15 °		19.99
211641-PF	T14927	Gebogenes Gleis		10 St.	362.6	15 °		21.99
215445-PF	T14918	Gebogenes Gleis		10 St.	492.6	15 °		21.99
215448-PF	T14928	Gebogenes Gleis		10 St.	526.2	15 °		21.99
499694-PF	T14951	Weiche, links		1 St.	194.6	24 °		20.99
499693-PF	T14953	Weiche, rechts		1 St.	194.6	24 °		20.99
215452-PF	T14938	Weiche, links	112.6	1 St.	362.6	15 °	Polarisiertes Herzstück	31.99
215453-PF	T14939	Weiche, rechts	112.6	1 St.	362.6	15 °	Polarisiertes Herzstück	31.99
215454-PF	T14954	Weiche, links	112.6	1 St.	362.6	15 °		20.99
215455-PF	T14955	Weiche, rechts	112.6	1 St.	362.6	15 °		20.99
215456-PF	T14956	Bogenweiche, links		1 St.	194.6, 228.2	42 °		22.99
215458-PF	T14957	Bogenweiche, rechts		1 St.	194.6, 228.2	42 °		22.99
215463-PF	T14981	Bogenweiche, links		1 St.	362.6, 329	30 °		22.99
215464-PF	T14983	Bogenweiche, rechts		1 St.	362.6, 329	30 °		22.99
215450-PF	T14934	Weichenantrieb, links		1 St.			Elektrisch	17.99
215451-PF	T14935	Weichenantrieb, rechts		1 St.			Elektrisch	17.99
215459-PF	T14958	Kreuzung	104.2	1 St.		30 °		12.99
215462-PF	T14973	Kreuzung	129.8	1 St.		15 °		11.99
210299-PF	T14960	Doppelkreuzungsweiche	129.8	1 St.	362.6	15 °	Elektrisch	54.99
211708-PF	T14975	Ausgleichsstück	86.5	1 St.			Zum Längenausgleich	8.49
215461-PF	T14969	Entkupplungsgleis	76.3	1 St.				20.99
211721-PF	T14979	Kontaktgleis	50	2 St.				12.99
211748-PF	T14991	Prellbock	50	1 St.			In Profilkonstruktion	6.79
403561-PF	T14999	Übergangsgleis	59	1 St.			Minitrix-Arnold-Verbindung	3.79
403562-PF	T66741	Weichenlaterne, links		1 St.				3.49
403564-PF	66742	Weichenlaterne, rechts		1 St.				3.49
403565-PF	66740	Beleuchtung, Weichenlaterne		1 St.				8.99
210350-PF	T66525	Schienenverbinder		20 St.				4.99
249095-PF	T66520	Schienenverbinder, Anschlusskabel		1 Paar				2.99
249096-PF	T66539	Schienenverbindert		6 St.			Isoliert	1.99
1301288-PF	T66528	Gleisklammern		40 St.				13.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

N Kato Gleissystem mit Bettung

N | IV


211942

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Ausführung	Länge mm	Inhalt	Radius mm	Winkel	St. €
249571-PF	7078024	Flexgleis	Ohne Bettung	808	1 St.			3.99
211942-PF	7078001	Gerades Gleis		248	4 St.			8.99
211677-PF	7078002	Gerades Gleis		186	4 St.			7.99
211730-PF	7078003	Gerades Gleis		124	4 St.			7.99
212022-PF	7078005	Gerades Gleis		64	2 St.			3.99
211771-PF	7078010	Gerades Gleis		62	4 St.			6.99
497237-PF	7078112	Gebogenes Gleis			4 St.	216	45 °	7.99
497238-PF	7078113	Gebogenes Gleis			4 St.	216	15 °	6.99
211995-PF	7078100	Gebogenes Gleis			4 St.	249	45 °	7.99
497236-PF	7078110	Gebogenes Gleis			4 St.	249	15 °	6.99
211783-PF	7078101	Gebogenes Gleis			4 St.	282	45 °	8.99
211916-PF	7078102	Gebogenes Gleis			4 St.	282	15 °	6.99
211690-PF	7078103	Gebogenes Gleis			4 St.	315	45 °	8.99
211983-PF	7078104	Gebogenes Gleis			4 St.	315	15 °	6.99
211797-PF	7078105	Gebogenes Gleis			4 St.	348	30 °	7.99
211929-PF	7078106	Gebogenes Gleis			4 St.	348	45 °	9.99
211889-PF	7078107	Gebogenes Gleis			4 St.	381	30 °	7.99
211943-PF	7078108	Gebogenes Gleis			4 St.	718	15 °	7.99
211836-PF	7078109	Gebogenes Gleis			4 St.	481	15 °	7.49
211637-PF	7078201	Weiche, elektrisch, rechts		186	1 St.	718	15 °	24.99
211650-PF	7078200	Weiche, elektrisch, links		186	1 St.	718	15 °	24.99
211822-PF	7078204	Weiche, elektrisch, rechts		124	1 St.	481	15 °	34.99
211809-PF	7078203	Weiche, elektrisch, links		124	1 St.	481	15 °	34.99
211705-PF	7078202	Doppelkreuzungsweiche, elek.		310	1 St.		15 °	64.99
211624-PF	7078011	Anschlussgleis		62	1 St.			4.99
211651-PF	7078014	Vario-Gleis	Zum Längenausgleich	78,108	1 St.			7.49
248340-PF	7078019	Doppelgleis, gerade	Mit Betonschwellen	248	2 St.			8.99
248341-PF	7078020	Doppelgleis, gerade	Mit Betonschwellen	186	2 St.			7.99
248343-PF	7078022	Doppelgleis, gerade	Mit Betonschwellen	62	2 St.			5.99
248345-PF	7078114	Doppelgleis, gebogen, überhöht	Mit Betonschwellen		2 St.	381, 414	45 °	9.99
248346-PF	7078115	Doppelgleis, gebogen	Niveauausgleich		2 St.	381, 414	22.5 °	6.49
249569-PF	7078116	Doppelgleis, gebogen, überhöht	Mit Betonschwellen		2 St.	282, 315	45 °	8.99
499183-PF	7078117	Doppelgleis, gebogen	Niveauausgleich		2 St.	282, 315	22.5 °	5.99
499181-PF	7078120	Doppelgleis, gebogen			2 St.	480, 447	45 °	13.99
248344-PF	7078023	Doppelgleis, Anschlussgleis		62	1 St.			11.99
211902-PF	7078015	Ausgleichsstück		29, 45	1 Set			13.99
554950-PF	7078012	Übergangsgleis	Zu Roco, Fleischmann, MiniTrix.	62	2 St.			2.99
497235-PF	7078008	Prellbock	Aus Holz	62	2 St.			7.49
211663-PF	7078500	Weichenschalter			1 St.			7.99
211611-PF	7078501	Adapterkabel	Verbindung von Netzteil, Weichenschalter		1 St.			3.29
212009-PF	7078502	Verlängerungskabel	Für Weichen		1 St.			3.29
211665-PF	7078503	Gleichrichter	Für Weichenschalter		1 St.			6.49
211704-PF	7078508	Schienenverbinder, isoliert			20 St.			4.99
497239-PF	7078507	Schienenverbinder			20 St.			4.99

Z Rokuhan Gleis (mit Bettung)

Z


498068

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge mm	Inhalt	Ausführung	Radius mm	Winkel	St. €
498066-PF	7297016	Flexgleis	330	1 St.				17.99
499185-PF	7297030	Gerades Gleis	25	4 St.				13.49
499199-PF	7297024	Anschlussgleis, gerade	55	2 St.	Blende für Anschlusskabel 498102			7.99
498068-PF	7297001	Gerades Gleis	110	4 St.	Blende für Anschlusskabel 498102			11.99
1230279-PF	7297036	Gerades Gleis	112.8	1 St.				13.49
498069-PF	7297009	Gerades Gleis	220	4 St.				13.99
554956-PF	7297031	Vario-Gleis	100 120	1 St.	Zum Längenausgleich	100, 120		18.49
1230281-PF	7297046	Gebogenes Gleis		4 St.		45	45 °	13.49
498070-PF	7297018	Gebogenes Gleis		4 St.		70	45 °	13.49
498071-PF	7297010	Gebogenes Gleis		4 St.		95	45 °	13.49
498072-PF	7297011	Gebogenes Gleis		4 St.		120	45 °	13.49
498073-PF	7297019	Gebogenes Gleis		2 St.	Gegenbogen	127	26 °	6.99
498074-PF	7297005	Gebogenes Gleis		4 St.		145	45 °	13.49
498077-PF	7297002	Gebogenes Gleis		4 St.		195	45 °	13.49
554957-PF	7297032	Gebogenes Gleis		6 St.		195	30 °	19.99
498078-PF	7297004	Gebogenes Gleis		4 St.		220	45 °	13.49
554958-PF	7297033	Gebogenes Gleis		6 St.		220	30 °	19.99
498079-PF	7297014	Gebogenes Gleis		6 St.		245	30 °	19.99
498080-PF	7297015	Gebogenes Gleis		6 St.		270	30 °	19.99
498081-PF	7297012	Gebogenes Gleis		2 St.	Gegenbogen	490	13 °	6.99
499197-PF	7297039	Weiche, elektrisch, links	110	1 Set	Inkl. geradem Gleis, Anschnitt links	490	13 °	39.99
499198-PF	7297040	Weiche, elektrisch, rechts	110	1 Set	Inkl. geradem Gleis, Anschnitt rechts	490	13 °	39.99
498084-PF	7297022	Weiche, elektrisch, links	55	1 St.		127	26 °	39.99
498085-PF	7297023	Weiche, elektrisch, rechts	55	1 St.		127	26 °	39.99
554952-PF	7297026	Bogenweiche, elektrisch, links		1 St.		195, 220	30 °	59.99
554954-PF	7297027	Bogenweiche, elektrisch, rechts		1 St.		195, 220	30 °	59.99
499190-PF	7297020	Kreuzung	112.8	1 Set	Inkl. 2 geraden Gleisen		13 °	33.99
498101-PF								47.99
554959-PF								99.99
498113-PF								8.99
498097-PF	7297302	Weichenschalter		1 St.				23.99
498100-PF	7297303	Kehrschleifenschalter		1 St.				29.99
498102-PF	7297408	Anschlusskabel	70	1 St.				6.49
498104-PF	7297403	Verlängerungskabel	150	1 St.				4.99
498105-PF	7297404	Verlängerungskabel	150	1 St.	Für Weichen			4.99
498107-PF	7297405	Anschlusskabel	10	1 St.	Y-Kabel Parallelanschluss			4.99
498115-PF	7297412	Schienenverbinder		20 St.				5.99
498116-PF	7297413	Schienenverbinder, isoliert		2 St.				6.99
498117-PF	7297414	Schienenverbinder		2 St.	Übergangsverbinder auf Drittsysteme			6.99
498111-PF	7297029	Prellbock	42	2 St.	Europäisch			9.49

Z Märklin mini-club Gleissystem

Z



214160

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge mm	Ausführung	Inhalt	Radius mm	Winkel	St. €
214160-PF	8594	Flexgleis	660		1 St.			10.49
1070532-PF	85941	Gerades Gleis	660	Betonschwelle	1 St.			10.49
214147-PF	8504	Gerades Gleis	25		10 St.			26.99
214148-PF	8503	Gerades Gleis	55		10 St.			26.99
214149-PF	8506	Gerades Gleis			10 St.			29.99
214150-PF	8500	Gerades Gleis	110		10 St.			26.99
214151-PF	8507	Gerades Gleis	112.8		10 St.			40.99
214152-PF	8505	Gerades Gleis	220		10 St.			35.99
1070524-PF	85051	Gerades Gleis	220	Betonschwelle	10 St.			36.99
214153-PF	8510	Gebogenes Gleis			10 St.	145	45 °	34.99
214154-PF	8520	Gebogenes Gleis			10 St.	195	45 °	35.99
214155-PF	8521	Gebogenes Gleis			10 St.	195	30 °	34.99
214156-PF	8530	Gebogenes Gleis			10 St.	220	45 °	35.99
214157-PF	8531	Gebogenes Gleis			10 St.	220	30 °	35.99
214158-PF	8591	Gebogenes Gleis			10 St.	490	13 °	33.99
247891-PF	8565	Weiche, links	110	Mit Handschaltung	1 St.	490	13 °	27.49
247930-PF	8566	Weiche, rechts	110	Mit Handschaltung	1 St.	490	13 °	27.49
214161-PF	8562	Weiche, elektromagnetisch, links	110	Doppelspulenantrieb und Handhebel	1 St.	490	13 °	43.99
214162-PF	8563	Weiche, elektromagnetisch, rechts	110	Doppelspulenantrieb und Handhebel	1 St.	490	13 °	43.99
214163-PF	8568	Bogenweiche, elektromagnetisch, links		Doppelspulantrieb und Handhebel.	1 St.	195	30 °	47.99
214164-PF	8569	Bogenweiche, elektromagnetisch, rechts		Doppelspulantrieb und Handhebel	1 St.	195	30 °	47.99
214165-PF	8559	Kreuzung	112.8		1 St.		13 °	21.99
214166-PF	8560	Kreuzungsweiche, doppelt	112.8		1 St.	323	13 °	62.99
214168-PF	8589	Schaltgleis, gerade	55	Mit Anschlussklemme	1 St.			14.99
214170-PF	8529	Schaltgleis, gebogen		Mit Anschlussklemme	1 St.	195	30 °	14.99
214171-PF	8590	Anschlussgleis, gerade	110	Mit Funkentstörkondensator	1 St.			20.99
214178-PF	8592	Ausgleichsstück, gerade	100	Zum Längenausgleich	1 St.			9.49
214172-PF	8587	Entkupplungsgleis	55	Mit Handhebel	1 St.			24.99
403576-PF	8931	Prellbock, beleuchtet			1 St.			13.99
403577-PF	8991	Prellbock			1 St.			5.79
403578-PF	8993	Kehrschleifengarnitur			1 Set			27.99

Z Trenn- und Verbindungslaschen-Set (8954)

Zur elektrischen Trennung der Schienenstränge bzw. leitenden Verbindungen der Schienenenden. Inhalt: 10 Trenn- und 20 Verbindungslaschen.

Best.-Nr.	Pckg. €
214173-PF	7.49

Gleisbefestigungsnägel (8999)

0,5 x 8 mm. 100 Stück.

Best.-Nr.	Pckg. €
214026-PF	4.99

G Piko Gleissystem

G



247396

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Ausführung	Länge mm	Radius mm	Winkel	St. €
247396-PF	35208	Gerades Gleis	G 600	600			13.49
247391-PF	35200	Gerades Gleis	G 320	321.54			6.99
247392-PF	35201	Gerades Gleis	G 280	278.46			6.29
247393-PF	35202	Gerades Gleis	G 160	160.77			4.29
247394-PF	35203	Gerades Gleis	G 140	139.23			3.99
247395-PF	35204	Gerades Gleis	G 95	96.15			3.79
247407-PF	35211	Gebogenes Gleis	R 1		600	30 °	7.49
247408-PF	35213	Gebogenes Gleis	R 3		921.54	30 °	13.49
247410-PF	35215	Gebogenes Gleis	R 5		1243.08	15 °	9.09
247411-PF	35216	Gebogenes Gleis	R 5		1200	7.5 °	5.29
419382-PF	35217	Gebogenes Gleis	R 7			15 °	9.69
419383-PF	35218	Gebogenes Gleis	R 7		1564.6	7.5 °	5.79
247397-PF	35220	Weiche, links	WLR 1	321.54	600	30 °	41.99
247398-PF	35221	Weiche, rechts	WRR 1	321.54	600	30 °	41.99
247399-PF	35222	Weiche, links	WLR 5	480	1243	22.5 °	67.99
247400-PF	35223	Weiche, rechts	WRR 5	480	1243	22.5 °	67.99
249660-PF	35240	Kreuzung	G-K30-30°	320		30 °	41.99
404296-PF	35224	Bogenweiche, links	BWL R3		921.24	30 °, 15 °	114.95
404297-PF	35225	Bogenweiche, rechts	BWR R3		921.24	30 °, 15 °	114.95
419384-PF	35226	Weiche, links	WLR 7		1564.6	22.5 °	94.99
419385-PF	35227	Weiche, rechts	WRR 7		1564.6	22.5 °	94.99
247419-PF	35271	Elektro-Weichenantrieb					29.99
247420-PF	35270	Anschlussklemme mit Kabel					8.19
247422-PF	35265	Anbauschalter für Elektro-Weichenantriebe					24.99
249663-PF	35266	Weichenlaterne, beleuchtet					9.79
247412-PF	35285	Gleisverbindungs-Clips					2.09
247414-PF	35290	Metall-Schienenverbinder					9.29
247417-PF	35292	Isolier-Schienenverbinder					5.49
247418-PF	35280	Prellbock					6.09
249661-PF	35260	Stellpult					66.99
249662-PF	35261	Schaltpult					66.99

Robuste Schienenverbinder für IIm- und G-Gleise

G



64,99

50 Stück Schienenverbinder aus Messing.

Best.-Nr.	St. €
248059-PF	64.99

Service-Tipp

24h-Express-Versand

Wir liefern Ihre heute bestellte Ware bereits am nächsten Werktag. Deutschlandweit und gegen einen geringen Aufschlag.

Mehr Infos auf den Service-Seiten oder unter: **conrad.de/lieferung**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

G LGB Gleissystem

G



Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge mm	Radius mm	Winkel	Ausführung	Inhalt	St. €
403584-PF	L10600	Gerades Gleis	600				1 St.	**13.99**
249943-PF	10000	Gerades Gleis	300				1 St.	**6.99**
403581-PF	L10150	Gerades Gleis	150				1 St.	**5.99**
217585-PF	10080	Gerades Gleis	82				1 St.	**5.99**
403579-PF	10070	Gerades Gleis	75				1 St.	**5.99**
217584-PF	10050	Gerades Gleis	52				1 St.	**5.99**
249944-PF	11000	Gebogenes Gleis		645	30 °		1 St.	**7.99**
217597-PF	11020	Gebogenes Gleis		645	15 °		1 St.	**5.99**
217598-PF	11040	Gebogenes Gleis		645	7.5 °		1 St.	**5.99**
218905-PF	15000	Gebogenes Gleis		823	30 °		1 St.	**15.99**
217605-PF	16000	Gebogenes Gleis		1243	22.5 °		1 St.	**13.99**
218908-PF	18000	Gebogenes Gleis		2363	15 °		1 St.	**15.99**
218909-PF	18020	Gebogenes Gleis		2363	7.5 °		1 St.	**8.99**
217600-PF	12000	Weiche, rechts	300	645	30 °	Für Handbetrieb	1 St.	**48.99**
217602-PF	12100	Weiche, links	300	645	30 °	Für Handbetrieb	1 St.	**48.99**
1416005-PF	L16040	Weiche, rechts	440		22.5 °	R3 für Handbetrieb	1 St.	**69.99**
1416006-PF	L16140	Weiche, links	440		22.5 °	R3 für Handbetrieb	1 St.	**69.99**
218902-PF	12050	Weiche, elektrisch, rechts	300	645	30 °		1 St.	**64.99**
218903-PF	12150	Weiche, elektrisch, links	300	645	30 °		1 St.	**64.99**
218906-PF	16050	Weiche, elektrisch, rechts	440	1243	22.5 °		1 St.	**94.99**
218907-PF	16150	Weiche, elektrisch, links	440	1243	22.5 °		1 St.	**94.99**
217603-PF	13000	Kreuzung	300, 341		30 °		1 St.	**49.99**
218904-PF	13200	Kreuzung	375		22.5 °		1 St.	**54.99**
217604-PF	13100	Kreuzung	150, 185		90 °		1 St.	**29.99**
217601-PF	12010	Elektrischer Weichenantrieb					1 St.	**29.99**
217586-PF	10090	Ausgleichsstück	88			Zum Längenausgleich	1 St.	**32.99**
217587-PF	10151	Kehrschleifengarnitur	150				2 St.	**59.99**
217588-PF	10152	Trenngleis, gerade	150				1 St.	**25.99**
217599-PF	11152	Trenngleis, gebogen		645	15 °		1 St.	**27.99**
217589-PF	10153	Unterbrechergleis, gerade	150				1 St.	**25.99**
217591-PF	10260	Schienenverbinder, isoliert					4 St.	**4.99**
217594-PF	10520	Entkuppler					1 St.	**8.99**
217592-PF	10310	Prellbock, beleuchtet					1 St.	**16.99**
217593-PF	10320	Prellbock				Oldtimer	1 St.	**17.49**
217607-PF	17050	Magnet				Löst Geräusche in vielen Sound-Loks aus	1 St.	**5.99**
217683-PF	50160	Anschlusskabel	150			Mit Schraubklemmen	1 Paar	**12.99**
217606-PF	17010	Magnet				Löst den Gleiskontakt aus	1 St.	**5.99**
217608-PF	17100	Schaltkontakt				Auslösung durch Schaltmagnet	1 St.	**12.99**
403583-PF	L10560	Entkupplungsgleis	150			Elektrisch	1 St.	**59.99**
403582-PF	L10001	Schienenverbinder					10 St.	**5.99**
403585-PF	L11500	Gleisklammern					28 St.	**4.99**
403586-PF	L12040	Weichenlaterne, beleuchtet					1 St.	**14.99**

G Elektronischer Fahrregler 5A

169,95



Zur Verwendung mit jedem LGB Trafo (Gleich- oder Wechselstrom) geeignet (empfohlen für das 100 Watt-Schaltnetzteil 51095). Sehr feinfühliges Regeln und geglättete Gleichspannung. Einstellbarer Regelbereich: +/- 135° mit Nullstellung in der Mitte / Booster-Taste mit programmierbarer Beschleunigung, Stop/Halt-Taste. Anschlüsse für Kabel mit bis zu 1,5 mm² Querschnitt, Sicherung gegen Kurzschlüsse. Ausgang: 0-24 V-Gleichspannung. Fahrstrom: max. 5 A. Abmessungen 160 x 120 x 95 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1311274-PF	51079	**169.95**

Schaltnetzteil



Wetterfestes (IP 67) Schaltnetzteil.
Technische Daten: Leistung: 100 W · Betriebsspannung: 22 V DC/AC · Altersklasse: ab 15 Jahre.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1298658-PF	51095	**119.95**

G Schienenreiniger



Eine preisgünstige Methode, Ihre Schienen einfach und schonend zu reinigen. Der Schienenreiniger entfernt Schmutz von den Schienen, ohne diese abzuschleifen. Der 6 mm dicke Reinigungsblock hat eine lange Lebensdauer.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
217680-PF	50040	**14.99**

Fahrregler rot

39,99



Fahrregler zur Verwendung mit dem Schaltnetzteil 51090.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1298659-PF	51099	**39.99**

Schaltnetzteil



49,99

Wetterfestes (IP 67) Schaltnetzteil zur Versorgung des Fahrgerätes 51099 mit Strom.
Technische Daten: Leistung: 36 W · Betriebsspannung: 18 V · Altersklasse: ab 15 Jahre.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1464036-PF	51090	**49.99**

G Schienenreinigungsgerät



Setzen Sie Ihre Züge zum Reinigen der Schienen ein! Die beiden Reinigungsblöcke werden mit Federdruck angedrückt und reinigen so die Schienen während der Zug fährt. Das Schienenreinigungs-Gerät kann an vielen zweiachsigen LGB-Wagen montiert werden.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
217681-PF	50050	**19.99**

Passende Ersatz-Reinigungschleifer



2er Set.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Pckg. €
218955-PF	67005	**5.99**

Schienen-, Oberbau

H0 Bahnhof „Honau“



Der Bausatz besteht aus dem Hauptgebäude und einer separaten Rampe. Dem Laser-Cut Bausatz liegen eine ausführliche Bauanleitung und passender Laser-Cut Spezialkleber bei.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Lasercutbausatz · Abm.: (L x B x H) 280 x 160 x 150 mm.

Best.-Nr.	St. €
1717444-PF	124.99

H0, TT, N Burgruine



Manfred Luft hat auch 2018 erneut zugeschlagen und uns eine weitere wunderschöne Burgruine modelliert. Selbst auf einer H0 oder TT Anlage schafft diese Spur N Burg im Hintergrund platziert eine großartige Tiefenwirkung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · TT · N · Modellausführung: Hartschaum-Fertigmodell · Abm.: (L x B x H) 155 x 100 x 120 mm.

Best.-Nr.	St. €
1717392-PF	28.99

H0 Aborthäuschen „Honau“



Dem Laser-Cut Bausatz liegen eine ausführliche Bauanleitung und passender Laser-Cut Spezialkleber bei.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Lasercutbausatz · Abm.: (L x B x H) 110 x 70 x 65 mm.

Best.-Nr.	St. €
1717445-PF	34.99

Feuerwache

NEU

- Mit micro-sound Sirene



1717446

Die kleine Feuerwache findet in jedem Dorf noch einen Platz. Im kleinen Turm können die Schläuche zum Trocknen aufgehängt werden, und für kleine Fahrzeuge stehen drei Garagen zur Verfügung.
Das Vorbild steht heute noch in Wasserburg am Bodensee und stammt aus der Zeit um 1900.
Eine Besonderheit der Wache ist der enthaltene Sirenen-Sound. Anschluss erfolgt an einen üblichen 16-V-Modellbahntrafo (DC/AC). Dem Laser-Cut Bausatz liegen eine ausführliche Bauanleitung und passender Laser-Cut Spezialkleber bei.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B x H)	St. €
1717446-PF	H0	160 x 110 x 190 mm	79.99
1717443-PF	N	90 x 60 x 100 mm	56.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 3D-Struktur Granit-Portal

H0 NEU ab 16,49



1717436

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Hartschaum-Fertigmodell

Best.-Nr.	Gleisbauart	Abm. (B x H)	St. €
1717436-PF	1gleisig	152 mm x 160 mm	16.49
1717391-PF	2gleisig	215 mm x 175 mm	17.49

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter: **conrad.de/langzeitgarantie**

PROFI Nordmanntanne



1717428

Technische Daten: Bauart (Geländebau-Bäume): Nordmanntanne

Best.-Nr.	Höhe	St. €
1717428-PF	120 mm	5.99
1717429-PF	145 mm	6.99

PROFI Fichte



1717430

Technische Daten: Bauart (Geländebau-Bäume): Fichte

Best.-Nr.	Höhe	St. €
1717430-PF	120 mm	5.99
1717389-PF	145 mm	6.99

PROFI Kiefer



Technische Daten: Bauart (Geländebau-Bäume): Kiefer · Höhe: 120 mm

Best.-Nr.	St. €
1717375-PF	5.49

PROFI Wetterfichte



1717431

Technische Daten: Bauart (Geländebau-Bäume): Wetterfichte

Best.-Nr.	Höhe	St. €
1717431-PF	105 mm	5.49
1717432-PF	145 mm Hochstamm	5.99

H0 Heuböcke



Zum Trocknen des Heus an steilen Hängen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Lasercutbausatz
Lieferumfang: 44 Stück, (verschieden sortiert). Abm.: 8 x 7 mm, 17 mm hoch und 25 x 25 mm, 20 mm hoch.

Best.-Nr.	St. €
1717371-PF	7.99

H0 18er-Set Heuballen



Ein Hauballen ist ca. 15 mm lang und hat einen Durchmesser von 10 mm.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Fertigmodell

Best.-Nr.	St. €
1717398-PF	7.99

H0 Figuren Erntehelfer

H0 NEU 10,99



6 Figuren mit Zubehör, bemalt.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Figuren: 6 · Modellausführung: Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	St. €
1661381-PF	10.99

H0 Figuren Bauern

H0 NEU 10,99



6 Figuren mit Zubehör, bemalt.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Figuren: 6 · Modellausführung: Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	St. €
1661388-PF	10.99

H0 Figuren Kühe

H0 NEU je 9,99



1661376

Technische Daten:
Baugröße: H0 · Figuren: 7 · Modellausführung: Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
1661375-PF	Schwarz-weiss	9.99
1661376-PF	Braun-weiss	9.99
1661389-PF	Braun	9.99

Segment-Drehscheibe mit Servo

FALLER

II | H0 | N

ab **54,99**



Anwendungsbeispiel

1712940

Kleine Drehbühne mit einem Abzweigwinkel von bis zu 37,5 Grad für die platzsparende Umsetzung von Loks beispielsweise in beengten Endbahnhöfen. Die Kombination von Kunststoff und Naturmaterial verbindet mechanische Präzision mit ansprechender Optik: Gleisbohlen und das Podest für den Handbetrieb sind aus Echtholz. Schienenprofile sowie ein leistungsstarker Servo liegen bei. Die Einbautiefe beträgt 53 mm.
Lieferumfang: Bausatz · 1 Servo · 2 Gleisprofile · Anleitung.

Best.-Nr.	Baugröße		Höhe	Anzahl Gleisanschlüsse	St. €
1488787-PF	H0		17.5 mm	3	86.99
1712940-PF	N	NEU	9 mm	3	54.99

N Elektrische Modell-Drehscheibe (Fl 9152)

FLEISCHMANN

- Bühnenlänge 183 mm
- Inkl. 6 Auffahrgleise

355,-

III | N



Modell-Drehscheibe mit elektrischem Antrieb und elektrisch einzeln zuschaltbaren Gleisabgängen. Die Grundausstattung der Drehscheibe besteht aus 6 Auffahrgleisen und 4 Blindstutzen. Die Auffahrgleise können im Winkel von 7,5° beliebig in Anzahl und Anordnung umgesteckt werden und bis auf insgesamt 48 Gleisanschlüsse erweitert werden.

Best.-Nr.	St. €
213940-PF	355.-

Gleich mitbestellen

N Ergänzungsset (Fl 9153)

Bestehend aus 3 Auffahrgleisen und 3 Blindstutzen.

Best.-Nr.	St. €
214278-PF	27.90

H0 Ferngesteuerte Schiebebühne (Mä 72941)

märklin

III | H0



259,-

Grundplatte mit 2 Zufahrtsgleisen und 8 Abstellgleisen. Gleisanschlüsse für Metallgleise. Bühne mit Motorantrieb für Vor- und Rückwärtslauf. Steuergerät und Verbindungskabel zur Fernsteuerung. Bühne hält automatisch an den Gleisanschlüssen an. Fahrstromversorgung der Abstellgleise über die Plattform. Zusätzliche Anschlüsse für die Oberleitung. Größe des Sockels 360 x 420 mm.

Best.-Nr.	St. €
498862-PF	259.-

Gleich mitbestellen

H0 Übergangsgleis (Mä 24951)

Ermöglicht den Anschluss von C-Gleisen an die Schiebebühne. Länge 180 mm. 2er Set.

Best.-Nr.	St. €
214354-PF	12.99

H0 Übergangsgleis gerade (Mä 2291)

Ermöglicht den Anschluss von Kunststoff-Gleisen an die Schiebebühne. 2er Set.

Best.-Nr.	Pckg. €
218794-PF	14.49

TT Elektrische Drehscheibe (Ro 35900)

Roco

- Bühnenlänge 183 mm

II | TT

369,90



Modell-Drehscheibe mit elektrischem Antrieb und elektrisch einzeln zuschaltbaren Gleisabgängen. Die Grundausstattung der Drehscheibe hat 6 Auffahrgleise. Die Auffahrgleise können im Winkel von 15° beliebig an- und umgesteckt werden und durch das Ergänzungs-Set (Best.-Nr. 248636) bis auf 24 Gleisanschlüsse erweitert werden.

Best.-Nr.	St. €
247932-PF	369.90

Gleich mitbestellen

TT Ergänzungs-Set (Ro 35901) Roco

Bestehend aus 3 Auffahrgleisen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
248636-PF	35901	19.90

H0 Elektrische Drehscheibe (Fl 6152)

FLEISCHMANN

- Bühnenlänge 310 mm

449,90

H0 | II



Modell-Drehscheibe für Profi-Gleis mit elektrischem Antrieb und elektrisch einzeln zuschaltbaren Gleisabgängen. Die Grundausstattung der Drehscheibe hat 6 Auffahrgleise und 4 Blindstutzen. Die Auffahrgleise können im Winkel von 7,5° oder 15° beliebig an- und umgesteckt werden und durch das Ergänzungs-Set (Best.-Nr. 215560) bis auf insgesamt 48 Gleisanschlüsse erweitert werden.

Best.-Nr.	St. €
215559-PF	449.90

Gleich mitbestellen

H0 Ergänzungs-Set (Fl 6153)

Bestehend aus 3 Auffahrgleisen und 3 Blindstutzen.

Best.-Nr.	St. €
215560-PF	31.90

Bücher & Medien

Erste Hilfe Modellbahn: Signale, Leitungen, Gleise und Weichen

GeraMond



Ambitionierte Modellbahner möchten durch Individualisierung von Details dem Vorbild noch näher kommen. Ob Bettungsmaterial oder Schotter, ob Lichtsignale, Quertragwerke oder Gleiseinlagen: Hier finden sie jede Menge clevere Tipps, nützliche Übersichten und instruktive Fotos für die professionelle Umsetzung in der eigenen Anlage. Einsteiger dürfen Expertenrat für den professionellen Gleisbau erwarten, erfahrene Modellbahner bekommen Profi-Tipps für die Optimierung ihres Gleissystems!
Technische Daten: Seiten: 160 · Titel: Erste Hilfe Modellbahn: Signale, Leitungen, Gleise und Weichen · ISBN-Nr.: 978-3-8624-5534-8 · Autor: Roman Lohr · Kategorie: Modellbahn-Fachbuch · Verlag: GeraMond

Best.-Nr.		St. €
1422933-PF	NEU	10.-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Ringlokschuppen-Bausatz

FLEISCHMANN

- Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

▸II | H0 | N

ab **98,90**



Hervorragend detaillierter Ringlokschuppen von Fleischmann mit sehr vielen Einzelteilen zur individuellen Ausschmückung. Die Tore werden unabhängig voneinander durch ein- und ausfahrende Loks automatisch geschlossen und geöffnet. Auf der Rückseite des Lokschuppens befindet sich vorbildentsprechend ein Tor, das zum Durchfahren geöffnet werden kann. Ringlokschuppen können mehrfach nebeneinander gesetzt werden. Lieferumfang: 3 Lokstände für 7,5°-Gleisabgänge, mit 8 beweglichen Torflügeln. Passend zur Drehscheibe von Fleischmann.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
213941-PF	H0	113.90
213944-PF	N	98.90

H0 Lokschuppen, zweiständig mit Bockkran

Auhagen

- Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

H0 | ▸III

20,99



Für H0 Schmalspurlokomotiven. Das Original stand an der Strecke Pirna-Gottleuba. Gleismittenabstand: 44 mm, lichte Torhöhe: 52 mm, lichte Torbreite: 32 mm · Für Schmalspurloks bis LüP 135 mm · Auhagen-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 170 x 93 x 75 mm.

Best.-Nr.	St. €
210997-PF	20.99

TT Lokschuppen, zweiständig

Wie Ausführung oben, jedoch für Baugröße TT. Ohne Bockkran. Abm. 170 x 93 x 82 mm. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
211011-PF	19.79

H0 Lokschuppen/Lokwerkstatt

FALLER

- Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

▸I | H0



Platz für Fahrzeuge bis 250 mm LüP, Tordurchfahrtshöhe 68 mm. Der Kamin des Werkstattanbaus ist für den Einsatz eines Rauchgenerators (Seuthe Nr. 7) vorbereitet. Ein besonders wichtiges Merkmal dieses Modells ist die Durchfahrtsmöglichkeit, da beide Stirnwände große Tore besitzen. Die Modulbauweise lässt variable Baumöglichkeiten zu. Mehrere Gebäude nebeneinander zu bauen ist ebenfalls möglich. Abm. 266 x 150 x 275 mm. Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
217051-PF	48.99

N Lokschuppen 2ständig

Auhagen

- Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

N | ▸II



Mit Anbau · Tore manuell beweglich · Für Loks bis 113 mm Gesamtlänge · Lichte Torhöhe ohne Gleis 34 mm · Lichte Torbreite 26 mm · Gleismittenabstand 34 mm. Abm. 140 x 92 x 55 mm. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
499273-PF	29.99

H0 Ringlokschuppen Ottbergen

kibri

- Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

▸III | H0

52,99



Abm. 240 x 390 x 135 mm · 3ständig · Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
211626-PF	52.99

H0 Verlängerung zum Ringlokschuppen Ottbergen einständig

H0 | ▸III

Abm. 90 x 155 x 75 mm. Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
219031-PF	14.69

H0 Bahnstreckenschilder-Set

FALLER

- Vorbildgerechte Ausgestaltung

▸II | H0



Inhalt ca. 200 Teile. Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
241653-PF	23.49

Torantrieb für Lokschuppen (ohne Tore)

Torantrieb mit Digital-Decoder (DCC/MM) für Analog- und Digitalbetrieb sowie Servoansteuerung und Servo. Betriebsspannung: 10 - 16 V DC/AC. Abm.: (L x B x H) 80 x 25 x 39 mm.



Best.-Nr.	St. €
499942-PF	37.99

Gut zu wissen

Viessmann Oberleitung H0... ...so einfach wie noch nie!

Metallausführung: Alle Masten und Ausleger unseres Oberleitungssystems sind aus Metall gefertigt. Die gesamte Bauweise ist sehr filigran und originalgetreu. Mit dem Viessmann-Oberleitungssystem erhalten Sie Spitzenqualität zum Superpreis! Vergleichen Sie selbst! **Einfache Montage von oben!** Alle Masten sind über eine Führung mit einem Grundträger verbunden. Dieser wird von oben an der gewünschten Position auf Ihre Anlage aufgeschraubt. Der Mast kann dann einfach aufgeschoben werden. Dies erleichtert die Montage der Oberleitung erheblich. Besonders bei größeren Anlagen, bei denen nach der herkömmlichen Methode zum Teil sogar zwei Personen zur Montage erforderlich waren, stellt das Viessmann-Montagesystem eine Revolution dar. Gleichzeitig wird dadurch ein einfaches Auswechseln aller Masten garantiert. **Befestigung der Fahrdrähte ohne Löten!** Die Fahrdrähte werden einfach auf die Ausleger aufgeklipst. So ist ein schneller Aufbau der Oberleitung ohne Löten garantiert. **Universeller Einsatz!** Das Viessmann-Oberleitungssystem ist universell mit allen Gleissystemen einsetzbar! Die Länge des Grundträgers kann an jedes Gleissystem angepasst werden. Durch die Vielzahl der angebotenen Fahrdrähte mit oder ohne Ösen sowie den Einsatz der praktischen Ösen-Biegezange (4198) und der Fahrdrahtausgleichsstücke lässt sich jede beliebige Gleisgeometrie mit der Viessmann-Oberleitung ausstatten.

H0 Ausleger

· 5er-Sets

H0 | ▸II



Passend für alle Masten.

Best.-Nr.	Pckg. €
241469-PF	10.89

H0 Startset Oberleitung

79.99



Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 09.08.2018

Oberleitungsset für ein Gleisoval, bestehend aus 14 Masten, 12 Fahrdrähten à 190 mm und 2 Fahrdrähten à 360 mm.

Best.-Nr.	St. €
214692-PF	79.99

H0 Reichsbahnmasten

ab **9.79**



Detaillierte Metallausführung. Höhe 106,5 mm.

Best.-Nr.	Abb.	Bemerkung	Ausführung	St. €
241451-PF	1	-	Streckenmast	9.79
241458-PF	2	Elektrisch getrennt	Mittelmast	11.99

H0 Betonmasten der DB

▸IV

ab **5.69**



Detaillierte Metallauführung. Höhe 98,5 mm.

Best.-Nr.	Abb.	Bemerkung	St. €
241448-PF	1	-	5.69
241449-PF	2	Für Neubaustrecken	6.79

H0 Rohrausleger

▸III



Elektrisch getrennt, komplett mit Turmmasten, Metallausführung montiert und lackiert. Auslegereinheiten frei verschiebbar und umklipsbar.

Best.-Nr.	Ausführung	Spannweite	Höhe	St. €
241464-PF	Für 2 Gleise	117.5 mm	150 mm	31.49
241465-PF	Für 3 Gleise	195 mm	170 mm	40.99

H0 Gittermasten der DB

ab **4.49**



Detaillierte Metallausführung. Höhe 99 mm.

Best.-Nr.	Abb.	Bemerkung	Ausführung	St. €
214693-PF	1	-	Streckenmast	4.49
214694-PF	2	Mit Anschlusskabel zur elekt. Stromeinspeisung	Anschlussmast mit Ausleger	11.39
241443-PF	3	Elektrisch getrennt	Streckenmast mit Doppelausleger	10.29
241442-PF	4	Elektrisch getrennt	Mittelmast mit 2 Ausleger	7.99
241459-PF	5	Zur Befestigung an Brücken	Brückenmast mit Ausleger	7.39

H0 Turmmasten

▸III



Detaillierte Metallausführung.

Best.-Nr.	Abb.	Höhe	St. €
241447-PF	1	195 mm	16.49
241446-PF	2	170 mm	13.69
241445-PF	3	150 mm	12.59
241444-PF	4	115 mm	11.39

H0 H-Profilmasten



Detaillierte Metallausführung. Höhe 98 mm.

Best.-Nr.	Bemerkung	Ausführung	St. €
241454-PF	-	Streckenmast	7.29
241455-PF	Elektrisch getrennt	Mittelmast	9.19

Gleich mitbestellen

H0 Kreuzschlitzschrauben 2 x 15 mm



Zum universellen Befestigen von Oberleitungsmasten. Inhalt: 50 Stück.

Best.-Nr.	Pckg. €
241477-PF	5.69

H0 H-Profilmaster

· 10er-Set

H0



Passend zum Märklin C-Gleis.

Best.-Nr.	Pckg. €
241480-PF	15.89

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Quertragewerke

ab **43,99**



Zum Überspannen von Gleisen. Gleisabstände beliebig wählbar, die Gleise sind elektrisch getrennt. Metallausführung komplett montiert und lackiert.

Best.-Nr.	Abm.	Ausführung	Mastmitten-Abstand	St. €
241468-PF	(B x H) 312.5 mm x 170 mm	Für 4 Gleise	312 mm	48.99
241467-PF	(B x H) 235.0 mm x 150 mm	Für 3 Gleise	235 mm	43.99

H0 Hebelspannwerk

10,89



Metallausführung zum Anbau an Abspann- und Turmmasten.

Best.-Nr.	St. €
241472-PF	10.89

H0 Radspannwerk

12,59



Metallausführung zum Anbau an Abspann- und Turmmasten.

Best.-Nr.	St. €
241471-PF	12.59

H0 Bogenabzug, dreifach



Metallausführung. Höhe 99 mm.

Best.-Nr.	St. €
241453-PF	13.09

H0 Halteelemente für Tragwerk

H0



Zum universellen Aufbau eines Quertragwerkes.

Best.-Nr.	Pckg. €
241476-PF	13.69

H0 Fahrdrahttrenner



Technische Daten: Baugröße: H0 · Gleis-System: Universell · Inhalt: 2 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
241473-PF	7.39

H0 Isolatoren

· 25er-Set

H0

3,49



Best.-Nr.	Pckg. €
241479-PF	3.49



1 H0 Fahrdrähte

Mit vorgebogenen Befestigungsösen zum einfachen Einklipsen. 5 Stück im Set.

Best.-Nr.	Gleismittenradius	Ausführung	Geeig. Fahrdraht-Länge	St. €
214695-PF	356.5 mm	Fleischmann Profi-Gleis	140.0 mm	10.29
214696-PF	420.0 mm	Fleischmann Profi-Gleis	165.5 mm	10.29
214697-PF	437.5 mm	Märklin C-Gleis	172.5 mm	10.29
214699-PF	360.0 mm	Märklin K-Gleis	142.0 mm	10.29
214700-PF	481.2 mm	Roco-Line	190 mm	10.29
215973-PF	424.6 mm	Märklin K-Gleis	167.5 mm	10.29

1 H0 Fahrdraht

Für alle geraden Gleise · 3 Stück á 360 mm im Set.

Best.-Nr.	St. €
214702-PF	10.29

2 H0 Universal-Fahrdraht

In Verbindung mit der Ösen-Biegezange universell für jeden Mastabstand zwischen 140 und 500 mm verwendbar.

Best.-Nr.	Max. Länge	Inhalt	St. €
217696-PF	160 mm	5 St.	9.79
217699-PF	210 mm	5 St.	10.29
214704-PF	240 mm	3 St.	9.19
217701-PF	270 mm	3 St.	9.19
214705-PF	300 mm	3 St.	9.79
217702-PF	330 mm	3 St.	10.29
217703-PF	360 mm	3 St.	10.29
214706-PF	400 mm	3 St.	10.89
241463-PF	500 mm	3 St.	11.99

3 H0 Fahrdrahtausgleichsstück

Zum universellen Arbeiten mit vorgebogenen Fahrdrähten z. B. in Weichenbereichen.

Best.-Nr.	St. €
214703-PF	3.49

4 H0 Y-Seil, 10er Set

Für optimale Leitfähigkeit beim Betrieb einer funktionsfähigen Oberleitung.

Best.-Nr.	St. €
214707-PF	7.39

5 H0 Fahrdrahtstück für Kreuzungen



Spezielles Fahrdrahtstück zum einfachen Überspannen von Kreuzungen.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
241461-PF	Einfach-Kreuzung	9.79
241462-PF	Doppel-Kreuzung	11.39

6 H0 Übergangsstück (o. Abb.)

Zum Verbinden der herkömmlichen Märklin-Oberleitung mit der Viessmann-Oberleitung.

Best.-Nr.	St. €
241483-PF	2.99

7 H0 Fahrdraht zum Abspannen

Der Fahrdraht besitzt parallel auslaufende Enden und ist daher speziell zum Abspannen geeignet. Länge 400 mm. Inhalt: 3 Stück.

Best.-Nr.	Pckg. €
241460-PF	10.89

N Gittermasten

ab **6.39**



216722 216719

Detaillierte Metallausführung. Höhe 45,5 mm.

Best.-Nr.	Bauart	Bemerkung	St. €
216719-PF	Streckenmast		6.39
216722-PF	Mittelmast mit 2 Ausleger	Elektrisch getrennt	10.89

Bücher & Medien

Buch: Oberleitungen auf der Modellbahn - Voraussetzungen, Auswahl und Fahrbetrieb

19.95



Auf vielen Modellbahnen halten heute High-Tech- Züge Einzug. Allerdings verlangen ICE & Co nach einer angemessenen Infrastruktur. Wie beim Vorbild ist der Bau der Oberleitungen eine Wissenschaft für sich. Mancher Modellbahner bekommt angesichts des Drahtverhaus feuchte Hände. Dieser Band der Reihe »Jetzt helfe ich mir selbst« stellt den Oberleitungsbau der großen Eisenbahn vor und erklärt die richtige Umsetzung ins Modell. Schwerpunkt sind Oberleitungen, deren Entwicklung im Laufe der Zeit bei Vorbild und Modell und aktuelle Sortimente verschiedener Hersteller und deren Verwendbarkeit. Darüber hinaus gibt es Tipps für die elektrische Zugförderung auf der Anlage und zum Zusammenspiel von Oberleitung und Stromabnehmer. In den fundierten Texten und zahlreichen Abbildungen stecken jede Menge Tipps, mit denen Modelleisenbahner auch die kleinen Züge »auf Draht« bringen. Seiten: 128 Seiten · ISBN-Nr.: 978-3-613-71472-4 · Autor: Ulrich Lieb

Hinweis: Der Autor: Ulrich Lieb war Redakteur der Zeitschrift »Modelleisenbahner «. Bei transpress erschienen von ihm zahlreiche Bücher, zuletzt: »Jetzt helfe ich mir selbst: Modellbahnanlagenbau - preiswert, rationell und schnell«.

Best.-Nr.	St. €
1333497-PF	19.95

N Rohrausleger über Gleise



ab **27.99**

Elektrisch getrennt. Metallausführung komplett mit Turmmasten montiert und lackiert. Auslegereinheiten frei verschiebbar und umklippsbar.

Best.-Nr.	Abb.	Spannweite mm	Höhe mm	für Gleis-Anzahl	St. €
241489-PF	1	91	96	3	36.49
241488-PF	2	57	85	2	27.99

N Quertragwerk

N

ab **33.49**



1586827



1587012

Komplett montiert und lackiert. Die Gleisabstände sind beliebig wählbar und die Gleise sind elektrisch getrennt. Filigrane Metallausführung mit eingeprägten Nietenimitationen.

Best.-Nr.	Anzahl Gleise	Spannweite	St. €
1586827-PF	3gleisig	117 mm	33.49
1587012-PF	4gleisig	145 cm	41.99

N Universal-Fahrdraht



ab **10.29**

216738

In Verbindung mit der Ösen-Biegezange universell für unterschiedlichen Mastabstand verwendbar. Inhalt: 5 St.

Best.-Nr.	Max. Länge	Pckg. €
216738-PF	130 mm	10.29
216741-PF	163 mm	11.39

N Turmmasten

9.19



Höhe 67 mm.
Detaillierte Metallausführung.

Best.-Nr.	St. €
244904-PF	9.19

N Start-Set Oberleitungen

N

157.95



Oberleitungsset für ein Gleisoval (1200 mm x 540 mm). Wenn Sie die Oberleitung funktionsfähig (d. h. stromführend) betreiben wollen, benötigen Sie einen Anschlussmast, sowie Y-Seile, welche eine optimale Verbindung zwischen den Fahrdrähten sicherstellen. Abm.: (L x B) 1200 mm x 540 mm.

Lieferumfang: 22 Streckenmasten (89 mm) · 16 Fahrdrähten (222 mm) · 1 Fahrdrahtmontagelehre.

Best.-Nr.	St. €
1586824-PF	157.95

N Fahrdrahtausgleichsstück



Zum universellen Arbeiten mit vorgebogenen Fahrdrähten z.B. in Weichenbereichen.

Best.-Nr.	St. €
216733-PF	3.49

N Mast-Ausleger

· 5er Set



Best.-Nr.	Pckg. €
241493-PF	13.09

N Fahrdraht (ohne Abb.)

Für gerade Gleise. 3 Stück à 222 mm im Set

Best.-Nr.	Pckg. €
216725-PF	10.89

N Radspannwerk

N

15.89



Zum Anbau an Abspann- und Turmmasten. Filigrane Metallausführung.

Technische Daten: Baugröße: N · Gleis-System: Universell · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
1586807-PF	15.89

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Tunneloberleitung

H0 N

ab 33.49



1586809 1586810

Für eine schnelle und einfache Verlegung an ein- und mehrspurigen Tunnelstrecken. Die Tunneloberleitung ist universell einsetzbar und kompatibel zu allen gängigen Gleissystemen. Auch für Schattenbahnhöfe mit Weichen und Kreuzungen oder Gleiswendeln geeignet.

Lieferumfang: 10 Masten · 3 m Fahrleitungsband · Befestigungsschrauben.

Best.-Nr.	Baugröße	Fahrdraht-Länge	Ausführung	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
1586809-PF	H0	3000 mm	Start-Set	1 Set	-	34.49
1586808-PF	N	3000 mm	Start-Set	1 Set	-	34.49
1586810-PF	Universell	10000 mm	Fahrleitungsband	10 m	3.35 €	33.49

Gleich mitbestellen

Spezialschraubendreher

N H0



Zur einfachen und sicheren Montage der Oberleitungsmasten.

Best.-Nr.	St. €
214712-PF	8.69

Ösen-Biegezange



214711

Zum einfachen und schnellen Kürzen und Biegen der Oberleitungs-Universalfahrdrähte.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
214711-PF	H0	58.99
216750-PF	N	58.99

Fahrdraht-Montagelehre



214709

Zum Überprüfen der richtigen Position des Fahrdrahtes.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
214709-PF	H0	2.99
216748-PF	N	2.99

Mast-Positionslehre

N



214708

Zur Ermittlung der richtigen Mastpositionen und zur Überprüfung der Abweichung des Fahrdrahtes von der Gleismitte.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
214708-PF	H0	6.79
216749-PF	N	7.39

Micromotor M1230 / 30SA



1534262 1534264

Dieser kleine Motor eignet sich perfekt für die Modelleisenbahn. Nicht zuletzt durch seine Betriebsspannung von 12 V, machen ihn auch die beiden herausgeführten Wellenenden ideal für den Einsatz als Ersatzmotor der Modellbahnloks oder als Antrieb für eigene Bahnen. Natürlich kann er durch seinen breiten Spannungsbereich auch als Antriebsmotor für kleine Modelle oder für Sonderfunktionen dienen.

Technische Daten: Kategorie: Micro-Motor · Spannung (max.): 12 V · Spannung (min.): 2 V · Achs-Ø: 1.5 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Spannung: 2 - 12 V.

Best.-Nr.	Drehzahl	Bauart	Achs-Länge	Abm. (L x B x H) mm	St. €
1534262-PF	16800 U/min	M 1230	4.5 mm	(Ø x L) 12 x 30	9.99
1534264-PF	16744 U/min	30 SA	-	19 x 15.5 x 12	4.99

REPA Entkuppler

Der REPA-Entkuppler ist der wohl am häufigsten eingesetzte Entkuppler auf der Modellbahn. Er wird unter der Platte montiert, durch ein Loch im Schwellband gesteckt und liegt als Holzüberweg getarnt zwischen den Schienen. Der unterflur eingebaute Magnet ist kräftig und löst auch störrische Kupplungen sehr zuverlässig. Ein entscheidender Vorteil dieses Entkupplers ist die Möglichkeit, ihn auch in bestehende Anlagen nachzurüsten, ohne ein Stück Gleis austauschen zu müssen.

REPA Entkuppler

· Für 2-Leiter-Betrieb

H0



Best.-Nr.	St. €
214018-PF	20.99

REPA Entkuppler

H0m H0e



Best.-Nr.	St. €
214021-PF	20.99

REPA Entkuppler

· Für 3-Leiter Betrieb

H0



Best.-Nr.	St. €
214020-PF	20.99

REPA Entkuppler

N



Best.-Nr.	St. €
214022-PF	20.99

Motor M1068 / M 2068



1377840 1377841

Mit diesem Motor haben wir unser Angebot um einen Kraftzwerg erweitert. Mit 6 x 8 mm ist er nur wenig größer als unsere runden Motoren, jedoch nochmal etwas kraftvoller. Somit haben wir hier ideale Antriebe für kleine Schiffsmodelle oder andere kräftige Modellantriebe. Durch die 1 mm Motorwelle lassen sich hier mit unseren Zahnrädern vielfältige Getriebevariationen aufbauen. Der Motor verfügt am Lagerschild über zwei Gewindebohrungen M1,2 und kann somit wartungsfreundlich montiert werden.

Technische Daten: Achs-Ø: 1 mm · Spannung (max.): 3 V · Spannung: 3 V (max)

Best.-Nr.	Drehzahl U/min	Bauart	Achs-Länge mm	Gewicht	Abm (LxBxH) mm	St. €
1377840-PF	13800	M 1068	5	1.6 g	10 x 8 x 6.1	4.99
1377841-PF	12020	M 2068	6.7	3.6 g	20 x 8 x 6.1	6.99

H0 3D-minis Hydraulische Clipmaschine

NOCH ... wie im Original

- Ausfahrbares Querfahrwerk

H0



Technische Daten:
Baugröße: H0 · Modellausführung: 3D-Druckmodell · Abm.: (L x B x H) 7 x 21 x 8 mm

Best.-Nr.	St. €
1590714-PF	13.99

H0 3D-minis Schienen-Hebegerät

NOCH ... wie im Original

- Vorbildgerechte Ausgestaltung

H0



Technische Daten:
Baugröße: H0 · Modellausführung: 3D-Druckmodell · Abm.: (L x B x H) 7 x 21 x 8 mm

Best.-Nr.	St. €
1590743-PF	13.99

H0 3D-minis Schienenwerkzeuge

NOCH ... wie im Original

H0



Ausstattung: Abm. Bügelsäge: (L x B x H) 12 x 5 x 6 mm · Abm. Bohrmaschine: (L x B x H) 8 x 5 x 7 mm.
Lieferumfang: 1 Schienen-Bügelsäge · 1 Schienen-Bohrmaschine.

Best.-Nr.	Pckg. €
1490242-PF	15.49

H0 3D-minis Gleisbauwerkzeuge

NOCH ... wie im Original

H0



Ausstattung: Abm. Schleifmaschine: (L x B x H) 13 x 6 x 9 mm · Abm. Schraubmaschine: (L x B x H) 17 x 7 x 8 mm.
Lieferumfang: 1 Schienenprofil-Schleifmaschine · 1 Schwellen-Schraubmaschine.

Best.-Nr.	Pckg. €
1490243-PF	15.49

H0 Schienen-Stopfexpress Leonhard Weiss

Viessmann

H0 · Sound · ▸V · =DC NEM · ~AC NEM

ab **419,-**



Ausstattung: Bauzug zur Schotteraufarbeitung von Plasser & Theurer · Mit elektrischem Antrieb · Lichtwechsel, Warnblinkleuchten und Arbeitsraumbeleuchtung mit LEDs · Sound · RailCom-fähiger Decoder für Analog- und Digitalbetrieb · Verschiedene Funktionen der Stopfeinheit · Fahr- bzw. Arbeitsmodus · Funktionsumfang im Analogbetrieb: Fahren, Arbeitsmodus, Sound (Lautstärke regelbar) · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
LüP / LüK: 260 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1231458-PF	2652	Digital DC Sound	419.-
1231459-PF	2654	Digital AC Sound	439.-

H0 Niederbordwagen mit Betonmischer Gleisbau

Viessmann

=DC NEM · H0 · ▸V · ~AC NEM

ab **97,99**



1231464

Arbeitsfahrzeug für den Gleisbau, z. B. zum Gießen von Signal- und Oberleitungsfundamenten.
Ausstattung: Das Modell hat eine rotierende Mischtrommel · Mit Funktionsdecoder für Analog- und Digital-Betrieb · Im Analogbetrieb dreht sich die Trommel nur während der Fahrt in eine Richtung · NEM-Schacht · Metallräder. LüP / LüK: 158 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1231464-PF	26254	Digital DC	97.99
1231465-PF	2625	Digital AC	99.99

H0 Niederbordwagen der DB AG

Viessmann

DB · NEM · H0 · ▸V



Ausstattung: Metallachsen · Beladen mit 2 unterschiedlichen Lanz Buldog-Modellen. Stromsystem: DC · LüP / LüK: 158 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1231463-PF	26252	48.99

H0 Niederbordwagen der GleisBau

kibri

▸V · H0 · NEM



Ausstattung: Containerbeladung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Best.-Nr.	St. €
1491195-PF	53.99

H0 Niederbordwagen KAELBLE

kibri

▸III · DB · NEM · H0



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
LüP / LüK: 158 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1491194-PF	26270	53.99

H0 Liebherr Mobilkran LTM 1050-4 GleisBau

kibri

H0



Kibri-Funktionsbausatz.
Technische Daten: Ausführung: Mobilkran LTM 1050-4 GleisBau · Modellausführung: Funktionsbausatz · Besonderheiten: Beleuchtet

Best.-Nr.	St. €
1586793-PF	49.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0/TT Fertiggelände Rosenheim

· 160 x 100 cm

Sperrgut 1 XXL

H0 TT



Lieferform



Anwendungsbeispiel

339,99

Auf zwei Stromkreisen drehen Ihre Züge um eine schöne Kleinstadt ihre Runden. Zwei lange Tunnelstrecken und eine eindrucksvolle Brücke sorgen für einen interessanten Fahrbetrieb.
Ausstattung: Grundanlage handkoloriert und begrast · Montiert auf stabilem Holzrahmen · Vorgeschnittene Tunnelunterlagen · Gleispläne für die Gleissysteme Märklin Kunststoff, Märklin-C-Gleis, Fleischmann Profi, Trix-C-Gleis, Piko-A-Gleis. Abm.: (L x B) 160 cm x 100 cm.

Best.-Nr.	St. €
248337-PF	339.99

H0/TT/N Fertiggelände Mühltal

· 200 x 100 cm

Sperrgut 1 XXL

N H0 TT



Lieferform



Anwendungsbeispiel

579,99

Die Züge fahren auf 2 Stromkreisen. Auf 4 Abstellgleisen können Loks und Wagen rangiert werden. Die große gebogene Brücke ist ein Blickfang, und die zweispurige Tunnelstrecke durch die Gebirgslandschaft ermöglicht einen realistischen Fahrbetrieb.
Ausstattung: Grundanlage handkoloriert und begrast · Montiert auf stabilem Holzrahmen · Vorgeschnittene Tunnelunterlagen · Brücken-Bausatz in H0 · Gleispläne für die Systeme Märklin Kunststoff, Märklin-C-Gleis, Fleischmann Modell, Fleischmann Profi, Roco Line, TT-Modellgleis und Kato Unitrack.
Technische Daten: Baugröße: H0 · N · TT · Altersklasse: ab 15 Jahre · Abm.: (L x B x H) 200 x 100 x 36 cm.

Best.-Nr.	St. €
245510-PF	579.99

DVD Ratgeber Fertiggelände

9,99



Auf dieser DVD erfahren Sie in drei Filmen wie leicht es ist, ein NOCH Fertiggelände aufzubauen, naturrealistisch zu verschönern und an das Gelände individuell anzubauen. Gesamt-Laufzeit der DVD ca. 75 min.

Best.-Nr.	St. €
248336-PF	9.99

H0/TT/N Fertiggelände Königsfeld

· 160 x 100 cm

Sperrgut 1 XXL

TT N H0



Lieferform



Anwendungsbeispiel

339,99

2 Bahnstromkreise, 1 Überholgleis und 1 Abstellgleis erlauben einen realistischen Bahnbetrieb.
Ausstattung: Grundanlage handkoloriert · Montiert auf stabilem Holzrahmen · Vorgeschnittene Tunnelunterlagen · Brücken-Bauatz in H0 · Gleispläne für die Systeme: Märklin Metall, Märklin Kunststoff, Märklin-C-Gleis, Fleischmann Modell, Fleischmann Profi, Trix, Roco Line, TT-Modellgleis und Kato Unitrack. Abm.: (L x B x H) 160 x 100 x 24 cm.

Best.-Nr.	St. €
245511-PF	339.99

N/Z Fertiggelände Traunstein

· 125 x 69 cm

Sperrgut 1 XXL

N Z



Lieferform



Anwendungsbeispiel

324,99

2 Bahnstromkreise (Spur Z: 3 Bahnstromkreise), 2 Brücken und 4 Abstellgleise erlauben ein abwechslungsreiches Modellbahnvergnügen.
Ausstattung: Grundanlage handkoloriert und begrast · Montiert auf stabilem Holzrahmen · Vorgeschnittene Tunnelunterlagen · Brücken-Bausatz in N/Z · Gleispläne für die Systeme: Arnold, Fleischmann piccolo, Minitrix, Roco, Märklin mini-club.
Abm.: (L x B x H) 1250 x 690 x 180 mm.

Best.-Nr.	St. €
245513-PF	324.99

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Speergut 1: 10,- € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 2: 50,- € (inkl. Mwst.) Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs unter conrad.de

Waggondrehscheibe mit Antrieb

H0 N Z



Waggondrescheibe mit Antrieb, Karton, lasergeschnitten und graviert. Die Drehscheibe lässt sich in 45 Grad Schritten um 360 Grad nach rechts bewegen. Maße ohne Antrieb.
Technische Daten: Höhe: 10 mm

Best.-Nr.	Baugröße	Duchmesser Ø	St. €
1717714-PF	H0	129 mm	109.95
1717715-PF	N	70.2 mm	99.99
1717716-PF	Z	51 mm	99.99

H0 Hemmschuhe

H0



Messingfeinguß · Ständer · Karton gelasert (muß noch bemalt werden).
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Lasercutbausatz · Abm.: (L x B x H) 1.8 x 8.1 x 2.5 mm
Lieferumfang: 6 Hemmschuhe · 2 Ständer.

Best.-Nr.	St. €
1717916-PF	9.99

H0 Förderband

H0



Förderband, lässt sich in der höhe verstellen. Karton lasergraviert und geschnitten.
Technische Daten: Baugröße: H0

Best.-Nr.	St. €
1717719-PF	8.79

Ausschlackungsanlage

· Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

H0 N Z



Ausschlackungsanlage ohne Schienenprofil · Karton gelasert.
Technische Daten: Modellausführung: Lasercutbausatz

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B x H mm	St. €
1717686-PF	H0	426 x 85 x 23	39.99
1717687-PF	N	231.7 x 46.2 x 12.5	23.99
1717688-PF	Z	168.3 x 37.6 x 9.1	19.99

Überladekran mit Antrieb

H0 N Z



Beim Überladekran mit Antrieb, lässt sich der Kranhaken motorisch auf und ab sowie seitlich bewegen; Karton, lasergeschnitten und -graviert.
Technische Daten: Modellausführung: Lasercutbausatz

Best.-Nr.	Baugröße	Ausführung	St. €
1717710-PF	H0	mit Antrieb	99.99
1717711-PF	H0	ohne Antrieb	35.99
1717712-PF	N	ohne Antrieb	21.99
1717713-PF	Z	ohne Antrieb	17.99

H0 Kisten für Europaletten

H0



Karton, lasergraviert und geschnitten.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Abm.: (L x B x H) 13.9 x 8.9 x 12.2 mm

Best.-Nr.	St. €
1717721-PF	6.49

H0 Gleisbau-Werkzeug

H0



Gleisbau-Werkzeug; hochdetailierter, Highend Messing-Feinguß, für höchste Ansprüche (muß noch bemalt werden).
Technische Daten: Baugröße: H0

Best.-Nr.	St. €
1717718-PF	15.99

Bockkran mit Ladegeschirr

H0 N Z



Bockkran mit Ladegeschirr, Karton, lasergeschnitten und graviert.
Technische Daten: Modellausführung: Lasercutbausatz

Best.-Nr.	Bau-größe	Abm. (L x B x H) mm	St. €
1717701-PF	H0	85 x 20 x 88	12.49
1717702-PF	N	46.2 x 10.9 x 47.9	7.49
1717703-PF	Z	33.6 x 7.9 x 34.8	6.39

H0 Kabeltrommel offen + geschlossen

H0



Kabeltrommeln offen und geschlossen, Bausatz, Karton gelasert.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Abm.: (L x B x H) 25 x 15.6 x 25 mm

Best.-Nr.	St. €
1717722-PF	7.99

H0 Eisenbahner-Werkzeug

H0



Eisenbahner-Werkzeug; hochdetailierter highend Messing-Feinguß; für höchste Ansprüche (muß noch bemalt werden), pro Werkzeug 2 Stck
Technische Daten: Baugröße: H0
Lieferumfang: Pro Werkzeug 2 Stück

Best.-Nr.	St. €
1717720-PF	15.99

Transportkisten

H0 N Z



Transportkisten, Karton gelasert.
Technische Daten: Modellausführung: Lasercutbausatz

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B x H) mm	St. €
1717707-PF	H0	31 x 17 x 7.5	5.99
1717708-PF	N	16.9 x 9.2 x 4.1	4.79
1717709-PF	Z	12.2 x 6.7 x3.0	2.99

H0 4er-Set Telegrafenmasten

H0



Die Masten bestechen durch ihre Detaillierung und sind handbemalt. Beileigend eine spezielle, 2 m lange, flexible Leitung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Fertigmodell · Abm.: (L x B) 102 mm x 26 mm

Best.-Nr.	St. €
1717421-PF	6.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de



Messwagen mit jeder Menge Highlights

Ist-Geschwindigkeit, zurückgelegte Wegstrecke sowie Steigungsmessung sind nur ein paar Beispiele für die verfügbaren Auswertungen. Der neue Messwagen überzeugt sogar mit „WLAN on board“.

H0 Messwagen

PIKO

- Anzeige der Geschwindigkeit
- Steigungsmessung
- Anzeige der Gesamtwegstrecke

EXPERT PLUS · NEM · H0

ab 169,95



1558167



1681350



1681350

Innovativer PIKO H0 Messwagen im Dekor der DB AG oder ÖBB zur Vermessung von kompletten Anlagen – und das auf den Zentimeter sowie bei Steigungen auf Promille genau! In Verbindung mit einer Handy-App (*Android) oder einem PC können die Messdaten und Informationen mit Hilfe von WLAN wiedergegeben werden.
Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 183 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	Ausführung	St. €
1558167-PF	55050	Universell	PIKO Messwagen	**169.95**
1681350-PF	55054	Universell	Messwagen der ÖBB	NEU **189.95**

H0 Hektometertafeln

▸III | H0



100 Hektometertafeln leicht gealtert · Je Nummer 2 Stück · 10 fortlaufende Nummernblöcke · Karton bedruckt und lasergeschnitten. Die Hektometertafeln werden anstelle der Kilometersteine aufgestellt oder an Oberleitungsmasten befestigt. Lieferung ohne Standrohr.

Best.-Nr.	St. €
248915-PF	6.29

H0 6 Weichenlaternen-Attrappen

▸II | H0



Je 3 Stück für linke und rechte Weichen. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
497055-PF	16.49

Überladekran

H0 | ▸I | ▸II | TT



Der Überladekran eignet sich sehr gut für kleine Güterbahnhöfe oder auch im BW zum Heben und Verladen der Schlacke.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B x H)	St. €
243522-PF	H0	155 x 91 x 97 mm	21.99
218894-PF	TT	112 x 66 x 70 mm	18.79

H0 Lademaß

▸III | H0



Gelaserter Karton. Der Bausatz sollte individuell bemalt werden. Abm.: (L x B x H) 73 x 30 x 66 mm

Best.-Nr.	St. €
498042-PF	7.79

Kilometersteine

▸II | H0 | N



Karton, lasergraviert und geschnitten. Abm. je 4 x 1,5 x 20 mm.

Best.-Nr.	Ausführung	Abm. (L x B x H)	St. €
244648-PF	H0, 20er Set	4 x 1.5 x 20 mm	13.99
246364-PF	N, 20er Set	2 x 1 x 11 mm	8.49

H0 10 Seilzughalter und 2 Druckrollenkästen

H0 | ▸II



Offene Seilzugführung zu Formsignalen und Weichen. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
497056-PF	7.79

2er-Set Untersuchungsgruben

▸II | H0 | N



Aneinanderreihbar, mit Treppen zum Ein- und Ausstieg. Piko A Gleis, Tillig H0-Standard- und Elite-Gleis. Bei anderen Gleisen sind Übergangsstücke herzustellen.
Lieferumfang: 2 Gruben.

244710

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B x H)	St. €
244710-PF	H0	190 x 12 x 31 mm	9.49
1591870-PF	N	111 x 18 x 12 mm	13.49

Signalfernsprecher

H0 | N



246342

Bausatz eines Signalfernsprecher, Karton, Wellblech 3D gelasert.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
246342-PF	H0, 2er Set	8.49
246362-PF	N, 4er Set	6.79

H0 3er-Set Weichenlaternen beleuchtbar

H0

13.49



Hochdetaillierter High-End 3D-Druck. Unbemalt · Abm.: (L x B x H) 5 x 3 x 6.4 mm

Best.-Nr.	St. €
1491148-PF	13.49

H0 Kabelkanäle und 5 Schaltkästen

H0 | ▸II



5 Schaltkästen und 670 mm Kabelkanäle. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
497057-PF	10.79

H0 Bahnsteigunterführung

H0 | ▸II



Karton gelasert. Bausatz kann individuell bemalt werden.
Abm.: (L x B x H) 120 x 73 x 35 mm.

Best.-Nr.	St. €
248453-PF	11.99

H0 Rangiererbude

H0

22.49



Rangiererhäuschen in Ziegel-/Fachwerk-Bauweise. Fachwerk, Fenster und Türen aus echtem Holz, bereits fertig koloriert.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 52 x 43 x 49 mm.

Best.-Nr.	St. €
1588758-PF	22.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Feine Details "Rund ums Gleis"

H0 Prellbock (7391)

märklin

H0 | ▸III

4.99



Länge 38 mm. Zum Aufsprengen auf die Schienen. Linsensenkholzschraube liegt bei.

Best.-Nr.	St. €
213928-PF	4.99

H0 Prellbock mit beleuchtetem Sperrsignal (7389)

märklin

H0 | ▸III



Wartungsfreie Leuchtdiode · Länge 38 mm. Zum Aufsprengen auf die Schienen · Linsensenkholzschraube liegt bei.

Best.-Nr.	St. €
213929-PF	9.99

H0 Prellbock, 2er Set

PIKO

- 2er Set



Zum Aufstecken auf die Schiene.

Best.-Nr.	St. €
213134-PF	4.79

H0 Prellbock zum Aufklipsen

Roco

5.50



Best.-Nr.	St. €
214534-PF	5.50

N Prellbock

TRIX MINITRIX

- Profilhöhe 2,1 mm



6.79

Best.-Nr.	St. €
211748-PF	6.79

N Prellbock

FLEISCHMANN

- Böschungskörper
- Holzschwellenimitation
- Kein mühsames Einschottern mehr
- Neusilberlegierung

N



7.30

Best.-Nr.	St. €
214231-PF	7.30

Roland Zötzls Tipp

Für exakte Bögen



Flexgleis-Spanner, 3er-Set

- 3er-Set

H0 | N | Z



Die Flexgleis-Spanner sind ein ideales Werkzeug für die Realisierung einer Modellbahnanlage. Flexgleise lassen sich so auf eine sehr einfache Weise in die gewünschte Form biegen und so zu fixieren. Passender Innensechskant-Schlüssel · Flexgleisspanner aus Messing (3 Mittelteile und 6 Seitenteile) · 6 Schrauben M3x6 Stahl (verzinkt).

Pckg. je 22.99

Best.-Nr.	Baugröße	Pckg. €
217733-PF	H0	22.99
217734-PF	N	22.99
217736-PF	Z	22.99

3 Streckenhäuschen

- Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

H0 | N | ▸I | ▸II

In ihnen werden Geräte zur Wartung des Bahnkörpers aufbewahrt. Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
240378-PF	H0	17.49
244032-PF	N	18.99



H0/TT 2 Streckentelefone und 4 Weichenspannwerke

Auhagen

H0 | ▸III



Eisenbahntypisches Wellblechhäuschen mit 2 verschiedenen Spannwerken. Kleinigkeiten, die das Streckenbild auf der Anlage vervollkommnen. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
210901-PF	6.79

Telegrafenmasten, 12er Set

Auhagen

H0 | N | TT | ▸I



Bei der vorbildgerechten Gestaltung entlang der Strecke sollte man auf filigrane Telegrafenmasten nicht verzichten. Wenn die Isolatoren weiß bemalt werden, erreichen Sie Perfektion. Für die Bögen sind Masten mit Stütze vorgesehen. In regelmäßigen Abständen wird sogar mit 2 Stützen gesichert. 6 St. ohne Stütze, 6 St. mit Stütze, 6 St. Stützen separat · Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	Baugröße	Höhe mm	St. €
217097-PF	H0	73	10.79
217098-PF	TT	53	10.79
217100-PF	N	41	10.79

Reinigungsblock für Modellbahn-Gleise

NOCH … wie im Original

7.49



Schmirgelgummi zum Reinigen aller Modellbahngleise. Entfernt Verunreinigungen, Öl und Oxidationsspuren.
Abm.: (L x B x H) 50 x 20 x 10 mm.

Best.-Nr.	St. €
658606-PF	7.49

Woodland Scenics Gleisbett

NOCH … wie im Original

ab 10.29



Das „Track Bed" (Gleisbett) von Woodland Scenics absorbiert die Rollgeräusche der Lok und die Schwingungen. Es ist extrem flexibel, einfach zu verarbeiten und von bester Qualität.

219477

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B x H)	Grundpreis je 1 m	St. €
219477-PF	H0	7300 mm x 47 mm x 5 m	2.03 €	14.79
219478-PF	N	7300 x 32 x 3 mm	1.41 €	10.29

2er-Set Schotterplatten

BUSCH

H0 N

ab 7.29



Die spezielle Kork-Gummi-Mischung ist besonders schalldämmend und leicht beschneidbar.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B x H) mm	Grundpreis je m²	St. €
468928-PF	H0	300 x 200 x 5	25.91 €	8.29
468952-PF	N	300 x 200 x 3	22.78 €	7.29

Korkschotter, 200 ml

BUSCH

H0 G

je 2.19



Im Gegensatz zu Schottermischungen aus kleinen Steinchen ist Korksplitt ein sehr leichtes Material. Geeignet zum Schottern von Wegen, Plätzen oder als Steinimitationen. Inhalt: 200 ml.

Best.-Nr.	Baugröße	Grundpreis je 1 l	St. €
468888-PF	H0	10.95 €	2.19
468901-PF	G	10.95 €	2.19

Schotter-Gleisbettung

BUSCH

H0 N

ab 8.29



Hochflexibel durch Mittentrennung. Die spezielle Kork-Gummi-Mischung ist besonders schalldämmend und leicht beschneidbar. 45° Böschung, in 50 cm Doppelabschnitten.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B x H) mm	Grundpreis je 1 m	St. €
468916-PF	H0	2500 x 50 x 5	5.60 €	13.99
468940-PF	N	2000 x 28 x 3	4.15 €	8.29

Gleich mitbestellen

Gleisschrauben (Mä 74990)

· 200 Stück



Zur Befestigung der C-Gleise · 1,6 x 13 mm mit Kreuzschlitz. Inhalt: 200 St.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
214024-PF	074990	7.99

N Gleisnägel 50 g



Zur Befestigung der Gleise auf Holz. 0,8 x 10 mm. Inhalt 50 g.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
214028-PF	T66537	119.80 €	5.99

Senkholzschrauben (Mä 7599)

· 200 Stück



1,4 x 10 mm, Kreuzschlitz · Zur Befestigung der Kunststoffgleise. Inhalt: 200 St.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
214023-PF	07599	7.99

N Gleisschrauben



Präzisions-Stahlschrauben mit gedrehtem 1,2 mm Holzschraubgewinde (7 mm lang). 150 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
214025-PF	T66548	12.99

Mini-Holzschrauben (08976)

TT H0



Zur Befestigung von Gleismaterial, schwarz brüniert. Inhalt 100 St.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
403606-PF	08976	9.49

Gleisbefestigungsnägel (8999)



0,5 x 8 mm. 100 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Pckg. €
214026-PF	08999	4.99

Gut zu wissen

Das Problem der Lärmübertragung beim Einschottern!
Der Schotterkleber ist vom Material her zähelastisch aushärtend. Allerdings müsste viel mehr Klebstoff zwischen den Schottersteinen eingelagert werden, um eine akustische Wirkung hervorzurufen. Damit wäre der optische Eindruck verdorben. In der Praxis muss die Lärmdämmung also eine Ebene tiefer angebracht werden. Wer einen wirklich leisen Unterbau erstellen möchte, der kommt um eine gewisse Masse nicht herum. Die Situation ist mit einem guten HiFi-Lautsprecher vergleichbar: Um Eigenschwingungen des Lautsprechergehäuses zu unterbinden, betreiben die Hersteller einen großen Materialaufwand. 19 mm Sperrholz als tragende Schicht und MDF-Faserplatten darüber oder darunter sind eine gute Lösung. In der Praxis ist es aber sinnvoll, jedes waagerechte Brettchen der Länge nach mit einer senkrechten Versteifung ruhig zu stellen. Die Amerikaner haben das seit über 50 Jahren so gehandhabt und nennen das Ganze „L-Girder-Bauweise". Verstrebungen, die quer zur Längsrichtung verlaufen, sollten nicht in gleichmäßigen sondern in unterschiedlichen Abständen angebracht werden. Damit werden die „stehenden Wellen" unterdrückt, die sich als Dröhnen äußern. Nach dem Streichen der Trassenbretter bzw. des Bahnhofsbrettes sollte über die ganze Breite des Holzes eine Korkplatte verleimt werden. Oft ist es einfacher, zum Niveauausgleich den Bahnhof zusätzlich auf 4 mm Kork zu verlegen (Maß für H0), um so auf die Höhe der Strecke zu kommen. Auf diese Weise endet die Einschotterung nicht auf dem Holz sondern auf dem Korkunterbau. Hartschaum hat eine spürbar geringere Dämmwirkung. Am Bau wird er als Wärmedämmung eingesetzt. Als Lärmdämmung ist er dort nicht zugelassen. Formschaum, Zellkautschuk oder Moosgummi sind für die Modellbauzwecke zu weich. Wenn man sich darauf mit der Hand aufstützt, oder eine schwere Lokomotive längere Zeit an einem Platz steht, ist eine Senkung unvermeidbar. Das Gleis soll wirklich keine Hügellandschaft werden.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

PROFI-Schotter

H0 | TT | Z | N


1590739


1590707


1590706


1590708

Ausstattung: Komplett neu gestaltetes Schotter- und Gesteins-Sortiment · Äußerst realistisch abgestimmte Farbgebung · Besonders feine, naturgetreue Körnung · Ideal geeignet zum Beschottern der NOCH Kork-Gleisbettungen. Inhalt: 250 g · Körnung: Fein

Best.-Nr.	Baugröße	Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €
1590739-PF	H0, TT	Grau	10.36 €	2.59
1590707-PF	N, Z	Grau	10.36 €	2.59
1590706-PF	H0, TT	Rot-Braun	10.36 €	2.59
1590708-PF	N, Z	Rot-Braun	10.36 €	2.59

Fulgurex Weichen- und Signalmotor



Enthält: Weichenmotor zum langsamen vorbildgerechten Weichenstellen, alles Zubehör zum Einbau unter der Anlage und einer vollständigen deutschen Einbau- und Verdrahtungsanleitung. Betriebsspannung: 10 - 14 V/DC · Stromaufnahme: ca. 200 mA (im Betrieb).

Best.-Nr.	St. €
211987-PF	18.49

Latex-Kleber



Technische Daten: Inhalt: 125 g
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
1490656-PF	79.92 €	9.99

PROFI-Gestein „Geröll"


1590740

Das Geröll von NOCH eignet sich ideal um Felsabrisse, Geröllfelder und wunderschöne Flussund Seebetten im Modell nachzubilden und perfekt zu detaillieren. Es wird in drei verschiedenen Körnungen angeboten und kann sortenrein oder gemischt verwendet werden. Inhalt: 80 g.

Best.-Nr.	Körnung	Korngröße in mm	Grundpreis je 1 kg	St. €
1590740-PF	Fein	1 - 2	32.38 €	2.59
1590681-PF	Mittel	2 - 5	32.38 €	2.59
1590741-PF	Grob	6 - 16	32.38 €	2.59

Qualitäts-Federstahldraht

Made in Germany


238101

Länge: 1000 mm..

Best.-Nr.	Ø	Grundpreis je 1 m	St. €
238101-PF	0.5 mm	-.85 €	-.85
238102-PF	0.8 mm	-.95 €	-.95

Roland Zötzls Tipp

Unser Bestseller



Universal-Weichenantrieb

· Mit Endabschaltung und Polaritätsumschaltung

9.99

Technische Daten: Baugröße: Universell · Max. Stromaufnahme: 50 mA · Betriebsspannung: 16 V/AC · Stell-Weg: 8 mm · Abm.: (B x H) 23 mm x 21 mm.

Lieferumfang: Weichenantrieb · 2 Federstahl-Drähte unterschiedlicher Härte · Bohrschablone · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1396900-PF	9.99	8.99	7.99

Universal-Kork-Gleisbettung

· Mit Böschungswinkel

H0 | H0m | TT | H0e | N


1378140

Die Gleisbettung ist in der Mitte mit einem Gehrungsschnitt versehen und somit in zwei Streifen zu trennen. Geraden und Bögen sind mit den einzelnen Streifen flexibel zu verlegen.
Lieferumfang: 6 Stück (Gesamtlänge: 300 cm).

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B) mm	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1378140-PF	H0	500 x 44	5.- €	14.99
1378154-PF	TT, H0m	500 x 36	5.- €	14.99
1378156-PF	N, H0e	500 x 28	5.- €	14.99

Universal-Kork-Gleisbettung

· Mit Böschungswinkel

H0 | TT | H0m | H0e | N


1378142

Die Gleisbettung ist in der Mitte mit einem Gehrungsschnitt versehen und somit in zwei Streifen zu trennen. Geraden und Bögen sind mit den einzelnen Streifen flexibel zu verlegen.
Lieferumfang: 18 Stück (Gesamtlänge: 900 cm).

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B)mm	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1378142-PF	H0	500 x 44	4.44 €	39.99
1378155-PF	TT, H0m	500 x 36	4.44 €	39.99
1378157-PF	N, H0e	500 x 28	4.44 €	39.99

Bowdenzug Rohr transparent



Eine automatische Strangpressung garantiert, dass KAVAN Anlenkungen für eine optimale Passung einen gleichmäßigen Innen-ø und eine gleichmäßige Wandstärke aufweisen. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsveränderungen haben auf diesen Kunststoff kaum Einfluss.
Technische Daten: Funktion: Innen/Außen · Außen-Ø: 2.0 mm · Innen-Ø: 1.0 mm · Länge: 920 mm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
207228-PF	-.52 €	-.48

Universal-Kork-Platten

· Mit Böschungswinkel

H0m | TT | H0 | H0e | N


1378143

Die Platten ist jeweils außen mit einem Böschungswinkel angeschnitten. Abm.: (L x B) 500 mm x 150 mm.
Lieferumfang: 2 Stück.

Best.-Nr.	Baugröße	Grundpreis je m	Pckg. €
1378143-PF	H0	56.60 €	8.49
1378158-PF	N, H0e	56.60 €	8.49

2er-Set Parallel-Gleislehren

PROSES

H0 N



Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 09.08.2018

Ausstattung: Gleisabstand justierbar.

Best.-Nr.	Baugröße	Stell-Weg	St. €
1233492-PF	H0	45 - 95 mm	18.99
1233495-PF	N	34 - 104 mm	18.99

2er-Set Flexgleishalter

PROSES

H0 N


1233493


1233493

Ausstattung:
Zum Fixieren individueller Gleisbögen.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1233493-PF	H0	18.99
1233494-PF	N	18.99

Modellbau-Schneidegerät

PROSES



Geeignet zum Schneiden von Holz und Kunststoff-Profilen. Mit Vorrichtung zur Winkel-Einstellung für Gehrungsschnitte.

Best.-Nr.	St. €
1233501-PF	54.99

Schotterkleber-Applikator

PROSES

H0 N TT


1485089

Damit der Applikator eine optimale Schienenführung bekommt und der Klebstoff nicht die Gleise verschmutzt, wurde dieser mit Führungsschlitze ausgestattet. Durch das Drehen am Rad wird die Luftzufuhr unterbrochen, sodass die optimale Klebstoffmenge bei richtiger Position des Verteilers nur zwischen die Gleisschwellen gelangt. Magneten sorgen dafür, dass der Innenraum befüllt werden kann und luftdicht verschlossen wird.
Lieferumfang: 1 Applikator · 1 Befüll-Spritze.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1485089-PF	H0	27.99
1485090-PF	N	27.99
1485091-PF	TT	27.99

Steinkohle

NOCH ... wie im Original



Fein gebrochen. Lieferung im 250-g-Beutel.
Technische Daten: Baugröße: H0 · N · TT · Z · Inhalt: 250 g

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
246783-PF	8.76 €	2.19

H0 Schotter-verteilungswagen

PROSES

H0



Praktischer Helfer zum gleichmäßigen Einschottern von Gleisen. Für eine bessere Gleisführung wurde der Schotterverteiler mit Radsätzen und einer Kupplung ausgerüstet.

Best.-Nr.	St. €
1485087-PF	31.99

Schotterverteiler

PROSES

· Mit Absperrklappe

H0 N TT Z



Praktischer Helfer zum gleichmäßigen Einschottern von Gleisen.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1233488-PF	H0	13.99
1233489-PF	H0 für Mäeklin Gleis	13.99
1485088-PF	H0 mit Absperrklappe	21.99
1231292-PF	N	13.99
1233490-PF	TT	13.99
1233491-PF	Z	13.99

Klebeschotter

NOCH ... wie im Original

TT H0 N Z


554910


554913


554912


554914

Der Klebeschotter lässt sich einfach mit Hilfe eines feinen Spachtels in die Zwischenräume der Gleis-Schwellen drücken. Seitlich der Schienen kann mit dem frei zu modellierenden Klebeschotter die Böschung des Gleisbetts nachgebildet werden. Der Klebeschotter ist ca. 12 Stunden nach dem Aufbringen ausgehärtet und verbindet Untergrund mit Gleis. Inhalt: 300 g.
Hinweis: Klebeschotter darf nicht auf Schwellen, an Gleisen oder beweglichen Funktionsteilen haften bleiben. Der Klebeschotter ist nach dem ersten Anmischen ca. 3 Monate verarbeitbar.

Best.-Nr.	Baugröße	Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €
554910-PF	H0, TT	Braun	25.97 €	7.79
554913-PF	N, Z	Braun	25.97 €	7.79
554912-PF	H0, TT	Grau	25.97 €	7.79
554914-PF	N, Z	Grau	25.97 €	7.79

Schotter

WOODLAND SCENICS


240180


240181


1484944


1484948


1484945


1484949


240185


240186

Von Profis für Profis. Dieser hochwertige Schotter vom amerikanischen Geländebau-Hersteller „Woodland Scenics“ eignet sich besonders gut zum Einschottern von Gleisen, zum Gestalten von Wegen oder Kiesbergen oder zum Nachbilden von Wagenladungen. Lieferung im 200 g Beutel.

Best.-Nr.	Korngröße mm	Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €
240180-PF	0.26 - 0.83	Dunkelbraun	30.95 €	6.19
240181-PF	0.83 - 1.24	Dunkelbraun	30.95 €	6.19
1484944-PF	0.26 - 0.83	Hellgrau	30.95 €	6.19
1484948-PF	0.83 - 1.24	Hellgrau	30.95 €	6.19
1484945-PF	0.26 - 0.83	Grau	30.95 €	6.19
1484949-PF	0.83 - 1.24	Grau	30.95 €	6.19
240185-PF	0.26 - 0.83	Schwarz	30.95 €	6.19
240186-PF	0.83 - 1.24	Schwarz	30.95 €	6.19

Ladegut 200 g

WOODLAND SCENICS


1484954


1484946


1484950

Inhalt: 200 g · Grundpreis je 1 kg 27.45 €.

Best.-Nr.	Korngröße mm	Farbe	St. €
1484954-PF	1.27 - 2.08	Asche, Schlacke	6.19
1484946-PF	0.83 - 1.24	Eisenerz	6.19
1484950-PF	1.27 - 2.08	Eisenerz	6.19

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Basalt, dunkelgrau

· In praktischer 500 ml-Dose

TT N H0



211583



211591

Hauptvorkommen: Erzgebirge, Hessisches Bergland, Rhön, Vogelsberg, Westerwald, mittleres Rheintal. Basalt ist dunkelgrau bis schwarz · Unser Basalt hat eine homogene dunkelgraue Färbung · Er passt sehr gut zu holzfarbenen Schwellen. Inhalt: 500 ml.

Best.-Nr.	Baugröße	Korngröße	Grundpreis je 1 l	Pckg. €
211583-PF	N, TT	0.2 - 0.6 mm	13.98 €	**6.99**
211591-PF	H0	0.5 - 1.0 mm	13.98 €	**6.99**

Gneis, rotbraun

· In praktischer 500 ml-Dose

je **6.99**

TT N ▸II ▸I



217364



217366

Hauptvorkommen: Erzgebirge, Bayerischer Wald, Fichtelgebirge, Thüringen, Spessart, Odenwald, Schwarzwald. Gneis kann je nach Zusammensetzung eine graubraune, gelblichbraune oder rotbraune Färbung haben. Unser Gneis hat ein leicht gesprenkeltes Farbbild. Er passt sehr gut zu anthrazit-farbenen Schwellen. Inhalt: 500 ml.

Best.-Nr.	Baugröße	Korngröße	Grundpreis je 1 l	St. €
217364-PF	N, TT	0.2 - 0.6 mm	13.98 €	**6.99**
217366-PF	H0	0.5 - 1.0 mm	13.98 €	**6.99**

Granit, graugrün

· In praktischer 500 ml-Dose

je **6.99**

TT N H0 ▸I ▸II



218712



218713

Unser graugrüner Granit weist hellgraue, mittlgraue und grüngraue Anteile auf. Er passt sehr gut zu anthrazitfarbenen oder betonfarbenen Schwellen. Inhalt: 500 ml.

Best.-Nr.	Baugröße	Korngröße	Grundpreis je 1 l	St. €
218712-PF	N, TT	0.2 - 0.6 mm	13.98 €	**6.99**
218713-PF	H0	0,5 - 1,0 mm	13.98 €	**6.99**

Granit, hellgrau-meliert

· In praktischer 500 ml-Dose

je **6.99**

N TT H0 ▸I ▸II



217365



217367

Hauptvorkommen: Lausitz, Erzgebirge, Bayerischer Wald, Harz, Oberpfälzer Wald, Fichtelgebirge, Odenwald, Schwarzwald. Granit weist je nach dem vorherrschenden Mineral verschiedene Färbungen von gelblich über rötlich bis zu weißlichgrau, grüngrau und grauschwarz auf. Granit haben wir in zwei Sorten im Programm: Unser hellgrau-melierter Granit hat ein lebhaftes Farbbild mit hellen, mittelgrauen und rötlichen Pigmentierungen. Er passt sehr gut zu betonfarbenen Schwellen. Inhalt: 500 ml.

Best.-Nr.	Baugröße	Korngröße	Grundpreis je 1 l	St. €
217365-PF	N, TT	0.2 - 0.6 mm	13.98 €	**6.99**
217367-PF	H0	0.5 - 1.0 mm	13.98 €	**6.99**

Bohlen-Bahnübergang

H0 N Z ▸III

ab **4.29**



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.08.2018

499929

Gültig für Best.-Nr. 499929

Detailreiche Maserung. 3D lasergraviertes und lasergeschnittenes Sperrholz.

Hinweis: Lieferung ohne Fahrzeug!

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B x H)	St. €
499929-PF	H0	83 x 73 x 1 mm	**8.49**
499930-PF	N	60 x 53 x 0.6 mm	**5.29**
499931-PF	Z	30 x 29 x 0.6 mm	**4.29**

Gleisübergang

H0 N

ab **4.29**



248450

Gleisübergang für Bahnhofsbereich, kann individuell gekürzt werden. Aus 1 mm-Karton lasergeschnitten.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B x H)	St. €
248450-PF	H0	112 x 20 x 0.6 mm	**6.99**
402607-PF	N	56 x 10 x 1 mm	**4.29**

Schotterkleber

NOCH ... wie im Original

· In praktischer Dosierflasche
· Neue Rezeptur

5.99



Der Schotterkleber trocknet transparent aus und wird zum Aufbringen von Schotter und Streumaterial verwendet. Der Schotterkleber ist auf Wasserbasis und bindet innerhalb von ca. zwei Stunden ab. Inhalt 130 g.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
249543-PF	46.08 €	**5.99**

Schaumstoffliege

NOCH ... wie im Original

H0 TT N Z

ab 21.49



Modellbahnfahrzeuge können auf der Schaumstoffliege mühelos und komfortabel gewartet und repariert werden. Das Fahrzeug wird einfach eingelegt und muss nicht festgehalten werden. Beide Hände sind zum Arbeiten frei, es kann nichts umfallen und beschädigt werden. In einer Mulde mit Magnetplatte liegen Kleinteile sicher und jederzeit greifbar.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
249561-PF	H0, TT	22.49
249562-PF	N, Z	21.49

Aufgleishilfen

LGB

TT N Z



Einfach auf ein Stück gerades Gleis aufsetzen und das Modell auf das Gleis schieben.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
402526-PF	L10020	LGB G/IIM	19.99
402527-PF	7224	Märklin H0	4.99
402521-PF	55289	Piko H0	6.49
402522-PF	07910	Tillig TT (ohne Bettung)	1.69
402523-PF	07911	Tillig TT Bettungsgleis	1.69
402528-PF	T66529	Minitrix N	3.99
402529-PF	8974	Märklin Z	3.99

Drehbare Wartungsbank

PROSES

74.99



Mehrfach einstellbar sowie drehbar. Geeignet für Lokomotiven und Wagen der Baugrößen H0, 00, und N. Proses-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
1233498-PF	74.99

Lok-Reinigungsstation

WOODLAND SCENICS

H0 N



ab 25.49

Für Loks bis zu einer Länge von 300 mm (H0); 160 mm (N) geeignet. Nicht für 3-Leiter-System geeignet.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
658346-PF	H0	29.99
658347-PF	N	25.49

Ersatz-Pads für Lok-Reinigungsstation

Inhalt: Reinigungs-Pads 1960 mm, Grobreinigungs-Pads 650 mm. Die Ersatz-Pads passen sowohl zur Lok-Reinigungsstation H0 (Best.-Nr..: 65 83 46) als auch N (Best.-Nr.: 65 83 47).

Best.-Nr.	Pckg. €
658349-PF	8.19

Gleisreinigungs-Set

WOODLAND SCENICS

H0 N 0 TT



Das Gleisreinigungs-Set enthält einen Reinigungsstab, verschiedene Reinigungs-Pads und eine Flüssigkeit zum Säubern von 0-, H0- und N-Gleisen.

Best.-Nr.	St. €
658341-PF	35.49

Reinigungsflüssigkeit 54 ml

WOODLAND SCENICS

Ersatz-Reinigungsflüssigkeit für Gleisreinigungs-Set (Best.-Nr.: 65 83 41).

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
658345-PF	133.15 €	7.19

Ersatz-Reinigungs-Pads

WOODLAND SCENICS

H0 TT N Z 0



2 Pads

Best.-Nr.	Ausführung	Pckg. €
658342-PF	Reinigen	7.19
658343-PF	Pflegen	7.19
658344-PF	Polieren	7.19

Großbahnfahrregler und Zubehör

G gepulster Hochleistungs-Verdampfer

Massoth

G



Er begeistert mit dem synchron zum Kolbenschlag erzeugten Dampfausstoß. Bei gerade 0,2 (0,7 bei 5V) Ampere Stromverbrauch erzeugt er eine vergleichbar enorme Dampfmenge. Das besondere an diesem Verdampfer: Er kann mittels Umstellung durch einen Dipschalter im Dampf- oder Diesellokmodus betrieben werden. Der Takt zum Synchronisieren des Verdampfers kann sowohl von einem Taktgeber als auch direkt von einem eMOTION Decoder (Fahrdecoder oder Sounddecoder) übernommen werden.
Einstellmöglichkeiten über CV für viele Extras, wie Drehzahlen des Lüfters in verschiedenen Lokzuständen, Vorheizung Heizelement und Zeitverzögerung.. Abm.: (L x B x H) 50 x 28 x 30 mm.

Best.-Nr.	St. €
515476-PF	84.99

Ersatzteile und Zubehör Spur G

PIKO

G



2 Sets, komplett mit Federn und Schrauben.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
247423-PF	36030	Kupplung, komplett	5.99
247424-PF	36110	Schienenschleifer (2 St.)	5.99
247426-PF	36160	Kunststoff-Radsätze (2 St.)	9.79
247428-PF	36200	Lokführer Figur	9.79

Fahrregler und Zubehör, 22 V

PIKO

G



Hinweis: Der Fahrregler benötigt zur Stromversorgung das Schaltnetzteil Best.-Nr. 24 96 56.

Best.-Nr.	Leistung	Ausführung	St. €
249657-PF	110 VA	Fahrregler	159.95
249656-PF	100 VA	Schaltnetzteil	139.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Sortimentskästen

- **Scharnierbefestigung**
- **Stapelbar**
- **Mit transparenten Deckel und farbigen Boden**



800001 800002 800003



800004 816574

Mit transparentem Kunststoffdeckel, farbigem Boden und Scharnierbefestigung. Zum Sammeln und Aufbewahren von Münzen, Modellen, Bauteilen usw. Stapelbar durch Noppen am Boden.
Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Material: Kunststoff · Deckel-Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 164 x 31 x 101 mm.
Hinweis: Die Farbe des Boden kann variieren.

Best.-Nr.	Fächer	Fächer (B x H x T) mm	St. €	ab 5 à
800001-PF	2	158 x 31 x 48	1.19	1.12
800002-PF	4	48 x 31 x 31 (2x), 97.5 x 31 x 31 (1x), 97.5 x 31 x 97.6 (1x)	1.19	1.11
800003-PF	5	97.5 x 31 x 30	1.19	1.12
800004-PF	6	64 x 31 x 30 (5x), 158 x 31 x 32.5 (1x)	1.19	1.11
816574-PF	10	48 x 31 x 30	1.19	1.11

Sortimentskasten mit festen Unterteilungen

- **Boden farbig, Deckel transparent**
- **Abm. 194 x 101 x 31 mm**
- **Fächer 31 x 27 x 48 mm**



800012 800011 814718

Ausstattung: Deckel transparent.
Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Material: Kunststoff · Deckel-Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 194 x 31 x 101 mm.

Best.-Nr.	Fächer	Fächer (B x H x T)	Farbe	St. €	ab 5 à
800012-PF	12	31 x 27 x 48 mm	Gelb	1.89	1.77
800011-PF	12	31 x 27 x 48 mm	Transparent	1.99	1.86
814718-PF	6	62 x 48 x 27 mm	Transparent	2.19	2.05

H0 Rollenprüfstand mit Reinigungsfunktion 2-L

PROSES

H0



1485092

Lieferumfang: Rollenprüfstand · 6 Rollen · 4 Reinigungseinlagen · Wechselpads.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
1485092-PF	Grundset	134.95
1485093-PF	4 Rollböcke + 4 Filze	59.99
1485094-PF	6 Rollböcke + 4 Filze	89.99

Bausatz für Unterflur-Weichenantrieb

MBZ

MM

DCC



Einfachster Zusammenbau durch zusammensteck- und klebbare Laser-Cut-Bauteile. Unterflur-Servo-Antrieb für vorbildgetreues Stellen der Weichen. Analog Auslösung durch beiliegenden Taster. Betriebsspannung: 9 - 18 V DC/AC.
Lieferumfang: 1 Digital-Decoder für MM/DCC und analog · 1 Servoansteuerung · 1 Servo.
Hinweis: Lieferung ohne Weiche und Laterne!

Best.-Nr.	St. €
499940-PF	32.99

Bausatz Antrieb für Weichenlaterne

MBZ



Der Weichenlaternenantrieb wird vom Weichenantrieb Best.-Nr.: 49 99 40 angesteuert. Er kann links oder rechts angesetzt werden. Die Laterne ist in einem Radius von ca. 6mm frei positionierbar und wird über einen Lichtleiter beleuchtet. LED und Vorwiderstand liegen bei.

Best.-Nr.	St. €
499941-PF	7.99

H0 Gleisspannungsprüfer 2-L

PROSES

H0

1599



Gleisspannungsprüfer mit LED-Anzeige für das Gleichstromsystem.

Best.-Nr.	St. €
1233499-PF	15.99

H0 Masse-feder (72050)

märklin

H0



Zum Einsetzen in Wagendrehgestelle.
Lieferumfang: 5 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
245344-PF	72050	16.99

H0 Gleisspannungsprüfer 3-L

PROSES

H0

1599



Gleisspannungsprüfer mit LED-Anzeige für das Wechselstromsystem (Märklin).

Best.-Nr.	St. €
1233500-PF	15.99

Öler mit 10 ml Spezialöl

märklin



Enthält 10 ml Spezialöl zum Schmieren von Lokomotiven und Wagen.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1298512-PF	679.- €	6.79

Gleich mitbestellen

Gleisschneider

- **Individuelles Kürzen von Gleisen**

ab 1899



813343

Mit gehärteten Klingen zum individuellen Kürzen von Modellbahngleisen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €	ab 5 à
813343-PF	2175 B	für H0-, N- und Z-Profile	18.99	17.77
813357-PF		für Märklin C-Gleise	19.49	18.23

Microgetriebe mit Metallzahnräder



Technische Daten: Achs-Länge: 10 mm · Gewicht: 8 g · Farbe: Silber · Gold · Achs-Ø: 3 mm · Ausführung: 2-18V/DC · Höhe: 10 mm.

Best.-Nr.	Bauart	Tiefe	Untersetzung	Drehzahl	St. €
1289383-PF	G50	30 mm	1:50	60-720 U/m.	13.99
1289384-PF	G100	30 mm	1:100	30-400 U/m.	13.99
1289385-PF	G150	30 mm	1:150	15-180 U/m.	13.99
1289386-PF	G298	25 mm	1:298	8-80 U/m.	13.99
1289387-PF	G1000	35 mm	1:1000	2-20 U/m.	17.99

Microgetriebe mit Metallzahnräder 1:1000/6V DC



Technische Daten: Baugröße: Universell · Bauart: G1000 · Tiefe: 30 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Gewicht: 8 g · Höhe: 10 mm · Untersetzung: 1:1000 · Ausführung: 0,3-6 V DC · Achs-Länge: 10 mm ·Farbe: Silber · Gold · Achs-Ø: 3 mm · Drehzahl: 1-15 U/m.

Best.-Nr.	St. €
1289388-PF	17.99

Waggonverbinder



Ausstattung: Kabellänge an Buchse und Stecker je 20 cm · Lötkontakte am Stecker und Buchse mit Schrumpfschlauch geschützt · Stromfluß bis 400 mA · Gewicht 1 g.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
1289390-PF	2polig	4.99
1289391-PF	3polig	5.99

Mikro-Steckverbindung



· **Hochwertige Federkontakte**

Dank den extrem kleinen Abmessungen von nur 3 x 1 x 1,5 mm und einem Rastermaß von 1 mm lassen sich auf kleinstem Raum Steckverbindungen realisieren.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
1289406-PF	2polig	2.29
1289394-PF	3polig	2.99

H0 Wechselstromschleifer

H0



Der neue Schleifer ist noch einfacher aufgebaut und vereint, wie vom Vorgängermodell gewohnt, die Kontaktsicherheit mit hoher Geräuscharmut.

243927

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Länge	St. €
243927-PF	40500	42 mm	12.45
244833-PF	40501	56 mm	13.50

Märklin H0 Schleifer

· **Zur Nachrüstung an Wechselstrom-Loks**



214266

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Länge	St. €
214266-PF	7164	50,2 mm	3.99
214268-PF	7175	42 mm	7.99
214271-PF	7185	62 mm	3.99

H0 Kupplungslehre

H0



Zum Überprüfen und genauen Einstellen der Kupplungen. Aufsteckbar auf das Gleis.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1298510-PF	07001	2.99

H0 Ersatzschleifer

H0



Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1298513-PF	07183	6.99

H0 Stromführung

H0



Zur Innenbeleuchtung 7077.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1298514-PF	07198	5.99

H0 Innenbeleuchtung für Märklin-Wagen

H0



Bestehend aus Glühlampe mit Lampenfassung, Anschlusskabel und Stecker. Anschlussbuchse für weitere Beleuchtungen.
Technische Daten: Passend für: Märklin 4026, 4027, 4032, 4044, 4051, 4052, 4111, 4112.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1298511-PF	07077	6.99

H0 10er-Set Relex-Kupplungen (o. Abb.)

H0

Ausstattung: Kupplungen nach NEM 362 · Zum Einsetzen in Fahrzeuge mit Norm-Kupplungsschacht.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Pckg. €
1301286-PF	072060	10.99

H0 2er-Set Strom führende Kurzkupplungen

H0



Lieferumfang: 2 Kurzkupplungsköpfe · 2 Kontaktsätze · 1 Massefeder · 2 Anschlusskabel · Anleitung.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Pckg. €
1301285-PF	72021	13.99

H0 Strom führende Kurzkupplungen

H0



Zurüstsatz für alle modernen 26,4 cm und 27 cm langen Märklin-H0-Wagen mit Kulissenführung
Lieferumfang: 10 Kupplungen · 20 Kontaktelemente · Kupplungshilfe · Anleitung.
Hinweis: Ein Schleifer ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Pckg. €
1301282-PF	7319	43.99

H0 Scheren-Dachstrom-abnehmer

H0



Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1298515-PF	07218	12.99

H0 Einholm-Dachstromabnehmer



Typ SBS 65 für moderne Lokomotiven.
Austauschbar gegen 7218.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1298518-PF	07247	19.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Tisch-Lupenleuchte 12 W

TOOLCRAFT

- 3 und 12 Dioptrien
- Linsen-Ø 100 mm
- Leuchtstoffröhre

6000 h



29,99

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 09.08.2018

Ausstattung: Tageslicht Ring-Leuchtstoffröhre, schattenfrei · Kleine eingebettete Linse mit 12 Dioptrien · Linsenabdeckung · Verstellbar an zwei Gelenken.
Technische Daten: Leistung: 12 W · Lupen-Ø: 100 mm · Anschlusskabel: 1,5 m · Gewicht: 1.9 kg · Lichtstrom pro Lichtquelle: 850 lm · Sockel: G10q · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Abm.: (L x B x H) 175 x 150 x 370 mm · Leuchtmittel-Typ: Ring-Leuchtstoffröhre · Lebensdauer: 6000 h · Vergrößerung: 1,75/4 x · Außen-Ø Leuchtmittel: 135 mm.
Lieferumfang: Leuchtmittel.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
815203-PF	29.99	28.07	25.26

Passende Ring-Leuchtstoffröhre 12 W.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
816584-PF	9.99	9.35	8.41

Bücher & Medien

Modellbahn Lokomotiven - Pflegen, warten und erhalten

trans press

19,95



Auch Modellbahn-Lokomotiven müssen gepflegt und gewartet werden, denn manchmal bleiben auch sie mit einer Panne liegen. In diesem Fall hilft die Gebrauchsanweisung des Herstellers häufig nicht weiter, denn sie verweist in vielen Fällen einfach an den Fachhändler und dessen kostenpflichtigen Service. Abhilfe schafft dieser Band der Reihe »Jetzt helfe ich mir selbst«, in dem der Modellbahner alles Wichtige rund um Wartung, Pflege und Reparatur der kleinen Elektrofahrzeuge erfährt.
Seiten: 144 Seiten · ISBN-Nr.: 978-3-613-71420-5 · Autor: Ulrich Lieb

Best.-Nr.	St. €
498462-PF	19.95

H0 Rollenprüfstand

BUSCH

H0



Über 3 variable Rollböcke wird der Fahrstrom von der Schiene auf die Räder Ihrer Lokomotive übertragen. Ideal zur Lokreparatur, zum Motorölen sowie zur Vitrinenpräsentation. Über beigefügte Kontaktfedern auch für das Märklin-System verwendbar.
Lieferumfang: 3 Rollböcke mit ausführlicher Anleitung.

Best.-Nr.	Pckg. €
244969-PF	54.99

G Rollenprüfstand

Massoth

G



Die perfekte Präsentationsmöglichkeit für Ihre Spur G oder Spur 1 Lokomotive in der Auslage oder in der Sammlervitrine. Durch seine robuste und verschleissfreie Konstruktion ist er auch besonders für Reparatur- und Testzwecke in der Modellbahnwerkstatt zu empfehlen. Er eignet sich für den Digital- als auch Analogbetrieb. Lieferumfang: 2 Achslagerböcke und 1 Schleiferbock.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 300 x 90 x 40 mm.

Best.-Nr.	St. €
248058-PF	44.99

Roland Zötzls Tipp

Praktisch



Spannungsprüfer

TILLIG TT BAHN



6,19

Der Spannungsprüfer ist zur Kontrolle einer angelegten Spannung an ein Modellbahngleis vorgesehen. Die Kontaktstreifen gestatten den Einsatz für die Spurweiten von 6,5 mm (Spur Z) bis 16,5 mm (Spur H0). Die Anzeige erfolgt durch eine zweifarbige LED.
Technische Daten: Baugröße: H0 · N · TT · Z · Betriebsspannung: 3-16 V DC/AC · Abm.: (L x B x H) 40 x 25 x 10 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre.

Best.-Nr.	St. €
247445-PF	6.19

Ersatzteile

H0 Zugschlussbeleuchtung mit LED (73407)

märklin



Universal-Platine mit zwei roten Leuchtdioden (LED) und 2 festen Anschlusskabeln zum Nachrüsten der Zugschlussbeleuchtung in Märklin-Wagen. Passend für die UIC-x und TEE-Wagen der neuen Generation im Märklin H0-Programm (Wagenlänge 282 mm).

Best.-Nr.	St. €
243177-PF	11.99

H0 Stromabnehmer



Für alle Piko Hobby Loks.

Best.-Nr.	St. €
242375-PF	10.99

Innenbeleuchtung mit LED

märklin

III H0 I



Universal-Platine mit mehreren LED passend für die meisten Personenwagen im Märk-lin H0-Programm. Für kurze Wagen wird die Platine ein Mal, für lange Wagen zwei Mal benötigt. Die Platinen können mehrfach aneinander gesteckt oder gekürzt werden.
Lieferumfang: Platine mit Befestigungsmaterial ohne Stromversorgung.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
245414-PF	73400	Gedämpftes Licht	12.49
245342-PF	73401	Warmweißes Licht	12.49

Stromzuführung (73404)

märklin



Zur Innenbeleuchtung (Märklin Artikel Nr. 73400/73401).
Ausstattung: Mit asymmetrischen Schleifer und Massefeder.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
243176-PF	73404	8.99

Reinigung und Pflege

Modellbahn-Spezialöl

H0

je **6**^{49}



Dieses Öl bieten wir Ihnen in zwei Viskositäten an: S15 ist ideal für kleine Getriebe, Kugel- und Gleitlager. S46 ist minimal dicker und eignet sich z.B. für größere Gleitlager, Drehgestelle usw. Beide Spezialöle ergänzen sich perfekt und bei sachgemäßer Anwendung sind Ihre Modellbahnfahrzeuge immer gut geschmiert. Lieferung erfolgt in 10 ml Pipettenfläschchen mit dünner Spitze zum punktgenauen Dosieren.

Best.-Nr.	Ausführung	Grundpreis je 1 l	St. €
241627-PF	S15	649.- €	6.49
241629-PF	S46	649.- €	6.49

Lokrad-Reinigungsbürste

- H0 Version verlängerbar

H0 N

je **11**^{99}



Zum Reinigen der Lokräder. In Baugröße H0 verlängerbar durch Zusammenstecken mehrerer Bürsten. Einfaches Aufstecken auf das Gleis. Die Metallbürsten leiten bei Gleichstrombahnen den Fahrstrom zur Lok. Somit ist eine ideale Reinigung bei laufenden Rädern gegeben.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm.	St. €
219928-PF	H0	(L x B x H) 108 x 25 x 25 mm	11.99
219929-PF	N	(L x B x H) 76 x 25 x 25 mm	11.99

Schmierfett

11^{90}



Hochwertiges Schmierfett eignet sich speziell für Kunststoffzahnräder und hat eine extrem hohe Gleitfähigkeit. Das Fett verharzt und verseift nicht und ist zudem extrem widerstandsfähig gegen Druck. Inhalt: 8 g.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
244970-PF	1487.50 €	11.90

Microfaser-Reinigungstuch

- 2er Set



Dieses hochwertige Microfaser-Tuch reinigt fusselfrei und ist waschbar. Mit diesem Spezialtuch können Sie mühelos Farben, Fett- und Ölrückstände von Ihren Modellen und Gleisen abwischen. Auch als Vorbehandlung für Lackierarbeiten bestens geeignet.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Pckg. €
244177-PF	65001	6.99

Reinigungszwerge

Reinigungszwerge für Schienen

- 5er Set

je **8**^{99}

H0 TT N



Die Reinigungszwerge besitzen eine bürstenartige Reinigungsfläche, die den Schmutz auf den Schienen wirksam entfernt. Die Zwerge werden einfach an die Achsen eines Waggons geklippst. Die Reinigung ist in beiden Fahrtrichtungen möglich. Für fast alle 2achsigen Waggons geeignet.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €	ab 5 à
242007-PF	H0	8.99	8.29
242008-PF	N	8.99	8.29
242009-PF	TT	8.99	8.29

Bücher & Medien

Modellbahnloks Tuning - Loks optisch und technisch verbessern



Dies ist ein Buch für bastelfreudige und betriebsorientierte Modellbahner, die einwandfrei funktionierende Lokomotiven mit weitgehend vorbildgerechtem Aussehen auf ihrer Modellbahnanlage einsetzen möchten. Der Band vermittelt dem Modellbahner das notwendige Wissen, mit dem er seiner Modelllokomotive nicht nur ein vorbildnahes Aussehen gibt, sondern auch dem Fahrzeug bessere Laufeigenschaften verleiht. 144 Seiten · ISBN-Nr.: 978-3-613-71383-3 · Autor: Ulrich Lieb · Verlag: Transpress

Best.-Nr.	St. €
498461-PF	19.95

Haftreifen

Märklin H0 Haftreifen (o. Abb.)

- 10er Set

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
214274-PF	7151	3.99
214275-PF	7152	3.99
214276-PF	7153	3.99
214277-PF	7154	3.99

Roco H0 Haftreifen (o. Abb.)

- 10er Set

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Pckg. €
240511-PF	40067	6.20
240512-PF	40068	6.20
240513-PF	40069	6.20
240514-PF	40070	6.20
240515-PF	40071	6.20
240517-PF	40072	6.20

Ersatzteile

Märklin H0 Schaltschieberfeder (7194)



Lieferumfang: 5 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
214273-PF	7194	2.99

H0 10er-Set Relex-Kupplungen

Ausstattung: Kupplungen nach NEM 362 · Zum Einsetzen in Fahrzeuge mit Norm-Kupplungsschacht.
Lieferumfang: 10 Kupplungen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Pckg. €
1301286-PF	072060	10.99

H0 10er-Set Kupplungsadapter



Ermöglicht den Einbau jeder Kupplung mit NEM-Steckverbindung in ältere Wagen ohne NEM-Aufnahmeschacht.
Lieferumfang: 10 Kupplungsadapter.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Pckg. €
1533784-PF	T66699	8.99

Kohlen-Paar, viereckig

- 10er Set



U.a. passend für ältere Märklin Trommelkollektormotoren.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
244081-PF	70924	12.49

Kohle- und Bürsten-Paar, rund

- 10er Set



U.a. passend für ältere Märklin Scheibenkollektormotoren.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
244080-PF	70925	12.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

G LGB-Universal-Kupplung

Diese komplette Kupplung passt an die meisten LGB-Güter- und Personenwagen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
219356-PF	64407	7.99

H0 Märklin-Kurzkupplung (7203)

Steckkupplung für Aufnahmeschacht nach NEM 362.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
211719-PF	07203	1.19

H0 Fleischmann-Profi-Steckkupplung (6515)

H0

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
213171-PF	6515	1.69

H0 Bügelkupplung

Steckkupplung für Aufnahmeschacht nach NEM 362.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
212423-PF	56030	1.19

H0 Roco-Kurzkupplung (40271)

H0

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
215277-PF	40271	1.19

N Profi-Steckkupplung

N

(Fleischmann 9545). Zum Umbau von Fleischmann-Fahrzeugen, in welche die Standard-Kupplung 24 11 84 (Fleischmann 9525) eingebaut ist.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
241185-PF	259545	2.29

N Standard-Steckkupplung



N

(Fleischmann 9525) Einfaches Einstecken in den Aufnahmeschacht.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
241184-PF	259525	1.69

G Metall-Radsatz klein, 2er Set (LGB)

G

Präzise Metallräder (Ø: 20 mm) für die meisten LGB-Feldbahn-Wagen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Pckg. €
219351-PF	67343	24.99

G Kugellager-Radsatz, 2er Set (LGB)

G

Diese reibungsarmen Radsätze sind mit integrierten Stromabnehmern ausgestattet, was den Einbau von Beleuchtungen und Zubehör in Ihre Wagen vereinfacht. Packung enthält 2 Radsätze und 2 Stecker zum Aufklemmen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Pckg. €
219352-PF	67403	44.99

G Metallradsatz, 4er Set (Liliput)

G

Technische Daten: Baugröße: G · Altersklasse: ab 15 Jahre · Herst.-Teilenr.: L99300.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
248612-PF	L99300	32.99

TRIX Express-Radsatz



H0

Bestehend aus zwei Laufrädern mit Profil nach NEM 311. Messing schwarz vernickelt. Achse-Ø 2 mm. Achslänge 24,4 mm. Laufkranz-Ø 9,0 mm. Spitzenlagerung.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
214270-PF	56065	3.99

H0 Stromführende Kurzkupplung



H0

(72020) Zur kurz gekuppelten Fahrzeugverbindung mit einpoliger Stromübertragung. Packung mit 2 Kurzkupplungsköpfen und Stromübertragungs-Elementen zur Ausrüstung eines Wagens mit Kurzkupplungs-Normschacht.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
242760-PF	72020	13.99

H0 Radsätze

H0 NEM NEM

ab 2.59



Gleichstrom-Radsatz (2x bestellen)
Ausstattung: Bestehend aus zwei Laufrädern mit Profil nach NEM 311 · Messing, schwarz vernickelt · Spitzenlagerung.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Achs-Ø: 2 mm · Achs-Länge: 24.4 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Zubehör.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	Isolierung	Laufkranz-Ø	St. €
211818-PF	56050	DC	Einseitig	11.3 mm	2.59
211826-PF	56060	AC	Ohne	11.3 mm	2.59
211869-PF	56052	DC	Einseitig	10.3 mm	2.59
211877-PF	56061	AC	Ohne	10.3 mm	2.59
213090-PF	56051	DC	Beidseitig	11.3 mm	2.59
213091-PF	56053	DC	Beidseitig	10.3 mm	2.59
213092-PF	56054	DC	Beidseitig	11.3 mm	4.49
213102-PF	56062	AC	Beidseitig	11.3 mm	4.49

H0 2er-Set Radsätze

H0 NEM NEM

Zum Umrüsten von Märklin- und Trix H0- Wagen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	Pckg. €	ab 5 à
1426914-PF	700580	Gleichstrom	5.49	4.99
1430587-PF	700150	Wechselstrom	5.49	4.99

TT Radsätze



TT

Messing-Radsätze, schwarz vernickelt, nach NEM 314.
Achsen-Ø 1,5 mm, Achslänge 18,5 mm, Laufkranz-Ø 8,0 mm. Spitzenlagerung. Einseitig isoliert.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
214267-PF	08820	2.19

H0 Stromübertragende Kupplung SK-4

tams elektronik

· 10er Set



4polige Stromübertragung. Passend für H0-Fahrzeuge mit NEM-362-Schacht. Besonders für feste Zugverbände geeignet. Lieferung im 10er Set.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
247008-PF	71-00041-10-C	67.99

N Standard-Metallradsatz

(Fleischmann 537013) 1seitig isoliert. Ø 6 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
241186-PF	259565	2.10

H0 Wechselstrom-Radsatz

· 2er Set



H0 NEM

U.a. zum Umrüsten der meisten Roco-Waggons.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Laufkranz-Ø	Pckg. €
216432-PF	40184	7.5 mm	6.20
216433-PF	40195	9 mm	5.85
216434-PF	40196	11 mm	5.85

N Metallradsatz



N

Nach NEM 311 · Spurkranz 0,55 mm · Laufkranz-Ø 5,6 mm. Liliput-Radsatz.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
499507-PF	L969301	1.79

N Metallradsatz



N

Nach NEM 311 · Spurkranz 0,80 mm · Laufkranz-Ø 5,6 mm. Liliput-Radsatz.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
499508-PF	L969311	1.69

N 2er-Set Speichenradsatz nach NEM 311

LILIPUT



N

Ausstattung: Bestehend aus zwei Speichenlaufrädern mit Profil nach NEM 311.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Pckg. €
1361391-PF	L969304	6.29

Gebäudebau



Foto: Gebr. Faller GmbH



Ob Metropole oder ländliche Siedlung – Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

Das umfangreiche Sortiment liefert alles, was Sie dazu brauchen.

GEBÄUDEBAU

Geschichte lässt sich hautnah erleben. Das ermöglichen Fassaden und Häuser historischer Altstädte und Marktplätze. Schlösser und Kirchen repräsentieren den jeweiligen Baustil ihrer Zeit. Oder bilden Sie mit modernen Stadtbauten Ihre eigene zeitgenössische Vorstellung von Großstadtarchitektur ab. Lassen Sie Ihre Traumstadt Wirklichkeit werden oder erschaffen Sie ländliche Siedlungen mit ihren regional typischen architektonischen Details. Das umfangreiche Sortiment von Conrad Electronic bietet alles, was Sie zur Umsetzung brauchen.

Roland Fökel

Gebäudebau Seite 132

Bahnhöfe und Bahngebäude H0	134
Industrie und Handel H0	
Fabrikhallen, Werkstätten, Lagerhäuser, Handelshäuser	138
Häuser in Stadt und Dorf H0	140
Verschiedene Gebäude H0/TT	145
Windanlagen, Burgen H0/TT/N	148
Bahnhöfe und Bahngebäude N	149
Häuser in Stadt und Dorf N	150
Verschiedene Gebäude Z	153
Laser-Cut-Modelle	154
Ausschmückungszubehör	
Diverse Bausätze, Garagen, Treppen, Zäune	161
Profile, Bleche, Platten	
Aus Kunststoff und Messing	165

H0 Hofkapelle und Backhaus

FALLER

H0

NEU

19.99



Ländliches Ensemble bestehend aus einer teilverputzten Kapelle mit einem kupfernen Glockenturm auf Balken sowie einem Backhäuschen mit großem Ofen. Beide Modelle mit schindelgedeckten Natursteinmauern auf quadratischen Grundrissen.
Ausstattung: Abm. Kapelle: (L x B x H) 48 x 46 x 90 mm · Abm. Backhaus: (L x B x H) 54 x 44 x 50 mm.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Kunststoffbausatz

Best.-Nr.	St. €
1712919-PF	19.99

H0 Schwarzwaldhof

FALLER

H0

NEU



49.99

Großer, zweistöckiger Schwarzwaldhof in Fachwerkbauweise mit weit herabgezogenem Krüppelwalmdach, Hocheinfahrt und seitlichem Eingang. Zum Gebäudetyp passende Zubehörteile, wie ein als Blumentrog genutzter Jauchewagen, Sensen, Leitern und weitere Ausschmückungsteile liegen dem Modell bei.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 226 x 171 x 125 mm.

Best.-Nr.	St. €
1712951-PF	49.99

H0 Aktions-Set Alpendorf

FALLER

H0

NEU

Aktions-Set

32.99

Sie sparen mehr als € 41.- gegenüber Einzelkauf



Set bestehend aus Hammerschiede, Alpenhaus, Getreidespeicher und reichhaltigem Zubehör · Kunststoffbausatz.

Best.-Nr.	St. €
1762527-PF	32.99

H0 Bahnhof Bartmühle



Das 1935 errichtete Gebäude steht an der Strecke der Elstertalbahn Gera - Greiz - Plauen (Vogtland) - Weischlitz unweit der Elstertalbrücke. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 290 x 68 x 40 mm.

Best.-Nr.	St. €
249642-PF	24.49

H0 Bahnhofsausstattung



2 Dienst- bzw. Imbissgebäude einschließlich Dachrinnen · 1 Fahrtrichtungsanzeiger · 4 Bänke mit Aufsatz für Werbung · 1 Brunnen · 1 Personenwaage · 2 Telefonzellen · 1 Briefkasten · 2 Fahrplantafeln · Verschiedene Papierkörbe und Pflanzkübel · Dekoration · Abm.: (L x B x H) 74 x 39 x 37 mm

Best.-Nr.	St. €
1712137-PF	23.99

H0 Bahnhof Deinste



Dieser Bahnhof im ländlichen Stil steht an der Strecke Stade-Bremervörde und wurde 1898 gebaut. Die Bauform war weit verbreitet. Das Hauptgebäude und der Güterschuppen können auch einzeln auf werden. Abm.: (L x B x H) 258 x 162 x 75 mm.

Best.-Nr.	St. €
1591863-PF	38.99

H0 Bahnhof Burgstein



Der Bahnhof „Burgstein“ wurde im Lauf der Jahre um einen hölzernen Warteraum ergänzt. Ein kleiner Holzkiosk sowie mehrere Geländer machen diesen Bausatz zu einem interessanten Bahnhofsensemble. Piko-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 300 x 130 x 129 mm

Best.-Nr.	St. €
219731-PF	12.99

H0 Bahnhof Horrem



Originalgetreues Modell nach dem Vorbild des »Grünen Bahnhofs« in Kerpen-Horrem in Nordrhein-Westfalen an der Regionalexpress-Strecke zwischen Köln und Aachen. Abm.: (L x B x H) 448 x 195 x 110 mm.

Best.-Nr.	St. €
1370322-PF	104.95

H0 Moderner Bahnsteig mit Zubehör



Moderne Ausschmückungselemente, wie Zugzielanzeiger, Fahrkartenautomaten, Lampen, Infotafeln und Schilder liegen dem Bausatz bei. Die Bahnsteigbreite ist aufgrund von praktischen Sollbruchstellen variabel gestaltbar. Abm.: (L x B x H) 2x je 180, 65, 51, 35 x 70 x 12 mm.

Best.-Nr.	St. €
1370323-PF	29.99

H0 Bahnhof Schierke



Mit Volldampf auf den Brocken! Lasercut-Modell nach dem Originalvorbild des von den Harzer Schmalspurbahnen (HSB) betriebenen Durchgangsbahnhofs »Schierke« im historischen Harzer Baustil mit Steinfundament und farbiger Holzverschalung, die die Fassade vor Wind und Wetter schützt. Im Anbau werden Fahrkarten und Souvenirs verkauft · Baugröße: H0 · Modellausführung: Lasercutmodell · Abm.: (L x B x H) 375 x 178 x 72 mm.

Best.-Nr.	St. €
1712998-PF	97.99

H0 Bahnhof Neukirchen



Ein langgestrecktes, zweistöckiges Empfangsgebäude mit Rundbogenfenstern und -türen im Erdgeschoss, einem Simsband und Sprossenfenstern mit schlichten Rahmen im Obergeschoss.
Abm.: (L x B x H) 335 x 113 x 127 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583397-PF	74.99

H0 Haltepunkt Stamperia



Erstmalig im Sortiment wird beim Haltepunkt »Stamperia« ein Druckbild herangezogen, das dem Modell eine besonders realistische Patina verleiht. Arbeiten mit Dekos und einhergehende Kleberückstände am Modell entfallen und dank der UV-Aushärtung ist der Druck lösungsmittelbeständig. Abm.: (L x B x H) 86 x 70 x 68 mm. Lasercutbausatz.

Best.-Nr.	St. €
1583408-PF	39.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Bahnhof Bonn

kibri



Im Original stellt der Bonner Bahnhof einen typischen Stadtbahnhof dar, der als Durchgangsbahnhof angelegt ist. Bei der Betrachtung des kibri-Modells wird sehr schnell deutlich, warum die 1981 auf der Nürnberger Spielwarenmesse herausgebrachte Neuheit ausnahmslos alle Zuschauer begeisterte. In seinem gesamten Erscheinungsbild stellt der Bahnhof Bonn in Baugröße H0 mit einer Gesamtlänge von fast einem Meter bereits im Bausatz mit über 500 Einzelteilen ein Superlativ dar. Kibri-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 990 x 255 x 230 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491232-PF	109.95

H0 Stellwerk Clöbe bei Marburg

kibri

H0



Das heute leider nicht mehr vorhandene Stellwerk in Cölbe bei Marburg war Vorbild für diesen Bausatz. Das Stellwerk wurde 1990 abgerissen. Kibri-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 165 x 70 x 130 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491234-PF	26.99

H0 Bahnsteig Baden

VOLLMER



Vollmer-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 1220 x 48 x 85 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491238-PF	58.99

H0 Bahnsteighalle Bonn

kibri



Beliebig hinter- und nebeneinander anreihbar. Kibri-Bausatz. Lieferung ohne Info-Riesen. Abm.: (L x B x H) 430 x 220 x 138 mm.
Abm.: (L x B x H) 430 x 220 x 138 mm.

Best.-Nr.	St. €
241712-PF	62.99

H0 Pilzstellwerk Waldbronn

VOLLMER





Vollmer-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 155 x 75 x 170 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491246-PF	39.49

H0 Bahnhof Baden-Baden

VOLLMER



Das Vorbild dieses klassischen, im Jahr 1892 erbauten, Bahnhofs steht in Baden-Baden. Dieses detailgenaue Vollmer-Modell ist ein Muster an Vorbildtreue und Präzision. Der Bahnhof ist für Liebhaber der 2. Bahnepoche. Vollmer-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 800 x 160 x 225 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491237-PF	107.95

H0 Bahnhof Davos-Monstein

kibri

H0



Das Vorbild steht im idyllischen Walserdorf Davos-Monstein in der Schweiz auf 1346 m Höhe. Die passende LED-Beleuchtung für ein Fenster liegt dem Bausatz bei. Sie ist einfach zu montieren und genau auf das Modell abgestimmt.
Abm.: (L x B x H) 140 x 90 x 100 mm.

Best.-Nr.	St. €
1587013-PF	31.99

H0 Dreiständiger Lokschuppen

kibri

H0
III



Dieser moderne Lokschuppen eignet sich für den Einsatz in den Epochen III – V. Die großen Fensterflächen sorgen für gute Lichtverhältnisse im Innenraum, wo Reparatur- und Revisionsarbeiten durchgeführt werden können. Die Tore sind manuell beweglich. Für den Einbau einer Oberleitung geeignet. Kibri-Bausatz.
Ausstattung: Durchfahrtshöhe: 85 mm · Durchfahrtsbreite: 37 mm · Gleismittenabstand: 575 mm. Abm.: (L x B x H) 345 x 200 x 115 mm ·

Best.-Nr.	St. €
1491233-PF	43.99

H0 Bahnhof Surava

kibri

H0



Die Station Surava liegt am Eingang zum Albulatal in der Schweiz. Die passende LED-Beleuchtung für ein Fenster liegt dem Bausatz bei. Sie ist einfach zu montieren und genau auf das Modell abgestimmt.
Abm.: (L x B x H) 310 x 140 x 115 mm.

Best.-Nr.	St. €
1587014-PF	37.49

H0 Bahnhof Burgdorf

FALLER

NEU



Baugröße: H0 · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 250 x 112 x 123 mm · 233 Einzelteile · Fensterteile · 1 Gardinenmaske · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1712967-PF	17.99

H0 Bahnsteig Burgstein

PIKO



Der überdachte Bahnsteig kann ganz einfach zwischen den Parallelgleisabstand von bis zu 92,8 mm eingefügt werden. Auf einer Seite verfügt der Bahnsteig über eine Rampe. Piko-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 263 x 77 x 67 mm.

Best.-Nr.	St. €
219732-PF	8.99

H0 Stellwerk Burgstein

PIKO



Am Eingang zur Bahnhofsanlage „Burgstein“ steht ein kleines verputztes Stellwerk, von dem aus die Weichenanlagen im Bahnhof kontrolliert werden. Piko-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 109 x 65 x 94 mm.

Best.-Nr.	St. €
219733-PF	8.99

H0 Kleiner Haltepunkt Holzmühle

Auhagen



Ein holzverschaltes, kleines Gebäude mit überdachtem Vorraum, umlaufender Bank im Warteraum, Signalglocke und Briefkasten · Für Nebenbahnen. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 110 x 44 x 48 mm.

Best.-Nr.	St. €
210829-PF	15.79

H0 Bahnsteig

Auhagen



Bahnsteig mit gusseisernen Säulen. Das Geländer ist aus stabilem Karton in Lasercut-Technologie gefertigt. Bei Gleisen mit Bettung, Höhe durch Unterbau ausgleichen. Abm.: (L x B x H) 336 x 79 x 70 mm.

Best.-Nr.	St. €
1219038-PF	28.99

H0 Stellwerk Erfurt

Auhagen



Noch ziert dieses in Klinkerbauweise errichtete Stellwerk das Gelände des Hauptbahnhofes Erfurt. Mit sehr interessanter Dachkonstruktion und Erker. Darin ist das Treppenhaus untergebracht. Gleismittenabstand bei gerader Gleisführung 48 mm. Auhagen-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 87 x 54 x 118 mm.

Best.-Nr.	St. €
217117-PF	22.99

H0 Moderner Bahnsteig für C-Gleis

FALLER



Ausstattung: Bahnsteig: 180 x 70 x 22 mm · Rampe 1: 65 x 70 x 22 mm · Rampe 2: 51 x 70 x 22 mm · Rampe 3: 35 x 70 x 22 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583424-PF	27.99

H0 Stellwerk Calw Süd mit Güterschuppen

FALLER



Stellwerk nach dem denkmalgeschützten Originalvorbild aus dem Jahre 1889 im Calwer Eisenbahnmuseum »Stellwerk I«. Ergänzt wird der Bausatz durch einen passenden Güterschuppen mit ausgemauertem Fachwerk und verzierten Brettergiebeln.
Ausstattung: Stellwerk: 132 x 86 x 103 mm · Güterschuppen: 128 x 93 x 62 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583409-PF	42.99

H0 Fußgängerbrücke

Auhagen



Ausstattung: Lichte Durchfahrtshöhe ohne Gleis 88 mm. Lichte Durchfahrtsbreite 100 mm
Abm.: (L x B x H) 205 x 175 x 120 mm

Best.-Nr.	St. €
1486704-PF	22.49

H0 Bahnsteig Sulzberg

kibri



Kibri-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 1000 x 38 x 60 mm.

Best.-Nr.	St. €
218082-PF	27.99

H0 Stellwerk Tharandt

Auhagen



Hierfür stand das Stellwerk in Tharandt, an der Strecke Dresden-Chemnitz, Pate. Mit zeittypischer Innendekoration. Auhagen-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 110 x 70 x 90 mm.

Best.-Nr.	St. €
248068-PF	14.29

H0 Bahnmeisterei

Auhagen



Die Bahnmeister betreuten früher einen kleineren Streckenabschnitt als heute. So bestand das Verwaltungspersonal oft nur aus Bahnmeister und Schreiber. Deshalb errichtete man auf größeren Bahnhöfen Gebäude, die noch mindestens eine Wohnung für den Bahnmeister im 1. Stock aufnehmen mussten. Unser Bausatz hat ein solches Gebäude aus dem Jahre 1900 zum Vorbild. Schuppen und Fahrradständer liegen bei. Auhagen-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 180 x 70 x 110 mm.

Best.-Nr.	St. €
1486702-PF	23.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Stellwerk Ahlhorn

FALLER

H0 | II

NEU



Rechteckiges, mechanisches Stellwerk mit mittig integriertem, viergeschossigem Wasserturm im Baustil der neuen Sachlichkeit. Der im Original denkmalgeschützte Klinkerbau mit Flachdach aus dem Jahr 1931 beherbergt einen Spannwerksraum im Erdgeschoss und in den hellen, großzügig verglasten Obergeschossen der beiden Flügelbauten die Schaltzentrale · Baugröße: H0 · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 166 x 87 x 172 mm.

Best.-Nr.	St. €
1712999-PF	43.99

H0 Kleinbekohlung

FALLER



Mit manuell schwenkbarem Verladekran und Kohlewagen („Hunten"). Einsetzbar in kleinen Bahnbetriebwerken.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 210 x 80 x 130 mm.

Best.-Nr.	St. €
217048-PF	27.49

H0 Bahnwärterhäuschen

FALLER



Mit seitlich angebautem Schuppen und Bretterverschalung im Dachgeschoss. Faller-Bausatz.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 100 x 92 x 84 mm.

Best.-Nr.	St. €
557955-PF	16.99

H0 Streckenwärterhaus

Auhagen

· Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs



Mit Geräteschuppen sowie Vorhäuschen, Handkurbelbock, Läutewerk, Mastlampen, Fahrrad, Müllkübel und Sprossenleiter. Auhagen-Bausatz.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 90 x 60 x 45 mm.

Best.-Nr.	St. €
248065-PF	11.79

H0 Wasserturm

Auhagen

II | H0



Wasserturm zur Versorgung der Dampflokomotiven mit Wasser. Besonders attraktiv ist die fein detaillierte Ziegelstruktur kombiniert mit einer Holzverkleidung. Abm.: 40 x 40 x 130 mm. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
246584-PF	17.79

H0 Großbekohlungsanlage

Auhagen

II | H0



Das Vorbild dieses Modells steht in Chemnitz-Hilbersdorf und ist eine Variante der DR/DRG-Einheitsbekohlung. Diese Art Kohlewiegebunker wurde seit den 1930er Jahren an zahlreichen Orten aufgestellt. Die Stahlkonstruktion ist sehr detailgetreu und filigran dargestellt. Gleismittenabstand 70 mm. Abm.: (L x B x H) 179 x 113 x 37 mm.

Best.-Nr.	St. €
249643-PF	60.99

H0 Lokschuppen Burgstein

PIKO



Der aus Ziegelmauerwerk erstellte Lokschuppen kann von Lokomotiven mit einer Gesamtlänge von bis zu 225 mm befahren werden. Die Tore lassen sich öffnen und schließen. Abm.: (L x B x H) 240 x 119 x 105 mm. Piko-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
219734-PF	12.99

H0 Beschrankter Bahnübergang

Auhagen

H0 | II



Schrankenwärterhaus mit angebautem Geräteschuppen und Vorhäuschen sowie Handkurbelbock für Schrankenfernbedienung, Läutewerk und 2 typischen Mastlampen. Fahrrad, Müllkübel und Sprossenleiter liegen bei. Auhagen-Bausatz.
Abm.: (L x B) 150 mm x 130 mm

Best.-Nr.	St. €
211064-PF	16.29

H0 Lokschuppen zweiständig

Auhagen



Das Vorbild zu diesem Originalmodell stand in Frauenstein an der Strecke Klingenberg-Colmnitz-Frauenstein. Die Tore können manuell geöffnet und geschlossen werden. Auhagen-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 247 x 117 x 100 mm

Best.-Nr.	St. €
248067-PF	19.49

H0 Güterschuppen

Auhagen



In Fachwerkbauweise mit Blechdach. Dazu Auffahrrampe und Rampen an Straßen- und Gleisseite. Alle Tore sind beweglich. Die Einzelteile sind so gestaltet, dass aus zwei Bausätzen ein großer Güterboden oder eine Lagerhalle gebaut werden kann. Abm.: 230 x 95 x 90 mm. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
210961-PF	24.99

H0 Güterschuppen Burgstein

PIKO



Abm.: 300 x 130 x 77 mm. Piko-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
219735-PF	12.99

H0 Ladestraßen-Ausgestaltung

Auhagen



Ausstattung: Abm. der einzelnen Artikel: Förderband 117 x 30 mm und ist Höhenverstellbar von 29 bis 71 mm · Straßenwaage 91 x 50 x 29 mm · fahrbare Laderampe 73 x 17 mm.

Best.-Nr.	St. €
246585-PF	24.99

H0 Doppelsilos

FALLER

H0 | ▸III



Zwei zylindrische Hochsilos mit großem Fassungsvermögen für die Lagerung und dem Umschlag von Schüttgut. Die Beförderung erfolgt über Rohrleitungen. Begehbar über Außenleiter und Laufsteg mit Geländer. Abm.: (L x B x H) 150 x 130 x 200 mm

Best.-Nr.	St. €
499512-PF	23.99

H0 Getreidespeicher

Auhagen

H0



Allgemeine Beschilderung liegt bei. Hebel, Leitern und Geländer sind aus stabilem Karton in Lasercut-Technologie gefertigt. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 120 x 120 x 180 mm

Best.-Nr.	St. €
1486684-PF	38.99

H0 Rohrleitung mit Abfüllanlage

FALLER

H0 | ▸III



Abfüllanlage, Rohrleitungen und stählerne Rohrbrücke für die Überführung der gasförmigen oder flüssigen Stoffe auf Ihrem Werksgelände. Abm.: Maße 1: 300 x 60 x 83 mm; Maße 2: 210 x 22 x 17 mm.

Best.-Nr.	St. €
499518-PF	25.49

H0 Holzlager

FALLER

H0 | ▸I



Mit Stämmen, Balken, Brettern und Holzleisten. Faller-Bausatz. Abm.: 130 x 86 x 56 mm.

Best.-Nr.	St. €
240384-PF	17.49

H0 Halbportalkran

Auhagen

H0



Breite und Länge sind variabel. In Kombination mit einem zweiten Bausatz zum Vollportalkran oder einer Kranbahn erweiterbar. Länge Kranbahn und Schiene max. 490 mm im Raster des Baukastensystems. Auhagen-Bausatz.
Ausstattung: Die Laufkatze lässt sich manuell bewegen. · Durchfahrtsbreite: 152 mm · Durchfahrtshöhe unter Haken: 70 mm · Max. Durchfahrtshöhe: 77 mm. Abm.: (L x B x H) 490 x 202 x 93 mm ·

Best.-Nr.	St. €
1486715-PF	29.49

H0 Tankanlage ARAL

FALLER

H0 | ▸V



Kleine ARAL-Tankanlage mit zwei liegenden und drei stehenden Kesseln, über Treppen und Laufstege begehbar. Transport über Rohrleitungen. Mit Zapfstelle und einer kleinen Holzhütte..

Best.-Nr.	St. €
499517-PF	40.99

H0 Kleine Lagerhalle

FALLER

H0 | ▸I



Fertig bedruckte, helle Lagerhalle aus Trapezblech mit rückwärtigen, senkrechten Fensterbändern und drei Toren in Rampenhöhe für die Abwicklung des Warentransfers. Abm.: (L x B x H) 141 x 96 x 92 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583399-PF	29.99

H0 Tankstelle Aral

FALLER

H0 | ▸V



Moderner Tankstellenbetrieb, der sich aus einem großflächigen, überdachten Tanksäulenbereich mit einem komplett eingerichteten Verkaufs-Shop und einer getrennt stehenden Service-Station für Luft/Wasser/Reinigung zusammensetzt.
Abm.: (L x B x H) 357 x 195 x 90 mm.

Best.-Nr.	St. €
249946-PF	85.99

H0 Tankstelle ARAL

PIKO

H0 | ▸III



PIKO-Bausatz aus hochwertigem Kunststoff in verschiedenen Farben.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 150 x 146 x 47 mm

Best.-Nr.	St. €
1210127-PF	10.99

H0 Überladekran „WASEL“

kibri

H0



Das Vorbild dieses Überladekrans steht auf dem Betriebsgelände der Firma WASEL Schwerlastlogistik in Bergheim.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 440 x 170 x 180 mm

Best.-Nr.	St. €
1586815-PF	54.99

H0 Figuren Industriearbeiter

FALLER

H0 | ▸III



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
499521-PF	9.79

H0 Sägemühle mit Motor

FALLER

· Mit Motorantrieb

H0 | ▸III



Sägemühle aus dem Schwarzwald. Das Wasserrad wird durch den beigefügten Motor (12 - 16 V AC) angetrieben, der gleichzeitig auch das sichtbare Sägegatter hörbar auf- und abbewegt. Faller-Bausatz. Abm.: 345 x 200 x 145 mm. Besonderheiten: Beweglich

Best.-Nr.	St. €
240381-PF	89.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Chemieanlage

FALLER

H0 | IV



Produktionsanlage der chemischen Industrie, mit großem Tank, Reaktor, Wärmetauscher sowie ein mehrgeschossiges Apparatgerüst. Abm.: (L x B x H) 310 x 290 x 230 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583400-PF	119.99

H0 Kolonne mit Rohrleitungen

FALLER

IV | H0



Exemplar einer Industrie-Kolonne in ihrer typischen Säulenform mit zwei Plattformen, Leitern, Lampe und Rohrleitungen, über welche die in Kopf- und Sumpfprodukt zerlegten Gemische abgezogen werden. Abm.: (L x B x H) 90 x 72 x 223 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583436-PF	36.99

H0 Gasometer

FALLER

H0 | II



Oberirdischer Behälter für die Speicherung von brennbaren Gasen, mit Stahlgerüst, drei begehbaren Umgängen und großer Messuhr an der Außenwand für die Anzeige des Füllstands.
Technische Daten:
Baugröße: H0 · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 160 x 160 x 180 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583416-PF	29.99

H0 B-217 Tankstelle

FALLER

II | H0



Nierentisch-Retro! Klassisches Vintagemodell einer kleinen Tankstelle mit Pflegehalle, verglastem Bedienungsraum, Tanksäulen, Schild und Lampen (ohne Funktion) sowie weiteren Zubehörteilen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 120 x 110 x 39 mm.

Best.-Nr.	St. €
1712997-PF	24.99

H0 Heuballenlager mit Werkstatt

FALLER

III | H0



Überdachter Lagerschuppen für die trockene Einlagerung von Heu- und Strohballen, offene kpl. eingerichtete Werkstatt und Fahrzeuggarage (Tore sind zu öffnen). Heuballen und andere typische Zubehörteile für die Werkstatt liegen bei. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 188 x 92 x 45 mm.

Best.-Nr.	St. €
248379-PF	26.49

H0 Holzhandung

Auhagen

II | H0



Mit Holzhütte, Bretter, Kanthölzer, Halbstammbänke, Lattenzäune und Rüstleitern. Auhagen-Bausatz. Abm.: 120 x 60 x 50 mm, 45 x 25 x 25 mm.

Best.-Nr.	St. €
211103-PF	22.79

H0 Schmiede

Auhagen

II | H0



Ländliche Dorfschmiede im romantischen Fachwerkgebäude mit viel Zubehör. Auhagen-Bausatz. Abm.: 185 x 177 x 96 mm.

Best.-Nr.	St. €
246580-PF	33.99

H0 Altes Schotterwerk

FALLER

H0 | II



In Holzbauweise mit 1gleisiger Durchfahrt für Waggonbeladung (ohne Funktion). Durchfahrtshöhe 61 mm. Faller-Bausatz. Abm.: 200 x 175 x 152 mm.

Best.-Nr.	St. €
240388-PF	35.99

H0 Brennendes Finanzamt

FALLER

IV | H0



Inkl. Spezial-Rauchgenerator, 16 V DC/AC, erzeugt dichten Qualm aus den Fensteröffnungen, Flash-Lampenset, rot 16 V (DC/AC), für effektvollen Feuerschein. Faller-Bausatz. Abm.: 195 x 133 x 185 mm.

Best.-Nr.	St. €
241672-PF	74.99

H0 Biogasanlage

FALLER

VI | H0



Zum Faller-Bausatz gehören 1 offenes Fahrsilo mit Silage, 1 abgedecktes Silo, 2 Fermenter sowie 1 Blockheizkraftwerk.
Abm. Gebäude: (L x B x H) 205 x 70 x 59 mm ·
Abm. Fahrsilo: (L x B x H) 2x 264 x 74 x 26 mm ·
Abm. Fermenter: 2x Ø 128 x 83 mm.

Best.-Nr.	St. €
1226508-PF	48.99

H0 Tankstelle

Auhagen

H0



Diese schon modernere Tankstelle findet man in verschiedenen Regionen Deutschlands noch immer. Deshalb liegen eine Minol- und eine Shell-Dekoration bei. Damit kann man das Gebäude auch einrichten. Auhagen-Bausatz.
Abm. Gebäude: (L x B x H) 130 x 105 x 60 mm ·
Abm. Zapfsäulen: (L x B x H) 130 x 20 x 60 mm.

Best.-Nr.	St. €
1486701-PF	22.79

H0 Kofferfabrik Mopsinger

PIKO

II | H0



Abm.: (L x B x H) 210 x 150 x 90 mm. Piko-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
243759-PF	12.99

H0 Aldi Markt



Typisches Gebäude mit Anlieferzone und breitem Eingangsbereich. Dekorbogen für Süd- und Nord-Filialen beiliegend. Faller-Bausatz. Abm.: 266 x 184 x 86 mm.

Best.-Nr.	St. €
244012-PF	35.99

H0 Gasthaus Zur Krone



Kleines Gasthaus mit angebautem Biergarten. Abm.: (L x B x H) 167 x 105 x 100 mm.

Best.-Nr.	St. €
241656-PF	25.99

H0 Feuerwehrwache



Große, zweigeschossige Feuerwache bestehend aus einem ausgemauertem Fachwerk-Schlauchturm und einem längs angebauten Fahrzeugtrakt. Abm.: (L x B x H) 299 x 202 x 287 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583398-PF	79.99

H0 Moderne Feuerwache



Ausstattung: Abm. Verwaltungstrakt: (L x B x H) 208 x 135 x 76 mm · Abm. Fahrzeughalle: (L x B x H) 261 x 135 x 64.5 mm.

Best.-Nr.	St. €
1488788-PF	99.99

H0 Fahrzeughalle



Vielseitig einsetzbare Fahrzeug- oder Lagerhalle mit zwei Einstellplätzen und vorderseitigen Falttoren, offen oder geschlossen baubar. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 145 x 140 x 64 mm.

Best.-Nr.	St. €
1488789-PF	29.99

H0 Kleinstadthäuser



Im Eckgebäude der beiden Häuser ist ein Ladengeschäft mit Bio-Artikeln etabliert. Abm.: (L x B x H) 91 x 68 x 146 mm; 118 x 75 x 150 mm.

Best.-Nr.	St. €
249954-PF	35.99

H0 Kaufhaus Henninger



Der Gebäudegrundriss und eine Befensterung auf allen Gebäudeseiten ermöglichen eine Platzierung auf einem Eckgrundstück oder als freistehenden Solitär. Abm.: (L x B x H) 210 x 155 x 223 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583402-PF	59.99

H0 Altes Rathaus Lindau



Modell des 1436 erbauten »Alten Rathauses« in Lindau mit hochwertigem Digitaldruck der prächtigen Fassadenmalerei zur Lindauer Stadtgeschichte . Abm.: (L x B x H) 210 x 190 x 245 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583437-PF	59.99

H0 Historisches Stadttor



Modell in Anlehnung an das Klingentor in Rothenburg mit angrenzender Stadtmauer, Holztreppe und Wehrgang. Die Durchfahrtshöhe beträgt 40-60 mm. Faller-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 227 x 114 x 385 mm.

Best.-Nr.	St. €
1488794-PF	40.99

H0 Stadthaus mit Tor



Mit breitem Durchfahrtsbogen und seitlich geführter Fußgängerpassage. Für einspurigen LKW/Bus- und PKW-Verkehr geeignet. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 150 x 90 x 175 mm.

Best.-Nr.	St. €
249958-PF	30.99

H0 Kirche St. Johann



Als Bauornament des einschiffigen Langhauses mit polygonalem Chorschluss dienen Maßwerkfenster mit Spitzbögen und auch das Strebewerk trägt zur ausgewogenen Gliederung der Wandflächen bei. Abm.: (L x B x H) 212 x 109 x 260 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583401-PF	99.99

H0 Autowaschanlage



Blitzsauber. Industrieflachbau mit Kiosk und einer verglasten Portalwaschanlage mit Rotationsbürsten für die automatische Autowäsche. Zufahrtsschilder mit Richtungspfeilen weisen den Weg. Modell ohne Funktion · Abm. Waschhalle: (L x B x H) 163 x 67 x 48 mm · Abm. Waschbox: (L x B x H) 152 x 64 x 60 mm.

Best.-Nr.	St. €
1712925-PF	23.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Haus am Ballhausplatz

kibri

H0



Mit Stecksystem. Hergestellt im Zweifarben-Spritzgussverfahren. Kibri-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 130 x 135 x 190 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491222-PF	41.99

H0 Haus am Postplatz

kibri

H0



Mit Stecksystem. Hergestellt im Zweifarben-Spritzgussverfahren. Kibri-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 130 x 135 x 190 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491223-PF	38.99

H0 Haus am Elbenplatz

kibri

H0



Mit Stecksystem. Hergestellt im Zweifarben-Spritzgussverfahren. Gebäudewinkel aus der Betrachtersicht: 120°. Kibri-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 168 x 160 x 195 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491224-PF	36.49

H0 Eckhaus Diplomatenvilla in Bonn

kibri

H0



Gebäudewinkel aus der Betrachtersicht: 90°. Kibri-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 135 x 135 x 185 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491284-PF	37.49

H0 Haus im Park, Schlossallee 5

VOLLMER

H0



Vollmer-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 110 x 108 x 195 mm.

Best.-Nr.	St. €
1380567-PF	47.99

H0 Eckhaus Schlossallee 1

VOLLMER

H0



Vollmer-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 140 x 140 x 225 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491244-PF	53.99

H0 Stadthaus mit Figur und Hausbeleuchtungs-Startset

kibri

H0



Am offenen Turmfenster steht eine winkende Frau (ohne Funktion). Die Figur und die passende LED-Beleuchtung für ein Fenster liegen dem Bausatz bei.
Abm.: (L x B x H) 225 x 235 x 190 mm.

Best.-Nr.	St. €
1586818-PF	59.99

H0 Eingerichtetes Café

VOLLMER

H0



Vollmer-Bausatz. Mit Beleuchtung.
Abm.: (L x B x H) 170 x 115 x 205 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491243-PF	49.99

H0 Fachwerkhaus am Markt in Miltenberg

kibri

H0



Die besondere Eigenart und die reiche Vielfalt der fränkischen Fachwerkbauten gipfeln in den ausgewählten Häusern am Marktplatz von Miltenberg am Main. Kibri-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 98 x 110 x 175 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491227-PF	23.99

H0 Fachwerk-Eckhaus Miltenberg

kibri

H0



Charakteristisch für die fränkische Fachwerkbauweise ist die schmale Ständerordnung der Fachwerkkonstruktion und die auffällige Betonung der vertikalen Gefügeelemente. Kibri-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 250 x 135 x 160 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491228-PF	34.49

H0 Fachwerkturm mit Tor

kibri

H0



Dieser Turm wurde in Anlehnung an den Hexenturm in Chatenois im Elsass in Frankreich gestaltet. Kibri-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 100 x 80 x 210 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491207-PF	22.99

H0 Eingerichtete Konditorei mit Eissalon

VOLLMER

H0



Die beiliegende LED-Beleuchtung setzt den Verkaufsraum in das rechte Licht und lädt die Kunden zum Verweilen ein. Vollmer-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 145 x 125 x 125 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491242-PF	39.99

H0 Start-Set Ländliche Feuerwache

kibri



Die passende LED-Beleuchtung für ein Fenster liegt dem Bausatz bei. Kibri-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 133 x 112 x 110 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491193-PF	35.99

H0 Landhaus Cloppenburg

kibri



Kibri-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 180 x 130 x 90 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491221-PF	22.99

H0 Boutique Babyland mit Inneneinrichtung und LED-Beleuchtung

VOLLMER



Die passende LED-Beleuchtung für ein Fenster und den Verkaufsraum liegt dem Bausatz bei.
Abm.: (L x B x H) 132 x 120 x 155 mm.

Best.-Nr.	St. €
1586796-PF	37.99

H0 Set Walserdorf

kibri



Ausstattung: (L x B x H) : 125 x 95 x 98 mm · 125 x 95 x 98 mm · 95 x 70 x 90 mm · 75 x 60 x 70 mm · Zaun: 1710 x 2 x 12 mm.

Best.-Nr.	St. €
1587047-PF	56.99

H0 Berggasthaus Steinbock in Grevasalvas

kibri



Kibri-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 160 x 150 x 95 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491226-PF	21.99

H0 Landhaus

VOLLMER



Vollmer-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 120 x 120 x 80 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491249-PF	15.49

H0 Wohnhaus

VOLLMER



Vollmer-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 105 x 100 x 85 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491682-PF	15.49

H0 Buchhandlung Bahnhofstraße 9

VOLLMER



Vollmer-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 100 x 90 x 130 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491239-PF	26.99

H0 Wohnhaus Bahnhof-straße 13

VOLLMER

H0



Vollmer-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 52 x 83 x 133 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491240-PF	18.89

H0 Fachwerkhaus Bahnhofstraße 17

VOLLMER



Vollmer-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 52 x 82 x 130 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491241-PF	18.89

H0 Fachwerk-Rohbau

VOLLMER



Vollmer-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 120 x 100 x 115 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491248-PF	21.99

H0 Stadthäuser Schmidtstraße Nr. 21/23

Auhagen



Auhagen-Bausatz.
Abm. Braunes Haus: (L x B x H) 77 x 152 x 183 mm · Abm. Gelbes Haus: (L x B x H) 77 x 152 x 215 mm.

Best.-Nr.	St. €
1486706-PF	40.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Eckhaus Schmidtstraße 10

Auhagen

H0



Das Besondere an diesem Gebäude ist die wahlweise Gestaltung im 75°, 90° und 105° Winkel. Alle Teile liegen bei. Die Geländer für die Balkone sind aus stabilem Karton in Lasercut-Technologie hergestellt. Abm.: (L x B x H) 200 x 152 x 225 mm.

Best.-Nr.	St. €
1486685-PF	42.99

H0 Eckhaus Schmidtstraße 25

Auhagen

H0



Mit unseren Stadthäusern aus der Zeit der Jahrhundertwende können Sie einen kompletten Straßenzug gestalten.
Abm.: (L x B x H) 112 x 112 x 215 mm.

Best.-Nr.	St. €
1486707-PF	34.99

H0 Polizeirevier Goethestraße

FALLER

H0 ▸II



Städtisches Polizeirevier mit seitlicher Garagenzufahrt auf einem Eckgrundstück. Lebhaft strukturierte Altbaufassade mit massiven Fenstereinfassungen sowie Dachhäuschen und Lukarnen im Dachgeschoss. Abm.: (L x B x H) 250 x 205 x 225 mm

Best.-Nr.	St. €
499519-PF	52.99

H0 Mehrfamilenhaus

Auhagen

H0 ▸III



Dem Bausatz liegen Teile zum Variieren bei. Mit Balkon und Kellereingang, nur mit Balkon oder nur mit Kellereingang oder ohne alles.
Abm.: (L x B x H) 182 x 138 x 172 mm.

Best.-Nr.	St. €
243525-PF	28.49

H0 Hochgebirgshütte Moser-Hütte

FALLER

H0 ▸IV



In 2stöckiger Holzbauweise mit großer, vorgebauter Sonnenterrasse und gemauertem Fundament, ausgestattet mit Tischen, Bänken, Brunnen und Solarelementen auf dem Dach. Faller-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 175 x 125 x 85 mm.

Best.-Nr.	St. €
248373-PF	46.99

H0 Schlossberg-Stüble

FALLER

H0 ▸II



Die Terrasse und der Turmboden sind aus Holz gefertigt und entsprechend lasiert. Kleinteile zur Ausgestaltung liegen bei. Faller-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 210 x 210 x 162 mm.

Best.-Nr.	St. €
497700-PF	41.99

H0 Schwarzwälder Bauernhaus

FALLER

NEU

▸II H0



Abm. Schwarzwaldhof: (L x B x H) 146 x 126 x 99 mm · Abm. Backhaus: (L x B x H) 70 x 57 x 44 mm · Abm. Brunnen: (L x B x H) 41 x 21 x 23 mm.

Best.-Nr.	St. €
1713006-PF	17.99

H0 Dorfkirche St. Lukas

PIKO

H0 ▸I



Piko-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 94 x 181 x 242 mm.

Best.-Nr.	St. €
219736-PF	12.99

H0 Polizeistation

PIKO

H0 ▸IV



Piko-Bausatz einer kleinen Polizeistation. Abm.: (L x B x H) 194 x 160 x 120 mm.

Best.-Nr.	St. €
249724-PF	10.99

H0 Fachwerkhaus

FALLER

H0 ▸III



Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 93 x 84 x 115 mm.

Best.-Nr.	St. €
241671-PF	16.99

H0 Landgasthof Krone

PIKO

H0 ▸III



Piko-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 194 x 160 x 120 mm.

Best.-Nr.	St. €
219739-PF	12.99

H0 Siedlungshaus

PIKO

H0 ▸III



Piko-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 105 x 99 x 99 mm.

Best.-Nr.	St. €
219737-PF	8.99

H0 Edeka-Laden Antje Gruber

PIKO



Piko-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 194 x 160 x 90 mm.

Best.-Nr.	St. €
219740-PF	10.49

H0 Siedlerhaus mit Anbau

FALLER



Baugröße: H0 · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 127 x 114 x 75 mm · Bausatz · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1713004-PF	9.99

H0 Haus mit Balkon

FALLER



Baugröße: H0 · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 125 x 105 x 81 mm · Bausatz · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1712956-PF	9.99

H0 Wohnhaus mit Terrasse

FALLER



Baugröße: H0 · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 130 x 118 x 81 mm · Bausatz · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1712954-PF	9.99

H0 Bauernhaus im Umbau

FALLER



Halboffene Darstellung eines zweistöckigen, ländlichen Wohnhauses mit drittem Giebel und zweierlei Dacheindeckung. Abm.: (L x B x H) 188 x 127 x 122 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583425-PF	49.99

H0 Heißluftballon

FALLER



Dem Himmel ein Stückchen näher. Geflochtener Weidenkorb und rote Ballonhülle mit dem Schweizerkreuz-Motiv erweitern Ihr Anlagenthema in die Vertikale. Nachrüstbar mit den Minilichteffekten Brandflackern. Durchmesser: 170 mm.

Best.-Nr.	St. €
1488797-PF	34.99

H0 Romantisches Rathaus

FALLER



Baugröße: H0 · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 145 x 95 x 148 mm · Bausatz · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1712931-PF	17.99

H0 Berghaus

FALLER



Baugröße: H0 · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 146 x 126 x 99 mm · Bausatz · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1712962-PF	13.99

H0 2er-Set Dorfhäuser

FALLER



Gebäude-Set bestehend aus zwei schlichten, einstöckigen Wohnhäusern mit verputzter Fassade, Giebelfenstern und Ziegeldach mit variierenden Fassaden- und Dachfarben und weißer Farbgebung der Tür- und Fensterzargen sowie der Gebäudekanten als Kontrast · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 106.5 x 64 x 62 mm.

Best.-Nr.	St. €
1712927-PF	28.99

H0 Wohnhaus August-Hagen-Str. 1

Auhagen



In das alte Fabrikgebäude wurden attraktive Wohnungen mit Balkon eingebaut.
Abm.: (L x B x H) 316 x 150 x 163 mm.

Best.-Nr.	St. €
1591865-PF	54.99

H0 Großer Alpenhof

FALLER



2-stöckiges Wohnhaus im alpenländischen Baustil mit einem gemauerten, verputzten und mit im Digitaldruck aufgebrachter Lüftlmalerei verzierten Erdgeschoss sowie einem aus Balken gezimmerten Obergeschoss mit angebrachtem Hausspruch.
Abm.: (L x B x H) 234 x 155 x 115 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583429-PF	29.99

H0 Windmühle mit Motor

FALLER



Die Windmühlenflügel sind mit echtem Segeltuch bespannt und werden durch den beigefügten Motor (12 - 16V, Wechselstrom) angetrieben · Abm.: (L x B x H) 250 x 180 x 330 mm. Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
246243-PF	59.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Hafenverladung

FALLER

H0 | ▸II



249964



249962



249963

Faller-Bausätze.

Best.-Nr.	Ausführung	Abm. (L x B x H)	St. €
249964-PF	Brückenkran	144 x 90 x 250 mm	44.99
249962-PF	Kohlenbansen	190 x 100 x 30 mm	23.49
249963-PF	Kaimauer	520 x 16 x 42 mm	14.99

Gleich mitbestellen

Schneidematte

FALLER



Praktische Arbeitsunterlage! Schützt die Tischoberfläche und schont zugleich die Klingenschärfe Ihres Bastelmessers. Die langlebige, hochwertige Unterlage ist mit einer horizontalen und vertikalen cm-Rasterung und dem FALLER-Logo bedruckt. Durch den Sandwichaufbau des Materials selbstschließend nach Schnitten.
Abm.: (L x B x H) 300 x 220 x 3 mm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
1370339-PF	87.73 €	5.79

Super-Expert



Der Klebstoff für den Profi. Mit Spezialkanüle und Kanülenschutzkappe · Inhalt: 25 g.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



241673



1529057

Best.-Nr.	Ausführung	Grundpreis je 1 kg	St. €
241673-PF	Super-Expert	191.60 €	4.79
1529057-PF	Expert	191.60 €	4.79

H0 Forsthaus

Auhagen

H0 | ▸II



Schönes Fachwerk an den Giebeln, angebaute Garage, Tauben- und Hühnerhaus. Abm.: (L x B x H) 105 x 90 x 80 mm.

Best.-Nr.	St. €
1219006-PF	17.49

H0 2er-Set Bungalows

Auhagen

H0 | ▸III



Als Gartenlaube bzw. zur Gestaltung eines Wochenendgrundstückes verwendbar. In Holzbauweise mit Hollywoodschaukeln.
Abm.: (L x B x H) 43 x 47 x 26 mm.

Best.-Nr.	St. €
1219011-PF	8.49

H0 Hallenbad mit Rutsche

FALLER

▸IV | H0



Der Eingangsbereich, die Umkleiden und Duschen befinden sich in einem hellen, einladenden Hauptgebäude neben der Schwimmhalle mit großem Kombi-Sportbecken, Sprunganlage, Startblöcken und einer Schwimmschleuse, die den leichten Wechsel zwischen Innen- und Außenbecken ermöglicht. Hier laden zwei runde Außenbecken mit abkühlenden Wasserattraktionen zum Schwimmen ein.
Abm.: (L x B x H) 400 x 300 x 100 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583428-PF	169.95

H0 Bootshaus

FALLER

H0 | ▸III



Das Bootshaus kann an jedem offenen Gewässer aufgestellt werden; ein Boot wird mitgeliefert. Faller-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 85 x 64 x 52 mm.

Best.-Nr.	St. €
557947-PF	16.99

H0/TT Relief-Kartonbausatz mit 6 Industrie-Fassaden

Auhagen

H0 | TT | ▸II



Gesamtlänge 679 mm. Abm. 242 x 15 x 127 · 97 x 15 x 65 und 4x je 85 x 15 x 75 mm.

Best.-Nr.	St. €
218786-PF	18.49

H0/TT Relief-Kartonbausatz mit 5 Bürgerhaus-Fassaden

Auhagen

H0 | TT | ▸II



Fotorealistisch auf stabilem Karton gedruckt. Zum Teil werden Erker und Balkone zusätzlich angebaut und erhöhen damit die plastische Wirkung. Abm.: 150 x 20 x 113 mm; 156 x 20 x 204 mm; 172 x 20 x 188 mm; 144 x 20 x 110 mm; 144 x 20 x 126 mm.

Best.-Nr.	St. €
217108-PF	18.49

Ihre Modelle aus dem 3D-Drucker

Verleihen Sie Ihrer Modellbahn-Anlage durch selbstentworfene Unikate eine persönliche Note.

Ganz gleich ob Lokomotiven, Wagen, Gebäude, Figuren, Ersatzteile, maßstabsgetreue Miniaturen oder Elemente zur Landschaftsausgestaltung - alles ist möglich.



Conrad Electronic unterstützt Sie und bietet eine umfangreiche Auswahl an 3D-Druckern, wie z.B. den renkforce RF100

Der renkforce RF100 v2 ist die Weiterentwicklung des RF100. Er bietet Ihnen DAS Komplettpaket für den einfachen Einstieg in die faszinierende Welt des 3D Drucks. Dabei wurde der Druckraum um 72 % vergrößert und beträgt nun 120 x 120 x 120 mm. Zudem garantieren eine verbesserte Druckbettaufhängung und verbesserte Kabelführungen und Leitungen präzises Arbeiten und eine lange Lebensdauer.

Das Rundum-Sorglos Einsteigerpaket

Der RF100 wird fertig montiert geliefert und alles was Sie brauchen, um sofort los zu legen, ist bereits im Lieferumfang enthalten. Der RF100 kann dabei ganz flexibel sowohl mit der mitgelieferten Software, als auch ohne PC über das integrierte LCD Display bedient und gesteuert werden. Ausdrucke sind entweder über einen angeschlossenen PC/Notebook oder bequem direkt von der SD-Karte und ohne Kabel möglich. Die beiliegende, deutsche Schnellstart-Anleitung vermittelt auf einem Blatt mit zahlreichen Abbildungen alles was Sie wissen müssen um sofort los zu legen.

Ausstattung: Über 100 druckbare 3D-Modelle im Lieferumfang enthalten · Original renkforce Filament (PLA, weiß) im Lieferumfang enthalten · Probepackungen von Holz, Kupfer, Gummi, Thermo-Color und Glow-in-the-Dark Filament im Lieferumfang enthalten · Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten.

Weitere ausführliche Infos unter conrad.de/3D-Druck

Best.-Nr.	St. €
1548286-PF	349.-

349,-



Komplettpaket für den Einstieg

Fertig montiert und sofort einsatzbereit

Keine Vorkenntnisse nötig

Umfangreiche Auswahl an Filamenten - für jeden Einsatzzweck das richtige Material

Bei Conrad Electronic finden Sie die richtigen Materialien für Modellbahner: z.B. PLA, der umweltfreundliche Allrounder oder PLA Compounds für Holzfarbtöne oder Metalleffekte bei Bäumen, Straßenlaternen bzw. elastisches Material für fließende Elemente wie Teichoberflächen.

Nutzen Sie auch unsere 3D Druck-Kurse.
So gelingt der Einstieg bestimmt.

Alle Informationen auf **conrad.de** bzw. alle Kurstermine auf **conrad.de/kurse**



Schritt für Schritt mit dem RF100 zu Ihrem 3D-Modell

1. Was will ich drucken?

Überlegen Sie, ob Sie z.B. Figuren,
Bäume oder einen Wagen drucken wollen.



2. Datei modellieren

Für die Dateierstellung haben Sie 3 Möglichkeiten:

- Es gibt viele Plattformen mit kostenloser Downloadmöglichkeit: z. B. www.thingiverse.com Dort gibt es viele Figuren.
- Reale Objekte mit 3D Scanner einscannen z.B. mit dem mobilen 3D Scanner XYZprinting 3D Hand Scan Red Best.-Nr. 1498551-PF, 299,95€
- Fortgeschrittene erstellen ihr 3D-Modell mit CAD-Software selbst.



3. Vorbereitung des Drucks

Auf der SD Karte des Renkforce RF100 v2 befinden sich bereits über 100 3D Modelle, die Sie sofort ausdrucken können. Wenn Sie Ihre eigenen 3D Objekte drucken möchten, können Sie diese mit der beiliegenden Software „CURA“ für den Druck vorbereiten.

Das Vorbereiten für den Druck ist dabei spielend einfach. Nachdem Sie das 3D Modell mit CURA geöffnet haben, wählen Sie einfach die gewünschten Einstellungen wie Druckgeschwindigkeit und Qualitätsstufe aus. Wenn Sie möchten, können Sie das Objekt dabei verschieben, drehen und die Größe anpassen. CURA erstellt das Modell dann automatisch in dem für den 3D-Drucker passenden Dateiformat.



4. Drucken

Über USB drucken Sie die Datei direkt aus oder speichern Sie die Datei auf der SD-Karte und starten den Druck direkt am Drucker. Einfacher geht es nicht!

Noch Fragen?

Unsere Berater in den Filialen stehen Ihnen gerne zur Verfügung oder Sie informieren sich online unter conrad.de/3d-druck

Kein Drucker?

Dann nutzen Sie doch einfach unseren **3D-Druckservice** unter **conrad.de/3ddruckservice** – für das komplette Spektrum des 3D-Drucks in Industriequalität.

Roland Zötzls Top-Preis

Ein Dorf entsteht



H0, TT Startset Dorf Waldkirchen

H0 TT



Ausstattung: Abm.: Kirche Börnichen 185 x 115 x 195 mm · Haus Elke 77 x 90 x 83 mm · Haus mit Garage 95 x 120 x 80 mm · Haus Sybille 110 x 85 x 80 mm · Bausatz inkl. Bäume, Bastelfeile.

Best.-Nr.	St. €
246586-PF	48.99

TT Bahnhof-Set Neschwitz

TT ▸III



Bahnhof Neschwitz 160 x 110 x 96 mm · Güterschuppen 87 x 74 x 75 mm · Wohnhaus mit Schuppen 90 x 87 x 115 mm · Wasserturm 53 x 45 x 135 mm · Wasserkran 56 x 16 x 49 mm

Best.-Nr.	St. €
246587-PF	60.99

H0, TT Bauernhof

H0 TT ▸II



Nach einem Vorbild in Reifland/Erzgebirge an der Eisenbahnstrecke Chemnitz-Neuhausen gestaltet. Abm.: Wohnhaus: 145 x 90 x 100 mm, Abm.: Wirtschaftsgebäude: 95 x 90 x 100 mm, Abm.: Scheune: 115 x 100 x 100 mm. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
248075-PF	29.49

H0, TT Sägewerk

H0 TT ▸II



Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 285 x 115 x 110 mm.

Best.-Nr.	St. €
211076-PF	20.49

TT Windmühle

TT ▸II



Ein Blickfang auf jeder Anlage oder jedem Diorama. Ohne Motor.
Abm.: (L x B x H) 70 x 90 x 130 mm.

Best.-Nr.	St. €
248072-PF	17.79

H0, TT Apotheke

H0 TT ▸I



Auhagen-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 125 x 110 x 110 mm.

Best.-Nr.	St. €
1486719-PF	20.49

H0 Berggasthaus Pöhlberg

H0 ▸III



Ein bekanntes Wanderziel im mittleren Erzgebirge ist diese Aussichtsgaststätte bei Annaberg/Erzgebirge. Ein landschaftstypisches, holzverschachteltes Gebäude. Original-Modell. Abm.: 160 x 95 x 190 mm. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
210830-PF	19.49

H0, TT Alte Maschinenfabrik

H0 TT ▸II



Auhagen-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 230 x 110 x 112 mm.

Best.-Nr.	St. €
248079-PF	23.49

H0, TT Kirche Börnichen

H0 TT ▸I



Auhagen-Bausatz
Abm.: (L x B x H) 185 x 115 x 195 mm.

Best.-Nr.	St. €
1486718-PF	21.49

H0, TT Altes Schotterwerk

H0 TT ▸II



Auhagen-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 333 x 70 x 170 mm.

Best.-Nr.	St. €
211090-PF	28.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0, TT Hotel Berghütte

H0 TT ▸I



Auhagen-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 150 x 110 x 170 mm.

Best.-Nr.	St. €
217113-PF	28.49

H0, TT Stadttor

H0 TT

Mit Resten der alten Stadtmauer. Türme mit Toren alter Wehranlagen werden oft als Museum genutzt. Über den restaurierten hölzernen Treppenaufgang erhält man Zugang. Auhagen-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 190 x 103 x 250 mm.



Best.-Nr.	St. €
1486720-PF	24.49

H0, TT Kleines Tanklager mit Hochtank

H0 TT ▸III



Mit Pumpstation, Außenbeleuchtung, Rampe, Kesselwagen-Entleerung, Abfüll- und Lagerhalle. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 200 x 150 x 120 mm, 120 x 160 x 150 mm.

Best.-Nr.	St. €
211130-PF	24.49

H0, TT Wohnhaus Bahnhofstr. 1

H0 TT ▸I

Dieses Wohnhaus ist eines der ältesten in der Bahnhofstraße. Fachwerk, holzverkleideter Erker und Holzsäulen schmücken das Gebäude. Es wurde originalgetreu rekonstruiert.



Abm.: (L x B x H) 140 x 80 x 120 mm.

Best.-Nr.	St. €
1486721-PF	20.49

H0, TT Haus Sybille

H0 TT ▸III



Auhagen-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 110 x 85 x 80 mm.

Best.-Nr.	St. €
248077-PF	10.79

H0, TT Post

H0 TT ▸I



Geschäftshaus einer sächsischen Kleinstadt aus den sogenannten Gründerjahren. Ca. 1880/90 erbaut, mit überdachter Laderampe. Abm.: (L x B x H) 115 x 95 x 95 mm. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
248076-PF	16.49

H0, TT Rathaus

H0 TT ▸II



Attraktiver Mittelpunkt eines ehemaligen Industriedorfes, das inzwischen zur Stadt wurde. Sparkasse und Ratskeller sind im Erdgeschoss untergebracht. Abm.: 118 x 85 x 160 mm. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
248078-PF	15.79

H0, TT Wohnhaus Nr. 4

H0 ▸II TT



Dreigeschossiges Geschäftshaus mit interessanter Fassade. Rückseite mit 2 Balkonen.
Abm.: (L x B x H) 72 x 75 x 124 mm.

Best.-Nr.	St. €
499287-PF	16.49

H0, TT Historisches Rathaus

H0 TT ▸I



Blumenkästen, Fahnenmast, Säulen mit Stahlrohr, sowie Dekoration zur Wahl liegen bei.
Abm.: (L x B x H) 125 x 80 x 150 mm.

Best.-Nr.	St. €
240365-PF	21.49

H0, TT Wohnhäuser 2er-Set

H0 TT ▸I



Die Fassaden sind schlicht. Blumenkästen und Mülltonnen liegen bei. Abm. 75 x 87 x 123 mm · 72 x 76 x 95 mm · Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
217104-PF	28.49

H0, TT Irish Pub

H0 TT ▸I



Auhagen-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 100 x 90 x 98 mm.

Best.-Nr.	St. €
217103-PF	19.49

H0, TT Gasthaus Thüringer Hof

H0 TT ▸I



Auhagen-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 125 x 80 x 130 mm.

Best.-Nr.	St. €
217109-PF	18.79

H0 Leuchtturm mit Leuchtfeuer

kibri

H0

36,49



Über die beiliegende Blinkelektronik wird das LED-Leuchtfeuer im festen Rhythmus gesteuert. Mit 3 LEDs weiß. Kibri-Bausatz. Höhe: 223 mm

Best.-Nr.	St. €
1491208-PF	36.49

H0 Burg Falkenstein

kibri

H0 | ▸I



Das Vorbild dieses Modells steht in Kärnten. Abm.: 480 x 280 x 330 mm. Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
241706-PF	92.99

H0 Burgruine



Die imposante Ruine mit dem runden Turm wird aus dem bekannten NOCH Struktur-Hartschaum hergestellt und ist aufwändig handkoloriert. Das hochwertige Modell ist sehr leichtgewichtig und einfach weiter zu bearbeiten. Hartschaum-Fertigmodell · Abm.: (L x B x H) 200 x 163 x 165 mm.

Best.-Nr.	St. €
1590691-PF	39.99

Roland Zötzls Tipp

Alternative Energiegewinnung



H0 Windkraftanlage REpower MD 70



- Einfacher Steckbausatz, vormontiert

H0 | ▸V

Ab sofort können Sie diesen beliebten Windanlagentyp direkt mit dem Strom aus Ihrem Modellbahntrafo betreiben · Auf Basis der „REpower MD 70“ wird dieses detailgetreue Modell mit Getriebemotor geliefert. Mit einer Rotordrehzahl von ca. 20 U/m wirkt das Modell sehr realitätsnah. Nabenhöhe 260 mm. Betriebsspannung: 12 - 18 V DC/AC.

Best.-Nr.	St. €
658118-PF	29.99

H0 Solar-Windkraftanlage MD 70



- Höhe ca. 370 mm
- Inkl. Solarmodul 50 x 50 mm

H0 | ▸V

Moderner Windgenerator als einfacher Steckbausatz im klassischen Design, der nicht nur in Deutschland weit verbreitet ist. Durch die große Solarzelle und dem leichtlaufenden Motor ist eine vorbildgetreue Rotordrehung gegeben. Die Bodenplatte mit Solarmodul kann für geübte Bastler getrennt aufgestellt werden. Solarzelle 50 x 50 mm in der Bodenplatte · Mit ausführlicher Aufbauanleitung.
Abm.: (L x B x H) 50 x 50 x 370 mm.

Best.-Nr.	St. €
218069-PF	29.99

H0 Solar-Windkraftanlage



- Höhe ca. 300 mm
- Inkl. Solarmodul 20 x 50 mm

H0 | ▸IV

Dieser Solar-Windkraftanlagen-Bausatz wird mit wenigen Handgriffen aufgebaut. Das 300 mm hohe detailgetreue Modell fügt sich ideal in H0-Eisenbahnlandschaften ein. In der Gondel ist eine Solarzelle eingegossen, die bei Lichteinfall die Rotorblätter mittels eines eingebauten Motors drehen lässt.
Ausstattung: Solarzelle 20 x 50 mm in Gondel eingebaut · Mit ausführlicher Aufbauanleitung.

Best.-Nr.	St. €
110115-PF	19.99

H0-, TT- und N-Modell Burg Lauterstein

Auhagen

H0 | TT | N | ▸I



Wurde in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts über dem Tal der Pockau errichtet · Das Modell ist als Hintergrundmodell konzipiert und deshalb für alle Nenngrößen einsetzbar. Abm.: 160 x 170 x 190 mm. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
210818-PF	32.99

H0/TT Aussichtsturm

FALLER

H0 | ▸I



Sollte mit seinem angebauten Kiosk als Ausflugsziel außerhalb einer Ortschaft stehen. Abm.: 115 x 62 x 135 mm. Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
213763-PF	18.99

H0/TT Burgruine

NOCH … wie im Original

H0 | TT | ▸I



Diese Noch-Burgruine aus Struktur-Hartschaum ist ein Highlight für jede Modellbahnanlage. Auf einer Grundfläche von 180 x 140 mm befindet sich ein mächtiger historischer Burgturm, zerfallene Wehranlagen und ein kompletter Burghof. Die realistische Gesteinsstruktur der Ruine wurde vom bekannten Modellbauer Manfred Luft gestaltet.

Best.-Nr.	St. €
218765-PF	38.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

N Bahnhof Krakow



Das Vorbild steht in Krakow am See und hat typisch preußische Architekturmerkmale. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 145 x 75 x 75 mm.

Best.-Nr.	St. €
246588-PF	46.99

N Bw-Set Lokschuppen



Geeignet für Loks bis 162 mm LüP. Torhöhe: 36 mm, Gleismittenabstand: 37 mm. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 227 x 126 x 95 mm.

Best.-Nr.	St. €
1488824-PF	30.99

N Windmühle



Nachbau der letzten Windmühle auf der Insel Fehmarn. Dieser Mühlentyp war z. B. in Belgien, Niederlanden und Deutschland verbreitet. Heute dient sie als Mühlenmuseum. Der Mühlenrumpf ist mit Schindelplatten verkleidet. Inkl. Antrieb für drehende Mühlenflügel. 14-16 V =/~. Besonderheiten: Beweglich · Abm.: (L x B x H) 90 x 90 x 160 mm ·

Best.-Nr.	St. €
1380584-PF	42.99

N Bahnhof Reichenbach



Ein typischer Kleinbahnhof mit angebautem Güterschuppen. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 163 x 71 x 72 mm.

Best.-Nr.	St. €
214810-PF	26.99

N Bahnhof Schwarzach



Mit angebautem Güterschuppen und Bahnsteigüberdachung. Faller-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 251 x 120 x 74 mm.

Best.-Nr.	St. €
499526-PF	34.99

N Bahnhof Horrem



Sitzelemente, moderne Laternen und Zuganzeiger liegen dem Bausatz bei. Abm.: (L x B x H) 242 x 107 x 60 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583395-PF	69.99

N Bahnhof Kehl



Dieser Bahnhof ist mit der praktischen und variablen Etageninnenbeleuchtung ausgestattet. Diese bietet unbegrenzte Möglichkeiten zur individuellen Beleuchtung von Gebäuden mit großen Fensterfronten. Abm.: (L x B x H) 650 x 135 x 135 mm.

Best.-Nr.	St. €
1586814-PF	78.99

N Bahnsteighalle mit LED-Beleuchtung



3 warmweiße LEDs unter dem Dach leuchten den Wartebereich gleichmäßig aus. Mit einem 2. Bausatz ist die Halle nach hinten verlängerbar. Durchfahrtshöhe: 54 mm, Durchfahrtsbreite: 22 mm. Abm.: (L x B x H) 184 x 92 x 69 mm.

Best.-Nr.	St. €
1586795-PF	27.49

N 3 Bahnsteige

· 3er Set



Ein offener und zwei glasüberdachte Bahnsteige. Viele kleine Teile wie Bänke und Tafeln gehören dazu. Faller-Bausatz. Abm.: 3x je 167 x 29 x 33 mm.

Best.-Nr.	St. €
214811-PF	23.49

N Bahnsteig

· 3teiliges Set



Mit Ausschmückungsteilen. Mehrfach hintereinander baubar. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 584 x 34 x 40 mm.

Best.-Nr.	St. €
217065-PF	18.99

N Bahnhof Waldkirch

NEU



Der gerade Bahnsteig kann mit einem bogenförmigen Zusatzstück erweitert werden und auch in einen Gleis-Innenbogen eingebaut werden · Abm. Bahnhof: (L x B x H) 190 x 68 x 86 mm · Abm. Nebengebäude: (L x B x H) 67 x 55 x 51 mm.

Best.-Nr.	St. €
1712993-PF	13.99

N Bockkran



In Holzbauweise wie er zum Teil heute noch auf kleinen Bahnhöfen im Einsatz ist. Abm.: 86 x 40 x 72 mm. Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
217066-PF	13.79

N Haltestellen City Compact

FALLER

N ▸VI



Die Packung enthält die im Original von der Fa. Team Tejbrant entwickelten und realisierten Modelle einer geschlossenen und offenen Haltestelle sowie eines Fahrradständers mit Fahrrädern. Maße geschlossene Haltestelle 49 x 22 x 18 mm. Maße offene Haltestelle 51 x 19 x 18 mm. Maße Fahrradständer 32 x 14 x 6 mm (2 x). Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
248388-PF	18.99

N Bekohlung

Auhagen

N ▸II



Das Vorbild dieses Bekohlungskranes wurde 1912 gebaut und steht jetzt in Chemnitz/Sachsen. Der Kran ist beweglich und zum Einbau eines Servos vorbereitet. Mit Kohlebansen und 3 Hunten. Bei Gleisen mit Bettung, Höhe durch Unterbau ausgleichen. Auhagen-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 110 x 49 x 60 mm.

Best.-Nr.	St. €
469288-PF	27.49

N Bahnsteigbrücke Radolfzell

FALLER

N ▸II



Gealtertes Modell der historischen Bahnsteigbrücke in Radolfzell am Bodensee. Aufgänge und Überbau der genieteten Stahlkonstruktion, die zwei Gleise überspannt, sind überdacht. Durchfahrtsbreite: 50 mm, Durchfahrtshöhe: 40 mm. Faller-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 145 x 135 x 75 mm.

Best.-Nr.	St. €
557908-PF	18.99

N 2er-Set Förderbänder

Auhagen

N ▸III



Ausstattung: Zur Schüttgutbe- und -entladung und höhenverstellbar.
Abm.: (L x B) 64 mm x 1.6 mm.

Best.-Nr.	St. €
1369047-PF	11.49

N 2er-Set Schuppen

Auhagen

N ▸II



Als Geräteschuppen, Schutzhütte, Waldarbeiterunterkunft oder Gartenhäuschen vielseitig verwendbar.
Ausstattung: 1. Schuppen: 47 x 37 x 23 mm · 2. Schuppen: 28 x 19 x 20 mm.

Best.-Nr.	St. €
1369037-PF	11.79

N Gehöft

Auhagen

N ▸II



Auhagen-Bausatz.
Abm. Wohnhaus: (L x B x H) 100 x 55 x 60 mm · Abm. Scheune: (L x B x H) 95 x 50 x 50 mm · Abm. Schuppen: (L x B x H) 32 x 25 x 23 mm · Abm. Geräteschuppen: (L x B x H) 24 x 15 x 20 mm.

Best.-Nr.	St. €
1486770-PF	24.49

N Wasserturm

Auhagen

N ▸II



Dieser Wasserturm mit 8-eckigem Grundriss war als preußischer Grundtyp weit verbreitet. Besonders auffällig ist die aufwendige Ziegelkonstruktion. Schönheit und Funktionalität wurden hier verbunden. Das Vorbild steht in Sternebeck/Brandenburg. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 33 x 33 x 83 mm.

Best.-Nr.	St. €
1369039-PF	20.49

N Stellwerk

Auhagen

N



Durch das graue Fachwerk und die Wandverkleidung auf der Rückseite ist das Stellwerk sehr attraktiv. Abdeckkästen und Umlenkkasten liegen bei. Der Zusammenbau wird durch Raumzellen erleichtert. Das Geländer ist aus stabilem Karton in Lasercut-Technologie gefertigt.
Abm.: (L x B x H) 73 x 47 x 51 mm.

Best.-Nr.	St. €
1591869-PF	25.49

N Nebenbahnlok-schuppen mit Blockstelle

FALLER

N ▸II



Faller-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) Lokschuppen: 90 x 61 x 62 mm · Blockstelle: 66 x 45 x 65 mm · Umzäunung: 45 x 45 x 11 mm · Wasserkran: 40 x 8 x 30 mm.

Best.-Nr.	St. €
1370344-PF	16.99

N Material- und Personenseilbahn

FALLER

N ▸II



Faller-Bausatz mit Antriebsmotor und Steuerung.
Abm.: (L x B x H) 78 x 63 x 55 mm.

Best.-Nr.	St. €
1370346-PF	134.95

N Dresdner Bank Filiale

FALLER

NEU

N ▸II



Baugröße: N · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 105 x 68 x 80 mm.
Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1712991-PF	10.99

N Logistikhalle UPS

FALLER

NEU

N ▸V



Effizient. In der Länge oder Breite erweiterbar durch die Reihung mehrerer Exemplare des Modells · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 222.5 x 122 x 76 mm.

Best.-Nr.	St. €
1712941-PF	32.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

N Stadthaus Sport-Meder

FALLER

N ▸III



Sportartikel aller Art werden in diesem Einzelhandelsgeschäft angeboten.
Abm.: (L x B x H) 45 x 60 x 100 mm.

Best.-Nr.	St. €
499529-PF	26.99

N Kloster Blaubeuren

FALLER

N ▸I



Klosteranlage in Anlehnung an das Originalvorbild des im 15. Jahrhundert erbauten, ehemaligen Benediktinerklosters von Blaubeuren, Württemberg.
Abm.: (L x B x H) 339 x 263 x 230 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583396-PF	199.99

N Altstadt-Café

FALLER

N ▸III



Im Erdgeschoss des mehrstöckigen Stadthauses befindet sich ein gemütliches Café.
Abm.: (L x B x H) 78 x 68 x 85 mm

Best.-Nr.	St. €
499531-PF	26.99

N Bockwindmühle Marienfehn

N



Ausstattung: Bausatz aus hochwertigem, durchgefärbtem Hartkarton · Ein Antrieb ist vorhanden. Archistories-Bausatz. Besonderheiten: Beweglich · Abm.: (L x B x H) 55 x 35 x 100 mm.

Best.-Nr.	St. €
1590220-PF	48.90

N Großer Alpenhof mit Scheune

FALLER

NEU

H0 ▸I



Alpenländischer Einhof mit Wohn- und Scheunenbereich. Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 255 x 125 x 92 mm.

Best.-Nr.	St. €
1712984-PF	34.99

N Zweistöckiges Winkelhaus

FALLER

N ▸III



Mehrfamilienhaus mit Grundriss über eine Ecke, Schopfdach und Gauben. Abm.: (L x B x H) 144 x 75 x 83 mm.

Best.-Nr.	St. €
1226602-PF	26.99

N Berghaus

NEU

FALLER

▸II N



Zweigeschossiges Berghaus in alpenländischer Bauweise mit Holzschalung, Balkon und Anbau. Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 71 x 64 x 37 mm.

Best.-Nr.	St. €
1712990-PF	10.99

N Gärtnerei

NEU

FALLER

N ▸II



Abm. Wohnhaus: (L x B x H) 110 x 57 x 52 mm · Abm. Gewächshaus 1: (L x B x H) 98 x 46 x 39 mm · Abm. Gewächshaus 2: (L x B x H) 71 x 42 x 29 mm · Modellausführung: Kunststoffbausatz

Best.-Nr.	St. €
1713019-PF	13.99

N Alte Kohlenmine

FALLER

N ▸II



Modell einer Kohlemine in Holzbauweise mit diversen Be- und Entlademöglichkeiten. Faller-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 200 x 185 x 106 mm.

Best.-Nr.	St. €
249983-PF	29.99

N Altes Kieswerk

FALLER

N ▸II



In Holzbauweise mit verschiedenen Schüttvorrichtungen zum Beladen von Fahrzeugen oder Waggons. Faller-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 146 x 95 x 95 mm.

Best.-Nr.	St. €
249984-PF	22.49

N Apotheke und Bäckerei

FALLER

· 2 Häuser

N ▸III



Typische ländliche Häuser mit Ladengeschäften. Ideal zum Bau einer Kleinstadt geeignet.
Abm.: (L x B x H) je 80 x 70 x 60 mm.

Best.-Nr.	St. €
497755-PF	26.99

N Marktplatz Miltenberg

kibri

N



4 Fachwerkhäuser, Brunnen und Tor. Kibri-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 265 x 135 x 125 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491220-PF	45.99

N Dorfbausatz

FALLER

N ▸III



Besteht aus einer Kirche und drei Wohnhäusern. Abm. Kirche: 81 x 52 x 147 mm · Abm. Haus 1/2/3: 96 x 60 x 42 mm/ 83 x 58 x 52 mm/ 77 x 50 x 52 mm. Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
217071-PF	30.99

N Dorfkirche mit Pfarrhaus

Auhagen

N ▸III



Für den Mittelpunkt des Dorfes. Abm. Dorfkirche: 100 x 82 x 115 mm. Abm. Pfarrhaus: 92 x 59 x 60 mm. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
248074-PF	20.49

N ALDI-Markt Süd/Nord

FALLER

N ▸V



ALDI-Niederlassung mit Anlieferzone, breitem Eingangsbereich und Dekobogen für Süd und Nord. Abm.: 125 x 185 x 55 mm. Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
248387-PF	35.99

N Landwirtschaftlicher Betrieb

FALLER

N ▸V



Mit Stallgebäude, dem Fahrzeugunterstand, 1 Fahrsilo, 2 Futtersilos und dem Wohnhaus. Das Set stellt eine moderne, bäuerliche Szene mit Tierhaltung in allen charakteristischen Einzelheiten dar.

Best.-Nr.	St. €
1226611-PF	66.99

N Güterschuppen mit Ladestraße

Auhagen

N ▸I



Mit reichhaltigem Zubehör, wie Bahnsteig, Rampe, Prellbock, Kohlebansen, Ladegut. Bei Gleisen mit Bettung, Höhe durch Unterbau ausgleichen. Abm. Güterschuppen: (L x B x H) 240 x 70 x 45 mm · Abm. Ladestraße: (L x B x H) 255 x 75 x 28 mm.

Best.-Nr.	St. €
1486767-PF	20.49

N Eisenbahnergebäude mit Nebengebäude

kibri

N ▸II



Kibri-Bausatz inkl. Viessmann Beleuchtungs-Startset zur Beleuchtung einzelner Fenster. Abm. Hauptgebäude: (L x B x H) 95 x 53 x 80 mm. Abm. Nebengebäude: (L x B x H) 65 x 30 x 40 mm.

Best.-Nr.	St. €
1231476-PF	27.99

N 2 Einfamilienhäuser

FALLER

N ▸III



2 Einfamilienhäuser mit Garagen. Abm.: 100 x 57 x 50 mm. Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
244036-PF	19.49

N Gasthaus zur Schmiede

Auhagen

N ▸II



Dorfschänke mit Bettenhaus im Nebengebäude. Lattenzaun, Bänke und Tische für den Biergarten liegen bei. Abm. Gasthaus: (L x B x H) 100 x 82 x 60 mm · Abm. Nebengebäude: (L x B x H) 92 x 59 x 60 mm.

Best.-Nr.	St. €
1486768-PF	21.49

N Burg Branzoll

kibri

N ▸I



Kibri-Bausatz mit Berg.
Abm.: (L x B x H) 340 x 280 x 230 mm.

Best.-Nr.	St. €
497887-PF	49.99

N 2 Wohnhäuser

Auhagen

N ▸III



Dem Bausatz liegen jeweils 2 Flachdächer und 2 Ziegelwalmdächer bei. Abm.: 75 x 52 x 93 mm, 75 x 52 x 75 mm. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
241649-PF	20.49

N Mehrfamilienhäuser

Auhagen

N ▸III



Diese Mehrfamilienhäuser findet man so oder ähnlich in allen Regionen Deutschlands und auch in vielen Ländern Europas. Dem Bausatz liegen alle Teile zum Variieren bei. Auhagen-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 195 x 74 x 86 mm.

Best.-Nr.	St. €
469240-PF	29.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Z Bockwindmühle Marienfehn

ARCHISTORIES

Z



Ausstattung: Bausatz aus hochwertigem, durchgefärbtem Hartkarton · Ein Antrieb ist vorhanden. Archistories-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 32 x 28 x 70 mm.
Hinweis: ARCHISTORIES-Produkte benötigen keine zusätzliche Farbbehandlung. Die Produktbilder zeigen die Farben im Lieferzustand.

Best.-Nr.	St. €
1363030-PF	47.99

Z Stadteckhaus

FALLER

Z ▶|



Vierstöckiges Stadteckhaus mit Dachgauben und Erker im Dachgeschoss. Die Fassade ist aufgewertet mit dekorativen Elementen und Fenstereinfassungen. Im gesamten Gebäude befinden sich renovierte Altbauwohnungen.
Länge: 50 mm · Breite: 50 mm · Höhe: 72 mm

Best.-Nr.	St. €
1583442-PF	32.99

Z Lokwerkstatt

FALLER

Z ▶II



Tore an Vorder- und Rückseite für Durchfahrtsmöglichkeit. Faller-Bausatz.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 118 x 83 x 123 mm.

Best.-Nr.	St. €
499543-PF	34.99

Z Bahnhof Güglingen

FALLER

Z ▶II



Typischer Standardbahnhof mit angebautem Güterschuppen. Abm.: (L x B x H) 119 x 56 x 60 mm.

Best.-Nr.	St. €
499534-PF	30.99

Z Dorfset

FALLER

Z ▶II



Das Set beinhaltet die Modelle: Dorfkirche, Fachwerkhaus, Einfamilienhaus, Gaststätte sowie Ausschmückungsteile für den Dorfplatz. Abm. Kirche: 110 x 60 x 158 mm. Abm. Wohnhaus: 58 x 40 x 39 mm (2 x). Abm. Gaststätte: 56 x 45 x 42 mm.

Best.-Nr.	St. €
248402-PF	72.99

Z Postamt

kibri

Z ▶III



Technische Daten: Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 130 x 80 x 75 mm.

Best.-Nr.	St. €
248120-PF	24.99

Z Stellwerk Torrnstein

ARCHISTORIES

Z ▶II



Das Stellwerk „Torrnstein" folgt mit seiner platzsparenden Bauform den engen Gegebenheiten zwischen den Gleisen. Eine wirkungsvolle Hebelbank im Inneren und viele aufwendige Details sorgen für die lebendige Wirkung des Stellwerks „Torrnstein". Archistories-Bausatz aus hochwertigem, durchgefärbtem Hartkarton und Echtholz. Abm.: (L x B x H) 61 x 24 x 41 mm

Best.-Nr.	St. €
444098-PF	29.99

Z Kleinstadthäuser

FALLER

Z ▶II



Zwei städtische Wohnhäuser, dreistöckig, mit Satteldach und Dachgauben. Optional (wie abgebildet) auch halbiert baubar als schöne Wohnhauszeile, die im Hintergrund Ihre Anlage abschließt.
Ausstattung: Abm. Haus 1: (L x B x H) 27 x 24 x 64 mm · Abm. Haus 2: (L x B x H) 27 x 18 x 59 mm · Abm. Haus 3: (L x B x H) 28 x 18 x 65 mm · Abm. Haus 4: (L x B x H) 28 x 18 x 59 mm.

Best.-Nr.	St. €
1488829-PF	35.99

Z Kühe, schwarz gefleckt

FALLER

Z



14 Figuren bemalt.

Best.-Nr.	St. €
248407-PF	10.49

Z Bahnhof Durlesbach

FALLER

Z ▶|



Zu dem im Lasercut-Verfahren hergestellten, markanten Bahnhofensemble gehören das Stationsgebäude und ein angebauter Güterschuppen. Der idyllische Bahnhof fällt durch seine Holzvertäfelung im Giebel und die markanten roten Fensterläden auf. Länge: 130 mm · Breite: 68 mm · Höhe: 68 mm

Best.-Nr.	St. €
1583434-PF	49.99

Z Gärtnerei

FALLER

▶II Z



Schmucker kleiner Gartenbaubetrieb bestehend aus einem Fachwerkwohnhaus mit Garage sowie 4 gläsernen Gewächshäusern, die den Anbau diverser Pflanzen, Obst- und Gemüsesorten sicherstellen.
Ausstattung: Wohnhaus: 58 x 40 x 40 mm · Gewächshäusern: 101 x 50 x 21 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583443-PF	27.99

Z Schäfer und Schafe

FALLER

Z



Bemalte Figuren.

Best.-Nr.	St. €
248406-PF	10.49

Z Passanten

FALLER

Z



8 Figuren bemalt.

Best.-Nr.	St. €
248404-PF	10.49

Dreh- und Angelpunkt – das Bahnbetriebswerk Ihrer Anlage

Werkstätten zur Wartung, Reparatur und Bereithaltung von Fahrzeugen, insbesondere der Lokomotiven mit vielen Details wie dem Feuerkorb mit flackernder Beleuchtung oder Kohlenhunten im Highend 3D-Druck hergestellt.



H0 Kleinbekohlungsanlage mit Wasserkran

Bausatz einer Kleinbekohlungsanlage ohne Antrieb. Karton Lasergraviert und -geschnitten. Unbemalt.

Best.-Nr.	Bau-größe	Abm. (L x B x H) mm	St. €
1591459-PF	H0	190 x 90 x 125	32.99
1591472-PF	N	103 x 49 x 68	19.99
1591481-PF	Z	75 x 36 x 49	16.49

H0 Lanz N 27 G Dreschmaschine

Bausatz aus Karton lasergraviert und -geschnitten.

Best.-Nr.	St. €
1591452-PF	29.99

H0 Wassertank

Bausatz aus Karton. Lasergraviert und -geschnitten.

Best.-Nr.	Bau-größe	Abm. (L x B x H) mm	St. €
1591467-PF	H0	36 x 36 x 75	13.49
1591476-PF	N	20 x 20 x 40	7.99
1591485-PF	Z	15 x 15 x 29	6.69

H0 Dieseltankstelle

Öltankstelle mit Öltank, Ölkran und Heizhaus. Bausatz aus Karton lasergraviert und -geschnitten. Unbemalt.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B x H) mm	St. €
1591451-PF	H0	230 x 65 x 76	41.99
1591469-PF	N	125 x 35 x 41	27.99
1591478-PF	Z	91 x 26 x 30	22.99

H0 Schlackegrube

Bausatz aus Karton. Lasergraviert und -geschnitten. Unbemalt.

Best.-Nr.	Bau-größe	Abm. (L x B x H) mm	St. €
1591464-PF	H0	143 x 85 x 23	28.99
1591474-PF	N	78 x 46 x 12.5	17.49
1591483-PF	Z	56 x 34 x 9	14.49



H0 Heizlokkamin

Bausatz aus Karton. Lasergraviert und -geschnitten. Unbemalt.

Best.-Nr.	Bau-größe	Abm. (L x B x H) mm	St. €
1591456-PF	H0	58 x 23 x 142	18.49
1591471-PF	N	32 x 13 x 77	10.99
1591480-PF	Z	23 x 9 x 56	9.09

Besandungsanlage

Besandungsturm für zweigleisigen Betrieb. Bausatz aus Karton. Lasergraviert und -geschnitten.

Best.-Nr.	Bau-größe	Abm. (LxBxH) mm	St. €
1591450-PF	H0	27 x 27 x 111	19.99
1591468-PF	N	15 x 15 x 61	11.99
1591477-PF	Z	11 x 11 x 44	9.99

H0 Lokschuppen Nordhalben

260gr-Karton, laser-geschnitten, Lokschuppen Bhf Nordhalben um 1901, mit Inneneinrichtung, Echtholztoren und Untersuchungsgruben (ohne Gleis) ; lasergeschnitten und -graviert; Bausatz sollte individuell bemalt werden.

Best.-Nr.	Bau-größe	Abm. (L x B x H) mm	St. €
403282-PF	H0	270 x 142 x 100	129.95
403328-PF	N	148.5 x 78.1 x 55	79.99
403373-PF	Z	106.65 x 56.09 x 39.5	69.99

H0 Torantrieb für Lokschuppen

Kunststoff. Karton gelasert. Bausatz eines analogen Torantriebes für Lokschuppen. Anschluss von Lage-LEDs möglich. Einsetzbar für Tore mit einer Breite zwischen 20 und 55 mm (Lieferung ohne Tore).

Best.-Nr.	St. €
1591466-PF	28.99

H0 Sandschuppen

Bausatz aus Karton. Lasergraviert und -geschnitten. Sandschuppen mit Aufenthaltsraum. BW Berlin Ostbahnhof 1920. Unbemalt.

Best.-Nr.	Bau-größe	Abm. (L x B x H) mm	St. €
1591463-PF	H0	152 x 74 x 49	35.99
1591473-PF	N	83 x 40 x 27	21.99
1591482-PF	Z	60 x 29 x 19.5	17.99

H0 Feuerkorb mit Beleuchtung

H0

19,99



Feuerkorb mit Beleuchtung (realistisches gelb-oranges Flackern). Hochdetailierter Highend 3D-Druck. Unbemalt.

Best.-Nr.	St. €
1591453-PF	19.99

H0 Feuerkorb und Werkstattofen

H0

9,99



Feuerkorb und Werkstattofen für Lokschuppen. Hochdetaillierter Highend 3D-Druck. Unbemalt.

Best.-Nr.	St. €
1591454-PF	9.99

H0 2er-Set Kohlenhunte

H0

9,99



Einer leer und Einer mit Kohle beladen. Hochdetaillierter Highend 3D-Druck. Unbemalt.

Best.-Nr.	Pckg. €
1591447-PF	9.99

H0 Stationsgebäude Schmalzgrube

H0 N Z

ab 17,49



Bausatz aus Karton und Holz. Lasergraviert und -geschnitten. Unbemalt.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (LxBxH) mm	St. €
1591465-PF	H0	95 x 50 x 36	34.99
1591475-PF	N	52 x 27 x 19.6	20.99
1591484-PF	Z	38 x 20 x 14.2	17.49

H0 3er-Set Landwirtschaftliche Geräte

H0



Hochdetaillierter High-End 3D-Druck.
Lieferumfang: 1 Getreidereiniger · 1 Ochsenpflug · 1 Rübenmühle.

Best.-Nr.	Pckg. €
1491149-PF	16.99

H0 Motor Deutz MAH218 auf Wagen

H0

15.99



Motor Deutz MAH218 auf Wagen für Dreschmaschine (Treibriemen kann abgenommen werden). Hochdetaillierter Highend 3D-Druck. Unbemalt.

Best.-Nr.	St. €
1591461-PF	15.99

H0 Baggerschaufel

H0

7.29



Voll funktionsfähige Baggerschaufel. Aus Karton gelasert. Abm.: (L x B x H) 15 x 7.5 x 18.5 mm
Hinweis: Die Figur und das Seil sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Best.-Nr.	St. €
1380306-PF	7.29

H0 Gitterboxen

· 4er-Set

H0 ▸III

7.49



Laser-Cut Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 15 x 9.9 x 11 mm
Hinweis: Lieferumfang ohne Gabelhubwagen und Figur.

Best.-Nr.	St. €
498034-PF	7.49

H0 Motor BR V 200

H0 N Z

ab 10.99



1380284

Motor der Diesellok Baureihe V 200.
Hochdetaillierter High-End 3D-Druck.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B x H)	St. €
1380284-PF	H0	28.3 x 17.2 x 15.5 mm	21.99
1380348-PF	N	15.4 x 9.36 x 8.43 mm	12.99
1380431-PF	Z	11.18 x 6.79 x 6.12 mm	10.99

H0 Gabelhubwagen

· 4er-Set

▸III H0

6.49



Laser-Cut Bausatz (ohne Figur).
Abm.: (L x B) 20 mm x 5.6 mm

Best.-Nr.	St. €
498032-PF	6.49

H0 Industrietreppe mit Geländer

H0

6.49



Der Faltbausatz ist aus Karton gelasert. Die Treppe kann nachträglich individuell gestaltet werden. Abm.: (L x B x H) 44.5 x 11.5 x 42 mm.

Best.-Nr.	St. €
1380274-PF	6.49

H0 Litfaßsäule

▸III H0

6.49



Schilder aus 1 mm starken Karton. Lasergraviert und -geschnitten.
Abm.: (B x H) 11 mm x 37 mm.

Best.-Nr.	St. €
1380279-PF	6.49

H0 5er Set Europaletten

H0

5.49



Europaletten aus Holz gelasert. Bausatz kann individuell bemalt werden. Abm.: (L x B x H) 13 x 10 x 3 mm
Hinweis: Lieferung ohne Figur.

Best.-Nr.	St. €
248454-PF	5.49

H0 2er-Set Güllepumpen

H0

4.39



2 Güllepumpen. Modell aus Karton. Lasergraviert und -geschnitten. Unbemalt.
Hinweis: Lieferung ohne Figur.

Best.-Nr.	Pckg. €
1591446-PF	4.39

H0 Palettenbeladung, Ziegel

· 12 Stapel

H0

10.99



Das Set enthält je 4 Stapel: Steine unter Folie, Dachziegel und Schiefer. Gelaserter Karton, Bausatz. Abm.: (L x B) 13.5 mm x 9 mm

Best.-Nr.	St. €
498030-PF	10.99

H0 Palettenbeladung, Mauersteine

· 12 Stapel

H0

11.49



Das Set enthält je 4 Stapel: Granitblöcke, Hohlblocksteine und Klinker. Gelaserter Karton, Bausatz. Abm.: (L x B) 13.5 mm x 9 mm
Hinweis: Lieferumfang ohne Figur, Palette und Gabelhubwagen.

Best.-Nr.	St. €
498029-PF	11.49

H0 4er-Set Bienenkörbe mit Unterstand

H0

12.49



Bienenkörbe mit Unterstand. Bausatz aus Karton. Lasergraviert und -geschnitten. 4 Bienenkörbe aus hochdetailliertem 3D-Druck. Unbemalt. Abm.: (L x B x H) 31 x 11 x 21 mm

Best.-Nr.	St. €
1591448-PF	12.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Kohleladebühne

H0 N Z



Kohlenladebühne, nach Originalzeichnung. Holz lasergraviert und -geschnitten.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm.	St. €
1491151-PF	H0	(L x B x H) 73 x 19 x 15 mm	9.29
1491152-PF	N	(L x B x H) 40 x 10.5 x 8 mm	5.49
1491153-PF	Z	(L x B x H) 29 x 8 x 6 mm	4.79

H0 Wellblechbude

H0 ▸II N Z



Wellblechbude, Freiburg, Urachstraße um 1930. Bausatz aus Karton. Lasergraviert und -geschnitten. Unbemalt

Best.-Nr.	Baugröße	Abm.	St. €
1491167-PF	H0	(L x B x H) 45 x 28 x 28 mm	12.99
1491168-PF	N	(L x B x H) 24.5 x 15.2 x 15.2 mm	7.79
1491169-PF	Z	(L x B x H) 18 x 11 x 11 mm	6.49

Kirchweihset 1

- **Zur Ausgestaltung der Modellbahndörfer und Städte**

ab 9,99

H0 N Z



1233399

Unbemalter Bausatz aus 0,6 mm starken Sperrholz. Lasergraviert und -geschnitten.
Lieferumfang: 1 Bratwurstbude · 1 Steckerlfischbude · 1 Mandelbude.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1233399-PF	H0	19.99
1233401-PF	N	14.99
1233403-PF	Z	9.99

H0 5er-Set Kohlenkörbe

H0

9,99



5 Kohlenkörbe. Hochdetaillierter High-end 3D-Druck. Unbemalt.

Best.-Nr.	Pckg. €
1591449-PF	9.99

H0 Kohlen- und Sackwaage

H0

22,99



Kohlen- und Sackwaage. Hochdetaillierter Highend 3D-Druck. Unbemalt.

Best.-Nr.	St. €
1591460-PF	22.99

Güterschuppen, klein

H0 ▸II N Z



555559

Bausatz aus gelasertem Karton.
Der Bausatz sollte individuell bemalt werden.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm.	St. €
555559-PF	H0	(L x B x H) 123 x 60 x 43 mm	21.49
555561-PF	N	(L x B x H) 69 x 33 x 24 mm	12.99
555562-PF	Z	(L x B x H) 49 x 24 x 17 mm	10.99

H0 Ladegut 3 Stahlröhren

H0

9,99



3 Stahlröhren mit Flansch. Lasergeschnittener Karton und Holz. Modell kann individuell bemalt werden.
MBZ-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 122 x 30 x 29 mm.

Best.-Nr.	St. €
499961-PF	9.99

H0 Efeu

- **5 Ranken à 66 mm Länge**

H0



Absolut realistisch und maßstäblicher Efeu. Bedrucktes und lasergeschnittenes Papier.

Best.-Nr.	St. €
499932-PF	6.49

H0 Sicherheitszaun

H0 ▸III



Echtmetall-Gitter und Laser-Cut Bausatz. Abm.: (L x B) 1000 x 25 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
555550-PF	11.99 €	11.99

H0 Gitterzaun

H0 ▸III

8,49



Sehr filigraner Zaun mit Tor. Länge: 370 mm.

Best.-Nr.	St. €
248471-PF	8.49

Gartenzaun „Jugendstil“

H0 N Z



1591470

Jugendstil Gartenzaun (Schmiedeeisen) um 1910. Bausatz aus Karton. Lasergraviert und -geschnitten.

Best.-Nr.	Baugröße	Länge mm	Höhe mm	St. €
1591455-PF	H0	690	26	16.49
1591470-PF	N	375	15	10.99
1591479-PF	Z	273	10.3	8.89

H0 Gullys gelasert

- **Karton, 3D gelasert**

H0

7,79



Absolut realistisch, Karton 3D gelasert, das Pflaster kann abgetrennt werden. Abm.: 10 x 10 x 1 mm.

Best.-Nr.	St. €
246345-PF	7.79

H0 Kran für Sägewerk

· Funktionsmodell

H0 | MM | ▸II | DCC



Mit Universal-Digital-Decoder für DCC/MM und Analog-Betrieb · Servoansteuerung und Servo enthalten · Einfacher Zusammenbau durch zusammensteckbare Laser-Cut-Bauteile · Betriebsspannung: 9 - 16 V DC/AC. Abm.: (L x B x H) 79 x 50 x 71 mm.

Best.-Nr.	St. €
499949-PF	69.99

Doppeltes Klohäuschen

H0 | ▸II | N | Z



1380302

Klohäuschen Freiburg Wiehre um 1930. Bausatz aus 1,8 mm starken Karton. Lasergraviert und -geschnitten.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B x H) mm	St. €
1380302-PF	H0	43 x 23 x 34	9.79
1380304-PF	N	23.39 x 12.51 x 18.50	5.99
1380305-PF	Z	17 x 9.09 x 13.43	5.49

H0 Biergartenausstattung

H0



Biergartenausstattung 10 Stück Biertische, 20 Stück Bänke, 1 Stück Eingangsschild. Unbemalter Bausatz aus Echtholz.

Best.-Nr.	Pckg. €
1491161-PF	10.99

Getriebemotor mit Halterung



Universalgetriebemotor mit Halterung, 2 Anlenkhebeln und 1 Zahnrad · Drehzahl: 45/200 U/min · Betriebsspannung: 2 - 6 V/DC. Abm.: (L x B x H) 20 x 10 x 10.

Best.-Nr.	St. €
499950-PF	14.99

H0 5er-Set Holzfässer

H0



Fässer aus Echtholz, gedrechselt. Abm.: (L x B x H) 8 x 8 x 11 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1491160-PF	7.79

Bierbude

H0 | N | Z



1491154

Bierbude aus Karton und Holz. Lasergraviert und -geschnitten.
Lieferumfang: H0: 1 Bierbude · 1 Zapfanlage · 2 Flaschen · 5 Krüge.

Best.-Nr.	Baugrösse	Abm. (L xB x H) mm	St. €
1491154-PF	H0	34 x 32 x 27	15.99
1491155-PF	N	18.5 x 17.5 x 15	5.99
1491156-PF	Z	13.4 x 12.6 x 10.7	4.99

Nano Faden 0,05 mm



Hängt bei einer Belastung von 0,3 g gerade aus. Superdünner, reissfester Faden zur Nachbildung von Telegrafendrähten, Kranseilen, Dummy-Oberleitung, etc. Länge: 50 m.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
658146-PF	-.25 €	12.49

Bahnsteige

H0 | N | Z



Bausatz aus Karton. Lasergraviert und -geschnitten.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B x H) mm	Grundpreis je 1 m	St. €
1380280-PF	H0	300 x 63 x 5.60	38.30 €	11.49
1380281-PF	N	(L x B) 157 x 34.27	44.52 €	6.99
1380282-PF	Z	113 x 25 x 2.20	53.01 €	5.99

Stützmauern mit Geländer

H0 | N | Z



Unbemalte Stützmauer mit Geländer und 2 Wandpfeilern.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (L x B) mm	Grundpreis je 1 m	St. €
1380275-PF	H0	290 x 70	93.07 €	26.99
1380276-PF	N	157.76 x 38.08	104.37 €	16.49
1380277-PF	Z	114.55 x 27.65	93.03 €	13.49

Rost-Patina

NOCH … wie im Original



Die Rost-Patina ist ein faszinierendes Bastelprodukt, das allen Modellen in kürzester Zeit ein rostiges Aussehen verleiht – unabhängig vom Material.
Lieferumfang: 10 ml Oxidationsmedium · 20 ml Eisengrund extra-fein · 1 Rührspatel.
Sicherheitshinweis: (siehe Klebstoffe).
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1378161-PF	10.99

Bahnsteigkante

H0 | N | Z



Laser-Cut Bausatz aus Karton.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. mm (L x B x H)	Grundpreis je 1 m	St. €
555530-PF	H0	1930 x 3 x 10	8.03 €	15.49
555531-PF	N	1062 x 2 x 6	8.75 €	9.29
555533-PF	Z	762 x 2 x 4	10.22 €	7.79

H0 Ziegelsteine, lose

H0



Gelaserter Karton (ohne Figur). Als Schüttgut oder für Gitterboxpaletten Best.-Nr. 49 80 34. Inhalt: 15 ml.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
498040-PF	452.67 €	6.79

H0 Große Pflastersteine, lose

H0



Gelaserter Karton (ohne Figur). Als Schüttgut oder für Gitterboxpaletten Best.-Nr. 49 80 34. Inhalt: 15 ml.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
498039-PF	419.33 €	6.29

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Holzzäune, Eisenzäune

H0 Holzzäune

· 180 cm lang

H0 | I–II



Vielseitig verwendbare Kreuz-, Latten- und Bretterzäune. Gesamtlänge 180 cm. Auhagen-Zubehör.

Best.-Nr.	St. €
211037-PF	6.49

H0/TT Eisenzaun und -geländer

· 224 cm lang

H0 | I–II



Besonders geeignet für Eisenbahn- und Straßenbrücken. Gesamtlänge 224 cm. Auhagen-Zubehör.

Best.-Nr.	St. €
211050-PF	7.49

H0 Absperrung



10 Metallpfosten im nostalgischen Stil und filigraner Nachbildung einer schmiedeeisernen Kette. Pfosten und Kette sind aus echtem Metall. Busch-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
1230638-PF	13.99

Z Zäune

Z



1590219

Der Klassiker zur Einfassung von Privatgrundstücken oder in sämtlichen ländlichen Gebieten.



1590219

Best.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Höhe mm	Grundpreis je 1 m	St. €
1590209-PF	Jägerzaun	318	4.6	40.57 €	12.90
1590208-PF	Bauzaun	319	9	37.30 €	11.90
1590213-PF	Maschendrahtzaun	319	9	40.44 €	12.90
1590215-PF	Weidenzaun	317	5	37.54 €	11.90
1590204-PF	Bretterzaun	318	4.9	34.28 €	10.90
1590217-PF	Villenzaun	317	4.9	37.54 €	11.90
1590219-PF	Sicherheitszaun	319	14.4	43.57 €	13.90

ARCHISTORIES



1590213
1590208
1590209
1590217
1590204
1590215

H0 Natursteinmauer



H0 | I

Mit Säulen aus Ziegelmauerwerk und Biberschwanzabdeckung. Die Natursteinteile liegen dem Bausatz einfarbig grau bei. Inhalt: 8 Mauerteile je 120 mm, 10 Säulen. Länge: 960 mm

Best.-Nr.	St. €
244705-PF	8.79

H0 Garagen, anreihbar

· 6er Set

H0 | III



Türen zum Öffnen. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
211578-PF	12.99

H0 8 Telegrafenmasten



H0 | I–II

Busch-Bausatz für 8 Telegrafenmasten aus Echtholz. Mit filigranen Isolatoren in Porzellanoptik. 6 Masten gerade, 2 Masten mit Seitenausleger. Höhe der Masten ca. 93 mm.

Best.-Nr.	St. €
498120-PF	12.49

H0 Wegkreuz mit Zubehör

· Fertigmodell

H0



Das Kreuz steht auf einem Steinsockel mit Blumenschmuck und Grablicht. Lieferung inkl. Sitzbank, Holzstapel, Steinfindling, Steinkreuz, Häschen und Jungfichte. Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
499342-PF	11.79

Zaun-Bausätze, handbemalt

H0 | I | N



240139



240144

Noch-Bausätze.

Best.-Nr.	Baugröße	Kategorie	Länge mm	Höhe mm	Grundpreis je 1 m	St. €
240139-PF	H0	Rundholzzaun	1000	12	9.99 €	9.99
241888-PF	N	Rundholzzaun	580	7	17.22 €	9.99
240142-PF	H0	Weidezaun	1000	13	9.99 €	9.99
241889-PF	N	Weidezaun	660	7	15.14 €	9.99
240144-PF	H0	Gartenzaun	910	12	10.98 €	9.99

NOCH … wie im Original



240142

H0 Kinderkarussell

FALLER



Der absolute Klassiker unter den Nostalgie-Karussells. Mit aufwändig gestalteten Dachspiegeln, komplett mit Antriebsmotor.
Abm.: (Ø x H) 121 mm x 60 mm.

Best.-Nr.	St. €
249952-PF	59.99

H0 Festbühne mit Blasmusik

NOCH ... wie im Original



Hier wird getanzt, gesungen und gefeiert: Die kleine Holzbühne steht auf jedem Dorf- oder Stadtfest im Mittelpunkt! Die Kapelle spielt den »Radetzky-Marsch«, der über einen kleinen Lautsprecher, der im Modell verbaut ist, wiedergegeben wird. Das Musikstück ist auf dem Chip der Elektronik gespeichert. Die komplette Elektronik inklusive Lautsprecher ist anschlussbereit aufgebaut. Anschluss erfolgt an einen üblichen 16-V-Modellbahntrafo. Geeignet für Gleich- und Wechselstromanschluss. Abm.: (L x B x H) 90 x 83 x 26 mm.
Lieferumfang: Lasercutbausatz · Figurenset · Soundmodul.

Best.-Nr.	St. €
1490310-PF	64.99

N Wochenmarkt

FALLER



Eine Zusammenstellung von charakteristischen Gegenständen eines Wochenmarktes inkl. Würstchenstand. Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
217075-PF	25.49

H0 Kinderkarussell

FALLER



In der klassischen Bauweise der alt bekannten Kirmesfahrgeschäfte. Mit diversen Fahrzeugen, Motorrädern, Pferdchen und Tigern. Komplett mit Antriebsmotor (Betriebsspannung: 12 - 16 V AC). Faller-Bausatz.
Abm.: (Ø x H) 125 mm x 115 mm.

Best.-Nr.	St. €
248362-PF	36.99

H0 Mobiltoiletten

· 6er Set



(Oder müssen Ihre H0-Bauarbeiter immer noch hinter den Baum?) Bausatz mit 6 Stück in zwei Formen.

Best.-Nr.	St. €
211471-PF	6.79

H0 Marktstand Obst, Gemüse, Honig

BUSCH



Großer Marktschirm und 3 Tische mit 24 Kisten · Verschiedene Apfel- und Gemüsesorten (Blumenkohl, Brokkoli, Salat, Rotkohl und Katoffeln). Kleinerer Stand mit Regal und Überdachung. 50 Honig- und Marmeladengläser · Flaschen · Waage · Kasse und Ausschneidebogen. Busch-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
247191-PF	18.49

H0 Achterbahn Alpina-Bahn

FALLER



Fronten und Dekoteile, das Holz-Kassenhaus und Figuren in bayerischer Tracht thematisieren zünftige Alpenhütten-Stimmung. Ein Antriebsmotor für die Auffahrt zum Lifthill und Steuerungselektronik für den Aufenthalt im Bahnhof sind im Bausatzumfang enthalten. Abm.: (L x B x H) 715 x 423 x 410 mm. ·

Best.-Nr.	St. €
1583391-PF	249.95

H0 Riesenrad

FALLER



89,99

Ein Modell, das auf keiner Kirmesanlage fehlen darf. · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 215 x 199 x 326 mm.

Best.-Nr.	St. €
1713030-PF	89.99

H0 Zäune, Mauern und Tore

BUSCH

· 200 cm lang



Über 200 cm verschiedene Zäune, Mauern und Tore. Länge: 200 cm.

Best.-Nr.	Pckg. €
218319-PF	13.99

H0 Autoscooter Star Drive

FALLER



Mach mal Platz da! Zweisäulen-Scooter mit optimierter Führung, Chaisen, Kassenwagen und Dekodruck nach dem »Star Drive«-Originalvorbild von Firma Josef Barth, Kaiserslautern. Ein Gleichstrom-Motor ist im Bausatzumfang enthalten.
Abm.: (L x B x H) 385 x 195 x 113 mm.

Best.-Nr.	St. €
1488809-PF	159.95

H0 Wochenmarkt

FALLER



Eine Zusammenstellung von charakteristischen Gegenständen eines Wochenmarktes inkl. Würstchenstand.

Best.-Nr.	St. €
240390-PF	18.99

H0 Haltestellen City 90-Compact

FALLER



Modelle einer geschlossenen und offenen Haltestelle sowie ein Fahrradständer mit Fahrrädern. Abm. 90 x 41 x 38 mm, 95 x 35 x 38 mm, 60 x 25 x 11 mm. Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
243709-PF	18.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Schrebergarten mit großem Gartenhäuschen

FALLER



Gartenhäuschen mit Landschaftssegment und typischem Zubehör. Faller-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 105 x 74 x 36 mm

Best.-Nr.	St. €
497724-PF	13.39

H0 Schrebergarten mit Gartenlaube

FALLER



Gartenlaube mit Landschaftssegment und typischem Zubehör. Faller-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 105 x 74 x 32 mm

Best.-Nr.	St. €
497723-PF	13.39

H0 2 Schrebergärten mit Schuppen

FALLER



2 Schrebergärten mit Landschaftssegment und typischem Zubehör. Faller-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 105 x 74 x 36 mm

Best.-Nr.	St. €
497725-PF	18.99

H0 3 Gartenhäuser

FALLER

· 3er Set

H0 IV



In Holzbauweise. Vielseitig einsetzbar. Abm. 36 x 36 x 32 mm · Abm. 54 x 49 x 32 mm · Abm. 60 x 53 x 32 mm. Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
217056-PF	18.99

H0 Straußenfarm

BUSCH

H0

29,99



Bausatz für eine Straußenfarm nach einem Vorbild aus Altgernsdorf (Thüringen). Mit großem Holztor zum Öffnen (Breite: 50 mm) mit Straußen-Motiven und Beschriftung. Inklusive 4 Straußenfiguren, fertig bemalt. (2 x stehend, 1 x laufend, 1 x sitzend), 25 Straußeneiern und über 2 m Umzäunung.
Lieferumfang: 1 Holztor · 4 Straußenfiguren · 25 Straußeneier · 2 m Zaun.

Best.-Nr.	St. €
1588714-PF	29.99

H0 Figuren Strauße

BUSCH

H0

18,49



4 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	Pckg. €
1588717-PF	18.49

H0/TT Lattenschuppen, 2er-Set

Auhagen

· 2er Set

H0 TT I



Zur Gestaltung ländlicher Idylle unentbehrlich. Mit etwas Modellbaugeschick macht man aus zwei Schuppen einen! Abm.: je 38 x 21 x 44 mm. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 38 x 21 x 44 mm

Best.-Nr.	St. €
210794-PF	7.79

H0 8 Bänke

Auhagen

· 8er Set



Sehr filigran und zweifarbig. Auhagen-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
217096-PF	7.79

H0 Fliegender Adler

BUSCH

H0

44,99



Bausatz für einen fliegenden Adler der kreisend seine Runden dreht. Mit einem Busch der den Antriebsmotor verdeckt. 14 - 16 V Wechselspannung · 60 mA. Modellausführung: Funktionsbausatz

Best.-Nr.	St. €
1713782-PF	44.99

H0 Swimming Pool und Gartenhaus

FALLER



Die ideale Gartengestaltung mit Pool, Gartenhaus mit Bedruckung und Blumenkästen, passenden Pflanzkübeln und gemauerten Gartengrills.

Best.-Nr.	St. €
246265-PF	16.49

H0 Feldschuppen

BUSCH



Preiswerter Probier-Bausatz mit Türen zum Öffnen (24 x 22 mm) für den optimalen Einstieg in die Montage von Gebäudemodellen im Busch-typischen »Materialmix« (kolorierte Echtholzfassade, stabile Unterkonstruktion, realistische Nachbildung der Dacheindeckung aus Teerpappe).
Abm.: (L x B x H) 70 x 50 x 56 mm.

Best.-Nr.	St. €
1378682-PF	12.49

Lasercut-Kleber

NOCH … wie im Original



Der NOCH Laser-Cut-Kleber ist ideal für den Bau hochwertiger Laser-Cut Modellbausätze geeignet. Der Kleber ist dank der Spitze sehr gut dosierbar. Dadurch können auch kleinste Teile sauber verklebt werden. Beim Verkleben größerer Flächen empfiehlt es sich, den Klebstoff mit einem Pinsel zu verstreichen. Die spezielle Rezeptur sorgt für eine dauerhaft starke Verklebung. Inhalt: 30 g
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 Kg	St. €
1490655-PF	183.-	6.49

Roland Zötzls Tipp

Preiswerte Alternative für den eigenen Containerterminal



H0 Bausatz Container 40ft.

· Türen zum Öffnen

H0 ▸III

je **2.99**

211508

Bausatz, unlackiert und unbeschriftet. Abm.: (L x B x H) 140 x 28.5 x 33.5 mm
Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 5 à
211508-PF	Weiß	2.99	2.49
1692139-PF	Gelb	2.99	2.49
1692181-PF	Rot	2.99	2.49

H0 Bretterstapel

· Auch für N bzw. Z geeignet

H0



6 Lagen pro Stapel.
Ergibt 8 Stapel mit 12 mm Breite · 4 Stapel mit 6 mm Breite · Zwei Längen: 25 und 40 mm · Bausatz aus Echtholz gelasert.

Best.-Nr.	St. €
402603-PF	12.99

H0 Holzschuppen

H0

14.99



Praktischer Holzschuppen mit Schrägdach und Tor zum Öffnen (29 x 28 mm). Holzteile fertig koloriert. Filigrane Regenrinne mit Fallrohr sowie Scharniere und Türgriffe. Abm.: (L x B x H) 59 x 43 x 37 mm

Best.-Nr.	St. €
1588756-PF	14.99

H0 40 Säcke

H0



Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
557912-PF	2.99

H0 Set Waldhütte

H0



Umfangreicher Bausatz einer Waldhütte mit viel Zubehör zur Gestaltung eines Naherholungsgebietes. Inhaltsbeispiele: 2 Holztische, 4 Bänke, 12 Holzpflöcke, 2 Abfallkörbe, 4 Hinweistafeln, 2 Holzschranken, Futterkrippe, Hochsitz, verschiedene Waldtiere, Holzzaun, Holzstämme, Wurzeln, Holzbrücke, Brunnen, Toilettenhaus, Teichfolie usw. Busch-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
244123-PF	25.99

H0 Hochsitz aus Echtholz

H0 ▸II



Echtholzteile bereits fertig farbig gebeizt. Universell einsetzbar in Feld, Wald und Wiese. Busch-Bausatz. Abm.: 31 x 31 x 70 mm.

Best.-Nr.	St. €
249892-PF	14.79

H0 3D-minis Holzspalter und Kreissäge

H0



Ausstattung: Abm. Kreissäge: (L x B x H) 8 x 14 x 11 mm · Abm. Holzspalter: (L x H x H) 10 x 7 x 16 mm.
Lieferumfang: 1 Kreissäge · 1 Holzspalter.

Best.-Nr.	Pckg. €
1490244-PF	14.99

H0 Milchkannen mit Zubehör

· Ideal als Ladegut für Fahrzeuge

H0



20 Milchkannen in Metall-Optik. Detaillierte Darstellung der Griffe und Kannendeckel. Inkl. 8 Milchkästen mit leeren (transparenten) und vollen (weißen) Milchflaschen. Busch-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
499350-PF	9.99

H0/TT 4 Pflaster-Platten

H0 TT



244709

Mit senk- und waagrechter Verzahnung für Endlosflächen. Abm. je 200 x 105 mm.

Best.-Nr.	Ausführung	Grundpreis je 1 m²	St. €
244709-PF	Betonverbundpflaster	128.45 €	10.79
244711-PF	Pflasterstein	128.45 €	10.79

H0 Müll-Set

H0 ▸IV



Umfangreiches Set mit 16 Mülltonnen in verschiedenen Farben (Restmüll, Biotonnen, Altpapier usw.), 12 Müllsäcken, 3 Papierkörben, Sandhaufen mit Schubkarren und div. Werkzeugen.

Best.-Nr.	St. €
244957-PF	8.99

H0 Baustellenzubehör

· Inkl. Bauwagen

H0 ▸IV



Wichtige Geräte für die Baustelle - Mischmaschinen, Zementsilo, Schubkarre, Teerofen, verschiedenes Werkzeug, Bauzaun, Leitern, Warnbaken, Absperrung mit Warnfähnchen, Hinweisschilder u.a. Ein Bauwagen liegt ebenfalls bei.

Best.-Nr.	St. €
211157-PF	13.49

H0/TT H Blechplatten

TT H0 ▸III



249647

Aus Kunststoff, sehr stabil, fein strukturiert, vielseitig einsetzbar. Abm. (L x B) 200 x 100 mm

Best.-Nr.	Ausführung	Grundpreis je 1 m²	St. €
249647-PF	Gewellt, grau	94.50 €	1.89
249649-PF	Trapez, grau	94.50 €	1.89

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Sheddach

H0



Für maximal 4 Segmente. Durch den zusätzlichen Zwischengiebel mit jedem weiteren Bausatz um maximal 3 Segmente erweiterbar.
Abm.: (L x B x H) 206 x 202 x 28 mm.

Best.-Nr.	St. €
1591867-PF	17.49

H0 Fenster

H0 B·A·U KASTEN System



497032



497033

Inhalt: 30 Fenster 12 x 22 mm, 30 Fenster 12 x 22 mm, 3 Fenster 12 x 6 mm

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
497032-PF	weiß	5.49
497033-PF	braun	5.49

H0 Wände mit Toren (grün)

H0 B·A·U KASTEN System



Inhalt: 4 Wände mit Toröffnung und Zahnfries sowie passende Tore. Abm. (B x H) je 94 x 86 mm.

Best.-Nr.	St. €
497049-PF	8.49

H0 Fahrzeugdepot

H0

Für Straßenbahn, Bus und LKW sowie als Werkstatt geeignet. Wahlweise können grüne Flügeltüren oder graue Rolltore eingebaut werden. Die kleine Tür liegt in grün und grau bei.
Im Bausatz sind außerdem enthalten: Traversen für die Oberleitung, Mast- und Wandpeitschenlampen, Lamellenlüfter, Innenwände zum Gestalten von Büro- und Lagerräumen sowie eine Außentreppe mit filigranem Geländer aus stabilem Karton in Lasercut-Technologie gefertigt.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 260 x 232 x 112 mm.
Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1712129-PF	57.99

H0 Einfriedung

H0 ▶II



Zur Verlängerung der Best.-Nr. 49 70 52. Bestehend aus 10 Mauerteilen und 10 Säulen, ohne Tore. Gesamt-Länge 620 mm.

Best.-Nr.	St. €
497054-PF	13.79

H0 Einfriedung mit Toren

H0 ▶II



Bestehend aus 10 Mauerteilen und 14 Säulen sowie jeweils einem schmiedeeisernen Tor für Fahrzeug- und für Personenverkehr. Die Tore sind sehr filigran aus durchgefärbtem Karton gelasert. Gesamt-Länge: 531 mm.

Best.-Nr.	St. €
497052-PF	19.99

N Umspannwerk

N



PIKO-Bausatz aus hochwertigem Kunststoff in verschiedenen Farben.
Technische Daten: Baugröße: N · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 62 x 184 x 72 mm.

Best.-Nr.	St. €
498532-PF	39.99

H0 Entladebrücke

H0



PIKO-Bausatz aus hochwertigem Kunststoff in verschiedenen Farben.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 535 x 70 x 100 mm

Best.-Nr.	St. €
498499-PF	31.99

H0 Sandwerk Entladekran

H0



PIKO-Bausatz aus hochwertigem Kunststoff in verschiedenen Farben.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 44 x 134 x 100 mm

Best.-Nr.	St. €
498503-PF	44.99

N Gitarrenfabrik

N



PIKO-Bausatz aus hochwertigem Kunststoff in verschiedenen Farben.
Technische Daten: Baugröße: N · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 160 x 162 x 182 mm

Best.-Nr.	St. €
498525-PF	53.99

N Spedition

N



PIKO-Bausatz aus hochwertigem Kunststoff in verschiedenen Farben.
Technische Daten: Baugröße: N · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 98 x 150 x 66 mm

Best.-Nr.	St. €
498531-PF	44.99

N Bahnhof Burgstadt



PIKO-Bausatz aus hochwertigem Kunststoff in verschiedenen Farben.
Technische Daten: Baugröße: N · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 102 x 268 x 100 mm

Best.-Nr.	St. €
498534-PF	58.99

H0/TT Kunststoff-Platten



Verschiedene Ausführungen von Kunststoff-Platten.
Abm.: 200 x 105 x 1 mm · Grundpreis je m²: 90.-€.

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	St. €
212140-PF	1	Dachplatte Schiefer	1.89
212087-PF	2	Dachplatte Teerpappe	1.89
214748-PF	3	Dachplatte Biber-schwanz	1.89
214749-PF	4	Dachplatte Dachpfanne	1.89
214750-PF	5	Naturstein	1.89
214751-PF	6	Mauerwand geputzt	1.89
214753-PF	7	Mauerziegel	1.89
214754-PF	8	Bruchstein	1.89
212073-PF	9	Bretterwand holzfarbig	1.89
214755-PF	10	Mauerplatte	1.89

Polycarbonat-Platte

MODELCRAFT

· 400 x 500 mm



229802

Best.-Nr.	Stärke	Grundpreis je m²	St. €	ab 10 à
229802-PF	0.75 mm	34.95 €	6.99	6.62
229803-PF	1 mm	39.95 €	7.99	7.64
229804-PF	1.5 mm	57.45 €	11.49	10.99
229805-PF	2 mm	84.95 €	16.99	16.31

Messing-Bleche

MODELCRAFT

· 400 x 200 mm



293105

Best.-Nr.	Stärke	Grundpreis je m²	St. €	ab 10 à
297240-PF	0.3 mm	112.38 €	8.99	8.66
236176-PF	0.4 mm	149.88 €	11.99	11.49
297097-PF	0.5 mm	181.13 €	14.49	13.74
236177-PF	0.6 mm	193.63 €	15.49	14.76
297259-PF	0.8 mm	212.38 €	16.99	16.31
297593-PF	1 mm	287.38 €	22.99	22.68
236178-PF	1.2 mm	349.88 €	27.99	26.51
293830-PF	1.5 mm	412.38 €	32.99	31.61
293105-PF	2 mm	487.38 €	38.99	37.22

Messing-Gewindestange

MODELCRAFT



297976

Länge: 500 mm.

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à
297976-PF	M2	6.58 €	3.29	3.15
229829-PF	M2.5	7.58 €	3.79	3.56
297984-PF	M3	7.58 €	3.79	3.66
221786-PF	M4	8.58 €	4.29	4.07
221787-PF	M5	8.98 €	4.49	4.29
221789-PF	M6	10.98 €	5.49	5.29

Kupfer-Blech

MODELCRAFT

· 400 x 200 mm



Halbhart.

297267

Best.-Nr.	Stärke	Grundpreis je m²	St. €	ab 10 à
297267-PF	0.3 mm	143.63 €	11.49	10.99
297496-PF	0.5 mm	187.38 €	14.99	14.27
297275-PF	0.8 mm	249.88 €	19.99	19.37
297844-PF	1 mm	287.38 €	22.99	21.96
293113-PF	1.5 mm	424.88 €	33.99	32.60
229826-PF	2 mm	487.38 €	38.99	37.73

Phosphor-Bronze-Blech

MODELCRAFT

· 200 x 150 mm



220657

Federhart · Festigkeit: F 56.

Best.-Nr.	Stärke	Grundpreis je m²	St. €	ab 10 à
220657-PF	0.2 mm	233.- €	6.99	6.62
236182-PF	0.25 mm	333.- €	9.99	-
220658-PF	0.3 mm	266.33 €	7.99	7.64
236184-PF	0.4 mm	349.67 €	10.49	9.99
220659-PF	0.5 mm	383.- €	11.49	10.99
229827-PF	0.8 mm	566.33 €	16.99	16.31
229828-PF	1 mm	666.33 €	19.99	19.37

Stahl-Gewindestange

MODELCRAFT



237230

Länge: 500 mm.

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à
237230-PF	M2	6.98 €	3.49	3.36
237094-PF	M3	3.38 €	1.69	1.55
237108-PF	M4	3.38 €	1.69	1.55
237116-PF	M5	4.58 €	2.29	2.13
237124-PF	M6	4.58 €	2.29	2.13
237221-PF	M8	4.98 €	2.49	2.28

Carbonrohr

REELY



Universell einsetzbares Carbonrohr im Modellbaubereich.
Lieferumfang: 1x Carbonrohr.
Hinweis: Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich.

Best.-Nr.	Innen-Ø mm	Abm. (Ø x L mm)	Grundpreis je 1 m	St. €
1416530-PF	1	2 x 1000	1.99 €	1.99
1416535-PF	1.5	2.5 x 1000	2.49 €	2.49
1416537-PF	2	3 x 1000	2.99 €	2.99
1416538-PF	2	4 x 1000	3.99 €	3.99
1416536-PF	3	5 x 1000	4.99 €	4.99
1416539-PF	4	6 x 1000	5.99 €	5.99
1416531-PF	5	7 x 1000	6.99 €	6.99
1416551-PF	6	8 x 1000	7.99 €	7.99
1416540-PF	8	10 x 1000	9.99 €	9.99

Carbonstab

REELY



Universell einsetzbares Carbonrohr im Modellbaubereich.
Lieferumfang: 1x Carbonrohr.
Hinweis: Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich.

Best.-Nr.	Abm. (Ø x L) mm	Grundpreis je 1 m	St. €
1416532-PF	1 x 1000	-.99 €	-.99
1416545-PF	1.5 x 1000	1.49 €	1.49
1416546-PF	2 x 1000	1.99 €	1.99
1416541-PF	2.5 x 1000	2.49 €	2.49
1416543-PF	3 x 1000	2.99 €	2.99
1416547-PF	4 x 1000	4.99 €	4.99
1416533-PF	5 x 1000	7.99 €	7.99
1416548-PF	6 x 1000	9.99 €	9.99
1416544-PF	7 x 1000	12.99 €	12.99
1416542-PF	8 x 1000	14.99 €	14.99
1416534-PF	10 x 1000	19.99 €	19.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Vierkant-Messing

Ausstattung: Ms 58.

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H) mm	Grund-preis je 1 m	St. €	ab 10 à
297887-PF	500 x 1 x 1	4.58 €	2.29	2.19
293210-PF	500 x 1.5 x 1.5	4.98 €	2.49	2.39
297925-PF	500 x 2 x 2	5.58 €	2.79	2.69
293202-PF	500 x 2.5 x 2.5	5.98 €	2.99	2.89
297933-PF	500 x 3 x 3	6.58 €	3.29	3.19
222302-PF	500 x 3.5 x 3.5	7.58 €	3.79	3.69
297941-PF	500 x 4 x 4	8.58 €	4.29	4.19
222304-PF	500 x 4.5 x 4.5	9.98 €	4.99	4.79
296031-PF	500 x 5 x 5	10.98 €	5.49	5.29

Messing-Flach-Profil

Ausstattung: Ms 58.

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H) mm	Grund-preis je 1 m	St. €	ab 10 à
293253-PF	500 x 1.5 x 1	4.38 €	2.19	2.09
297070-PF	500 x 2 x 1	4.98 €	2.49	2.39
236166-PF	500 x 2 x 1.5	5.58 €	2.79	2.69
221774-PF	500 x 2.5 x 1	5.58 €	2.79	2.69
221776-PF	500 x 2.5 x 1.5	5.98 €	2.99	2.89
293229-PF	500 x 3 x 1	6.58 €	3.29	3.19
297135-PF	500 x 3 x 1.5	7.18 €	3.59	3.49
220633-PF	500 x 3 x 2	7.58 €	3.79	3.56
236167-PF	500 x 4 x 1.5	7.98 €	3.99	3.89
297143-PF	500 x 4 x 2	8.58 €	4.29	4.19
222149-PF	500 x 4 x 3	8.58 €	4.29	4.19
297046-PF	500 x 5 x 2	9.58 €	4.79	4.69
222155-PF	500 x 5 x 3	9.98 €	4.99	4.89
221777-PF	500 x 5 x 4	4.22 €	2.11	2.07

Rund-Messing

Ausstattung: Ms 58.

Best.-Nr.	Abm. (Ø x L) mm	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à
297283-PF	0.5 x 500	1.10 €	-.55	-.47
297089-PF	0.8 x 500	1.90 €	-.95	-.88
297208-PF	1 x 500	2.38 €	1.19	1.11
220630-PF	1.2 x 500	2.78 €	1.39	1.32
297216-PF	1.5 x 500	3.38 €	1.69	1.62
236162-PF	1.8 x 500	3.98 €	1.99	1.91
297224-PF	2 x 500	4.58 €	2.29	2.19
236163-PF	2.2 x 500	4.98 €	2.49	2.39
220631-PF	2.5 x 500	5.58 €	2.79	2.59
297232-PF	3 x 500	6.58 €	3.29	3.19
221766-PF	3.5 x 500	7.58 €	3.79	3.69
297348-PF	4 x 500	8.58 €	4.29	4.19
221768-PF	4.5 x 500	9.98 €	4.99	4.89
297356-PF	5 x 500	10.98 €	5.49	5.29

U-Messingprofil

Gefräst.

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H) mm	Grund-preis je 1 m	St. €	ab 10 à
297542-PF	500 x 1 x 1	6.58 €	3.29	3.19
221806-PF	500 x 1.5 x 1	7.18 €	3.59	3.49
295949-PF	500 x 1.5 x 1.5	7.58 €	3.79	3.69
295922-PF	500 x 2 x 1	8.58 €	4.29	4.19
236158-PF	500 x 2 x 1.5	8.58 €	4.29	4.19
297372-PF	500 x 2 x 2	9.58 €	4.79	4.69
236159-PF	500 x 2.5 x 1	4.16 €	2.08	2.04
221809-PF	500 x 2.5 x 1.5	9.98 €	4.99	4.89
295930-PF	500 x 2.5 x 2.5	10.58 €	5.29	5.09
229848-PF	500 x 3 x 1	10.98 €	5.49	5.29
293679-PF	500 x 3 x 1.5	11.98 €	5.99	5.79
221820-PF	500 x 3 x 2	12.58 €	6.29	5.99
297119-PF	500 x 3 x 3	12.98 €	6.49	6.29
221699-PF	500 x 3.5 x 3.5	13.98 €	6.99	6.69
229850-PF	500 x 4 x 1.5	13.98 €	6.99	6.79
295914-PF	500 x 4 x 2	13.98 €	6.99	6.79
221841-PF	500 x 4 x 3	14.98 €	7.49	7.19
297127-PF	500 x 4 x 4	15.58 €	7.79	7.59
221744-PF	500 x 4.5 x 4.5	16.58 €	8.29	8.09
221871-PF	500 x 5 x 2	17.18 €	8.59	8.29
293687-PF	500 x 5 x 3	17.58 €	8.79	8.59
293644-PF	500 x 5 x 5	18.58 €	9.29	9.09

I-Messingprofil

Ms 58 · Gefräst.

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H) mm	Grund-preis je 1 m	St. €	ab 10 à
236189-PF	500 x 1.5 x 1	8.58 €	4.29	4.19
293385-PF	500 x 2 x 1	2.76 €	1.38	1.35
236190-PF	500 x 2 x 1.5	1.22 €	-.61	-.60
236191-PF	500 x 2.5 x 1	1.62 €	-.81	-.79
221614-PF	500 x 2.5 x 1.5	9.98 €	4.99	4.89
229843-PF	500 x 3 x 1	4.72 €	2.36	2.27
297801-PF	500 x 3 x 1.5	4.84 €	2.42	1.99
221648-PF	500 x 3 x 2	12.98 €	6.49	6.29
229844-PF	500 x 4 x 1.5	1.46 €	-.73	-.70
297810-PF	500 x 4 x 2	13.98 €	6.99	6.79
236192-PF	500 x 4 x 3	6.30 €	3.15	3.02
221698-PF	500 x 5 x 2	5.96 €	2.98	2.89
297828-PF	500 x 5 x 3	7.12 €	3.56	3.48

Halbrund-Messing

Ausstattung: Ms 58.

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H) mm	Grund-preis je 1 m	St. €	ab 10 à
220652-PF	500 x 4 x 2	8.58 €	4.29	4.19
220653-PF	500 x 5 x 2.5	10.98 €	5.49	5.29

Vierkant-Messingrohr

Ausstattung: Ms 63.

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H) mm	Innen-Ø mm	Grund-preis je 1 m	St. €	ab 10 à
297607-PF	500 x 1.5 x 1.5	0.9	6.58 €	3.29	3.19
297631-PF	500 x 2 x 2	1.4	7.58 €	3.79	3.69
297054-PF	500 x 3 x 3	2.4	8.58 €	4.29	4.19
297640-PF	500 x 4 x 4	3.4	10.98 €	5.49	5.29
293164-PF	500 x 5 x 5	4.1	12.98 €	6.49	6.29
293156-PF	500 x 6 x 6	4	15.58 €	7.79	7.59

Messingrohr flach

Ausstattung: Ms 58.

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H) mm	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à
293199-PF	500 x 2 x 1	7.18 €	3.59	3.49
293180-PF	500 x 3 x 1.5	9.58 €	4.79	4.69
293172-PF	500 x 4 x 2	10.58 €	5.29	5.19

Messingrohre

Ausstattung: Ms 63.

Best.-Nr.	Abm. (Ø x L) mm	Innen-Ø mm	Grund-preis je 1 m	St. €	ab 10 à
297100-PF	1 x 500	0.6	3.38 €	1.69	1.62
298000-PF	1.3 x 500	0.9	3.98 €	1.99	1.93
297160-PF	1.5 x 500	1.1	4.58 €	2.29	2.19
297178-PF	2 x 500	1.1	4.98 €	2.49	2.38
222329-PF	2 x 500	1.4	5.58 €	2.79	2.69
297992-PF	2.5 x 500	1.6	6.58 €	3.29	3.18
221792-PF	3 x 500	1	8.58 €	4.29	4.19
297186-PF	3 x 500	2.1	7.58 €	3.79	3.69
222337-PF	3 x 500	2.4	7.18 €	3.59	3.49
221793-PF	4 x 500	2	10.98 €	5.49	5.31
297194-PF	4 x 500	3.1	8.58 €	4.29	4.19
222358-PF	4 x 500	3.4	8.58 €	4.29	4.19
221794-PF	5 x 500	3	12.98 €	6.49	6.29
297313-PF	5 x 500	4.1	9.98 €	4.99	4.79
222359-PF	5 x 500	4.4	9.58 €	4.79	4.69

Sechskant-Messing

Ausstattung: Ms 58.

Best.-Nr.	Schlüssel-weite mm	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à
297658-PF	1	4.58 €	2.29	2.19
297690-PF	1.5	4.98 €	2.49	2.39
297615-PF	2	5.58 €	2.79	2.69
236172-PF	2.5	3.18 €	1.59	1.30
297623-PF	3	6.58 €	3.29	3.19
220636-PF	4	8.58 €	4.29	4.19
221785-PF	5	10.98 €	5.49	5.29

L-Messingprofil

Ausstattung:
MMs 58 · Gefräst (außer 8x8 / 10x6 /10x10).

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H) mm	Grundpreis je 1 m	St. €
293350-PF	500 x 1 x 1	6.58 €	3.29
229854-PF	500 x 1.5 x 1	7.18 €	3.59
295973-PF	500 x 1.5 x 1.5	7.58 €	3.79
293288-PF	500 x 2 x 1	3.52 €	1.76
229855-PF	500 x 2 x 1.5	8.58 €	4.29
297062-PF	500 x 2 x 2	9.58 €	4.79
236161-PF	500 x 2.5 x 1	3.96 €	1.98
222051-PF	500 x 2.5 x 1.5	4.- €	2.-
221963-PF	500 x 2.5 x 2.5	10.58 €	5.29
229856-PF	500 x 3 x 1	3.30 €	1.65
293270-PF	500 x 3 x 1.5	11.98 €	5.99
222052-PF	500 x 3 x 2	12.58 €	6.29
297950-PF	500 x 3 x 3	12.98 €	6.49
221764-PF	500 x 3.5 x 3.5	13.98 €	6.99
229857-PF	500 x 4 x 2	13.98 €	6.99
295957-PF	500 x 4 x 3	14.98 €	7.49
297968-PF	500 x 4 x 4	15.58 €	7.79
229853-PF	500 x 4.5 x 4.5	16.58 €	8.29
295990-PF	500 x 5 x 3	17.58 €	8.79
295965-PF	500 x 5 x 5	18.58 €	9.29

T-Messingprofil

Ausstattung: Ms 58 · Gefräst.

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H) mm	Grundpreis je 1 m	St. €
221219-PF	500 x 1 x 1	2.74 €	1.37
296198-PF	500 x 1.5 x 1.5	7.58 €	3.79
293393-PF	500 x 2 x 1	-.72 €	-.36
297747-PF	500 x 2 x 2	3.92 €	1.96
229840-PF	500 x 2.5 x 1.5	4.08 €	2.04
296201-PF	500 x 2.5 x 2.5	3.16 €	1.58
229841-PF	500 x 3 x 1	1.80 €	-.90
297763-PF	500 x 3 x 1.5	4.08 €	2.04
297755-PF	500 x 3 x 3	12.98 €	6.49
297771-PF	500 x 4 x 2	5.02 €	2.51
293628-PF	500 x 4 x 4	6.60 €	3.30
293407-PF	500 x 5 x 3	6.36 €	3.18
229839-PF	500 x 5 x 5	18.58 €	9.29

H-Messingprofil

Ausstattung: Ms 58 · Gefräst.

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H) mm	Grundpreis je 1 m	St. €
297569-PF	500 x 1 x 1	6.58 €	3.29
295906-PF	500 x 1.5 x 1.5	7.58 €	3.79
297577-PF	500 x 2 x 2	9.58 €	4.79
295892-PF	500 x 2.5 x 2.5	10.58 €	5.29
297380-PF	500 x 3 x 3	12.98 €	6.49
229837-PF	500 x 3.5 x 3.5	13.98 €	6.99
297399-PF	500 x 4 x 4	15.58 €	7.79
229838-PF	500 x 4.5 x 4.5	9.26 €	4.63
297739-PF	500 x 5 x 5	18.58 €	9.29

Fahrzeuge, Figuren



Foto: NOCH GmbH & Co. KG



Erschaffen Sie detailgetreue Themenwelten nach Ihren eigenen Vorstellungen

Die Inspiration dazu finden Sie hier.

FAHRZEUGE, FIGUREN

Lassen Sie sich von den zahlreichen Figurensets inspirieren und schaffen Sie Ihre eigenen Welten nach Ihren individuellen Vorstellungen. Gestalten Sie Ihr Modell detailreich mit Figuren, Tieren und Fahrzeugmodellen, erschaffen Sie naturgetreue Feldwege, Uferbereiche oder Untergründe von Feldern und Wiesen. Was immer Ihnen vorschwebt, mit unseren Miniaturmodellen können Sie Ihre Ideen für eine liebevoll gestaltete Modellbahn umsetzen. Selbst Fußgängerbekleidung und Straßenbeläge lassen sich variieren. Bei Conrad Electronic finden Sie alles, was Sie zwischen oder neben den Gleisen inszenieren möchten.

Roland Fökel

Fahrzeuge, Figuren ab Seite 168

Auto- und LKW-Modelle H0	
Brekina, Wiking, Herpa, Busch, Schuco	170
Motorräder H0	183
Landwirtschaft	
Traktoren, Anhänger, Fuhrwerke	183
Auto- und LKW-Modelle N	
verschiedene Hersteller	186
Automodelle TT	186
Landwirtschaftliche Modelle 1:32 (Spur 1)	193
Straßenbau	
verschiedene Hersteller	194
Car-System H0	
Faller	197
Micro-Modellbau	200
Figuren H0, TT, N	
Reisende, Arbeiter, Bahnpersonal … bemalt und unbemalt	202

Figuren Mega-Spar-Set mit 60 Figuren

NOCH … wie im Original

- Handbemalt

H0 TT N

Set statt ~~98.99~~ Sie sparen € 46.- **52.99**



Technische Daten: Figuren: 60 · Modellausführung: Bemalt · Sitzend · Stehend

Best.-Nr.	Baugröße	Pckg. €
1490268-PF	H0	52.99
1490283-PF	TT	52.99
1490282-PF	N	52.99

H0 Hobby-Mega-Spar-Set Sitzende mit 60 Figuren

NOCH … wie im Original

H0 TT N

NEU

Set statt ~~98.99~~ Sie sparen € 46.- **52.99**



Technische Daten: Figuren: 60 · Modellausführung: Bemalt · Sitzend

Best.-Nr.	Baugröße	Pckg. €
1717409-PF	H0	52.99
1717378-PF	TT	52.99
1717435-PF	N	52.99

Roland Zötzls Top-Preis

VW 1500 im Doppelpack



H0 Volkswagen 1500, 2er-Set

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716839-PF	13.99

H0 EMW 340 Kombi olivgelb

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716814-PF	12.99

H0 Ford 26m (P7)

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716810-PF	12.99

H0 Mercedes Benz 280 SE Taxi

Starmada

H0

NEU



Starmada-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716804-PF	14.99

H0 Audi 80 Polizei Bayern

DRUMMER CAR MODELS BY BREKINA

H0

NEU



Drummer-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716818-PF	10.99

H0 EMW 340 Werkfeuerwehr Buna

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716838-PF	14.99

H0 Goggo Limousine zweifarbig

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716817-PF	10.99

H0 Mercedes Benz 450 SEL grün-metallic

Starmada

H0

NEU



Starmada-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716805-PF	14.99

H0 Auto Union 1000S Coupé

BREKINA AUTOMODELLE

H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587308-PF	14.99

H0 EMW 340 zweifarbig

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716813-PF	13.99

H0 Melkus RS 1000 rot

Starline models

H0

NEU



Starline Models-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716815-PF	15.99

H0 Mercedes Benz -/8 KTW Malteser

Starmada

H0

NEU



Starmada-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716806-PF	22.99

H0 DAF 750

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716816-PF	14.99

H0 Ford Taunus 12m

BREKINA AUTOMODELLE

▶III H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1370398-PF	12.49

H0 Mercedes Benz 180 Kombi „Malteser“

Starmada

H0



Starmada-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587288-PF	17.99

H0 Porsche 911 G-Modell

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716809-PF	14.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Opel Diplomat

BREKINA AUTOMODELLE

H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716812-PF	16.99

H0 Opel Olympia Caravan Libella

BREKINA AUTOMODELLE

H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716811-PF	13.99

H0 Volkswagen Bus Samba Flower Power

BREKINA AUTOMODELLE

H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716819-PF	13.99

H0 Opel Diplomat

BREKINA AUTOMODELLE

H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587305-PF	16.99

H0 Volkswagen Bus T1b Kastenwagen Opekta

BREKINA AUTOMODELLE

H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716820-PF	12.99

H0 Wartburg Coupé

BREKINA AUTOMODELLE

H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587309-PF	13.99

H0 Porsche 911 Targa freshgreen

BREKINA AUTOMODELLE

H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716808-PF	14.99

H0 Volkswagen T1b Kasten Economy

BREKINA AUTOMODELLE

H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587312-PF	7.99

Roland Zötzls Tipp

Sonderserie für Conrad Electronic



H0 Volkswagen Bus Bulli T1b Conrad Electronic Werkskantine

BREKINA AUTOMODELLE

H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716848-PF	12.99

H0 Barkas Kombi Plauener Spitze

BREKINA AUTOMODELLE

H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716844-PF	14.99

H0 Mercedes Benz 190c zweifarbig Rostflecken

Starmada

H0



Starmada-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716842-PF	14.99

H0 Fiat 238 Kastenwagen Gärtnerei

BREKINA AUTOMODELLE

H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716845-PF	14.99

H0 Jeep Gladiator Camper Woody

BREKINA AUTOMODELLE

H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716840-PF	25.99

H0 Volkswagen T1b Kastenwagen „Hirschauer Bürgerbräu“

BREKINA AUTOMODELLE

H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587321-PF	12.99

H0 Wartburg Kombi „Fortschritt“

BREKINA AUTOMODELLE

H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716843-PF	10.99

H0 Volkswagen Käfer Economy 8er-Set

BREKINA AUTOMODELLE

H0

45.99



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	Pckg. €
1587292-PF	45.99

H0 Faun L8L Spedition Freyaldenhoven

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716836-PF	34.99

H0 Ikarus 66 zweifarbig

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716832-PF	29.99

H0 Büssing 12000

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716830-PF	29.99

H0 Ikarus 255

Ab November 2018 lieferbar

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716833-PF	29.99

H0 Land Rover 88 Daktari

Starmada

H0

NEU



Starmada-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716807-PF	21.99

H0 Hanomag L28 DB

Starline models

H0

NEU



Starline Models-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716827-PF	27.99

H0 Magirus Deutz MK Schenker

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716821-PF	21.99

H0 Büssing 12000 Schenker Köln / Bonn

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716835-PF	24.99

H0 Mercedes Benz Ponton / L319 Schnellbautrupp

Starmada

H0

NEU



Starmada-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716837-PF	29.99

H0 LIAZ 706 Sovtransauto

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716834-PF	29.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Mercedes Benz L 319 LF8

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716822-PF	21.99

H0 Mercedes Benz LP 608 Circus Krone

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716826-PF	19.99

H0 Elektro-Paketwagen Deutsche Reichsbahn

Starline models

H0

NEU



Starline Models-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716829-PF	24.99

H0 Mercedes Benz L406 Dachser Luftfracht

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716823-PF	17.99

H0 Mercedes Benz L319 DB Rollfuhrdienst

Starmada

H0



Starmada-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587299-PF	19.99

H0 Unimog 402 mit Holzladung

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716824-PF	19.99

H0 Mercedes Benz L1519 DLK 30

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716825-PF	39.99

H0 Mercedes Benz O317K Bahnbus Kronenbräu

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716831-PF	24.99

H0 Setra S12 neues Dekor

Starline models

H0

NEU



Starline Models-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716828-PF	34.99

Roland Zötzls Tipp

Sonderserie für Conrad Electronic



H0 IFA S-4000 DL25 Werkfeuerwehr Buna

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716841-PF	31.99

H0 LIAZ 706 Hängerzug Buna

BREKINA AUTOMODELLE

H0



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716847-PF	29.99

H0 Opel Blitz Abschleppwagen

BREKINA AUTOMODELLE

H0

NEU



Brekina-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1716846-PF	19.99

H0 Austin 7 „Union Jack“

H0 ▸III



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1589995-PF	13.99

H0 BMW 507 Cabrio

H0 ▸III



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1590002-PF	13.49

H0 Büssing Trambus ‚DB‘

H0

NEU



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1708295-PF	21.99

H0 Citroën 2 CV Charleston

▸IV H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484154-PF	11.49

H0 Citroën HY Seefische

▸III H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484116-PF	11.99

H0 Glas Goggomobil

▸III H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484104-PF	11.99

H0 Mini Minor Morris

H0 ▸III



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484141-PF	10.99

H0 Opel Kadett C Coupé GT/E

H0

NEU



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1708297-PF	16.99

H0 Opel Rallye Winterfest

NEU



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1708292-PF	16.99

H0 Porsche 550 Spyder

H0 ▸III



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1589990-PF	9.99

H0 Porsche 911 SC

▸IV H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484146-PF	10.49

H0 Porsche 911 SC Cabriolet

▸IV H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484157-PF	10.99

H0 Land Rover Range Rover

▸IV H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1590000-PF	13.99

H0 Audi 100

▸III H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484193-PF	10.49

H0 Mercedes Benz 300 SD Taxi

▸IV H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1590004-PF	13.99

H0 Volkswagen Amarog GP

H0

NEU



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1708293-PF	19.99

H0 Volkswagen Brezelkäfer

H0

NEU



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1708298-PF	8.99

H0 Volkswagen Käfer 1200 Cabrio

▸III H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1590006-PF	12.49

H0 Volkswagen 181 Erkundungskraftwagen

▸III H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484155-PF	10.49

H0 Volkswagen T5 GP California

H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484132-PF	17.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Mercedes Benz E-Klasse W123 Exclusive

H0 NEU



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1708296-PF	19.99

H0 Volkswagen Touareg Polizei GP

H0 ▸VI



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484103-PF	16.99

H0 Volkswagen T1 Bus

H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484175-PF	15.99

H0 Still RX 70-25 Gabelstapler

H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1590005-PF	10.99

H0 Rosenbauer Feuerwehr mit Hubrettungsbühne

H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1589991-PF	36.99

H0 Magirus Deutz Feuerwehr TLF

H0 ▸III



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484144-PF	17.49

H0 Magirus Deutz LF 16

H0 NEU



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1708291-PF	21.49

H0 Büssing 8000 Flachpritschen-lastzug „Rosenkranz“

H0 ▸III



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484115-PF	17.99

H0 MAN Rosen-bauer AT LF

▸VI H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484152-PF	24.99

H0 Rosenbauer FLF Panther 6x6 2015

H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484108-PF	26.99

H0 Mobilkran (Demag) Bölling

H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484174-PF	11.49

H0 Krupp Titan Muldenkipper

▸III H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1590003-PF	16.99

H0 MA Fahrmischer Liebherr TGS Euro 6

H0 NEU



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1708290-PF	35.99

H0 Mercedes Benz Arcos Meiller

▸VI H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484190-PF	32.99

H0 MAN Pausbacke Emons Pritschenhängerzug

H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484172-PF	20.99

H0 Büssing 12.000 „Fehrenkötter“

H0 ▸III



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1590001-PF	23.99

H0 Mercedes Benz Pritschen-LKW „Westfalen“

H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1589992-PF	16.99

H0 Liebherr Radlader

H0 ▸VI



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484162-PF	12.99

H0 Kramer Radlader 280

▸VI H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484163-PF	12.99

H0 Fuchs F 301 Seilbagger

▸III H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1589997-PF	23.99

H0 Audi A6 Limousine, brillantschwarz

NEU

H0



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1714757-PF	13.95

H0 AWZ P 70 Limousine, gelbgrau

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1714750-PF	12.95

H0 Citroën 2 CV Charleston

H0



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587441-PF	11.95

H0 Citroën 2 CV mit QUeue, orange

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1714751-PF	11.95

H0 Ford Taunus Weltkugel

H0



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1377772-PF	7.95

H0 Porsche 911 Carrera 4S Cabrio, racinggelb

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1714753-PF	13.95

H0 Mercedes Benz 240 D/8

H0



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587449-PF	7.95

H0 Mercedes Benz 190 D

H0



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587398-PF	5.95

H0 Mercedes Benz G-Modell, polarweiß

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1714756-PF	13.95

H0 NSU TT

H0



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587448-PF	7.95

H0 Renault R4 lindgrün

H0



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587430-PF	9.95

H0 Volkswagen T6 Multivan, kirschrot

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1714760-PF	16.95

H0 Volkswagen Tiguan, deep black perleffekt

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1714767-PF	14.95

H0 Volkswagen T6 California Reisemobil

H0



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587451-PF	19.95

H0 Volkswagen Crafter 2016 Kasten Hochdach

H0



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587380-PF	17.95

H0 Wohnwagen Qek Junior

IV H0



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
497353-PF	9.95

H0 PKW-Transportanhänger

H0



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1377783-PF	10.95

H0 50 Europaletten

H0



Passendes Zubehör für alle Ladehöfe und dem neuen Herpa-Gabelstapler.

Best.-Nr.	St. €
547075-PF	9.95

H0 Volvo FH 6x2 Zugmaschine, weiß

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1714763-PF	14.95

H0 MAN TGX XLX Euro 6c Zugmaschine, schwarz

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1714755-PF	14.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 IFA G5 Muldenkipper

H0



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587426-PF	29.95

H0 MAN TGS M E6 Muldenkipper

H0



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587446-PF	27.95

H0 MAN TGE Doppelkabine mit Pritsche und Planenanhänger

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1714758-PF	29.95

H0 MAN TGS L Wechselladder-LKW mit Kran

H0

NEU



Herpa-Kunststoffbausatz.

Best.-Nr.	St. €
1714759-PF	19.95

H0 Scania CR 20 ND Zugmaschine

H0



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587427-PF	14.95

H0 Pritschenauflieger mit Plane

H0



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587435-PF	12.95

H0 MAN TGE Doppelkabine mit pritsche, kommunalorange

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1714754-PF	17.95

H0 BMW 3er Limousine

H0



Herpa-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
1587399-PF	5.95

H0 Mercedes Benz G-Modell

H0



Herpa-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
1587429-PF	5.95

H0 Mercedes Benz Sprinter Einsatzfahrzeug

H0



Herpa-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
1587384-PF	8.95

H0 FFB Eutersilo-Auflieger, unbedruckt

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1714768-PF	14.95

H0 Renault Twingo

H0



Herpa-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
1587381-PF	5.95

H0 MAN TGE Doppelkabine mit Pritsche, weiß

H0

NEU



Herpa-Kunststoffbausatz.

Best.-Nr.	St. €
1714766-PF	10.95

H0 MAN Büssing SÜ 210 Bus, elfenbein

H0



Herpa-Kunststoffbausatz.

Best.-Nr.	St. €
1714764-PF	19.95

H0 Mercedes Benz Vario GW-A/S, rot

H0

NEU



Herpa-Kunststoffbausatz.

Best.-Nr.	St. €
1714752-PF	9.95

H0 Mercedes Benz E-Klasse T-Modell mit Wohnhänger

H0

NEU



Herpa-Kunststoffbausatz.

Best.-Nr.	St. €
1714749-PF	19.95

H0 Mercedes Benz Actros Classicspace 2,3 Zugmaschine, weiß

H0

NEU



Herpa-Kunststoffbausatz.

Best.-Nr.	St. €
1714765-PF	10.95

H0 MAN TGE, weiß

H0

NEU



Herpa-Kunststoffbausatz.

Best.-Nr.	St. €
1714747-PF	8.95

H0 Citroën H, Imkerwagen

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713807-PF	14.99

H0 Ford Mustang Coupé ‚Streifen', Silber

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713810-PF	15.99

H0 Ford Mustang Cabrio ‚Metallica', Rot

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713809-PF	14.99

H0 Goliath Express 1100 Pritsche, Grün

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713773-PF	23.99

H0 Horch 853 Cabrio offen, blau

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713742-PF	13.99

H0 Land Rover Discovery, Grün

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713816-PF	19.99

H0 Land Rover Defender

▸V ▸IV H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
499395-PF	15.49

H0 Land Rover Defender, Camel Trophy 1989

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713811-PF	29.99

H0 Mercedes Benz 220 Schwarz

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1486890-PF	5.99

H0 Messerschmitt KR 200 ‚Deluxe', Blau

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713768-PF	13.99

H0 Morgan Plus 8 Cabrio geschlossen

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1588809-PF	12.49

H0 NSU 1000 TT

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1588816-PF	11.49

H0 NSU 1000 TT, Gelb

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713743-PF	12.49

H0 Opel Olympia blau

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1486892-PF	5.99

H0 Peugeot 403

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1486893-PF	5.99

H0 Renault 4 CV, Rot

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713765-PF	13.99

H0 Volvo 544 bordeaux

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1486894-PF	5.99

H0 Volkswagen Hebmüller Cabrio geschlossen, Blau

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713767-PF	12.49

H0 Volkswagen Käfer mit Brezelfenster

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1588797-PF	9.99

H0 Volkswagen Hebmüller Cabrio zweifarbig, Braun

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713766-PF	12.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de



Neue innovative Vectron-Modelle

Die neuen **Roco Vectron-Lokomotiven** rollen mit farbenfrohen Varianten auf die H0-Schienen. An jedem Modell werden die länderspezifischen Ausstattungen detailliert umgesetzt.

H0 E-Lok Re 475 der BLS Cargo

Roco

H0 · VI · =DC NEM · NEM · NEM

NEU

ab **199,90**



1711110

Elektrolokomotive Re 475 im Alpinisten-Design der BLS Cargo, Epoche VI.
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 218 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711110-PF	73927	Analog DC Schnittstelle	**199.90**
1711190-PF	73928	Digital DC Sound	**284.90**

H0 E-Lok BR 193 der Railpool

Roco

=DC NEM · H0 · VI · NEM · NEM · NEM

NEU

ab **199,90**



1711191

Elektrolokomotive BR 193 der Railpool, Epoche VI.
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 218 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711191-PF	73933	Analog DC Schnittstelle	**199.90**
1711129-PF	73934	Digital DC Sound	**284.90**

H0 E-Lok BR 193 der Lokomotion

Roco

NEM · NEM · NEM · VI · H0 · =DC NEM

NEU

ab **199,90**



1711151

Elektrolokomotive BR 193 der Lokomotion, Epoche VI.
Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX 22) · Sound · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 218 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1711151-PF	73941	Analog DC Schnittstelle	**199.90**
1711116-PF	73942	Digital DC Sound	**284.90**

H0 Framo V901/2 Kofferwagen, Grün/Beige

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713817-PF	22.49

H0 Framo V901/2 Halbbus, Weinrot/Beige

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713745-PF	19.99

H0 IFA G5' 59 Tanker, Trinkwasser

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713814-PF	29.99

H0 IFA L60 ETK, Deutsche Post

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713775-PF	29.99

H0 IFA S4000 TLF, Feuerwehr

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713819-PF	21.99

H0 IFA W50 BTP, Blaue Post

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713774-PF	26.99

H0 Mercedes Benz R-Klasse, Feuerwehr

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713744-PF	18.99

H0 Mercedes Benz Vito, Bundespolizei

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713770-PF	21.99

H0 Mercedes Benz Vito, Taxi

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713813-PF	17.99

H0 Mercedes Benz O-3500 Müller Reisen'

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713806-PF	17.99

H0 Multicar M21 Muldenkipper

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1588870-PF	13.49

H0 Piaggio Ape 50 Straßenmeisterei

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1378712-PF	14.49

H0 Robur Garant F 30 Kombi, Energiev. Hella

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713771-PF	26.49

H0 Robur Garant K 30 Kasten, Leibniz Keks

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713815-PF	25.99

H0 Robur LO 2500 Bus, Interflug

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713748-PF	22.49

H0 Mercedes Benz Unimog U430 mit Seilwinde

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713812-PF	34.99

H0 Mercedes Benz Unimog U430, Zweiwege

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713769-PF	49.99

H0 STA, Freiwillige Feuerwehr

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713772-PF	14.99

H0 Anhänger mit Motorboot, DLRG

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713736-PF	19.99

H0 Bagger T174-2 mit Meisel

H0 NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713808-PF	32.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Roland Zötzls Top-Preis

Ideal als Ladegut für Autotransporte



H0 Mercedes Benz -/8 8er-Set

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713318-PF	49.99

H0 Volkswagen Käfer 8er-Set

NEU

Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713278-PF	49.99

H0 Citroën 2 CV blau

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713309-PF	9.99

H0 Fiat 500 rot

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1546118-PF	9.29

H0 BMW Isetta Landespolizei

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713308-PF	9.99

H0 BMW Isetta beige-orange

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713277-PF	9.99

H0 Mercedes Benz AMG GT S, rot

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1430458-PF	12.49

H0 Mercedes Benz AMG GT Erlkönig

NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713270-PF	10.99

H0 Jaguar XK 120 rot

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713310-PF	9.99

H0 Land Rover Land Rover I mit Anhänger

H0



NEU

Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713289-PF	24.99

H0 Porsche 356 A grau

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713269-PF	9.99

H0 Porsche 911 GT3 (997)

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713268-PF	9.99

H0 Mercedes Benz AMG GT gelb

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713293-PF	9.99

H0 Opel Manta Black Magic

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1546158-PF	9.29

H0 Porsche 911 R weiß / grün

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713307-PF	8.99

H0 Porsche 911 R weiß / rot

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713288-PF	8.99

H0 Porsche 911 (991) GT3 RS, rot

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1430463-PF	12.49

H0 Porsche 911 GT3 RS silber

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713276-PF	8.99

H0 Porsche 911S Coupe F-Modell

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713305-PF	7.99

H0 Porsche 924 S weiß

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713275-PF	8.99

H0 Porsche 944 rot

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713306-PF	8.99

H0 Volkswagen Käfer Cabrio kupfer

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713291-PF	9.99

H0 Volkswagen Käfer Cabrio weiß

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713290-PF	9.99

H0 Volkswagen Käfer gelb schwarz

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713312-PF	9.99

H0 Hanomag Kurier „Isetta Service“

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1430479-PF	21.99

H0 Mercedes Benz L1113 ARAL

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1546077-PF	16.99

H0 Mercedes Benz LP608 Märklin



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1546122-PF	15.99

H0 Mercedes Benz O 321 Deutsche Bundespost

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713315-PF	19.99

H0 Volkswagen Bus T1 Camper grün - grau

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713314-PF	9.99

H0 Volkswagen Bus T1 Ferrari

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713304-PF	7.99

H0 Volkswagen Bulldog Service

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1546102-PF	9.29

H0 Volkswagen Bus T1 mit Anhänger inkl. Porsche Diesel Traktor

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713311-PF	27.99

H0 Volkswagen T1 „Märklin“ Pritsche-Plane

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1430457-PF	12.49

H0 Volkswagen Bus T1c schwarz - rot

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713313-PF	9.99

H0 Volkswagen Bus T1c Lanz blau

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713292-PF	9.99

H0 Volkswagen Bus T1c Pritsche-Plane blau

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713264-PF	9.99

H0 Volkswagen Bus T2 Camper

H0 NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713267-PF	6.99

H0 Volkswagen T2 „Märklin“ Kastenwagen

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1430476-PF	12.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Roland Zötzls Tipp

Die Showbühne





Anwendungsbeispiel

Solar-Drehbühne

Z | H0 | N | TT

Zeigen Sie Ihre schönsten Modelle von allen Seiten - und das ganz ohne Stromanschluss. Ermöglicht wird dies durch ausgefeilte Solartechnik und modernste Antriebstechnologie. Der Auflageteller hat einen Durchmesser von 90 mm und trägt bis zu 300 g. Die Solar-Drehbühne benötigt nur wenig Licht und dreht mit ca. 10 U/min.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
248779-PF	15.99	13.99

H0 Eimer-Kettenbagger

BUSCH

H0



Busch-Lasercutbausatz.

Best.-Nr.	St. €
1591902-PF	55.99

H0 Deutz F 4 L 514

Schuco

H0

NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713317-PF	14.99

H0 Lanz Bulldog Holzvergaser

Schuco

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1546121-PF	22.99

H0 BMW R60 mit Beiwagen

NOCH ... wie im Original

H0



NOCH-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1490261-PF	15.99

H0 Moto Guzzi 850 Le Mans

NOCH ... wie im Original

H0



NOCH-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1490262-PF	14.99

H0 Hürlimann D70

Schuco

H0

NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713316-PF	14.99

H0 Steyr Diesel Typ 180

Schuco

H0

NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713294-PF	14.99

H0 Mercedes Benz C-Klasse, T-Modell

BUSCH

H0 | ▸V



Busch-Fertigmodell mit Blinklichtern und elektronischer Blinkschaltung. Betriebsspannung: 14-16 V DC/AC.

Best.-Nr.	St. €
249897-PF	27.99

H0 Mercedes Benz M-Klasse Notarzt

BUSCH

H0 | ▸V



Busch-Fertigmodell mit Blinklichtern und elektronischer Blinkschaltung. Betriebsspannung: 14-16 V DC/AC.

Best.-Nr.	St. €
249898-PF	27.99

H0 Kirovets K 700

Schuco

H0

NEU



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713295-PF	16.99

H0 Ursus Traktor

Schuco

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1546136-PF	17.99

H0 Lanz Bulldog Ansteckraupe

Schuco

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1546104-PF	19.99

Roland Zötzls Tipp

Sammlerstück



NEU



1:43 Mercedes Benz L1000 „Märklin“

Schuco

Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713285-PF	49.95

H0 Dreschmaschine „Ködel und Böhm“

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1486876-PF	33.49

H0 Dreschmaschine kleiner Stiftendrescher

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1486878-PF	29.49

H0 Lanz Dreschmaschine

H0 ▶I



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1230728-PF	36.99

H0 Irus Universal Einachser U300 K

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1588860-PF	21.99

H0 Ford Model F

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713818-PF	26.99

H0 Belarus MTS-80

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1486873-PF	17.99

H0 Belarus MTS 82

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1588841-PF	17.49

H0 Belarus 572, Beige/Rot Exportmodell

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713735-PF	18.99

H0 Fortschritt ZT300-D, Blau

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713764-PF	14.99

H0 Fortschritt Mähdrescher E 514 mit Maispflücker

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713805-PF	44.99

H0 Lanz Schweröl Motorbulldog

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1486882-PF	26.49

H0 Kramer K12 mit Güldner Motor

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1588859-PF	28.99

H0 Pionier RS01 Traktor

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1588871-PF	19.49

H0 Porsche Junior K Traktor mit Ackerwalze

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1588818-PF	27.99

H0 Milchanhänger

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713746-PF	16.99

H0 Langholzanhänger

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713747-PF	19.99

H0 Anhänger mit Apfelladung

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1486853-PF	14.99

H0 Pflug

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1588862-PF	25.99

Einachstraktoren

H0 ▶III TT N



Technische Daten:
Ausführung: Einachstraktor

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
245098-PF	H0	11.99
499149-PF	TT	11.99
499147-PF	N	11.99

Figuren Traktorfahrer

H0 ▶I



6 Figuren, bemalt. (ohne Bänke)

Best.-Nr.	St. €
243847-PF	9.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Claas Arion 630 mit Frontlader 150

VI H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484192-PF	15.99

H0 Claas Arion 640

H0 VI



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484107-PF	14.99

H0 Claas Axion 850

H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484170-PF	14.49

H0 Claas Xerion 5000

H0 VI



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
516909-PF	14.99

H0 Deutz D 40 L

H0

NEU



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1708294-PF	7.99

H0 Eicher Königstiger

H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1589993-PF	12.49

H0 Fendt Xylon mit Ballengriefer

H0

NEU



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1708299-PF	16.49

H0 Claas Rundballenpresse Roll 350 RC

H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1208038-PF	8.99

H0 Allgaier Einachsanhänger hellblau

H0 IV



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
499608-PF	3.49

H0 Claas Lexion 770 TT Mähdrescher

H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484133-PF	33.49

H0 Fendt 1050 Vario

VI H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484106-PF	16.99

H0 Krampe Halfpipe Muldenkipper o.&V

H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484171-PF	10.49

H0 Claas Cargos Ladewagen

H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1589988-PF	17.99

H0 Futtertransporter

H0



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1208039-PF	7.99

H0 Vakuumfasswagen



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1378513-PF	7.99

Spur N

N Fendt Favorit mit Anhänger

N

NEU



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1708301-PF	9.99

N Mistanhänger

N

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713756-PF	13.99

N Lanz Schwerölbulldog

N

NEU



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713757-PF	14.99

N Heuwagenmodell

N



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713792-PF	15.99

N Deutz D40 L Traktor

N



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587456-PF	12.99

TT Landwirtschaftlicher Fahrzeuge

TT | ▶IV



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
454878-PF	13.99

TT Landwirtschaftlicher Anhänger

▶III | ▶IV | TT



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
454881-PF	11.49

TT Pflug

TT



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1486833-PF	12.49

TT Framo Framo 901/2 Plane

TT



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587453-PF	15.95

TT Volkswagen (VW) Golf I

TT



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1587419-PF	11.95

N Lanz Gummi Bulldog

N



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713740-PF	14.99

N Lanz Dreschmaschine

N



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713793-PF	26.99

N Audi A4 Limousinen 2er-Set

N



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	Pckg. €
1486827-PF	9.99

N Land Rover Defender

N



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1588781-PF	9.99

N Mercedes Benz C-Klasse 2er-Set

N



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713739-PF	12.49

N Mercedes Benz Sprinter Paketdienst 2er-Set

N



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	Pckg. €
1486824-PF	13.29

N Mercedes Benz, Audi Taxis 2er-Set

N



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	Pckg. €
1486829-PF	12.79

N Land Rover Defender »DLRG«

N



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1588784-PF	13.49

N Land Rover Defender »Feuerwehr«

N



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1588785-PF	12.99

N Land Rover Defender »THW«

N



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1588783-PF	12.99

N Land Rover Defender

N



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1713729-PF	13.49

N Scania R TL Container-Sattelzug ‚Hapag Lloyd'

N



Herpa-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1714761-PF	23.95

N 3er-Set 40 ft. Box Container, Hamburg Süd / K-Line / CAI'

N



Technische Daten:
Baugröße: N · Modellausführung: Fertigmodell

Best.-Nr.	St. €
1714762-PF	29.95

N Opel Rekord D CarAVan

N



Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1594366-PF	9.99

N Opel Rekord D Limousine

N



Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1594318-PF	9.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

N Opel Rekord D Limousine

MINIS Maßstab 1:160

N

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1594332-PF	9.99

N Opel Rekord D Coupé

MINIS Maßstab 1:160

N

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1594365-PF	9.99

N Opel Rekord D Karavan

MINIS Maßstab 1:160

N

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1594333-PF	9.99

N Volkswagen (VW) T3 2er-Set Feuerwehr

MINIS Maßstab 1:160

N



Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.	Pckg. €
1594316-PF	22.99

N Volkswagen Bus T2 Westfalia Camper

MINIS Maßstab 1:160

N

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1712541-PF	11.99

N Volkswagen T2 Bus Transporter (2er-Set)

MINIS Maßstab 1:160

N



NEU

Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1712524-PF	21.95

N Volkswagen T3 Pritsche-Plane grau

MINIS Maßstab 1:160

N ▸III

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1487340-PF	10.95

N Mercedes Benz O 303 DB Bus-Touristik

MINIS Maßstab 1:160

N



Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1594361-PF	21.99

N Mercedes Benz O 302 Touring Europabus

MINIS Maßstab 1:160

N

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1594360-PF	21.99

N Mercedes Benz O 303 Hamburger Hochbahn

MINIS Maßstab 1:160

N

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1594331-PF	21.99

N Büssing LU11-16 Sattelzug HARIBO

MINIS Maßstab 1:160

N



Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.		St. €
1594328-PF	~~26.99~~	19.99

N Krupp Titan Hänger-zug Warsteiner

MINIS Maßstab 1:160

N



NEU

Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1619893-PF	25.99

N MAN F90 „Gerolsteiner Stern“

MINIS Maßstab 1:160

N



Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1594330-PF	26.99

N Mercedes Benz O 307 Überlandbus DB

MINIS Maßstab 1:160

N



Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1594356-PF	21.99

N Mercedes Benz O 6600 München

MINIS Maßstab 1:160

N



Minis by Lemke-Fertigmodell.

Best.-Nr.		St. €
1594355-PF	~~21.99~~	17.99

N Volkswagen T1 weinrot/weiß

WIKING

N

NEU



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1708300-PF	9.99

N THW Mini-Bagger HR-18

WIKING

N

NEU



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1708302-PF	8.99

N Henschel Container-sattelzug „Interpool“

WIKING

N ▸III



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1378516-PF	8.49

N Magirus Deutz DL 30 Feuerwehr

WIKING

N ▸III



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484102-PF	7.99

N Mercedes Benz L 2500 „Spedition Hamacher“

WIKING

N ▸II



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1484100-PF	7.99

N Vier klassische Personenwagen

WIKING

N



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1590008-PF	8.99

N Wohnwagengespanne

NEU

WIKING

N



Wiking-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1708303-PF	7.99

H0 Goldhofer 5achs Tiefbett-kombination mit Beladung

kibri

H0

NEU



Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
1716081-PF	15.49

H0 Mercedes Benz Meiller Kipper

kibri

H0



Kibri-Funktionsbausatz.

Best.-Nr.	St. €
1586816-PF	49.99

N Junkers-Ju-52 „Lufthansa“

herpa

N



Herpa-Modell.
Technische Daten: Maßstab: 1:160 · Modell: N Junkers-Ju-52 „Lufthansa“ · Material: Kunststoff
Hinweis: Direktes Sonnenlicht und Wärme können dem Artikel langfristig Schaden zufügen. Empfohlen wird eine staubfreie Aufbewahrung bei Zimmertemperatur, geschützt vor UV-Strahlung.

Best.-Nr.	St. €
1377798-PF	62.95

H0 LKW Schaukasten Hängerzüge

herpa

H0



Passend für LKW-Hängerzüge.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Material: Kunststoff · Ausführung: Schaukasten LKW Schaukasten Hängerzüge · Abm.: (L x B x H) 700 x 450 x 35 mm
Hinweis: Die LKW-Modelle sind nicht mit im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
1377820-PF	19.49

H0 LKW Schaukasten Eurolänge

herpa

H0



Passend für LKW´s in Eurolänge.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Material: Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 645 x 450 x 35 mm
Hinweis: Die LKW-Modelle sind nicht mit im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
1377819-PF	17.49

H0 Mercedes Benz Unimog Abschmierfahrzeug Gleisbau

kibri

H0



Kibri-Funktionsbausatz.

Best.-Nr.	St. €
1586817-PF	29.99

Wasserkran (Funktionsmodell)

Viessmann

· Vorbildgerechte Ausgestaltung

▶II H0 N



Wasserkran mit elektrischem Antrieb zum Schwenken des Wasserrohrs (Schwenkbereich 90°). Betriebsspannung 14 - 16 V DC/AC.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modell-ausführung: Funktionsmodell

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
248523-PF	H0	34.99
402542-PF	N	34.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Roland Zötzls Tipp

Perfekte Illusion





45⁹⁹

H0 Feuerwehrmänner beim Löschangriff

eMotion Bewegte Welt

Täuschend echte Löscharbeiten mit perfekter Illusion des Wasserstrahls aus dem Feuerwehrschlauch. Mit elektrischem Antrieb. Betriebsspannung 14 - 16 V DC/AC.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Figuren: 2 · Modellausführung: Bemalt · Stehend · Besonderheiten: Beweglich

Best.-Nr.	St. €
248524-PF	45.99

H0 Bahnschranke mit Behang

H0



Bahnübergang mit zwei unterflur angetriebenen Bahnschranken, jeweils mit filigranem Behang sowie Läutewerk-Attrappe ausgestattet. Die Antriebe ermöglichen vorbildgetreu langsames Öffnen und Schließen der Schranken. Gleisfüllstücke, Auffahrrampen sowie bedruckte Verkehrszeichen liegen bei. Für den automatischen Betrieb sind Schaltgleise bzw. Schaltkontakte erforderlich. Länge eines Schrankenbaumes: ca. 63 mm.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Spannung (max.): 16 V · Spannung (min.): 14 V · Spannung: 14 - 16 V

Best.-Nr.	St. €
1231479-PF	99.99

H0 Bewegte Figuren

H0 eMotion Bewegte Welt



1380570



1380571



1587029



1587041

ab **25⁹⁹**



1491183



1491184



1491179



1491178



248965



248967

Mit den bewegten Figuren von Viessmann kommt neues Leben auf Ihre Modellbahn. Figur mit elektrischem Antrieb. Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC. Einbautiefe 42 mm.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
1380570-PF	Kaminkehrer mit bewegtem Arm	33.99
1380571-PF	Schweißer mit flackerndem Schweißlicht	25.99
1587029-PF	Drehorgelspieler	41.99
1587041-PF	Selfie-Frau	25.99
1491183-PF	Braumeister beim Fassanstich	37.99
1491184-PF	Mann muss mal	37.99

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
1491179-PF	Waldarbeiter mit Kettensäge	39.99
1491178-PF	Fahrdienstleiter mit bewegten Arm	36.99
248965-PF	Hühnerhof (6 pickende Hühner)	49.99
248967-PF	Jäger mit Gewehr (simuliertes Mündungsfeuer)	25.99
1716079-PF	Hirsch mit bewegtem Kopf NEU	44.99

H0 Bewegte Figuren Schrankenwärter

· Handbemalt H0

NEU



Der Schrankenwärter bedient die Schrankenwinde. Dieser Artikel kann bei nahezu allen manuellen Schranken bis hin zur Epoche IV eingesetzt werden, z. B. H0 Bahnschranke mit Behang. Mit Unterflur-Antrieb. Einbautiefe: 38 mm.
Technische Daten: Figuren: 1 · Modellausführung: Bemalt · Stehend · Beweglich · Ausführung: Schrankenwärter

Best.-Nr.	St. €
1716130-PF	39.99

Soundmodule

je **36⁹⁹**

Die stationären Soundmodule ergänzen die Szenen der Bewegten Welten um die passenden Geräusche. Die Sets umfassen Soundmodul mit Lautsprecher und verfügen über einen Steuereingang für bewegungssynchrone Sounds.



402537

Best.-Nr.	Soundkulisse	Betriebsspannung	St. €
402537-PF	Holzhacker	14 V, 16 V	36.99
402538-PF	Kettensäge	14 V, 16 V	36.99
402541-PF	Jagd	14 V, 16 V	36.99
1716104-PF	LANZ Bulldog NEU	14 V, 16 V	36.99

H0 Fahrzeug-Bausätze

H0

kibri


1716083


1716082


1231449



1716116

ab **13.99**


1491216


1716095


1716117


1586812


1491215


1231450



1491212


1491213


1231452


1716080


1491218


1716084



1586813


1491217

Best.-Nr.	Ausführung		St. €
1716083-PF	Hz mit Bilstein Bergekran	NEU	21.99
1716082-PF	301 H Hydraulikbagger	NEU	13.99
1491215-PF	301 Mobilseilbagger		14.49
1231449-PF	Contchamp DRD 450 - 70 C 5XS mit Kombiaggregat		36.99
1231450-PF	Teleskopkran 1120 mit Gitterspitze		26.99
1491213-PF	Mobilbagger A922 inkl. Geräten		19.49
1491216-PF	R934 Litronic Hydraulikbagger		28.99
1231452-PF	Eckhauber mit Fuchsbagger		22.99
1716080-PF	Eckhauber mit Baggeraufbau	NEU	23.99

Best.-Nr.	Ausführung		St. €
1716117-PF	Absetzkipper "Emil Bölling"	NEU	21.99
1716116-PF	Actros Begleittransporter zum LG 1550 Breuer & Wasel	NEU	22.99
1716084-PF	Actros Zugmaschine 3achsig	NEU	21.99
1491218-PF	Kurzhauber mit Tiefladeanhänger		22.99
1491217-PF	Meiller Kipper		15.49
1586812-PF	Rundhauber LAK 1620 Kipp-Pritsche		18.49
1491212-PF	Betonpumpe		23.99
1716095-PF	UNIMOG mit Aufbaubagger	NEU	23.99
1586813-PF	Unimog Breuer		20.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Ladegut-Bausätze

kibri

H0

ab **6.99**



1231447



1231445



1716094



1716115



1231447





1716094

Best.-Nr.	Ausführung		St. €
1231447-PF	20-Fuß-Container, 8 Stück		17.49
1231445-PF	40-Container, 6 Stück		19.49
1716094-PF	Hakenabrollaufbau inkl. Ladegut	NEU	6.99
1716115-PF	Abrollpritsche mit Krangewichten	NEU	6.99

N Menck Bagger mit Hochlöffel

kibri

H0

26.99



Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
1491219-PF	26.99

H0 Geländestapler Breuer & Wasel, Zweiwege Bagger, Wechsellader mit Container

kibri

H0



1231451



1716112



1586789

ab **15.49**

Technische Daten: Modellausführung: Bausatz

Best.-Nr.	Ausführung		St. €
1716112-PF	Geländestapler Breuer & Wasel	NEU	15.49
1231451-PF	Zweiwege Bagger GleisBau		26.99
1586789-PF	LP Wechsellader mit Gleisbau-Container		21.99

Z 6er-Set LKW

kibri

Z



23.99

Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	Pckg. €
1716085-PF	23.99

H0 Struktur-Kurve Kopfsteinpflaster

NOCH … wie im Original

H0

Die NOCH Struktur-Straßen werden aus den natürlichen Rohstoffen Quarzsand und Gesteinsmehl hergestellt. Dies garantiert eine natürliche Oberflächenoptik und -haptik, sowie das naturrealistische Aussehen und eine sehr hohe UV-Beständigkeit. Die Struktur-Straßen sind damit die erste Wahl für den anspruchsvollen Bastler. Abm.: (L x B) 320 mm x 75 mm.



Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
1717415-PF	599.50 €	11.99

H0 Struktur-Straße Kopfsteinpflaster

NOCH … wie im Original

H0



1717414



1717438

NEU

Die NOCH Struktur-Straßen werden aus den natürlichen Rohstoffen Quarzsand und Gesteinsmehl hergestellt. Dies garantiert eine natürliche Oberflächenoptik und -haptik, sowie das naturrealistische Aussehen und eine sehr hohe UV-Beständigkeit.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Gerade

Best.-Nr.	Abm. (L x B)	Grundpreis je 1 m²	St. €
1717414-PF	500 mm x 75 mm	324.75 €	12.99
1717438-PF	155 mm x 210 mm	399.67 €	11.99

H0 Struktur-Straße „Römischer Verbund“

NOCH … wie im Original

H0

NEU



Die NOCH Struktur-Straßen werden aus den natürlichen Rohstoffen Quarzsand und Gesteinsmehl hergestellt. Dies garantiert eine natürliche Oberflächenoptik und -haptik, sowie das naturrealistische Aussehen und eine sehr hohe UV-Beständigkeit.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Gerade

Best.-Nr.	Abm. (L x B)	Grundpreis je 1 m²	St. €
1717439-PF	500 mm x 75 mm	324.75 €	12.99
1717416-PF	155 mm x 210 mm	399.67 €	11.99

Straßenbau-Strukturfarbe „Asphalt“

NOCH … wie im Original

Das System besteht aus der speziellen Straßenbau-Strukturfarbe und dem Straßenbau-Farbroller. Die innovative Straßenbau-Strukturfarbe wurde speziell für die Gestaltung von Modellstraßen entwickelt. Die Besonderheit ist, dass die Farbe beim Auftragen die Struktur des Verarbeitungswerkzeugs annimmt.

Lieferumfang: 250 ml Strukturfarbe.



1717373

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 l	St. €
1717373-PF	Asphalt, Grau	37.96 €	9.49
1717440-PF	Asphalt, Anthrazit	37.96 €	9.49

Straßenbau-Farbroller

NOCH … wie im Original

· 50 mm breit



NEU

Für die Gestaltung einer Asphaltstraße empfehlen wir den Straßenbau-Farbroller, da der Auftrag mit der Schaumstoffrolle dieses Werkzeuges eine realistische Asphaltstruktur ergibt.

Lieferumfang: 1 Farbroller · 1 Ersatzrolle.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1717441-PF	4.99

Spur 1 Landmaschinen

1 ▸VI

WIKING



1590009



1484178



1484185



ab **9.95**



1484186



1708304



1484179



1484181





1708305



1484188



1484189

Technische Daten: Modellausführung: Fertigmodell

Best.-Nr.	Fahrzeughersteller	Ausführung	St. €
1484178-PF	Claas	Arion 420	**64.95**
1590009-PF	Claas	Arion 430 Frontlader 120	**74.95**
1708304-PF	Claas NEU	Mähdrescher Commandor 116 CS	**159.95**

Best.-Nr.	Fahrzeughersteller	Ausführung	St. €
1484185-PF	Claas	Jaguar 860 Feldhäcksler mit Pick up 300	**159.95**
1484186-PF	Claas	Direct Disc 520	**69.95**
1484179-PF	Fendt	Katana 85 Feldhäcksler	**139.95**

Best.-Nr.	Fahrzeughersteller	Ausführung	St. €
1484181-PF	Krampe	Big Body 650 S Kipper	**64.95**
1708305-PF	John Deere	Feldhäcksler 8500i	**179.95**
1484188-PF		6er-Set Rundballen	**9.95**
1484189-PF		6er-Set Quaderballen	**9.95**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Z 31er-Set Figuren und Tiere

Z



31 Figuren, bemalt (ohne Bänke).
Technische Daten: Baugröße: Z · Figuren: 31 · Modellausführung: Bemalt · Sitzend · Stehend

Best.-Nr.	Pckg. €
1422937-PF	~~29.99~~ 24.99

Z Figuren Sitzende

Z



6 Figuren, bemalt (ohne Bänke).
Technische Daten: Baugröße: Z · Figuren: 6 · Modellausführung: Bemalt · Sitzend

Best.-Nr.	Pckg. €
1590689-PF	8.99

H0 Trambahn-Gleisset TILLIG BAHN

H0



Das Prinzip des Straßenbahngleises (Tramgleis) ist sehr einfach: Zwischen und neben den Gleisgrundplatten werden Halter montiert, in welche die Bodenflächen eingeklipst werden. Das 2,1 mm hohe Gleisprofil ist kontaktsicher und kann von allen Rädern problemlos befahren werden. Selbstverständlich kann das Gleis mit normalem Schwellengleis kombiniert werden.Bestehend aus: Gleiselement und Bodenfläche (inkl. Randbodenflächen und Halter) mit Oberflächenstruktur.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 87992 · Gleisbauart: Start-Set · Radius (Modellbahn): 250 mm
Hinweis: Lieferung ohne Tram.

Best.-Nr.	St. €
497263-PF	209.95

Z Bahnbeamte Deutschland

Z



6 Figuren, bemalt.
Technische Daten: Baugröße: Z · Figuren: 6 · Modellausführung: Stehend · Bemalt

Best.-Nr.	Pckg. €
1590720-PF	8.99

Z Figuren Reisende

Z



6 Figuren + Koffer, bemalt.
Technische Daten: Baugröße: Z · Figuren: 6 · Modellausführung: Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	Pckg. €
1590721-PF	8.99

Z Figuren Passanten

Z



6 Figuren, bemalt.
Technische Daten: Baugröße: Z · Figuren: 6 · Modellausführung: Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	Pckg. €
1590688-PF	8.99

H0 Straßenbahngleis Luna

TILLIG BAHN

· Auch Ideal für Industrieanlagen

H0 N TT 0 1



497254



497270



497261



497264

Das Prinzip des Straßenbahngleises (Tramgleis) ist sehr einfach: Zwischen und neben den Gleisgrundplatten werden Halter montiert, in welche die Bodenflächen eingeklipst werden.

Das 2,1 mm hohe Gleisprofil ist kontaktsicher und kann von allen Rädern problemlos befahren werden. Selbstverständlich kann das Gleis mit normalem Schwellengleis kombiniert werden.

Bestehend aus: Gleiselement und Bodenfläche (inkl. Randbodenflächen und Halter) mit Oberflächenstruktur.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Gleisbauart	Länge	Ausführung	Radius (Modellbahn)	Winkel	Inhalt	St. €
497254-PF	87506	Gerades Gleis	212.2 mm	A2			1 St.	13.29
497255-PF	87511	Gerades Gleis	105.6 mm	A1			1 St.	8.49
497256-PF	87516	Gerades Gleis	316.8 mm	Z2			1 St.	32.99
497261-PF	87761	Gebogenes Gleis		PK1	204 mm	90 °	1 St.	31.99
497264-PF	87583	Weiche, links		WL	250 mm	25 °	1 St.	24.99
497265-PF	87588	Weiche, rechts		WR	250 mm	25 °	1 St.	24.99
497267-PF	87593	Parallelweiche, links		PWL	204 mm	30 °	1 St.	24.99
497268-PF	87598	Parallelweiche, rechts		PWR	204 mm	30 °	1 St.	24.99
497269-PF	87643	Y-Weiche, links		YWL	204 mm, 250 mm	15 °, 20 °	1 St.	25.99
497270-PF	87648	Y-Weiche, rechts		YWR	204 mm, 250 mm	15 °, 20 °	1 St.	25.99
497271-PF	87653	Bogenkreuzung, symmetrisch		BK	250 mm	25 °	1 St.	20.49
497277-PF	87780	Gerades Gleis	105.6 mm	G1		90 °	3 St.	7.79
497285-PF	87790	Gebogenes Gleis		B1	250 mm	25 °	3 St.	7.79
497286-PF	87791	Gebogenes Gleis		B2	250 mm	15 °	3 St.	5.99
497287-PF	87792	Gebogenes Gleis		B3	250 mm	5 °	3 St.	5.99
497288-PF	87793	Gebogenes Gleis		PB1	204 mm	25 °	3 St.	7.79
497296-PF	87866	Bodenfläche		Für Gebogenes Gleis PB45	204 mm	45 °	1 St.	9.49
249359-PF	86112			Weichenantrieb				20.49
497300-PF	87970	Schienenverbinder, lang		Schienenverbinder lang			10 St.	1.99
497301-PF	87971	Schienenverbinder, kurz		Schienenverbinder kurz			10 St.	1.99
497302-PF	87972	Schienenverbinder, isoliert		Isolier-Schienenverbinder			10 St.	1.99

Roland Zötzls Tipp

Straßenbau leicht gemacht





Bundesstraße, selbstklebend

H0 TT Z



In welchen Linien eine Straße verläuft, wo sich ein Weg entlangschlängelt oder wie ein Platz angelegt ist - das alles bestimmt das Erscheinungsbild einer Landschaft oder einer Stadt ganz wesentlich mit. Diese Straßen sind selbstklebend und bestehen aus besonders dehnbarem und reißfestem Spezialkrepp. Dadurch lassen sich Kurven jeder Art vollkommen mühelos verlegen. Die Straßenpackungen bestehen aus zwei einzelnen Fahrbahn-Rollen in grau.

ab **5,49**

Best.-Nr.	Baugröße	Abm.	Grundpreis je 1 m	St. €
210386-PF	H0	(L x B) 1 m x 58 mm	7.79 €	7.79
210399-PF	TT	(L x B) 1 m x 48 mm	6.79 €	6.79
217978-PF	Z	(L x B) 1 m x 25 mm	5.49 €	5.49

Asphaltstraßen, selbstklebend

H0 IV TT N Z

ab **5,49**



Diese Straßen sind aus einem besonderen dehnbarem und reißfestem Spezialkrepp. Dadurch lassen sich Kurven jeder Art vollkommen und mühelos verlegen. Die Packungen bestehen aus zwei einzelnen Fahrbahnrollen. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Baugröße	(L x B)	Grundpreis je 1 m	St. €
212426-PF	H0	1 m x 48 mm	6.79 €	6.79
212427-PF	TT	1 m x 48 mm	6.79 €	6.79
212428-PF	N	1 m x 29 mm	6.79 €	6.79
217979-PF	Z	1 m x 25 mm	5.49 €	5.49

Kopfsteinpflaster, selbstklebend

IV H0 TT N Z

ab **5,49**



Sie möchten Kopfsteinpflaster verlegen? Kein Problem mit den selbstklebenden Folien aus strapazierfähigem und reißfestem Spezialkrepp. Die Kopfsteinpflasterpackungen bestehen aus zwei Fahrbahnrollen.

Best.-Nr.	Baugröße	(L x B)	Grundpreis je 1 m	St. €
212429-PF	H0	1 m x 50 mm	6.79 €	6.79
212438-PF	TT	1 m x 50 mm	6.79 €	6.79
212439-PF	N	1 m x 30 mm	6.79 €	6.79
217977-PF	Z	1 m x 25 mm	5.49 €	5.49

Leitplanken

H0 N

je **7,29**



Ausstattung: Gesamtlänge 100 cm.

Best.-Nr.	Baugröße	Ausführung	St. €
210666-PF	H0	60 Begrenzungspfosten	7.29
210589-PF	N	32 Begrenzungspfosten	7.29

Autostraßen

Zu einer perfekten Modellbahnlandschaft gehört nicht nur das Schienen-, sondern vor allem auch ein originalgetreues Straßennetz. Mit den realistischen Straßennachbildungen kein Problem: Die stabile, flexible und selbstklebende Straßenfolie lässt sich einfach auftragen. Sie ist in zwei Farbvarianten Schwarz (Asphalt) bzw. Grau verfügbar.

Besonders praktisch ist die Universalkurve, mit der Sie nahezu jede beliebige Kurve im Modell nachbilden können. Schneiden Sie einfach den Teil aus der Universalkurve aus, den Sie für die Kurve in Ihrer Modelllandschaft benötigen und setzen Sie die geraden Autostraßen an. Um die Bastelarbeit zu erleichtern, wird eine Schablone mitgeliefert.

Bundesstraße "Asphalt"

H0 N

ab **5,79**



Best.-Nr.	Baugröße	Breite mm	Ausführung	G. Pr. je 1 m	St. €
218026-PF	H0	80	Gerade, 100 cm	6.49 €	6.49
217947-PF	N	40	Gerade, 100 cm	5.79 €	5.79
218027-PF	H0	80	Universalkurve		8.79
217949-PF	N	40	Universalkurve		7.49

H0 Landstraße "Asphalt"

Breite: 66 mm.

Best.-Nr.	Ausführung	Grundpreis je 1 m	St. €
218031-PF	Gerade, 100 cm	6.49 €	6.49
218032-PF	Universalkurve		7.79

H0 Bundesstraße "Grau"



Breite: 80 mm.

Best.-Nr.	Ausführung	Grundpreis je 1 m	St. €
218028-PF	Gerade, 100 cm	6.49 €	6.49
218029-PF	Universalkurve		8.79

H0 Landstraße "Grau"

Breite: 66 mm.

Best.-Nr.	Ausführung	Grundpreis je 1 m	St. €
218033-PF	Gerade, 100 cm	6.49 €	6.49
218034-PF	Universalkurve		7.79

H0 Rasenverbundplatten

H0





Diese 3-D-Dekorplatte ist beflockt und stellt Kurzrasen, der zwischen den Rasenpflastersteinen herauswächst, äußerst realistisch dar. Sehr gut geeignet für die Gestaltung von Plätzen, Höfen und Wegen. Abm.: (L x B) 200 mm x 140 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
1486813-PF	260.36 €	7.29

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Straßenbau-Komplett-Set

IV | H0 | N



· Inkl. 50tlg. Ausgestaltungs-Zubehör

ab 11,49

2 m Straßenband mit Asphaltstruktur · Platzfolie (200 x 160 mm) · 50teiliges Ausgestaltungs-Zubehör (Verkehrszeichen, Leitplanken, Anreibsymbole usw.).

Best.-Nr.	Baugröße	Ausführung	Pckg. €
218350-PF	H0	80 mm breit	14.49
218351-PF	N	40 mm breit	11.49

H0 Deko-Set „Buschheide“

H0

9,99



Schilder (vorgeschnitten) mit Masten und mehrere Ausschneidebogen mit Motiven und Schriftzügen passend zu Buschheide und Umgebung: Ortsschilder, Straßennamen, Kfz-Kennzeichen, Veranstaltungsplakate, Werbeplakate, Wegweiser, Wirtshausschilder, Schilder für Bushaltestellen und zum Umbenennen.

Best.-Nr.	St. €
1486787-PF	9.99

Werbeplakate-Set

H0 | IV | TT | N

je 4,99



Über 60 Plakate in verschiedenen Ausführungen und Größen. Von "Playboy" bis zu Zigaretten, Zirkusplakate, Putzmittel, Getränke usw. Außerdem Plakattafeln, Plakatböcke und Litfasssäulen zum Ankleben der Motive.

Best.-Nr.	Baugröße	Pckg. €
218326-PF	H0	4.99
218379-PF	N, TT	4.99

Verkehrszeichen-Set

· 70teilig

H0 | TT | IV | N

ab 7,49



30 Verkehrsschilder und Warnbaken, sowie 10 Leitplanken, 30 Begrenzungspfosten und Straßenmarkierungssymbole zum Anreiben (Zebrastreifen, Verkehrsinseln, Bushaltestellen, Parkplätze usw.).

Best.-Nr.	Baugröße	Pckg. €
218323-PF	H0	8.49
218378-PF	N, TT	7.49

H0 Rasensteine

H0

7,29



Diese 3D-Dekorplatte ist beflockt und stellt Kurzrasen, der zwischen den Rasenpflastersteinen herauswächst, äußerst realistisch dar. Sehr gut geeignet für die Gestaltung von Plätzen, Höfen und Wegen. Abm.: (L x B) 200 mm x 140 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
1486814-PF	260.36 €	7.29

H0 Werbeplakate-Set 50er Jahre

H0 | III

4,99



Werbeplakate aus den 50er Jahren mit Plakattafeln und -ständern sowie Litfass-Säulen zum Ankleben der Motive.

Best.-Nr.	St. €
218314-PF	4.99

Verkehrszeichen, Straßennamen und Hausnummern

· 256 Verkehrsschilder

ab 7,99

N | H0 | TT | IV



256 Verkehrsschilder, Straßennamen und Hausnummern zum Anreiben auf beigegebene Kunststoffschilder. Mit Anreibegriffel.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
218325-PF	H0	9.99
218381-PF	N, TT	7.99

Straßenmarkierungen

H0 | N

je 5,49



Anreibsymbole mit vielen Straßenmarkierungen wie Zebrastreifen, Richtungspfeile, Bushaltestellen usw. Mit Anreibegriffel.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
218363-PF	H0	5.49
218364-PF	N, TT	5.49

Straßenbau-Set

· Für den Straßenbau in Miniatur

N | TT | H0

18,49



Das Straßenbauset ist eine komplett neue Methode um Straßen im Modell anzulegen. Das Set enthält ein sehr feinkörniges Asphaltgranulat in einer Streudose, einen Nachfüllbeutel Asphaltgranulat und eine spezielle graue Acryl-Straßenfarbe. Der Inhalt des Sets reicht in etwa für eine 8 cm breite Landstraße mit ca. 300 cm Länge. Inhalt: Dose mit 150 ml feinem Asphaltgranulat, Nachfüllbeutel mit 100 ml Asphaltgranulat, Flasche mit 125 ml grauer Acryl-Straßenfarbe.

Best.-Nr.	St. €
248322-PF	18.49

Straßengestaltung



1 H0 Asphaltstraße - 2 m lang

H0 N

Best.-Nr.	Baugröße	Breite	Grundpreis je 1 m	St. €
218346-PF	H0	80 mm	4.75 €	9.49
218347-PF	N	40 mm	3.25 €	6.49

2 Stadtstraße

H0 N

Mit Gehweg, Kanaldeckel und Gullis, 1 m lang.

Best.-Nr.	Baugröße	Breite mm	Grundpreis je 1 m	St. €
218333-PF	H0	110	8.79 €	8.79
218385-PF	N	66	6.79 €	6.79

3 H0 Verbund-Pflasterstraße

H0

Baugröße: H0 · Abm.: (L x B) 1000 mm x 66 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
218343-PF	5.99 €	5.99

4 H0, TT Asphaltstraße

H0 TT

Baugröße: H0, TT · Abm.: (L x B) 1000 mm x 66 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
218329-PF	6.29 €	6.29

Kopfstein-Pflasterplatz

H0 N



Mit Kopfsteinpflaster-Prägung · Abm.: (L x B) 560 x 330 mm.

Best.-Nr.	Baugröße	Grundpreis je 1 m²	St. €
218348-PF	H0	71.06 €	12.79
218349-PF	N	71.06 €	12.79

5 H0 Feldweg

H0

Baugröße: H0 · Abm.: (L x B) 1000 mm x 23 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je	St. €
218344-PF	5.29 €	5.29

6 H0 Alte Straße

H0

Asphaltstraße mit aufgedruckten Straßenschäden und Fahrspuren. Abm.: (L x B) 1000 mm x 66 mm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
244958-PF	7.29 €	7.29

7 Altstadt-Pflasterstraße - 2 m lang

H0 N

Best.-Nr.	Baugröße	Breite	Grundpreis je 1 m	St. €
218327-PF	H0	80 mm	5.- €	9.99
218382-PF	N	40 mm	3.90 €	7.79

8 H0 Kopfstein-Pflasterstraße

H0

Baugröße: H0 · Abm.: (L x B) 1000 mm x 80 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je	St. €
218341-PF	6.79 €	6.79

Straßenkurven

H0 N



Der Halbkreis kann mit einer Schere oder Messer z. B. in Viertelkreise bzw. Abschnitte mit beliebigen Winkeln geschnitten werden. Selbstklebend.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm. (Ø) x B) mm	St. €
218352-PF	H0	230 x 80	6.99
218353-PF	N	120 x 40	5.99

Kreuzungs- und Platzgestaltung

Straßenkreuzung

H0





8.29

Selbstklebend für 80 mm Straßen.

Best.-Nr.	St. €
218336-PF	8.29

Altstadt-Pflasterplatz

H0 N



Abm.: (L x B) 200 mm x 160 mm.

Best.-Nr.	Baugröße	G.-Pr. je 1 m²	St. €
218328-PF	H0	155.94 €	4.99
218384-PF	N	171.56 €	5.49

Parkplätze

H0 N





Ideale Ergänzung zur Asphaltstraße (218350) und (218351). Selbstklebend. Abm.: 200 x 160 mm (H0), 120 x 100 mm (N).

Best.-Nr.	Baugröße	Grundpreis je 1 m²	St. €
218338-PF	H0	165.31 €	5.29
218339-PF	N	374.17 €	4.49

Asphaltplatz

H0 TT N



Abm.: (L x B) 560 mm x 330 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
218345-PF	48.59 €	8.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Gut zu wissen

CarSystem

Einsteigen und Gas geben. Es geht zu, fast wie im richtigen Leben: LKWs und Busse fahren bergauf und bergab, geradeaus und durch Kurven, über Brücken und unter Brücken hindurch, verkehren auf zwei- und mehrspurigen Straßen, in einer Fahrtrichtung und im Gegenverkehr. Ohne aufwändige Stromführung, ohne sichtbare Verkabelung, einfach fantastisch. Das ist FALLER-Perfektion auf höchstem technischen Niveau und mit der sprichwörtlichen FALLER-Liebe zum Detail. Das FALLER CarSystem ist eine faszinierende technische Lösung. Über eine lenkbare, dreipunktgelagerte Vorderachse wird das Fahrzeug auf der Straße gesteuert. Ein spezieller, extrastarker, auf der Spurstange befestigter Permanentmagnet dient zur Führung des Fahrzeugs auf der Fahrbahn.

Die weiteren technischen Daten der Fahrzeuge:
Leistungsstarker, verschleißfester, eisenloser Glockenanker-Antriebsmotor · Vollgummibereifung mit geringen Abriebswerten · Im Fahrzeug eingebaute Ladebuchse (Akkus brauchen zum Aufladen nicht ausgebaut werden) · Mehrere Stunden Laufzeit pro Akku-Ladung, je nach Fahrbetrieb · Aufladezeit der Akkus ca. 7 Stunden.

Gleich mitbestellen

Micro-Cutter MIC



Ein kräftiger DC-Spezialmotor sorgt für eine für diese Gerätegröße überraschend hohe Schnittleistung beim Trennen von Holz, Kunststoffen, GFK, Papier, Pappe, Folien und ähnlichen Materialien.
Ausstattung: Schlank und leicht · Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit nur 36 mm Ø für unübertroffen handliches und ermüdungsfreies Arbeiten und exaktes Führen · Taucht in die Werkstück-Oberfläche ein, z.B. für Ausschnitte · Automatisch wegklappender Sägeblattschutz beim Trennen.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leistung: 30 W · Drehzahl-Bereich: 15000 /min · Gewicht: 300 g · Max. Schnitt-Tiefe: 4 mm · Schnittbreite: 0,5 mm · Schutzisoliert nach Klasse 2 · Hubzahl: 15000 /min.
Lieferumfang: Schraubendreher zum Sägeblattwechsel.

Best.-Nr.	St. €
822639-PF	74.99

Ersatzsägeblatt

Best.-Nr.	St. €
822640-PF	9.39

H0 Elektrische Ampeln

FALLER

H0

43.99



Zwei Ampeln mit LED-Lichtsignalen in den Farben grün, gelb und rot mit einer Steuerungsbox. Gleichermaßen geeignet für Car System, Car System Digital oder den autarken Betrieb. Gängigste internationale Signalabfolgen sind über die Eingänge der Box triggerbar. Je ein Regler für Ländereinstellung und Dauer (stufenlos). Mögliche Lichtbilder: (grün/gelb/rot), (grün/gelb/rot/rot-gelb), (grün/grün blinken/gelb/rot/rot-gelb).

Best.-Nr.	St. €
1488815-PF	43.99

CarSystem Zubehör

Stopp-Stelle

H0 ▸IV



Durch das Magnetfeld der Elektrospule wird die Akkuspannung über einen Spezialschalter (SRK) im Fahrzeug unterbrochen. Anschluss 12 - 16 V/DC.

Best.-Nr.	St. €
214797-PF	24.59

Abzweigung elektrisch

H0 ▸IV



12 - 16 V, Gleich- oder Wechselstrom.

Best.-Nr.	St. €
214796-PF	24.59

Spezial-Fahrdraht

13.99



10 m Spezial-Fahrdraht für das Faller CarSystem. Durchmesser und Legierung auf Lenkmagnet abgestimmt.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
497736-PF	1.40 €	13.99

H0 CarSystem Start-Sets

FALLER

H0 ▸V ▸IV

Set ab **102.95**



557940



1370338



1226567

Packungsinhalt: H0 Fahrzeug Modell · Akku-Ladegerät · 10 m Spezialfahrdraht · Straßenspachtelmasse · Straßenfarbe · Straßenmarkierungen · Leitplanken · Begrenzungspfähle · Ausführliche Anleitungen.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
557940-PF	MAN LKW DHL	134.95
1370338-PF	MB O 317 Jägermeister	102.95
1226567-PF	MB O 405 Nachtbus	112.95

H0 CarSystem Start-Sets

▸V | H0

FALLER

ab 97,99



557941



557944

Packungsinhalt: H0 Fahrzeug Modell · Akku-Ladegerät · 10 m Spezialfahrdraht · Straßenspachtelmasse · Straßenfarbe · Straßenmarkierungen · Leitplanken · Begrenzungspfähle · Ausführliche Anleitungen.

Best.-Nr.	Typ	St. €
557941-PF	LKW MAN	112.95
557944-PF	MB Sprinter	97.99

H0 Laser Street Abzweigung und Einmündung 45 °

· 2er-Set

H0



Passgenau gelaserte Straßenelemente · Beidseitig verwendbar · Bereits vorgeformte Rille für den Fahrdraht.

Best.-Nr.	St. €
497737-PF	13.49

Laser Street Set-Bushaltestelle

· 2er Set

H0 | N



Passgenau gelaserte Straßenelemente zum Einbau der Stopp-Stelle (Best.Nr. 21 47 97). Länge je Element: 425 mm (H0); 300 mm (N).

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
249981-PF	H0	10.99
497747-PF	N	10.99

H0 Laser Street T-Kreuzung

H0



Passgenau gelaserte Straßenelemente · Beidseitig verwendbar · Bereits vorgeformte Rille für den Fahrdraht.

Best.-Nr.	St. €
497739-PF	17.99

Laser Street Flexible Fahrbahn

H0 | N



1 flexible Fahrbahn für den variablen Bau von Straßen in unterschiedlichsten Radien. Beidseitig verwendbar · Bereits vorgeformte Rille für den Fahrdraht. Länge: 250 mm (H0); 150 mm (N).

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
249978-PF	H0	10.99
497749-PF	N	10.99

Laser Street Basis-Set Straßenelemente

H0 | N



Ausstattung: (H0) Der Inhalt entspricht: 8 x gebogene Fahrbahn Radius 268 mm, 45° · 8 x gebogene Fahrbahn Radius 218 mm, 45° · 2 x gerade Fahrbahn, Länge je 425 mm · 2 x gerade Fahrbahn für Stoppstelle, Länge je 425 mm.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
249975-PF	H0	56.99
497741-PF	N	59.99

H0 Laser Street Wendeschleife

H0



Passgenau gelaserte Straßenelemente · Beidseitig verwendbar · Bereits vorgeformte Rille für den Fahrdraht. Abm: Ø 320, L: 411 mm.

Best.-Nr.	St. €
557937-PF	17.99

H0 Laser Street Parkharfe

H0



Passgenau gelaserte Straßenelemente · Beidseitig verwendbar · Bereits vorgeformte Rille für den Fahrdraht.

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	St. €
557938-PF	1	Parkharfe Ergänzung	19.99
557939-PF	2	Parkharfe Basis	19.99

Laser Street Fahrbahn-Elemente

· 2er Set

H0 | N



Passgenau gelaserte Straßenelemente · Beidseitig verwendbar · Bereits vorgeformte Rille für den Fahrdraht.

Best.-Nr.	Baugröße	Länge mm	Ausführung	Breite mm	Radius mm	Winkel	St. €
249976-PF	H0	425	Gerade	50			8.29
249977-PF	H0	212,5	Gerade	50			8.29
249979-PF	H0		Bogen	50	268	45 °	10.99
249980-PF	H0		Bogen	50	218	45 °	10.99
497743-PF	N	150	Gerade	30			8.29
497745-PF	N		Bogen	30	150	45 °	10.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Car System

FALLER

H0 | ▸III | ▸IV


1583403


1712914


1712971


249974



1713009


1712971


1712914


1712972

Modell mit Antrieb passend für das Faller Car-System.
Ausstattung: Leistungsstarker, verschleißfester Antriebsmotor · Vollgummibereifung · Fahrzeug enthält Akku · mehrere Stunden Laufzeit pro Akku-Ladung · Eingebaute Ladebuchse.
Technische Daten: Baugröße: H0

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
249974-PF	Brekina MAN 635 mit Kohlenladung	112.95
1583403-PF	VW T5 Feuerwehr	129.99
1712914-PF	Mercedes Benz LKW SK'94 Baucontainer	164.95
1712971-PF	Mercedes Benz LKW Actros LH'96 Abrollcontainer	159.99
1713009-PF	MAN LKW TGA Straßenkehrmaschine	169.99
1712972-PF	MB LKW Actros LH'96 Abrollcontainer	169.99

Beleuchtungssystem Car-System

H0



Um bei drahtgeführten Fahrzeugen trotz nur zweier NiMh Akkus auch weiße LED betreiben zu können, ist diese kleine Schaltung sinnvoll.
Mit ihr kann die komplette Fahrzeugbeleuchtung mittels weißer und roter LED realisiert werden. Dabei sind keine weiteren Vorwiderstände erforderlich. Wahlweise kann die Schaltung mit eine (1,2V) oder zwei (2,4V) NiMH Akkus versorgt werden. Die LED werden parallel an den entsprechenden Ausgängen für rote oder weiße LED angeschlossen. Natürlich können hier auch andere Farben verwendet werden.
Technische Daten: Spannung: 1 - 3 V · Abm.: (L x B x H) 14 x 6 x 3.5 mm
Lieferumfang: 1 Beleuchtungsplatine · 2 LEDs rot · 2 LEDs warmweiß.

Best.-Nr.	St. €
1377842-PF	7.99

H0 CarSystem Chassis-Kit

FALLER

H0


1583438


1713008


1712934

Ausstattung: Achsabstände zwischen 38 mm und 88 mm stufenlos wählbar · Trägerplatine mit allen notwendigen elektrischen Verbindungen für einfaches Löten der Bauteile, inkl. Lötpads für Rundumkennleuchten (RKL) · Fixierung der Motor- und Getriebeeinheit wahlweise liegend oder stehend (z.B. in Sattelzügen) · Verbauter HERPA-Normquerträger kann bei Verwendung von Aufbauten anderer Hersteller entfernt werden
Lieferumfang: 1 Trägerplatine · 1 Motor mit Schnecke · 1 Motorhalter · Antriebsräder · Vorderachse mit Räder · Lenkstange mit Magnet · Vorderachsaufnahme · Schalter · Ladebuchse · Reed-Sensor · Widerstände.

Best.-Nr.	Ausführung		St. €
1583438-PF	Bus, LKW		69.99
1713008-PF	Dreiachser LKW (inkl. Akkus)	NEU	94.99
1712934-PF	Transporter	NEU	69.99

Magnetband für Straßensystem



Das 1000 mm lange Magnetband eignet sich hervorragend für schleifergelenkte Fahrzeuge. Im Gegensatz zum herkömmlichen Draht kann der Schleifer leicht nach oben gebogen werden und berührt so nicht mehr die Straße. Die Fahrzeuge haben dadurch eine längere Fahrzeit und der typische schwarze Streifen in der Mitte der Fahrbahn gehört der Vergangenheit an. Einbautiefe 1 mm, Einbaubreite 3 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
404238-PF	2.99 €	2.99

Car-System-Umbausatz



H0 Umbausatz mit allen Teilen vom 1/87 Standmodell zum magnetgelenktem Car-Fahrzeug. Mit diesem Bausatz S-F16 lassen sich die meisten 2-achsigen H0 LKW Modelle vom Standmodell zur motorisierten Version umrüsten!
Ausstattung: 1 Motor M708 · 1 Schnecke S83 · 1 Zahnrad Z303S · 4 Buchsen 1 mm 70009 · 1 Lenkung LTS · 1 Schleifer SMM · 1 Bereifung B10 · 2 Akkus 160 mAh Ni160 1 Schalter SUM · 1 Ladebuchse LABUFA · 1 Litze blau, 1 m KB · 1 Litze rot, 1 m KR · 2 Dioden 1N5819 · 1 Reedkontakt 70010

Best.-Nr.	St. €
1489550-PF	39.99

H0 Wiking Control87

WIKING

WIKING CONTROL87 RADIO CONTROLLED

H0 | ▸V


403763

ab **49,99**



497024

Technische Daten Fernsteuerung: Verschiedene Funktionstasten, zum Schalten von Vorwärts- und Rückwärtsfahrt (proportional), Scheinwerfer und Heckleuchten, Blaulicht und Martinshorn · Drehknopf zur Steuerung der Lenkung (proportional) · Eingebauter 2,4 GHz-/ISM-Band-Sender. Batteriefach für 4 Mignon-Zellen (Typ AA).
Technische Daten der Fahrzeuge: Steuerung durch Servomotoren · Zuschaltbare Blaulichter (außer Bus), Scheinwerfer, Heckleuchten und Martinshörner · Lithium-Polymer-Akku · Eingebauter 2,4 GHz-/ISM-Band-Empfänger · Lenk- und Fahrfunktionen sind proportional ausgelegt · Netzteil zum Laden des Akkus.
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler!

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
403763-PF	Wiking Control87 Fernsteuermodul	49.99
497024-PF	Lion's City A78 Bus	179.95

Gleich mitbestellen

Mignon-Batterie

Größe: Mignon (AA) · Inhalt: 4 St. · Erforderliche Bestellmenge: 1

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
652504-PF	4.99	4.49	4.24

Kugelgelagerte Lenkung



Fertig montierte und kugelgelagerte Lenkung für 1:87 LKW-Modelle, für RC oder drahtgeführte Modelle. Bei drahtgeführten Modellen und RC-Fahrzeugen wird durch den Einsatz von Kugellagern in der Lenkung bei gleichem Akku eine deutlich längere Fahrzeit erreicht. Das Rad dreht sich erheblich besser. Zudem „eiert" das Rad weniger. Insgesamt ist die Funktionalität der Lenkung wesentlich homogener, die Lenkbewegung praxisnaher. Die hochglänzende detailgetreue Felgekappe wurde extra für diese Lenkung hergestellt. Die Felgenkappen müssen noch aufgeklebt werden.

Best.-Nr.	St. €
1534267-PF	14.99





Start-Set 2.4 GHz

· Tuning für Modellautos

99,99

Um den Einstieg in die spannende Welt der Mikromodelle zu erleichtern, haben wir ein neues Starterset zusammengestellt. Es besteht aus bewährten Komponenten um einen 1:87 LKW umzubauen und fernzusteuern. Dank der 2.4Ghz Technik ist der störungsfreie Betrieb auch auf Wechselstrom-Modellbahnanlagen möglich. **Lieferumfang:** DSM2/DSMX kompatibler 5 Kanal Empfänger · Fahrregler ER100 · Servo S25 · Universalantrieb 1:30 · Lenkungsbausatz LRCB · Bereifung B6 · Akku L180 · Ladebuchse BU3 · Ladestecker ST3 · Bauanleitung.



Best.-Nr.	St. €
1489551-PF	99.99

Fahrtenregler, bidirektional



Abm.: 12,8 x 9 x 2,5 mm · Dauerstrom von 1800 mA · Kurzzeitbelastbar von 8 A · Gewicht: 0,37 g · Lineare Kennliene · Automatische Nullpunkterkennung.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
248760-PF	Spannungsbereich 2,7 - 5,5 V	12.99
248761-PF	Spannungsbereich 6 - 12 V	16.99

5er-Set Getriebe-Lagerbuchse



Anwendungsbeispiel

Lagerbuchse für Getriebe mit 1.5 mm Achsendurchmesser, 5er-Set. Geeignet für Getriebe G5 bis G700. Die Lagerbuchsen stabilisieren die Kunststoffachsen der Getriebe G5 -G700.

Best.-Nr.	Pckg. €
1534261-PF	2.99

Micro-SMD-Schalter, Schiebeschalter



1377837

Für die größeren Micro-Modelle ist dieser Schalter konzipiert. Er lässt sich einfach bedienen und trotzdem noch problemlos im Modell verstecken.

Best.-Nr.	Abm. (H x T x B)	St. €
248762-PF	4,2 x 3,5 x 9 mm	2.49
1377837-PF	4 x 3,47 x 8,6 mm	1.99

JST-Stecker und Buchsen



Best.-Nr.	Ausführung	St. €
248783-PF	2polig Stecker m. Kabel	3.29
245076-PF	3polig Stecker m. Kabel	3.29
248784-PF	2polige Buchse	1.79
248785-PF	3polige Buchse	1.99

Schaltbaustein S5K

19,99



Ideal für Sonderfunktionen! Ein-/Ausschalten von 5 einzelnen Ausgängen mit nur einem Steuerknüppel! Betriebsspannung: 2,7 - 5,5 V/DC · Ausgangsleistung pro Kanal: 500 mA · Gewicht ohne Kabel: 0,5 g · Abmessungen: 16 x 12 x 2,5 mm.

Best.-Nr.	St. €
249457-PF	19.99

Universalantrieb Micromodelle



Als preiswerter Universalantrieb für drahtgeführte- und RC-Modelle eignet sich dieser Antrieb optimal! Durch den kraftvollen langsam laufenden 5pol Motor reicht bereits die Untersetzung von 1:20 bzw. 1:30 zum Antrieb der Modelle. Aber auch als Lösung für Sonderfunktionen kann dieser Satz eingesetzt werden. **Technische Daten:** Baugröße: H0 · Achs-Ø: 1 mm · Anzahl Zähne: 30 · 20 **Lieferumfang:** 1 Motor · 1 Schnecke · 2 Zähnräder · 1 Achse · 4 Kupferbuchsen · Dioden.

Best.-Nr.	St. €
1377839-PF	15.99

Lenkungsbausatz für 1:87 LKW-Modelle

Set 7,99



Für 1:87 LKW-Modelle.

Best.-Nr.	St. €
245068-PF	7.99

Doppelbereifung LKW

2,99



Doppelbereifung für 1:87 LKW, bestehend aus 4 x Reifen, 2 x Doppelfelge. L x Ø 15 x 7 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
245069-PF	2.99

H0 10er-Set Achsen



10er-Set Stahlwelle für 1:87 Fahrzeuge. 1A Ware aus deutscher Produktion. Achs-Länge: 24 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
1377846-PF	5.99

Lithium Polymer Akkus 3,7 V, 10C



Extrem leicht und kleinste Bauform · Integrierter Tiefentladeschutz · Mit Anschlussdrähten.

Best.-Nr.	Bauart	Abm.: (L x B x H) mm	St. €
404240-PF	Kapazität 100 mAh	17 x 18 x 6	8.99
245072-PF	Kapazität 180 mAh	20 x 25 x 5	9.99
497777-PF	Kapazität 350 mAh	48 x 35 x 3	9.99

LIPO-Lader LA-USB

Ausstattung: Die rote LED zeigt den Ladevorgang an · Leuchtet zusätzlich die grüne LED, ist der Akku voll. **Technische Daten:** Bauart: LA-USB · Ladestrom (max.): 100 mA · Ausgangsstrom: 100 mA · Spannung: 4.4 - 6 V · Abm.: (L x B x H) 12.5 x 31 x 8 mm



Best.-Nr.	St. €
1534260-PF	8.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Microgetriebe G95 / G494

H0



1534269

Untersetzung: 1:95 · Gewicht: 4.5 g · Spannung: 3.7 V (max)

Best.-Nr.	Bauart	Abm. (L x B x H)	St. €
1534269-PF	G 95	22 x 12 x 9 mm	27.99
1534270-PF	G 494	24 x 12 x 9 mm	27.99

Getriebemotor G95 / G494 Bausatz



1534273

Gewicht: 4.5 g · Spannung: 3.7 V (max)

Best.-Nr.	Bauart	Abm. (L x B x H)	St. €
1534273-PF	G 95	22 x 12 x 9 mm	21.99
1534271-PF	G 494	24 x 12 x 9 mm	21.99

Drehzahlsteller PWM

14,99



Um kleine 0,3 - 6 V Motoren auch an einer höheren Spannung zu betreiben, wurde diese PWM entwickelt. Die Schaltung eignet sich z.B. zur Ansteuerung von Sonderfunktionen im RC Modellbau und Eisenbahnmodellbau. Betriebsspannung: 6 - 18 V DC/AC; Ausgangsspannung: 5 V DC (moduliert); Ausgangsstrom: max. 100 mA. Abm.: (L x B x H) 31 x 20 x 8 mm.

Best.-Nr.	St. €
498908-PF	14.99

Micro-Motoren



247064

Für kleinste Modelle und unterschiedlichste Anwendungen.

Best.-Nr.	Bauart, Spannungsbereich	Drehzahl	Achs-Ø	Achs-Länge	Länge	St. €
247064-PF	M 450, 0,3-3 V/DC	25000 U/min	0,7 mm	4 mm	12 mm	9.99
245065-PF	M 600, 0,5-3 V/DC	8500 U/min	0,8 mm	4 mm	14 mm	7.99
245064-PF	M 700, 0,5-3 V/DC	7500 U/min	1 mm	5 mm	20 mm	7.99
1377838-PF	M 708, 5 pol. 0.1 - 5 V/DC	14500 U/min	0.8 mm	5 mm	21.6 mm	8.99
248742-PF	M 1200, 0,3-4,8 V/DC	5500 U/min	1 mm	5 mm	19 mm	7.99

Gleich mitbestellen

Schnecken aus Messing · Länge 3,5 mm · Ø 2,8 mm.



Best.-Nr.	Modul	Innenbohrung	Ausführung	St. €
248743-PF	0,2	0.8 mm	S 8	3.29
248744-PF	0,2	1 mm	S 1	3.29
404212-PF	0,3	1 mm	S 3	3.29

Zahnräder aus Messing, Schrägverzahnt für Schnecke.



Best.-Nr.	Modul	Zähne	Ausführung	Höhe	St. €
249466-PF	0,2	12	Z12S	1 mm	3.29
248751-PF	0,2	15	Z15S	1 mm	3.29
248786-PF	0,2	19	Z19S	1 mm	3.29
249465-PF	0,2	30	Z30S	1 mm	3.29
404213-PF	0,3	10	Z10S	2 mm	3.29
404214-PF	0,3	18	Z18S	1 mm	3.29
404215-PF	0,3	20	Z20S	2 mm	3.29
404216-PF	0,3	30	Z30S	2 mm	3.29

Motor mit Metallgetriebe G298-2



1377843

Motor mit Metallgetriebe, für extremste Kräfte; Spannungsbereich: 0,3 - 6 V/DC · Gewicht: 8g · Abm.: 25 x 12 x 10 mm.

Best.-Nr.	Bauart	Untersetzung	Drehzahl	Achs-Ø	St. €
1377843-PF	G 298-2	1 : 298	5-75 U/min	2 mm	12.99
1377844-PF	G 150-2	1 : 150	10-150 U/min.	2 mm	12.99
498903-PF	G50	1 : 50	30-400 U/min.	3 mm	12.99
498905-PF	G100	1 : 100	15-225 U/min.	3 mm	12.99
498906-PF	G150	1 : 150	10-150 U/min.	3 mm	12.99
498907-PF	G298	1 : 298	5-75 U/min.	3 mm	12.99

Getriebemotor 4 mm



Betriebsspannung : 1 - 3,5 V DC · Drehzahl 70 - 380 U/Min · Stromverbrauch: 40 mA (Leerlauf) · Ø 4,4 mm · Länge 16,2 mm (ohne Welle) · Wellen-Ø: 0,6 mm; 2 mm lang aus Kunststoff.

Best.-Nr.	St. €
658124-PF	19.99

Micro-Servos



Best.-Nr.	Bauart	Stellkraft	Servo Geschwindigkeit	Typ	St. €
404224-PF	S15 JST I	0,15 kg/cm=4,8 V / 0,18 kg/cm=6 V	0,5 s/cm	linear	12.99
245063-PF	S25 JST	0,15 kg= 4,8V / 0,17 kg/cm= 6 V	60° = 0,12 s	dreh	11.99
249458-PF	S36 JST	0,27 kg= 4,8V / 0,35 kg/cm= 6 V	60° = 0,13 s	dreh	9.99
249460-PF	S70 JST	0,8 kg/cm= 4,8V / 0,9 kg/cm= 6 V	60° = 0,16 s	dreh	7.99
249459-PF	S70 JR	0,8 kg/cm= 4,8V / 0,9 kg/cm= 6 V	60° = 0,13 s	dreh	7.99

Micro-Kugellager, 4er Set



Best.-Nr.	Bauart	Ø	Innenbohrung	Ausführung	Höhe	St. €
245075-PF	Offen	3 mm	1 mm	K 131	1 mm	7.99
248788-PF	Geschlossen	4 mm	1.5 mm	K 15	2 mm	7.99
248757-PF	Geschlossen	5 mm	2 mm	K 2	2.2 mm	6.99

Zahnradsatz Modul 0,2 Schnecke



Bestehend aus: 1x Schnecke 2,8 mm passend auf M 600-M 700; 1x Zahnrad Z19 schrägverzahnt Höhe 1 mm, 1 mm Bohrung; 2x Zahnrad Z9 Höhe 2 mm, 1 mm Bohrung; 1x Zahnrad Z22 Höhe 1 mm, 1 mm Bohrung; 1x Zahnrad Z35 Höhe 1 mm, 1 mm Bohrung. Alle Komponenten: Modul 0,2 Messing.

Best.-Nr.	St. €
247079-PF	14.99

Zahnradsatz Modul 0,2 Ritzel



Bestehend aus: 1x Zahnrad Z8 mit Bohrung 0,8 mm passend auf M 600-M 700; 2x Zahnrad Z22 Höhe 1 mm mit 1 mm Bohrung; 2x Zahnrad Z9 Höhe 2 mm mit 1 mm Bohrung. Alle Komponenten: Modul 0,2 Messing.

Best.-Nr.	St. €
247080-PF	12.99

Messing-Schrauben, metrisch, 25er Set



Best.-Nr.	Ausführung	Länge	St. €
404222-PF	M 3	10 mm	3.99
404221-PF	M 3	5 mm	3.99
248765-PF	M 1	10 mm	3.99
248764-PF	M 1	5 mm	3.99
248767-PF	M 1,2	10 mm	3.99
248766-PF	M 1,2	5 mm	3.99
248769-PF	M 1,6	10 mm	3.99
248768-PF	M 1,6	5 mm	3.99
248774-PF	M 2	10 mm	3.99
248773-PF	M 2	5 mm	3.99

Muttern, metrisch, 25er Set

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
248775-PF	M 1	6.99
248776-PF	M 1,2	5.99
248777-PF	M 1,6	4.99
248778-PF	M 2	3.99
404223-PF	M 3	3.99

H0 Figuren Bahnhof



60 Figuren sortiert, farblos.

Best.-Nr.	St. €
211587-PF	16.49

Gut zu wissen

Unbemalte Figuren

Mit unbemalten Figuren sparen Sie eine Menge Geld und haben die Möglichkeit, diese individuell zu gestalten. Das Verfahren ist eigentlich sehr einfach. Mit den modernen Farben ist es nicht mehr erforderlich, die Figuren zu grundieren, Sie müssen lediglich peinlich genau darauf achten, dass der Kunststoff fettfrei ist, denn beim Spritzen werden oft Silikone und Fette als Trennmittel eingesetzt, die dann noch an den Figuren haften. Also: Immer zunächst mit Spiritus gründlich reinigen. Kein Waschbenzin oder gar Lösungsmittel verwenden, das löst die Figuren auf! Lassen Sie die Figuren solange es geht am Anguss! Eine bessere Halterung als den Anguss gibt es nicht. Erst ganz zum Schluss werden die bemalten Figuren sauber abgetrennt und nachgebessert. Bei Figuren, die nicht mehr am Spritzling sind, empfiehlt es sich, sie auf einen Streifen Doppelklebeband zu setzen, das auf einer Pappe klebt. Beginnen Sie mit den Teilen der Figur, die hell sind, in der Regel sind das die Hände und das Gesicht. Dabei brauchen Sie nicht auf die Kontur zu achten, später aufgetragene dunkle Farbe deckt ab. Benutzen Sie vorrangig matte Farben. Nur bei manchem Zubehör darf es glänzen. Und eine Lack-Handtasche oder eine Lederhose ist auch im Kleinen ein Blickfang! Und noch dies: Erfahrene Modellbauer stellen die Figuren nicht einzeln auf und verteilen sie auch nicht überall. Bilden Sie Bereiche. Stellen Sie 3 bis 5 Figuren zusammen, lassen Sie die Figuren miteinander reden. Menschen kommunizieren und das sollen sie auch auf der Modell-Eisenbahn!

Unbemalte Figuren



Lieferumfang: 24 Reisende · 24 Passanten · 24 Sitzende.

Best.-Nr.	Baugröße	Figuren	Pckg. €
1378116-PF	H0	72	10.99
1378138-PF	TT	72	10.99
1378133-PF	N	72	10.99

Figuren Gleisarbeiter

H0 TT N



1325487

Figuren: 6 · Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1325487-PF	H0	10.99
1534686-PF	TT	10.99
1534697-PF	N	10.99

Figuren Rangierpersonal

H0 TT N



Figuren: 6 · bemalt

Best.-Nr.	Baugröße		St. €
1325485-PF	H0		10.99
1661378-PF	TT	NEU	10.99
1661393-PF	N	NEU	10.99

Figuren Lokführer Dampflok

H0 N



6 Figuren · Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
249503-PF	H0	9.99
1534698-PF	N	9.99

Figuren Bahnbeamte aus Deutschland



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
249498-PF	H0	10.99
403788-PF	N	10.99

H0 Figuren Bahnbeamte aus der Schweiz



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
249499-PF	10.99

Figuren Polizisten

H0



1230226

Figuren stehend · bemalt

Best.-Nr.	Baugröße	Figuren	St. €
1230226-PF	H0	5	9.99
1230239-PF	N	5	9.99

Figuren Volkspolizisten der DDR



7 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1325477-PF	H0	9.99
1325478-PF	TT	9.99

H0 Figuren Bahnbeamte aus Österreich



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
249500-PF	10.99

H0 Figur E-Karre



Figur und Zubehör bemalt.

Best.-Nr.	St. €
245101-PF	9.99

Figuren Bahnpersonal



Figuren bemalt.

Best.-Nr.	Baugröße	Figuren	St. €
215838-PF	H0	6	10.99
215847-PF	N	9	10.99

Figuren Lokführer/Rangierer



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
245090-PF	H0	9.99
246833-PF	TT	9.99
246823-PF	N	9.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Figuren Auf dem Bahnhof

H0 ▸III



30 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1070604-PF	42.99

H0 Figuren Reisende ohne Fuß

H0 ▸III



30 Figuren, bemalt (ohne Bänke)

Best.-Nr.	St. €
1070608-PF	42.99

H0 Figuren Bergbauern

H0



6 Figuren bemalt.

Best.-Nr.	St. €
249505-PF	9.99

H0 Figuren Bauarbeiter

H0 ▸III



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	Pckg. €
210024-PF	10.99

H0 Figuren Waldarbeit

H0



6 Figuren mit Motorsägen, bemalt.

Best.-Nr.		St. €
1661373-PF	NEU	10.99

H0 Figuren Bergarbeiter

H0



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
396501-PF	9.99

Figuren Gleisbautrupp

H0 TT N



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1325486-PF	H0	10.99
1420588-PF	TT	10.99
1420583-PF	N	10.99

H0 Figuren Zimmerleute

H0 ▸III



5 Figuren mit Zubehör, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
499142-PF	10.99

Figuren Jagd

H0 TT N



Figuren: 7 · bemalt · stehend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1420578-PF	H0	10.99
1534700-PF	TT	10.99
1534699-PF	N	10.99

Figuren „Jäger und Holzfäller“

H0 ▸III



7 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
212823-PF	H0	10.99

H0 Figuren Kaminkehrer

▸III H0



4 Figuren mit Zubehör, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
499143-PF	10.99

Figuren Lagerarbeiter

▸IV H0 TT N



Figuren: 5 · bemalt · stehend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
245085-PF	H0	11.99
403790-PF	TT	11.99
403786-PF	N	11.99

Figuren Maurer

▸III H0 TT N



4 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
498911-PF	H0	11.99
1420586-PF	TT	11.99
396515-PF	N	11.99

Figuren Stadtreinigung

H0 TT N



Figuren: 6 · bemalt.

Best.-Nr.	Baugröße		St. €
1230224-PF	H0		9.99
1661377-PF	TT	NEU	9.99
1230237-PF	N		9.99

H0 Figuren Kfz-Werkstatt

H0 ▸III



6 Figuren und Teile, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
243840-PF	19.99

H0 Figuren In der Stadt

H0 ▸III



30 Figurern, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1070605-PF	42.99

H0 Figuren Auf dem Bahnhof

H0 ▸III



30 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1070604-PF	42.99

N Figuren Reisende

N



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1325481-PF	10.99

Figuren Reisende

H0 ▸III TT N



Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	Baugröße	Figuren	St. €
212825-PF	H0	6	9.99
213839-PF	TT	6	9.99
213830-PF	N	9	10.99

H0 Figuren Sitzende

H0 ▸III



6 Figuren, bemalt (ohne Bänke).

Best.-Nr.	St. €
241801-PF	9.99

Figuren Fahrgäste

H0 ▸III N



Figuren: 6 · Modellausführung: Bemalt · Sitzend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
245087-PF	H0	9.99
403787-PF	N	9.99

H0 Figuren Reisende

H0



6 Figuren mit Zubehör, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
396521-PF	9.99

H0 Figuren Sitzende Arbeiter

H0



6 Figuren, bemalt (ohne Bänke).

Best.-Nr.	St. €
1325488-PF	9.99

Figuren Sitzende

H0 N



Figuren: 6 · Bemalt · Sitzend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1325497-PF	H0	9.99
1325499-PF	N	10.99

H0 Figuren Sitzende Passagiere

H0



12 Sitzende Figuren, bemalt (ohne Beine, ohne Bänke).

Best.-Nr.	St. €
1661374-PF	16.99

H0 Figuren beim Einkaufen

H0



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
396505-PF	9.99

Figuren Sitzende

H0 ▸III TT



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
241799-PF	H0	10.99
241952-PF	TT	10.99

Figuren Sitzende

H0 ▸III N



Figuren: 6, bemalt.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
241803-PF	H0	9.99
241923-PF	N	9.99

H0 Figuren Waschtag

H0



4 Figuren mit Zubehör, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1661387-PF	10.99

Figuren Feuerwehr

H0 N



Technische Daten: Modellausführung: Bemalt · Stehend · Ausführung: Orange Schutzanzüge

Best.-Nr.	Baugröße	Figuren	St. €
1534682-PF	H0	7	10.99
1661383-PF	N NEU	5	10.99

Figuren Fahrgäste ohne Fuß

H0 ▸III N



Figuren: 6 · Bemalt · Sitzend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
245086-PF	H0	9.99
1420582-PF	N	9.99

Figuren Feuerwehr

H0 N



Bemalt · Stehend · Schwarze Schutzanzüge

Best.-Nr.	Baugröße	Figuren	St. €
1534673-PF	H0	5	10.99
1661392-PF	N NEU	5	10.99

H0 Figuren Blumengießen

H0



3 Figuren und 12 Blumentöpfe, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1661397-PF	8.99

H0 Figuren Mönche

H0



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1420574-PF	9.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Figuren Cabriofahrer ohne Fuß

H0 | III



6 Figuren, bemalt (ohne Bänke).

Best.-Nr.	St. €
245095-PF	9.99

H0 Figuren Wochenmarkt

H0 | III



7 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
212837-PF	9.99

Figuren Eltern & Kinder

H0 | TT



Figuren: 5· Bemalt · Sitzend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
248294-PF	H0	12.99
249535-PF	TT	12.99

H0 Figuren Hochzeit

III | H0



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
215844-PF	9.99

Figuren Sitzende

H0 | N



Figuren: 6 · Bemalt · Sitzend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1325500-PF	H0	9.99
1325502-PF	N	10.99

H0 Figuren Passanten

H0 | III



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	Pckg. €
217889-PF	9.99

Figuren Kinder

H0 | TT | N



Figuren: 9· Bemalt · Sitzend

Best.-Nr.	Baugröße	Pckg. €
1534684-PF	H0	10.99
1534678-PF	TT	10.99
1534676-PF	N	10.99

H0 Pfarrer und Ministranten

H0



7 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1661380-PF	10.99

Figuren Passanten

H0 | N



Figuren: 6 · Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1325489-PF	H0	9.99
1325491-PF	N	10.99

H0 Eltern und Kinder

III | H0



7 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
249016-PF	9.99

N Figuren Fotografen



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1230240-PF	10.99

Figuren Musikkapelle

III | H0 | N



Figuren: 9 · Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
245091-PF	H0	13.99
246825-PF	N	14.99

Figuren Passanten

H0 | N



.Figuren: 6 · Bemalt · Stehen

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1325494-PF	H0	9.99
1325496-PF	N	10.99

H0 Figuren Großeltern & Enkel

H0



5 Figuren mit Zubehör, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
248293-PF	12.99

H0 Figuren Menschen in Tracht

H0



6 Figuren bemalt.

Best.-Nr.	St. €
249504-PF	10.99

H0 Figuren Angler

H0



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1661391-PF	10.99

H0 Hochzeitskutsche

H0



Figuren und Fahrzeug bemalt.

Best.-Nr.	St. €
248299-PF	14.99

Musikband

H0 | N



Figuren: 6 · Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
403780-PF	H0	11.99
1420585-PF	N	11.99

H0 Figuren Vögel

H0



3 Nester + 12 Vögel, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1420581-PF	10.99

H0 Figuren Tiere

I | H0



36 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1070607-PF	42.99

H0 Kuhtränke

H0



4 Kühe mit Wasserfasswagen, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
396509-PF	12.99

H0 Getränkeausschank

H0



4 Figuren mit Zubehör, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
403774-PF	10.99

H0 Figuren Alpentiere

H0



3 Steinböcke + 4 Gämsen + 2 Murmeltiere, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1420579-PF	10.99

Figuren Landwirte

H0 | TT | N



249507

9 Figuren, bemalt

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
249507-PF	H0	10.99
396548-PF	TT	10.99
249529-PF	N	10.99

H0 Figuren Kühe treiben

H0



2 Figuren und 5 Kühe, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
499144-PF	11.99

Figuren Stallarbeit

III | H0



8 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
241816-PF	12.99

Figuren Waldtiere

I | H0 | N



219566

Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	Baugröße	Figuren	St. €
219551-PF	H0	12	11.99
219566-PF	N	9	10.99

Figuren Kühe schwarz/weiß

N | TT | H0



212847

Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	Baugröße	Figuren	St. €
212847-PF	H0	7	9.99
213841-PF	TT	7	9.99
213833-PF	N	9	10.99

Figuren Kühe, braun/weiß

I | H0 | N



241821

Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	Baugröße	Figuren	St. €
241821-PF	H0	7	9.99
241933-PF	N	9	10.99

H0 Figuren Pferde

H0 | I



9 Tier-Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
219552-PF	12.99

Figuren Hirsche

I | H0 | N



212846

Figuren: 7 bemalt.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
212846-PF	H0	9.99
241934-PF	N	11.99

Figuren Schäfer & Schafe

I | N



215852

Figuren: 11 · Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
215852-PF	N	9.99

Tier-Figuren Auf dem Bauernhof

I | H0 | N | III



219548

Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	Baugröße	Figuren	St. €
219548-PF	H0	12	11.99
241929-PF	N	10	10.99

H0 Figuren Hühner und Gänse

H0



17 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1230229-PF	9.99

H0 Figuren Ziegen

H0



9 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1420580-PF	9.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Figuren Ponyreiten

H0



4 Figuren + 3 Ponys, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1420575-PF	11.99

Figuren Bergwanderer mit Gipfelkreuz

H0 N TT



1230244

Figuren: 6 bemalt.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
249511-PF	H0	11.99
1230244-PF	TT	11.99
499146-PF	N	11.99

H0 Segelboot

H0



Segelboot,
(nicht schwimmfähig). Inklusive 2 Figuren.

Best.-Nr.	St. €
248308-PF	11.99

Figuren Motorradfahrer

H0 N



248297

Figuren: 3 · Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
248297-PF	H0	12.99
248327-PF	N	12.99

Figuren Hunde

H0 N



1420576

Figuren: 9 · Bemalt, Sitzend, Stehend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1420576-PF	H0	10.99
1661394-PF	N NEU	10.99

H0 Figuren Wanderer

H0



6 Figuren mit Zubehör, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
249510-PF	9.99

Schlauchboot

H0 III N



246815

Schlauchboot,
(nicht schwimmfähig). Inklusive 2 Figuren.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
246815-PF	H0	10.99
248330-PF	N	10.99

Figuren Motorrollerfahrer

H0 III N



245094

Figuren: 3 Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
245094-PF	H0	12.99
246828-PF	N	12.99

Figuren „Badende“

H0 III N



6 Figuren, bemalt.

245111

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
215843-PF	H0	9.99
245111-PF	N	9.99

H0 Figuren Hunde

H0



9 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1420577-PF	10.99

Figuren Wanderer

III H0 N



396541

Figuren: 6 · Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
217896-PF	H0	9.99
396541-PF	N	9.99

Figuren Fahrradfahrer

H0 III N



245116

Figuren: Bemalt · Stehend

Best.-Nr.	Baugröße	Figuren	St. €
245093-PF	H0	4	12.99
245116-PF	TT	4	11.99
246827-PF	N	4	12.99

H0 Figuren Modellbahner

H0



7 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
1325503-PF	12.99

H0 Figuren Mountainbiker

H0



3 Figuren mit Mountainbikes, bemalt.

Best.-Nr.	Pckg. €
1534669-PF	11.99

H0 Figuren Paraglider

H0



2 Figuren mit Gleitschirme, bemalt.

Best.-Nr.	Pckg. €
1534674-PF	9.99

Figuren Motorradfahrer

H0 N TT



248298

Figuren: 4 · Bemalt

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
248298-PF	H0	13.99
248328-PF	N	13.99
248333-PF	TT	13.99

H0 Figuren Modellbauer

H0



6 Figuren mit Zubehör, bemalt.

Best.-Nr.	Pckg. €
1534675-PF	12.99

H0 Figuren Badende

III H0



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
243851-PF	9.99

Geländebau



Foto: Busch GmbH & Co. KG



Modellbahnlandschaften erwecken Ihre Ideen zum Leben.

Bei Conrad Electronic bekommen Sie das richtige Material.

GELÄNDEBAU

Detailreichtum und naturgetreue Umsetzung machen den Charme und den realistischen Charakter einer Modellbahnlandschaft aus. Wenn Züge durch Tunnel fahren, entlang steiler Felswände schwindelnde Höhen von Gebirgswelten erklimmen, wird die Natur zum Leben erweckt. Mit einem unerschöpflichen Angebot an Bäumen, Geländematten oder Mauerplatten, Seen, Flussläufen und Tunneln geben wir Ihnen die Ausrüstung an die Hand, die Ihre Ideen Wirklichkeit werden lassen.

Roland Fökl

Geländebau ab Seite 208

Bäume
Baumrohlinge, Fertigbäume, Baumpackungen 210
Beflockungsmaterialien
Streumaterialien, Bodendecker, Beflockung 216
Geländematten 218
TERRA-Form
Landschaftsunterbausystem 222
Landschaftsgestaltung
Modelliermasse, Vlies, Gips 223
Strukturplatten
Diverse Materialien/Strukturen, Tunnelportale, Gussformen, Mauerplatten, Fertigtunnel 224
Landschaftsgestaltung
Modellwasser, Seefolie 232
Brückenbau
Bausätze verschiedenster Brückentypen 233

H0 50er-Set Straßenflicken

BUSCH

· Für den Straßenbau in Miniatur

H0 NEU **7.99**



Realistische Straßenflicken zum Aufbringen auf vorhandene Straßen. Superdünn und selbstklebend.

Best.-Nr.	St. €
1713737-PF	7.99

H0 Straßensanierung

BUSCH

· Vorbildgerechte Ausgestaltung

H0 NEU **22.49**



Komplettes Ausgestaltungs-Set für die Straßensanierung mit: Kanalrohren, Kanaldeckel, Versorgungsrohre in verschiedenen Größen, Bauholz, Baustellenschildern, Werkzeugen, Werkzeugkiste, Schweißgerät, Gasflaschen, Kanistern, Gießkannen, Verkehrskegel, Leitplanken, Straßenbegrenzungspfosten, Schubkarre, Fässer, Sandhaufen und Auffahrbleche.

Best.-Nr.	St. €
1713750-PF	22.49

H0 2er-Set Baustellenampeln

BUSCH

H0 NEU **25.99**



Zwei Baustellenampeln mit Leuchtdioden in Grün, Gelb und Rot. Dauerbetrieb, manuelle Schaltung mit Schalter oder realistische Automatiksteuerung in Verbindung mit Busch Lichtsteuermodul.

Best.-Nr.	St. €
1713781-PF	25.99

Vorteils-Set

1756468-PF

H0 50er-Set Straßenflicken
1713737-PF 7.99

HO Straßensanierung
1713750-PF 22.49

HO 2er-Set Baustellenampeln
1713781-PF 25.99

47.99

Sie sparen € 8.48

Baumpackung „Mischwald“

· Natürliche Farben

ab **13,99**



Die Packung beinhaltet 10 Bäume.

Best.-Nr.	Höhe (min.)	Höhe (max.)	St. €
554924-PF	40 mm	100 mm	13.99
554923-PF	100 mm	140 mm	16.99

Baumpackung „Tannen“

· Natürliche Farben

ab **13,99**



Die Packung beinhaltet 10 Tannen.

Best.-Nr.	Höhe (min.)	Höhe (max.)	St. €
554926-PF	40 mm	100 mm	13.99
554925-PF	100 mm	140 mm	15.99

Baumpackung „Fichte“

· Natürliche Farben

ab **16,99**



Tannen wie im Schwarzwald! Die preiswerten Hobby-Bäume von NOCH sind ideal, um Ihre Anlage richtig aufzuforsten. Die Bäume sind mit realistisch, unregelmäßig geschnittenen hellgrünen Astspitzen versehen und haben außerdem realistische Wurzelfüße. Inhalt: 25 St.

Best.-Nr.	Höhe (min.)	Höhe (max.)	Pckg. €
1544554-PF	35 mm	90 mm	16.99
1544545-PF	50 mm	140 mm	19.99

Baumpackung „Tannen“

· Natürliche Farben

je **19,99**



Mit den hochwertigen Tannen aus der PROFI-Serie zaubern Sie im Handumdrehen einen beeindruckend dichten Wald. Aufgrund der hochwertigen Beflockung mit langen Fasern wirken die Bäume sehr natürlich.

Best.-Nr.	Höhe (min.)	Höhe (max.)	Inhalt	Pckg. €
1490273-PF	70 mm	140 mm	7 St.	19.99
1490277-PF	140 mm	200 mm	5 St.	19.99

Baumpackung „Laubwald“

· Natürliche Farben

ab **15,99**



Die Modellbäume mit realistischen Baumstämmen sind die perfekte Lösung, um für wenig Geld dichte Wälder und natürlich wirkende Baumgruppen zu erschaffen. Inhalt: 25 St.

Best.-Nr.	Höhe (min.)	Höhe (max.)	Pckg. €
1544547-PF	35 mm	50 mm	15.99
1544550-PF	50 mm	90 mm	19.99

Baumpackung „Mischwald“

· Natürliche Farben

ab **8,99**



Die Modellbäume sind die perfekte Lösung, um für wenig Geld für dichte Wälder und natürlich wirkende Baumgruppen zu erschaffen. Die Bäume sind mit realistisch, unregelmäßig geschnittenen Astspitzen versehen und haben außerdem realistische Wurzelfüße.

Best.-Nr.	Höhe (min.)	Höhe (max.)	Inhalt	Pckg. €
1544551-PF	50 mm	140 mm	10 St.	8.99
1544548-PF	35 mm	90 mm	25 St.	15.99
1544546-PF	50 mm	140 mm	25 St.	19.99

Baumpackung „Fichten“

· Natürliche Farben

je **19,99**



Mit den hochwertigen Fichten aus der PROFI-Serie zaubern Sie im Handumdrehen einen beeindruckend dichten Wald. Aufgrund der hochwertigen Beflockung mit langen Fasern wirken die Bäume sehr natürlich.

Best.-Nr.	Höhe (min.)	Höhe (max.)	Inhalt	Pckg. €
1490278-PF	140 mm	200 mm	5 St.	19.99
1490274-PF	70 mm	140 mm	7 St.	19.99

Baumpackung „Frühlingswald“

· Natürliche Farben

8,99



Zaubern Sie sich etwas Frühling auf Ihre Modell-Landschaft. Das Set enthält weiß-blühende sowie rosa-blühende Modellbäume als auch Bäume mit frischen, saftig, grünen Blättern. Höhe (min.): 50 mm · Höhe (max.): 90 mm · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1544549-PF	8.99

Baumpackung „Tannen“

· Natürliche Farben

ab **15,99**



Die Modelltannen sind die perfekte Lösung, um für wenig Geld dichte Wälder und natürlich wirkende Baumgruppen zu erschaffen. Die Bäume sind mit realistisch, unregelmäßig geschnittenen Astspitzen versehen und haben außerdem realistische Wurzelfüße · Inhalt: 25 St.

Best.-Nr.	Höhe (min.)	Höhe (max.)	Pckg. €
1544553-PF	35 mm	90 mm	15.99
1544552-PF	50 mm	140 mm	19.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Baumsortiment für alle Spurweiten in neuer detailgetreuer Ausführung, H0-Figur als Größenvergleich

Eiche

12,99



Höhe: 190 mm.

Best.-Nr.	St. €
1490270-PF	12.99

Linde

12,99



Höhe: 185 mm.

Best.-Nr.	St. €
1490271-PF	12.99

Kastanie

12,99



Höhe: 185 mm.

Best.-Nr.	St. €
1490272-PF	12.99

Doppelstämmige Birke

12,99



Höhe: 190 mm.

Best.-Nr.	St. €
1490269-PF	12.99

Apfelbäume

ab 2,79



Best.-Nr.	Höhe	St. €
241855-PF	80 mm	3.09
241866-PF	45 mm	2.79

Eiche

8,99



Höhe: 160 mm.

Best.-Nr.	St. €
245248-PF	8.99

Rosskastanie

8,99



Höhe: 190 mm.

Best.-Nr.	St. €
245251-PF	8.99

Wetterfichte

3,49



Höhe: 130 mm.

Best.-Nr.	St. €
217923-PF	3.49

Birken

ab 2,79



Best.-Nr.	Höhe	St. €
241856-PF	100 mm	3.09
241867-PF	60 mm	2.79

2er-Set Fichten 130/145 mm

12,99



Best.-Nr.	St. €
554938-PF	12.99

Trauerweide -

3,09



Höhe: 80 mm.

Best.-Nr.	St. €
241859-PF	3.09

3er-Set Obstbäume

554939



ab 8,99

554940



554937



Best.-Nr.	Farbe	Höhe	St. €
554939-PF	Grün	45 mm	8.99
554940-PF	Weiß, Blühend	45 mm	8.99
554937-PF	Rosa, Blühend	80 mm	9.99

Linde

8,99



Höhe: 190 mm .

Best.-Nr.	St. €
245249-PF	8.99

Buche

3,49



Höhe: 130 mm.

Best.-Nr.	St. €
240900-PF	3.49

3er-Set Pappeln

8,99



Noch Classic-Serie.
Höhe: 55 mm.

Best.-Nr.	St. €
554941-PF	8.99

24er-Set Weinreben

je 9,99



Best.-Nr.	Höhe	St. €
1230275-PF	22 mm	9.99
1230276-PF	16 mm	9.99

Roland Zötzls Tekkie Tipp



Profi-Bäume selbst gemacht

Echtholz-Baumrohlinge 19.99



Sehr realistische Baumrohlinge aus dem Naturmaterial Seeschaum. Diese getrockneten Teile einer Pflanze aus dem Mittelmeerbereich lassen sich mit Flockmaterial bestreuen und wirken dann äußerst natürlich. Gerade der natürliche Wuchs der Äste unterstützt den Eindruck unterschiedlicher Baumkronen. Zum Beflocken empfehlen wir einfachen Weißleim. Die fertig beflockten Äste lassen sich zum Fixieren mit Haarspray oder Sprühkleber übernebeln. Höhe: 40 - 200 mm. Der Inhalt reicht für ca. 15 - 30 Bäume bzw. Büsche (je nach Größe).

Best.-Nr.	St. €
243812-PF	19.99

Laub-Sets

je 9.99



Ein sehr fein geschnittenes spezielles Belaubungsmaterial. Die einzelnen Blätter haben eine täuschend echte Blattform in verschiedenen Farben. Mit diesem Set lassen sich Bäume, Büsche und Laubpflanzen naturgetreu im Modell gestalten.

248265 248267

Best.-Nr.	Farbe	St. €
248265-PF	Oliv, Hell-Grün, Mittel-Grün, Dunkel-Grün	9.99
248267-PF	Gelb, Rot, Rot-Braun, Gelb-Orange	9.99

H0 Baum mit Baumhaus

H0

19.99



Die mächtige Eiche mit dem liebevoll gestalteten Baumhaus ist ein ganz besonderer Hingucker auf jeder Modell-Landschaft. Das Baumhaus ist ein Laser-Cut Gebäude als Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
1378122-PF	19.99

Mischwald-Sortiment, 16teilig

· 16er-Set



Diese Standard-Bäume in den Höhen von 80 bis 140 mm sind aufwändig handbemalt und beflockt. Praktische Pflanzfüße erleichtern das Einsetzen in die Modell-Landschaft.

Best.-Nr.	Höhe (min.)	Höhe (max.)	Pckg. €
759640-PF	80 mm	160 mm	21.99

Baumpackung Standard-Tannen



Diese Standard-Bäume sind aufwändig handbemalt und mit speziellem Nadelflock beflockt. Praktische Pflanzfüße erleichtern das Einsetzen in die Modell-Landschaft.

Best.-Nr.	Höhe (min.)	Höhe (max.)	Inhalt	St. €
759639-PF	80 mm	140 mm	16 St.	20.99
1230234-PF	120 mm	200 mm	15 St.	20.99

Gut zu wissen

Baum ist nicht gleich Baum...

„Auch auf Ihrer Modell-Landschaft nicht. Treffen Sie daher immer eine vernünftige Auswahl. Bei den Bäumen auf den hinteren Teilen der Anlage, die außer in der Bauphase kaum noch direkt einsetzbar ist, kommt es z.B. mehr auf Volumen an als auf Exklusivität. Verwenden Sie hier deshalb preiswertere Bäume, die auch ruhig etwas kleiner sein dürfen - denn das ergibt eine interessante Tiefenwirkung und lässt Ihre Anlage größer erscheinen. An exponierten Stellen sollten Sie Ihrer Landschaft (und sich selbst) aber unbedingt einige hochwertige, exklusive Bäume gönnen - die tolle Wirkung wird Sie für den etwas höheren Anschaffungspreis voll und ganz entschädigen. Große Bäume sollten Sie vor allem im Vordergrund Ihrer Modell-Landschaft pflanzen. Die großen Baumpackungen sind ideal, um schöne Wälder auf preisgünstige Art zu bauen - sei es für den Nadelwald auf einem Bergrücken, den Mischwald auf einem Hügel oder den Laubwald am Dorfrand. Um große Nadelwälder zu „pflanzen", empfehlen sich die besonders preisgünstigen Tannen-Großpackungen."

Modelltannen-Sortiment, 50teilig

Sonderserie
für Conrad Electronic



Die Großpackung enthält 50 Modelltannen in den Größen von 50 - 140 mm. Das bekannte Hobby-Baumprogramm wurde komplett überarbeitet und neu gestaltet.

Best.-Nr.	Pckg. €
1590735-PF	24.99

Gleich mitbestellen

Graskleber



Der Grasleim trocknet transparent aus und wird zum Begrasen von Modellbahnlandschaften und zum Aufbringen von Streumaterial, Schotter etc. verwendet.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €
212681-PF	250 g	27.96 €	6.99
249560-PF	750 g	22.65 €	16.99

Haft- und Fixierspray



Diese Haft- und Fixierspray ist ein echter Alleskönner: Mattieren, Fixieren und Versiegeln- das sind die Stärken dieses innovativen Produktes. Inhalt 200 ml.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
245141-PF	54.95 €	10.99

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesen Produkten in unserem Onlineshop.

Bücher & Medien

Buch: Erste Hilfe Modellbahn Digital



Profi-Tipps für den ambitionierten Modellbahner
Digital lautet das Zauberwort, auch bei der Modellbahn. Die komplexe Elektronik der digitalen Systeme bietet ungeahnte Möglichkeiten bei Planung, Aufbau und Erweiterung von Anlagen. Wie Sie den Umstieg von analog auf digital meistern, wie Sie Schaltzentralen programmieren, die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlage steigern, welche neuen Formate empfehlenswert sind und welche Komponenten Sie brauchen: das kompetente Praxisbuch weiß Rat bei allen Fragen.
Technische Daten: Seiten: 160 Seiten · Titel: Erste Hilfe Modellbahn Digital · Kategorie: Modellbahn-Fachbuch · Verlag: GeraMond · ISBN-Nr.: 978-3-862-45506-5 · Autor: Rudolf King

Best.-Nr.	St. €
1376056-PF	19.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Islandmoos

Dekormoos



Das Dekormoos besteht zu 100 % aus echtem Islandmoos, ist also ein reines Naturprodukt. Damit es möglichst lange seine natürliche Elastizität behält, wird es in einem Spezialverfahren vorbehandelt und dann eingefärbt. Mit seinem authentischen Aussehen ist das Dekormoos ideal geeignet, um z.B. Büsche, Hecken oder Bodendecker orignialgetreu nachzugestalten.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	Gewicht	Grundpreis je 1 kg	St. €
554933-PF	1	Hell-Grün, Dunkel-Grün	35 g	99.71 €	3.49
554936-PF	2	Herbst-Mix	35 g	99.71 €	3.49
554932-PF	3	Stein-Grau	35 g	99.71 €	3.49
554934-PF	2	Herbst-Mix	75 g	83.87 €	6.29
554935-PF	1	Hell-Grün, Dunkel-Grün	75 g	83.87 €	6.29

H0 Gartenteich-Set



Zur Gestaltung von realistischen Garten- und Landschaftsteichen mit Tiefenwirkung. Wasserpflanzen, kleine Steinchen, Holzsteg, Pflanzkübel und ein kleiner Hasenstall-Bausatz vervollständigen dieses umfangreiche Set.

Best.-Nr.	St. €
241278-PF	13.49

Hecken

H0/TT/N Modellhecken

- 100 cm Gesamtlänge
- Mit Blätterwerk

H0 TT N

je 6.49



Hell-Grün



Dunkel-Grün

Realistische Modellhecken, die mit dem bekannt hochwertigen NOCH Blattwerk beflockt sind.

Best.-Nr.	Farbe	Breite	Höhe	Grundpreis je 1 m	St. €
219555-PF	Hell-Grün	8 mm	15 mm	6.49 €	6.49
219556-PF	Dunkel-Grün	8 mm	15 mm	6.49 €	6.49

Best.-Nr.	Farbe	Breite	Höhe	Grundpreis je 1 m	St. €
219558-PF	Hell-Grün	6 mm	10 mm	6.49 €	6.49
219559-PF	Dunkel-Grün	6 mm	10 mm	6.49 €	6.49

Strukturmoos-Hecken



1000 mm lang, Hell- und Mittelgrün.

Best.-Nr.	Baugröße	Höhe mm	Grundpreis je 1 m	St. €
218357-PF	H0	18	5.29 €	5.29
218358-PF	N, Z	10	4.79 €	4.79

Blühende Hecken



10 Abschnitte, je 105 mm lang in Weiß, Gelb und Rot. Für H0, N, TT.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
218356-PF	5.70 €	5.99

5 Sträucher





Realistisch wirkende Sträucher in gewohnter Noch-Qualität. Höhe: 30-40 mm.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
499167-PF	Grün	7.99
499168-PF	Blühend	7.99

Profi-Bäume in neuer Qualität

Diese Bäume werden handkoloriert und aufwändig handbeflockt. Besonders beachtenswert ist hierbei, dass weder Stamm noch starke Äste beflockt sind ganz wie beim großen Vorbild.

Baumpackung Stecktannen

ab 7.99



1590747

Die Modelltannen sind die perfekte Lösung, um für wenig Geld für dichte Wälder und natürlich wirkende Baumgruppen zu erschaffen. Das bekannte Hobby-Baumprogramm wurde komplett überarbeitet und neu gestaltet. Die preiswerten Hobby-Bäume sind nun noch schöner!
Technische Daten: Bauart (Geländebau-Bäume): Tanne · Höhe (min.): 50 mm · Höhe (max.): 140 mm

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
1590747-PF	25 St.	18.99
1590748-PF	10 St.	7.99

H0 Maisfeld



Jede einzelne Maispflanze hat bis zu 8 Blätter und 2 Maiskolben. Inhalt: 100 cm² Maisfeld = 400 Maispflanzen, ca. 25 mm hoch inkl. Feinflock für die Blütenimitation.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
241276-PF	999.-	10.99

H0 Acker mit Furchen



Der Furchen-Acker kann mit Schere oder Messer bearbeitet werden. Der H0-Acker ist auch für Spur N, z.B. als Spargel-Acker verwendbar.
Abm.: (L x B) 480 x 280 mm.

Best.-Nr.	Baugröße	Grundpreis je 1 m²	St. €
218361-PF	H0	43.21	5.99
218362-PF	N	43.21	5.99

H0 Weizenfeld



Die Weizenhalme haben feine Blätter und verdickte Spitzen (Korn). Jeweils ca. 50 Ähren sind zusammenhängend auf einem Bodenstreifen angeordnet, so dass auch das Pflanzen eines größeren Feldes einfach möglich ist. Packungsinhalt: 100 cm² Weizenfeld = über 4000 Ähren, ca. 10 mm hoch.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
244955-PF	1299.-	13.49

H0 5er-Set Karren



Lieferumfang: 1 Handwagen · 1 Sackkarre · 3 Schubkarren.

Best.-Nr.	St. €
1588766-PF	19.99

H0 7er-Set Ladegut Stahlbündel



Mit sieben verrosteten Stahlbündeln und Transportgestell. Abm.: (L x B x H) 82 x 30 x 28 mm

Best.-Nr.	St. €
1588767-PF	16.49

H0 Starter-Kit Bodengestaltung Wald & Wiese





Komplett-Set zur naturgetreuen Gestaltung von Gras- und Waldböden. Mit ausführlicher, farbiger Bauanleitung und vielen Profi-Tipps. Das Set beinhaltet: Streumaterial für Waldboden und Wege, Gräser in verschiedenen Farben und Längen. Wiesenblumen, Blattwerk für die Gestaltung von Waldrändern und Gewässern, Teichfolie, Pilze, Schilfgras, Geröllsteine und Lupinen.

Best.-Nr.	St. €
246671-PF	22.99

4er-Set Zitrusbäume im Pflanzkübel



Je zwei Zitronen- und zwei Orangenbäumchen fertig eingepflanzt in runde Pflanzkübel mit Pflanzerde.
Technische Daten: Bauart (Geländebau-Bäume): Zitrusbäume · Höhe (min.): 45 mm · Höhe (max.): 58 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1588769-PF	14.99

Grasstreifen

· Natürliche Farben



Die Grasstreifen eignen sich auch sehr gut, um kleine Büschel darzustellen. Die Grasstreifen sind sehr ergiebig und reichen für eine große Anzahl kleiner Büschel aus.
Technische Daten: Baugröße: Universell · Länge: 148 mm · Breite: 105 mm

Best.-Nr.	Bauart (Geländebau-Bäume)	Grundpreis je 1 m²	Pckg. €
1588718-PF	Trockenes Gras	374.38 €	5.99
1588719-PF	Frühling	374.38 €	5.99
1588720-PF	Sommer	374.38 €	5.99

Acker, Feld, Wiese und See

· 4 Bögen á 310 x 215 mm





Komplettes Sortiment für die Landschaftsgestaltung mit 4 Bögen (Größe je 310 x 215 mm) für die Gestaltung von Feld, Wiese, Acker und See. Leicht mit Schere oder Messer zu bearbeiten. Verklebung mit allen handelsüblichen Klebstoffen.

Best.-Nr.	St. €
218360-PF	9.99

Modellbau-Knetmasse



Die Busch Modellbau Knetmasse ist fertig angerührt und sofort einsetzbar. Sie lässt sich leicht formen und härtet in 24 Stunden aus. Auf die auch im ausgehärteten Zustand noch leicht elastische Knetmasse kann nun die Farbe aufgetragen oder Streugut aufgeklebt werden kann. Eine leicht verhärtete Masse kann durch Beifügung von Wasser wieder elastisch gemacht werden. Inhalt: 90 g.

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 kg	Pckg. €
1588770-PF	Weiß	374.38 €	5.99
1588771-PF	Grau	374.38 €	5.99
1588772-PF	Braun	374.38 €	5.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Bauerngarten




Bausatz für einen typisch ländlichen Bauerngarten: Umzäunung mit einem Holzlattenzaun, Sitzbank mit Zierbäumchen, Brunnen und Gartenwerkzeug, Vogelscheuche und Vogelhäuschen. Inkl. reichhaltiger Pflanzenausstattung und Gartentieren. Grundfläche (variabel) Abm.: (L x B): 140 x 85 mm.

Best.-Nr.	St. €
499343-PF	22.99

Rosen




Bausatz für 120 Rosen in fünf unterschiedlichen Farben. Inkl. 20 „Erdhaufen“ um die Rosenstöcke arrangieren zu können.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
244124-PF	H0	8.49
249876-PF	N	8.49

Sonnenblumen



Bausatz für Sonnenblumen (einschließlich Grundplatten).

Best.-Nr.	Baugröße	Lieferumfang	St. €
216360-PF	H0	60 St.	8.49
244128-PF	N	96 St.	8.49

H0 Blumen- und Pflanzen-Set



Natur Pur zum Kennenlernen! Über 100 verschiedene Gewächse aus der Natur Pur-Serie von Busch: Sonnenblumen, Rosen, Tulpen, Sommerblumen, Mohn, Rohrkolben und Gemüse. Busch-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
454761-PF	8.49

H0 Lourdesgrotte



Steingrotte mit Marienfigur auf Steinsockel (Fertigmodell), zwei Sitzbänke und zwei Blumenkübel mit Bepflanzung (Bausatz). Abm.: (L x B x H) 20 x 12 x 21 mm

Best.-Nr.	St. €
1588741-PF	14.49

H0 Steinmetz-Zubehör



Lieferumfang: Steinmetz-Figur · Große Urne · 10 Bauhölzer · 3 Paletten · 30 Betonstelen · Werkzeuge · 40 Grabsteine · Grabplatten · Transportgestell · Felsgestein · 4 Präsentationshilfen.

Best.-Nr.	St. €
1588737-PF	19.99

H0 Gräser und Rohrkolben



Bausatz für 120 Rohrkolbenbüschel, wie sie am Rand von Gewässern und Sümpfen zu finden sind.

Best.-Nr.	St. €
499345-PF	8.49

Dahlien



Bausatz für 120 Dahlien in unterschiedlichen Farben (einschließlich Grundplatten).

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
244961-PF	H0	8.49
249877-PF	N	8.49

H0 Friedhof



Lieferumfang: 18 Grabsteine bedruckt · 6 Grabsteine unbedruckt · 12 Grabkissen · 10 Holzkreuze · 4 Särge · 10 Kränze · 18 Gießkannen · Gießkannenhalter · Brunnen · Erdhaufen · Schubkarren · Werkzeuge · Sitzbänke · Streumaterial · Abfallboxen.

Best.-Nr.	St. €
1588736-PF	26.49

H0 Friedhofskapelle/ Trauerhalle



Bausatz für eine Friedhofskapelle bzw. kleine Trauerhalle, angelehnt an ein Vorbild in Weigheim (Schwarzwald-Baar-Kreis). Windfang, Eingangsportal, Fenster und die Fassade auf der Gebäuderückseite sind aus echtem Holz und bereits fertig koloriert. Die farbig bedruckten Fensterscheiben kommen durch eine Innenbeleuchtung (optional) besonders gut zur Geltung. Inkl. 6 Sitzbänken und aufgebahrtem Sarg als Innenaustattung. Abm.: (L x B x H) 102 x 90 x 91 mm.

Best.-Nr.	St. €
1588750-PF	35.99

H0 18 Löwenzahnpflanzen



18 Löwenzahnpflanzen. Fertigmodelle.

Best.-Nr.	Pckg. €
1486796-PF	12.99

H0 Lebensbäume/Thujen



Thujen, auch „Lebensbäume“ genannt, sind beliebte Heckenpflanzen im hauseigenen Garten und dienen oft als blickdichter Sichtschutz. In dem Set sind insgesamt 3 Reihen mit je 5 dicht aneinander stehenden sowie 12 frei stehenden Thujen enthalten.

Best.-Nr.	Pckg. €
1486797-PF	10.99

H0 Kohl und Salat



Jeweils 8 Rotkohl-, Weißkohl-, Blumenkohl-, Brokkoli- und 16 Salatköpfe.

Best.-Nr.	St. €
244127-PF	10.99

Grasbüschel

Sonderserie für Conrad Electronic

- Sie sparen mehr als 18.- Euro gegenüber Einzelkauf!

21.49



Die Herausforderung, aus einer einheitlich begrasten Fläche eine natürlich wirkende Vegetation zu zaubern, wird mit den Grasbüscheln so einfach wie nie zuvor. Packungsinhalt 318 Grasbüschel aus extralangen Grasfasern (6 mm) in drei Farben.

Best.-Nr.	St. €
249552-PF	21.49

Grasstreifen

- Natürliche Farben

ab 21.49

Sonderserie für Conrad Electronic





Jede Packung enthält 30 x 3,5 und 24 x 7 cm lange Grasstreifen und 54 Grasbüschel aus extralangen Grasfasern in jeweils drei Farben. Als hauchdünner Träger für die Grasstreifen dient ein spezieller Klebefilm, der dauerhaft flexibel bleibt.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
249554-PF	Grün	21.49
249556-PF	Blühend	22.99

Grasfaser-Sortiment, kurz 1,5 - 2,5 mm

- Natürliche Farben

22.99



2 unterschiedliche Grasfaser-Sortimente. Eines enthält eine Auswahl kurzer Grasfasern in den Längen 1,5 mm - 2,5 mm.

Best.-Nr.	St. €
554906-PF	22.99

Streugras, 2,5 mm lang



241995 241746 241747 241993 241748 241749 241752 241753 499158 499169

Den Untergrund einfach mit Leim bestreichen und die Streufasern aufbringen. Einen besseren Effekt erzielen Sie mit der Streugrasdose. Diese lässt das Gras aufblasen, so dass es wie im Original „steht“

Best.-Nr.	Motiv	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €
241746-PF	Frühlingswiese	Hell-Grün	20 g	129.50 €	2.59
241995-PF	Frühlingswiese	Hell-Grün	100 g	92.90 €	9.29
241747-PF	Sommerwiese	Mittel-Grün	20 g	129.50 €	2.59
241993-PF	Sommerwiese	Mittel-Grün	100 g	92.90 €	9.29
241748-PF	Moorboden	Dunkel-Grün	20 g	129.50 €	2.59
241749-PF	Blumenwiese	Mittel-Grün	20 g	129.50 €	2.59
241752-PF	Waldboden	Dunkel-Grün	20 g	199.50 €	3.99
241753-PF	Steinige Bergwiese	Mittel-Grün	20 g	199.50 €	3.99
499158-PF	Wiese	Wiese	20 g	129.50 €	2.59
499169-PF	Wiese	Wiese	100 g	92.90 €	9.29
499159-PF	Zierrasen	Zierrasen	20 g	129.50 €	2.59

Gras-Master 2.0

149.95



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.08.2018

DAS Original - jetzt mit noch mehr Power! Der Gras-Master 2.0 hat mit 20.000 Volt ein um 25 % stärkeres Hochspannungsfeld als das Vorgängermodell. Damit gelingt das elektrostatische Begrasen - auch mit extralangen Grasfasern - mühelos. Die Grasfasern werden im Gras-Master elektrostatisch aufgeladen, sodass sie senkrecht auf dem Untergrund stehen. Im Lieferumfang des Gras-Masters 2.0 sind drei Siebaufsätze enthalten, die ideal für das Beflocken verschieden langer Grasfasern sind.

Best.-Nr.	St. €
554928-PF	149.95

Wildgras, 6 mm lang

je 7.99



240122 240123 240124 499153

Eine lange Grasfaser in 4 natürlichen Farbtönen zur optimalen Gestaltung von hohen Grasflächen, Feldern, Uferbereichen, Böschungen uvm. Lieferung im 50 g Beutel.

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €
240122-PF	Beige	159.80 €	7.99
240123-PF	Hell-Grün	159.80 €	7.99
240124-PF	Dunkel-Grün	159.80 €	7.99
499153-PF	Wiese	159.80 €	7.99

Wildgras XL, 12 mm Lang



499154 499155 499156 499157

Eine extra lange Grasfaser in 4 natürlichen Farbtönen zur optimalen Gestaltung von hohen Grasflächen, Feldern, Uferbereichen, Böschungen uvm. Lieferung im 40 g Beutel.

Best.-Nr.	Bauart	Grundpreis je 1 kg	St. €
499154-PF	Wildgras XL Wiese, 12 mm	199.75 €	7.99
499155-PF	Wildgras XL beige, 12 mm	199.75 €	7.99
499156-PF	Wildgras XL hellgrün, 12 mm	199.75 €	7.99
499157-PF	Wildgras XL dunkelgrün, 12 mm	199.75 €	7.99

Streugrasdose

4.29



Ein unentbehrliches Hilfsmittel zum Begrasen Ihrer Modellbahnanlage mit den Streufasern. Die Fasern werden in der Dose elektrostatisch aufgeladen und stehen dadurch aufrecht auf der eingeleimten Fläche. Kleiner Tipp: Wenn Sie die Dose nur halbvoll füllen, verstärken Sie den Effekt der „stehenden Grashalme“. Dose ohne Inhalt.

Best.-Nr.	St. €
240861-PF	4.29

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Grasbüschel Feldpflanzen

ab 5,49



1378097 1490224 1490225

Die neuen Grasbüschel Mini-Sets sind perfekt, wenn es darum geht, kleinere Flächen zu dekorieren, oder wenn unterschiedliche Grasbüschel Verwendung finden sollen. Wie bei den großen Packungen gibt es in den Mini-Sets normale Grasbüschel mit einer Faserlänge von 6 mm und extra-lange Grasbüschel XL mit 12 mm Faserlänge.

Best.-Nr.	Ausführung)	Höhe	Pckg. €
1378097-PF	Feldpflanzen	6 mm	5.99
1378096-PF	Feldpflanzen	12 mm	5.99
1490224-PF	Wiese	6 mm	5.49
1490222-PF	Wiese	12 mm	5.99
1490225-PF	Weiß (veredelt)	6 mm	5.49
1490223-PF	Weiß (veredelt)	12 mm	5.99

92 Grasbüschel XL, 12 mm

ab 10,99



499152 499151

Extra lange Grasbüschel. Höhe: 12 mm.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
499151-PF	Beige, Grün	10.99
499152-PF	Grün, Blühend	11.99

Grasbüschel „Wildblumen“

je 11,99



1490219 1490220 1490221

Egal, ob an Waldrändern, in Wiesen, an Bahndämmen, in Blumenbeeten, mitten auf Schotterwegen, auf Parkplätzen oder Gehwegen: Die Grasbüschel finden immer einen Platz und machen die Modell-Landschaft noch ein bisschen realistischer. Inhalt: 52 Stück, 6 mm, mehrfarbig beflockt und 46 Stück, 12 mm, mehrfarbig beflockt.

Best.-Nr.	Bauart (Geländebau-Bäume)	Pckg. €
1490219-PF	Wildblumen	11.99
1490220-PF	Wiesenblumen	11.99
1490221-PF	Feldblumen	11.99

Grasstreifen und Grasbüschel



10,99



Die Grasbüschel und -streifen sind seit vielen Jahren absolute Alleskönner im NOCH Programm, wenn es darum geht, Wege, Waldränder, Wiesen, Felder und vieles mehr auszugestalten.
Technische Daten: Baugröße: Universell · Farbe: Hell-Grün · Dunkel-Grün · Länge: 6 mm
Lieferumfang: 18 Grasstreifen · 18 Grasbüschel.

Best.-Nr.	St. €
1590685-PF	10.99

Natur+ Wiesenmatte Frühling, Faserlänge 6 mm

ab 9,99



554902 554903 554904 554905

Die Natur+ Wiesenmatten sind in zwei Farben und mit 6 mm sowie 12 mm langer Grasfaser verfügbar und können für alle Spurweiten verwendet werden. Die Vorteile der Natur+ Wiesenmatten: - Extradünne Trägerschicht aus flexiblem Spezialklebstoff - Einfaches Verlegen auch auf unebenem Untergrund - Sehr leicht zu verarbeiten (schneiden, reißen, kleben). Abm. (L x B) 440 x 290 mm.

Best.-Nr.	Bauart	Farbe	Grundpreis je m²	St. €
554902-PF	Grasfaser 6 mm	Frühling	78.05 €	9.99
554903-PF	Grasfaser 6 mm	Wiese	78.05 €	9.99
554904-PF	Grasfaser 12 mm	Frühling	109.30 €	13.99
554905-PF	Grasfaser 12 mm	Wiese	109.30 €	13.99

Aufbewahrungsdose aus PET, 500 ml



Praktische Kunststoffdose zum Aufbewahren von Streu-Materialien, Schotter, Granit etc.. Die Dose hat ein Volumen von 500 ml. Abm.: (L x B x H) 150 x 65 x 65 mm.

Best.-Nr.	St. €
210209-PF	2.79

Roland Zötzls Top-Preis

Buntes Streugut



Groß-Set Streumaterial

Sonderserie für Conrad Electronic

- **Sie sparen mehr als 5,50 EUR gegenüber Einzelkauf**

13,49



Das Set beinhaltet verschiedenes Streumaterial aus durchgefärbtem und gesiebtem Holzspan-Streu.
Lieferumfang: Sommerblumen, Almgrund und Feldrain à 165 g · Acker, Hochalm, Feldweg und Waldboden à 42 g.

Best.-Nr.	St. €
246130-PF	13.49

Streumaterial



211664 211672 211680



je 1,79

211702 211699 1230200

Durchgefärbter und gesiebter Holzspan-Streu. Lieferung im 40 g-Beutel.

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €
211664-PF	Almgrund	44.75 €	1.79
211672-PF	Mittel-Grün	44.75 €	1.79
211680-PF	Sommerwiese	44.75 €	1.79
211699-PF	Feldweg	44.75 €	1.79
211702-PF	Acker	44.75 €	1.79
1230200-PF	Waldboden	44.75 €	1.79

Roland Zötzls Tipp



Schnell und einfach zum saftigen Grün



Frühlingswiese



Blumenwiese



Sommerwiese



Dunkel-Grün



Schottermatte, grau



Wiese

Geländematten

Diese Geländematten sind besonders dicht beflockt. Der Untergrund ist ein festes strapazierfähiges Spezialpapier. Die Grasfasern werden darauf in einem speziellen Verfahren so aufgebracht, dass sie aufrecht stehen. So entsteht ein besonders realistisches Erscheinungsbild. **Praxistipp:** Durch Verwendung von Weißleim wird das Spezialpapier weich und anschmiegsam. Entsprechende Abschnitte passen sich auch unregelmäßigen Untergründen wie z. B. Berg- und Felspartien an. Abm. (L x B): 1200 x 600 mm. **Ausstattung:** Diese Geländematten sind besonders dicht beflockt.

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis € je m²	St. €	ab 5 à
211710-PF	Frühlingswiese	13.18	9.49	8.99
211729-PF	Sommerwiese	13.18	9.49	8.99
211737-PF	Blumenwiese	13.18	9.49	8.99
241727-PF	Dunkel-Grün	13.18	9.49	8.99
241726-PF	Schottermatte, grau	11.79	8.79	8.29
499150-PF	Wiese	13.18	9.49	8.99

Laser-Cut minis®

Jedes Produkt wird aufwändig mit einem Laser aus einem naturrealistisch mehrfarbig bedruckten Spezialpapier oder Furnierholz geschnitten.

Die Anwendung ist denkbar einfach: Die Laser-Cut minis® werden mit der Hand geformt und mit einem Tropfen Klebstoff in der Modell-Landschaft fixiert.

H0 3er-Set Hundehütten



Inhalt: 3 Hundehütten.

Best.-Nr.	St. €
1490255-PF	6.79

H0 Abenteuer Spielplatz



Abm.: (L x B x H) 110 x 37 x 45 mm.

Best.-Nr.	St. €
1490257-PF	12.49

H0 Seerosen



Inhalt: Ca. 60 cm² Seerosen.

Best.-Nr.	St. €
249484-PF	5.79

H0 Wasserlilien



Inhalt: 18 Pflanzen.

Best.-Nr.	St. €
249491-PF	6.49

Farn



Inhalt: H0 9 Pflanzen und N 16 Pflanzen.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
249481-PF	H0	6.49
249495-PF	N	6.49

H0 Wilder Wein



Inhalt: 12 Pflanzen.

Best.-Nr.	St. €
249488-PF	6.49

Schilf



Inhalt: 16 Pflanzen.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
249482-PF	H0	6.49
249496-PF	N	6.49

H0 Wasser- und Uferpflanzen



Inhalt: 17 Pflanzen (Hechtkraut, Pestwurz, Wasserlilien, Bach-Nelkenwurz, Schilf).

Best.-Nr.	St. €
497188-PF	10.99

H0 Brennnesseln



Inhalt: 10 Pflanzen.

Best.-Nr.	St. €
249490-PF	6.49

H0 Personenkutsche



Ohne Figuren.

Best.-Nr.	St. €
1490251-PF	11.99

H0 Laube



Abm.: (L x B x H) 45 x 45 x 26 mm.

Best.-Nr.	St. €
1490254-PF	8.79

H0 Blumengarten



Inhalt: 17 Pflanzen (Funkien, roter Fingerhut, Blumensalbei, Rosen, blühende Blumen).

Best.-Nr.	St. €
497187-PF	10.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Flockage, fein





Spezielles fein geschnittenes Belaubungsmaterial in verschiedenen natürlichen Farbtönen. Ideal zum Beflocken von Naturbäumen, sowie zur Gestaltung von Bodendeckern bzw. zur realistischen Ausgestaltung.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €
240131-PF	2	Hell-Grün	199.50 €	3.99
240132-PF	3	Mittel-Grün	199.50 €	3.99
240134-PF	4	Dunkel-Grün	199.50 €	3.99
241743-PF	5	Hell-Braun	199.50 €	3.99
241744-PF	6	Braun	199.50 €	3.99

Streumaterial

je **6**^{19}



Lieferung in praktischer, stapelbarer Aufbewahrungs-Dose. Inhalt: 200 g.

1490323

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €
1490323-PF	Blumenwiese	27.45	6.19
1490324-PF	Hell-Grün	27.45	6.19
1490325-PF	Mittel-Grün	27.45	6.19
1490327-PF	Acker	27.45	6.19
1490328-PF	Feldweg	27.45	6.19
1490329-PF	Dunkel-Grün	27.45	6.19

Schaum-Vlies (Foliage)



Foliage ist ein dehnbarer Schaum-Vlies in verschiedenen Jahreszeitfarben. Es eignet sich besonders gut zur Gestaltung von Bäumen, Büschen, Hecken und Bewuchs an Gebäuden. Foliage ist farbecht, sehr dünn und sehr realistisch zum Nachbau von Landschaften, da es speziell dafür entwickelt wurde.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	Grundpreis je m²	St. €
210095-PF	1	Hell-Grün	167.30 €	6.19
210107-PF	2	Mittel-Grün	167.30 €	6.19
210119-PF	3	Dunkel-Grün	167.30 €	6.19
210131-PF	4	Nadelbaum-Grün	167.30 €	6.19

Volumenfaser (Poly Fiber)



Poly Fiber ist ein netzartiger Vlies zum Gestalten von Bodendecker, Büschen, Bäumen, Weinstöcken und Gebäudebewuchs. Sehr realistische Effekte im Geländebau. Inhalt 16 g im Beutel.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
210336-PF	261.88 €	4.19

Gleich mitbestellen

Sprühflasche (Scenic Sprayer S192)



Mit langem Saugstück und Sprühkopf. Geeignet für Scenic Cement S191 (21 03 76), Erdfarben oder um einfach Wasser mit Trockenklebern abzubinden. Fassungsvermögen: 200 ml.

Best.-Nr.	St. €
210389-PF	5.29

Leim für Landschaftsbau (Scenic Cement S191)



Eignet sich um alle Arten von Geröll, Gestein, Vegetationen, Schotter und Streumaterial einfach und dauerhaft zu befestigen. Scenic Cement ist wasserlöslich, transparent trocknend und einfach mit Pinsel oder Sprühflasche zu verarbeiten. Der Sprühaufsatz der Sprühflasche (21 03 89) passt genau auf diese Flasche. Inhalt 470 ml. Grundpreis: 1 l ≙ EUR 21.89

Best.-Nr.	St. €
210376-PF	10.29

Feldgras (Field Grass)



je **5**^{29}



Mit Field Grass können Sie realistisch hohe Gräser am Wegesrand, an Seeufern und auf Feldern nachbilden. Dieses Naturprodukt vom amerikanischen Hersteller WOODLAND Scenics gibt es in 4 verschiedenen Farbtönen. Beutelinhalt: 7 g.

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €
210282-PF	Stroh-Gelb (Natural Straw)	755.71 €	5.29
210296-PF	Ernte-Gold (Harvest Gold)	755.71 €	5.29
210309-PF	Frisches Grün (Light Green)	755.71 €	5.29
210322-PF	Mittel-Grün (Medium Green)	755.71 €	5.29

Feine Bodenbeflockung (Fine Turf)



Turf ist eine Bodenbeflockung aus hochwertigem, farbechten Schaummaterial, welches sich sehr gut verarbeiten lässt. Sie können Grasflächen, Rasen, Wiesen, Steppen und andere Oberflächen naturgetreu gestalten. In unterschiedlichen Farben und Größen bzw. Formen bieten wir Ihnen den Turf an. Inhalt: 50 g.

Best.-Nr.	Abb	Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €
210457-PF	1	Trockener Boden	83.80 €	4.19
210470-PF	2	Welke Vegetation (Yellow Grass)	83.80 €	4.19
210484-PF	3	Burnt Grass	83.80 €	4.19
210496-PF	4	Sommergrün	83.80 €	4.19
210511-PF	5	Weeds	83.80 €	4.19

Harmonisch gemischte Bodenbeflockung (Blended Turf)



Beutel mit 90 g Inhalt.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €
210547-PF	1	Wiese	91.- €	8.19
210559-PF	2	Erdfarben (earth)	91.- €	8.19

Perfekte Wald-Optik zum besten Preis.

Die **NOCH Hobby-Bäume** im 150-teiligen Sparset sind eine preisgünstige Lösung für dichte Wälder und natürlich wirkende Baumgruppen. Jedes Modell hat eine realistische Beflockung, einen Baumstamm mit Wurzelwerk oder einen Pflanzfuß.



Sie sparen 64,- € gegenüber dem Einzelkauf!

Mega Spar-Set 150 Bäume

- Größe: 50- 140 mm





NOCH ... wie im Original

Set 69,99

statt ~~133,99~~
Sie sparen € 64.-

Das bekannte Hobby-Baumprogamm wurde komplett überarbeitet und neu gestaltet. Dabei wurde großer Wert auf die Verbesserung der Qualität und ein realistischeres Aussehen zu günstigen Preisen gelegt.
Technische Daten: Höhe (min.): 50 mm · Höhe (max.): 140 mm · Inhalt: 150 St.
Lieferumfang: 1 Packung Laubbäume (50 Stück) · 1 Packung Modellfichten (50 Stück) · 1 Packung Modelltannen (50 Stück).

Best.-Nr.	Pckg. €
1595861-PF	69.99

Woodland Scenics Laubflocken

ab **7,49**



1484990



1484992



1484993

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €
1484990-PF	Herbst	220 g	79.50 €	**17.49**
1484991-PF	Hellgrün	82 g	91.34 €	**7.49**
1484992-PF	Mittel-Grün	70 g	107.- €	**7.49**
1484993-PF	Dunkelgrün	82 g	91.34 €	**7.49**

Bücher & Medien

Ratgeber „Familien-Hobby Modellbahn“

9,99



Unser Autor, der bekannte Modellbauer Karl Gebele, hat zusammen mit seinen beiden Enkeln Nico und Denis eine attraktive Anlage der Größe 1,90 x 1,00 Meter gebaut. Im Ratgeber »Familien-Hobby Modellbahn« zeigen die drei auf 120 Seiten Schritt für Schritt die Entstehung dieses wunderschönen Familien-Projekts.

Best.-Nr.	St. €
1490293-PF	**9.99**

Handsäge mit Griff

10,49



Werkzeug aus der TAMIYA Craft Tool-Serie für den Modellbau zeichnet sich durch Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit aus. Das hochwertige Equipment mit ergonomischen Griffen liegt gut in der Hand und sorgt so für Sicherheit beim Modellbau.

Best.-Nr.	St. €
1437055-PF	**10.49**

Lernbausatz „Felsen“

17,99



Mit diesem Bausatz erlernen Sie in einfachen Schritten das Gestalten und Bemalen realistischer Felsstrukturen.
Ausstattung: 1 Kautschukform · Gipsgewebe · 3 Erdfarben · Gips · 1 Schaumstoffapplikator · 1 Rührstab.
Technische Daten: Baugröße: Universell

Best.-Nr.	St. €
1485026-PF	**17.99**

Staubentferner

6,49



Technische Daten: Farbe: Grün · Inhalt: 159 g

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
1594074-PF	40.82 €	**6.49**

Texturfarbe Diorama

ab **16,49**



1437075 1437078 1437079 1437080 1437081

Ausstattung: Trocknungszeit: je nach Raumtemperatur ca. 3-5 Stunden · Noch feuchte Farbe lässt sich einfach mit Wasser verdünnen und abwaschen. · Zur Verarbeitung eignen sich kleine Spachtel oder alte Pinsel. · Texturfarbe lässt sich mit TAMIYA-Acrylfarben mischen, um zahlreiche individuelle Farbtöne zu erhalten.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
1437075-PF	Braun	100 ml	164.90 €	**16.49**
1437078-PF	Grasgrün	100 ml	164.90 €	**16.49**
1437079-PF	Dunkel-Grau	100 ml	164.90 €	**16.49**
1437080-PF	Hell-Grau	100 ml	164.90 €	**16.49**
1437081-PF	Khaki	100 ml	164.90 €	**16.49**
1437082-PF	Schnee-Weiß	100 ml	164.90 €	**16.49**
1437083-PF	Pulver-Schnee-Weiß	100 ml	164.90 €	**16.49**
1437084-PF	Braun	250 ml	91.96 €	**22.99**
1437085-PF	Sand-Hell	250 ml	91.96 €	**22.99**

H0/TT Mauerplatten

H0 TT



1590683 1590749 1590750 1590751 1590723

Die Kartonplatten mit den verschiedenartigen fotorealistischen Mauermotiven schneiden Sie einfach mit der Schere passend zu und kleben sie dann ein. Am besten verwenden Sie Holzleim, den Sie flächig auftragen. Abm.: (L x B) 320 mm x 150 mm

Best.-Nr.	Motiv	Grundpreis je 1 m²	St. €
1590749-PF	Granit	45.63 €	**2.19**
1590683-PF	Dolomit	45.63 €	**2.19**
1590750-PF	Basalt	45.63 €	**2.19**
1590751-PF	Ziegelstein	45.63 €	**2.19**
1590723-PF	Quaderstein	45.63 €	**2.19**

Diorama Bogen A4



1437089 1437090 1437091 1437092 1437093

Abm.: (L x B) 297 mm x 210 mm

Best.-Nr.	Motiv	Grundpreis je 1 m²	St. €
1437089-PF	Pflasterstein klein	88.55 €	**5.49**
1437090-PF	Pflasterstein mittel	88.55 €	**5.49**
1437091-PF	Gehwegplatte	88.55 €	**5.49**
1437092-PF	Ziegelstein	88.55 €	**5.49**
1437093-PF	Backstein	88.55 €	**5.49**

Exklusives Basic-Paket „Basteln“

- **Exklusive Zusammenstellung für Conrad Electronik**
- **20 % Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf**
- **Gratis DVD-Ratgeber “St. Peter”**

Set
29.99

Sonderserie
für Conrad Electronic

Wie gelingt der Start in das wunderbare Hobby »Modell-Landschaftsbau« möglichst einfach und problemlos?
Mit dem neuen Basic-Paket »Basteln«! Im Paket ist von der Bodengestaltung über die Beflockung bis hin zur Gestaltung realistischer Gewässer alles enthalten, um mit dem Bau der eigenen Modell-Landschaft loszulegen.
Lieferumfang: Felsspachtel granit · Gleisschotter braun · Montagespachtel · Water-Drops easy · Graskleber 50g · Gras-Spritzdose · Streugras Sommerwiese · Streumaterial mittelgrün · DVD-Ratgeber „St. Peter“.



Hinweis: Die im Set enthaltenen Water-Drops® easy werden heiß verarbeitet. Es besteht Verbrennungsgefahr. Bitte Handschuhe verwenden.

Best.-Nr.	St. €
1490288-PF	29.99

TERRA-FORM Basis-Set

- **228 Teile**
- **Inkl. Geländekrepp**







Set
49.99

Dieses Basis-Set enthält alles, was Sie benötigen um einen Landschaftsunterbau zu realisieren. Dieses Landschaftsgerüst besteht aus folgenden Teilen: 50 Holzstreben (à 40 cm), eine flexible Strebe (100 cm), 36 Verbinder (5fach), 28 Verbinder (3fach), 16 Verbinder (2fach), 16 Rund-Flach-Verbinder (2fach), 48 Verbinder (1fach mit Halteplatte), ein Klemmverbinder, 12 Pfeiler-Oberplatten, 12 Pfeiler-Unterplatten, vier Standplatten und Geländekrepp (600 x 600 mm).

Best.-Nr.	St. €
212642-PF	49.99

Gleich mitbestellen

TERRA-FORM Panzerkarton

- **5er Set**



Sehr stabile Unterlage für Gleisstraßen oder als Standfläche für Häuser. Abm.: 550 x 400 x 4 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
212643-PF	7.99 €	8.79

TERRA-FORM Pfeiler-Platten

- **16 Teile**



Die Pfeiler-Oberplatten und Unterplatten sind teilbar und damit für H0, TT, N und Z verwendbar
Lieferumfang: 8 Pfeiler-Oberplatten und 8 Pfeiler-Unterplatten.

Best.-Nr.	St. €
212644-PF	9.99

TERRA-FORM Holzstreben

- **35 Teile**



35 Holzstreben à 400 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
212654-PF	-.71 €	9.99

Ratgeber Modell Landschaftsbau „St. Sebastian“



Auf 120 Seiten erstellt Modellbauleiter Karl-Heinz Echteler eine wunderschöne Modellbahn-Anlage, Schritt für Schritt ausführlich und leicht verständlich erläutert. Seiten: 120.

Best.-Nr.	St. €
1378162-PF	9.99

TERRA-FORM Verbindungsteile

- **72 Teile**



Diese Verbinder bilden die sogenannten Knotenpunkte und sind aus elastischem Kunststoff.
Lieferumfang: 18 Verbinder (5fach), 14 Verbinder (3fach), 8 Verbinder (2fach), 8 Rund-Flach-Verbinder (2fach) und 24 Verbinder (1fach mit Halteplatte).

Best.-Nr.	St. €
212645-PF	9.99

TERRA-FORM Standplatten und Klemmverbinder

- **40 Teile**



Die Standplatten sind teilbar und damit für H0, TT, N und Z verwendbar.
Lieferumfang: 20 Standplatten und 20 Klemmverbinder 2fach.

Best.-Nr.	St. €
212653-PF	9.99

TERRA-FORM Flexible Streben

- **3 m lang**



3 m lang, beliebig teilbar.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
212655-PF	3.33 €	9.99

Geländebau-Gewebe



Stabil, flexibel, formbar – das sind die herausragenden Eigenschaften dieses innovativen Gewebes für die Gestaltung von Modell-Geländen.
Abm.: (L x B) 1000 mm x 750 mm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
1590753-PF	19.99 €	14.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Patina Pulver



Patina-Pulver lässt glänzende Kunststoffoberflächen „verschwinden" und alles erhält eine wie natürlich gealterte Oberfläche. Mit diesen Farben altern Sie Brücken, Häuser, Fahrzeuge, Loks, Waggons und Portale. Farbe: Grau · Sand · Staub-Grau · Rost (matt) · Ziegel-Rot · Moosgrün · Schwarz.

Best.-Nr.	St. €
246838-PF	17.99

Gelände-Alugewebe

· Für einen stabilen Landschafts-Unterbau



Feinmaschiges, beliebig formbares Alugewebe. Für kleinere selbsttragende Bergkonstruktionen. 1000 x 750 mm, gefaltet im Beutel.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
211922-PF	23.99 €	17.99

Spachtelmasse (Lightweight Hydrocal)



Diese Spachtelmasse hat gegenüber herkömmlicher Spachtelmasse nur halb soviel Gewicht. Sie ist jedoch doppelt so ergiebig und trocknet mit glatter Oberfläche. Ideal für das Spachteln von Landschaften und das Gießen von Formen. Inhalt: 900 g.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
210203-PF	16.43 €	14.79

Modellbahn-Spachtelset, 5teilig



Fünf verschiedene Klingenformen lassen keinen Anwendungsbereich offen! Hochelastische Stahlklingen im lackierten Edelholzheft, leicht und handlich. Polierte Oberfläche, somit leicht zu reinigen. Mit dem gekröpften Schaft gelangen Sie auch an unzugänglichere Stellen.

Best.-Nr.	St. €
212667-PF	9.49

Einfärbungs-Set (Earth Colour Kit)



Einfärbungs-Set mit 8 verschiedenen Flaschen, Einfärbungs-Pigmenten (je 29 ml), Applikator, Mischvorrichtung und Pinsel. Farbe: Erdfarben (earth).

Best.-Nr.	St. €
210256-PF	19.99

Passende Ergänzungfarbe

Lieferung in praktischer Dosierungsflasche. Farbe: Stein-Grau · Inhalt: 117 ml.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
210295-PF	70.- €	8.19

Geländekrepp



Zäher, dehnbarer Spezialkrepp, aus drei Schichten aufgebaut, zum Überziehen eines Landschaftsunterbaus. Abm.: 900 x 800 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
212657-PF	9.01 €	6.49

Montage-Spachtelmasse, Weiß

· 500 g



Die glatte Spachtelmasse ist ideal, um ebene Flächen (z.B. Standflächen für Häuser oder Straßen) zu gestalten. Der Montagespachtel wird auch nach dem Austrocknen nicht spröde. Die Gefahr, dass sich Risse bilden, ist sehr gering. Inhalt: 500 g.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
212666-PF	12.58 €	6.29

Fels-Spachtelmasse



Die Fels-Spachtelmasse erhält durch seine spezielle Zusammensetzung beim Austrocknen automatisch eine felsige Oberflächenstruktur.

Best.-Nr.	Bauart	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €
212668-PF	Granit-Grau	400 g	15.73 €	6.29
243877-PF	Granit-Grau	1000 g	12.99 €	12.99
212669-PF	Sandstein-Braun	400 g	15.73 €	6.29
243878-PF	Sandstein-Braun	1000 g	12.99 €	12.99

Landschafts-Modellierfolie



Stabile, formbare und selbsttragende Folie für die Konstruktion von Modellbergen, Tunneln und Landschaften. Die Folie ist einseitig mit einem rauen Spezialbezug ausgestattet, der die optimale Grundlage für die weitere Bearbeitung ist. Abm.: (L x B) 1500 mm x 250 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
1553697-PF	37.31 €	13.99

Modellier-Gipsgewebe



Mit den speziellen Gipsbinden können Sie Unterbauten aus Gelände-Alugewebe (21 19 22) überziehen. Besonders stabil wird die Konstruktion, wenn die Binden in mehreren Lagen auf den Unterbau aufgebracht werden.
Lieferumfang: Bei Best.-Nr. 24 20 14: 4 Rollen · Abm. (B x L) in mm 2x 145 x 3000, 1x 95 x 3000, 1x 60 x 3000.

211856

Best.-Nr.	Bauart	Abm.(L x B) mm	Grundpreis je m²	St. €
211856-PF	2 Rollen	(2000 x 100	24.98 €	9.99
242014-PF	4 Rollen		1.50 €	17.99

Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs unter conrad.de

3D-Strukturenplatten Hartschaum-Serie PROFI-plus

H0 TT N



Vorteils-Set

245297-PF

1x H0 Mauer unlackiert
241999-PF 9.99

2x H0 Stützmauern
242000-PF 21.98

1x H0 Portal, zweigleisig
241998-PF 8.49

einzeln ~~40.46~~

29.99

Sie sparen € 10.47

Vorteils-Set

245300-PF

1x N Steinmauer
241895-PF 6.29

2x N Stützmauern
241896-PF 12.98

1x N Portal, zweigleisig
241894-PF 6.49

einzeln ~~25.76~~

17.99

Sie sparen € 7.77



Diese Portale sind für Oberleitung geeignet.

Tunnelportale unlackiert

Best.-Nr.	Baugr.	Bauart	Abm. (B x H) mm	St. €
241996-PF	H0	1gleisig	135 x 130	7.79
241998-PF	H0	2gleisig	210 x 145	8.49
241987-PF	TT	1gleisig	104 x 95	7.29
241988-PF	TT	2gleisig	161 x 111	7.79
241893-PF	N	1gleisig	79 x 67	5.99
241894-PF	N	2gleisig	123 x 85	6.49

Tunnelportale Steinmauer

Best.-Nr.	Baugr.	Bauart	Abm. (L x B) mm	St. €
243786-PF	H0	1gleisig	136 x 124	10.49
243788-PF	H0	2gleisig	209 x 142	11.49
243775-PF	TT	1gleisig	102 x 99	9.29
243776-PF	TT	2gleisig	160 x 109	10.49
243771-PF	N	1gleisig	78 x 74	7.79
243772-PF	N	2gleisig	122 x 84	8.29



1

1 Mauer unlackiert

Best.-Nr.	Bau-größe	Abm. (B x H) mm	Grundpreis je 1 m²	St. €
241999-PF	H0	(L x B) 125 x 335	237.86 €	9.99
241895-PF	N	198 x 74	419.33 €	6.29

1 Mauer Steinmauer

Best.-Nr.	Bau-größe	Abm. (L x B) mm	Grundpreis je 1 m²	St. €
243789-PF	H0	334 x 125	309.29 €	12.99
243777-PF	TT	(B x H) 258 x 98	379.60 €	9.49
243773-PF	N	198 x 74	532.67 €	7.99



2

2 Stützmauer unlackiert

Best.-Nr.	Bau-größe	Abm. (B x H) mm	Grundpreis je 1 m²	St. €
242000-PF	H0	335 x 125	261.67 €	10.99
241991-PF	TT	259 x 97	331.60 €	8.29
241896-PF	N	198 x 74	432.67 €	6.49

2 Stützmauer Steinmauer

Best.-Nr.	Bau-größe	Abm. (L x B) mm	Grundpreis je 1 m²	St. €
243791-PF	H0	334 x 125	345.- €	14.49
243778-PF	TT	(B x H) 258 x 98	419.60 €	10.49
243774-PF	N	198 x 74	552.67 €	8.29



3

3 Arkadenmauer unlackiert

Best.-Nr.	Bau-größe	Abm. (L x B) mm	Grundpreis je 1 m²	St. €
242001-PF	H0	335 x 125	261.67 €	10.99
241897-PF	N	198 x 74	432.67 €	6.49

3 Arkadenmauer Steinmauer

Best.-Nr.	Bau-größe	Abm. (L x B) mm	Grundpreis je 1 m²	St. €
243792-PF	H0	334 x 125	345.- €	14.49
245252-PF	N	198 x 74	552.67 €	8.29

H0 Tunnelinnenwand

H0





Set

je 22.99

Beim Blick in einen Tunnel schaut man auf den meisten Modellbahnanlagen in ein schwarzes Loch. Mit den Tunnelinnenwänden aus hochwertigem Struktur-Hartschaum gewinnt Ihre Modell-Landschaft an Realistik. Inhalt: je eine rechte und linke Tunnelinnenwand. Länge je 100 mm.
Hinweis: Auch für Oberleitung geeignet.

Best.-Nr.	Bauart	St. €
248317-PF	gerade	22.99
248318-PF	gebogen	22.99

H0 3D-Struktur-Straßenportal

H0



ab 8.49

Straßenportal aus Kompaktschaum. Abm.: (L x B) 140 mm x 110 mm.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
210565-PF	unlackiert	8.49
243805-PF	lackiert	11.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Struktur-Felsstücke Sandstein

· 6er Set

Set
19,99



6 unterschiedlich große Struktur-Felsstücke in Sandsteinoptik.

Best.-Nr.	St. €
245134-PF	19.99

Gut zu wissen

Arbeiten mit Kompaktschaum

Die Verarbeitung der Hartschaum-Produkte ist einfach. Die Produkte werden mit dem Bastelmesser oder einer Feinsäge zugeschnitten und mit einer feinen Feile geglättet. Mit einem Föhn erhitzt, lassen sich die Produkte sogar verformen. Die Hartschaumfelsen werden mit Schmelzkleber oder Felsspachtel (Best.-Nr. 212668 bzw. 243877) in der Modell-Landschaft befestigt.

Landschaftsbau-Kleber

NOCH … wie im Original



Der universelle Landschaftsbau-Kleber verklebt Holz, Papier, Styropor, Hartschaum (Polyurethan) und Kunststoffe sicher und bindet innerhalb von ca. zwei Stunden ab. Inhalt 125 ml.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
249024-PF	51.92 €	6.49

H0 2er-Set Signalbuchten

H0



Die gemauerte Signalbucht ist besonders realistisch, leichtgewichtig und aus hochwertigem Struktur-Hartschaum. Passend für Signale mit Unterflur-Kompaktantrieben. Abm.: (L x B x H) 30 x 50 x 40 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
1490287-PF	10.99

H0 2er-Set Signalsockel klein

H0



1490285



1490286

Der gemauerte Signalsockel ist besonders realistisch, leichtgewichtig und aus hochwertigem Struktur-Hartschaum. Passend für Signale mit Unterflur-Kompaktantrieben.

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Pckg. €
1490285-PF	50 x 37 x 30 mm	10.99
1490286-PF	90 x 35 x 60 mm	16.49

H0 3D-Struktur-Unterführung

H0



Unterführung mit den Abm.: 140 x 110 mm.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
210577-PF	unlackiert	5.99
243806-PF	lackiert	8.49

H0 Treppen-Set

H0



Realistische Treppen aus Hartschaum. Der Bausatz besteht aus zwei Treppenaufgängen (links- und rechtssteigend) sowie einem Formteil „Treppenstufen" für den individuellen Treppenbau.
Ausstattung: Abm. Treppenaufgänge: (L x B x H) 145 x 33 x 66 mm · Abm. Formteil „Treppenstufen": (L x B) 150 x 45 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
1490284-PF	23.49

Felsspalten in lackierter Ausführung

3D-Struktur-Felsplatten aus Kompaktschaum



243811



243808



243810

Für die Felsgestaltung gibt es verschiedene Möglichkeiten diese in Ihrem Gelände zu integrieren. Entweder verarbeiten Sie diese Felsplatten komplett als Blickfang für Ihre Anlage oder Sie modellieren nur „Bruchteile" dieser Platten in Ihre Landschaft ein.

ab 17,99



249539

Best.-Nr.	Bauart	Abm. (L x B)	St. €
243811-PF	Kalkstein	320 x 180 mm	18.99
243808-PF	Granit	320 x 160 mm	18.99
243810-PF	Schichtgestein	330 x 190 mm	18.99
249539-PF	Felswand	300 x 170 mm	17.99

Hinweis: Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken von BASF SE.

Mauerplatten

· 3er Set

H0 | TT | I



Farblos. (L x B) 300 mm x 180 mm.

Best.-Nr.	Abb.	Bauart	Grundpreis je 1 m²	St. €
246946-PF	1	Quadermauer-werk, behauen	49.32 €	7.99
246899-PF	2	Kopfsteinpflaster	49.32 €	7.99
246900-PF	3	Kopfsteinpflaster, römisch	49.32 €	7.99

Abtönfarbe



Zum Bestreichen von Strukturplatten.

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 l	St. €
216635-PF	Grau	59.90 €	5.99
216637-PF	Sandstein-Ocker	59.90 €	5.99

Gut zu wissen

Styroplast - Bauplatten

Aus der Produktion der Firma Merkur bieten wir Ihnen ein nahezu vollständiges Sortiment Styroplast-Bauplatten an. Das Basismaterial ist fein aufgeschäumtes Styrol, also ein sehr leichter Baustoff, ideal für Modulanlagen. Die Verarbeitung mit einem scharfen Messer bereitet auch Anfängern keine Mühe. Geklebt wird mit Styropor®-Kleber. Die Platten werden bewusst ungefärbt geliefert, sind also je nach Ausgangsstoff weiß, leicht beige oder hellgrün. Der engagierte Bastler färbt die Platte sowieso in der von Ihm gewünschten Farbe und altert sie. Zwei verschiedene Gravuren halten wir für Sie bereit:
1. Bauplatten mit geprägter Oberfläche. Diese kostengünstigen Platten bieten sich für Bauvorhaben aller Art an, von der Straße bis zur Stützmauer.
2. Bauplatten mit geschlossener Oberflächenstruktur haben wesentlich kräftigere Struktur, hier sind besonders Steinmauernachbildungen und Tunnelportale im Vordergrund der Anlage ein schönes Motiv.

Struktur-Arkaden

· 3er Set

H0 | I



Grau eingefärbt, Abm.: (L x B) 370 mm x 125 mm.
Ausstattung: Grau eingefärbt.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
246910-PF	143.81 €	19.99

Quader-Mauerwerk

· 3er Set

H0 | I



Grau eingefärbt, Abm.: (L x B) ca. 280 mm x 145 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
246907-PF	81.89 €	9.99

Naturstein-Mauerwerk

· 3er Set

H0 | I



Grau eingefärbt, Abm.: (L x B) ca. 280 mm x 145 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
246908-PF	81.89 €	9.99

Läufer-Mauerwerk

· 3er Set

H0 | I



Grau eingefärbt, Abm.: (L x B) ca. 280 mm x 145 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
246909-PF	81.89 €	9.99

Bruchstein-Mauerwerk

· 3er Set

H0 | N | TT | I



Farblos.

Best.-Nr.	Bau-größe	(L x B) mm	Grundpreis je 1 m²	St. €
246893-PF	H0	300 x 180	49.32 €	7.99
246945-PF	N, TT	300 x 125	70.71 €	7.99

Quader-Mauerwerk

· 3er Set

H0 | I | N | TT



Farblos.

Best.-Nr.	Bau-größe	(L x B) mm	Grundpreis je 1 m²	St. €
246882-PF	H0	300 x 180	49.32 €	7.99
246884-PF	N, TT	300 x 125	70.71 €	7.99

Läufer-Mauerwerk

· 3er Set

H0 | I | N | TT



Farblos.

Best.-Nr.	Bau-größe	(L x B) mm	Grundpreis je 1 m²	St. €
246885-PF	H0	300 x 180	49.32 €	7.99
246886-PF	N, TT	300 x 125	70.71 €	7.99

Naturstein-Mauerwerk

· 3er Set

H0 | I | N | TT



Farblos.

Best.-Nr.	Bau-größe	(L x B) mm	Grundpreis je 1 m²	St. €
246887-PF	H0	300 x 180	49.32 €	7.99
246889-PF	N, TT	300 x 125	70.71 €	7.99

Ziegel-/ Backsteinmauerwerk

· 3er Set

H0 | N | TT



Farblos.

Best.-Nr.	Bau-größe	(L x B) mm	Grundpreis je 1 m²	St. €
246890-PF	H0	300 x 180	49.32 €	7.99
246892-PF	N, TT	300 x 125	70.71 €	7.99

H0 Tunnel 1gleisig gerade

NOCH … wie im Original

H0



Durchfahrtshöhe: 9,3 cm. Abm.: 34 x 27 x 16 cm.

Best.-Nr.	St. €
219537-PF	19.99

H0 Ecktunnel 2gleisig gebogen

NOCH … wie im Original

H0



Durchfahrtshöhe: 9,3 cm Abm.: 43 x 41 x 23 cm.

Best.-Nr.	St. €
219538-PF	32.99

Tunnelportale

Auhagen

· 2er Set

H0 | II



211170 211183

Ausstattung: Mit Mauerkrone, ohne Flügelmauern. · Kunststoff. Abm.: (B x H) 155 mm x 137 mm.

Best.-Nr.	Bauart	St. €
211170-PF	1gleisig	8.79
211183-PF	2gleisig	9.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

1gleisige Tunnelportale

TT N

ab 4.49



1378745 1378740

Die Tunnelportale sind jeweils mit 2 Böschungsmauern ausgestattet.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1378745-PF	TT	4.49
1378740-PF	N	4.99

Tunnel-Portale

· 2er Set

H0 N III



211698 211725

Diese Tunnelportale aus Kunststoff sind für Oberleitungen geeignet und eine einfache und kostengünstige Alternative.

Best.-Nr.	Baugröße	Bauart	Abm. (B x H)	St. €
211698-PF	H0	1gleisig	110 x 110 mm	4.49
211725-PF	H0	2gleisig	155 x 125 mm	5.79
211739-PF	N	1gleisig	55 x 65 mm	4.29
211805-PF	N	2gleisig	95 x 70 mm	5.29

Bahndammbewuchs

· Natürliche Farben

14.99



Kleine, gebrochene Rohlinge lassen sich direkt als vertrocknete oder abgestorbene Bodendecker, wie sie an jedem Bahndamm zu finden sind, einsetzen. Stärkere Seeschaum-Teile können, als abgebrochene Äste, nach Wunsch dekoriert werden.
Lieferumfang: 40-50 Buschrohlinge · 25 g Laub hellgrün · 25 g Laub mittelgrün · 1 Bastel-DVD.

Best.-Nr.	St. €
1378129-PF	14.99

2gleisige Tunnelportale

TT N

je 5.29



1378747 1378741

Die Tunnelportale sind jeweils mit 2 Böschungsmauern ausgestattet.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1378747-PF	TT	5.29
1378741-PF	N	5.29

H0 2er-Set Auffahrten

· Flexibel

H0



Die flexiblen Auffahrten werden als fertige Bahndammböschung mit Grasbeflockung und Schotterimitation geliefert. Die Auffahrten sind nach allen Seiten biegbar und können mit einem scharfen Messer leicht bearbeitet werden. Der Bahndamm wird entsprechend dem Streckenverlauf vorgebogen und kann dann mit Stecknadeln oder Klebstoffpunkten auf einer Grundplatte befestigt werden.
Ausstattung: Steigung 0-80 mm, je 1370 mm lang.

Best.-Nr.	Pckg. €
1378728-PF	65.99

H0 Dekorplatte

H0



248411 248412 248413

248414 248415 248416

Bedruckte Kartonplatten. Abm.: (L x B) 250 mm x 125 mm.

Best.-Nr.	Motiv	Grundpreis je 1 m²	St. €
248411-PF	Rasengittersteine	57.74 €	1.79
248412-PF	Naturstein	57.74 €	1.79
248413-PF	Monzonit	57.74 €	1.79
248414-PF	Tunnel	57.74 €	1.79
248415-PF	Römisches Kopfsteinpflaster	57.74 €	1.79
248416-PF	Naturstein	57.74 €	1.79

H0 Hartschaum-Serie Natursteinmauer

H0

ab 10.49



1230271 1230272

Begeistert durch die äußerst realistische Gesteinsstruktur und mehrdimensionale Gestaltung vieler Details wie Simse oder Vorsprünge. Die Portale sind für Oberleitungs-Betrieb geeignet. Bedruckte Kartonplatten. Abm.: (L x B) 250 mm x 125 mm.

Best.-Nr.	Bauart	Grundpreis je 1 m²	St. €
1230271-PF	Portal, 1gleisig		10.49
1230272-PF	Portal, 2gleisig		11.49



1230273

1230274

Abm.: (L x B) 330 mm x 125 mm.

Best.-Nr.	Bauart	Grundpreis je 1 m²	St. €
1230273-PF	Mauer	324.75 €	12.99
1230274-PF	Stützmauer	362.25 €	14.49

Hinweis: Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken von BASF SE.

Roland Zötzls Tipp

Innovation





Anwendungs-beispiel

ab **16.99**



1231233

WOODLAND SCENICS

Formungsblatt (Shaper Sheet™)

Jede Art von Landschaftskonturen lässt sich damit nachbilden bzw. neu gestalten. Leicht formbar, belastbar und dauerhaft. Die mit Filz einseitig beschichtete Alufolie verbindet sich gut mit Gips.

Best.-Nr.	Abm. (L x B)	Grundpreis je 1 m²	St. €
1231233-PF	182 cm x 22.8 cm	41.04 €	16.99
1231234-PF	182 cm x 45.7 cm	38.54 €	31.99

Wege-Unterbau (Road Riser)

WOODLAND SCENICS





Anwendungsbeispiel

Für den Wege- und Straßenunterbau in Leichtbauweise.
Lieferumfang: 4 Stück à 635 x 64 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
1231236-PF	2.44 €	6.19

Modellbauplatten (Modeling Sheets)

WOODLAND SCENICS



Anwendungs-beispiel



1231229

Einzigartiger Baustoff mit glatter Oberfläche für den Anlagenbau. Anstelle von Styropor® oder Balsaholz zu verwenden. Biegsam, leicht sowie einfach zuschneidbar und einzufärben.
Ausstattung: Gewicht: 2 kg. Abm.: (L x B) 488 mm x 431 mm.

Best.-Nr.	Inhalt	Ausführung	Grundpreis je Kg	St. €
1231229-PF	8 St.	Plattenstärke: 16 mm	7.07 €	10.49
1231230-PF	4 St.	Plattenstärke: 32 mm	14.14 €	10.49

Felsabgussformen (Rock Molds)

WOODLAND SCENICS



210306



1231246

Felsen lassen sich in sehr einfacher Weise in Kautschukformen herstellen. Immer wieder von neuem schaffen Sie feinhinterschnittene Strukturen, mehrere kleine Felsen lassen sich zu größeren Massiven zusammensetzen und bilden dann eine Felswand. Um möglichst exakt den Fels nachzubilden, der in Ihre Landschaft passt, bieten wir verschiedene Strukturen der amerikanischen Firma WOODLAND SCENICS an. Sie sind haltbar, flexibel und hochdetailliert.
Hinweis: Als Gießmasse verwenden Sie am besten „Lightweight Hydrocal“ (21 02 03). Lieferung ohne Gipsabguss.

Best.-Nr.	Bauart	St. €
210306-PF	Große Felswand	12.49
240177-PF	Felswand mit Felsbrocken	12.49
1231243-PF	Flussufer	13.99
1231244-PF	Bachbett	10.49
1231245-PF	Felsbank	12.99
1231246-PF	Felswand	12.99

Snap & Glue-Rechtwinkel

PROSES



1233497 1233496

Mit diesem magnetischen Helfer haben Sie eine dritte Hand, wenn es darum geht Gebäudebausätze zusammen zu kleben. Perfekte Verwendbarkeit bei Bausätzen aus Kunststoff, Holz und Lasercut.

Best.-Nr.	Bauart	St. €
1233497-PF	2 Halterungen mit 8 Magneten	21.99
1233496-PF	4 Halterungen mit 16 Magneten	34.99

Formungs-Pinsel-Set für Gips (Plaster Brush Set)

WOODLAND SCENICS



Zur Strukturgebung im Modell-Landschaftsbau mit Gips. Gute Gipsaufnahme durch versetzte Borsten. Schnell und leicht zu Reinigen. Aus widerstandsfähigem Silikon für lange Haltbarkeit.
Lieferumfang: 2 Pinsel in unterschiedlichen Größen.

Best.-Nr.	St. €
1231239-PF	16.99

H0 Großes Landschaftsbauset

BUSCH



Ausstattung: Wabenplatten mit Steckverbindern · Drahtgewebe · Gipsgewebe · Geländekrepp · Geländebau-Mörtel · Mörtelbecher · Seepapier · Seefolie · Streupulver in verschiedenen Grüntönen · Modellbau-Sand · Laubflocken · Selbstklebende Straße · 10 Tannen · Geröllsteine · Islandmoos in verschiedenen Farben · 6 Sonnenblumen · 2 Tunnelportale · 1 Waldhütte mit Giebeldach.

Best.-Nr.	St. €
1493161-PF	69.99

Snap & Glue Freier Winkelmagnet

PROSES

Diese Winkelmagneten unterstützen Sie beim Zusammenbau von Gebäudebausätzen mit frei justierbaren Magnetarmen. Somit können Wände im Winkel von 90° - 180° verklebt werden. Perfekte Verwendbarkeit bei Bausätzen aus Kunststoff, Holz und Lasercut.



1361313

Best.-Nr.	Bauart	St. €
1361312-PF	2 flexible Halterungen	24.99
1361313-PF	2 flexible Halterungen (90°-180°) + 2 feste Halterungen (90°)	41.99

Modellier-Werkzeuge

WOODLAND SCENICS



Hilfsmittel zur individuellen Gestaltung von Modellbahn-Felsen und -Landschaften aus Gips.

Best.-Nr.	St. €
1231238-PF	19.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Anrührbecher-Set für Gips (Plaster Mixing Set)



Die Becher mit Mess-Markierungen erleichtern die Dosierung beim Anmischen und sind platzsparend zusammenfaltbar. Aus wiederstandsfähigem Silikon für lange Haltbarkeit.
Lieferumfang: 1 Dosierbecher (236 ml), 1 Schüssel (946 ml) und 1 Spachtel.

Best.-Nr.	St. €
1231240-PF	19.99

PROFI-Gießmasse



Die spezielle NOCH PROFI-Gießmasse lässt sich ganz einfach im Verhältnis 1:3 mit Wasser anrühren, blasenfrei in Fels-Gussformen füllen und bietet ein hohes Maß an Stabilität. Sie härtet weiß aus und ist damit das ideale Basismaterial für selbstgegossene Felsen, das anschließend mit Naturfarben koloriert wird. 1000 g PROFI-Gießmasse ergeben ca. 800 ml gießfähige Masse. Inhalt: 1000 g
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
1590727-PF	12.49	12.49

Sprühleim



7,29

Ausstattung: Ein Produkt mit vielen Anwendungen: Ankleben, Fixieren und Versiegeln. Der Leim ist sprühfertig gemischt und trocknet transparent sowie rückstandslos aus. Inhalt: 250 g.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
1590726-PF	29.16	7.29

Sprühflasche, leer

4,99



Die Landschaftsbau-Sprühflasche kann für viele verschiedene Anwendungen genutzt werden. Der Sprühkopf passt auf die Flasche des Sprühleims (Best.-Nr. 1590726).
Hinweis: Lieferung ohne Inhalt.

Best.-Nr.	St. €
1590728-PF	4.99

Fels-Gussform



1590729 1590730 1590731 1590729



1590730 1590731

je 11,99

Felswände und Berghänge super-realistisch und kostengünstig gestalten mit dem neuen NOCH Felsguss-System. Es besteht aus verschiedenen Fels-Gussformen im Format 240 x 120 mm. Die Gussformen haben eine spezielle Innenbeschichtung, durch die die Felsen nach dem Aushärten leichter entformt werden können. Die Verpackung der Gussformen ist außerdem so konzipiert, dass sie gleichzeitig als stabiler Gussrahmen dient.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre
Hinweis: Zum vollständigen Ausgießen dieser Form benötigen Sie 250 ml PROFI-Gießmasse.

Best.-Nr.	Motiv	St. €
1590729-PF	Alpspitze	11.99
1590730-PF	Hochvogel	11.99
1590731-PF	Mittagsspitze	11.99

Modellbaukleinsäge

89,99



Modellbau-Kleinsäge mit verstellbarer Justierhilfe zum Schneiden von Schienen und Profilen. Geeignet für Kunststoff und Metall. Lieferung inkl. Netzteil. (Betriebsspannung: 230 V/AC).

Best.-Nr.	St. €
1594065-PF	89.99

H0 Modellhintergründe

H0 Modellhintergrund Schwarzwald-Baar



Dieser Hintergrund, der nach einem Originalfoto hergestellt wurde, besteht aus 4 Teilen à 970 mm. Durch Abtrennen des Landschaftsaufdruckes erhält man einen reinen Wolkenhintergrund. Abm.: 3000 x 650 mm.

Best.-Nr.	St. €
217046-PF	34.99

H0 Modellhintergrund Löwenstein/ Württemberg



Er besteht aus 3 Teilen. Die nach einem Originalfoto reproduzierte Landschaft zeigt das Erholungsgebiet der Löwensteiner Berge mit der Stadt Löwenstein im Blickpunkt. Abm.: 290 x 45 cm.

Best.-Nr.	St. €
217047-PF	24.99

H0 Modellhintergrund Neuschwanstein



2-teiliger Hintergrund, nach einem Originalfoto hergestellt. Das Motiv zeigt die Landschaft um das Schloss „Neuschwanstein“. Kombinationen sind durch unbegrenzte Verlängerung nach rechts und links möglich. Abm.: 3200 x 1000 mm.

Best.-Nr.	St. €
217045-PF	24.99

Sprühkleber Haftfix



Der universell einsetzbare Sprühkleber ist für alle Klebearbeiten geeignet, im Modellbau genau wie im Haushalt. Inhalt 400 ml.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
249025-PF	29.48 €	11.79

Hinweis: Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken von BASF SE.

Exklusives Basic-Paket „Dekorieren“

- **20 % Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf**
- **Gratis DVD-Ratgeber “St. Peter”**

Sonderserie
für Conrad Electronic



Das Paket ist für den einfachen Start ins Modellbahn-Hobby geeignet und ist ideal für Modellbau-Einsteiger.
Technische Daten: Baugröße: Universell.
Lieferumfang: Streumaterial hellgrün · Natursteine Lahnsplitt · Dekomoos · Grasbüschel Mini-Set grün · Apfelbaum mit Früchten · 5er-Set Tannen (10-14 cm) · Modellhecken hellgrün · Korkfelsen · DVD-Ratgeber „St. Peter“.

Best.-Nr.	St. €
1490289-PF	29.99

H0/TT/N Fallender Baum, Wetterfichte

NEU



Die micro-motion Wetterfichte fällt wirklichkeitsgetreu wie ein richtiger Baum. Erst langsam und dann – je mehr Übergewicht sie bekommt – immer schneller, bis sie schließlich leicht nachwippend auf dem Boden aufkommt. Nach ca. acht Sekunden richtet sich die Fichte wieder selbstständig auf. Der fallende Baum ist bereits einsatzbereit auf einem Servo montiert. Das Fallen des Baumes wird durch einen Drucktaster ausgelöst, der dem Set beiliegt. Betriebsspannung: 16 V DC/AC.
Technische Daten: Bauart (Geländebau-Bäume): Wetterfichte · Höhe: 175 mm

Best.-Nr.	St. €
1378123-PF	39.99

Modellwasser XL

24,99

NEU



Modellwasser XL eignet sich besonders zur Gestaltung von Wasserspiegeln auf Teichen, Seen und Bächen. Anwendung: Bach- oder Seebett mit Gewässergrund-Farbset oder Acrylfarbe bemalen und gut trocknen lassen. Je dunkler die Farbe, desto tiefer wirkt das Gewässer. Nach dem Austrocknen der Farbe das Modellwasser in einem Guss ca. 2 – 3 mm hoch eingießen. Trockenzeit ca. 24 Stunden. Während des Aushärtens verliert das Modellwasser ca. 50 % seines Volumens, sodass ein Wasserspiegel von 1 –1,5 mm entsteht.
Hinweis: Weitere Aufgüsse sind nicht zu empfehlen, da dies zum Eintrüben der untersten Wasserschicht führen kann!

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1717379-PF	49.98 €	24.99

Modellbau Weißleim Rapid

- **Fein dosierbar**
- **Trocknet transparent**
- **Lösemittelfrei**

NEU



Ausstattung: Verarbeitungszeit 5 min · Hohe Endfestigkeit nach 5 min · D2 Klebstoff nach DIN EN 204/205 auf Basis PVAc-Dispersion.
Technische Daten: Baugröße: Universell

Best.-Nr.	Menge	Grundpreis pro l	St. €
1692147-PF	50 ml	55.80 €	2.79
1692114-PF	100 ml	39.90 €	3.99

Laub-Foliage

NEU



1717420



1717381

Wird vor allem für die Begrünung von Büschen und Bäumen sowie für die Gestaltung kleiner Büsche und Bodendecker eingesetzt.
Technische Daten: Motiv: Laub · Abm.: (L x B) 230 mm x 200 mm

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 m²	St. €
1717420-PF	Mittel-Grün	149.80 €	7.49
1717381-PF	Dunkel-Grün	149.80 €	7.49

Wellen & Wogen

NEU

10,99



Um z. B. hohe Wellen an einem Strand für Surfer oder auf einem Diorama mit Schiff auf hoher See zu gestalten, wurde »Wellen & Wogen« entwickelt. »Wellen & Wogen« ist eine pastöse Masse, die mithilfe eines kleinen Spachtels oder Zahnstochers auf die Gewässeroberfläche aufgebracht wird. Nach dem groben Modellieren lässt man die Masse zunächst eine halbe Stunde anziehen und gibt ihr dann durch Gestaltung mit Spachtel, Zahnstocher und grobem Pinsel die gewünschte Form.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1717417-PF	73.27 €	10.99

Modellbau Weißleim Universal

- **Fein dosierbar**
- **Trocknet transparent**
- **Lösemittelfrei**

NEU



Ausstattung: Verarbeitungszeit 8 min · Sehr hohe Endfestigkeit nach 30 min · Geeignet für Feuchträume · Trocknet transparent · D3 Klebstoff nach DIN EN 204/205 auf Basis PVAc-Dispersion.
Technische Daten: Baugröße: Universell

Best.-Nr.	Menge	Grundpreis pro l	St. €
1692148-PF	50 ml	55.80 €	2.79
1692115-PF	100 ml	39.90 €	3.99

Schaum & Gischt

- **Realistische Wassergestaltung**

7,99

NEU



Das feine Material kann vorsichtig mit einem Pinsel an den entsprechenden Stellen des Gewässers aufgebracht werden. Das gibt Stromschnellen, Wasserfällen und Wellen den letzten, naturrealistischen Schliff. Da es sich nicht um weiße Farbe handelt, wirken »Schaum & Gischt« viel natürlicher. Probieren Sie es aus!

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1717418-PF	266.33 €	7.99

Wildgras-Foliage

NEU



1717467



1717370



1717395

Die Wildgras-Foliage eignet sich ideal um realistischen Graswuchs auf Naturwiesen, an Waldrändern, Flussufern oder Seen zu gestalten.
Technische Daten: Motiv: Wildgras · Abm.: (L x B) 230 mm x 200 mm

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 m²	St. €
1717467-PF	Hell-Grün	149.80 €	7.49
1717370-PF	Dunkel-Grün	149.80 €	7.49
1717395-PF	Oliv-Grün	149.80 €	7.49

Deutsche Dampfloks - Das Beste aus 180 Jahren Dampflokbau

NEU



Dieser Klassiker von Thomas Estler beschreibt sämtliche Dampflokomotiven, die von 1925 bis heute in den Diensten der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, der Deutschen Bundesbahn, der Deutschen Reichsbahn der DDR und der Deutschen Bahn AG standen. Der Bogen reicht von der kleinen Schmalspurdampflok über die Kriegsdampfloks der Baureihe 52 bis zu den Neubaudampfloks von DB und DR in den 50er-Jahren.
Technische Daten: Seiten: 192 · Abbildungen: 300 · Kategorie: Modellbahn-Fachbuch · Verlag: Transpress · ISBN-Nr.: 978-3-613-71573-8 · Höhe: 305 mm · Titel: Deutsche Dampfloks - Das Beste aus 180 Jahren Dampflokbau · Autor: Thomas Estler · Breite: 230 mm

Best.-Nr.	St. €
1754735-PF	9.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Premium Einzelbäume


1485054


1485059


1485064


1485066


1485077


1485056

Best.-Nr.	Höhe max.	Bauart (Geländebau-Bäume)	Inhalt	St. €
1485054-PF	100 mm	Birke	1 St.	16.99
1485059-PF	75 mm	Birke	3 St.	15.49
1485064-PF	100 mm	Bergahorn	1 St.	16.99
1485066-PF	120 mm	Pappeln	3 St.	18.79
1485077-PF	100 mm	Walnussbaum	1 St.	20.99
1485056-PF	80 mm	Dürre Ulmen	2 St.	14.79

Wasserfärbung

· **Realistische Wassergestaltung**

je 6,49

Mit „Water Tints“ verleihen Sie den modellierten Gewässereffekt zusätzlich natürliche Farben, sowie auch die Illusion unterschiedlicher Wassertiefen. Inhalt: 59.1 ml



1594002



1594068

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 l	St. €
1594002-PF	Dunkel-Blau	110.- €	6.49
1594068-PF	Türkis	110.- €	6.49
1594035-PF	Moosgrün	110.- €	6.49
1594069-PF	Salbei-Grün	110.- €	6.49
1594003-PF	Grau-Braun-Oliv	110.- €	6.49
1594036-PF	Schlamm-Gelb	110.- €	6.49
1594037-PF	Trüb	110.- €	6.49

H0 See mit fahrendem Polizeiboot

H0

64,99



Wie von Geisterhand bewegt sich auf dem See ein Polizeiboot. Das Geheimnis liegt in dem Antrieb, der durch ein ausgeklügeltes Transmissionssystem erfolgt. Bausatz mit Motor (zum Anschluss an 14 - 16 V Wechselspannung, 60 mA), Antriebskette, Antriebskasten, Seefolie und ein Polizeischlauchboot mit Fahrer und Taucher.
Ausstattung: Einbautiefe (inkl. Motor): 35 mm.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B) 260 mm x 180 mm

Best.-Nr.	St. €
1713783-PF	64.99

Wassergrundfarbe

· **Realistische Wassergestaltung**

je 9,19



1594038

Wählen Sie eine Farbe und versiegeln Sie die Wasseroberfläche in einem Arbeitsgang mit den Grundfarben. Inhalt: 118.2 ml

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 l	St. €
1594038-PF	Tief-Blau	77.88 €	9.19
1594039-PF	Dunkel-Blau	77.88 €	9.19
1594071-PF	Jäger-Grün	77.88 €	9.19
1594072-PF	Moosgrün	77.88 €	9.19
1594040-PF	Grau-Braun-Oliv	77.88 €	9.19
1594073-PF	Schlamm-Gelb	77.88 €	9.19

Wasseroberfläche und Wildwassereffekt



1594067 1594034 1594070

Hiermit lassen sich Wasserspritzer, Wellengang, sowie sonstige Wasserbewegungen realistisch nachempfinden.

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
1505461-PF	Wassereffekte	236.59 ml	77.17 €	18.29
1594067-PF	Riffeleffekt	118.2 ml	139.75 €	16.49
1594034-PF	Wellengangeffekt	118.2 ml	139.75 €	16.49

H0 10er-Set „Apfelplantage“ 21,99

H0



Apfelplantage mit 10 Apfelbäumen und reichhaltigem Zubehör: Kisten mit Äpfeln zur Befüllung, Säcke, Leitern und Margeriten.
Technische Daten: Baugröße: H0

Best.-Nr.	St. €
1588724-PF	21.99

Lernbausatz „Flüsse/ Wasserfall“



Einfache Wassergestaltung für Jedermann.
Lieferumfang: Gipsgewebe · feiner Grasflock · Realistic Water · Schotter braun · Spezialkleber · Wasser-Effekte · Verschiedene Erdfarben.

Best.-Nr.	St. €
1494273-PF	19.99

Wassereffekt



1594000

Mit dem „Deep Pour Water“ lassen sich mühelos Wasserszenen mit Unterwasserlandschaften und überzeugenden Tiefeneffekten verwirklichen. „Deep Pour Water“ lässt sich mit anderen System-Erzeugnissen im Sortiment leicht kombinieren.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1594000-PF	Klar	29.99
1594001-PF	Trüb	29.99

Gleich mitbestellen

Wassereffekt-Basismittel

Mit Deep Pour Water lassen sich mühelos Wasserszenen mit Unterwasserlandschaften und überzeugenden Tiefeneffekten verwirklichen. Deep Pour Water lässt sich mit anderen Water System-Erzeugnissen im Sortiment leicht kombinieren. Mit Realistic Water kann man sowohl stille Wasserszenen, sowie auch Wildwasserflächen nachbilden, egal ob Teich, Fluss, See oder sonstige Gewässerarten.
Technische Daten: Farbe: Transparent · Inhalt: 473 ml.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1505463-PF	54.95 €	25.99

Wassereffekte



Ist das ideale Produkt, um Wasserfälle, Wellen, Stromschnellen u.ä. im Modell zu gestalten. "Wassereffekte" trocknet transparent aus und bleibt auch nach dem Trocknen flexibel, sodass z.B. der Wasserfall auch im Nachhinein in Form gebracht werden kann. Da "Wasser-effekte" bereits bei der Verarbeitung sehr zähflüssig sind, können selbst senkrechte Wasserfälle gestaltet werden. 125 ml Flasche.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
242857-PF	47.78 €	10.99

Vorteils-Set

245278-PF

Wassereffekte 242857-PF	10.99
Water-Drops 241099-PF	16.49
Farben-Set 242013-PF	16.99
einzeln	~~44.47~~

31.99

Sie sparen € 12.48

Water-Drops®

NOCH ... wie im Original

ab 16.79



Die realistische Gestaltung von Modellgewässern ist kein Hexenwerk mehr. Die Water-Drops® werden einfach in einem hitzebeständigen Behälter (z.B. Marmeladenglas) bei 120 °C für ca. 30 min im Backofen erhitzt. Nach dem Schmelzen der Drops bleibt das Material ca. 2 min lang in sirupartiger Konsistenz flüssig. Jetzt kann es ganz in Ruhe in das vorbereitete Bach- oder Seebett gegossen werden. Ist das Wasser auf Ihrer Modell-Landschaft ausgehärtet und Sie wünschen weitere Änderungen an der Wasseroberfläche - kein Problem: Mit einer Heißlutfpistole können Sie die Oberfläche jederzeit anschmelzen und nachbearbeiten. Mit einem handelsüblichen Haartrockner können Sie sogar das gesamte Water-Drops-Gewässer wieder verflüssigen. **Hinweis:** Die im Set enthaltenen Water-Drops® easy werden heiß verarbeitet. Es besteht Verbrennungsgefahr. Bitte Handschuhe verwenden.

Best.-Nr.	Ausführung	Grundpreis je 1 kg	St. €
241099-PF	Transparent, 250g	67.16 €	16.79
242010-PF	Transparent, 250 g + je 25 g Blau, Grün und Braun		19.99

Gewässergrund-Farbset

NOCH ... wie im Original



Mit dem Gewässergrund-Farbset können Sie realistische Wasseruntergründe jeglicher Art gestalten. Das Farbset enthält 100 ml transparent austrocknende Acrylfarbe und jeweils 10 ml blaues, grünes und braunes Farbenkonzentrat.

Best.-Nr.	St. €
242013-PF	16.99

2K Wasser-Gel

NOCH ... wie im Original



Durch einfaches 1:1-Vermengen der beiden Komponenten Harz und Härter beginnt sich die Mischung langsam zu verdichten. Unmittelbar danach ist 2K Wasser-Gel dünnflüssig und eignet sich ideal zum Gestalten stiller Gewässer mit spiegelnden Oberflächen. Nach ca. 30 min wird die Konsistenz honigartig, ideal für die Nachbildung fließende Gewässer. Inhalt: 2 Komponenten à 100 ml

Best.-Nr.	St. €
242011-PF	32.99

Water-Drops® easy

NOCH ... wie im Original



Der Becher besteht aus einem hitzebeständigen Kunststoff und ist damit gleichzeitig das Schmelzgefäß. Einfach den Deckel entfernen und die Water-Drops® easy im Backofen bei 150°C schmelzen. Die geschmolzenen Water-Drops® easy werden danach in den vorbereiteten See oder Bachlauf gegossen und härten innerhalb weniger Minuten komplett aus. Farbe: Transparent · Inhalt: 150 g

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
1231871-PF	99.93 €	14.99

Modellbahnwasser

MBZ



Dieses Modellbahnwasser ist leicht zu verarbeiten und fast unbegrenzt wiederverwendbar. Es wird bei ca. 110 °C flüssig und hat in diesem Zustand ähnliche Fließeigenschaften, wie richtiges Wasser. Das Gießen mehrerer Schichten übereinander ist möglich, ohne dass sichtbare Übergänge auftreten. Das Wasser bleibt auch nach dem Erkalten elastisch und ist dadurch mechanisch leicht zu bearbeiten (z.B. nachträglicher Einbau von Bootsstegen, Schilf usw.) Die Gestaltung der Oberflächenstruktur erfolgt mit dem "Siegler", er dient gleichzeitig als Oberfächenschutz.

Best.-Nr.	Lieferumfang	St. €
240825-PF	200 g mit 25 ml Siegler	15.99
240827-PF	1000 g mit 50 ml Siegler	47.99

Gleich mitbestellen

Wasserfallgewebe

Wasserfallgewebe zur einfachen, leichten und schnellen Herstellung von Wasserfällen mit dem MBZ-Modellbahnwasser.

Best.-Nr.	St. €
246373-PF	4.99

Modellwasser, 250 ml

NOCH ... wie im Original



Das Modellwasser ist ein sehr einfach zu verarbeitendes Material, mit dem perfekt kleine Seen, Teiche, Bachläufe und Rinnsale im Modell gebaut werden können. Selbst kleine Wasserpfützen auf Feldwegen lassen sich wirkungsvoll nachstellen. Das Modellwasser kann auf jedem Untergrund angewendet werden. Es ist kein Mischen erforderlich.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
554930-PF	69.96 €	17.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

N Stahlbrücke

Auhagen

NEU

- Filigran
- Vorbildgetreu

N

24,99



Durch 2 Vorfluterbrücken mit unten liegender Fahrbahn, 1 Bogenbrücke und einem zusätzlichen Mittelpfeiler ist eine modulare Aufbauweise möglich. Mit einem zweiten Bausatz verlängerbar. Die Stellung der Flügelmauern lässt sich in mehreren Varianten gestalten.
Technische Daten: Baugröße: N · Anzahl Gleise: 1gleisig · Modellausführung: Kunststoffbausatz
Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1712135-PF	24.99

Boden und Strukturpaste Industrie & Gewerbe

18,99

NOCH … wie im Original



Mit der Boden-Strukturpaste Industrie & Gewerbe bilden Sie Straßen und versiegelte Flächen aus Beton und Asphalt (z.B in Industrieanlagen, Betriebswerken oder auf Bahnhofsvorplätzen) nach. Inhalt: 100 g Asphalt (anthranzit), 100 g Beton (hellgrau), 100 g Schlamm (olive).

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
497208-PF	63.30 €	18.99

Boden und Strukturpaste Land & Natur

18,99

NOCH … wie im Original



Mit der Boden-Strukturpaste Land & Natur gestalten Sie Feldwege, Höfe, Uferbereiche, ländliche Bahnsteige sowie den Untergrund von Feldern und Wiesen. Inhalt: 100 g Sand (beige), 100 g Lehm (ocker), 100 g Erde (braun).

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
497206-PF	63.30 €	18.99

Mischwald-Sortiment, 50teilig

NOCH … wie im Original

Sonderserie
für Conrad Electronic



Die Großpackung enthält 50 Bäume in den Größen von 50 - 140 mm. Das bekannte Hobby-Baumprogramm wurde komplett überarbeitet und neu gestaltet.

Best.-Nr.	Pckg. €
1590699-PF	24.99

H0 Viehunterstand

18,99

NOCH … wie im Original

H0



Deko-Szene besteht aus einem fertig aufgebauten Laser-Cut Modell und den passenden Figuren. Alle Modelle sind damit sofort in Ihre Modell-Landschaft einbaubereit.
Lieferumfang: 1 Gebäude · 9 Figuren.

Best.-Nr.	St. €
1490231-PF	18.99

H0 Gleisbauarbeiten

NOCH … wie im Original

H0

17,99



Deko-Szene besteht aus einem fertig aufgebauten Laser-Cut Modell und den passenden Figuren. Alle Modelle sind damit sofort in Ihre Modell-Landschaft einbaubereit.
Lieferumfang: 1 Gebäude · 6 Gleisarbeiter.

Best.-Nr.	St. €
1490226-PF	17.99

Struktur-Flock

NOCH … wie im Original



Der NOCH Struktur-Flock eignet sich für die unterschiedlichsten Anwendungen wie zum Beispiel das Beflocken von Bäumen oder die Gestaltung von Bodenbewuchs und kleinen Büschen.

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt	Länge	Grundpreis je 1 kg	St. €
1590700-PF	Hell-Grün	20 g	3 mm	214.50 €	4.29
1590701-PF	Mittel-Grün	20 g	3 mm	214.50 €	4.29
1590680-PF	Dunkel-Grün	20 g	3 mm	214.50 €	4.29
1590702-PF	Hell-Grün	15 g	5 mm	286.- €	4.29
1590703-PF	Mittel-Grün	15 g	5 mm	286.- €	4.29
1590704-PF	Dunkel-Grün	15 g	5 mm	286.- €	4.29
1590705-PF	Hell-Grün	10 g	8 mm	429.- €	4.29
1590686-PF	Mittel-Grün	10 g	8 mm	429.- €	4.29
1590736-PF	Dunkel-Grün	10 g	8 mm	429.- €	4.29

Seefolie, blau mit Wellenstruktur

NOCH … wie im Original

- 260 x 410 mm

7,79



Zum Gestalten von natürlich wirkenden Wasserflächen. Einfach zuschneiden und einkleben. Abm. 260 x 410 mm.

Best.-Nr.	Grundpreis je m²	St. €
211909-PF	72.80 €	7.79

Merkur Modellwasser

- 250 ml

15,99



Das Styroplast-Modellwasser benötigt keine zweite Aushärt-Komponente. Die wichtigsten Vorteile: Keine Geruchsbelästigung, keine giftigen Dämpfe, keine Hitzeentwicklung, kein schnelles Aushärten. Durch die leichte Trübung besonders zur Nachbildung schnell fließender Gewässer geeignet. 250 ml Flasche.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
216638-PF	63.96 €	15.99

H0 Brücken für das K-Gleis

märklin

H0

ab **14.99**



Zur Fixierung der Märklin K-Gleise auf den Brücken und Rampen liegen zu jedem Artikel ausreichend Befestigungsklammern bei.

Ausstattung: 6 Klammern zur Befestigung der K-Gleise · Anleitung für Brückenbau.

Best.-Nr.	Abb.	Bauart	Länge	Radius	Winkel	St. €
1298524-PF	1	Bogenbrücke	360 mm			29.99
1298523-PF	2	Gitterbrücke	180 mm			14.99
1298526-PF	3	Gerades Rampenstück	180 mm			14.99
1298525-PF	4	Gebogenes Rampenstück		360 mm	30 °	14.99
1298535-PF	5	Gebogenes Rampenstück		424.6 mm	30 °	14.99

H0 Brücken für das C-Gleis

märklin

H0

ab **13.99**



Ausstattung: Zur Aufnahme von geraden C-Gleisen · 1 Bogenbrücke entspricht den Gleisen Best.-Nr.: 212634 + 212622 · Als Vorflutbrücke ist die Gitterbrücke Best.-Nr.: 1298616 geeignet.

Best.-Nr.	Abb.	Bauart	Abm.	Radius	Winkel	St. €
1298618-PF	1	Bogenbrücke	(L x B x H) 360 x 64 x 117 mm			29.99
1298616-PF	2	Gitterbrücke	(L x B x H) 180 x 64 x 45 mm			13.99
1298615-PF	3	Gerades Rampenstück	(L x B) 180 mm x 64 mm			13.99
1298614-PF	4	Gebogenes Rampenstück		360 mm	30 °	13.99
1298617-PF	5	Gebogenes Rampenstück		437.5 mm	30 °	14.99

H0 Unterlegplatten, Pfeiler

märklin

H0



Mit den stabilen Aufbauten und den bewährten Pfeilern lassen sich Rampen, Auffahrten und Überführungen nach System bauen.
Hinweis: Nur in Verbindung mit 7250 zu benutzen.

Best.-Nr.	Abb.	Bauart	Höhe	St. €
1298519-PF	1	Unterlegplatte	2.5 mm	1.69
1298520-PF	2	Unterlegplatte	3 mm	1.69
1298521-PF	3	Pfeiler	6 mm	1.69
1298522-PF	4	Pfeiler	30 mm	3.49

N 2gleisiges Viadukt

FALLER

NEU

- Filigran
- Vorbildgetreu

N

29.99



Ausstattung: 5 Pfeiler · 2 Brückenköpfe · 3 Fahrbahnteile.
Technische Daten: Baugröße: N · Anzahl Gleise: 2gleisig · Modellausführung: Bausatz · Gebogen · Radius: 172/245 mm · Winkel: 67.5 °

Best.-Nr.	St. €
1712982-PF	29.99

N 2gleisiges Viadukt

FALLER

NEU

- Filigran
- Vorbildgetreu

N

29.99



Ausstattung: 5 Pfeiler · 2 Brückenköpfe · 3 Fahrbahnteile.
Technische Daten: Baugröße: N · Anzahl Gleise: 2gleisig · Modellausführung: Bausatz · Gerade · Abm.: (L x B x H) 386 x 85 x 136 mm

Best.-Nr.	St. €
1712983-PF	29.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Brückenbausätze

Roco

H0 | ▸III

ab **26⁹⁰**



Die Brückenbausätze können in Minutenschnelle und ohne Anwendung von Klebstoffen zusammengeklipst werden.

Best.-Nr.	Bauart	Abm.	St. €
244831-PF	Kastenbrücke	(L x B) 228.6 mm x 75 mm	26.90
244832-PF	Bogenbrücke	(L x B) 457.2 mm x 75 mm	51.90

Brücken-Elemente

H0 | ▸III — NOCH ... wie im Original

- **Passend für alle gängigen Gleissysteme, inkl. des neuen C-Gleises von Märklin**



1 H0 Kastenbrücke

Abm.: 360 x 70 x 106 mm. Bausatz zum Stecken ohne Kleben.

Best.-Nr.	St. €
212370-PF	20.99

2 H0 Gitter-Brücke

Abm.: 360 x 70 x 45 mm. Bausatz zum Stecken ohne Kleben.

Best.-Nr.	St. €
212322-PF	20.99

3 H0 Vorflut-Brücke

Abm.: 180 x 70 x 45 mm. Bausatz zum Stecken ohne Kleben.

Best.-Nr.	St. €
212346-PF	13.49

4 H0 Brücken-Fahrbahn

Abm.: 180 x 70 x 24 mm. Bausatz zum Stecken ohne Kleben.

Best.-Nr.	St. €
212310-PF	8.79

5 H0 Brückenpfeiler

Um mehrere Brücken miteinander zu kombinieren. Den Pfeiler können Sie mit der Brücke und dem Untergrund entweder verschrauben oder verkleben.

Best.-Nr.	Höhe	St. €
211798-PF	5 mm	7.99
211772-PF	30 mm	9.99

Ideenbox

Klebstoffe Seite 315

Bruchstein-Viadukt, gerade

H0 | N | ▸I

je **59⁹⁹**



Mit einer Höhe von über 250 (Spur N 138) mm ist das Bruchstein-Viadukt der Blickfang auf Ihrer Anlage. Um eine längere Brücke zu bauen, verbinden Sie einfach beliebig viele Viadukte miteinander. In der Packung finden Sie zudem Material, um den zum Bruchsteinviadukt passenden Brückenkopf zu basteln. Fertigmodell aus 3D-Struktur-Hatschaum, beflockt und lackiert · Gleisbreite 40 (Spur N 26) mm.

Best.-Nr.	Baugröße	Abm.	St. €
240811-PF	H0	(L x B x H) 374 x 26 x 251 mm	59.99
241898-PF	N	(L x B x H) 200 x 26 x 138 mm	59.99

H0 Bruchstein-Viadukt, gebogen

NOCH ... wie im Original

H0 | ▸I

je **34⁹⁹**



Fertigmodell aus 3D-Struktur-Hartschaum passend zum Bruchsteinviadukt (Best. Nr. 24 08 11). Höhe 251 mm. Gleisbreite 40 mm.

Best.-Nr.	Bauart	St. €
242002-PF	Radius 360 mm, 30°	34.99
248321-PF	Radius 437,5 mm, 30°	34.99

H0 Rhône-Viadukt

NOCH ... wie im Original

H0 | ▸I

44⁹⁹



Ein eindrucksvolles Brückenfertigmodell aus 3D-Struktur-Hartschaum mit einer Breite von über 376 mm. Damit lassen sich selbst große Täler auf elegante Art und Weise überspannen. Abm.: 376 x 150 mm. Gleisbreite 40 mm.

Best.-Nr.	St. €
242003-PF	44.99

Service-Tipp

Kataloge

Alle aktuellen Kataloge online anfordern oder im PDF-Katalog blättern.

Einfach und bequem unter:
conrad.de/kataloge

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter:
conrad.de/produktinfo

Licht-, Signaltechnik



Foto: Viessmann Modelltechnik GmbH



Setzen Sie ihre Ideen ins rechte Licht! So wird Ihre Anlage zum Hingucker.

Mit der Technik von Conrad Electronic setzen Sie die richtigen Effekte.

LICHT-, SIGNALTECHNIK

Eine Modellbahn „bei Nacht“ mit ihren vielfältigen Lichteffekten ist immer wieder ein faszinierendes Erlebnis. Verwandeln Sie Ihre Anlage in ein beeindruckendes und realistisches Abend- oder Nachtmotiv – der Hingucker schlechthin. Steuern Sie einzelne Fenster oder die Straßenbeleuchtung bis hin zu kompletten Straßenzügen. Mit beleuchteten Laternen, Verkehrsampeln und Signaltechnik erwecken Sie die Nacht zum Leben. Erzeugen Sie Effekte wie das Farbenspiel des Tages von der Morgenröte bis zur Abenddämmerung. Mit der richtigen Technik von Conrad Electronic sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Roland Fökl

Licht-, Signaltechnik ab Seite 236

Lampenbausätze und Fertiglampen
Verschiedenste Formen 238
Bahnübergang und Zubehör 247
Form-Signale
Für verschiedene Spurweiten 249
Licht-Signale
Für verschiedene Spurweiten 249
Leuchtdioden
LEDs und Zubehör 256
Verkehrsregelung
Ampeln 258
Lichttechnik-Zubehör
Leuchtmittel, Fassungen, etc. 262

H0 Digital Form-Hauptsignale

- **Filigran**
- **Vorbildgerecht**
- **Mit LEDs**

H0

NEU

ab **59,99**



Mit filigranem Gittermast aus Messing in originalgetreuer Lackierung, bedrucktem Signalflügel, leistungsstarkem und geräuscharmem motorischem Antrieb und integriertem Multiprotokoll-Digitaldecoder für DCC und MM. Dieser sorgt für eine besonders vorbildgerechte Flügelbewegung. Sogar das Nachwippen des Signalflügels kann individuell eingestellt werden. Im Auslieferungszustand ist das Nachwippen bereits eingestellt. Der kompakte, nur 4,5 mm hohe Oberflurantrieb ist inklusive Decoder am Mastfuß des Signals untergebracht. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Für Analog- und Digitalbetrieb geeignet. Konfigurierbare Schaltausgänge können Relais schalten, z. B. für Zugbeeinflussung. Signalbilder Hp0 und Hp1. Antrieb: L 35 x B 16 x H 4,5 mm. Gesamthöhe: 103 mm.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Bauart: Hauptsignal · Besonderheiten: 1flügelig · Modellausführung: Funktionsmodell · Höhe: 23 mm

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Besonderheiten	St. €
1586798-PF	4700	1flügelig	**59.99**
1586800-PF	4702	2flügelig, ungekoppelt	**95.99**
1586799-PF	4701	2flügelig, gekoppelt	**69.99**

H0 Messing-Lampenbausätze Historic Line

ab 3.29



Lampen mit reicher Ausstattung, Ornamenten und liebevoll detaillierten Masten und Hängern. Die Bausätze werden unlackiert und ohne Leuchtmittel geliefert.

Best.-Nr.	Abb.	Bauart	Höhe	St. €	ab 5 à
211087-PF	1	Bogenleuchte	79 mm	3.29	2.99
211095-PF	2	Gaslaterne	48 mm	3.29	2.99
211125-PF	3	Anbaulampe stehend	25 mm	3.29	2.99
211117-PF	4	Holzmastlampe	89 mm	3.79	3.49

Gut zu wissen

Kabellämpchen herstellen - kein Problem

"Kabellämpchen selber herzustellen ist ein wenig "frimelig", aber einfach und schnell durchgeführt, wenn Sie ein paar Hinweise dazu beachten: Zunächst wird das im Lampenbausatz enthaltene Kabel ca. 5 mm abisoliert. Greifen Sie dann mit einer Zange die freigelegte Kupferlitze, halten Sie sie fest und ziehen Sie mit den Fingernägeln die Isolation weitere 8 bis 10 mm zurück. Spleißen Sie nun das Kabel auf. Sie können auf ca. die Hälfte der Litzenadern verzichten, sie werden bis an die Isolation heran entfernt. Verdrillen Sie die übrig gebliebenen Adern und schneiden Sie sie bis auf ca. 4 mm zurück. Verzinnen Sie das vordere Ende der Litze ganz vorsichtig (nicht so stark "braten")! Die Isolation darf nicht heiß werden! Wenig Zinn! Schneiden Sie an dem Miniaturbirnchen einen Anschlussdraht bis auf ca. 3 mm ab, verzinnen Sie ihn und löten Sie Litze und Lampenkabel aufeinander. Es darf kein Zinn hochstehen! Schieben Sie nun die Isolation wieder bis an den Glaskörper der Lampe vor."

H0 und N Messing-Lampenbausätze

H0 | N | ▸III

ab 2.99



Darf es eine Lampe mehr sein? Gerade bei längeren Straßen und im Bahnbetriebswerk ist die Wirkung verblüffend. Die Fahrbahn oder das Gleisfeld ist ausgeleuchtet, und auch der Nachtbetrieb erhält so den Charme des Vorbildes. Conrad Electronic bietet Lampen in Bausatzform. Das macht sie preiswert und universell einsetzbar. Zum Zusammenbau der Lampenbausätze brauchen Sie einen Lötkolben und etwas Kleinwerkzeug. Die Teile sind vorgebogen und in der passenden Länge. Die Lampenschirme und die Ornamente bei der "Historic-Line" liegen montagefertig bei. Alle Lampen werden mit einer Glühlampe aus der Packung 21 10 79 betrieben. Die Bausätze werden unlackiert und ohne Leuchtmittel geliefert. Die Bausätze für die Spurweite N sind auch für TT verwendbar.

Best.-Nr.	Abb.	Baugröße	Bauart	Höhe	St. €	ab 5 à
211001-PF	1	N	Peitschenleuchte	57 mm	3.99	3.79
211010-PF	2	N	Gaslaterne	34 mm	3.59	3.29
211028-PF	3	N	Bogenleuchte	50 mm	3.79	3.49
211036-PF	4	H0	Peitschenleuchte	120 mm	2.99	2.69
211044-PF	5	H0	Gaslaterne	50 mm	3.59	3.29
211052-PF	6	H0	Bogenleuchte	115 mm	3.79	3.49
211060-PF	7	H0	Bahnhofsleuchte	69 mm	3.79	3.49

Gleich mitbestellen

Spezialglühlampen, Ø 2,3 mm, klar mit freien Drahtenden

· 5er-Set

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
211079-PF	5.99	5.29

Passende Farben

(ausführliche Produktbeschreibung auf Seite 312).

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 l	St. €
245149-PF	Resedagrün	252.67 €	3.79
241611-PF	Eisen-Grau	252.67 €	3.79
244605-PF	Grau-Aluminium	286.- €	4.29

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Z Lampenbausätze

- Inkl. Leuchtmittel

Z ▸II ▸III

je 6.19



Gültig für
Best.-Nr. 212573

Kundenempfehlung:
★★★★☆ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 09.08.2018

Für die Freunde der Baugröße Z gibt es diese preiswerten Lampenbausätze. Die gesammelten Erfahrungen der N-Bausätze haben wir für die Z-Bausätze genutzt, um Sie Ihnen stolz präsentieren zu können. Die Leuchten sind mit einem bequemen Schnellmontagesteckfuß ausgerüstet. D.h. kein Kleben, kein Nageln und kein Schrauben. Bohren, einstecken und fertig. Der Glühlampenwechsel ist auch sehr einfach, da das Leuchtmittel nur gesteckt und nicht gelötet wird. Messingbausatz unlackiert inkl. Aufbauanleitung und Leuchtmittel · Betriebsspannung: 12 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Abb.	Bauart	St. €	ab 5 à
212571-PF	1	Bogenleuchte	6.19	5.59
212581-PF	2	Peitschenleuchte	6.19	5.59
212573-PF	3	Parklaterne	6.19	5.59
212572-PF	4	Holzmastleuchte	6.19	5.59

Gleich mitbestellen

Passendes Ersatzleuchtmittel

Best.-Nr.	St. €
216773-PF	2.99

Roland Zötzl empfiehlt dazu

Kabel Seite 301
Schaltpulte und Stecker Seite 296

Messing-Lampenbausätze

Aus den Plänen der 30er Jahre entstand die Einheitsgaslaterne. Im Glaskolben befand sich der Glühstrumpf, der nach der Gaszufuhr durch eine kleine Flamme, die ständig brannte, entzündet wurde. Noch heute ist diese Gaslaterne in manchen Städten anzutreffen, allerdings wurde die Beleuchtung von Gas auf Strom umgestellt, wobei die Laternenform an sich beibehalten wurde.

H0 Spar-Set „Straßenbeleuchtung“

- 10 Einheitsgaslaternen inkl. Leuchtmittel (210142)
- 1 Bausatz der Zündsteuerung (211931)

H0

Statt € ~~71.89~~
49.99
Sie sparen € 21.90



Best.-Nr.	St. €
212664-PF	49.99

Gleich mitbestellen

Passendes Ersatzleuchtmittel für:

Best.-Nr.	Abb.	St. €
216764-PF	2	2.99



1 H0 Einheitsgaslaterne

Best.-Nr.	Ausführung	Höhe	St. €
210142-PF	Schnellbausatz	56 mm	6.19

2 H0 Gas-Wandlaterne

Höhe: 16 mm. Ausführung: Schnellbausatz.

Best.-Nr.	St. €
212501-PF	7.29

3 H0 Bogengaslaterne

Höhe: 100 mm · Ausführung: Schnellbausatz.

Best.-Nr.	St. €
212500-PF	6.59

Lagerfeuer

H0 Lagerfeuer, Bausatz

H0 ▸I

11.79



Zum Anschluss an die Brandflacker-Elektronik. Erzielt eine unübertroffen realistische Wirkung. Für bis zu acht Glühlampen geeignet. Durchmesser: 28 mm.

Best.-Nr.	St. €
217548-PF	11.79

Bausatz Light Computer LC-9 Gaslaternen-Zündmodul

tams elektronik

- 5 Ausgänge

ab 9.99



211931

Ausstattung: 1 Umschalteingang (massekompatibel) · Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung.
Technische Daten: Max. Stromaufnahme: 20 mA · Ausgangsstrom: 100 mA · Betriebsspannungsbereich: 10 - 18 V · Abm.: (L x B) 29.5 mm x 25 mm
Lieferumfang: Mit ausführlicher Aufbauanleitung.

Best.-Nr.	Modellausführung	St. €
211931-PF	Bausatz	9.99
1492526-PF	Fertigbaustein	14.99

Gittermastleuchten



Diese Gittermastleuchten eignen sich nicht nur für Bahnbetriebswerke. Auch zur Illumination von Güterbahnhöfen, Gleisharfen im Rangierbahnhof oder dem Gleisvorfeld eines Bahnhofes sind diese Lampen ideal. Diese Lampenbausätze sind in ihrer Leuchtstärke dem Vorbild angepasst. Im Bahnbetriebsbereich wird wegen der Blendgefahr für den Lokführer auf eine zu grelle, punktförmige Ausleuchtung verzichtet und eine weiche und gleichmäßige Beleuchtung des Bahngeländes bevorzugt. Die Leuchten sind mit einem bequemen Schnellmontage-Steckfuß ausgerüstet. D.h. kein Kleben, kein Nageln und kein Schrauben. Bohren, einstecken und fertig. Der Glühlampenwechsel gestaltet sich sehr einfach, da das Leuchtmittel nur gesteckt und nicht gelötet wird.
Ausstattung: Bausatz unlackiert mit Aufbauanleitung.

H0 Gittermastleuchte, 2flammig

H0 | ▸II

Fertigmodell inkl. Leuchtmittel. Höhe 142 mm. Betriebsspannung: 12 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Abb	St. €
248531-PF	1	21.99

Bahnbetriebsleuchten

H0 | N | ▸II

Filigrane Gittermastleuchten in Ausführung mit schmalen Masten. Fertigmodelle inkl. Leuchtmittel. Betriebsspannung.: 12 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Abb.	Baugröße	Bauart	Höhe	St. €
216034-PF	2	H0	Bahnbetriebswerksleuchte	124 mm	14.89
216031-PF	3	H0	Gittermastleuchte	124 mm	18.89
217876-PF	4	N	Gittermastleuchte	68 mm	13.69

Hof/Saale

H0 | TT | ▸II

Best.-Nr.	Abb.	Baugröße	Ausführung	Höhe	St. €
217874-PF	5	H0	Fertigmodell	150 mm	16.49
248539-PF	6	TT	Fertigmodell	112 mm	14.89

Gittermastleuchte mit Ausleger (ohne H0)

H0 | TT | N | ▸II

Best.-Nr.	Abb.	Baugröße	Höhe	Ausführung	St. €
212534-PF	7	H0	140 mm	Bausatz	9.19
216035-PF	7	H0	140 mm	Fertigmodell	13.09
248538-PF		TT	112 mm	Fertigmodell	12.59
210154-PF	8	N	80 mm	Bausatz	8.69
216052-PF	8	N	80 mm	Fertigmodell	13.09

Gleich mitbestellen

Passende Ersatzleuchtmittel

Best.-Nr.	Passend für	St. €
216774-PF	Abb. 2, 7	2.99
216770-PF	Abb. 4, 8	2.99

Best.-Nr.	Passend für	St. €
216764-PF	Abb. 1, 3, 5	2.99

H0 Flutlichtstrahler, Bausätze

H0 | ▸IV

ab 7.49



Sportplätze ausleuchten, Burgen und Gebäude anstrahlen, das sind nur einige Anwendungsgebiete für diese Flutlichtstrahler.
Ausstattung: Filigraner Messingmast Bausatz mit Aufbauanleitung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe 16 V, Ø 3,2 mm. Best.-Nr. 21 67 59. Ausführung: Bausatz · Betriebsspannung: 12 - 16 V DC/AC.
Lieferumfang: Inkl. Leuchtmittel.

Best.-Nr.	Abb.	Bauart	Höhe	St. €
217550-PF	1	Flutlichtstrahler einfach	16 mm	7.49
217551-PF	2	Flutlichtstrahler einfach	135 mm	10.79
217552-PF	3	Flutlichtstrahler doppelt	135 mm	15.79

Gleich mitbestellen

Passendes Ersatzleuchtmittel

Technische Daten: Betriebsspannung: 16 V DC/AC · Farbe: Klar · Abm.: (Ø) 3.2 mm.

Best.-Nr.	St. €
216759-PF	2.99

N Flutlichtstrahler, Fertigmodell

· Jetzt mit wartungsfreier LED-Beleuchtung

N | ▸IV

Sportplätze ausleuchten, Burgen und Gebäude anstrahlen, das sind nur einige Anwendungsgebiete für diesen Flutlichtstrahler.
Betriebsspannung: 10 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Abb.	Höhe	St. €
402543-PF	1	10 mm	11.99
402544-PF	2	78 mm	14.89

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de



Peitschenleuchten

HO

Ausführung: Fertigmodell Höhe: 100 mm.

Best.-Nr.	Abb.	Bauart	Leuchtentyp	St. €
216025-PF	1	einfach	D	10.29
216026-PF	2	doppelt	C	13.09

Bahnsteigleuchten

HO | N | ▸III

Ausführung: Fertigmodell.

Best.-Nr.	Abb.	Baugröße	Höhe	Leuchtentyp	St. €
216032-PF	3	H0	70 mm	F	12.59
217868-PF	4	N	36 mm	A	12.59

Moderne Straßenleuchten

HO

Ausführung: Fertigmodell · Höhe: 100 mm.

Best.-Nr.	Abb	Bauart	Leuchtentyp	St. €
217869-PF	5	einfach	F	9.69

Gleich mitbestellen

Passendes Ersatz-Leuchtmittel

Best.-Nr.	Passend für	Abm.	St. €
216772-PF	Typ A	(Ø) 1.8 mm	2.99
216770-PF	Typ B	(Ø) 1.8 mm	2.99
216764-PF	Typ D	(Ø) 2.3 mm	2.99
216774-PF	Typ F	(Ø) 2.3 mm	2.99

Roland Zötzls Tipp



Viessmann-Modellbahnleuchten:

Lassen Sie sich vom Reiz einer schön beleuchteten Modellbahnanlage verzaubern. Schöne Leuchten, richtig positioniert, ergeben wirkliche "Glanzpunkte" Ihrer Modellbahnanlage. Eine gut gestaltete Modellbahnleuchte muss trotz Rücksicht auf die maßstäbliche Verkleinerung so beschaffen sein, dass man ihre Hauptkonturen auch noch aus größerem Abstand auf der Modellanlage erkennen kann. Auch eine gewisse Robustheit muss eine Modellbahnleuchte haben, damit sie nicht beim kleinsten Anstoß zerstört wird. Hochwertige Messingbauteile und Kunststoffe sowie die gute Verarbeitungsqualität sorgen für eine lange Lebensdauer der Viessmann-Modellbahnleuchten.

Diese Qualitätsmerkmale finden Sie bei allen Viessmann-Modellbahnleuchten:

Entlüftungsschlitze zur Wärmeabfuhr · Longlife-Qualitätsglühlampen · Hitzebeständiger lichtleitfähiger Kunststoff · Detaillierte Nachbildung der Lampenschirme · Patent-Sandwich-/ und Doppelrohr-Lampenfassungen, dadurch einfacher Wechsel der Glühlämpchen ohne Lötarbeiten · Filigrane Fotoätztechnologie bzw. Doppelrohrverzierung · Vorbildgetreuer Messingmast · Kratzfeste Speziallackierung · Patentsteckfuß (bohren - einstecken - fertig!).

Technische Details der Viessmann-Modellbahnleuchten:

Anschluss direkt an 14 - 16V DC/AC.

Roland Zötzls Top-Preis



Klassische Leuchten für Ihre Miniaturwelt





H0 6er Set Parklaternen

HO | N | ▸II | ▸III

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.08.2018

Gültig für Best.-Nr. 248547



Ausführung: Fertigmodelle.

Best.-Nr.	Abb.	Baugröße	Bauart	Höhe mm	St. €
248528-PF	1	H0	Parklaternen	56	47.99
248546-PF	1	N	Parklaternen	33	47.99
248529-PF	2	H0	Peitschenleuchten	100	49.99
248547-PF	2	N	Peitschenleuchten	54	49.99

Filigrane Park- und Gaslaternen

HO | N | ▸II



Ausführung: Fertigmodell.

Best.-Nr.	Abb.	Baugröße	Bauart	Höhe mm	Leuchtentyp	St. €
216021-PF	1	H0	1flammig	56	D	9.69
217864-PF	2	H0	2flammig	65	D	16.89
216042-PF	1	N	1flammig	33	A	9.69
216044-PF	2	N	2flammig	37	B	17.89
216036-PF	3	H0	1flammig	48	A	11.39
217861-PF	4	H0	2flammig	55	B	16.89



Stadtleuchten und nostalgische Leuchten

H0 TT N II III

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.08.2018

Gültig für Best.-Nr. 216022

Betriebsspannung: 12 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Abb.	Baugröße	Bauart	Höhe mm	Leuchtentyp	St. €
216019-PF	1	H0	Holzmast-leuchte	90	B	11.99
216027-PF	2	H0	Bogenleuchte	87	C	10.39
217873-PF	3	H0	Holzmast-leuchte	103	D	11.39
216022-PF	4	H0	Wandlaterne		B	10.89
216041-PF	3	N	Holzmast-leuchte	56	A	10.89
248530-PF	5	H0	Holzmast-leuchte, DR	148	D	11.39
248540-PF	5	TT	Holzmast-leuchte, DR	112	F	11.39

H0 Park- und Kugelleuchten

H0 N II IV

Betriebsspannung: 12 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Abb.	Baugröße	Bauart	Höhe mm	Leuchtentyp	St. €
244888-PF	6	H0	Parkleuchte	62	D	11.39
244898-PF		N	Parkleuchte	48	A	11.39
244893-PF	7	H0	Kugelleuchte	57	D	9.79
244900-PF		N	Kugelleuchte	33	B	9.79
244892-PF	8	H0	Gartenleuchte		A, E	18.89

Das könnte Sie auch interessieren

Licht-Trafos Seite 293

Verteilerplatten Seite 296

Roland Zötzls Tipp

Leuchten mit LEDs





H0 LED-Leuchten

- Mit wartungsfreier LED-Beleuchtung
- Stecksockel zum leichten Ein- und Ausbau

H0

Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Abb.	Bauart	Höhe mm	St. €
241497-PF	1	Bahnsteiguhr	56	14.39
241498-PF	2	Parklaterne, 1flammig	56	11.39
241499-PF	3	Parklaterne, 2flammig	65	18.89
241500-PF	4	Straßenleuchte	49	11.39

Gleich mitbestellen

Passendes Ersatz-Leuchtmittel

Best.-Nr.	Passend für	Abm.	St. €
216772-PF	Typ A	(Ø) 1.8 mm	2.99
216770-PF	Typ B	(Ø) 1.8 mm	2.99
216764-PF	Typ D	(Ø) 2.3 mm	2.99
211032-PF	Typ E	(Ø) 8 mm	5.39
216774-PF	Typ F	(Ø) 2.3 mm	2.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

LED-Leuchten

- **Mit wartungsfreier LED-Beleuchtung**
- **Stecksockel zum leichten Ein- und Ausbau**
- **Neu: Auch mit gelber LED**

H0 TT N ▸IV ▸V

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 09.08.2018
Gültig für Best.-Nr. 497910 und 241502



Betriebsspannung 12 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Abb.	Baugröße	Bauart	Höhe mm	Farbe	St. €
241501-PF	1	H0	Peitschenleuchte, einfach	100	Weiß	**11.39**
497899-PF	1	H0	Peitschenleuchte, einfach	100	Gelb	**10.29**
497909-PF	1	TT	Peitschenleuchte, einfach	71	Weiß	**10.89**
497911-PF	1	N	Peitschenleuchte, einfach	54	Weiß	**10.29**
241503-PF	2	H0	Peitschenleuchte, doppelt	100	Weiß	**14.39**
497900-PF	2	H0	Peitschenleuchte, doppelt	100	Gelb	**13.09**
497910-PF	2	TT	Peitschenleuchte, doppelt	75	Weiß	**13.69**
497912-PF	2	N	Peitschenleuchte, doppelt	54	Weiß	**13.69**
241502-PF	3	H0	Straßenleuchte, einfach	100	Weiß	**11.39**
497902-PF	3	H0	Straßenleuchte, einfach	100	Gelb	**10.29**
497907-PF	3	TT	Straßenleuchte, einfach	80	Weiß	**10.89**
497913-PF	3	N	Straßenleuchte, einfach	55	Weiß	**11.39**
241505-PF	4	H0	Straßenleuchte, doppelt	100	Weiß	**17.89**

Best.-Nr.	Abb.	Baugröße	Bauart	Höhe mm	Farbe	St. €
497903-PF	4	H0	Straßenleuchte, doppelt	100	Gelb	**16.49**
497914-PF	4	N	Straßenleuchte, doppelt	55	Weiß	**16.89**
241506-PF	5	H0	Gittermastleuchte	124	Weiß	**20.99**
241507-PF	6	H0	Bahnsteigleuchte	70	Weiß	**14.39**
248526-PF	7	H0	Bahnsteigleuchte, einfach	105 mm	Weiß	**16.89**
248542-PF	7	N	Bahnsteigleuchte, einfach	57 mm	Weiß	**16.89**
248527-PF	8	H0	Bahnsteigleuchte, doppelt	105 mm	Weiß	**21.99**
248543-PF	8	N	Bahnsteigleuchte, doppelt	57 mm	Weiß	**21.99**
241508-PF	9	H0	Bahnbetriebswerkleuchte	124 mm	Weiß	**17.89**
241509-PF	10	H0	Gittermastleuchte	140 mm	Weiß	**15.89**
244894-PF	11	H0	Bahnsteigleuchte, hängend		Weiß	**9.19**
244889-PF	12	H0	Industrieleuchte, zur Wandmontage		Weiß	**9.59**
244890-PF	13	H0	Schlanke Straßenleuchte	87 mm	Weiß	**16.89**

Woodland Scenics Laternen

H0 N



1485011 1594041 1594075 1594004



1485009



1485010



1485012



1485017



1485018

Best.-Nr.	Baugröße	Kategorie	Ausführung	Höhe	Inhalt	St. €
1485009-PF	H0	Holzmastleuchte	einfach	87.6 mm	3 St.	25.49
1485013-PF	N	Holzmastleuchte	einfach	87.6 mm	3 St.	25.49
1485010-PF	H0	Metallmastleuchte	einfach	87.6 mm	3 St.	25.49
1485014-PF	N	Metallmastleuchte	einfach	47.6 mm	3 St.	25.49
1485011-PF	H0	Parklaterne	doppelt	70.1 mm	3 St.	25.49
1485015-PF	N	Parklaterne	doppelt	38.1 mm	3 St.	25.49
1485012-PF	H0	Parklaterne		52.6 mm	3 St.	25.49
1485016-PF	N	Parklaterne		158.8 mm	3 St.	25.49
1485017-PF	H0	Wandlaterne		7.2 mm	2 St.	15.49
1485019-PF	N	Wandlaterne		5.2 mm	2 St.	15.49
1485018-PF	H0	Eingangsleuchte		5 mm	2 St.	15.49
1485020-PF	N	Eingangsleuchte		3 mm	2 St.	15.49
1594041-PF	H0	Metalllaterne	einfach	101.6 mm	3 St.	25.29
1594075-PF	H0	Straßenlaterne	doppelt	101.6 mm	3 St.	25.29

H0 LED-Leuchten

H0 N

ab 6.59



1438238 1438230 1438236 1438226 1438225 1438232 1438233 1438237 1438240

Betriebsspannung: max. 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Baugröße	Höhe	Kategorie	St. €	ab 5 à
1438238-PF	H0	50 mm	Gaslaterne	9.49	8.99
1438216-PF	N	40 mm	Gaslaterne	8.49	8.09
1438230-PF	H0	135 mm	Platzleuchte	6.59	6.29
1438218-PF	N	75 mm	Platzleuchte	6.59	6.29
1438236-PF	H0	80 mm	Straßenleuchte	6.59	6.29
1438221-PF	N	50 mm	Straßenleuchte	6.59	6.29
1438226-PF	H0	85 mm	Bahnsteigleuchte	6.59	6.29
1438222-PF	N	70 mm	Bahnsteigleuchte	6.59	6.29
1438225-PF	H0	135 mm	Güterbahnhofsleuchte	6.59	6.29
1438232-PF	H0	100 mm	Holzmastleuchte	8.49	8.09
1438233-PF	H0	85 mm	Altstadtleuchte	8.49	8.09
1438237-PF	H0	95 mm	Straßenleuchte	6.59	6.29
1438240-PF	H0	135 mm	Bogenleuchte	6.59	6.29

H0 Leuchtgiraffe

H0



Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Fertigmodell · Kategorie: Leuchtgiraffe · Betriebsspannung min.: 14 V · Leuchten-Typ: LED · Altersklasse: ab 15 Jahre · Farbe: Weiß · Betriebsspannung max.: 16 V · Betriebsspannungsbereich: 14 V bis 16 V.

Best.-Nr.	St. €
248525-PF	39.99

H0 Straßenleuchte Dodendau

H0



Technische Daten: Baugröße: H0 · Höhe: 58 mm · Modellausführung: Fertigmodell · Kategorie: Straßenleuchte · Betriebsspannung min.: 14 V · Leuchten-Typ: LED · Farbe: Gelb · Ausführung: einfach · Betriebsspannung max.: 16 V · Betriebsspannungsbereich: 14 V bis 16 V · Altersklasse: ab 15 Jahre.

Best.-Nr.	St. €
1380581-PF	11.79

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Deckenlampe, rund

· Filigrane Bauform

H0 | ▸III

7.49



Vielseitige Innenraumleuchte zur Deckenmontage.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Kategorie: Deckenstrahler · Leuchten-Typ: LED · Farbe: Warm-Weiß · Betriebsspannungsbereich: 12 - 16 V · Länge: 4.6 mm · Höhe: 1.5 mm.

Best.-Nr.	St. €
1491182-PF	7.49

5er-Set LEDs mit angelöteten Kabeln



Universell einsetzbare LEDs. Bei diesem Set ist kein Anlöten der Kabel mehr notwendig. Inklusive Vorwiderstand und Diode.
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 5 · Farbe: Rot · Abm.: (L x B) 1.6 mm x 0.8 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
1586787-PF	8.29

H0 2er-Set Zugschlussbeleuchtung

H0



Diese Zugschlussbeleuchtung ist geeignet für Niederbordwagen und Zweiwege-UNIMOG mit Niederbordwagen.
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Farbe: Weiß · Rot.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1586806-PF	20.49	18.99

H0 Deckenstrahler

· Filigrane Bauform

H0

5.89



Zur indirekten Beleuchtung von Überdachungen aller Art. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Kategorie: Deckenstrahler · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Farbe: Weiß · Betriebsspannungsbereich: 14 - 24 V · Länge: 5 mm · Breite: 3 mm · Höhe: 4 mm

Best.-Nr.	St. €
1380580-PF	5.89

25er-Set Adapterstifte



Zum Ausrüsten dünner Kabel und Litzen, um diese steckbar zu machen, z. B. in Verbindung mit der Viessmann Steck-Verteilerleiste oder der Verteilerleiste mit Powermodul. Mithilfe der Adapterstifte lassen sich auch sehr dünne Kabel ohne Widerstände und Dioden einstecken. Die Kabel werden ohne Löten im Adapterstift verpresst.
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein

Best.-Nr.	Pckg. €
1586804-PF	2.99

H0 LED-Parklaterne FALLER

H0



Nostalgische Laterne mit LED zur Ausgestaltung und Ausleuchtung von Parkanlagen oder Innenstadtszenen.
Höhe: 63 mm.

Best.-Nr.	St. €
1583393-PF	4.99

Bahnsteigleuchte Baden-Baden

· Filigrane Bauform

H0 | N | TT

ab 13.19



1586801



1586802



1586803

Vorbildgetreuer Messingmast mit Patentsteckfuß für eine besonders einfache Montage. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung.
Technische Daten: Kategorie: Bahnsteigleuchte · Ausführung: doppelt · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Farbe: Warm-Weiß.

Best.-Nr.	Baugröße	Höhe	St. €
1586801-PF	H0	74 mm	13.19
1586802-PF	N	41 mm	13.69
1586803-PF	TT	54 mm	13.69

H0 Weichenlaterne mit Antriebs-Adapter

H0



Diese Weichenlaterne wird über ihren zugehörigen Adapter an der Stirnseite des Universalantriebs angebaut und verwendet dessen Längsabtrieb. Am Ausgang des Adapters befindet sich wiederum ein eigener Längsabtrieb – die volle Funktionalität des Universalantriebs bleibt somit erhalten. Die Weichenlaterne wird von einer weißen LED beleuchtet, der Anschluss erfolgt über braun-gelbe Kabel.
Abm.: (L x B x H) 29 x 20 x 53 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1586788-PF	12.89	11.79

LED-Lichterkette, warm-weiß FALLER

25 LEDs, in warmweißer (gelblicher) Farbe. Die Breite pro LED liegt bei nur 1,2 mm. Die Gesamtlänge der Lichterkette beträgt 250 mm. Anschlussfertig 12-16 V, Gleich-/ Wechselspannung. Ideal für die Ausleuchtung von Kirmesartikeln, Gartenfesten, Biergärten und bspw. Schiffen.
Technische Daten: LEDs: 25 · Farbe: Warm-Weiß.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
1583404-PF	51.96 €	12.99

5er-Set SMD-LEDs FALLER



1583439 1583432 1583427 1583420

5 SMD-Reflektor-LEDs mit starker, gerichteter Leuchtkraft, die, ähnlich Scheinwerfern, nicht in das Innere Ihrer Modelle zurückleuchtet. Geeignet bspw. für die Beleuchtung von Kirmes-Bausätzen, die Ausstattung von Fahrzeugmodellen mit Beleuchtung und vieles weitere mehr. SMD-LEDs zeichnen sich durch ihre geringe Wärmeentwicklung und hohen Lebensdauer aus.
Technische Daten: Baugröße: Universell · Länge: 1.6 mm · Breite: 0.8 mm
Lieferumfang: 5 SMD-LEDs.

Best.-Nr.	Ausführung	Pckg. €
1583439-PF	weiß	4.99
1583432-PF	blau	4.99
1583427-PF	rot	4.99
1583420-PF	orange	4.99

Roland Zötzls Tipp

Bestseller: winzig und leistungsstark



ab **13.69**



H0 Flutlichtstrahler

H0 | IV

Ein mit einer weißen LED bestückter Rechteck-Scheinwerfer, wie er für Beleuchtung von Kirmes-Fahrgeschäften, Bühnen, Werbetafeln etc. eingesetzt wird.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Abb.	Bauart	St. €	ab 5 à
241510-PF	1	Flutlichtstrahler ohne Stativ	13.69	12.49
247181-PF	2	Flutlichtstrahler mit Stativ	16.49	14.99

H0 Telefonzellen „Telekom“

H0 | V

ab **12.59**



Beleuchtet · Betriebsspannung: 12 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Abb.	Bauart	St. €
241496-PF	1	Telefonzelle, offen	12.59
241495-PF	2	Telefonzelle, geschlossen	14.89

H0 Wand-Leuchten

· 2er Set

H0 | IV



Zwei Wandlampen mit je 1 Neon-LED. Einfache Montage an Hauswänden. Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Abb.	Bauart	St. €	ab 5 à
247196-PF	1	Industrie-Leuchte	12.99	11.99
248052-PF	2	Wandlampe	12.99	11.99

H0 Leuchten

H0 | III | IV



Ausgestattet mit je einer LED. Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Abb.	Bauart	Höhe	St. €
454785-PF	1	2 Siedlungs-/Parkleuchten	47 mm	18.99
454787-PF	2	Stahlrohrmast-Lampe	89 mm	14.79
454801-PF	3	Betonmast-Lampe	90 mm	14.79
454813-PF	4	Betonmast-Lampe (LBL)	90 mm	14.79

H0 Werbetafel mit LED

H0 | V

16.89

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.08.2018



Großformatige Plakattafel mit heller LED-Beleuchtung und Plakaten. Zum Aufstellen an Haltestellen, Bahnhöfen oder am Straßenrand. Betriebsspannung 14 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	St. €
248532-PF	16.89

Gebäude-Beleuchtung

Hausbeleuchtung mit LEDs



Ideal für die Innenbeleuchtung von Gebäuden aller Art: Zwei LEDs auf einer kleinen Platine zum Ankleben unter dem Dach. Dank LEDs keine Wärmeentwicklung. Betriebsspannung: 10 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	St. €	ab 10 à
497895-PF	1	Gelb	3.49	3.19
497896-PF	2	Weiß	3.49	3.19
519609-PF	-	Warm-Weiß	3.49	3.19

Beleuchtungssockel E 5,5

4.79



Mit LED Schraubbirne.
Technische Daten: Sockel: E5.5 · Kabellänge: ca. 60 cm · Betriebsspannung: 19 V DC/AC · Leuchtfarbe: Weiß.

Best.-Nr.	St. €
403416-PF	4.79

LED-Schraubbirne E 5,5

· Verpolungssicher

ab **2.79**



Verpolungssicher.

Best.-Nr.	Abb.	Betriebsspannung	Farbe	St. €
403414-PF	1	19 V DC/AC	Warm-Weiß	2.79
707900-PF	2	16 V DC/AC	Weiß	9.19

H0 Wannenanbauleuchte mit LED

H0 | IV

16.89



Modell einer Vielzweckleuchte für den Innen- und Außenbereich. Betriebsspannung 14 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	St. €
248533-PF	16.89

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Andreaskreuze-Set für Bahnübergang



- 2er Set
- Inkl. farbigen Haftetiketten und LEDs

H0 | N | III

Enthält 2 Andreaskreuze zur vorbildgerechten Ausstattung eines Bahnübergangs. Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC. **Bausatz** montagefertig mit allen Teilen inkl. farbige Haftetiketten und LEDs.

Best.-Nr.	Baugröße	Höhe	Ausführung	St. €
216776-PF	H0	36 mm	Bausatz	6.99
216775-PF	H0	36mm	Fertigmodell	14.39
210153-PF	N	19 mm	Bausatz	6.99

Warnblinkanlage der DR

BUSCH

H0 | TT | III | IV



2 Warnblinker und elektronische Blinkschaltung. Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC. 2 typische Andreaskreuze wie sie in der ehemaligen DDR zum Einsatz kamen und auch heute noch Verwendung finden. Eine elektronische Blinkschaltung und LEDs sorgen für wartungsfreien Dauerbetrieb.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
404400-PF	H0	24.99
404401-PF	TT	24.99

H0 Bausatz Blinklicht-überwachungs-Signal

- Gelb leuchtend
- Weiß blinkend

H0 | III



Bausatz mit ausführlicher Montageanleitung. Der Mast ist fertig gebogen und lackiert. Außerdem liegen Glühlampe und LED bei. Höhe 50 mm.

Best.-Nr.	St. €
213041-PF	11.79

Wechselblinker für Andreaskreuze



Wechselblinker zur Ansteuerung von LEDs in Andreaskreuzen, Warnleuchten und Blaulichtern. Je nach Kapazität der eingesetzten Kondensatoren und der zugehörigen Widerstände blinkt die Schaltung schneller oder langsamer. Bei Bestückung mit den Originalbauteilen beträgt die Blinkfrequenz ca. 1 bis 2 Hz. Platinenabmessungen: ca. 25 x 22 mm. Als **Bausatz** oder betriebsfertig aufgebauter und geprüfter **Baustein**.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
210995-PF	Bausatz	5.99
210983-PF	Baustein	8.99

Bahnübergangs-Steuerung

- Realistisches Blinklicht und Schrankenverzögerung
- Für CarSystem Stop-Stellen geeignet



Der Baustein ermöglicht den automatischen Betrieb einer Bahnschranke mit bis zu 2 Gleisen. Ideal in Verbindung mit der IR-Lichtschanke (Best.-Nr. 49 70 86). Betriebsspannung: 7 - 24 V DC/AC. Max. Stromverbrauch: 500 mA. Abm.: (L x B) 47 mm x 37 mm.

Best.-Nr.	St. €
497085-PF	32.99

H0 Bausatz "Beschrankter Bahnübergang"

Viessmann

H0 | II



Kundenempfehlung:

4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.08.2018

Montagefreundlicher Bausatz eines Bahnüberganges mit zwei Bahnschranken.
Ausstattung: Um ein vollautomatisches langsames Öffnen und Schließen der Schrankenbäume zu imitieren, müssen Sie diesen Bausatz nur noch um die Antriebe ergänzen. Beliebig erweiterbar.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
212499-PF	13.29	11.99

H0 Bahnübergang mit Wärterhaus

FALLER

- Inkl. Elektro-Antrieb

H0 | II



Dieser Bahnübergang ist mit einem Elektroantrieb ausgerüstet, der die Schranken geräuschlos und realistisch langsam öffnet und schließt. Der Übergang kann in ein- oder mehrgleisige, gerade Strecken aller Gleisarten eingebaut werden (12 - 16 V AC, 60 mA). Abm.: 220 x 255 x 75 mm. Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
213736-PF	65.99

H0 Vollautomatischer Bahnübergang

märklin START UP

- Je 2 Halbschranken, Warnkreuze und Warnlampen

H0



Mit Halbschranken. Zum direkten Anschluss an C-Gleise. 2 elektromagnetisch betätigte Schranken mit je 2 Warnkreuzen und 2 roten Warnlampen, die bei geschlossener Schranke aufleuchten. Anschlussfertig, einfacher Einbau.

Best.-Nr.	St. €
498171-PF	84.99

H0 Sound-Szenen "Auf dem Bahnsteig"

H0 TT N

je 28,99



Durch die kompakte Bauweise der Elektroniken und Lautsprecher der NOCH Sound-Szenen entsteht der Sound dort, wo er auch im Original herkommt. Sie werden überrascht sein, wieviel realistischer ein Geräusch klingt, wenn es mitten im Geschehen entsteht. Der Anschluss erfolgt über einen üblichen 16-V-Modellbahn-Trafo.
Technische Daten: Figuren: 6 · Modellausführung: Fertigbaustein

1590742
Lieferumfang:
1 Figuren-Set · 1 Soundmodul.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1490234-PF	H0	28.99
1590709-PF	TT	28.99
1590742-PF	N	28.99

H0 Sound-Szenen "Straßenmusiker"

H0 TT N



Durch die kompakte Bauweise der Elektroniken und Lautsprecher der NOCH Sound-Szenen entsteht der Sound dort, wo er auch im Original herkommt. Sie werden überrascht sein, wieviel realistischer ein Geräusch klingt, wenn es mitten im Geschehen entsteht. Der Anschluss erfolgt über einen üblichen 16-V-Modellbahn-Trafo.
Technische Daten: Figuren: 6 · Modellausführung: Fertigbaustein · Ausführung: Straßenmusiker

1490235
Lieferumfang:
1 Figuren-Set · 1 Soundmodul.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1490235-PF	H0	28.99
1590710-PF	TT	28.99
1590712-PF	N	28.99

H0 Laser-Cut minis® Bahnschranken mit Andreaskreuzen

H0

9,99



Damit die Fahrzeuge und auch Fußgänger die Schienen überqueren können dürften selbstverständlich Bahnschranken nicht fehlen. Die Andreaskreuze zeigen an, dass man dem Schienenverkehr Vorrang gewähren muss.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Lasercutbausatz
Lieferumfang: 2 Bahnschranken · 4 Andreaskreuze.

Best.-Nr.	St. €
1590716-PF	9.99

H0 Sound-Szenen „Auf dem Bauernhof"

H0 TT Z



Durch die kompakte Bauweise der Elektroniken und Lautsprecher der NOCH Sound-Szenen entsteht der Sound dort, wo er auch im Original herkommt. Sie werden überrascht sein, wieviel realistischer ein Geräusch klingt, wenn es mitten im Geschehen entsteht. Der Anschluss erfolgt über einen üblichen 16-V-Modellbahn-Trafo.
Technische Daten: Figuren: 6 · Ausführung: Auf dem Bauernhof

1490238
Lieferumfang:
1 Figuren-Set · 1 Soundmodul.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1490238-PF	H0	28.99
1590711-PF	TT	28.99
1590713-PF	N	28.99

Start-Set Straßenmarkierung

· Für den Straßenbau in Miniatur

H0 N TT

17,49



Das Start-Set Straßenmarkierung bietet die komplette Lösung für die Gestaltung von Fahrbahnmarkierungen. Dank dem flexiblen Kurvelineal, das dem Set ebenfalls beiliegt, lassen sich Mittellinien und Fahrbahnaußenmarkierungen auch problemlos in Kurven gestalten. Der spezielle Straßenmarkierungs-Stift ist ideal für das Aufbringen der Markierungen, sowohl mit der Schablone also auch mit dem flexiblen Kurvenlineal.
Lieferumfang: 1 Schablone je Spur H0, TT, N · 1 Markierungsstift · 1 flexibles Lineal.

Best.-Nr.	St. €
1590692-PF	17.49

Straßenmarkierungs-Schablonen

· Für den Straßenbau in Miniatur

H0 N TT

je 9,99



1590693

Ausstattung: 5 Schablonen mit 43 Zeichen.

Best.-Nr.	Baugröße	St. €
1590693-PF	H0	9.99
1590694-PF	N	9.99
1591318-PF	TT	9.99

H0 Bahnübergang

H0

14,99



Lieferumfang:
2 Schranken · Verkehrsschilder · Zäune.

Best.-Nr.	St. €
1588768-PF	14.99

Tasten-Stellpult (2-begriffig)

· Belastbarkeit bis 2 A



Mit Momentkontakt für 4 Weichen bzw. 2-begriffige Formsignale oder bis zu 8 Entkupplungsgleisen. Im analogen Einsatz steuert das Stellpult auch die Steuermodule für Lichtsignale, wenn daran 2-begriffige Signale angeschlossen sind. Mehrere Pulte können aneinandergereiht werden. Gemeinsamer Massekontakt für alle Tasten.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1587045-PF	19.99	17.99

Tasten-Stellpult (3-begriffig)

· Belastbarkeit bis 2 A



Mit Momentkontakt für zwei 3-begriffige Formsignale. Speziell auch geeignet für die Hobby-Licht-Einfahrsignale. Im analogen Einsatz steuert das Stellpult auch die Steuermodule für Lichtsignale, wenn daran 3-begriffige Signale angeschlossen sind. Zusammen mit den Gleichrichterdioden auch für Dreiwegweichen verwendbar! Mehrere Pulte können aneinandergereiht werden.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1587042-PF	19.99	17.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Licht-Signal der DB

märklin

- Magnetfuß
- Mit Digitaldecoder, analog schaltbar
- Weiche Überblendung der LEDs

H0

ab **52**99



Die überarbeiteten Lichtsignale besitzen die Digitalformate mfx, Motorola und DCC. Korrekte Darstellung und weiche Überblendung der Beleuchtung durch LEDs. Neue Masthalterung per Magnet. Konventionell über das Stellpult 72760 (Best.-Nr. 100 52 17) und im Digital-System über die CS II, MS II, CS I oder Keyboard 6040 schaltbar.

Best.-Nr.	Bauart	Höhe	St. €
1005206-PF	Gleissperrsignal mit Servoantrieb	-	59.99
1005207-PF	Gleissperrsignal, nieder	10 mm	74.99
1005208-PF	Gleissperrsignal, hoch	50 mm	74.99
1005209-PF	Vorsignal	61 mm	52.99
1005210-PF	Vorsignal mit Zusatzlicht	61 mm	52.99
1005211-PF	Blocksignal	78 mm	79.99

Best.-Nr.	Bauart	Höhe	St. €
1005212-PF	Einfahrsignal	78 mm	79.99
1005213-PF	Ausfahrsignal	78 mm	84.99
1005214-PF	Blocksignal mit Vorsignal	78 mm	99.99
1005215-PF	Ausfahrsignal mit Vorsignal	78 mm	109.95
1005216-PF	Einfahrsignal mit Vorsignal	78 mm	109.95

Form-Signal der DB

märklin

- Einstellbarer Servoantrieb
- Mit Digitaldecoder, analog schaltbar
- Unter- bzw. Oberflurbetrieb

H0

ab **69**99



Die neu konstruierten Formsignale besitzen die Digitalformate mfx, Motorola und DCC. Der Antrieb erfolgt mittels Servo-Antrieben. Die Geschwindigkeit der Flügelbewegung ist frei programmierbar. Die konstante Lichtquelle wird mittels LED erzeugt. Zur vorbildlichen Darstellung liegt ein Unterflurmontagekit bei. Konventionell über das Stellpult 72760 (Best.-Nr. 100 52 17) und im Digital-System über die CS II, MS II, CS I oder Keyboard 6040 schaltbar.
Ausstattung: Mit stellbarer Scheibe. Wechsel von Gelb/Gelb auf Grün/Grün.

Best.-Nr.	Bauart	Besonderheiten	St. €
1005200-PF	Vorsignal		69.99
1005201-PF	Vorsignal	3begriffig	89.99
1005202-PF	Hauptsignal		69.99
1005203-PF	Hauptsignal		69.99
1005204-PF	Hauptsignal	3begriffig	99.99
1005205-PF	Hauptsignal	3begriffig	99.99

H0 Profi-Signal-Schaltpult

märklin

1499



Profi-Signal-Schaltpult für die Märklin Formsignale 70361, 70381, 70391, 70392, 70411, 70412, 70421 und für die Märklin Lichtsignale der 764xx Serie. Zum Umschalten von bis zu 4 Signalen. Mehrpoliges Kabel mit Steckern, zur Verbindung mehrerer Pulte, liegt bei.
Technische Daten: Bauart: Schaltpult · Altersklasse: ab 15 Jahre.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1005217-PF	14.99	13.49

Form-Signale



Form-Signale

- Spur N mit LED

Scheibe beweglich · Lichtwechsel Gelb/Gelb-Grün/Grün (Bausatz ohne Antrieb).

Best.-Nr.	Abb.	Baugröße	Ausführung	Höhe mm	St. €
210980-PF	1	H0	Bausatz	51	13.29
214066-PF		H0	Fertigmodell mit Antrieb.	51	49.99
248544-PF	2	N	Fertigmodell	32	49.99

Gut zu wissen

Formsignal-Bausätze und Formsignal-Fertigmodelle

Wir bieten Ihnen Formsignal-Bausätze in hoher Qualität zum Preis eines Lichtsignals! Die Bausätze beinhalten alle Teile und müssen nur noch durch einen Antrieb ergänzt werden. Mast und Kleinteile sind aus Messing hergestellt, fertig gebogen und lackiert, auch der Signalflügel ist schon bedruckt. Alle Teile können schnell und einfach montiert werden. LEDs und Farbscheiben liegen bei.

Formsignal-Fertigmodelle
Die Viessmann Formsignal-Fertigmodelle zeichnen sich durch folgende Vorteile aus: · Wirklichkeitsgetreue langsame Flügelbewegung · Unterflurantrieb mit Endabschaltung (Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC) · Einfache Montage · Integrierte Zugbeeinflussung (bis 2 A belastbar) · Antrieb fest mit dem Signal verbunden · Filigrane Fotoätztechnik · Hervorragendes Preisleistungs-Verhältnis.



H0 Form-Vorsignal der DB, 3-begriffig

Scheibe und Flügel beweglich, Lichtwechsel Gelb/Gelb-Grün/Grün oder Grün/Gelb · Mit Antrieb · Fertigmodell. Höhe 51 mm.

Best.-Nr.	Abb.	St. €
214068-PF	1	78.99

TT Form-Vorsignal der DR, 2-begriffig

Scheibe beweglich · Höhe: 39 mm (Bausatz ohne Antrieb).

Best.-Nr.	Abb.	St. €
211098-PF	2	11.49

Gleich mitbestellen

H0, TT Passende Ersatz-Leuchtmittel

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
216764-PF	für Form-Vorsignal und Gleissperrsignale H0, TT	2.99
216769-PF	für Gleissperrsignale H0	3.49

Bücher & Medien

Signale deutscher Eisenbahnen - seit 1835

12,-



Ohne Signale kann die Eisenbahn nicht fahren. Sie signalisieren – ähnlich wie die Ampeln auf der Straße – ob und in welcher Geschwindigkeit Streckenabschnitte befahren werden dürfen. Dazu existieren verschiedene Signalarten, die sich grob in Haupt- und Vorsignale sowie Zusatzsignale gliedern lassen. Dieser Typenkompass stellt alle wichtigen Signale im Eisenbahnverkehr vor und erläutert ausführlich ihre Bedeutung.
Autor: Erich Preuß · Seiten: 128 · ISBN-Nr.: 978-3-613-71426-7

Best.-Nr	St. €
498471-PF	12.-

Sonder-Signale



1 Gleissperrsignal der DB mit Fuß

- Blende beweglich und beleuchtet
- Mit wartungsfreier LED

Blende beweglich und beleuchtet (Bausatz ohne Antrieb).

Best.-Nr.	Baugröße	Ausführung	Höhe mm	St. €
210189-PF	H0	Bausatz mit Erdfuß	55	10.79
214064-PF	H0	Fertigmodell mit Flanschfuß	65	40.99
248536-PF	TT	Fertigmodell	42	41.99

2 H0 Gleissperrsignal der DB in Zwergausführung

Blende beweglich und beleuchtet · Mit Antrieb · Fertigmodell. Höhe 15 mm.

Best.-Nr.	St. €
248534-PF	38.49

3 H0 Wartesignal der DB mit Anstrahlleuchte

Beleuchtetes Sh1-Signal · Höhe 51 mm · Beleuchtung durch wartungsfreie LEDs. Betriebsspannung 12 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
210228-PF	Bausatz	10.79
214065-PF	Fertigmodell	21.99

Gleich mitbestellen

H0, TT Passende Ersatz-Leuchtmittel

Best.-Nr.	St. €
216769-PF	3.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Form-Hauptsignale mit Gittermast

- **Messing-Mast fertig gebogen und lackiert**
- **Bedruckter Signalflügel**



Form-Hauptsignale mit Gittermast

Einflüglig · Gittermast · Lichtwechsel: Rot-Grün. (Bausatz ohne Antrieb).

Best.-Nr.	Baugröße	Ausführung	Höhe mm	St. €
211214-PF	H0	Bausatz	103	9.99
211005-PF	TT	Bausatz	78	10.29
214052-PF	TT	Fertigmodell	78	44.99
210373-PF	N	Bausatz	66	10.29
214053-PF	N	Fertigmodell	66	45.99
248548-PF	Z	Fertigmodell	48	48.99

Form-Hauptsignal der DB

2 gekoppelte Flügel · Gittermast · Lichtwechsel rot-grün/gelb (Bausatz ohne Antrieb).

Best.-Nr.	Baugröße	Ausführung	Höhe mm	St. €
211230-PF	H0	Bausatz	103	12.79
211045-PF	TT	Bausatz	78	13.29
214055-PF	TT	Fertigmodell	78	52.99
210400-PF	N	Bausatz	66	13.29
214056-PF	N	Fertigmodell	66	55.99

Form-Hauptsignal der DB

2 ungekoppelte Flügel · Gittermast · Lichtwechsel rot-grün oder rot-grün/gelb (Bausatz ohne Antriebe).

Best.-Nr.	Baugröße	Ausführung	Höhe mm	St. €
211222-PF	H0	Bausatz	103	13.79
214059-PF	N	Fertigmodell	66	74.99

Gleich mitbestellen

Passende Farben

- **Kratzfest**
- **Hochdeckend**

ab **3.79**



Inhalt: 15 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



245149

Best.-Nr.	Farbe	RAL-Nr.	Epo-che	Grundpreis je 1 l	St. €
245149-PF	Resedagrün	6011	II	252.67 €	3.79
241611-PF	Eisen-Grau	7011	III	252.67 €	3.79
244605-PF	Grau-Aluminium	9007	II	286.- €	4.29

H0 Filigraner Metall-Ersatzflügel

H0 · III



Geprägtes Messingblech, bedruckt, passend für Viessmann-Formsignale.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
247087-PF	1flügelig	7.39
247088-PF	2flügelig	11.99

Form-Hauptsignale mit Schmalmast



1 Form-Hauptsignale mit Schmalmast

Einflügelig · Schmalmast · Lichtwechsel Rot-Grün · Höhe 103 mm (Bausatz ohne Antrieb).

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
212475-PF	Bausatz	10.29
214061-PF	Fertigmodell mit Antrieb.	47.99

2 H0 Form-Hauptsignal der DB

- **Gekoppelte Flügel**

2 gekoppelte Flügel · Schmalmast · Lichtwechsel Rot-Grün/Gelb · Höhe 103 mm (Bausatz ohne Antrieb).

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
212593-PF	Bausatz	12.79
214062-PF	Fertigmodell mit Antrieb.	56.99

Stellantrieb

H0 · TT · N



Durch die geringe Bewegungs-Geschwindigkeit eignet sich dieser Antrieb ideal zum Schalten von Flügel-Signalen. Oder Sie lassen am Bahnsteig Leute dem abfahrenden Zug nachwinken.
Ausstattung: Stellweg 5 mm · Stelldraht-Länge 90 mm · Stellkraft 0,1 N (ca. 10 g) · Stellgeschwindigkeit ca. 10 mm/s · 1 Kontakt (max. 2 A) für die Zugbeeinflussung. Abm.: Antrieb 13 x 65 mm, Deckplatte 15 x 15 mm.

Best.-Nr.	St. €
212640-PF	21.99

Lichtsignale der DB



1 Licht-Vorsignal der DB, 4 LEDs

Best.-Nr.	Baugröße	Ausführung	Höhe	St. €
210992-PF	H0	Bausatz	60 mm	9.19
215954-PF	H0	Fertigmodell	60 mm	20.99
210010-PF	N	Bausatz	31 mm	9.99
215980-PF	N	Fertigmodell	31 mm	28.49
212486-PF	Z	Bausatz	23 mm	10.29

2 Licht-Blocksignal der DB

Best.-Nr.	Baugröße	Ausführung	Höhe	St. €
210932-PF	H0	Bausatz	79 mm	6.99
215955-PF	H0	Fertigmodell	79 mm	14.89
210944-PF	TT	Bausatz	61 mm	7.49
210022-PF	N	Bausatz	44 mm	7.79
215981-PF	N	Fertigmodell	44 mm	21.99
212487-PF	Z	Bausatz	34 mm	7.69

3 Licht-Einfahrsignal der DB, 3 LEDs

Best.-Nr.	Baugröße	Ausführung	Höhe	St. €
210956-PF	H0	Bausatz	79 mm	7.69
215956-PF	H0	Fertigmodell	79 mm	18.89
210968-PF	TT	Bausatz	61 mm	8.69
210034-PF	N	Bausatz	44 mm	8.79
215982-PF	N	Fertigmodell	44 mm	24.99
212488-PF	Z	Bausatz	34 mm	8.69

4 Licht-Ausfahrsignal der DB, 6LEDs

Best.-Nr.	Baugröße	Ausführung	Höhe	St. €
210165-PF	H0	Bausatz	79 mm	9.99
215957-PF	H0	Fertigmodell	79 mm	25.99
210118-PF	TT	Bausatz	61 mm	10.79
210046-PF	N	Bausatz	44 mm	10.79
215983-PF	N	Fertigmodell	44 mm	35.49
212489-PF	Z	Bausatz	34 mm	10.79

Gut zu wissen

Lichtsignal-Bausätze
Unsere DB-Lichtsignal-Bausätze sind nicht nur absolut detailgetreu, sondern auch unglaublich günstig im Preis. Alle Lichtsignale sind mit LEDs bestückt und sorgen somit für einen störungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer. Die Messingmasten wurden in Fotoätztechnik gefertigt, anschließend gebogen und lackiert. Ziffern und Buchstaben für die Kennzeichnung sind, ebenso wie LEDs und Widerstände, im Lieferumfang enthalten. Der Steckfuß ermöglicht einfaches Einstecken der Signale ohne Kleben. Bohren, einstecken und fertig. Betriebsspannung 12-16 V DC/AC.

Lichtsignal-Fertigmodelle
Alle Lichtsignal-Fertigmodelle sind mit LEDs bestückt und sorgen somit für einen störungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer. Messingmasten wurden in Fotoätztechnik gefertigt, anschließend gebogen und lackiert. Ziffern und Buchstaben für die Kennzeichnung sind, ebenso wie LEDs und Widerstände, im Lieferumfang enthalten. Der Steckfuß ermöglicht einfaches Einstecken der Signale ohne Kleben. Bohren, einstecken und fertig. Betriebsspannung 12 - 16 V AC/DC.

5 Licht-Blocksignal der DB mit Vorsignal, 6 LEDs

Best.-Nr.	Baugröße	Ausführung	Höhe	St. €
211071-PF	H0	Bausatz	79 mm	11.79
215958-PF	H0	Fertigmodell	79 mm	34.49
210082-PF	N	Bausatz	44 mm	12.79
215984-PF	N	Fertigmodell	44 mm	38.49

6 Licht-Einfahrsignal der DB mit Vorsignal, 7 LEDs

Best.-Nr.	Baugröße	Ausführung	Höhe	St. €
211018-PF	H0	Bausatz	79 mm	12.79
215959-PF	H0	Fertigmodell	79 mm	35.49
210368-PF	N	Bausatz	44 mm	13.79
215985-PF	N	Fertigmodell	44 mm	41.99

7 Licht-Ausfahrsignal der DB mit Vorsignal, 10 LEDs

Best.-Nr.	Baugröße	Ausführung	Höhe	St. €
210177-PF	H0	Bausatz	79 mm	13.79
215960-PF	H0	Fertigmodell	79 mm	39.99
210381-PF	N	Bausatz	44 mm	14.79
215986-PF	N	Fertigmodell	44 mm	49.99

Gleich mitbestellen

LED-Austausch-Platine
Mit reinweiß leuchtenden LEDs. Passend für Viessmann Licht-Ausfahrsignale (mit oder ohne Vorsignal) der DB in den Baugrößen H0 und TT. Vorzugsweise beim Signalaufbau zu verwenden. Nachträgliche Umrüstung bestehender Signale möglich.



Best.-Nr.	St. €
244905-PF	5.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Signale für den Bahnhofsbereich

Licht-Gleissperrsignale der DB, 4 LEDs



Best.-Nr.	Abb.	Baugröße	Bauart	Ausführung	Höhe	St. €
212441-PF	1	H0	Nieder	Bausatz	7 mm	13.29
215963-PF	1	H0	Nieder	Fertigmodell	7 mm	21.99
215962-PF	2	H0	Hoch	Fertigmodell	44 mm	23.99
210070-PF	1	N	Nieder	Bausatz	6 mm	13.79
215989-PF	1	N	Nieder	Fertigmodell	6 mm	24.99
215987-PF	2	N	Hoch	Fertigmodell	23 mm	27.99

H0 Abfahrsignal

Signal Zp9 beleuchtet · Metallmast mit Patent-Steckfuß. Höhe 65 mm. Fertigmodell.

Best.-Nr.	Abb.	St. €
248535-PF	3	12.59

Bücher & Medien

Signale auf Modellbahnanlagen - Voraussetzungen, Auswahl und Fahrbetrieb



Ohne Signale kann die Eisenbahn nicht fahren. Sie signalisieren ob und in welcher Geschwindigkeit Streckenabschnitte befahren werden dürfen und sind damit aus dem Bahn-Alltag nicht mehr wegzudenken. Dieser Band widmet sich der Umsetzung von Signalen und Signaltafeln ins Modell. Ausgehend von den verschiedenen Signal-Bauformen und -Standorten beschreibt Ulrich Lieb die korrekte Platzierung, den Einbau und den Anschluss von Modellsignalen. Dabei geht er auch auf Besonderheiten wie die Signalisierung bei Gleichwechselbetrieb oder auf Haupt- und Vorsignalanzeiger ein. Eine Hersteller übersicht ergänzt diesen Ratgeber, der in keiner Modellbahn-Bibliothek fehlen darf. Seiten: 128 Seiten · ISBN-Nr.: 978-3-613-71457-1 · Autor: Michael U. Kratzsch-Leichsenring

Hinweis: Der Autor: Michael U. Kratzsch-Leichsenring war Redakteur bei der führenden Fachzeitschrift »Modelleisenbahner«. Neben zahlreichen Artikeln und Bildveröffentlichungen veröffentlichte er zuletzt im Verlag transpress den Bildband »Dampflokparadies Harz«.

Best.-Nr.	St. €
1333504-PF	19.95

Hobby-Lichtsignale

Fertigsignale in einfacher Ausführung mit wartungsfreien LEDs. Die Ansteuerung sowie die Zugbeeinflussung erfolgt über das Signal-Schaltpult (72751) Best.-Nr. 65 81 35.



H0 Gleissperrsignal (74371)

Wechsel von Sh0 (Rot/Rot) auf Sh1 (Gelb/Gelb). Höhe ohne Sockel ca. 10 mm..

Best.-Nr.	Abb.	St. €
219985-PF	1	18.99

H0 Vorsignal (74380)

Wechsel von Vr0 (Rot/Rot) auf Vr1 (Grün/Grün). Höhe ohne Sockel ca. 61 mm.

Best.-Nr.	Abb.	St. €
219986-PF	2	18.99

H0 Blocksignal (74391)

Wechsel von Hp0 (Rot) auf Hp1 (Grün). Höhe ohne Sockel ca. 78 mm.

Best.-Nr.	Abb.	St. €
219987-PF	3	18.99

Signal-Schaltpult (72751)

Abm.: (L x B) 93 x 50 mm.

Best.-Nr.	St. €
658135-PF	23.99

H0 Warnbakenset

· 8er Set

IV H0

2.99



Ein kleiner und schnell montierter Bausatz · 8 kleine Plastikmasten mit Standfuß, auf die LEDs aufgeklebt werden · Verdeckte Kabelführung im Schild · Selbstklebende mehrfarbige vorgestanzte Baken-Schilder. Lieferung ohne LEDs.

Best.-Nr.	St. €
240655-PF	2.99

Gleich mitbestellen

Passende 2 mm LED mit axialen Pins

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
180118-PF	-.45	-.43	-.42

H0 7 Baustellen-Warnbaken mit Blinkschaltung

H0 IV



Komplett-Set mit 7 Warnbaken (davon 4 mit LED), schnelle Blinkschaltung und Baustellen-Zubehör. Betriebsspannung 14 - 16 V AC/DC.

Best.-Nr.	St. €
241275-PF	26.99

Light Computer LC-4 Baustellenblitz



Einsatzgebiet auf Baustellen, beim Bahnbetriebswerk usw. Funktionsweise: 5 Glühlampen erzeugen ein Lauflicht, danach gibt es eine kurze Pause. Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
210124-PF	Bausatz	9.99

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
1492527-PF	Baustein	14.99

Z Licht-Signale

märklin

Z

ab **19.99**



1464285 1464286 1464287 1464288 1464289 1464290

Ausstattung: „Halt erwarten" (Vr0) · „Fahrt erwarten" (Vr1) · „Langsamfahrt erwarten" (Vr2) · LED-Beleuchtung.
Technische Daten: Baugröße: Z · Modellausführung: Funktionsmodell · Betriebsspannung: 10 V DC/AC.

Best.-Nr.	Bauart	Höhe	St. €
1464285-PF	Vorsignal	23 mm	25.99
1464286-PF	Blocksignal	34 mm	19.99
1464287-PF	Einfahrsignal	34 mm	23.99
1464288-PF	Ausfahrsignal	34 mm	33.99
1464289-PF	Gleissperrsignal	7 mm	23.99
1464290-PF	Gleissperrsignal	17 mm	25.99

Z Formsignale

märklin

Z

ab **39.99**



1464291 1464292 1464293

LED-Beleuchtung und fest mit dem Signal verbundenem Unterflurantrieb.
Ausstattung: Einbautiefe 65 mm · Bohr-Durchmesser 13 mm.
Technische Daten: Baugröße: Z · Modellausführung: Funktionsmodell · Betriebsspannung: 10 V DC/AC.

Best.-Nr.	Bauart	Besonderheiten	Höhe	St. €
1464291-PF	Hauptsignal	1flügelig	48 mm	44.99
1464292-PF	Hauptsignal	2flügelig	48 mm	49.99
1464293-PF	Gleissperrsignal	Hoch	26 mm	39.99

Bausatz Flügelsignale

- Filigran
- Vorbildgerecht
- Mit LEDs

je **6.29**

N III H0



419381 419379

Unlackierter Bausatz, beleuchtet. Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC.
Technische Daten: Bauart: Hauptsignal · Besonderheiten: 1flügelig
Hinweis: Signale werden ohne Antrieb geliefert!
Bitte Universalantrieb Best.-Nr. 1396900 bestellen.

Best.-Nr.	Baugröße	Höhe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
419381-PF	N	66 mm	6.29	5.49	4.99
419379-PF	H0	120 mm	6.29	5.49	4.99

Z Signal-Handschalter

märklin

Z

22.99



Mit 2 einpoligen Schaltern und 1 Umschalter z. B. zur Steuerung des Lichtwechsels (2 begriffig) im Signal und des Fahrstroms.
Technische Daten: Baugröße: Z · Abm.: (L x B x H) 70 x 30 x 8 mm

Best.-Nr.	St. €
1464119-PF	22.99

Z Universalfernschalter

märklin

Z

39.99



Mit 2 einpoligen Schaltern und einem Umschalter für verschiedene Stromkreise. Dem Universalfernschalter können vielerlei Aufgaben übertragen werden (bis zu 3 Funktionen gleichzeitig), die er automatisch erledigt. Betriebsspannung 10 V. Doppelspulenantrieb.
Technische Daten: Baugröße: Z · Betriebsspannung: 10 V DC/AC · Abm.: (L x B x H) 70 x 30 x 8 mm

Best.-Nr.	St. €
1464118-PF	39.99

H0 Straßen-, Bogen-, Gittermastleuchten, Mastaufsatzlampe

BUSCH

H0

NEU



1713777 1713727 1713778 1713779 1713728 1713754 1713780

Technische Daten: Baugröße: H0 · Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell

Best.-Nr.	Kategorie	Farbe	Höhe	St. €
1713777-PF	Straßenleuchte	Gelb, Orange	106 mm	18.99
1713727-PF	Straßenleuchte	Gelb, Orange	106 mm	14.99
1713778-PF	Bogenleuchte	Weiß	75 mm	17.49
1713779-PF	Bogenleuchte	Weiß	77 mm	17.49
1713728-PF	Mastaufsatzlampe	Weiß	65 mm	17.99
1713754-PF	Gittermastleuchte	Weiß	105 mm	16.99
1713780-PF	Gittermastleuchte	Weiß	105 mm	16.99

H0 Waggon-Innenbeleuchtung

Viessmann

H0

je **10.49**



1380572

Vielfach kürzbare Innenbeleuchtung mit wartungsfreien, stromsparenden LEDs und hellem Licht. Helligkeit durch Potentiometer einstellbar. Durch Kürzen können die Platinen auf jede Waggonlänge angepasst werden. Flackerschutz und Konstantstromquelle für gleichbleibend helles Licht integriert. Für Gleich-, Wechsel- und Digitalstrom geeignet. Anschlussmöglichkeit für Zugschlussbeleuchtung (BN 1380577).
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 11 · Max. Stromaufnahme: 40 mA · Trennbar: Ja · Betriebsspannungsbereich: 6 - 24 V · Abm.: (L x B) 254 mm x 7 mm

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1380572-PF	Weiß	10.49
1380575-PF	Gelb	10.49
1380576-PF	Warm-Weiß	10.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Zugschlussbeleuchtung mit LED, 2 Stück

H0

3.69



Zum Beleuchten von Schlussbeleuchtungen an Schienenfahrzeugen. Vorgesehen zum Anschluss an die Viessmann Waggon-Innenbeleuchtungen (BN 1380572, 1380575 und 1380576). Um die Zugschlussbeleuchtung direkt an die Gleisspannung oder an die Funktionsausgänge von Decodern zu betreiben, liegt ein Widerstand (6k8) und eine Diode bei. Kabellänge ca. 90 mm.
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 2 · Max. Stromaufnahme: 30 mA · Abm.: (Ø) 1.8 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1380577-PF	3.69

H0 Beleuchteter Zugzielanzeiger

H0

13.90



Zugzielanzeiger der Epochen IV – V mit beidseitiger Anzeige. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Kann unter dem Bahnsteigdach oder seitlich, z. B. an einem Mast montiert werden. Vorgefertigte Papierbögen zur Beschriftung liegen bei.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Kategorie: Zugzielanzeiger · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Länge: 25 mm · Breite: 8 mm · Höhe: 11 mm

Best.-Nr.	St. €
1716102-PF	13.90

Bahnhofsuhr und Laternen

H0 TT N Z



1716103

NEU



1716089



1716078



1716090

ab 9.70

Uhr zur Wandmontage. Zeitanzeige ohne Funktion. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Maße: Ø 10 x 12 mm.
Technische Daten: Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell

Best.-Nr.	Baugröße	Kategorie	Farbe	Höhe	St. €
1716103-PF	H0	Bahnhofsuhr	Weiß		12.40
1716089-PF	TT	Bahnsteiguhr	Weiß	34 mm	11.80
1716078-PF	N	Parklaterne	Warm-Weiß	28 mm	9.70
1716090-PF	Z	Parklaterne	Warm-Weiß	20 mm	10.80

H0 Hängende Zimmerleuchte

H0

8.10

NEU



Vielseitige Innenraumleuchte zur Deckenmontage. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Durchmesser: 4,6 mm. Höhe: 7 mm.
Technische Daten: Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Hängend · Farbe: Warm-Weiß.

Best.-Nr.	St. €
1716092-PF	8.10

H0 Stehlampe

H0

10.20

NEU



Vielseitige Innenraumleuchte z. B. zur Wohnzimmereinrichtung. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Höhe: 18 mm.
Technische Daten: Modellausführung: Fertigmodell · Farbe: Warm-Weiß.

Best.-Nr.	St. €
1716106-PF	10.20

H0 6er-Set Bahnsteigleuchte

H0

61.95



NEU

Technische Daten: Ausführung: doppelt · Modellausführung: Fertigmodell · Farbe: Weiß · Höhe: 70 mm

Best.-Nr.	St. €
1716093-PF	61.95

H0 Straßenleuchten



1713727

ab 14.99



1713777 1713727 1713778 1713779 1713728 1713754 1713780

NEU

Universell einsetzbare Straßenleuchte. Auch für den Bahnhofsbereich und Industriegelände geeignet.
Realistische Nachbildung des gelb/orangenen Lichtes, das im Original durch Natriumdampflampen erzeugt wird, durch gelb/orangene LEDs.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell

Best.-Nr.	Kategorie	Farbe	Höhe	St. €
1713777-PF	Straßenleuchte	Gelb, Orange	106 mm	18.99
1713727-PF	Straßenleuchte	Gelb, Orange	106 mm	14.99
1713778-PF	Bogenleuchte	Weiß	75 mm	17.49
1713779-PF	Bogenleuchte	Weiß	77 mm	17.49
1713728-PF	Mastaufsatzlampe	Weiß	65 mm	17.99
1713754-PF	Gittermastleuchte	Weiß	105 mm	16.99
1713780-PF	Gittermastleuchte	Weiß	105 mm	16.99

N 6er-Set Moderne Straßenleuchte

N

55.50



NEU

Technische Daten: Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Farbe: Weiß · Höhe: 55 mm

Best.-Nr.	St. €
1716108-PF	55.50

H0/TT/N Park- und Straßenleuchten

KAHLERT LICHT

H0 TT N

ab **5.69**



Technische Daten: Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: T 3/4 · Modellausführung: Fertigmodell · Farbe: Schwarz · Betriebsspannungsbereich: 14 - 16 V

Best.-Nr.	Baugröße	Kategorie	Höhe	St. €	ab 5 à
248813-PF	H0, TT	Bogenleuchte	74 mm	5.69	5.19
658209-PF	H0	Parklaterne	75 mm	8.29	7.49
658210-PF	H0, N, TT	Parklaterne	52 m	7.99	7.29
658211-PF	H0, TT	Bogenleuchte	82 mm	7.59	6.79

Ersatzleuchte T 3/4

KAHLERT LICHT



Passend für Bogenlampen Best.-Nr. 24 88 13 und 24 88 14.
Technische Daten: Leuchtfarbe: Klar · Sockel: T 3/4 · Betriebsspannung: 16 V · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
248815-PF	2.29	2.09

Glühlampensets E10 Sockel

Bartheims

- **Inhalt: 32 Teile**
- **Übersichtlich sortiert**
- **Mit Fassungen**

je **17.95**


1692093

Dieses Kleinleuchtmittel-Sortiment für den Heimwerkermit mit verschiedenen E10 Glühlampen (3,5 V, 200 mA) inkl. passender Lampenfassungen eignet sich optimal für den Einsatzin den Bereichen: Modelbau, Modelbahn, od. Krippenbeleuchtung.
Technische Daten: Kategorie: Skalenlampe · Sockel: E10 · Leuchtfarbe: Gelb · Rot · Blau · Grün · Klar
Lieferumfang: Sortimentsbox · E10 Kugel-Lampen (8 Stück, Klar / je 4 Stück Rot/Grün/Gelb/Blau) · 4 Stück E10-Lampenfassung (Lötöse) · 4 Stück E10-Lampenfassung (Lötstift).

Best.-Nr.	Leistung	Nennspannung	Nennstrom	Pckg. €	ab 5 à
1692093-PF	0.7 W	3.5 V	200 mA	17.95	15.95
1692092-PF	0.3 W	6 V	50 mA	17.95	15.95

LED-Sortimente 100 Teile - 3 mm

Bartheims

ab **5.95**



1666919

Dieses Basis-Sortiment mit 3 mm bedrahteten Standard-LEDs eignet sich optimal für den Sofortstart bei Applikationen mit Halbleiterlicht. Die wichtigsten technischen Daten sind auf der Rückseite der Blisterverpackung ablesbar.
Technische Daten: I_F: 20 mA · Gehäuse: 3 mm · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C

Best.-Nr.	Farbe	Lichtstärke I(V)	Abstrahlwinkel	Pckg. €	ab 5 à
1666919-PF	Rot	600 mcd	30 °	5.95	5.45
1666902-PF	Blau	1500 mcd	30 °	5.95	5.45
1666913-PF	Grün	100 mcd	30 °	5.95	5.45
1666901-PF	Gelb	600 mcd	30 °	5.95	5.45
1666920-PF	Warm-Weiß	2700 mcd	25 °	5.95	5.45
1666923-PF	Rot, Blau, Grün, Gelb, Warm-Weiß	100 mcd, 600 mcd, 1500 mcd, 9000 mcd	25 °, 30 °	7.95	7.45
1692354-PF	Kalt-Weiß	8000 mcd	30 °	5.95	5.45
1692355-PF	Warm-Weiß	9000 mcd	30 °	5.95	5.45
1692358-PF	Natur-Weiß	9000 mcd	25 °	5.95	5.45

LED-Sortimente 100 Teile - 5mm

Bartheims

ab **6.45**



1666921

Dieses Basis-Sortiment mit 5 mm bedrahteten Standard-LEDs eignet sich optimal für den Sofortstart bei Applikationen mit Halbleiterlicht. Die wichtigsten technischen Daten sind auf der Rückseite der Blisterverpackung ablesbar.
Technische Daten: Kategorie: LED-Sortiment · Gehäuse: 5 mm · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C

Best.-Nr.	Farbe	Lichtstärke I(V)	Abstrahlwinkel	Pckg. €	ab 5 à
1666921-PF	Rot	800 mcd	35 °	6.45	5.95
1666903-PF	Blau	2000 mcd	35 °	6.45	5.95
1666914-PF	Grün	120 mcd	35 °	6.45	5.95
1666922-PF	Gelb	800 mcd	35 °	6.45	5.95
1666904-PF	Warm-Weiß	20000 mcd	30 °	6.45	5.95
1666905-PF	Rot, Blau, Grün, Gelb, Warm-Weiß	120 mcd, 800 mcd, 2000 mcd, 20000 mcd	30 °, 35 °	7.95	7.45
1692356-PF	Natur-Weiß	10000 mcd	30 °	6.45	5.95
1692357-PF	Kalt-Weiß	14000 mcd	35 °	6.45	5.95
1692581-PF	Kalt-Weiß	14000 mcd	35 °	6.45	5.95

Metallschicht-Widerstand Sortiment Sortiment (400 teilig)

Bartheims

- **Belastbarkeit: 0.25 Watt**
- **Widerstandstoleranz: ± 1%**

NEU


1692551

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Toleranz ±: 1 % · Inhalt: 400 St.
Lieferumfang: Sortimentsbox · (Je 20 Stück) 1Ω; 10Ω; 47Ω; 100Ω; 150Ω; 220Ω; 330Ω; 470Ω; 1kΩ; 1.5kΩ; 2.2kΩ; 4.7kΩ; 10kΩ; 22kΩ; 33kΩ; 47kΩ; 100kΩ; 220kΩ; 470kΩ; 1MΩ

Best.-Nr.	Belastbarkeit	Typ	Pckg. €
1692551-PF	0.25 W	00430333	22.95
1692586-PF	0.5 W	00430335	22.95

Kohleschicht-Widerstand Sortiment (400 teilig)

Bartheims

- **Inhalt: 400 Teile**
- **Belastbarkeit: 0.25 Watt**
- **Widerstandstoleranz: ± 5%**

NEU


1692380

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Toleranz ±: 5 % · Inhalt: 400 St.
Lieferumfang: Sortimentsbox · (Je 20 Stück) 1Ω; 10Ω; 47Ω; 100Ω; 150Ω; 220Ω; 330Ω; 470Ω; 1kΩ; 1.5kΩ; 2.2kΩ; 4.7kΩ; 10kΩ; 22kΩ; 33kΩ; 47kΩ; 100kΩ; 220kΩ; 470kΩ; 1MΩ

Best.-Nr.	Belastbarkeit	Typ	Pckg. €
1692380-PF	0.25 W	00430332	19.95
1692550-PF	0.5 W	00430334	19.95

Universal Kugellampen-Sortiment E10 Sockel (Klar) - 20 Teile

Bartheims

- **Übersichtlich sortiert**
- **Mit Fassungen**

17.95



Dieses Universal Kleinleuchtmittel-Sortiment E10 mit klaren Glühlampen in unterschiedlichen Betriebsspannungen eignet sich optimal für den Einsatzin den Bereichen: Modelbau, Modelbahn, od. Krippenbeleuchtung.
Technische Daten: Kategorie: Skalenlampe · Sockel: E10 · Leuchtfarbe: Klar · Nennspannung: 1.5 V · 2.5 V · 4.5 V · 4.8 V · 12 V · Nennstrom: 200 mA · 200 mA · 100 mA · 300 mA · 100 mA
Lieferumfang: Sortimentsbox · E10 Kugel-Lampen 20 Stück · 4 Stück E10, 11 x 24 mm, 1.5 V, 0.2 A, klar · 4 Stück E10, 11 x 24 mm, 2.5 V, 0.2 A, klar · 4 Stück E10, 11 x 24 mm, 4.5 V, 0.1 A, klar · 4 Stück E10, 11 x 24 mm, 4.8 V, 0.3 A, klar · 4 Stück E10, 11 x 24 mm, 12 V, 0.1 A, klar
Hinweis: Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1692094-PF	17.95	15.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Standard LED-Sortiment 3 mm (280 Teile)

Bartheime

- **Mit LED-Fassungen**



Technische Daten: Farbe: Rot · Blau · Grün · Gelb · Kalt-Weiß · Warm-Weiß · Gehäuse: 3 mm · Bauart: radial bedrahtet · Ausführung: Diffus · Klar · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C
Lieferumfang: Sortimentsbox · 3 mm LEDs (je 20 Stück Kalt-Weiß/Warm-Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 30 Stück der Werte 220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 5 mm LED-Fassungen (40 Stück).

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1666915-PF	16.95	15.95

Standard LED-Sortiment 5 mm (280 Teile)

Bartheime

- **Mit LED-Fassungen**



Technische Daten: Farbe: Rot · Blau · Grün · Gelb · Kalt-Weiß · Warm-Weiß · Gehäuse: 5 mm · Ausführung: Diffus · Klar · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C
Lieferumfang: Sortimentsbox · 5 mm LEDs (je 20 Stück Kalt-Weiß/Warm-Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 30 Stück der Werte 220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 5 mm LED-Fassungen (40 Stück).

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1666906-PF	17.95	16.95

Standard LED-Sortiment 3 mm und 5 mm (560 Teile)

Bartheime

- **Mit LED-Fassungen**



Technische Daten: Farbe: Rot · Blau · Grün · Gelb · Kalt-Weiß · Warm-Weiß · Gehäuse: 3 mm · 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Ausführung: Diffus · Klar · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C
Lieferumfang: Sortimentsbox · 3 mm und 5 mm LEDs (je 20 Stück Kalt-Weiß/Warm-Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 60 Stück der Werte 220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 3 mm und 5 mm LED-Fassungen (je 40 Stück).

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1666916-PF	29.95	27.95

SMD LED-Sortiment Bauform 0603 mit 30 cm Litzen (30 Teile)

Bartheime

- **SMD-Baugröße: 0603 mit Litzen**



Technische Daten: Farbe: Rot · Blau · Grün · Gelb · Amber · Kalt-Weiß · Abstrahlwinkel: 120 ° · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C
Lieferumfang: Sortimentsbox · SMD 0603 LEDs mit Litzen (je 5 Stück Rot/Grün/Gelb/Blau/Kalt-Weiß/Amber).

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1666907-PF	19.95	18.95

SMD LED-Sortiment Bauform 0805 mit 30 cm Litzen (30 Teile)

Bartheime

- **SMD-Baugröße: 0805 mit Litzen**



Technische Daten: Farbe: Rot · Blau · Grün · Gelb · Amber · Kalt-Weiß · Abstrahlwinkel: 120 ° · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C
Lieferumfang: Sortimentsbox · SMD 0805 LEDs mit Litzen (je 5 Stück Rot/Grün/Gelb/Blau/Kalt-Weiß/Amber).

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1666908-PF	19.95	18.95

SMD LED-Sortiment Bauform 1206 mit 30 cm Litzen (30 Teile)

Bartheime

- **SMD-Baugröße:1206 mit Litzen**



Technische Daten: Farbe: Rot · Blau · Grün · Gelb · Amber · Kalt-Weiß · Abstrahlwinkel: 120 ° · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C
Lieferumfang: Sortimentsbox · SMD 1206 LEDs mit Litzen (je 5 Stück Rot/Grün/Gelb/Blau/Kalt-Weiß/Amber).

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1666909-PF	19.95	18.95

SMD LED-Sortiment Bauform 2835 mit 30 cm Litzen (40 Teile)

Bartheime

- **SMD-Baugröße:2835 mit Litzen**



Technische Daten: Farbe: Warm-Weiß · Neutral-Weiß · Kalt-Weiß · Abstrahlwinkel: 120 ° · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C
Lieferumfang: Sortimentsbox · SMD 2835 LEDs mit Litzen (je 10 Stück verschiedene Weißtöne: 2700 K, 3500K, 4800K 6500K).

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1666910-PF	24.95	23.95

Standard LED-Sortiment 3 mm, mit 30 cm Litzen (160 Teile)

Bartheime

- **Mit ca. 30 cm flexiblen Litzen**
- **Mit LED-Fassungen**



Technische Daten: Farbe: Rot · Blau · Grün · Gelb · Kalt-Weiß · Warm-Weiß · Gehäuse: 3 mm · Ausführung: Diffus · Klar · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C
Lieferumfang: Sortimentsbox · 3 mm LEDs (je 10 Stück Kalt-Weiß/Warm-Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün) mit flexiblen Litzen (ca. 30 cm) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 30 Stück der Werte 220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 3 mm LED-Fassungen (60 Stück).

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1666900-PF	29.95	27.95

Standard LED-Sortiment 5 mm, mit 30 cm Litzen (160 Teile)

Bartheime

- **Mit ca. 30 cm flexiblen Litzen**
- **Mit LED-Fassungen**



Technische Daten: Farbe: Rot · Blau · Grün · Gelb · Kalt-Weiß · Warm-Weiß · Gehäuse: 5 mm · Ausführung: Diffus · Klar · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C
Lieferumfang: Sortimentsbox · 5 mm LEDs (je 10 Stück Kalt-Weiß/Warm-Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün) mit flexiblen Litzen (ca. 30 cm) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 30 Stück der Werte 220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 5 mm LED-Fassungen (60 Stück).

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1666911-PF	31.95	29.95

Roland Zötzls Tipp



Der Platzsparer

SMD-Baustein Wechselblinker

- Kleine Abmessungen
- Ideal zum Absichern einer Brückenbaustelle

7,99





Größenvergleich

Dieser Baustein ermöglicht die Steuerung von Warnblinkanlagen, Überweg- sowie Bahnübergangssicherung. Durch die kleine Baugröße passt dieser Baustein praktisch in fast alles hinein, was auf der Modellbahn einen Hohlraum bietet. Weitere Anwendungsgebiete sind der Einbau in Einsatzfahrzeuge und in Loks (z.B. Anzeige des Rangierbetriebes). Auch kann nun eine Baustelle auf einer Brücke realisiert werden. Einsetzbar auch als Einfachblinker. Zwei Ausgänge werden im Wechsel (ca. 1 Hz) an- bzw. ausgeschaltet. An die Ausgänge werden direkt die Leuchtdioden (bis zu zwei pro Ausgang) angeschlossen.
Technische Daten: Betriebsspannung 8 bis 25 V AC/DC · Stromaufnahme max.20 mA · Blinkfrequenz ca. 1 bis 2 Hz · Abmessungen (L x B x H) ca: 9,5 x 9,5 x 3 mm. Baustein, fertig aufgebaut und geprüft.

Best.-Nr.	St. €
216604-PF	7.99

Bücher & Medien

Buch: Digital gesteuerte Modellbahnen

19,95



Obwohl die Modellbahn ein Hobby mit Tradition ist, verschließt sie sich der modernen Technik nicht. Die Digitaltechnik eröffnet neue Möglichkeiten für die technische und optische Gestaltung der heimischen Anlage. Mit Unterstützung einiger im Modellbahn-Bereich bekannter Autoren wie Ulrich Lieb oder Thomas und Rainer Albrecht gelingt es dem Autor Marc Dahlbeck den Start in die digitale Modellbahnwelt anschaulich zu beschreiben und dabei nicht nur technische Grundlagen, sondern auch die verschiedenen Systeme, die sich in den letzten Jahren stark veränderten, zu vermitteln.
Technische Daten: Seiten: 128 Seiten · Autor: Marc Dahlbeck.

Best.-Nr.	St. €
1409659-PF	19.95

BU Selbstklebendes Kupferband, Länge 10 m

7,99



Selbstklebendes Kupferband zur Herstellung von elektrischen Verbindungen. Kupferband auf Grundplatte kleben und die Kabel von Beleuchtungssockeln, elektronischen Schaltungen, Relais, Motoren usw. einfach anlöten (oder antackern). Für Ströme bis max. 2A.

Best.-Nr.	Grundpreis pro m	St. €
1486808-PF	-.80	7.99

H0 2er-Set Verkehrsampeln

H0

36,49



Ausstattung: Messingmast · Patentsteckfüße · LED-Beleuchtung · Schaltung über Wechselrhythmus · Höhe: 41 mm.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Fertigbaustein · Altersklasse: ab 15 Jahre · Besonderheiten: inkl. Fußgängerampel · Kategorie: Verkehrsampel.

Best.-Nr.	St. €
1491176-PF	36.49

H0 4er-Set Fußgängerampeln

H0

25,49



Fußgängerampeln im Stil der Epochen III – VI. Dieses Set besteht aus 4 Fußgängerampeln mit je einer roten und grünen LED. Sie dienen zum Absichern von Fußgängerüberwegen an Kreuzungen. Vorbildgetreuer Messingmast mit Patentsteckfuß für eine besonders einfache Montage. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Höhe: 41 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1586805-PF	25.49

Verkehrsampeln

H0 Verkehrsampel-Bausatz

- Inkl. LEDs rot, gelb, grün
- Messing-Bausatz

H0

III



Messingbausatz mit ausführlicher Anleitung. Zum Zusammenbau benötigen Sie nur noch einen Lötkolben und etwas Kleinwerkzeug. Die Teile sind in der passenden Länge inkl. Kunststoff-Fenster.
Technische Daten: Bestückung LEDs rot, gelb, grün · Ø 2 mm · LED-Durchlass-Strom max. 20 mA · LED-Durchlass-Spannung 2 V.

Best.-Nr.	Bauart	St. €
210618-PF	hängend	5.99
210630-PF	stehend	5.99

H0 2 Fußgängerampel mit Blinkschaltung

- Ampeln drehbar
- Inkl. Zebrastreifen

H0



Die Ampeln sind drehbar und somit kann die Blinkanlage auch für den "Gegenverkehr" verwendet werden. Betriebsspannung 14 - 16 V AC/DC.
Lieferumfang: Inkl. Zebrastreifen zum Aufreiben.

Best.-Nr.	St. €
241274-PF	29.99

Ampelsteuerung

- Inkl. Fußgängerampel-Ansteuerung



Der Baustein steuert eine Kreuzung mit Fußgängerampel. Zusätzlich hat der Baustein separate Ausgänge für Car-System Stop-Stellen. Betriebsspannung: 7 - 24 V DC/AC. Stromaufnahme: 500 mA.

Best.-Nr.	St. €
497099-PF	32.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

SMD-LED-Bänder

Die hochflexible und schmale Leiterbahn (Breite 1,4 mm) ist mit SMD-LEDs bestückt und somit ideal für viele Anwendungen im Modellbahnbereich einsetzbar. Der LED-Streifen besteht aus mehreren teilbaren Segmenten. Die Zuführung der Betriebsspannung erfolgt über die angebrachten Kupferlackdrähte bzw. über vorhandene Lötpunkte bei Segmentteilung.
Technische Daten: Betriebsspannung an DC oder AC möglich.

SMD-LED-Band mit 20 LEDs

- **Leiterband mit 20 gelben LEDs**



210 mm lang, 4 Segmente à 5 LEDs.

Best.-Nr.	Farbe	Betriebsspannung	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
244077-PF	Gelb	10 V, 12 V	71.38 €	**14.99**	**13.49**
244078-PF	Weiß	14 V, 18 V	119.- €	**24.99**	**22.49**

SMD-LED-Band mit 24 LEDs

- **Leiterband mit 24 gelben LEDs**



250 mm lang, 3 Segmente à 8 LEDs.

Best.-Nr.	Farbe	Betriebsspannung	Grundpreis je 1 m	St. €
244076-PF	Gelb	16 V, 18 V	63.96 €	**15.99**
244079-PF	Rot, Weiß, Gelb, Grün	14 V, 18 V	71.96 €	**17.99**

LED-Sortiment, bedrahtet

- **Inhalt: 94 Teile**

12^{95}



Interessantes Praktiker- und Experimentier-Sortiment. Übersichtlich sortiert in einem Kunststoffklarsichtkasten.
Lieferumfang: 15 LEDs, 5 mm, Rot · 10 LEDs, 5 mm, Grün · 10 LEDs, 5 mm, Gelb · 10 LED-Fassungen 5 mm für Frontplattenmontage · 15 LEDs, 3 mm, Rot · 10 LEDs, 3 mm, Grün · 10 LEDs, 3 mm, Gelb · 10 LED-Fassungen 3 mm für Frontplattenmontage · 2 Blink-LEDs, 5 mm, Rot · 2 Duo-LEDs, 5 mm, Rot/Grün.
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 24 à
182206-PF	**12.95**	**12.55**	**11.92**

LED-Streifen starr mit farbigen SMD-LEDs

- **Direkter Anschluss an 12 V Gleichspannung**
- **Mittels Trennstellen kürzbar**
- **Dimmbar**

CTC Conrad Technologie Centrum

Made in Germany



Technische Daten:
Abm.: (L x B x H) 330 x 3 x 3 mm
Hinweis: Der LED-Streifen ist nicht für den Betrieb an Wechselspannung (konventionelle Wechselspannungstransformatoren) vorgesehen. Dies kann zur Beschädigung oder Zerstörung des LED-Streifens führen! LED-Streifen nicht biegen! Hierbei kann es zu Beschädigungen der Lötstellen kommen.

Best.-Nr.	Wellenlänge	Lichtstärke I(V)	Leuchtfarbe	Grundpreis je 1 m	St. €
187781-PF	590 nm	1900 mcd	Bernstein	9.67 €	**3.19**
187782-PF	470 nm	400 mcd	Blau	11.48 €	**3.79**

Leer-Sortimentsmagazin, transparent

Weltron Elektronik GmbH

- **Einheftbar in Standard-Ringordner**
- **Unverwüstlicher und robuster PET-Werkstoff**

Made in Germany

ab 5^{89}



Eine Zusammenstellung individueller Sortimente und Anpassung an Ihre Bedürfnisse ist mit diesem Klarsicht-Sortimentsmagazin problemlos möglich! Widerstände, Halbleiter, Kondensatoren oder auch andere Komponenten - eine geordnete und übersichtliche Unterbringung ist mit diesem Magazin absolut unproblematisch realisierbar. Das Einheften in einen DIN A 4 Ringordner mit 2fach oder 4fach Mechanik bietet sich zum Archivieren als vorteilhaft an. Somit ist bei mehreren Sortimenten eine übersichtliche und platzsparende Unterbringung gegeben. Bestehend aus den tiefgezogenen Fächern, die durch das Oberteil des Magazins fest verschlossen werden, ist ein Vermischen der einzelnen Bauteile von Fach zu Fach unmöglich. (Magazin unbestückt)
Technische Daten: Feste Unterteilung · Material: PET · Farbe: Transparent · Deckel-Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 305 x 231 x 16.8 mm.

Best.-Nr.	Fächer	Fächer (B x H x T)	St. €	ab 3 à	ab 10 à
419150-PF	32	46.5 x 32.5 x 16 mm	**5.89**	**5.60**	**5.47**
419180-PF	20	66 x 36 x 16 mm	**5.89**	**5.60**	**5.47**
419184-PF	10	92 x 50 x 22 mm	**6.60**	**6.40**	**6.06**

Standard LED-Sortiment

- **Inhalt: 300 Teile**

18^{95}



Nähere Angaben über technische Daten der enthaltenen Teile finden Sie im Internet unter **conrad.de**.
Lieferumfang: Sortimentsbox · 3 mm LEDs (je 10 Stück Rot/Grün/Gelb/Blau/Weiß) · 5 mm LEDs (je 10 Stück Rot/Grün/Gelb/Blau/Weiß) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 20 Stück der Werte 10/47/68/150/220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 3 mm LED-Fassungen (20 Stück) · 5 mm LED-Fassungen (20 Stück).

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
182300-PF	**18.95**	**17.95**	**16.95**

LED-Set S093

Kemo Electronic

- **Abwechslungsreicher Inhalt**
- **Verschiedene Farben und Formen**
- **Inhalt: ca. 50 Leuchtdioden und 20 Widerstände**

5^{95}



Die Zusammenstellung von ca. 50 verschiedenen Leuchtdioden und 20 Vorwiderständen mit verschiedenen Werten wird durch eine Broschüre mit 14 bebilderten Anschlussplänen ergänzt. Optimal geeignet zum Einstieg in die fabelhafte Welt der LED-Technik oder für Bildungsstätten zur Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet der Optoelektronik.
Lieferumfang: Ca. 50 Leuchtdioden · Ca. 20 Widerstände · Broschüre mit 14 bebilderten Anschlussplänen.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
182224-PF	**5.95**	**5.45**	**4.99**

SMD-LED im SOT 23 Gehäuse

Kingbright



Technische Daten: Bauform: SOT-23 · Bauart: SMD · I_F: 20 mA · Abstrahlwinkel: 140 °.

Best.-Nr.	Farbe	Wellenlänge	U_F	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
180090-PF	Rot	625 nm	2 V	15 mcd	-.19	-.18	-.17
180091-PF	Grün	565 nm	2.2 V	8 mcd	-.21	-	-.20
180094-PF	Gelb	590 nm	2.1 V	5 mcd	-.37	-	-.36

Chip-LED 0402

EVERLIGHT



Optimal geeignet z.B. für den Einsatz bei Modellbau- und Modelleisenbahn. Die rein-weiße LED wird aufgrund der freundlichen Lichtfarbe häufig bei Loks und Waggons verwendet.
Technische Daten: Ausführung: Klar · Bauform: 0402 · Bauart: SMD · Kategorie: SMD-LED · I_F: 25 mA · Abstrahlwinkel: 120 °.

Best.-Nr.	Farbe	Wellenlänge	U_F	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 10 à	ab 25 à
156292-PF	Rot	624 nm	2 V	36 mcd	-.20	-.19	-
156294-PF	Grün-Gelb	573 nm	2 V	15 mcd	-.20	-.15	-
156293-PF	Gelb	589 nm	2 V	38 mcd	-.21	-.20	-.19

Bedrahtete SMD-LED Bauform 0805



Diese SMD-LED im 0805-Gehäuse eignet sich hervorragend für den Einsatz im Modellbau- und Modellbahnbereich. Durch den Vorteil, dass diese bereits mit einer 240 mm langen Anschlussleitung vorkonfektioniert ist, gestaltet sich die weitere Verarbeitung einfach und unkompliziert. Die Litzenenden sind verzinnt.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 2 x 1.25 x 1.1 mm · I_F: 20 mA.

Best.-Nr.	Farbe	U_F	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 5 à	ab 25 à
156611-PF	Rot	2 V	38 mcd	1.43	1.36	1.27
156613-PF	Grün	2 V	10 mcd	1.43	1.36	1.31
156614-PF	Gelb	2 V	43 mcd	1.43	1.36	1.35
156615-PF	Blau	3.5 V	45 mcd	1.64	1.56	1.50
156616-PF	Weiß	3.15 V	40 mcd	3.25	3.10	2.99

Subminiatur Poly-LED mit Linse

BROADCOM



180674

Technische Daten: Kategorie: SMD-LED · I_F: 20 mA · Bauart: SMD · Bauform: Sonderform · Abstrahlwinkel: 15 ° · Min. Temperatur: -40 °C · Max. Temperatur: 85 °C.
Hinweis: Das SMT-Gehäuse ist zum Reflow-Löten geeignet.

Best.-Nr.	Farbe	U_F	Lichtstärke I(V)	Wellenlänge	St. €
180674-PF	Amber	2 V	750 mcd	590 nm	-.23
180675-PF	Blau	3.2 V	650 mcd	468 nm	-.32
180676-PF	Grün	3.2 V	650 mcd	468 nm	-.24
180677-PF	Rot	2 V	650 mcd	626 nm	-.24

Chip-LED

OSRAM



153366 153376 153392 153349

SMD-Chip-LED 0603
Technische Daten:
Ausführung: Diffus · Bauform: 0603 · I_F: 20 mA · U_F: 2.2 V.

Best.-Nr.	Farbe	Wellenlänge	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
153352-PF	Gelb	592 nm	6 mcd	-.13	-.11	-.09

Hyper Chip-LED 0603
Technische Daten:
Ausführung: Diffus · Bauform: 0603 · I_F: 20 mA · U_F: 2 V.

Best.-Nr.	Farbe	Wellenlänge	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 10 à	ab 25 à
153366-PF	Gelb	587 nm	60 mcd	-.29	-.28	-.27
153378-PF	Super-Rot	632 nm	50 mcd	-.15	-.12	-

Hyper Chip 0805
Technische Daten: Bauform: 0805 · Bauart: SMD · Kategorie: SMD-LED · I_F: 20 mA · Abstrahlwinkel: 160 °

Best.-Nr.	Farbe	Wellenlänge	U_F	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 10 à	ab 25 à
153376-PF	Grün	572 nm	2.2 V	20 mcd	-.19	-.18	-.17
153379-PF	Gelb	592 nm	2.2 V	6 mcd	-.12	-.10	-
153695-PF	Hyper-Rot	645 nm	1.8 V	20 mcd	-.12	-.10	-

Hyper Chip-LED 0805
Technische Daten:
Ausführung: Diffus · Bauform: 0805 · I_F: 20 mA · U_F: 2 V.

Best.-Nr.	Farbe	Wellenlänge	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
153392-PF	Gelb	587 nm	60 mcd	-.13	-	-.11
153391-PF	Super-Rot	632 nm	50 mcd	-.17	-.16	-.14

LED mit Linse im PLCC 4-Gehäuse

AVAGO TECHNOLOGIES



Technische Daten: Max. Temperatur: 100 °C · Bauart: SMD · Bauform: PLCC4 · Min. Temperatur: -40 °C.
Hinweis: Das Gehäuse ist zum Reflow-Löten geeignet.

Best.-Nr.	Farbe	Wellenlänge	U_F	Lichtstärke I(V)	St. €
180536-PF	Amber	590 nm	2.2 V	4700 mcd	-.18
180538-PF	Rot	626 nm	2.2 V	2300 mcd	-.32
180539-PF	Rot	626 nm	2.2 V	4000 mcd	-.44
180541-PF	Rot	626 nm	2.2 V	1750 mcd	-.24
180543-PF	Orange	605 nm	2.2 V	4500 mcd	-.22
180544-PF	Grün	525 nm	3.9 V	7150 mcd	1.08

Warm-weiße, superhelle SMD-LED

- **Optimal z.B. für Modellbauanwendungen**



Zwei Lichtfarben sind lieferbar: Sunny White ist z.B. optimal zur Beleuchtung neuerer Modelleisenbahnen, Golden White ist z.B. bestens geeignet zur Beleuchtung älterer Dampflokmodelle und Wagen. Abm. Best.-Nr. 18 58 10 u. 18 58 22 Gehäuse 0603 (L x B x H) 1,6 x 0,8 x 0,8 mm / Best.-Nr. 18 58 36 Gehäuse 1206 (L x B x H) 3,2 x 1,6 x 1,1 mm.
Technische Daten: Technologie: GaN · I_F: 20 mA · U_F: 3.2 V · Abstrahlwinkel: 120 ° · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: 80 °C · Bauart: SMD · Kategorie: SMD-LED.

Best.-Nr.	Farbe	Lichtstärke I(V)	Bauform	St. €	ab 5 à	ab 10 à
185810-PF	Sunny White	200 mcd	0603	1.78	1.67	1.64
185822-PF	Golden White	300 mcd	0603	2.49	2.29	2.21
185836-PF	Sunny White	300 mcd	1206	2.49	2.29	2.20

SMT-LED im PLCC 2 Gehäuse

Kingbright



Technische Daten: Bauform: PLCC2 · Bauart: SMD · I_F: 20 mA.

Best.-Nr.	Farbe	Wellenlänge	U_F	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
180082-PF	Rot	617 nm	2 V	25 mcd	-.36	-.35	-.33
180083-PF	Blau	470 nm	3.3 V	60 mcd	-.33	-.31	-.30
180087-PF	Grün	565 nm	2.2 V	25 mcd	-.33	-.31	-
180089-PF	Gelb	590 nm	2.1 V	15 mcd	-.30	-.29	-

Superhelle weiße Top-View-LED PLCC2 Typ 3528



Extrem helle PLCC2-LED, die bei 20 mA ihre typische Lichtstärke erzeugt. Zudem sind die einzelnen LEDs untereinander auf ±50 K gebinnt, so dass mit dem bloßem Auge kaum Abweichungen zu erkennen sind.
Technische Daten: Typ: 3528 · Abm.: (L x B x H) 3.5 x 2.8 x 1.9 mm · Bauform: PLCC2 · Bauart: SMD · I_F: 20 mA · U_F: 2.9 V °.

Best.-Nr.	Farbe	Farb-Temperatur	St. €	ab 5 à	ab 10 à
181987-PF	Weiß	6300 K	1.03	-.95	-.92
181986-PF	Kalt-Weiß	4500 K	1.03	-.95	-.92
181985-PF	Weiß	3300 K	1.03	-.96	-.90
181984-PF	Warm-Weiß	2600 K	1.03	-.95	-.92

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Mini-LED 1,9 mm

- 1,9 mm



LED diffus für allgemeine Anzeigezwecke. Anreihbar im Raster 2,54 mm. Gewölbt · I_F: 20 mA · Gehäuse: 1.9 mm.

Best.-Nr.	Farbe	U_F	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
184632-PF	Rot	2 V	1.6 mcd	-.63	-	-.59
184764-PF	Grün	2.4 V	2 mcd	-.56	-.52	-.50
184969-PF	Gelb	2.4 V	3 mcd	-.22	-	-.20

LED 3 mm



Ausführung: Diffus · I_F: 20 mA · Gehäuse: 3 mm.

Best.-Nr.	Farbe	U_F	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
184560-PF	Rot	2.25 V	3 mcd	-.12	-.10	-.09
184713-PF	Grün	2.1 V	17 mcd	-.12	-.10	-.08
184918-PF	Gelb	2.1 V	15 mcd	-.11	-	-.09

LED diffus 5 mm



Kathode gekürzt.
Technische Daten: Ausführung: Diffus · Linsenform: Rund · I_F: 20 mA · Gehäuse: 5 mm.

Best.-Nr.	Farbe	U_F	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 10 à	ab 25 à
184543-PF	Rot	2.25 V	11 mcd	-.11	-.10	-.09
184705-PF	Grün	2.2 V	40 mcd	-.11	-.10	-.09
184900-PF	Gelb	2.1 V	20 mcd	-.11	-.10	-

LED Weiß, Superhell "LowCost"

- Hohe Lichtstärke
- Wasserklares Gehäuse
- Großer Abstrahlwinkel



Diese superhelle, weiße LED zeichnet sich durch eine enorm hohe Leuchtkraft bei gleichzeitig großem Abstrahlwinkel aus! Zudem ist sie eine optimale Alternative zu teueren, weißen Marken-LEDs und für Standard-Anwendungen hervorragend geeignet.
Technische Daten: Farbe: Weiß · Abm.: (Ø) 5 mm · Linsenform: Rund · Gehäuse: 5 mm · Ausführung: Klar · Bauart: radial bedrahtet · Kategorie: LED bedrahtet.

Best.-Nr.	I_F	U_F	Abstrahlwinkel	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
176724-PF	20 mA	3.2 V	20 °	10000 mcd	-.77	-.74	-.72
180000-PF	20 mA	3.6 V	22 °	18000 mcd	1.01	-.95	-.87
180001-PF	20 mA	3.3 V	15 °	30000 mcd	1.49	1.42	1.37
181151-PF	30 mA	3.1 V	8 °	40000 mcd	1.73	1.67	1.47

LED Warm-weiß, Superhell

- Ideal für Innen- und Wohnraumbeleuchtung



Der warm-weiße Farbton dieser LED entspricht der von herkömmlichen Glühlampen. Ein Einsatz z.B. im Wohnbereich bietet sich aufgrund der freundlichen Lichtfarbe geradezu an. Die Helligkeit ist mit anderen superhellen LEDs absolut vergleichbar. Top-Markenqualität!
Weitere Anwendungsbeispiele: Vitrinen-, Effekt-, Gartenbahn-, Innen- und Gebäudebeleuchtung, Nachtlicht usw.
Technische Daten: Technologie: InGaN · Linsenform: Rund · I_F: 20 mA · U_F: 3.2 V · Ausführung: Klar · Max. Temperatur: 85 °C · Bauart: radial bedrahtet · Kategorie: LED bedrahtet.

Best.-Nr.	Farbe	Abstrahlwinkel	Lichtstärke I(V)	Gehäuse	St. €	ab 10 à	ab 100 à
185863-PF	Sunny White	60 °	4500 mcd	3 mm	2.44	2.29	2.15
185877-PF	Golden White	60 °	1800 mcd	3 mm	2.44	2.29	2.15
185837-PF	Sunny White	23 °	12000 mcd	3 mm	2.44	2.29	2.15
185851-PF	Golden White	23 °	12000 mcd	3 mm	2.44	2.29	2.15
185811-PF	Sunny White	40 °	7650 mcd	5 mm	2.80	2.58	2.47
185823-PF	Golden White	40 °	7650 mcd	5 mm	2.65	2.56	2.42
185862-PF	Sunny White	20 °	16200 mcd	5 mm	2.80	2.58	2.47
185875-PF	Golden White	20 °	16200 mcd	5 mm	2.54	2.38	2.25

Kerzen-LED



181525

181581

Diese Leuchtdiode beherbergt 2 integrierte LED-Chips mit unterschiedlicher Helligkeit, die das typische Flackern einer handelsüblichen Kerze nach bilden. Anwendungsbeispiele: Christbaumbeleuchtung, Dekolicht, Kerzen-Immitation, Krippenbeleuchtung, Modellbahn, Modellbau, Grablicht etc.
Technische Daten: Farbe: Gelb · Typ: CandleLED · Wellenlänge: 590 nm · Ausführung: Klar · Nicht gefärbt · Besonderheiten: blinkend · Bauart: radial bedrahtet · Kategorie: LED bedrahtet · Linsenform: Rund · I_F: 20 mA · Lichtstärke I(V): 2180 mcd · 6500 mcd.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
181525-PF	1.08	1.-	-.96

Kerzentropfen für Kerzen-LED
Passende, diffuse Aufsteckkappe für Kerzen-LED.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
181581-PF	-.69	-.62	-.60

LED Bi-Color 3 Pins



Technische Daten: Ausführung: Weiß · Diffus · Bauart: radial bedrahtet · Kategorie: LED mehrfarbig · Linsenform: Rund · I_F: 20 mA · Abstrahlwinkel: 60 ° · Gehäuse: 3 mm.

Best.-Nr.	Farbe	Wellenlänge	U_F	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
180249-PF	Rot, Grün	625 nm, 568 nm	2 V, 2.2 V	40 mcd, 35 mcd	-.37	-.35	-.33
180250-PF	Rot, Gelb	625 nm, 588 nm	2 V, 2.1 V	40 mcd, 20 mcd	-.37	-.36	-.34
180251-PF	Grün, Gelb	568 nm, 588 nm	2.2 V, 2.1 V	35 mcd, 20 mcd	-.37	-.36	-.34

LED mit Kabel, Vorwiderstand und Verpolungsschutz



Diese LED mit Kabel eignet sich hervorragend für den Einsatz im Modellbau- und Modellbahnbereich. Durch den Vorteil, dass diese bereits mit Vorwiderstand, Verpolungsschutz und einer 50 cm langen Anschlussleitung vorkonfektioniert ist, gestaltet sich die weitere Verarbeitung einfach und unkompliziert. Die Litzenenden sind verzinnt. Es werden ausschließlich Leuchtdioden weltweit führender Hersteller verbaut.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 12 V/DC · Litzenlänge: 50 cm.

Best.-Nr.	Farbe	Abstrahlwinkel	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 5 à	ab 25 à
156953-PF	Rot	50 °	2300 mcd	2.07	1.97	1.89
156955-PF	Blau	20 °	450 mcd	2.28	2.17	2.09
156956-PF	Gelb	50 °	900 mcd	2.33	2.25	2.13
156958-PF	Weiß	50 °	6800 mcd	2.18	2.11	2.-
156959-PF	Rot	30 °	4000 mcd	2.06	1.96	1.88
156960-PF	Grün	20 °	900 mcd	1.72	1.66	1.57
156961-PF	Blau	16 °	1000 mcd	2.24	2.13	2.05
156962-PF	Gelb	30 °	2100 mcd	2.56	2.48	2.34
156963-PF	Amber	30 °	4800 mcd	2.52	2.44	2.31
156964-PF	Weiß	45 °	7100 mcd	2.51	2.43	2.30
156966-PF	Warm-Weiß	50 °	4400 mcd	2.18	2.11	2.-

Konstantstromquelle für LEDs, Typ Micro, analoge Regelung



Ausstattung: Eingang mit Verpolungsschutz · Ausgang kurzschlussfest.
Abm.: (L x B x H) 17 x 9.5 x 3.5 mm.
Hinweis: Je nach Ausgangsstrom und Eingangsspannung kann eine Kühlung erforderlich sein.

Best.-Nr.	Typ	Ausgangsstrom (max.)	St. €	ab 10 à
181814-PF	MKSQ-5mA	5 mA	2.85	2.67
181815-PF	MKSQ-20mA	20 mA	4.62	4.32
181816-PF	MKSQ-50mA	50 mA	4.62	4.25

Miniatur-Glühlampe mit Anschlusskabel



1020801

Technische Daten: Farbe: Klar · Länge der Anschlussdrähte: 30 cm.

Best.-Nr.	Spannung	Leistung	Strom	Abm. (Ø x L) mm	St. €
1020801-PF	4.5 V	0.27 W	60 mA	3 x 7	-.86
1020802-PF	6.3 V	0.35 W	55 mA	3 x 7	-.86
1020803-PF	8 V	0.64 W	80 mA	3 x 7	-.82
1020804-PF	12 V	0.72 W	60 mA	4 x 10	-.86

Glühlampen-Tauchlack

CLOU

· 20 ml



727520

Inhalt pro Flasche 20 ml.
Hinweis: Leichtentzündlich. Reizt die Augen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung vorzeigen.
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 100 ml	St. €	ab 5 à	ab 10 à
727520-PF	Rot	217.50 €	4.35	4.13	3.91
727555-PF	Gelb	217.50 €	4.35	4.13	3.91
727563-PF	Grün	217.50 €	4.35	4.13	3.91
727571-PF	Blau	223.- €	4.46	4.23	4.01
727598-PF	Violett	223.- €	4.46	4.23	4.01
727601-PF	Orange	223.- €	4.46	4.23	4.01

Glühlämpchen mit Anschlusskabel

BELI-BECO

Made in Germany



1437430

Farbe: Klar.

Best.-Nr.	Spannung	Strom mA	Länge der Anschlussdrähte	Typ	Abm. (Ø x L) mm	St. €
1437430-PF	19 V	100	350 mm	8/1932K	(Ø) 4	2.19
1437389-PF	19 V	40	450 mm	8518	(Ø) 2	2.15
1437398-PF	16 V	30	400 mm	T1/2	(Ø) 2.3	3.-
1437399-PF	3.5 V	200	350 mm	8/432K	(Ø) 3	2.19
1437443-PF	16 V	30	400 mm	9516	(Ø) 2.3	2.17
1437444-PF	1.5 V	15	350 mm	T3/8	(Ø) 1.35	3.62
1437445-PF	3 V	18	350 mm	W3/8	(Ø) 1.35	3.62
1437446-PF	3.5 V	200	400 mm	2235	3 x 27	1.90
1437447-PF	4.5 V	200	400 mm	2245	3 x 14	1.90
1437448-PF	16 V	50	400 mm	2216	(Ø) 3	2.25
1437412-PF	19 V	40	350 mm	8508	2 x 7	1.90
1437442-PF	3.5 V	145		8504	2 x 7	1.90

Glühlämpchen

BELI-BECO

· Klar
· Sockel: E5.5
· 3.5 V

Made in Germany



Technische Daten: Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Sockel: E5.5.

Best.-Nr.	Spannung	Ausführung	Strom (mA)	Farbe	Abm. (Ø)	St. €	ab 10 à
1437349-PF	3.5 V	kugelförmig	200	Klar	5 mm	1.26	1.16
1437350-PF	19 V	kugelförmig	60	Grün	5 mm	1.41	1.31
1437356-PF	19 V	kugelförmig	60	Gelb	5 mm	1.41	1.31
1437364-PF	14 V	kugelförmig	50	Klar	5 mm	1.26	1.16
1437365-PF	19 V	kugelförmig	60	Klar	5 mm	1.26	1.16
1437366-PF	24 V	kugelförmig	40	Klar	5 mm	1.45	1.33
1437367-PF	24 V	kugelförmig	40	Grün	5 mm	1.60	1.50
1437368-PF	2.5 V	kugelförmig	100	Klar	6 mm	1.11	1.04
1437369-PF	4.5 V	kugelförmig	200	Klar	6 mm	1.14	1.07
1437370-PF	14 V	kugelförmig	50	Klar	6 mm	1.14	1.07
1437371-PF	19 V	kugelförmig	60	Grün	6 mm	1.31	1.21
1437372-PF	6 V	kerzenförmig	100	Klar	4 mm	1.37	1.27
1437373-PF	12 V	kerzenförmig	80	Klar	4 mm	1.41	1.31
1437374-PF	12 V	kerzenförmig	80	Weiß	4 mm	1.65	1.53
1437375-PF	19 V	kerzenförmig	60	Klar	4 mm	1.45	1.33
1437376-PF	19 V	kerzenförmig	60	Weiß	4 mm	1.65	1.53
1437392-PF	6 V	kugelförmig	100	Klar	6 mm	1.14	1.07
1437393-PF	19 V	kugelförmig	60	Klar	6 mm	1.14	1.07
1437396-PF	19 V	kerzenförmig	60	Matt	4 mm	1.40	1.29
1437400-PF	1.5 V	kugelförmig	100	Klar	6 mm	1.18	1.08
1437401-PF	3.5 V	kugelförmig	200	Klar	6 mm	1.11	1.04
1437402-PF	6 V	kugelförmig	100	Klar	8 mm	1.14	1.07
1437403-PF	19 V	kugelförmig	60	Weiß	8 mm	1.31	1.21
1437415-PF	12 V	kugelförmig	80	Klar	6 mm	1.11	1.04
1437416-PF	19 V	kugelförmig	60	Gelb	6 mm	1.31	1.21
1437417-PF	3.5 V	kugelförmig	200	Klar	8 mm	1.14	1.07
1437418-PF	3.5 V	kugelförmig	200	Weiß	8 mm	1.31	1.21
1437419-PF	14 V	kugelförmig	50	Klar	8 mm	1.14	1.07
1437420-PF	19 V	kugelförmig	60	Matt	8 mm	1.31	1.21
1437421-PF	3.5 V	kerzenförmig	200	Klar	4 mm	1.37	1.27
1437422-PF	6 V	kerzenförmig	100	Weiß	4 mm	1.58	1.47
1437423-PF	3.5 V	kerzenförmig	100	Matt	4 mm	1.40	1.29
1437424-PF	12 V	kerzenförmig	100	Matt	4 mm	1.40	1.29
1437433-PF	24 V	kugelförmig	40	Gelb	5 mm	1.60	1.50
1437434-PF	19 V	konisch	60	Klar	6 mm	1.11	1.04
1437435-PF	19 V	kugelförmig	60	Klar	8 mm	1.14	1.07
1437436-PF	3.5 V	kerzenförmig	200	Weiß	4 mm	1.58	1.47

Service-Tipp

E-Mail-Newsletter

Lassen Sie sich regelmäßig über Neuheiten, Topseller-Angebote, Rabatt- und Gutscheinaktionen und vieles mehr informieren.

Gratis unter:
conrad.de/newsletter

Glühlämpchen mit Drahtenden

BELI-BECO

Made in Germany



Farbe: Klar.

Best.-Nr.	Spannung	Strom mA	Abm. (Ø) mm	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1437449-PF	4.5 V	50	5	6204	-.95	-.85	-.73
1437450-PF	6 V	60	4	6208	-.95	-.85	-.73
1437451-PF	10 V	45	2	6210	1.35	1.24	1.05
1437452-PF	13.5 V	48	4	6214	-.95	-.85	-.73
1437453-PF	16 V	30	3	6218	1.14	1.05	-.89
1437454-PF	24 V	50	4	6220	-.95	-.85	-.73
1437455-PF	19 V	35	2	95019	1.60	1.50	1.37
1437458-PF	14 V	45	3	6216	1.14	1.05	-.89
1437459-PF	5 V	60	3	6205	1.14	1.05	-.89
1437460-PF	5 V	115	5	6207	-.95	-.85	-.73
1437461-PF	7.5 V	47	3	6209	1.14	1.05	-.89
1437462-PF	12 V	40	4	6212	-.95	-.85	-.73
1437463-PF	16 V	30	2	95016	1.60	1.50	1.37
1437468-PF	5 V	115	3	6206	1.14	1.05	-.89
1437469-PF	12 V	30	6	6211	-.95	-.85	-.73
1437470-PF	12 V	60	3	6213	1.14	1.05	-.89
1437471-PF	14 V	24	3	6215	1.14	1.05	-.89
1437472-PF	14 V	65	4	6217	-.95	-.85	-.73
1437473-PF	19 V	40	4	6219	-.95	-.85	-.73
1437474-PF	12 V	50	4	9530	1.94	1.80	1.66
1437475-PF	14 V	35	2	95014	1.60	1.50	1.37
1437390-PF	1.5 V	70	6	6201	-.95	-.85	-.73
1437391-PF	1.8 V	235	2	6202	1.35	1.24	1.05
1437414-PF	3.5 V	100	4	6203	-.95	-.85	-.73

Lampenfassung

BELI-BECO

Made in Germany



Best.-Nr.	Beschreibung	Sockel	Typ	St. €	ab 10 à
1437456-PF	Brückfassung mit Schraube und Mutter	E5.5	45	-.86	-.78
1437457-PF	Brückenfassung isoliert, Schraubanschluss	E10	151	2.08	1.97
1437464-PF	Zwergfassung mit Schraube und Mutter	E5.5	44	-.66	-.59
1437466-PF	Zwergfassung im Kunststoffsockel und mit Lötfahnen	E10	152	1.20	1.10
1437476-PF	Stegfassung mit Lötfahnen	E5.5	48/3	-.86	-.78
1437477-PF	Zwergfassung mit Litze	E5.5	L40/43	-.86	-.78
1437478-PF	Zwergfassung mit Schraube und Mutter	E10	125	-.66	-.59
1437479-PF	Brückfassung mit Schraube und Mutter	E10	136	-.92	-.84
1437480-PF	Brückenfassung isoliert, Schraubanschluss	E10	151w	2.08	1.93
1437481-PF	Brückenfassung isoliert, Schraubanschluss	E10	L40/124	-.92	-.84

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Spezialglühlampen, Ø 2,3 mm, klar mit freien Drahtenden

· 5er-Set



Ausstattung: 16 V/30 mA · Glühlampe (Ø x L) 2,3 mm x 6 mm · Draht (Ø x L) 0,2 mm x 20 mm.
Technische Daten: Eingangsspannung: 16 V.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
211079-PF	5.99	5.29

Spezialglühlampen Ø 2,3 mm, klar mit Kabel

· 5er-Set



Ausstattung: 16 V/30 mA · Glühlampe (Ø x L) 2,3 mm x 6 mm · Litze (Ø x L) 0,6 mm x 150 mm.
Technische Daten: Betriebsspannung: 16 V DC/AC · Farbe: Klar.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
210489-PF	6.99	6.29

Spezialglühlampen, Ø 2,3 mm, farbig

· 2er-Set



16V/30 mA · 2,3 mm · Rot · 2er Pack.
Ausstattung: 16 V/30 mA · Glühlampe (Ø x L) 2,3 x 6 mm · Drahtenden (Ø x L) 0,2 x 20 mm.
Technische Daten: Betriebsspannung: 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 5 à
210172-PF	Rot	3.69	3.29
210184-PF	Gelb	3.69	3.29
211006-PF	Blau	3.69	3.29

2er Set Glühlampe, rot

· 2er-Set



Ausstattung: 16 V/30 mA · Glühlampe (Ø x L) 2,3 mm · Litze (Ø x L) 0,6 x 150 mm.
Technische Daten: Betriebsspannung: 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 5 à
210449-PF	Rot	4.89	4.29
210462-PF	Gelb	4.89	4.29
210476-PF	Blau	4.89	4.29

Spezialglühlampen Ø 1,8 mm



Ausstattung: 16 V/30 mA · Glühlampe (Ø x L) · 1,8 x 6 mm · Draht (Ø x L) 0,2 x 20 mm.
Technische Daten: Betriebsspannung: 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 10 à
210503-PF	Klar	2.09	1.79
210516-PF	Rot	2.09	1.79

Modelleisenbahn-Glühlampen, klar

· 5er Set

Wenn erst einmal ein Glühlämpchen defekt ist, ist die mühsame Suche nach dem nötigen Ersatz schwer. Damit ist nun Schluss. Mit den folgenden Spalten haben wir eine Auswahl der Leuchtmittel aufgestellt, die die Hersteller für Ihre Modelle verwenden.

(Es sind nicht die Originallampen der Hersteller, sondern nur eine Zuordnung).

Ø 2,8 mm "Kleinsteck"



Ausstattung: 16 - 19 V/30 mA · MS2,8

Best.-Nr.	Pckg. €
211056-PF	5.99

Ø 8 mm "Kugel"



Ausstattung: 19 V/60 mA · E5,5.

Best.-Nr.	St. €
211032-PF	5.39

Ø 6 mm "Spitz"



Ausstattung: 19 V/60 mA · E5,5.

Best.-Nr.	St. €
211085-PF	5.39

Ø 5 mm "Mini-Steck"



Ausstattung: 19 V/60 mA · MS4.

Best.-Nr.	St. €
211072-PF	4.79

Ø 6 mm "Spitz"



Ausstattung: 19 V/60 mA Ba5s.

Best.-Nr.	St. €
210196-PF	5.79

Ø 6 mm "Kugel"



Ausstattung: 19 V/60 mA · E5,5.

Best.-Nr.	St. €
212734-PF	5.39

E5,5 6 mm "Spitz"



Ausstattung: 24 V/35 mA.

Best.-Nr.	Pckg. €
210576-PF	5.39

Hausbeleuchtungs-Sockel



Betriebsspannung: 12 bis 19 V DC/AC · Höhe 25 mm · Befestigungsbohrung 6 mm · Inkl. Leuchtmittel (Kugel Ø 8 mm, E5,5, 19 V, Best.-Nr. 21 10 32).
Ausstattung: Befestigungsbohrung 6 mm.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 - 19 V V DC/AC · Farbe: Grau · Altersklasse: ab 15 Jahre.

Lieferumfang: Leuchtmittel (Kugel Ø 8 mm, E5,5, 19 V).

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
210166-PF	2.49	2.29

Gleich mitbestellen

Passendes Verlängerungsset, 3teilig



Zum Verlängern des Hausbeleuchtungs-Sockels
Technische Daten: Betriebsspannung: - V DC/AC · Farbe: Grau.

Best.-Nr.	St. €
210178-PF	1.99

Allglas-Lampe T1

· 5er Set

Set **je 6,59**



Best.-Nr.	Betriebsspannung	Passend für	Abm. Ø mm	Pckg. €
210552-PF	19 V DC/AC	Märklin	3.2 x 6.4	6.59
210564-PF	22 V DC/AC	Märklin/Trix	3.2 x 6.4	6.59

Kleinlampe T3/4 WT

· 5er Set

Set **je 4,99**



Best.-Nr.	Betriebsspannung	Passend für	Abm. Ø mm	Pckg. €
210672-PF	14 V DC/AC	Roco	2,3 x 6,2	4.99
210660-PF	16 V DC/AC	Arnold/Roco	2,3 x 6,2	4.99

Kleinlampe T1 1/4 WT

· 5er Set

Set **ab 4,99**



Best.-Nr.	Betriebsspannung	Abm. Ø mm	Betriebsspannung	Pckg. €
210636-PF	16 V DC/AC	4.2 x 10.5	16 V/50 mA	5.39
210648-PF	24 V DC/AC	4.2 x 10.5	24 V/40 mA	4.99

Allglaslampe T1 1/4 (FT)

· 5er Set

Set **6,39**



Best.-Nr.	Abm. Ø mm	Pass. für	Betriebsspannung	Pckg. €
210528-PF	4,2 x 8,5	Märklin	19 V/50 mA	6.39

MS 2,8 (Sockel MM 3s/6)

· 5er Set

Set **je 6,59**



Best.-Nr.	Betriebsspannung	Pass. für	Abm. Ø mm	Pckg. €
210612-PF	10 V DC/AC	Fleischmann	2,3 x 8,8	6.59
210600-PF	14 V DC/AC	Trix/Arnold	2,3 x 8,8	6.59
210624-PF	24 V DC/AC	Fleischmann	2,3 x 8,8	6.59

MS4 Steck, Sockel 5M5sA

· 5er-Set

Set **4,89**



Best.-Nr.	Betriebsspannung	Pass. für	Abm. Ø mm	St. €
210588-PF	24V/35 mA	Fleischmann	4.2 x 12	4.89

Elektronik



Foto: Gebr. Märklin & Cie. GmbH



High-Tech steckt hinter den Kulissen. Damit alles zuverlässig läuft.

Für den reibungslosen Ablauf finden Sie alles hier.

ELEKTRONIK

Die Basis aller Modellbahn-Träume ist eine zuverlässige Technik, die einen einwandfreien Ablauf aller gewünschten Funktionen ermöglicht. Modernste Technik von Conrad Electronic macht die authentische Atmosphäre Ihrer Modelleisenbahn erst möglich. Bewegen Sie Figuren und Verkehrsmittel und aktivieren Sie Lichter oder ganze Aktions-Programme wie Arbeitsabläufe oder Tageszeiten-Simulation. Analoge oder digitale Steuerungen, Transformatoren, passende Decoder für die führenden Digitalsysteme (MM- und DCC-Format), um Weichen, Signale, Geräusche, Licht und vieles mehr in Aktion zu versetzen, finden Sie bei uns in großer Auswahl.

Roland Fötzl

Elektronik ab Seite 264

Digital-Systeme
Märklin, Uhlenbrock, Tams, Roco 266

Digital-Technik
Lok-, Magnetartikel-, Schalt- und Rückmeldedecoder 270

Gleisplanungs-Programme per PC
Software 281

Elektronik-Bausätze
Weichen- und Gleissteuerung, Zugregelung, Pendelzug- und Schattenbahnhofsteuerung 284

Beleuchtungselektronik
Signalbildansteuerungen, Stadt-, Zug- und Arbeitsbeleuchtungselektronik 288

Transformatoren 293

Geräusch-Bausätze
Dampf-, Diesel- und Warngeräusche 294

Dampf- und Rauchgeneratoren
Universal- und Streckendampfgeneratoren, Häuserrauch 295

Elektronik-Kleinteile
Relais, Schalter, Stecker, Taster, Kabelbinder, Drähte, Litzen, Gehäuse, Stellpulte 296

Märklin Central Station 3/ 3 plus

märklin

DCC | MM

ab **649,-**



1415897

Ausstattung: Digital-Multiprotokoll-Steuergerät (mfx, mfx+, DCC, Motorola) · Hochauflösender, moderner Farb-Touchscreen · Integriertes, zentrales Gleisbildstellpult · Gehäuse mit zentraler Stopp-Taste und 2 Drehregler in robuster Industriequalität · Bis zu 32 schaltbare Lokfunktionen · eingebaute Lokkartenleser · Integrierter Lautsprecher · Eingebauter SD-Kartenslot · Integrierter leistungsfähiger Booster · 5,0 A max. Ausgangsleistung bei Verwendung von Schaltnetz 60101/L51095 (empfohlen für Spur 1 bzw. LGB) · Bis zu 320 Motorola und 2048 DCC-Magnetartikel schaltbar · Fahrstraßensteuerung (inkl. Pendelzugsteuerung) · 2 USB-Hosts für z.B. Maus, Tastatur, USB-Stick etc. und 1 USB-Ladebuchse · Direkter Anschluss für 2 Mobile Stations und ein Bus-Erweiterungsgerät · Integrierter s88-Anschluss · Anschlüsse für z.B. Netzwerk, externe Lautsprecher, Märklin-Bus · Erweiterungen anschließbar mittels Märklin-Bus · Mehrgerätefähig mit Central Station 3 plus.
Technische Daten: Kategorie: Digital-Zentrale · Digital-Format: MM · DCC · mfx · mfx+ · Abm.: (L x B x H) 320 x 195 x 80 mm

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1415897-PF	60216	Station 3 Plus	**799.-**
1415898-PF	60226	Station 3	**649.-**

Märklin Central Station 3

DCC | MM

ab 649,-



1415897

Ausstattung: Digital-Multiprotokoll-Steuergerät (mfx, mfx+, DCC, Motorola) · Hochauflösender, moderner Farb-Touchscreen · Integriertes, zentrales Gleisbildstellpult · Gehäuse mit zentraler Stopp-Taste und 2 Drehregler in robuster Industriequalität · Bis zu 32 schaltbare Lokfunktionen · 2 eingebaute Lokkartenleser · Integrierter Lautsprecher · Eingebauter SD-Kartenslot · Integrierter leistungsfähiger Booster · 5,0 A max. Ausgangsleistung bei Verwendung von Schaltnetz 60101/ L51095 (empfohlen für Spur 1 bzw. LGB) · Bis zu 320 Motorola und 2048 DCC-Magnetartikel schaltbar · Fahrstraßensteuerung (inkl. Pendelzugsteuerung) · 2 USB-Hosts für z.B. Maus, Tastatur, USB-Stick etc. und 1 USB-Ladebuchse · Direkter Anschluß für 2 Mobile Stations und ein Bus-Erweiterungsgerät · Integrierter s88-Anschluß · Anschlüsse für z.B. Netzwerk, externe Lautsprecher, Märklin-Bus · Erweiterungen anschließbar mittels Märklin-Bus · Mehrgerätefähig mit Central Station 3 plus. Abm.: (L x B x H) 320 x 195 x 80 mm · Digital-Format: MM · DCC.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €
1415897-PF	60216	Station 3 plus	799.-
1415898-PF	60226	Station 3	649.-

Gleich mitbestellen

Märklin Schaltnetzteil 230 V, 100 VA (60101)



Schaltnetzteil zum Anschluss bzw. zur Versorgung der Central Station 60216, 60226 sowie 60214/60215 und des Boosters 60175 und 60174. Eingang 230 V/50 Hz / Ausgang 19 V/100 W Gleichspannung. Tischnetzteil im Kunststoffgehäuse mit Befestigungslaschen. Abm. 190 x 96 x 65 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
403952-PF	60101	119.95

Mobile Station

MM | DCC

je 99,99



1415899



1416003

Digitale Handregler-Steuereinheit. 11 Lokomotiven im Direktzugriff steuerbar. Lokwahlauswahl aus integrierter Märklin-Digital-Lokdatenbank oder über Digital-Adressen. 16 Lokfunktionen und 320 Magnetartikel schaltbar. Automatische Anzeige der Funktionszustände im integrierten hintergrundbeleuchtetem s/w Vollgrafikdisplay durch selbsterklärende Piktogramme bei mfx-Loks bzw. bei Lokauswahl aus integrierter Digital-Lokdatenbank. Integrierter Lokkartenleser. Rot beleuchtete Stop-Taste. 1,9 A-Leistungsteil in der optional erhältlichen Gleisbox (60114/60116). 2 Mobile Stations unabhängig voneinander an der Gleisbox anschließbar. Bei Betrieb der Mobile Station an der Central Station (60213-60216 bzw. 60226) kann auf die Central Station-Einstellungen (vollständige Lokliste der Central Station, alle Magnetartikel des Central Station-keyboards mit deren Bezeichnungen) zurückgegriffen werden. Fahren und Steuern von Fahrzeugen in den Formaten motorola, mfx und DCC, Schalten von Magnetartikeln in den Formaten motorola und DCC. Abmessung 160 x 100 x 39 mm.
Hinweis: Zum Anschluss der Mobile Station ist die Anschlussbox (Best.-Nr.: 1415896) 60116 erforderlich.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415899-PF	60657	99.99
1416003-PF	T66955	99.99

Gleich mitbestellen

Digital-Anschlussbox

49,99



Zum Anschluss eines Schaltnetzteiles 66361 und bis zu 2 Mobile Stations (60657 bzw. 60653 / Trix 66955 bzw. 66950). Für die Spurweiten Märklin H0, Trix H0 und Minitrix geeignet. Abmessungen 96 x 85 x 40 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415896-PF	60116	49.99

5er-Set Lokkarten

22,99



5 wieder beschreibbare Chip-Karten mit Speicherplatz für alle Funktionen und Einstellungen einer Lokomotive, bzw. für das schnelle Laden und Aufrufen der Lokomotive an der Central Station 60213-60215 sowie Mobile Station 60653.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
401868-PF	60135	22.99

Booster für Großanlagen



Ausstattung: Leistungsverstärker für digital gesteuerte Großanlagen. Multiprotokollfähig in Verbindung mit der Central Station. Anschluss über 7-polige Datenbus-Leitung direkt an die Central Station. Mehrere Booster in einem System über Terminals 60125 einsetzbar. Automatische Anmeldung an der Central Station. Statusanzeige durch LED am Booster und grafisch im Display der Central Station. Bei Verwendung des Schaltnetzteiles 60061 ergibt sich eine maximale Ausgangsleistung von 58 VA und ein maximaler Strom von 3 A. Bitte unbedingt den Kabelquerschnitt größer 0,5 mm² beachten!). Abm.: (L x B x H) 150 x 110 x 80 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1464082-PF	60175	179.95

Terminal



Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Geräte aus dem Märklin Systems-Programm an die Central Station. Festes 9poliges Anschlusskabel, 60 cm lang und 9polige Buchse für ein weiteres Terminal oder andere Geräte am Datenbus. 4 Buchsen 7polig zum Anschluss von Mobile Stations oder anderer Peripheriegeräte. Abmessungen 96 x 85 x 40 mm.
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Abm.: (L x B x H) 96 x 85 x 40 mm

Best.-Nr.	St. €
1521785-PF	49.99

Schaltnetzteil 60 VA



Schaltnetzteil zum Anschluss bzw. zur Versorgung der Central Station 60216, 60226 sowie 60213-60215 und des Boosters 60175 und 60174. Anschluss: 4poliger MiniDin-Hochstrom-Stecker. Das Schaltnetzteil ist nur für Verwendung in trockenen Räumen bestimmt
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 60 W · Ausgangsspannung: 19 V/DC · Abm.: (L x B x H) 116 x 72 x 65 mm.

Best.-Nr.	St. €
402911-PF	84.99

Schaltnetzteil 36 VA

(66361) Schaltnetzteil für Digital-Anschlussbox 60112/60113. Eingang 230 V/50 Hz / Ausgang 18 V/36 VA Gleichspannung. Abmessung 80 x 50 x 75 mm.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 36 W · Ausgangsspannung: 18 V · Abm.: (L x B x H) 80 x 50 x 75 mm

Best.-Nr.	St. €
1527857-PF	49.99

49,99

NEU



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

H0 Start-Set Digitaler Einstieg

märklin

H0 | ~AC NEM

154,95



Ausstattung: Gleisoval Radius R2 · Idealer Einstieg in die digitale Welt von Märklin H0 · Aufbaufreundliche C-Gleis-Anlage.
Technische Daten: Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: AC.
Lieferumfang: 12 gebogene Gleise · 8 gerade Gleise · 1 Gleisanschlussbox · 1 Schaltnetzteil · 1 Mobile Station.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415682-PF	29000	154.95

MZS Starter-Set III

DCC

529,-



Mehr Spaß mit mehr Zügen mit dem LGB-Mehrzugsystem! In diesem Set finden Sie eine hochmoderne MZS-Zentrale III (Best.-Nr.: 1298678) mit folgenden Merkmalen: bis zu 23 Lokadressen können vergeben werden (10239 Adressen mit dem Dimax-Navigator der Fa. Massoth) / Anschlüsse für MZS-Power-Booster (Best.-Nr.: 1298696), so dass Gleisabschnitte über einen eigenen Trafo mit jeweils 5 Ampere Fahrstrom versorgt werden können.
Lieferumfang: MZS-Zentrale · Lok-Handy · Anschlusskabel · Anleitung.
Hinweis: Ein Schaltnetzteil ist nicht Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
1298697-PF	529.-

Universal-Handy

199,95



Ausstattung: Programmierung von MZS-Lokdecodern (Adressen 0-22) · Programmierung von MZS-Weichendecodern (Adressen 1-128) · Steuerung bis zu 23 Loks (Geschwindigkeit, Fahrtrichtung, Nothalt- und MZS-Lokfunktionen) · Steuerung bis zu 128 Weichen, Signale und Zubehör · Fahren bis zu 10 Lokkombinationen in Doppeltraktion · Steuerung bis zu 10 vorprogrammierte Fahrstraßen mit jeweis 15 Weichen · Digitale Anzeige · 10-Ziffern-Tastatur zur Eingabe der Lokadresse · Direkte Fernbedienung von MZS-Lokfunktionen und weitere Funktionen · Langes Anschlusskabel (ca. 6 m) · Zur Funkfernsteuerung erweiterbar. Abm.: (L x B x H) 185 x 94 x 55 mm.

Best.-Nr.	St. €
1298679-PF	199.95

Central Station Verbindungskabel

märklin

13,99



Verbindungskabel zum direkten Anschluss der Central Stations 60213-60215 untereinander und zum Anschluß an das Terminal 60125.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1298537-PF	060123	13.99

Verlängerungskabel

märklin

13,99



(60126) Mit 9poliger Buchse und 9poligem Stecker zum Anschluss eines entfernt aufgestellten Terminals oder eines anderen Gerätes am Datenbus des Märklin Systems Prorgramm. Länge ca. 200 cm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
247323-PF	60126	13.99

Bücher & Medien

Buch „Digital fahren mit der Central Station 3“

märklin

19,99



Ausführliche Beschreibung des Märklin-Digital-Systems. In diesem Buch erhält der Leser alle wesentlichen Infos zur Central Station 3. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beschreibung der neuen Decoder-Generation. Schritt für Schritt werden die notwendigen Komponenten vorgestellt. Umfang knapp 190 Seiten im Format Din A4. Ausführung in deutscher Sprache.
Seiten: 190.

Best.-Nr.	St. €
1531083-PF	19.99

Weichenadapter AMW plus

tams elektronik

9,99



Zur Ansteuerung von motorischen Weichen (mit oder ohne Endabschaltung) mit Schaltungen, die für den Anschluss von Weichen mit Doppelspulantrieben konzipiert sind. Positiv geschaltet für die Kombination mit Schattenbahnhofsteuerungen HADES und SBS-1, Pendelzugsteuerungen HELIOS, PZS-2 und PZS-3, Kehrschleifenmodul KSM-3, Weichendecoder WD-1 und WD-34.2
Ausstattung: Max. Gesamtstrom: 1.5 A · Stromaufnahme: ca. 1 mA.
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Passend für: Motorische Weichenantriebe

Best.-Nr.	St. €
1711527-PF	9.99

H0 Start-Set Digitaler Einstieg

TRIX H0

154,95



Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1700 x 980 mm
Lieferumfang: 12 gebogene Gleise · 8 gerade Gleise · 1 Gleisanschlussbox · 1 Schaltnetzteil · 1 Mobile Station.

Best.-Nr.	St. €
1531147-PF	154.95

5er-Set Decoderhalterungen

tams elektronik



Kunststoffhalterung mit Befestigungsclip für Fahrzeugdecoder (ab Nenngröße H0). Sichert den Fahrzeugdecoder vor Verrutschen
und damit vor einem Kurzschluss durch Berührung mit leitenden Metallteilen.
Lieferumfang: 5 Halterungen · 5 Klebepads.

Best.-Nr.	Pckg. €
1711517-PF	5.99

HandControl 2

tams elektronik

- **Integtierter Pendelbetrieb**
- **Handsteuerung für EasyControl**

ab 119,95



Einsatzgebiete
Geeignet für den Betrieb mit den Digitalzentralen RedBox und MasterControl. Mit der HandControl 2 können die Systemparameter für die Digitalsteuerung EasyControl eingestellt und die Decoderdaten in der Lokdatenbank der Zentrale eingegeben werden.
Display
Im Display werden die Daten des Fahrzeugs angezeigt: Adresse, Name, Datenformat, aktuelle Fahrstufe und Fahrtrichtung sowie alle aktiven Funktionen bis F20.
Integrierter Pendelbetrieb
Mit der HandControl 2 wird die integrierte Pendelautomatik konfiguriert und aktiviert. Die Kontakte der beiden Endbahnhöfe und - falls vorgesehen - eines Zwischenhalts werden mit 3 Eingängen des ersten s88-Moduls verbunden, das an die Zentrale (RedBox oder MasterControl) angeschlossen ist. Tipp: Der s88-Rückmelder S88-5 mit integriertem Gleisbelegtmelder ist eine kostengünstige Lösung für diese Anwendung (vor allem, wenn die Rückmeldung über den s88-Bus sonst nicht zum Einsatz kommt).
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Kabellänge: 1.8 m · Abm.: (L x B x H) 62 x 144 x 21 mm
Lieferumfang: HandControl · Anschlusskabel · Anleitung.

Best.-Nr.	Displayfarbe	St. €
1711514-PF	Amber	119.95
1711515-PF	RGB	149.95

Digitalzentrale RedBox

tams elektronik

MM DCC



1492018

Das Digital-System EasyControl von Tams ist als Modulsystem konzipiert. Die einzelnen Komponenten (PC sowie Steuergeräte) werden nach individuellem Bedarf an die Digitalzentrale RedBox angeschlossen.
Ausstattung: EasyNet-Anschluss für bis zu 64 Geräte für das Digitalsystem EasyControl (z.B. LokControl) · XpresssNet-Anschluss für bis 16 XpresNet-Geräten (z.B. Lokmaus 2 und 3, Multimaus) · Weitere Schnittstellen: 2x USB, s88 entsprechend s88-N, 5polige Booster-Schnittstelle (intern einstellbar für DCC oder Märklin), Programmiergleis, Spannungsversorgung (12 V).
Technische Daten: Kategorie: Digital-Zentrale · Digital-Format: DCC · MM · Abm.: (L x B x H) 165 x 95 x 45 mm
Lieferumfang: RedBox, Steckernetzteil, Kabel für DCC-Programmiergleis, CD mit Anleitung und weiteren Informationen.

Best.-Nr.	Bauart	St. €
1492018-PF	Ohne Booster	179.95
1492019-PF	Mit integrierten 2,5 A-Booster	219.95

BiDi-Booster

tams elektronik

Der Spezialist für bidirektionale Kommunikation.
Ausstattung: Versorgungsspannung: 12 - 20 V AC oder 12 - 26 V DC · Ausgangsstrom: 2 - 4 A · Ausgangssignal: symetrisch (geeignet für Kombination mit ABC-Bremsstrecke) · Leistungsaufnahme: max. 120 W · Digitalformate: DCC, MM, mfx (nur Schalt- und Steuerbefehle) · Rückmeldeformate: RailCom, BiDiB · Schnittstellen für: DCC-konforme Booster (3polig), BiDiB (RJ 45).
Technische Daten: Digital-Format: DCC · MM · Modellausführung: Fertigmodell · Abm.: (L x B x H) 135 x 95 x 45 mm

Best.-Nr.	St. €
1221090-PF	99.99

Booster B-4

RailCom tams elektronik

DCC MM



248620

Geregelter Multiprotokoll-Booster für den Einsatz mit MM, DCC oder mfx-Zentralen. Für Anlagen mit Rückmeldung über RailCom und mit symmetrischer Gleisspannung. Einstellbare Kurzsschlussempfindlichkeit und Gleisspannung (10 - 20 V, in 1 V-Schritten). Der RailCom-Cutout des Booster kann ein-/ausgeschaltet werden. Interne Kurzschlussabschaltung die auch abschaltbar ist. Max. Gleisspannung 18 V; 5 A (geregelt), Einstellung auf 12 - 24 V (geregelt) möglich. Versorgungsspannung 12 -18 V (je nach eingestellter Gleisspannung).

Best.-Nr.	Besonderheiten	St. €
246914-PF	inkl. RailCom Unterstützung	99.99
248620-PF	inkl. RailCom Unterstützung, mit Display	129.95

Booster-Link

tams elektronik

- **Überträgt mfx®-Rückmeldedaten**


1492538

Zur Übertragung von mfx®-Rückmeldedaten aus Boosterabschnitten, die nicht direkt an den in der Zentrale integrierten Booster angeschlossen sind, sind Standard-Booster alleine nicht geeignet. Der Booster-Link schließt die Übertragungslücke zwischen den Boosterabschnitten und überträgt die Rückmeldedaten über die Trennstelle hinweg. Er kann mit allen Standard-Boostern eingesetzt werden. Der Booster-Link wird nur an 3 Stellen angeschlossen: am Außenleiter (der nicht getrennt wird) und an den Mittelleitern in den beiden Boosterabschnitten.
Technische Daten: Digital-Format: mfx+ · Abm.: (L x B) 52 x 48 mm

Best.-Nr.	Modellausführung	St. €
1492538-PF	Bausatz	17.99
1492539-PF	Fertigbaustein	21.99

Halterung für Hand Control 2

tams elektronik

9,99



Praktische Kunststoff-Halterung für Handsteuergerät HandControl 2. Mit 3 Löchern zur Befestigung an vertikalen Flächen.
Technische Daten: Modellausführung: Zubehör · Passend für: Hand Control 2

Best.-Nr.	St. €
1711528-PF	9.99

s88-BiDiB-Interface

tams elektronik

- **Die perfekte Verbindung zum PC**



Mit 2 Anschlüssen für 32 BiDiB-Knoten und/oder PC-Interface für den s88-Bus mit 3 Abgängen für je 32 s88-Module, Datenübertragung im HSI-88-Modus entsprechend dem HSI-88-Protokoll für serielle Schnittstellen sowie Anschluss von bis zu 3 x 32 x 16 = 1.536 s88-Rückmeldeabschnitten.

Best.-Nr.	Modellausführung	Abm. (L x B x H)	St. €
1221091-PF	Fertigbaustein, ohne Gehäuse	82 x 72 x 35 mm	99.99
1221092-PF	Fertigbaustein, mit Gehäuse	100 x 90 x 35 mm	109.95

ab 99,99


1221091

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Intellibox II

- Hochauflösendes Display
- Hintergrundbeleuchtung
- Für DCC, Motorola (MM) und Selectrix

SEL

DCC

MM



Bis zu 32768 Sonderfunktionen je Lok schaltbar · Lokdatenbank mit Loknamen · Fahrstraßen über Rückmeldekontakte abrufbar · Bis zu 128 Fahrstufen und 9999 Decoderadressen · Stellen von Weichen, Signalen und Fahrstraßen.

Best.-Nr.	St. €
248041-PF	539.-

Intellibox Basic

- Leistungsfähig und preiswert
- Ideal für Einsteiger

DCC

MM



Gleichzeitig 32 Loks fahren und bis zu 2048 Weichen und Signale schalten · Die Intellibox Basic unterstützt 128 Fahrstufen und 9999 Decoderadressen · Das integrierte Keyboard schaltet 320 Märklin- bzw. 2048 DCC-Magnetartikel. Abm.: (L x B x H) 180 x 136 x 80 mm · Leistung: 3 VA.

Best.-Nr.	St. €
248040-PF	349.-

Gut zu wissen

Digitalsysteme

Die beiden Digitalsysteme und ihre typischen Vertreter sind:

MM **Motorola-Format:** Märklin, Viessmann, Uhlenbrock (Kurzzeichen MM)

DCC **DCC-Format**: (folgt der amerikanischen NMRA-Norm: Lenz, Roco, Arnold, LGB, Uhlenbrock, Digitrax, Zimo, seit 99 auch Fleischmann) (Kurzzeichen DCC)"

Digital-Booster Power 4

- Multiprotokoll-Booster

SEL

DCC

MM



Einsetzbar im 2- und 3-Leiter-Betrieb für DCC, Motorola, mfx, Selectrix und FMZ · Kurzschlusssicher und gegen Überlast geschützt · Maximaler Ausgangsstrom 3,5 A · Anschlüsse: Loco Net B, DCC-Booster, Märklin-Booster.

Best.-Nr.	St. €
249444-PF	99.99

Kehrschleifenrelais Für Power 4 und 7

DCC MM

19,99



Zum Betrieb mehrerer Kehrschleifen können Sie mehrere Kehrschleifenrelais an einen Power 4 (Best.Nr. 24 94 44) oder Power 7 anschließen.

Best.-Nr.	St. €
249445-PF	19.99

Universalsteuerung

DCC



Für je 4 Gleisabschnitte, in denen Züge überwacht und angehalten werden · Beliebig erweiterbar durch weitere Universalsteuerungen · Bremsgenerator eingebaut · Steuert Bahnhöfe mit bis zu 12 Gleisen und 1 Umfahrgleis · Speicher für 13 Fahrstraßen mit je 20 Befehlen im Modul enthalten · Auch gemeinsam mit LISSY und MARCo einsetzbar · Automatische Erkennung von Lokomotiven mit oder ohne LISSY/MARCo-Sender · Verwendbar mit allen Digitalzentralen mit LocoNet-Anschluss · Bis zu 3A belastbar.

Best.-Nr.	St. €
456821-PF	99.99

Rückmeldemodule

DCC MM



Für 8 Gleisabschnitte · Besetztmelder, Rückmelder und Spannungsüberwachung in einem Baustein · Anschluss über das LocoNet · Beliebige Adresswahl im Bereich 1-2048 · Verzögerungs-/Reaktionszeit für jeden Eingang individuell einstellbar · Programmierbar per Programmiertaste oder dem Programmiermenü der Intellibox · Jeder der Eingänge kann 2 Magnetartikel steuern, wenn ein Zug in den Gleisabschnitt einfährt oder 2 andere Magnetartikel, wenn ein Zug den Gleisabschnitt verlässt.

Best.-Nr.	Bauart	Format	St. €
249454-PF	Für 2-Leiter Gleis	DCC	79.99
249455-PF	Für 3-Leiter Gleis	MM	49.99

IB-Multicontrol Software

- Für alle Intelliboxen, TwinCenter, PowerBox
- Für alle DCC-Decoder

DCC

39,99



Komfortable Decoder-Programmieroberfläche können Sie Decoder-CVs einfach auslesen und programmieren. Mit eingebauter Fahrstraßensteuerung · Mit dem Keyboard werden alle Weichen und Signale geschaltet.

Technische Daten: Digital-Format: DCC

Best.-Nr.	St. €
249456-PF	39.99

Lokdecoder

DCC MM



1575296



1575391

ab **15.99**

Roco tams elektronik



455326



1437148



1407486



499663



499666

Technische Daten: Adressen-Bereich: 1 - 255/10239 · Analog-Betrieb möglich: Ja · Adress-Einstellung: Register/CVs · Einstellbare Geschwindigkeits-Kennlinie: Ja · Format: MM; DCC · RailCom-Unterstützung: Ja · 2. Geschwindigkeits-Kennlinie: Ja · Automatische Systemerkennung: Ja

Best.-Nr.	Bezeichnung	Hersteller	Schalt-Funktion	Einstellbare Effekte	Max. Motorstrom	Schnittstellen	Last-Regelung	Strom an den Schaltausgängen (max.)	Platinenmaße	Motor-Typ	Max. Gesamtstrom	Geeignet für Glockenankermotor	Ausführung	Susi-Schnittstelle	St. €
1575296-PF	10894	Roco				Mit Kabel	Ja	800 mA	20 x 11 x 3.5 mm		1000 mA		Baustein, mit Kabel		**35.90**
1575391-PF	10895	Roco				PluX 16	Ja	800 mA	20 x 11 x 3.5 mm		1000 mA		Baustein, mit Stecker		**32.90**
455326-PF	LD-G-31	Tams	4	Richtungsabhängigkeit, Rangierlicht, Dimmen, Blinken, Signalhorn	500 mA	NEM 652	Ja	300 mA	20 x 9,5 x 3,5 mm	DC	1200 mA	Ja	Kleiner Lokdecoder für Spur N, TT und H0	Nein	**25.99**
455328-PF	LD-G-31	Tams	4	Richtungsabhängigkeit, Rangierlicht, Dimmen, Blinken, Signalhorn	500 mA	PluX 12	Ja	300 mA	20 x 9,5 x 3,5 mm	DC	1200 mA	Ja	Kleiner Lokdecoder für Spur N, TT und H0	Nein	**24.99**
1437148-PF	LD-W-32.2	Tams	3	Richtungsabhängigkeit, Rangierlicht, Dimmen, Blinken	800 mA	Ohne Kabel	Nein	300 mA	22 x 17 x 4 mm	AC	1200 mA	Nein	Standard-Lokdecoder für Spur H0	Nein	**15.99**
1437149-PF	LD-W-32.2	Tams	3	Richtungsabhängigkeit, Rangierlicht, Dimmen, Blinken	800 mA	Mit Kabel	Nein	300 mA	22 x 17 x 4 mm	AC	1200 mA	Nein	Standard-Lokdecoder für Spur H0	Nein	**18.99**
1407486-PF	LD-G-32.2	Tams	3	Richtungsabhängigkeit, Rangierlicht, Dimmen, Doppelblinken, Einfachblinken, Programmierung für Analogbetrieb	1000 mA	Ohne Kabel	Ja	300 mA	22 x 17 x 6 mm	DC	1500 mA	Ja	Standard-Lokdecoder für Spur H0	Nein	**16.99**
1407487-PF	LD-G-32.2	Tams	3	Richtungsabhängigkeit, Rangierlicht, Dimmen, Doppelblinken, Einfachblinken, Programmierung für Analogbetrieb	1000 mA	NEM 652	Ja	300 mA	22 x 17 x 6 mm	DC	1500 mA	Ja	Standard-Lokdecoder für Spur H0	Nein	**19.99**
499663-PF	LD-G-33 plus	Tams	6	Richtungsabhängigkeit, Rangierlicht, Dimmen, Blinken, Kicken	1000 mA	NEM 652	Ja	500 mA	25,5 x 16 x 3 mm	DC	1500 mA	Ja	Lokdecoder mit großem Leistungsumfang für Spur H0	Ja	**34.99**
499664-PF	LD-G-33 plus	Tams	6	Richtungsabhängigkeit, Rangierlicht, Dimmen, Blinken, Kicken	1000 mA	PluX 22	Ja	500 mA	25,5 x 16 x 3 mm	DC	1500 mA	Ja	Lokdecoder mit großem Leistungsumfang für Spur H0	Ja	**32.99**
499665-PF	LD-G-33 plus	Tams	6	Richtungsabhängigkeit, Rangierlicht, Dimmen, Blinken, Kicken	1000 mA	21 MTC	Ja	500 mA	25,5 x 16 x 3 mm	DC	1500 mA	Ja	Lokdecoder mit großem Leistungsumfang für Spur H0	Ja	**32.99**
499666-PF	LD-G-34 plus	Tams	6	Richtungsabhängigkeit, Rangierlicht, Dimmen, Blinken, Kicken	3000 mA	Ohne Kabel	Ja	500 mA	26,5 17,5 x 5 mm	DC	3000 mA	Ja	Lokdecoder für H0 bis Spur II	Ja	**34.99**
499667-PF	LD-G-34 plus	Tams	6	Richtungsabhängigkeit, Rangierlicht, Dimmen, Blinken, Kicken	3000 mA	NEM 652	Ja	500 mA	26,5 17,5 x 5 mm	DC	3000 mA	Ja	Lokdecoder für H0 bis Spur II	Ja	**39.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Lokdecoder

MM | DCC | N | SEL

Uhlenbrock Elektronik · PIKO · Kuehn · TRIX MINITRIX

ab 24.99


218807


1594380


457103


1389786


1594388


240187


1594381


658402


1425711


1425710

Best.-Nr.	Bezeichnung	Digital-Format	Schaltfunktionen	Adressen-Bereich	Max. Motorstrom	Strom an den Schaltausgängen (max.)	Abm. (L x B x H) mm	Motor	Max. Gesamtstrom	Last-Regelung	Decoder-Hersteller	Einstellbare Effekte	Schnittstellen	Susi-Schnittstelle	Geeignet für Glockenankermotor	Automatische Systemerkennung	St. €
218807-PF	75000	MM	2	1 - 255	1200 mA	1000 mA	39 x 19 x 3.2	AC	1200 mA	Nein	Uhlenbrock		Nein	Nein		Nein	**24.99**
1594380-PF	73105	DCC, MM	4	1 - 9999	700 mA	400 mA	14.5 x 8.3 x 2.4	DC	1000 mA	Ja	Uhlenbrock	Dimmen	Mit Kabel	Ja	Ja	Ja	**29.99**
1594388-PF	73115	DCC, MM	2	1 - 9999	700 mA	400 mA	14.5 x 8.3 x 2.4		1000 mA	Ja	Uhlenbrock	Dimmen	6polig	Ja	Ja	Ja	**29.99**
457103-PF	75330	DCC, MM	4	1 - 9999	700 mA	400 mA	14.5 x 8.3 x 2.4	DC	1000 mA	Ja	Uhlenbrock	Dimmen	21polig	Ja	Ja	Ja	**27.99**
1594390-PF	73405	DCC, MM	2	1 - 9999	600 mA	500 mA	10.8 x 7.5 x 2.4	DC	600 mA	Ja	Uhlenbrock	Dimmen	Mit Kabel	Ja	Ja	Ja	**29.99**
1594391-PF	73415	DCC, MM	2	1 - 9999	600 mA	500 mA	10.8 x 7.5 x 2.4	DC	600 mA	Ja	Uhlenbrock	Dimmen	NEM 651	Ja	Ja	Ja	**29.99**
240187-PF	76200	DCC, MM	4	1 - 9999	1200 mA	1000 mA	33.5 x 19 x 5	AC	1200 mA	Ja	Uhlenbrock	Dimmen	nein	Ja		Ja	**41.99**
1594381-PF	73145	DCC, MM	2		700 mA	400 mA	14.7 x 8.6 x 3.2	DC	1500 mA	Ja	Uhlenbrock	Dimmen	6polig	Ja	Ja	Ja	**29.99**
1531261-PF	T66857	DCC, SX, SX2		1 - 10239	1000 mA		14 x 9 x 2	DC		Ja	Trix		mTc14	Nein		Ja	**34.99**
1389786-PF	T66841	DCC, SX, SX2		1-127/ 128-9999	1000 mA		14 x 9 x 2.5	DC		Ja	Trix		6polig	Nein		Ja	**34.99**
658402-PF	H28602	DCC, MM	2	1 - 255/ 10239	700 mA	150 mA	11.4 x 8.9 x 3.3	DC		Ja	Kühn	Blinken, Blitzlicht, Dimmen, Pulslicht	NEM 651	Nein	Ja	Ja	**29.99**
1425711-PF	56122	DCC, MM		1-127/ 128-9999	1000 mA		19.5 x 15.5 x 5	DC		Ja	Piko	Rangierlicht, Dimmen	8polig		Ja	Ja	**27.99**
1425710-PF	56121	DCC, MM		1-127/ 128-9999			22 x 12.5 x 5	DC	1400 mA	Ja	Piko	Rangierlicht, Dimmen, Zeitbegrenzung	8polig	Ja	Ja	Ja	**34.99**

LED-Beleuchtungs-Umbauset für Loks mit Digitaldecodern

tams elektronik

14.99



Ausstattung: 2 Funktionsinvertern (FI-1) zum Anschluss von Duo-LEDs mit gemeinsamer Kathode an die Funktionsausgänge eines Lok- oder Funktionsdecoders, 4 rot-gelben Duo-LEDs und 2 gelben LEDs (LEDs mit klarem Gehäuse, 3 mm, 20 mcd) und sechs Widerständen 1,5 kOhm zum Anschluss an Digitalspannung 18 - 24 V.
Technische Daten: Modellausführung: Bausatz · Digital-Format: Universal · Passend für: Loks mit Digital-Decoder

Best.-Nr.	St. €
219651-PF	14.99

Nachrüst-Schleiferumschaltplatine



29.99

Für die Schleiferumschaltung bei Trieb- und Wende-zügen, damit immer der vordere Schleifer Strom führend ist.

Best.-Nr.	St. €
1380595-PF	29.99

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter: **conrad.de/langzeitgarantie**

Lokdecoder

· 32 Schaltfunktionen

DCC MM

ab 39.99





Mehr Individualität im Bahnalltag und noch vielfältigere Kombinationen durch eine doppelt so hohe Anzahl an schaltbaren Funktionen.
Technische Daten: Schalt-Funktion: 32 · Format: DCC/MM/mfx · Susi-Schnittstelle: Ja · Rangier-Gang, über F-Taste schaltbar: Ja · Max. Motorstrom: 1100 mA · Analog-Betrieb möglich: Ja · Altersklasse: ab 15 Jahre · Anfahr- & Brems-Kennlinien schaltbar: Ja · Anfahr- & Brems-Kennlinien: Ja · Adress-Einstellung: CVs · Einstellbare Effekte: Richtungsabhängigkeit · Blinken · Smoke · Dimmen · Automatische Systemerkennung: Ja · Last-Regelung: Ja · Strom an den Schaltausgängen (max.): 250 mA

Best.-Nr.	Bezeichnung	Herst.-Teilenr.	Stecker	Schnittstellen	Kabel werksseitig angelötet	Ausührung	St. €
1380594-PF	mLD/3 mit Leiterplatte	60972	Ja	21polig	Nein	Ohne Sound	39.99
1380602-PF	mLD/3 mit Kabelbaum	60982	Nein		Ja	Ohne Sound	39.99
1380596-PF	mSD/3 Dampflok mit Leiterplatte	60975	Ja	21polig	Nein	Mit Sound	99.99
1380603-PF	mSD/3 Dampflok mit Kabelbaum	60985	Nein		Ja	Mit Sound	99.99
1380597-PF	mSD/3 Diesellok mit Leiterplatte	60976	Ja	21polig	Nein	Mit Sound	99.99
1380604-PF	mSD/3 Diesellok mit Kabelbaum	60986	Nein		Ja	Mit Sound	99.99
1380599-PF	mSD/3 E-Lok mit Leiterplatte	60977	Ja	21polig	Nein	Mit Sound	99.99
1380605-PF	mSD/3 E-Lok mit Kabelbaum	60987	Nein		Ja	Mit Sound	99.99
1380600-PF	mSD/3 Hobby Diesellok	60978	Ja	21polig	Nein	Mit Sound	99.99
1380601-PF	mSD/3 Hobby E-Lok	60979	Ja	21polig	Nein	Mit Sound	99.99

Decoder-Tester (ohne Abb.)

MM DCC

79.99

Zum schnellen Testen der neuen Märklin LokDecoder3 und Märklin SoundDecoder3 sowie allen weiteren Decodern die folgende Schnittstellen verwenden: NEM 651, NEM 652, MTC14, MTC21, PluX22 und NEXT18. Weitere Decoder, wie z.B. für Spur 1, LGB oder mit Einzelkabel sind über Schraubklemmen anzuschließen. Die weitere Ausstattung beinhaltet: LED-Monitoring für das Spitzensignal für Aux 1-6, Gleiseingang, Aux 3 und 4 verstärkt und unverstärkt · Gleisanschluss für die Digitalzentrale · Lautsprecher · Motor · Separate Anschlussklemmen für einen weiteren Motor · Direkter Anschluss an den märklin Decoder-Programmer.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415900-PF	60970	79.99

Decoder-Programmer



79.99

Schnelle Decoder-Programmierung und bessere Handhabung über modernes Tooling bei Verwendung des Decoder Programmers (mDP) via Stick mit USB-Schnittstelle und Schnittstelle für den Decoder. Mit deisem kann der Decoder ganz bequem am PC programmiert werden.
Ausstattung: Programmieren, Vorbereiten und Verwalten von Decoder-Projekten · Vorbereitete komplett funktionsfähige Decoderprojekte - Decodereinstellungen und Sound · Programmierdauer über mDP nur ca. 2-4 min. · Einfache Handhabung und Bedienung via USB-Schnittstelle auf den PC · Möglichkeit Funktionen zu exportieren und anschließend wieder einzuspielen.

Best.-Nr.	St. €
1380593-PF	79.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Funktionsdecoder FD-R Basic 2

tams elektronik

· **Funktionsdecoder und RailCom-Sender in einem**

DCC MM

ab **11,99**

Kleiner Funktionsdecoder mit 3 Ausgängen, z.B. zum Schalten der richtungsabhängigen Beleuchtung und der Innenbeleuchtung von Steuerwagen. Auch für den Einsatz als RailCom-Sender in Kombination mit nicht-Railcom-fähigen Fahrzeugdecodern geeignet.
Lieferumfang: Funktionsdecoder · Anleitung · Stützelko 220 µF/35 V · Entstördrossel 470 µH/90 mA.


1337850


1337851


1711510


1711511


1380671

Best.-Nr.	Decoder-Hersteller	Digital-Format	Decoder-Ausführung	Einstellbare Effekte	Adressen-Bereich	Strom an den Schaltausgängen (max.)	Max. Gesamtstrom	Abm. (L x B x H)	Anzahl Schaltfunktionen	St. €
1337850-PF	Tams	MM, DCC	Baustein, ohne Kabel, ohne Stecker	Dimmen, Blinken	1 - 255/10239	300 mA	700 mA	12.5 x 9.5 x 3.3 mm		**11.99**
1337851-PF	Tams	MM, DCC	Baustein, mit Kabel, ohne Stecker	Dimmen, Blinken	1 - 255/10239	300 mA	700 mA	12.5 x 9.5 x 3.3 mm		**13.99**
1711510-PF	Tams	DCC, MM	ohne Kabel	Richtungsabhängigkeit, Blinken, Kicken, Rangierlicht, Dimmen, Mars-Licht, Programmierung für Analogbetrieb	DCC: 10.239 | MM: 255	300 mA	1200 mA	19.5 x 9 x 4.5 mm	2	**19.99**
1711511-PF	Tams	DCC, MM	mit Kabel	Richtungsabhängigkeit, Blinken, Kicken, Rangierlicht, Dimmen, Mars-Licht, Programmierung für Analogbetrieb	DCC: 10.239 | MM: 255	300 mA	1200 mA	19.5 x 9 x 4.5 mm	2	**23.99**
1380671-PF	Uhlenbrockw	DCC, MM		Dimmen, Blinken	9999/80	1000 mA	1200 mA	22 x 12,5 x 5 mm		**16.99**

Funktionsdecoder FD-LED

tams elektronik

DCC MM

ab **14,99**


20 x 11,5 mm

Der Multiprotokoll-Decoder für das Motorola- und DCC-Format ist speziell für den Anschluss von LED-Streifen ausgelegt. An den beiden Ausgängen können z.B. 1,5 m LED-Streifen (das reicht für 6 Waggons) und die LEDs für die Zugschlussbeleuchtung angeschlossen werden. Die Ausgänge können nach Bedarf richtungsabhängig geschaltet und gedimmt werden. Beim Einschalten ist ein sanftes Aufblenden möglich. Um in Abschnitten mit schlechter Stromübertragung (Weichen, Schmutzstellen) ein Flackern der LEDs zu verhindern, kann an den Decoder ein Stützelko angeschlossen werden.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
455371-PF	ohne Kabel	**14.99**
455373-PF	mit Kabel	**16.99**

2er-Set Funktionsinverter FI-1

tams elektronik

6,99



Zum Anschluss von LED-Fahrzeugbeleuchtungen deren Kathoden (-) gemeinsam an Masse angeschlossen sind sowie Duo-LEDs mit gemeinsamer Kathode (-) an die Ausgänge von Fahrzeug- decodern. an die Ausgänge vonunktionsdecodern. Abm.: (L x B x H) 7.5 x 6.5 x 2 mm.

Best.-Nr.	Set €
1492027-PF	**6.99**

Gleich mitbestellen

Schaltlitzen, 0,05 mm²



12 dünne und hochflexible Litzen in den 10 Farben orange, gelb, grün, schwarz, weiß, grau, blau, rot, braun und violett. Ideal für die Anschlüsse von Lok- und Funktionsdecoder · Lieferung erfolgt in 5-m-Ringen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Pckg. €
219647-PF	24-12-299	**24.99**

Hochflexible Schaltlitze 0,04 mm²



Lieferung im Pack mit 12 Ringen à 5 m in 11 verschiedenen Farben, blau zweimal enthalten.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
499683-PF	73-09099-12-C	**31.99**

Schnittstellen-Stecker



8poliger Stecker nach NEM 652.

Best.-Nr.	Ausführung	Pckg. €
244699-PF	Ohne Kabel	**7.99**
217372-PF	Mit Kabel	**11.99**

6poliger Stecker NEM 651

Uhlenbrock Elektronik

· **5er-Set**

19,99



Zum direkten Anlöten an einen Digital-Deocoder mit Kabel.

Best.-Nr.	Pckg. €
457030-PF	**19.99**

Schnittstellen-Buchse

· **5er Set**



8polige Buchse nach NEM 652 · Mit Kabel · 5er Set.
Technische Daten: Format: Universal · Platinenmaße: - mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Max. Gesamtstrom: 1500 mA · Hersteller: Uhlenbrock

Best.-Nr.	Pckg. €
244698-PF	**9.99**

Plux-22 / MTC-21 / Susi-Schnittstellen-Adapter



Ermöglicht die Verwendung von Decodern mit PluX (8-,12-, 16- oder 22-) Stecker oder MTC-21-Buchse in älteren Loks ohne passende Schnittstelle.

Best.-Nr.	St. €
404211-PF	**9.99**

PluX-Stecker mit Kabel

8poliger Adapterstecker für 22polige PluX Digital-Schnittstellen in Lokomotiven oder Wagen. Damit auch herkömmliche Digital-Decoder in Lokomotiven mit neuer PluX Digital-Schnittstelle betrieben werden können.

Best.-Nr.	St. €
402552-PF	**4.99**

Hochleistungsmotor-Nachrüst-Set (60941)

märklin




Zum Umrüsten der meisten Märklin-H0-Lokomotiven mit Trommelkollektor-Motor auf den 5poligen Hochleistungsmotor. Bestehend aus Hochleistungsmotor und Einbaumaterial.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
498001-PF	060941	29.99

Hochleistungsmotor-Nachrüst-Set (60943)

märklin

- Für kleine Motoren





Zum Umrüsten von vielen Märklin-H0-Lokomotiven mit Scheibenkollektor-Motor kleiner Bauart auf den 5poligen Hochleistungsmotor. Bestehend aus Hochleistungsmotor und Einbaumaterial.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
498003-PF	060943	29.99

Hochleistungsmotor-Nachrüst-Set (60944)

märklin

- Für große Motoren



Zum Umrüsten von vielen Märklin-H0-Lokomotiven mit Scheibenkollektor-Motor großer Bauart auf den 5poligen Hochleistungsmotor. Bestehend aus Hochleistungsmotor in verschiedenen Bauformen und Einbaumaterial.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
498004-PF	060944	29.99

Motor-Umbausets

tams elektronik





ab **12.99**



Ermöglicht den Anschluss von (lastgeregelten) Lokdecodern für Gleichstrommotoren an alten Wechselstrommotoren. Bestehend aus 1 Permanentmagnet, 2 Entstördrosseln und 1 Kondensator.

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	St. €
499674-PF	1	Großer Scheibenkollektor	16.99
499675-PF	2	Kleiner Scheibenkollektor	16.99
499677-PF	3	Trommelkollektor	12.99

Bücher & Medien

Gleis-Elektronik im Modell

trans press

19.99



Dieser Titel behandelt die Elektronik, die zur Fahrzeug-Steuerung am Gleis eingesetzt wird. Er zeigt Wege auf, wie die moderne Technik sinnvoll und effektiv für die Modellbahn genutzt werden kann und präsentiert Bauanleitungen für den Gleichstrombetrieb.
Technische Daten: Seiten: 176 Seiten.Modell · ISBN-Nr.: 978-3-613-71312-3 · Autor: Ulrich Lieb

Best.-Nr.	St. €
498453-PF	19.99

Sound-Director

Uhlenbrock Elektronik

129.95



Jetzt können Sie auf Ihrer Modellbahn, egal ob analog oder digital, Ihre eigene Geräuschkulisse abspielen. Stellen Sie sich an Ihrem Computer die entsprechenden MP3-Dateien zusammen und speichern diese auf dem mitgelieferten USB-Stick.

Im Lieferumfang sind 10 Kontakte zum Auslösen von situationsbedingten Geräuschen per Taster, Schaltkontakt oder Reedkontakt.

Best.-Nr.	St. €
247089-PF	129.95

Intelli Sound

Uhlenbrock Elektronik



Mit den Sound-Ladeadapter können die Sounds aus der Uhlenbrock Sound-Bibliothek, vom PC aus, in Intelli Sound-Module und -Decoder geladen werden. Mit dem SUSI-SoundManager können bis zu vier eigene Sounds zusätzlich zur vorhandenen Sounddatei in die Intelli Sound 3- Module eingespielt werden.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
497307-PF	Sound USB-Ladeadapter	79.99

IntelliSound 4 Modul

Uhlenbrock Elektronik



Ausstattung: Für DCC und Motorola (MM) geeignet · 320 Sekunden Soundspeicher · Soundabhängige Sonderfunktionsausgänge · 4 Kanäle gleichzeitig abspielbar · Funktion Mapping bis F28 · Sound auch im Analogbetrieb · Hallsensor für radsynchrone Auspuffschläge anschließbar · Mit SUSI-Schnittstelle · Anschlusspads für Speicherkondensator · Für Lautsprecher mit 8 Ohm Impedanz.
Abm.: (L x B x H) 18.7 x 11.1 x 3.8 mm

Best.-Nr.	St. €
1214324-PF	49.99

Lautsprecher



Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Leistung	St. €
1221115-PF	12 x 8 x 6 mm*	0,25 W	4.99
1221116-PF	15 x 11 x 7 mm*	0,5 W	4.99
456757-PF	13 x 18 x 4.5 mm	0,7 W	6.99
241560-PF	40 x 25 x 12 mm	1,5 W	9.49
497309-PF	(Ø x H) 23 x 3.6 mm	0,4 W	7.99

*Inkl. Schallkapsel

Lastregel-Adapter

tams elektronik



Technische Daten: Bauart: Bausatz Lastregel-Adapter · Anfahr- & Brems-Kennlinien schaltbar: Kompatibel · Analog-Betrieb möglich: Ja · Last-Regelung: Ja · Strom an den Schaltausgängen (max.): 0 mA · Ausführung: Bausatz · Platinenmaße: 33 x 14 mm · Motor-Typ: AC · Max. Gesamtstrom: 0 mA · Altersklasse: ab 15 Jahre · Anfahr- & Brems-Kennlinien, getrennt einstellbar: Kompatibel · Hersteller: TAMS Elektronik · RailCom-Unterstützung: Optional · Anzahl Ausgänge: 0 x · Bezeichnung: Lastregel-Adapter · Automatische Systemerkennung: Optional

Best.-Nr.	St. €
455340-PF	4.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Magnetartikel-Decoder

- Mit RailCom-Unterstützung

DCC MM

ab **22.99**


1530983


246934


1492022



1586825


248550

Empfänger zum Schalten von Weichen, Signalen und Entkupplungsgleisen.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Decoder-Hersteller	Digital-Format	Decoder-Ausführung	Adressen-Bereich	Strom an den Schaltausgängen (max.)	Abm. (L x B) mm	Einstellbare Effekte	Max. Motorstrom	RailCom-Unterstützung	St. €
1530983-PF	m83	Märklin	MM, DCC	Fertiggerät	1 - 320/2040	3000 mA		Dimmen			**49.99**
246934-PF	WD-34	Tams	MM, DCC	Bausatz, ohne Kabel, ohne Stecker	1 - 1020/2040	1000 mA	80 x 73				**22.99**
1492022-PF	WD-34.2	Tams	MM. DCC	Baustein	DCC: 2040, MM: 1020	1500 mA	72 x 82			Ja	**34.99**
1586825-PF	5280	Viessmann	DCC, MM	Baustein	1 - 1020/2040	5000 mA	106 x 70	Blinken, Dimmen, Zufallssteuerung, Signale	300 mA	Ja	**34.49**
248550-PF	52111	Viessmann	MM	Baustein, ohne Kabel, ohne Stecker	1 - 320	1500 mA	85 x 50				**25.99**

Schalt-Decoder

DCC MM

ab **29.99**

Empfänger zum Ein- und Ausschalten von Dauerstrom für Beleuchtungen, Motoren, Lichtsignalen und anderes elektrisches Zubehör.


1530966


1492034


1492021



1586826


210815

Best.-Nr.	Bezeichnung	Decoder-Hersteller	Digital-Format	Decoder-Ausführung	Adressen-Bereich	Strom an den Schaltausgängen (max.)	RailCom-Unterstützung	Abm.	St. €
1530966-PF	m84	Märklin	MM, DCC	Fertiggerät	1 - 320/2040	5000 mA			**74.99**
1492034-PF	SD-34	Tams	MM, DCC	Bausatz	1 - 1020/2040	4000 mA	Ja	(L x B) 82 x 72 mm	**29.99**
1492021-PF	SD-34.2	Tams	MM, Dcc	Baustein	1 - 1020/2040	4000 mA	Ja	(L x B) 82 x 72 mm	**39.99**
1586826-PF	5285	Viessmann	DCC, MM	Baustein	1 - 1020/2040	5000 mA	Ja	(L x B) 106 x 70 mm	**58.99**
210815-PF	5213	Conrad Electronic	MM	Baustein, ohne Kabel, ohne Stecker	1 - 320	4000 mA		(L x B) 85 x 50 mm	**48.99**

C-Gleis-Weichendecoder

MM DCC

29.99



Digitaler Weichendecoder für eine Weiche, passend zum Einbau in Märklin C-Gleis-Weichen. Der Decoder versteht sowohl DCC als auch das Märklin-Motorola-Format. Baustein, fertig aufgebaut und geprüft.
Technische Daten: Decoder-Hersteller: Viessmann · Digital-Format: DCC · MM · Decoder-Ausführung: Baustein · mit Kabel · mit Stecker

Best.-Nr.	St. €
217711-PF	**29.99**

C-Gleis Einbau-Digital-Decoder

MM DCC

ab **33.99**


498869

498870

Zum Elektroantrieb der Weichen kann gleichzeitig oder nachträglich ein Digitaldecoder eingesetzt werden.
Technische Daten: Digital-Format: MM · DCC · Adressen-Bereich: MM (1 - 320), DCC (1 - 511)

Best.-Nr.	St. €
498870-PF	**33.99**
498869-PF	**39.99**

Gehäuse für Weichendecoder WD-34.2

3.99



Technische Daten: Modellausführung: Zubehör

Best.-Nr.	St. €
1711526-PF	**3.99**

Roland Zötzls Tipp



Für Modellbahn-Mitfahrten

Sygonix Mini-Überwachungskamera mit Starlight-Technologie

sygonix

- **Starlight Technologie für beste Nachtsicht**
- **Geräuscherkennungsmodus**
- **Enorm kleine Bauform für unauffällige Platzierung**

3 Jahre Hersteller-Garantie



Die Sygonix Mini IR-Überwachungskamera bietet Videoüberwachung mit leistungsstarker Nachtsicht.
Technische Daten: Besonderheiten: mit Geräuscherkennung · Brennweite: 6 mm · Blickwinkel: 170 ° · Auflösung: 720P · Auflösung Video: 1280 x 720 Pixel · Stromaufnahme: LiPo, 170 mAh · IR-Zusatzlicht: Ja · Einsatzort: Innenbereich · Mikrofon: Ja · Speicherkapazität: 32 GB · Abm.: (B x H x T) 20.6 x 27.5 x 25 mm · Gewicht: 12 g
Lieferumfang: Überwachungskamera · 2-teilige Halterung · USB-Kabel · Pin · Micro-SD-Kartenleser · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1550786-PF	79.99

Gleich mitbestellen

Transcend microSDHC-Karten Premium Class 10 UHS-1

Transcend



Technische Daten: Speicherkapazität: 32 GB · Geschwindigkeitsklasse: Class 10 · UHS-I · Besonderheiten: inkl. SD-Adapter
Lieferumfang: microSDHC-Karte · SD-Kartenadapter.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
284242-PF	12.49	11.87

Löten lernen

CONRAD COMPONENTS

- **19 Bauteile**
- **2 Platinen**



Das Lernpaket vermittelt in 20 Schritten die für das Löten erforderlichen Grundlagen und zeigt Ihnen anhand praktischer Experimente, wie Sie selbst Schaltungen in mehreren Varianten löten können. Lernen Sie auch den Umgang mit elektronischen Bauteilen. Die fertig gelöteten Schaltungen bieten eine Funktionskontrolle, die Ihnen zeigt, ob Sie alles korrekt ausgeführt haben.
Lieferumfang: 19 Bauteile · 2 Platinen · Bedienungsanleitung (deutsch).
Hinweis: Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Best.-Nr.	St. €
192294-PF	9.99

Basic-Lernpaket Mess- & Prüftechnik

CONRAD COMPONENTS

- **Inkl. 14 Bauteile und Steckplatine**
- **Völlig ohne Lötkolben**



Das Lernpaket vermittelt in 20 Schritten die erforderlichen Grundlagen zum richtigen Umgang mit einem Multimeter. Anhand vieler praktischer Experimente zeigt Ihnen dieses Lernpaket, wie Sie richtig Spannungen und Ströme messen sowie Widerstände, Transistoren oder LEDs prüfen können. Gleichzeitig lernen Sie so auch den Umgang mit elektronischen Bauteilen kennen.
Lieferumfang: 14 Bauteile · Steckplatine · Bedienungsanleitung (deutsch).
Hinweis: 9-V-Blockbatterie und Multimeter erforderlich!
Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Best.-Nr.	St. €
192290-PF	9.99

Profi-Lernpaket Mikrocontroller

CONRAD COMPONENTS

- **Steuerprogramme einfach über wenige Befehle programmieren**
- **Inkl. 22 Bauteile und Steckplatine**
- **Ohne Lötkolben experimentieren**



Es ist eine reizvolle und spannende Beschäftigung, Steuerprogramme selbst zu erstellen. Die „Tastenprogrammierbare Steuerung" kommt mit relativ wenigen Befehlen aus, die sich leicht erlernen lassen und über eine Tastatur direkt in den Controller programmiert werden. Eine Änderung des Programms ist jederzeit und ohne besondere Hilfsmittel möglich.
Lieferumfang: 22 Bauteile · Mikrocontroller · Steckplatine · Bedienungsanleitung (deutsch).
Hinweis: 3 Mignon-Batterien 1,5 Volt (Typ AA) erforderlich!
Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Best.-Nr.	St. €
192286-PF	19.99

Special-Lernpaket Digitale Elektronik

CONRAD COMPONENTS

- **Einfacher Einstieg in die Digital Technik**
- **Inkl. 22 Bauteile und Steckplatine**
- **Ohne Lötkolben experimentieren**



Digitale Elektronik ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Jeder Prozessor und Computer ist mit Digitaltechnik aufgebaut und heute selbstverständlich. Das Lernpaket führt Sie in diese Thematik ein, um die Grundprinzipien logischer Verknüpfungen zu verstehen. Dazu dient ein Laborsteckboard sowie das notwendige Zubehör und eine detaillierte Anleitung.
Lieferumfang: 22 Bauteile · Steckplatine · Bedienungsanleitung.
Hinweis: 9 V Blockbatterie erforderlich!
Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Best.-Nr.	St. €
192297-PF	14.95

Basic-Lernpaket Elektronik

CONRAD COMPONENTS

- **Aufbau ohne Vorkenntnisse**
- **Völlig ohne Lötkolben**



Für den schnellen und leichten Aufbau der Schaltungen dient eine Laborsteckplatine, sodass man ganz ohne Lötkolben auskommt. Das Lernpaket führt durch die Grundlagen der Elektronik bis hin zur Planung eigener Schaltungsvarianten.
Lieferumfang: 22 Bauteile · Steckplatine · Bedienungsanleitung (deutsch).
Hinweis: 9 V Blockbatterie erforderlich!
Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Best.-Nr.	St. €
192296-PF	9.99

Lernpaket Arduino™ verstehen und anwenden

CONRAD COMPONENTS

- **16 Experimente**
- **Arduino™ Funktionen**
- **Funktionsweise eines LCDs**



Das Experimentierpaket führt mit 16 Experimenten in die Anwendung von Arduino™ mit einem LC-Display ein. Sie lernen die Bauteile, den Aufbau und die Funktionsweise eines LCDs kennen und erlernen die Arduino™-LCD-Funktionen.
Lieferumfang: LC-Display · 9 Bauteilen · 14 Steckbrücken · umfangreiches Handbuch.
Hinweis: Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!
Die Anleitung liegt in Deutsch und Englisch zum Download bereit.

Best.-Nr.	St. €
1384145-PF	38.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Stellen und schalten nach Belieben

Alles bestens geregelt mit Stellpulten zum Stellen von Weichen und Signalen und mit Schaltpulten, die Stromkreise an- und ausschalten für Lichtleitungen oder auch für Bahnstromkreise wie Abstellgleise.



Stellpult (72729)

märklin

- Für 2,6 mm Stecksystem

Sonderserie für Conrad Electronic



10,99

Endlich ist es wieder da, das Stellpult für das 2,6 mm Steckersystem. Zum Schalten von 4 zweispuligen Magnetartikeln. An der Stellung der jeweiligen Tasten ist die Stellung des Signals, der Weiche usw. erkennbar. Abm. (L x B) 80 x 40 mm.
Ausstattung: Zum Schalten von 4 zweispuligen Magnetartikeln wie Weichen und Signalen oder bis zu 8 Entkupplungsgleisen. Anzeige der betätigten Stellung über den Stand der jeweiligen Tasten. Mit 8 rückseitigen und 2 seitlichen Buchsen. Alle Anschlüsse für Stecker mit 2,6 mm.
Technische Daten: Baugröße: Universell · Abm.: (L x B) 40 mm x 80 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
246003-PF	10.99	9.99	8.99

Schaltpult (72739)

märklin

- Für 2,6 mm Stecksystem

Sonderserie für Conrad Electronic



10,99

Zum Ein- oder Ausschalten von 4 verschiedenen Bahn- oder Lichtstromkreisen. Beispielsweise können 4 Abstellgleise in verschiedenen Fahrstromkreisen geschaltet werden. Abm.: (L x B) 80 x 40 mm. Alle Anschlüsse für 2,6 mm Steckersystem.
Ausstattung: Zum Ein- oder Ausschalten von 4 verschiedenen Bahn- oder Lichtstromkreisen. Beispielsweise können 4 Abstellgleise in verschiedenen Fahrstromkreisen geschaltet werden. Mit 8 rückseitigen Anschlussbuchsen. Alle Anschlüsse für 2,6 mm Steckersystem.
Technische Daten: Baugröße: Universell · Abm.: (L x B) 40 mm x 80 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
246004-PF	10.99	9.99	8.99

Schaltpult (72749)

märklin

- Für 2,6 mm Stecksystem

Sonderserie für Conrad Electronic



10,99

Zum Verteilen eines Bahn- oder Lichtstromkreises auf 4 verschiedene Leitungen mit je 2 Anschlüssen. Beispielsweise können 4 Abstellgleise in einem Fahrstromkreis oder 4 Beleuchtungsgruppen in einem Lichtstromkreis geschaltet werden. Abm.: (L x B) 80 x 40 mm. Alle Anschlüsse für 2,6 mm Steckersystem.
Ausstattung: Zum Verteilen eines Bahn- oder Lichtstromkreises auf 4 verschiedene Leitungen mit je 2 Anschlüssen. Beispielsweise können 4 Abstellgleise im gleichen Bahnstromkreis oder 4 Verbraucher im gleichen Lichtstromkreis geschaltet werden. Mit 8 rückseitigen und 2 seitlichen Anschlussbuchsen. Alle Anschlüsse für 2,6 mm Steckersystem.
Technische Daten: Baugröße: Universell · Abm.: (L x B) 40 mm x 80 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
246005-PF	10.99	9.99	8.99

Roland Zötzls Tipp

Schaltbaustein für motorische Antriebe



TRAINMODULES®

7.99



Motorregler für Magnetartikel-Schaltdecoder

Mit einem Magnetartikel-Decoder können somit auch motorische Weichenantriebe wie z.B. (Best.-Nr. 139 69 00) betrieben werden.
Technische Daten: Format: DCC · Abm.: (L x B) 30 mm x 10 mm · Betriebsspannung: 7 - 24 V DC/AC

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
497063-PF	7.99	7.49

Servoansteuerung SAS-1

tams elektronik

21.99



Analoge oder digitale Ansteuerung eines Servos. Lineare Bewegung zwischen den beiden Endlagen mit automatischem Halt bei Erreichen einer Endposition. Konstante Geschwindigkeit. Jederzeitige Unterbrechung des Bewegungsablaufs möglich. Fertigbaustein.

Best.-Nr.	St. €
1492447-PF	21.99

5er-Set Servohalterungen

tams elektronik

5.99



Anwendungsbeispiel

Kunststoffhalterung zur Befestigung kleiner Servos (bis 23 mm Breite) unter der Anlage.
Ausstattung: Federstahldraht-Länge: 10 cm · Federstahldraht- Durchmesser: 0.8 mm.
Technische Daten: Decoder-Hersteller: Tams · Abm.: (L x B) 23.5 mm x 12 mm
Lieferumfang: 5 Servohalterungen · 5 Federstahldrähte · 2 Schrauben.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1711518-PF	5.99	5.49

Servodecoder

Uhlenbrock Elektronik

· Für 4 Sevos

MM | DCC

29.99



Einstellbare Schaltadresse, Endanschläge und Drehgeschwindigkeit · Nachwippfunktion · Servoausgänge mit Überlastungsschutz.
Technische Daten: Format: DCC / MM · Max. Gesamtstrom: 700 mA · Adressen-Bereich: 1-2048 · Bezeichnung: 67800 · Adress-Einstellung: Zentrale · Funktionsausgänge: 4 · Betriebsspannung: 16 V/AC

Best.-Nr.	St. €
248042-PF	29.99

Servodecoder mit Schaltausgang

Uhlenbrock Elektronik

DCC | MM

53.99



Technische Daten wie Best.-Nr. 24 80 42, jedoch ohne Nachwippfunktion. Zusätzliche Schaltausgänge bis 7 A belastbar.

Best.-Nr.	St. €
249451-PF	53.99

Servo-Control



Viessmann

Steuermodul zum Ansteuern eines Servo-Antriebs. Linker und rechter Anschlag einstellbar · Steuerung über Dauerkontakt (Kippschalter, Schaltdecoder etc.) für analoge oder digitale Modellbahnen · Baustein fertig aufgebaut und geprüft · Betriebsspannung: 10 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	St. €
247083-PF	23.99

Servo-Ansteuerung

TRAINMODULES®

· Analog oder DCC geeignet



Mit dieser Servo-Ansteuerung können 2 Servos unabhängig voneinander gesteuert werden. Betriebsspannung: 7 - 24 V DC/AC. Max. Stromverbrauch: 1000 mA. Abm.: (L x B) 47 x 47 mm.

Best.-Nr.	St. €
497087-PF	24.99

Gleich mitbestellen

MODELCRAFT Micro Servo MC1811



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 23 x 11.5 x 24.5 mm · Gewicht: 9 g · Stell-Moment bei 4,8 V: 15 Ncm · Stell-Moment bei 4,8 / 6 V: 15 / 18 Ncm · Stell-Zeit bei 4,8 V: 0,10 s (60°) · Stell-Zeit bei 4,8 / 6 V: 0,10 s (60°) / 0,08 s (60°) · Getriebe: Kunststoff · Stell-Zeit bei 6 V: 0,08 s (60°) · Stell-Moment bei 6 V: 18 Ncm · Lagerart: Gleitlager · Stecksystem: JR · Servo-Technologie: Analog-Servo · Servo-Typ: Micro-Servo · Modell: MC1811 · Stell-Moment bei 6 / 7,4 V: 18 Ncm · Herst.-Teilenr.: MC1811 · Stell-Zeit 6 V / 7,4 V: 0,08 s (60°) · Höhe: 24.5 mm

Best.-Nr.	St. €
275460-PF	4.99

Hitec Mini-Servo HS-55



Technische Daten: Modell: HS-55 · Abm.: (L x B x H) 22.8 x 12.6 x 24 mm · Gewicht: 8 g · Stell-Moment bei 4,8 / 6 V: 12 / 15 Ncm · Stell-Moment bei 6 / 7,4 V: 15 Ncm · Stell-Zeit bei 4,8 / 6 V: 0.18 s (60°) / 0.14 s (60°) · Stell-Zeit 6 V / 7,4 V: 0.14 s (60°) · Getriebe: Kunststoff · Lagerart: Gleitlager · Servo-Technologie: Analog-Servo · Stecksystem: JR

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €	ab 3 à
209868-PF	112055	13.49	12.82

Bowdenzug



Mit Führungsrohr aus Kunststoff, innen Stahldraht, kunststoffummantelt, Länge: 1000 mm, mit vernickeltem Gabelkopf und Mutter.

Technische Daten: Außen-Ø: 0.8 mm · Länge: 1000 mm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
221971-PF	2.49 €	2.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Rückmeldemodule

ab **24,99**


212628


1492032


1492540

Best.-Nr.	S88-Bussystem kompatibel	Passendes Leergehäuse	Schnitt-stellen	Ausführung	Platinenmaße	Hersteller	Bezeichnung	St. €
1492032-PF	Ja	521256	s88, RJ45	Bausatz	72 x 82 mm	Tams	s88-3	**24.99**
1492033-PF	Ja	521256	s88, RJ45	Baustein	72 x 82 mm	Tams	s88-3	**34.99**
1492540-PF	Ja	521256	s88, RJ45	Bausatz	72 x 82 mm	Tams	s88-4	**32.99**
402554-PF	Ja	52 12 56	s88, RJ45	Baustein	72 x 82 mm	Tams	s88-4	**42.99**
212628-PF		24 49 06	s88	Baustein	95 x 50 mm	Conrad Electronic	5217	**31.99**

XL-Verteiler für RJ 12

tams elektronik

17,99



Verteiler für alle Bussysteme, in denen Kabel mit RJ 12-Steckern verwendet werden(z.B. LocoNet, XpressNet). Befestigungsschrauben können durch die seitlichen Laschen des Gehäuses gesteckt werden.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Polzahl: 6polig · Abm.: (L x B x H) 85 x 42 x 20 mm

Best.-Nr.	St. €
1711516-PF	**17.99**

s88-5 Rückmelde-modul

tams elektronik

- **Integrierter Gleisbesetztmelder**

39,99



Als Auslöser für den Pendelbetrieb werden drei Kontakte eines s88-Moduls benötigt, das am s88-Interface der Zentralen MasterControl oder RedBox angeschlossen ist. Das Rückmeldemodul S88-5 ist die perfekte Lösung für Digitalbahner, die ein separates s88-Modul verwenden wollen oder den s88-Bus nicht für Rückmelde-Aufgaben einsetzen.
Ausstattung: Automatische Adressierung entsprechend Position in der Busleitung.
Technische Daten: Decoder-Hersteller: Tams · Abm.: (L x B) 73 mm x 80 mm
Lieferumfang: Fertig-Baustein · Anleitung · 0,5 m langes Patchkabel.

Best.-Nr.	St. €
1711509-PF	**39.99**

Kehrschleifen-modul KSM-4

tams elektronik

- **Integrierte Weichenansteuerung**

42,99



Das Kehrschleifenmodul KSM-4 stellt die Polarität innerhalb der Kehrschleife in Abhängigkeit von der Stellung der Weiche so ein, dass beim Überfahren der Trennstelle kein Kurzschluss auftreten kann. Zwischen der Weiche und dem Inneren der Kehrschleife sind jeweils Übergangsbereiche mit integrierten Gleisbesetztmeldern angeordnet („Sensorgleise"). Sobald ein Zug aus der Kehrschleife in einen der beiden Übergangsbereiche einfährt, wird die Weiche für die Ausfahrt geschaltet und die Polarität innerhalb der Kehrschleife angepasst.
Ausstattung: Max. Strom aller Fahrzeuge innerhalb der Kehrschleife: 3 A · Weichen mit Doppelspulenantrieb oder motorischen Weichen. Beide Weichentypen können direkt angeschlossen werden. · Max. Schaltstrom der Weiche: 1 A.
Technische Daten: Digital-Format: Universal · Modellausführung: Fertigbaustein · Abm.: (L x B) 48 mm x 52 mm
Lieferumfang: Kehrschleifenmodul · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1711508-PF	**42.99**

BST Kehrschleifen-modul KSM-2

tams elektronik

DCC


402611

Ändert die Polarität innerhalb der Kehrschleife, bevor ein Kurzschluss auftreten kann. Dazu werden der Ein- und Ausfahrbereich der Kehrschleife sowie der Gleisabschnitt innerhalb der Kehrschleife mit interierten Gleisbesetztmeldern überwacht.Der Abschnitt der innerhalb der Kehrschleife angeschlossen wird, ist nach außen geführt und kann in die übrige Anlagensteuerung eingebunden werden.
Baustein anschlussfertig aufgebaut und geprüft.

Best.-Nr.	Bauart	Format	Abm. (L x B) mm	St. €
1492687-PF	Bausatz	DCC	72 x 83	**29.99**
402611-PF	Baustein	DCC	72 x 83	**39.99**

6-poliges Flachbandkabel S88-15

tams elektronik

Technische Daten: Baugröße: Universell · Herst.-Teilenr.: 44-09250-01-C · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1492536-PF	44-09250-01-C	**6.99**

Digitales Kehrschleifenmodul

TRAINMODULES®

- **Für DCC-Systeme**
- **Automatischer Polaritätswechsel**



Technische Daten: Bauart: Kehrschleifenmodul · Format: DCC · Adress-Einstellung: CV-Progr. · Platinenmaße: 42 x 36 mm. Hersteller: Train Modules · Betriebsspannung: 7 - 24 V DC/AC

Best.-Nr.	St. €
497090-PF	**27.99**

Gleich mitbestellen

s88-N-Adapter S88-A-SL

tams elektronik

Die meisten Digitalzentralen haben 6-polige Anschlüsse für die Busleitungen. Über eine s88-N-Adapter S88-A-SL und ein kurzes 6-poliges Flachbandkabel S88-15 können Sie Ihre Zentrale mit einem gut abgeschirmten RJ 45-Patchkabel verbinden.

Best.-Nr.	St. €
1492537-PF	**6.99**

Digitalzentrale Z 21 RC

Roco

- **Modellbahnsteuerung einer neuen Generation**

DCC | MM



Mit der Z21-Digitalzentrale steuern Sie Ihre Anlage komfortabel am Smartphone oder Tablet-PC. Die Multiprotokollzentrale ist das ideale Steuersystem für Lokomotiven mit DCC- oder Motorola-Decoder (MM) sowie zur Steuerung Ihrer Digitalkomponenten.
Ausstattung: Kompatibel zu allen multiMAUS-Modellen und zur Roco Lokmaus 2 · Automatische Lok-Erkennung und Rückmeldung via RailCom© · Software- und Sound-Updates über das Smartphone · Viele Schnittstellen: LAN; 3 mal X-Bus; Rückmeldung LocoNet-, CAN- und Booster-Bus; Hauptgleis (rückmeldefähig); Programmier- und Updategleis (rückmeldefähig); Sniffer-Bus.
Lieferumfang: Z21-Digitalzentrale · WLANRouter · leistungsfähiges Schaltnetzteil.

Best.-Nr.	St. €
658145-PF	399.90

Z21 Wlan-Multimaus® Funkhandregler

Roco



Das meistverkaufte Steuergerät ist jetzt per WLAN noch perfekter in die Z21-Welt integrierbar (z21start nur in Kombination mit dem z21 WLAN Package – oder bei Vorhandensein eines eigenen WLAN-Routers – z21 Freischalt-Code)
Ausstattung: Kabellose Freiheit, 29 Lokfunktionen (inkl. Stirnbeleuchtung) · 9.999 Lokadressen und 1.024 Weichenadressen · Datenbank für 100 Loks mit 10-stelligen Namen · Steuerung der Loks mit 14, 28 oder 128 Fahrstufen · Schreiben und Lesen der CVs 1-1024 · In der Helligkeit einstellbares Display · Drehregler mit Nullpunktstellung · Betrieben mit handelsüblichen Batterien oder Akkus (3 x AAA, nicht enthalten) · 5 SSID-Passwörter: aktuelles Passwort + die 4 letzten Passwörter · 10 Weichenstraßen mit 10-stelligem Namen und jeweils 10 Weichen · Firmware updatefähig.
Lieferumfang: 1 Wlan-Handregler · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1575387-PF	99.90

RJ 12-Verteiler, 4fach

TrainModules®

14.99



Zur Verteilung des XpressNet- und des LocoNet-Bussystems.
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Passend für: LocoNet-Bussystem · XpressNet-Bussystem · Abm.: (L x B) 83 mm x 38 mm

Best.-Nr.	St. €
497092-PF	14.99

Z21 Wlan Package

Roco

42.90



Ausstattung: Steuern von Zügen und Weichen einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet-PC über die bekannte Z21 App. · Selbsterklärende Steuerfunktionen Ihrer Anlage (durch Icons, Bildeinbindung, etc.). · Automatisieren kleiner Fahrstraßen. · Steuern Sie Ihre Lokomotiven mit fotorealistischen Führerständen für das ultimative Fahrerlebnis – fühlen Sie sich wie ein echter Lokführer. · Setzt den Grundstein für PC geführte Automationen (z. B. mit Rocrail®, iTrain®, TrainController®, etc.).
Lieferumfang: 1 Router · 1 Schaltnetzteil · 1 Freischaltcode · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1575293-PF	42.90

Z21 Freischalt-Code

Roco



Der z21® Freischalt-Code wird benötigt, wenn Sie schon einen eigenen Router besitzen. Damit können Sie den vollen Funktionsumfang der z21®start, enthalten in Startsets, nutzen. Bitte beachten Sie, dass hierzu erweiterte Netzwerk-Kenntnisse notwendig sind.

Best.-Nr.	St. €
1575388-PF	29.90

Schaltnetzteil

Roco

- **Überlastungssicherung**
- **Kurzschlussfest**
- **Rückspeiseschutz**

87.90



Zur Stromversorgung von Digitalzentrale Z21, Digitalverstäker, multiZENTRALEpro und Digital Booster.
Technische Daten: Leistung: 54 W · Ausgangsspannung: 20 V

Best.-Nr.	St. €
1575389-PF	87.90

Gleisbesetztmelder

- **Für stehende und fahrende Züge**

9.99



Dieser Gleisbesetztmelder dient zur optischen Anzeige von stehenden und fahrenden Zügen.
Die Schaltung reagiert auf alle elektrischen Verbraucher wie z.B. Lokomotiven und Wagen mit Beleuchtung. An dem Schaltausgang stehen max. 3,5 A für die Ansteuerung von Lampen, LEDs oder Relais zur Verfügung. Nicht für Märklin-Bahnen (Wechselstrom) geeignet.
Technische Daten: Modellausführung: Bausatz · Ausgangsstrom: 3.5 A · Betriebsspannung: 12-18 V DC/AC · Abm.: (L x B) 47 mm x 45 mm

Best.-Nr.	St. €
197319-PF	9.99

GBM-Gleisbesetztmelder

ab 22.99



217326

Die Gleisbesetztmelder GBM-1 und GBM-8 überwachen bis zu vier bzw. acht voneinander unabhängige Gleisabschnitte. Sie meldem alle elektrischen Verbraucher, deren Strom über der Empfindlichkeitsschwelle liegen (z.B. Loks oder Wagen mit Beleuchtung). Elektrische Verbraucher, die sich in einem abgeschalteten Gleisabschnitt befinden, werden angezeigt, wenn ein zusätzlicher Widerstand eingebaut wird. Die Auswertung erfolgt gegen Masse, daher können auch digitale Rückmeldedecoder direkt nachgeschaltet werden.
Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung. Baustein fertig aufgebaut und geprüft.
Technische Daten: Abm.: (L x B) 83 mm x 74 mm

Best.-Nr.	Modellausführung	St. €
217326-PF	Bausatz	22.99
217327-PF	Fertigbaustein	32.99

GBM-8 Gleisbesetztmelder

tams elektronik

MM | DCC

ab 27.99



402612

Der 8fach Gleisbesetztmelder ist für den Einsatz in digitalen Anlagen optimiert, jedoch auch in analogen Anlagen einsetzbar. Er ist intern in vier voneinander unabhängige Abschnitte unterteilt, die an verschiedene Boosterkreisen angeschlossen werden können. Da die Ein- und Ausgänge elektrisch durch Optokoppler voneinander getrennt sind, werden Fehlströme und Brummschleifen wirkungsvoll verhindert.
Technische Daten: Digital-Format: Universal · Abm.: (L x B) 80 mm x 73 mm

Best.-Nr.	Modellausführung	St. €
402612-PF	Bausatz	27.99
402614-PF	Fertigbaustein	39.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Bremsmodul

märklin

MM



Ausstattung: Signalantrieb mit integrierter Schaltung zum geregelten Anhalten von Digital-Lokomotiven mit Hochleistungsantrieb. Anschlüsse für ein zweibegriffiges Lichtsignal. Schaltung erfolgt entweder über einen Decoder k 83 oder über ein konventionelles Stellpult (7272/72720).
Technische Daten: Digital-Format: MM · Abm.: (L x B x H) 100 x 54 x 22 mm

Best.-Nr.	St. €
242768-PF	69.99

Märklin Gleisplan-Software

märklin

- **Neueste Version 8.0**
- **2D/3D-Gleisplanung**
- **Märklin H0/1/Z und Minitrix**



Gleisplanungssoftware auf CD-ROM für Märklin- und Trix-Modellbahnanlagen. Neue Version 8.0. Viele nützliche Planungstools zur schnellen und einfachen Erstellung der Wunschanlage bis 15 x 15 m in bis zu 99 Ebenen. Schnelle Auswahl der Gleisstücke und des Zubehörs aus Tabellen, automatisches Verbinden der Gleisenden und Verlegen der Parallelgleise. Berechnung von Steigungen und Durchfahrtshöhen. Variable Darstellung der Gleise. Bibliothek mit Symbolen für viele Gebäudeformen. Zusätzliche Darstellungsmöglichkeit von Schaltplänen und Anlagenunterbauten. Praxisgerechte Druckformate zur Ansicht und Weiterverarbeitung des Gleisplans. Automatische Ausgabe der Stückliste. 3D-Ansicht für die Darstellung der Anlage und des Unterbaus. Systemanforderungen: Ab Windows 98/ME/2000/XP und Windows 7. Pentium II mit mind. 500 MHz. CD-ROM Laufwerk. VGA-Grafikkarte. 128 MB Arbeitsspeicher (RAM).

Best.-Nr.	St. €
498143-PF	92.99

PC-Rail für Windows

BUSCH



Ausstattung: Realistische Darstellung der Gleise mit Schwellen · Grundplattenassistent · Planung in 8 Ebenen, die in beliebigen Farben dargestellt werden können · Funktion Schließen: Verbindet automatisch 2 Gleisenden mit passenden Schienen · Flexgleisbearbeitung · Gleis- und Zubehöreditor zum Anlegen beliebiger Gleis- und Zubehörelemente · Vielfältige Druckausgaben - Ausdrucke bis zum Maßstab 1:1 möglich, wobei PC-Rail den Gleisplan dann auf entsprechende Einzelblätter aufteilt. · Gleisbibliotheken: Märklin, Fleischmann, Roco, Trix, Arnold, LGB, Tillig, Bemo, Piko, Lionel, Micro Engineering, Atlas, Peco, Shinohara.
Systemvoraussetzungen: Windows® 95/98/2000/XP/7/8 · 64 MB RAM · 30 MB Speicherkapazität.

Best.-Nr.	St. €
1588789-PF	9.99

H0 Sound-Szene Feuerwehreinsatz

NOCH … wie im Original

- **Handbemalt**

H0



Durch die kompakte Bauweise der Platine mit Lautsprecher kann der Sound zielgenau dort in die Modell-Landschaft eingebaut werden, wo der Sound entstehen soll. Der Anschluss erfolgt über einen üblichen 16-V-Modellbahn-Trafo. Geeignet für Gleich- und Wechselstrom.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Figuren: 5 · Modellausführung: Fertigbaustein · Ausführung: Feuerwehreinsatz
Lieferumfang: 1 Figuren-Set · 1 Sound-Modul.

Best.-Nr.	St. €
1717399-PF	28.99

WE1010 Lötkit

Weller

- **Ready to Solder**



20706

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 315 x 150 x 225 mm · Betriebsspannung: 230 V · Stromversorgung: netzbetrieben · Anzeige: digital
Lieferumfang: Lötstation WE1010, 2. Lötspitze, Seitenschneider 170MN und 100g Lötzinn

Best.-Nr.	St. €
1720500-PF	207.06

Herkules Fertig-Baustein

tams elektronik

7999



Ausstattung: Anzahl der Ausgänge: 24, aufgeteilt in 3 Ports à 8 Ausgänge · max. Strom / Ausgang: 300 mA · max. Gesamtstrom: 3 A · 2 integrierte Statusanzeige-LEDs · Anzahl Schalteingänge: 6 · 1 integrierter Taster (Konfiguration wie Eingänge) · Spannungsversorgung über eigenen Trafo (Spannung: 12 bis 18 V DC/AC, Strom ausreichend zur Versorgung aller angeschlossenen Verbraucher, max. 3 A).
Technische Daten: Kategorie: Herkules · Modellausführung: Fertigbaustein · Betriebsspannung: 12-18 V DC/AC · Abm.: (L x B) 73 mm x 104 mm · Gewicht: 71
Lieferumfang: 1 Fertig-Baustein · 1 USB-Kabel 2.0 · 1 CD (Software, Anleitung).
Systemvoraussetzungen: Java-Unterstützung · USB-Schnittstelle.

Best.-Nr.	St. €
1221094-PF	79.99

H0 Sound-Szene Kuhweide

H0

2899



Durch die kompakte Bauweise der Platine mit Lautsprecher kann der Sound zielgenau dort in die Modell-Landschaft eingebaut werden, wo der Sound entstehen soll. Sie werden überrascht sein, wieviel realistischer ein Geräusch klingt, wenn es mitten im Geschehen entsteht. Der Anschluss erfolgt über einen üblichen 16-V-Modellbahn-Trafo. Geeignet für Gleich- und Wechselstrom.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Figuren: 7 · Modellausführung: Fertigbaustein
Lieferumfang: 1 Figuren-Set · 1 Sound-Modul.

Best.-Nr.	St. €
1717382-PF	28.99

H0 Sound-Szene Baumfällarbeiten

H0

2899



Durch die kompakte Bauweise der Platine mit Lautsprecher kann der Sound zielgenau dort in die Modell-Landschaft eingebaut werden, wo der Sound entstehen soll. Sie werden überrascht sein, wieviel realistischer ein Geräusch klingt, wenn es mitten im Geschehen entsteht. Der Anschluss erfolgt über einen üblichen 16-V-Modellbahn-Trafo. Geeignet für Gleich- und Wechselstrom.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Figuren: 6 · Modellausführung: Fertigbaustein · Ausführung: Baumfällarbeiten
Lieferumfang: 1 Figuren-Set · 1 Sound-Modul.

Best.-Nr.	St. €
1717400-PF	28.99

Perfekt für Modellbahn-Gebäude – VIESSMANN Etagen-Innenbeleuchtung



H0 TT N



Set

14,89

Startset Etagen-Innenbeleuchtung

Individuelle Beleuchtung von langen Fensterfronten und Eckräumen. 8 Lichtschienen in vier verschiedenen Höhen für unterschiedliche Fenster-/Türhöhen und Baugrößen geeignet. Beliebig kürzbar. Trennwände zur Lichtabschottung verschiebbar. 4 weiße LEDs mit Kunststofffassung individuell verschiebbar. Beiliegende Hintergrundmotive sorgen für realistische Raumgestaltung. Abm. der Lichtschienen: 130 x 8 x 27 mm, 130 x 8 x 22 mm, 130 x 8 x 18 mm, 130 x 8 x 12 mm.
Technische Daten: Betriebsspannung: 14 - 24 V DC/AC.

Best.-Nr.	St. €
1231482-PF	14.89

12fache Steck-Verteilerleiste

- Einfaches Steck-System
- Für Etagen-Innenbeleuchtung

5,59



Verbindet bis zu 12 Stromverbraucher. Einfaches Einstecken von Widerständen und Dioden in die Buchsenleiste. Keine Stecker, Schraubklemmen oder Löten notwendig.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 32 x 21 x 0,7 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
1231486-PF	5.59	4.99

10er Set LEDs für Etagen-Innenbeleuchtung

Set

je 13,39



Technische Daten:
Betriebsspannung: 14 - 24 V DC/AC.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	Pckg. €	ab 5 à
1231483-PF	1	Warm-Weiß	13.39	12.49
1231484-PF		Gelb	13.39	12.49
1231485-PF		Weiß	13.39	12.49

Powermodul

20,99



Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 09.08.2018

Das ideale Gerät für stabilen und kräftigen Schaltstrom. LEDs leuchten flackerfrei und fast doppelt so hell wie im Vergleich zur Versorgung über einen Wechselstrom-Trafo. Mit Überlastabschaltung.
Technische Daten: Leistung: 2 A · Betriebsspannung: max. 24 V DC/AC.

Best.-Nr.	St. €
1231481-PF	20.99

Motorischer Weichen- und Universalantrieb



ab 35,99

Leistungsstarker und geräuscharmer Antrieb mit langsamer Stellbewegung zum Stellen von Weichen, Signalen und beweglichen Modellen. Der Antrieb besitzt eine Schubstange sowie einen Stelldraht mit seitlicher Bewegung. Maximaler Hub: 10 mm. Mit Digital-Decoder für Analog- und Digital-Betrieb.
Technische Daten: Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
1231475-PF	Universell einsetzbar	35.99
1231473-PF	H0 Märklin C-Gleis	38.49
1231474-PF	H0 Roco geoLINE-Gleis	38.49
1231472-PF	TT Tillig Bettungsgleis	38.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de



Es werde Licht



Just Plug™ Beleuchtungs-System Startset

Ausstattung: Die schnelle und einfache Möglichkeit, um Beleuchtung zu integrieren · Das Set beinhaltet einen Licht-Verteiler (Best.-Nr. 1378073) und zwei warmweiße Klebe-LEDs (Best.-Nr. 1378081) · Über die Dimmer des Licht-Verteilers kann die Intensität jeder LED gesteuert werden.
Hinweis: Für den Betrieb benötigen Sie ein Steckernetzgerät (Best.-Nr. 1378091).

Best.-Nr.	St. €
1378072-PF	21.99



Just Plug™ Nano-LEDs



Kleine Größe, enorme Leuchtkraft! Einfach in einen Licht-Verteiler (Best.-Nr. 1378073) einstecken und fertig.
Lieferumfang: 2 LEDs mit je 60 cm Kabel und Stecker.

Best.-Nr.	Farbe	Pckg. €
1378083-PF	Warm-Weiß	10.29
1378085-PF	Rot	10.29
1378086-PF	Kalt-Weiß	10.29
1378087-PF	Gelb, blitzend	12.49
1378088-PF	Rot, blitzend	12.49

Just Plug™ Klebe-LEDs



Einfach in einen Licht-Verteiler (Best.-Nr. 1378073) einstecken und fertig. Durch die selbstklebende Rückseite leicht zu befestigen.
Lieferumfang: 2 LEDs mit je 60 cm Kabel und Stecker.

Best.-Nr.	Farbe	Pckg. €
1378079-PF	Blau	10.29
1378081-PF	Warm-Weiß	10.29
1378082-PF	Gelb	10.29

Kabelhalter

Dank der selbstklebenden Rückseite können die Kabelhalter leicht befestigt werden. Das Set enthält 12 Kabelhalter und beschreibbare Etiketten.

Best.-Nr.	St. €
1378077-PF	7.19

Just Plug™ Schalter

Optionaler Schalter für die einfache Steuerung der Beleuchtung. Wird in einen Licht-Verteiler (Best.-Nr. 1378073) oder in ein Erweiterungsmodul (Best.-Nr. 1378074) eingesteckt. Dabei können auch mehrere Schalter miteinander kombiniert werden, um verschiedene Licht-Konfigurationen zu erreichen. Die Rückseite des Schalters ist für die einfache Installation selbstklebend.

Best.-Nr.	St. €
1378078-PF	10.29

Just Plug™ Verlängerungskabel

Verlängert jedes Just Plug™ Kabel.
Lieferumfang: 2 Kabel, je 120 cm lang, mit Stecker.

Best.-Nr.	St. €
1378090-PF	6.19

Just Plug™ Erweiterungsmodul zum Licht-Verteiler

An ein Erweiterungsmodul können bis zu vier Licht-Verteiler (Best.-Nr.: 1378073) angeschlossen werden. Mithilfe eines optionalen Schalters (Best.-Nr. 1378078) kann das Erweiterungsmodul geschaltet werden.
Hinweis: Für den Betrieb benötigen Sie ein Steckernetzgerät (Best.-Nr. 1378091).

Best.-Nr.	St. €
1378074-PF	16.49

Just Plug™ Verbindungskabel

Verbindet Licht-Verteiler (Best.-Nr. 1378073) und Erweiterungsmodul (Best.-Nr. 1378074) sowie Erweiterungsmodule untereinander.
Lieferumfang: 2 Kabel, je 120 cm lang, mit Stecker.

Best.-Nr.	St. €
1378089-PF	6.19

Licht-Diffusionfolie für Fenster

Bricht das Licht an Gebäudefenstern und verhindert, dass man von außen in die Modellgebäude hineinsehen kann. Leere Gebäude benötigen somit keine Inneneinrichtung. Die Licht-Diffusionsfolie wird einfach zugeschnitten und auf die Fenster geklebt. Zusätzlich ist im Set eine Verdunklungs-Folie enthalten, die optional auf die Licht-Diffusionsfolie aufgebracht werden kann. Die Verdunklungs-Folie bewirkt, dass die Fenster von außen dunkel wirken, wenn das Licht im Gebäude ausgeschaltet ist.

Best.-Nr.	St. €
1378075-PF	17.29

Licht-Blocker für Gebäude

Der Licht-Blocker verhindert, dass das Licht durch Ritzen und Fugen am Gebäude austreten kann. Der Artikel besteht zum einen aus einem Kitt, der im Gebäude in die Kanten und Fugen gedrückt wird. Er stellt auch sicher, dass das Licht nicht am Ansatz der Bodenplatte austreten kann. Außerdem ist eine Spezialfarbe enthalten, die verhindert, dass das Licht durch die Wände des Gebäudes scheinen kann.

Best.-Nr.	St. €
1378076-PF	17.29

Just Plug™ Steckernetzgerät

An das Steckernetzgerät können bis zu 50 LEDs angeschlossen werden. Das Anschlusskabel ist sowohl für den Licht-Verteiler (Best.-Nr. 1378073) als auch für das Erweiterungsmodul (Best.-Nr. 1378074) geeignet. Ausgangsspannung: 16 V AC.
Technische Daten: Ausgangsleistung: 1 A.

Best.-Nr.	St. €
1378091-PF	25.49

Just Plug™ Licht-Verteiler

Der Licht-Verteiler hat 4 Ausgänge. Über die Dimmer kann die LED-Intensität je Ausgang separat gesteuert werden.
Hinweis: Für den Betrieb benötigen Sie ein Steckernetzgerät (Best.-Nr. 1378091).

Best.-Nr.	St. €
1378073-PF	17.29

Pendelzugsteuerung

tams elektronik

- **Höchstgeschwindigkeit individuell für jede Lok**
- **Einstellung an Trimmpotis**

NEU

ab 54,99



Das Abbremsen der Züge vor den Endbahnhöfen und den beiden Haltepunkten wird eingeleitet, sobald ein Gleisbesetztmelder, der im Baustein integriert ist, die Einfahrt eines Zuges in den betreffenden Streckenabschnitt meldet. Der weitere Ablauf (Bremsen, Halten und Anfahren) ist zeitgesteuert. Länge der Phasen für Anfahren, Bremsen und Halten / getrennt für jeden der 3 Bahnhöfe (Endbahnhof 1 und 2, Zwischenhalt) und für jede der max. 4 Loks.

Ausstattung: Endbahnhof 1: 1 Gleis - Endbahnhof 2: 1 Gleis | kein Zwischenhalt | Lok (1)
Endbahnhof 1: 1 Gleis - Endbahnhof 2: 2 Gleise | kein Zwischenhalt | Loks (1-2)
Endbahnhof 1: 2 Gleise - Endbahnhof 2: 2 Gleise | kein Zwischenhalt | Loks (1-2)
Endbahnhof 1: 1 Gleis - Endbahnhof 2: 1 Gleis | Zwischenhalt | Loks (1-2)
Endbahnhof 1: 1 Gleis - Endbahnhof 2: 2 Gleise | Zwischenhalt | Loks (1-3)
Endbahnhof 1: 2 Gleise - Endbahnhof 2: 2 Gleise | Zwischenhalt | Loks (1-4).
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Ausgangsstrom: 2 A · Betriebsspannung: 12 - 18 V DC/AC
Lieferumfang: Fertigbaustein · Anleitung.

Best.-Nr.	Typ	St. €
1711519-PF	Helios - DC	54.99
1711520-PF	Helios - AC	62.99

Gleich mitbestellen

Gehäuse für Schattenbahnhofsteuerung Hades

tams elektronik



je 6,99

Best.-Nr.	Typ	St. €
1711523-PF	Basismodul	6.99
1711524-PF	Gleismodul	6.99

HADES Schattenbahnhofsteuerung

tams elektronik



In den Schattenbahnhof einfahrende Züge werden automatisch auf das erste freie Gleis geleitet. Ist ein Abstellgleis frei, schaltet HADES die zugehörige Weiche. Vor der Ausfahrweiche ist ein kurzer Abschnitt des Abstellgleises stromlos geschaltet. Sobald der integrierte Gleisbesetztmelder einen Stromverbraucher erkennt, wird die Einfahrweiche gestellt und der Abschnitt nach der Einfahrweiche stromlos geschaltet. Der Zug hält an, unabhängig davon, ob die Lok zieht oder schiebt.
Das Basismodul überwacht und steuert die ersten beiden Abstellgleise. Ein zusätzliches Gleismodul überwacht und steuert 2 weitere Abstellgleise (max. 15 Gleismodule anschließbar).

Ausstattung: 2 bis 32 Abstellgleise · Ungerade Anzahl von Abstellgleisen möglich · Betriebsarten: „First-in-First-out", Zufallssteuerung, Manuelle Auslösung über Taster · Verbindung der Module mit RJ-45 Patchkabeln · Blockieren der Ausfahrt über externen Schalter beim Basismodul · Max. Ausgangsstrom: 3000 mA pro Abstellgleis.
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Betriebsspannung: 12-18 V DC/AC · Altersklasse: ab 15 Jahre.
Hinweis: HADES stellt den Strom für das Schalten der Einfahrweichen bereit. Die Spannungsversorgung sollte daher auf die Nenngröße und den Weichentyp abgestimmt werden.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
1492023-PF	Basismodul	99.99
1492024-PF	Gleismodul	69.99

Service-Tipp

Kataloge

conrad.de/kataloge

Multitimer

tams elektronik

ab 22,99



Mit dem Multi-Timer lassen sich auf analogen und digitalen Modellbahn-Anlagen auf einfache Art diverse Zeitprobleme lösen. die 4 Schaltausgänge können verwendet werden: als Zeitschalter, Impulsverzögerung oder als Zufallssteuerung.
Die Schaltzeiten liegen zwischen 0,1 s und 4,5 min. Sie können für jeden der 4 Ausgänge und jede Schaltvariante individuell über ein Poti eingestellt werden. Alternativ kann der Multi-Timer auf Gleich- und Wechselstrom-Anlagen als Signalbeeinflussung und Steuerung des Fahrbetriebs in einem Streckenabschnitt verwendet werden.
Abm.: (L x B) 73 mm x 80 mm.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
455384-PF	Bausatz	22.99
455386-PF	Baustein	32.99

Zeit- und Verzögerungsschalter

TRAINMODULES

17,99



Stufenlos einstellbare Zeitsteuerung von 200 ms bis 11 sec. Betriebsspannung: 7 - 24 V DC/AC. Max. Stromverbrauch: 500 mA.
Abm.: (L x B) 50 mm x 33 mm.

Best.-Nr.	St. €
497098-PF	17.99

Minitimer

tams elektronik

Gemeinsamkeiten der Minitimer
Mit den Ausgängen kann direkt ein Relais angesteuert werden. Ausgang ist mit max. 100 mA belastbar. Platinenmaße: ca. 48 x 52 mm. Vorbereitung für Einbau in Gehäuse 52 26 00. Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung. Baustein fertig aufgebaut und geprüft.

Minitimer 1 Zeitschalter

ab 10,99



Durch ein kurzes Signal am Eingang wird ein Signal am Ausgang ausgelöst, das 1 - 100 Sekunden anliegt. Die Zeitspanne ist über einen Regler einstellbar. Mit den Ausgängen kann direkt ein Relais angesteuert werden.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
242120-PF	Bausatz	10.99
242121-PF	Baustein	15.99

Minitimer 3 Impulsverzögerer

ab 10,99



Zum Verzögern eines Masseimpulses für eine einstellbare Zeit. Wenn der Eingang des Bausteins einen Masseimpuls erhält bleibt der Ausgang zunächst für die eingestellte Zeit (zwischen 0 und ca. 60 Sekunden) geöffnet. Nach Ablauf der eingestellten Zeit produziert der Ausgang einen Masseimpuls, der genauso lang ist, wie der des Eingangsimpulses.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
218689-PF	Bausatz	10.99
218690-PF	Baustein	15.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Anfahr- und Bremsautomatik

ab 10,99



Eignet sich ideal zum Einrichten von vorbildgetreuen Haltestrecken vor Signalen. Die Haltestrecke ist wie bei der Bundesbahn in der Gegenrichtung durchfahrbar. Der Zug bremst z.B. beim Einfahren in ein Haltesignal (Kontakt offen) langsam ab. Die Weiterfahrt erfolgt nach der Signalstellung "Fahrt frei" wieder automatisch mit langsamen Anfahren bis zu der am Signalpult eingestellten Geschwindigkeit. Die eingebaute Strombegrenzung begrenzt den Strom auf 2 A. Die Elektronik benötigt keine eigene Betriebsspannung. Nicht geeignet für Glockenanker-Motoren, tonfrequenzgesteuerte Züge (z.B. Trix-EMS) sowie Märklin-Bahnen (Wechselstrom). Nur für Gleichstrombahnen. Platinenmaße: 100 x 45 mm. Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung. Baustein anschlussfertig aufgebaut und geprüft.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €	ab 5 à
199354-PF	Bausatz	10.99	9.99
190870-PF	Baustein.	15.99	14.49

Aufenthaltsschalter Bausatz

- **Langsames Anfahren und Bremsen**

12,99



Automatisieren Sie in vielen Bereichen Ihren Modellbahnbetrieb. Dieser Bausatz enthält eine Anfahr- und Bremsautomatik sowie eine elektronische Zeiteinstellung. Sanftes Abbremsen in die festgelegte Blockstrecke, Beschleunigung nach eingestellter Zeitspanne. Elektronische Strombegrenzung (ca. 2 A), keine separate Stromversorgung, einfacher Anschluss mit 2 Klemmen. Aufenthaltsdauer einstellbar (2 Sekunden bis 2 Minuten). Nicht geeignet für Glockenanker-Motoren, tonfrequenzgesteuerte Züge (z.B. Trix-EMS) und Märklin-Bahnen (Wechselstrom). Nur für Gleichstrombahnen.
Ausstattung: Fahrspannung 10 - 14 V DC · Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung · Langsames Anfahren und Bremsen.

Best.-Nr.	St. €
199311-PF	12.99

Blockstellen-Modul mit Signalbildansteuerung

- **Zustandsanzeige über LEDs**

ab 13,49



Diese Baugruppe vereinigt Anschaltung von Signalen mit den dazugehörigen Halteabschnitten. Die Zustandsanzeige erfolgt mit LEDs auf der Baugruppe. Platinenmaße: 100x 70 mm. Betriebsspannung: 10 - 16 V DC/AC. Baustein fertig aufgebaut und geprüft. Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
212716-PF	Bausatz.	13.49
212717-PF	Baustein	17.99

Blockstellen-Steuerung (Universalfernschalter)

- **Anzeige des Schaltzustandes über Duo-LED (Rot/Grün)**

21,99



Mit dieser Schaltung können Blockstellen mit Zugbeeinflussung/Lichtsignale/Signale mit Selbstabschaltung/Magnet- oder Lichtartikel geschaltet werden. Die Platine ist mit einem bistabilen Relais mit zwei Wechselkontakten bestückt. Der Schaltzustand des Relais wird über eine Duo-LED (Rot/Grün) angezeigt. Mit den beiden Drucktastern kann das Relais zum Test auch von Hand geschaltet werden. Die Platine ist über eine Buchsen-Stiftleiste anreihbar. Dadurch entfällt die Verdrahtung der Versorgungsspannung. Zur Ansteuerung durch weitere Taster, Reedkontakte, Hallersensoren, Schaltgleise usw. sind Lötstifte vorhanden. Mit mehreren dieser Bausteine kann auf eine einfache Weise eine Blockstellen-Folgeschaltung aufgebaut werden.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 - 18 V DC/AC · Abm.: (L x B) 70 mm x 50 mm.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
211893-PF	Baustein	21.99

Elektronisches bistabiles Relais (Universalfernschalter)

23,99



Zwei unabhängige bistabile Relais mit je zwei Kontakten. Die Kontaktbelastbarkeit beträgt max. 2 A. Ansteuerung durch positive Schaltimpulse oder Wechselspannung. Platinenmaße: 83 x 49 mm. 4 x UM, auftrennbar in 2 x UM. Bausatz mit Anleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
211008-PF	23.99	21.99

Relaisplatine RL-2

ab 6,99



Der Baustein betreibt ein bistabiles Relais. Platinenmaße: ca. 26 x 28 mm. 2x UM. Als Bausatz oder betriebsfertig aufgebauter und geprüfter Baustein. Lieferung mit Relais.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
218708-PF	Bausatz	6.99
218709-PF	Baustein	8.99

Universal-Schaltbaustein

- **Baustein fertig aufgebaut**

15,99



Der Baustein ist für Ein-, Aus- oder Umschaltung von Licht- oder Bahnstromkreisen vorgesehen. Er wird durch Taster, Schaltkontakte, Reedkontakte oder potenzialfreie Schaltgleise gesteuert.
Ausstattung: Betriebsspannung: 10 - 16 V DC/AC, Stromaufnahme bei 10 V ca. 10 mA, bei 16 V ca. 18 mA, Schaltleistung max. 2 A. 2x UM.
Hinweis: Baustein betriebsfertig aufgebaut und geprüft.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
217374-PF	15.99	14.49

IR-Lichtschranke

TRAINMODULES®

- **Einstellbarer Messabstand**



Durch das Infrarotlicht wird ein berührungsfreies schalten eines Verbrauchers ermöglicht. Das vom Objekt (z.B. Lokomotive) reflektierte Infrarotlicht trifft den Sensor der Lichtschranke, dadurch wird ein Schaltvorgang aktiviert. Betriebsspannung: 8 - 16 V DC/AC. Max. Stromverbrauch: 30 mA. Abm.: (L x B) 44 x 33 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
497086-PF	18.49	16.99

IR-Lichtschranke / Sender / Empfänger

- **Reichweite bis zu 5 m**



Preisgünstige IR-Lichtschranke mit einer Reichweite von max. 5 m. Gut geeignet zum Schalten von Zählereinrichtungen und Einzelsicherung von Türen und Fenstern. Im Modellbaubereich zur Sicherung von Bahnübergängen oder zur Auslösung von Schaltvorgängen.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 - 15 V/DC · Stromaufnahme: 30 mA · Max. Reichweite: 5 m · Schaltkontakt: 1 x UM · Anschlussleistung: 3 A · Ausführung: Bausatz · Abm.: (L x B) 42 mm x 51 mm · Abm. Sender (L x B): 43 x 25 mm.

Best.-Nr.	St. €
191710-PF	18.49

Führerstandsbeleuchtung

tams elektronik

- **2er-Set**
- **Kleine Bauform**



Mit dieser Platine kann der Führerstand einer Lok ausgeleuchtet werden. Wegen seiner geringen Größe ist er auch für Einsatz in Spur N geeignet. Auf der Platine befindet sich eine Konstantstromquelle und ein Anschluss für einen externen Stützelko.

404191

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 1 · Betriebsspannungsbereich: 4 - 18 V.

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 5 à
404191-PF	Gelb	9.99	9.29
404193-PF	Warm-Weiß	10.99	9.99

FRU für Gleichstromlokomotiven

Uhlenbrock Elektronik



29,99

Der extrem kleine Baustein zum Umrüsten von Gleichstromlokomotiven auf das Wechselstromsystem garantiert ein sicheres ruckfreies Umschalten. Die Lokbeleuchtung kann fahrtrichtungsabhängig angeschlossen werden. Durch die Verwendung von Leistungstransistoren kommt es nur zu einem minimalen Spannungsabfall und deshalb auch nur zu geringer Erwärmung. Die Fahrspannungsform ist beliebig. Der Umschalter ist extrem störsicher gegen Spannungsspitzen und Fahrspannungsunterbrechungen. Er erlaubt durch seine guten Fahreigenschaften auch millimetergenaues Rangieren. Abm.: 29 x 20 x 7,5 mm. Mit NEM-Schnittstellenstecker.

Best.-Nr.	St. €
218797-PF	29.99

FRU-M für Wechselstromlokomotiven

Uhlenbrock Elektronik



39,99

Er ersetzt den mechanischen Umschalter in Wechselstromlokomotiven. Seine Größe entspricht der des mechanischen Umschalters, sodass zum Einbau keine mechanischen Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen werden müssen. Mit dem in den Baustein integrierten elektronischen Getriebe besteht die Möglichkeit, die Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren und ein langsames Anfahren auch bei plötzlich eingeschaltetem Fahrstrom zu erreichen. Abm.: 29 x 20 x 7,5 mm. Mit Lötanschlüssen.

Best.-Nr.	St. €
218798-PF	39.99

Einzeltasten-Weichensteuerung Bausatz



18,99

Mit dieser Steuerung können Sie mit nur einer Taste oder einem Reed-Kontakt die Weichen und beliebige Zweispulenrelais umschalten. Da der Schaltimpuls in der Dauer begrenzt ist, können Magnetantriebe mit und ohne Endabschaltung eingesetzt werden. Beim Einschalten nehmen die Antriebe eine definierte Grundstellung ein. Die Anzeige der Weichenstellung (Rückmeldung) erfolgt über LEDs. Mit diesem Bausatz können zwei Weichen angesteuert werden.
Ausstattung: Stromaufnahme ca. 6 mA (Ruhestrom) · Weichenspannung ca. 12 - 20 V DC · Schaltstrom max. 3 A · Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung.
Hinweis: Für Fleischmann N-Antriebe nicht empfehlenswert.

Best.-Nr.	St. €
197599-PF	18.99

Weichensteuerung

- **Der kräftige Schlag "extra"**
- **30 mm hoch**
- **Ideal für alte Märklin-Weichen**

ab 5,99



217043

Besonders alte Märklin-Weichen (mit Doppelspulen-Antrieb) brauchen schon einmal einen kräftigen „Schlag extra" um sicher umzulegen. Dabei hilft dieser Schaltverstärker. Die Leistung wird in einem Kondensator zwischengelagert, dann über Transistoren auf einen Schlag und mit höherer Spannung der jeweiligen Weichenspule zugeführt. Bei einer „Problemweiche" kann dieser Schaltverstärker ohne große Umbauten einfach in die Zuleitung geschaltet werden. Platinenmaße: 30 x 25 mm. Anschluß an DC/AC. Baustein fertig aufgebaut und geprüft. Abm.: (L x B) 30 x 25 mm

Best.-Nr.	Modellaus-führung	St. €
217043-PF	Fertigbaustein	8.99
1492525-PF	Bausatz	5.99

Infrarot-Fahrregler

Uhlenbrock Elektronik

- **Fernbedienung für alle Gleichstrombahnen**





ab 39,99

Genießen Sie die Freiheit! Steuern Sie Ihre Gleichstrom-Modellbahn bequem mit unserem Infrarot-Fahrregler ohne lästige Kabelverbindung.
Ausstattung: Hervorragende, realistische Fahreigenschaften · Einstellbare Anfahr- und Bremsverzögerung und Rangiergang · Extreme Langsamfahrten möglich durch Loksteuerung mit Pulsweitenspannung · 10 Fahrstufen per Tastendruck direkt anwählbar · Bis zu vier verschiedene Stromkreise mit einer Fernbedienung steuerbar · Einfacher Anschluss zwischen dem Wechselspannungsausgang des Transformators und den Schienen · 2 A Ausgangsstrom.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
240189-PF	IRIS-DC-Set	79.99
240261-PF	IRIS-Fernbedienung	39.99
240190-PF	IRIS-DC-Empfänger	49.99

Weichenrückmelder WRM-4

tams elektronik



ab 24,99

Meldet die aktuelle Stellung von bis zu 4 Weichen und Signalen mit Doppelspulenantrieben. Nicht geeignet für Weichen mit Endabschaltung. Reagiert auch, wenn die Weiche manuall verstellt wird. Auswertung gegen Masse. Betriebsspannung: 14 - 18 V/AC. Abm.: (L x B) 73 x 80 mm.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
499681-PF	Bausatz	24.99
499682-PF	Baustein	34.99

Aktive Signalbild-Ansteuerung

- **Ersetzt bis zu 7 Relais**

26,99



Für 2 Lichtsignale, von denen eines ein vierbegriffiges Ausfahrsignal und eines ein Vorsignal sein kann. Weicher Lichtwechsel. Dunkeltastung des Vorsignals möglich, wenn es am gleichen Mast wie das Hauptsignal angebracht ist. Das Steuermodul besitzt kein Relais zur Zugbeeinflussung und ist daher besonders gut geeignet für computergesteuerte Digitalanlagen oder wenn keine Zugbeeinflussung gewünscht wird. Ansteuerung über Tastenpulte, Einzeltaster, Gleiskontakte oder Digitaldecoder. Baustein betriebsfertig aufgebaut und geprüft.

Best.-Nr.	St. €
212529-PF	26.99

Schaltverstärker

- **2 Kanäle**

16,99



Zur Optimierung der Schaltleistung von Bausteinen mit geringem Ausgangsstrom, wenn es für den Antrieb von Signalen oder Weichen mit höherem Stromverbrauch genutzt wird. Betriebsspannung: 7 - 24 V DC/AC. Stromaufnahme: 150 mA. Max. Belastung: 2x 1 A · Abm.: (L x B) 33 mm x 33 mm

Best.-Nr.	St. €
497073-PF	16.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

PIKO SmartControl® die komfortable Zentrale

Die preisgünstige Digitalzentrale für Einsteiger, Wiedereinsteiger und Profis.
PIKO SmartControl® light kann DCC-Lokomotiven steuern, Magnetartikel schalten und Fahrstraßen auslösen.

H0 SmartControl light Start-Set ICE 3



239,95

Mit dem neuen digitalen PIKO Smart-Controllight Handregler kann der ICE 3 rasant durch die Kurven des großen Gleisovals gesteuert werden und vermittelt hierbei hohen Spielspaß. Der Triebzug ist mit einem PIKO Decoder ausgerüstet und stellt den idealen Einstieg in die digitale Welt des Hochgeschwindigkeitsverkehrs im Modell dar.
Ausstattung: Grundfläche: ca. 158 x 88 cm · Min. Aufbaufläche: 168 x 98 cm.

Technische Daten: Stromsystem: DC · LüP / LüK: 1142 mm
Lieferumfang: 1 x ICE 3 mit 2 Endwagen und 2 Mittelwagen · 12 x Bogen R2 422 mm · 6 x Gerade Gleise 231 mm · 1 x Anschluss-Clip · 1 x Gleisanschlusskabel · 1 x Aufgleisvorrichtung · 1 x PIKO Smart-Control light Set · 1 x Bedienhandbuch.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1681418-PF	59006	239.95

H0 2er-Zug-Start-Set SmartControl light

299,-



Zwei Züge der modernen Bahn, die mit dem neuen PIKO SmartControl light System unabhängig voneinander digital gesteuert werden können, vermitteln höchsten Modelleisenbahn-Spaß. Das große Gleisoval mit zwei Bogenweichen ermöglicht einen abwechslungsreichen Zugverkehr mit hohem Spielwert. Die Triebfahrzeuge sind mit PIKO Decodern ausgerüstet und überzeugen durch ausgewogene Fahreigenschaften.
Ausstattung: Grundfläche: ca. 182 x 95 cm · Min. Aufbaufläche: 192 x 105 cm.

Technische Daten: Stromsystem: DC · LüP / LüK: 680 mm
Lieferumfang: 1 x Diesellok BR 218 · 2 x IC Personenwagen · 1 x Elektrolok BR 185 · 3 x Hochbordwagen · 14 x Bogen R2 422 mm · 9 x Gerade Gleise 231 mm · 3 x Gerade Gleise 239 mm · 1 x Bogenweiche, links · 1 x Bogenweiche, rechts · 1 x Anschluss-Clip · 1 x Gleisanschlusskabel · 1 x Aufgleisvorrichtung · 1 x PIKO SmartControl light Set · 1 x Bedienhandbuch.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1681288-PF	59011	299.-

SmartController light Basis Set

149,-

PIKO Basis Set „SmartControllight:Der ideale, preisgünstige Einstieg in die digitale Welt der Modelleisenbahn! Mehrere Loks gleichzeitig fahren zu lassen macht Spaß. Und damit der Zentrale nicht gleich die Puste ausgeht, verfügt PIKO SmartControllight über einen max. Ausgangstrom von 2 A. Wächst die Anlage, besteht die Möglichkeit zur Ergänzung mit geeigneten Boostern. Eine offene Kommunikation ist uns wichtig! Deshalb verfügt PIKO Smart-Controllight über eine volle DCC Kompatibilität und kann über Lok-Netz natürlich auch mit dem PIKO SmartControl System kombiniert werden. Der PIKO SmartControllerlight besitzt genau die richtige Form und das ideale Gewicht für optimalen Spielspaß! Mit einer benutzerfreundlichen Anordnung der Bedienelemente und einem feinfühligen, robusten Drehregler sind bis zu 24 Loksonderfunktionen komfortabel schaltbar. PIKO Basis Set „SmartControllight“ mit PIKO SmartControllerlight, - PIKO SmartBoxlight, Netzadapter 16 V / 32 W, Spiral-Verbindungskabel und Schnellanleitung.



Best.-Nr.	Ausführung	St. €
1681282-PF	Smart Controller light Basis-Set	149.-

SmartController®

99,-



Ergonomischer Handregler. Deshalb ist eine gute und dauerhafte Bedienbarkeit des Handreglers wichtig! Der PIKO SmartControllerlight besitzt genau die richtige Form und das ideale Gewicht für optimalen Spielspaß! Mit einer benutzerfreundlichen Anordnung der Bedienelemente und einem feinfühligen, robusten Drehregler sind bis zu 24 Loksonderfunktionen komfortabel schaltbar. Die ideale Ergänzung für die SmartControllight Start-Sets und das PIKO Basis Set SmartControllight #55017 für einen zweiten Mitspieler. Mit Anschlusskabel.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
1681410-PF	Separater Smart Controller	99.-

Z Waggon-Innenbeleuchtung

mayerhofer modellbau

Z



ab **14,49**



1376261



1376265



1376263

Bestehend aus einer flexiblen Lichtleiste, bestückt mit 5 gelben LEDs, einer kleinen Elektronik (7x7 mm) und 2 Stützkondensatoren für einen flackerfreien Betrieb, sowie Schleifkontakten für die Stromabnahme vom Gleis. Bei der Kurzversion (Art.Nr. 49 92 47) kann je 1 LED als Plattformbeleuchtung dienen.
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Trennbar: Ja

Best.-Nr.	LEDs	Farbe	Betriebsspannungsbereich	Abm. (L x B)	St. €	ab 5 à
499247-PF	5	Gelb	12 V (max)	45 mm x 2 mm	14.49	12.99
1376261-PF	5	Warm-Weiß	12 V/DC (max)	45 mm x 2 mm	14.99	13.49
499248-PF	5	Gelb	12 V (max)	65 mm x 2 mm	14.49	12.99
1376265-PF	5	Warm-Weiß	12 V/DC (max)	65 mm x 2 mm	14.99	13.49
499249-PF	7	Gelb	12 V (max)	95 mm x 2 mm	14.99	13.49
1376263-PF	7	Warm-Weiß	12 V/DC (max)	95 mm x 2 mm	15.99	14.49

Z Zugschlussbeleuchtung

mayerhofer modellbau

Z

12,99



Die 2 roten mini-LEDs + Lichtleiter sind mit einer kleinen Elektronik (7x7 mm) und Stützkondensator für einen flackerfreien Betrieb ausgestattet.

Best.-Nr.	St. €
499251-PF	12.99

Waggon-Beleuchtungsplatine mit 6 LEDs



Ausstattung: 2 LED-Platinen mit je 3 LEDs in Reihe · Flussspannung pro LED 3,65 V · Stromaufnahme: 20 mA
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 6 · Farbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 56 x 4.5 x 2.5 mm

Best.-Nr.	St. €
246880-PF	6.49

Phosphor-Bronze-Bleche

MODELCRAFT



Federhart · Festigkeit: F 56
Technische Daten: Abm.: (L x B) 200 mm x 150 mm · Materialstärke: 0.2 mm · Material: Phosphor-Bronze

Best.-Nr.	Grundpreis je	St. €	ab 10 à	ab 25 à
220657-PF	233.- €	6.99	6.62	6.22

Schleifkontakte

mayerhofer modellbau

ab **2,19**



244073

Vielfach bewährt zur sicheren Stromübertragung vom Gleis über Rad bzw. Achse. Angepasst zur jeweiligen Baugröße. Geeignet sowohl für Drehgestelle wie auch für Einzelachsen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Baugröße	St. €	ab 5 à
244073-PF	40320	H0	2.99	2.69
244075-PF	40310	N, TT	2.19	1.99

Konstant-/Schlussbeleuchtung für DC und AC

H0 TT N



191892

Wer kennt nicht das störende Flackern der Schlusslichter beim Überfahren von Trennstellen, Weichenübergängen bzw. das Erlöschen im Stand. Zudem ist bei herkömmlichen Zugbeleuchtungen die Helligkeit abhängig von der Fahrspannung. Ein neuartiger Langzeitspeicher überbrückt das kontaktbedingte Flackern und sorgt auch im Stillstand dafür, dass die Beleuchtung für eine gewisse Zeit mit voller Helligkeit weiterleuchtet. Das bei Märklin übliche Aufblitzen der Beleuchtung während des Fahrtrichtungsschaltens wird ebenfalls unterdrückt.

H0 2er-Set Zugschluss-beleuchtung ZSB-2

tams elektronik

H0

23,99



Die äußere Form der roten LED entspricht einer Zugschlusslaterne mit Kamin und seitlichen rot-weißen Bedruckungen, die bis in die 1980er Jahre bei der DR und der DB im Gebrauch war. Als Vorschaltplatinen und zur einfachen und sicheren Befestigung der LEDs enthält die Zugschlussbeleuchtung LED Control Basic (Best.-Nr. 40 41 90) mit integrierter Konstantstromquelle und Anschlussmöglichkeit für einen externen Pufferelko.
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 2 · Farbe: Rot · Max. Stromaufnahme: 30 mA · Versorgungsspannung max. 22 V DC/AC · Abm.: Vorschaltplatine ca. 5,1 x 5,3 mm.

Best.-Nr.	St. €
403767-PF	23.99



191914

ab **10,99**

Nachleuchtdauer ca. 60 Sekunden. Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung. Baustein anschlussfertig aufgebaut und geprüft.
Technische Daten: Max. Stromaufnahme: 1 mA · Abm.: (L x B x H) 32 x 14 x 10 mm

Best.-Nr.	Modellausführung	St. €
191892-PF	Bausatz	10.99
191914-PF	Fertigbaustein	15.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Wagen-Innenbeleuchtung

tams elektronik

Die analoge Variante der 10er Serie (Best.-Nr. 40 41 97) ist perfekt auf die digitalen Varianten der 30er-Serie (Best.-Nr. 40 30 97 und 40 26 23) mit integriertem Digitaldecoder abgestimmt und kann so hervorragend in Zugverbänden kombiniert werden. Identische Länge und LED-Verteilung, gleiche Leuchtfarben, einstellbare Helligkeit und beim Einschalten wahlweise sanftes Aufleuchten der LEDs oder Simulation von flackernden Leuchtstoffröhren. Abm.: (L x B) 240 mm x 9 mm



ab **19,99**

Digitale Wagen-Innenbeleuchtung

Mit integriertem Funktionsdecoder (MM, DCC, Railcom fähig) · 3 zusätzliche Funktionsausgänge · Einsetzbar auch auf analogen Anlagen · Anschlüsse für externen Stützelko · Trennbare Platine.

Best.-Nr.	Farbe	Ausführung	Betriebsspannung	St. €
402623-PF	Warm-Weiß	WIB-33	7-24 V DC/AC	26.99

Analoge Wagen-Innenbeleuchtung

Mit integrierter Konstantspannungsquelle und Pufferkondensator · Wahlweise sanftes Aufblenden oder Simulation flackernder Leuchtstoffröhren · Für jedes Teilstück individuell über eine Lötbrücke einstellbar.

Best.-Nr.	Farbe	Ausführung	Betriebsspannung	St. €
404197-PF	Warm-Weiß	WIB-13	7-24 V DC/AC	19.99

LED-Streifen mit FD-LED-Modul

tams elektronik

26,99



Ausstattung: Decoder ohne Kabel · Länge des LED-Streifens: 2 x 50 cm · Selbstklebe-Streifen.
Technische Daten: Stromaufnahme: 4.8 W/m · Trennbar: Ja · LEDs: 60 · Modellausführung: Fertigbaustein · Funktionen: Fahrtrichtungsabhängig · Dimmen · Schalten · Baugröße: Universell · LED-Farbe: Warm-Weiß · Betriebsspannung: 12 - 24 V/DC · Altersklasse: ab 15 Jahre

Lieferumfang: 1 Funktionsdecoder · LED-Streifen · 2 LEDs.

Best.-Nr.	St. €
1492020-PF	26.99

5er-Set LEDs mit angelöteten Kabeln

Viessmann

je **8,29**



Bastelset. Universell einsetzbare LEDs. Bei diesem Set ist kein Anlöten der Kabel mehr notwendig. Inklusive Vorwiderstand. Abm.: (L x B) 16 mm x 8 mm. **Lieferumfang:** 5 LEDs.

Best.-Nr.	LED-Farbe	Pckg. €
1491185-PF	Warm-Weiß	8.29
1491186-PF	Gelb	8.29
1491187-PF	Weiß	8.29

Lauflicht-Steuerung

TRAINMODULES

· 10 Ausgänge

14,99



Zur Ansteuerung beleuchteter Werbeschilder, Umleitungsschilder oder Baustellenblitze. Betriebsspannung: 7 - 24 V DC/AC. Max. Stromverbrauch: 40 mA. Abm.: (L x B) 40 mm x 38 mm.

Best.-Nr.	St. €
497095-PF	14.99

LED mit Kabel



LED-Bauform 0603 mit Widerstand und Kabel fertig verlötet. Betriebsspannung: 3,7 - 4,8 V/DC. Abm.: (L x B) 1,6 x 0,8 mm.

Best.-Nr.	Farbe	Ausführung	St. €	ab 5 à
404228-PF	Rot	LR-K	2.79	2.59
404229-PF	Grün	LGR-K	2.79	2.59
404230-PF	Gelb	LG-K	2.79	2.59
404231-PF	Warm-Weiß	LWW-K	4.29	3.89
404227-PF	Kalt-Weiß	LKW-K	4.29	3.89
404232-PF	Blau	LB-K	3.59	3.29

Mikro-LED mit Kabel



LED-Bauform 0402 mit Kabel fertig verlötet. Abm.: (L x B) 1,0 x 0,6 mm.

Best.-Nr.	Farbe	Betriebsspannung	St. €	ab 5 à
658150-PF	Rot	2,5 V/DC	3.29	2.99
658153-PF	Grün	2,5 V/DC	3.29	2.99
658151-PF	Orange	2,5 V/DC	3.29	2.99
658148-PF	Warm-Weiß	3,3 V/DC	4.99	4.59
658149-PF	Kalt-Weiß	3,3 V/DC	4.99	4.59
658152-PF	Blau	3,3 V/DC	3.99	3.59

LED Control Basic

tams elektronik

· 2er-Set



LEDs in beliebigen Farben und Bauformen werden direkt an die Platine angeschlossen – ohne Vorwiderstand. Da der Strom auf konstant 20 mA begrenzt wird, können die LEDs nicht durchbrennen. Mehrere LEDs können in Reihe mit einer Platine betrieben werden, die genaue Anzahl hängt von der Versorgungsspannung und der Farbe der LEDs ab (z.B. 4 weiße oder 8 rote bei 18 V Gleisspannung). Abm.: (L x B) 6.5 mm x 7.5 mm.

Best.-Nr.	St. €
404190-PF	8.99

LED-Konstant-Stromquelle



Es wird fortwährend eine konstante Lichtintensität bei LEDs sichergestellt. Betriebsspannung: 5 - 24 V DC/AC. Max. Stromverbrauch: 20 mA. Abm.: (L x B) 18 mm x 8 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
497071-PF	4.99	4.59

Bausatz LED-Konstant-Stromquelle



Schaltung wird in eine Leitung der LED eingeschleift, dadurch können Sie die LED an Gleich- oder Wechselspannungen von ca. 3 V bis 20 V direkt anschließen. Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
210959-PF	2.99	2.79

Beleuchtungstechnik

Immer mehr halten Microcontroller als Steuerungen Einzug auf der Modellbahn. Mit diesen sehr kleinen und intelligenten Bausteinen werden eine Vielzahl von Lichtsteuerungen ganz einfach und damit auch preiswert. Das Grundprinzip ist ein besonderer Chip mit fünf Funktionsausgängen, an die Sie LEDs oder kleine Glühlampen bis max. 100 mA anschließen können. Für mehr Leistung schalten Sie bitte ein kleines Relais oder einen Verstärker nach. Die Baugruppe ist so klein, dass sie in ein Haus oder sogar in einen Eisenbahnwagen HO eingebaut werden kann. So entfällt der Kabelverbrauch zur Platine unter der Platte. Der Anschluss erfolgt über Lötanschlüsse für die Leitungen.
Technische Daten: Versorgungsspannung: 10 - 18 V DC/AC · Ausgangsstrom pro Ausgang: max. 100 mA · 1 Umschalteingang (massekompatibel) · 5 Ausgänge (massekompatibel), Abmessung der Platine: 25 x 22 mm. Bausätze mit ausführlicher Aufbauanleitung. Bausteine anschlussfertig aufgebaut und geprüft. Wann gönnen Sie sich die Lichterpracht?



Light Computer LC-6 "Schweißlicht"

tams elektronik



Ausstattung: Funktionsweise: Jeder der 5 Lampenausgänge kann eine eigene blaue Glühlampe (z. B. 21 10 06) ansteuern. Die 5 Schweißlampen arbeiten zeitlich versetzt und unabhängig voneinander, jedes Licht hat ein anderes Flackermuster. So kann z.B. in einer größeren Autowerkstatt an 5 Arbeitsplätzen geschweißt werden.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
210148-PF	Bausatz	9.99
217359-PF	Baustein	14.99

Light Computer LC-11 "Belebtes Haus"

tams elektronik

Zwei Programme stehen zur Wahl: Programm 1 "Wohnung" bildet das abendliche An- und Ausgehen der Lampen in einer Wohnung nach, Programm 2 "Büro" simuliert das An- und Ausgehen der Beleuchtung während eines Arbeitstages. Die Programme laufen jeweils ca. 15 Minuten und werden nach einer kurzen Pause wiederholt. Jeder der 5 Ausgänge ist mit max. 100 mA belastbar. Platinenabmessungen: ca. 25x22 mm. Bausatz mit allen Teilen, gebohrter und bedruckter Platine sowie ausführlicher Anleitung. Baustein betriebsfertig aufgebaut und geprüft, einschließlich Stiftleisten und passenden Buchsen.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
217346-PF	Bausatz	9.99
217347-PF	Baustein	14.99

Light Computer LC-5 "Brandflackern"

tams elektronik



5 Lampen erzeugen gemeinsam ein unregelmäßiges Lichtmuster. Werden die Lampen rot und gelb transparent lackiert, ergibt sich so das typische Flackern eines Feuers.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
210136-PF	Bausatz	9.99
217358-PF	Baustein	14.99

Light Computer LC-15 "Einsatzfahrzeug-Doppelblitz"

tams elektronik



Einsatzgebiete sind Polizeiautos, Rettungswagen, Feuerwehrautos und sonstige Einsatzfahrzeuge, mit einem Lichtbalken. Bis zu 5 angeschlossene Lampen blitzen in unterschiedlichen Intervallen jeweils doppelt auf.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
218687-PF	Bausatz	9.99
218688-PF	Baustein	14.99

Auto-Zubehör

H0 Taxischild

H0



Beleuchtet mit 2 LEDs zum nachträglichen Einbau in Ihre vorhandenen Modelle.

Best.-Nr.	St. €
211597-PF	6.19

H0 Blaulichtbalken

H0



Ohne Blinkelektronik zum nachträglichen Anbau an Modellfahrzeuge der Baugröße H0.

Best.-Nr.	Bauart	St. €
211557-PF	Liegend	4.89
211584-PF	Stehend	4.89

Gleich mitbestellen

H0 Passende Ersatzlampen, 2er Set

Best.-Nr.	St. €
211570-PF	3.89

Light Computer LC-24 „Stadtbeleuchtung"

tams elektronik



1711512

Wenn der Schalteingang des Moduls mit Masse verbunden wird, werden die 5 Ausgänge nacheinander eingeschaltet. Der zeitliche Ablauf ist zufallsgesteuert. Wenn die Masseverbindung gelöst wird, werden die 5 Ausgänge nach dem gleichen Prinzip wieder ausgeschaltet. Kaskadierbar: An jeden der 5 Ausgänge kann ein weiteres Modul LC-24 angeschlossen werden. Die Anzahl der nachgeschalteten LC-Module ist nicht begrenzt. Damit ist es möglich, beliebig viele Beleuchtungen zeitversetzt ein- und auszuschalten. An die Ausgänge des LC-Moduls können Lampen oder LEDs direkt angeschlossen werden oder weitere Schaltungen über Relais nachgeschaltet werden.

Best.-Nr.	Modellausführung	St. €
1711512-PF	Bausatz	9.99
1711513-PF	Fertigbaustein	14.99

Light Computer LC-7 Ampelsteuerung Bausatz

tams elektronik



1492523

Zwei Ausgänge schalten Grün und Rot der beiden Ampeln für Richtung A, zwei weitere Ausgänge Grün und Rot der Ampeln für Richtung B. Ein Ausgang ist das gemeinsame Gelb, das sich beim Wechsel auf Grün mit Rot überlappt. Wird der Schalteingang mit Masse verbunden, schalten alle Ampeln auf Gelb-Blinken und simulieren eine defekte Ampel.

Best.-Nr.	Modellausführung	St. €
1492523-PF	Bausatz	9.99
1492030-PF	Fertigbaustein	14.99

Light Computer LC-10 Leuchtstoffröhren-Simulator Bausatz

tams elektronik



1492524

Nach dem Einschalten flackern die einzelnen „Leuchtstoffröhren" vorbildgerecht eine Zeit lang, bis sie nach und nach alle leuchten. Dabei ist jedes Muster ein wenig anders. An einem der Ausgänge kann eine defekte Leuchtstoffröhre simuliert werden.

Best.-Nr.	Modellausführung	St. €
1492524-PF	Bausatz	9.99
1492528-PF	Fertigbaustein	14.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Light Computer LC-12 Fahrgeschäftbeleuchtung Bausatz

tams elektronik

ab 9.99



1492529

Die Lampen oder LEDs, die an die 5 Ausgänge angeschlossen sind, flackern in unregelmäßigen Abständen, blinken in wechselnden Reihenfolgen, bilden Lauflichter. Die Wirkung ist besonders realistisch, wenn an jeden Ausgang eine größere Zahl von LEDs angeschlossen wird.
Technische Daten: Funktionen: Fahrgeschäftbeleuchtung · Betriebsspannungsbereich: 10 - 18 V · Abm.: (L x B) 25 mm x 30 mm

Best.-Nr.	Modellausführung	St. €
1492529-PF	Bausatz	9.99
1492530-PF	Fertigbaustein	14.99

Hausbeleuchtung

Viessmann

5.59



12 Lichtboxen je 3 Stück in 4 verschiedenen Größen und 1 Hausbeleuchtungsplatine mit einer weißen LED. Die Lichtboxen werden von innen hinter die Fenster geklebt und geben dem Raum Tiefe. Auf diese Weise wird das Durchleuchten der Wände verhindert. Abmessungen Lichtboxen (max. Fenstergröße): 18 x 26 mm, 16 x 21 mm, 12 x 19 mm, 14 x 22,5 mm. Betriebsspannung: 10 - 16 V DC/AC.
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 1 · Farbe: Weiß · Betriebsspannungsbereich: 10 - 16 V

Best.-Nr.	St. €
658136-PF	5.59

Gleich mitbestellen

10er-Set Hausbeleuchtungsplatinen mit einer LED

Viessmann

je 20.99



658137

Platine zum Einstecken in Lichtkästen oder Ankleben unter dem Dach · Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 10 · Betriebsspannungsbereich: 10 - 16 V

Best.-Nr.	Farbe	St. €
658137-PF	Gelb	20.99
658138-PF	Weiß	20.99
519608-PF	Warm-Weiß	20.99

H0 Light Genie

FALLER



Das Light Genie-System bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Modellanlage in bis zu 5 unterschiedliche Licht-Zonen einzuteilen. Jeder einzelnen Zone stehen über 20 verschiedene Beleuchtungseffekte zur Verfügung, wie bspw. sequentielles Licht, Stroboskop-Effekte, Flackerlicht und viele andere mehr. An den 12 Ausgängen des Systems können gleichzeitig bis zu 24 Lampen oder 48 LED-Leuchten angeschlossen werden.
Technische Daten: Betriebsspannungsbereich: 12 - 16 V/AC

Best.-Nr.	St. €
1583422-PF	69.99

Relais, monostabil, 2 x 2UM, positiver Schaltimpuls

Viessmann



NEU

2 voneinander unabhängige monostabile Relais mit je 2 Umschaltkontakten. Die Relais haben keine Endabschaltung, können jedoch trotzdem mit Dauerstrom angesteuert werden. Die Ansteuerung erfolgt durch positive Schaltimpulse bzw. Dauerstrom, Wechselspannung oder Digitalstrom. Durch die interne Elektronik bleibt das Relais selbst bei Anschluss an Digitalstromkreise oder gepulste Signale geräuschlos. Es ist vorgesehen zur Zugbeeinflussung bei Flügelsignal 4702 mit seinen drei Begriffen und zur Herzstückpolarisierung beim Schalt- und Weichendecoder 5280. Stromaufnahme ca. 2 x 14 mA bei 16 V. Kontaktbelastbarkeit je Umschaltkontakt: 2 A.
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein

Best.-Nr.	St. €
1716107-PF	26.50

Wechselblink-Simulator

TRAINMODULES

14.99



Verbraucher, die an die beiden Ausgänge angeschlossen sind, werden durch den Wechselblinker-Schaltkreis gemäß dem voreingestellten Zeittakt ein- und ausgeschaltet. Der Zeittakt ist zwischen 0,1 s und 5 s einstellbar. Betriebsspannung: 5 - 24 V DC/AC. Max. Stromverbrauch: 500 mA.
Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Max. Stromaufnahme: 500 mA · Ausgangsstrom: 500 mA · Betriebsspannungsbereich: 5 - 24 V · Abm.: (L x B) 38 mm x 30 mm

Best.-Nr.	St. €
497064-PF	14.99

Blinkelektronik orange, 13,5 mm

FALLER

H0

je 15.99

NEU



1712974 1712935

Die Rundumkennleuchtenmodule (RKL-Module) / Blinkelektronik sind für eine Betriebsspannung von 0,8-3,3 V DC vorgesehen, und können sowohl für Car System-Fahrzeuge als auch für die Ausrüstung von Standmodellen verwendet werden. Die Module sind 3,5 mm breit und inkl. Platine 2,4 mm hoch.
Technische Daten: Baugröße: H0

Best.-Nr.	Ausführung	Länge	St. €
1712973-PF	orange	13.5 mm	15.99
1712974-PF	blau	13.5 mm	15.99
1712935-PF	orange	15.7 mm	15.99
1712975-PF	blau	15.7 mm	15.99
1713010-PF	orange	20.2 mm	15.99
1713011-PF	blau	20.2 mm	15.99

Blaulicht Blink-Bausatz

- **Inkl. 2 Mikro-Glühlampen**
- **3 Blink-Arten wählbar**
- **Blink-Rhythmus einstellbar**

11.99



Mit Hilfe von Steckkontakten entscheiden Sie, ob die beiden Lämpchen gleichzeitig, wechselweise oder unabhängig voneinander blinken sollen. Und den Blinkrhythmus passen Sie mit zwei Trimmpotis individuell dem Verwendungszweck an. Ideal für Feuerwehrautos, Krankenwagen, Polizeiautos, Abschleppwagen und ähnliche Modellfahrzeuge.
Ausstattung: Glühlampenspannung 6 - 12 V · max. 0,5 A.
Technische Daten: Funktionen: Blaulicht · Modellausführung: Bausatz · Max. Stromaufnahme: 500 mA · Betriebsspannungsbereich: 6 - 12 V · Abm.: (L x B) 60 mm x 40 mm
Lieferumfang: Bausatz mit Aufbauanleitung.

Best.-Nr.	St. €
199451-PF	11.99

Bahnsteigbeleuchtung

mayerhofer modellbau

ab 6,49



Unterschiedlich lange Leisten, bestückt mit gelben oder weißen Leuchtdioden und Schutzwiderstand. Die Leisten sind kürzbar und aneinanderreihbar.
Technische Daten: Betriebsspannung: 14-16 V/AC.

Mit weißen LEDs

Best.-Nr.	LEDs	Ausführung	Länge	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
497783-PF	4	Mit Anschlussdrähten	80 mm	109.88 €	8.79	7.99
497784-PF	4	Ohne Anschlussdrähten	80 mm	93.63 €	7.49	6.79
497785-PF	5	Mit Anschlussdrähten	110 mm	86.27 €	9.49	8.59
497786-PF	5	Ohne Anschlussdrähten	110 mm	79.91 €	8.79	7.99

Mit gelben LEDs.

Best.-Nr.	LEDs	Ausführung	Länge	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
497787-PF	4	Mit Anschlussdrähten	80 mm	93.63 €	7.49	6.79
497788-PF	4	Ohne Anschlussdrähten	80 mm	81.13 €	6.49	5.89
497790-PF	5	Mit Anschlussdrähten	110 mm	77.18 €	8.49	7.79
497791-PF	5	Ohne Anschlussdrähten	110 mm	68.09 €	7.49	6.79

Miniatur-Blitzlicht-Baustein

TRAINMODULES

- Einstellbare Blitzabstände
- Inkl. 3 mm Hochleistungs-LED



Betriebsspannung:
3 - 16 V DC. Max. Stromverbrauch: 20 mA. Abm.: (L x B) 20 mm x 9 mm.

Best.-Nr.	St. €
497084-PF	10.99

Silber-Leitlack

BUSCH



Mit Verdünner.
Der "flüssige" Draht für feinste Modellbauarbeiten. Mit einem Pinselstrich Silber-Leitlack werden alle Materialien (Kunststoff, Holz, Glas usw.) elektrisch leitfähig. Kann mit fast allen Kunstharz-Farben übermalt werden.

Best.-Nr.	St. €
241319-PF	13.99

Wechselblinker WBA-3 mit einstellbarer Blinkfrequenz

tams elektronik



1492025

Ausstattung: Zwei Ausgänge, die abwechselnd ein- und ausgeschaltet werden · Frequenz: einstellbar auf ca. 0,2 bis 4 Hz (ca. 12 bis 240 mal pro Minute). · Einstellung der Fequenz an einem Trimmpoti · Direkter Anschluss der LEDs · Vorwiderstände in der Schaltung integriert · Anschluss mehrerer LEDs an einen Ausgang je zwei LEDs parallel an die beiden Ausgänge · Anschluss mehrerer LEDs an jeden der beiden Ausgänge.
Technische Daten: Abm.: (L x B) 23 mm x 29 mm · Max. Stromaufnahme: 5 mA · Baugröße: Universell · Betriebsspannung: 12-18 V DC/AC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Typ: WBA-3.

Best.-Nr.	Modellausführung	St. €
1492025-PF	Bausatz	7.99
1492026-PF	Fertigbaustein	11.99

Schaffen Sie Atmosphäre mit Licht!

mayerhofer modellbau

Für die unterschiedlichsten Anwendungen eignen sich diese Lichterketten als Dauerlicht oder Lauflicht. Insbesondere zur Illumination von Gartenpartys, Häusergiebeln und natürlich Kirmesmodellen. Aufbau: Flexibles, mit LEDs bestücktes Band, zum Teil selbstklebend. Einseitig oder beidseitig mit Anschlussleitungen (farbige Kupferlack-Drähte, 30 cm lang) versehen. Betriebsspannung 14 - 16 V DC/AC.





Dauerlicht-Lichterkette, 30 LEDs

Je 6 seriell geschaltete LEDs · Schutzwiderstand beiliegend · LED-Abstand 3 mm · Teilbar. Abm.: (L x B) 90 x 1.3 mm.

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 m	St. €
242542-PF	Rot	188.78 €	16.99
242545-PF	Gelb	188.78 €	16.99
242547-PF	Rot, Orange, Gelb, Grün	188.78 €	16.99
499241-PF	Blau	188.78 €	16.99
499243-PF	Warm-Weiß	188.78 €	16.99

Dauerlicht-Lichterkette, 15 LEDs

Je 3 seriell geschaltete LEDs · Schutzwiderstände in LED-Kette integriert · LED-Abstand 6 mm · Teilbar. Abm.: (L x B) 90 mm x 1.3 mm.

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 m	St. €
242537-PF	Rot	125.44 €	11.29
242539-PF	Gelb	125.44 €	11.29
242541-PF	Rot, Orange, Gelb, Grün	125.44 €	11.29
499245-PF	Blau	125.44 €	11.29
499246-PF	Warm-Weiß	125.44 €	11.29

Roland Zötzl empfiehlt dazu

Kirmesmodelle	Seite 170
Altstadtgebäude	Seite 140

Superdünne Kupferlackdrähte

Lackisolierter Kupferdraht mit 0,15 mm Durchmesser. Spulen à 100 m.

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 m	St. €
242531-PF	Schwarz	-.05 €	4.69
242532-PF	Rot	-.05 €	4.69
242533-PF	Blau	-.05 €	4.69
242534-PF	Grün	-.05 €	4.69
242536-PF	Transparent	-.05 €	4.69

Superdünne Litze

10 m hochflexibel 0,5 mm-Litze.

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 m	St. €
244062-PF	Schwarz	-.50 €	4.99
244063-PF	Rot	-.50 €	4.99
244064-PF	Blau	-.50 €	4.99
244065-PF	Grün	-.50 €	4.99
244067-PF	Gelb	-.50 €	4.99
244068-PF	Weiß	-.50 €	4.99
244070-PF	Grau	-.50 €	4.99
244072-PF	Braun	-.50 €	4.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zum Produkt 241319 in unserem Onlineshop

Elektronischer Fahrregler

WEISS ELEKTROTECHNIK

- **Modul anreihbar**



Dieser Mikrocontroller gesteuerte Fahrregler bietet über 3 Tasten die Möglichkeit die Geschwindigkeitskennlinien auszuwählen. Zusätzlich wird über eine spezielle Modulation der Ausgangsspannung ein sanftes Anfahren gewährleistet. Der Regler gehört zur Modulreihe Trafo - Fahrtregler - Leistungsanzeige. Diese Module können beliebig kombiniert werden. Über eine Stromschiene können alle Module untereinander verbunden werden.
Technische Daten: Ausgangsspannung: 0 - 18 V/DC · Leistung: 1,5 A · Abm.: (L x B) 72 mm x 68 mm · Betriebsspannung: 10 - 18 V/AC

Best.-Nr.	St. €
499999-PF	79.99

Modellbahn Trafo, regelbar

WEISS ELEKTROTECHNIK

- **Neu mit Mittelrastung**

129,95



Dieser Mikrokontroller gesteuerte Modellbahn Transformator ist mit einer Regelung ausgestattet, die sanftes Anfahren und Rangieren ermöglicht. Der Geschwindigkeitsregler ist in einen Vorwärts- und Rückwärts-Fahrbereich unterteilt. Der Fahrtrichtungswechsel erfolgt durch die entsprechende Positionierung des Geschwindigkeitsreglers. Der vorhandene zusätzliche Wechselstrom-Ausgang kann zur Versorgung der Lichtanlage verwendet werden. Der Trafo verfügt über Schutzschaltungen für Übertemperatur und Kurzschluss.
Technische Daten: Ausgangsspannung: 0 -14 V DC/AC · Leistung: 1,5 A · Abm.: (L x B x H) 165 x 90 x 75 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC.

Best.-Nr.	St. €
1493164-PF	129.95

Modellbahn Trafo, regelbar, Infrarot

WEISS ELEKTROTECHNIK

- **Neu mit Mittelrastung**

139,95



Dieser Modellbahn-Trafo entspricht der Best.-Nr.: 1493164. Zusätzlich hat der Modellbahntransformator einen Infrarot-Empfänger. Mit diesem Empfänger und einer Standard IR Fernbedienung kann die Fahrgeschwindigkeit, die Fahrtrichtung, volle Fahrgeschwindigkeit sowie der Not-Stopp über Tasten auf der Fernbedienung gewählt werden.
Technische Daten: Ausgangsspannung: 0 -14 V DC/AC · Leistung: 1,5 A · Abm.: (L x B x H) 165 x 90 x 75 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC.

Best.-Nr.	St. €
1493165-PF	139.95

Empfohlenes Zubehör

Universal-Fernbedienung 8in1

Best.-Nr.	St. €
666204-PF	11.99

Kato Power Pack Standard SX

KATO

57,99

NEU



Das Power Pack ist ein Fahrregler mit separat zu bestellendem Steckernetzgerät.
Technische Daten: Besonderheiten: regelbar

Best.-Nr.	St. €
1720773-PF	57.99

Passendes Steckernetzteil

H0 N

ab 28,99



1720774

Steckernetzteil zum Betreiben des Fahrreglers Kato Power Pack Standard SX.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC

Best.-Nr.	Geeignet für	St. €
1720774-PF	Spur H0	31.99
1720787-PF	Spur N	28.99

Transformator 32 VA (66470)

märklin

109,95



Regelbarer Transformator für Wechselstrombahnen. Bahnspannung zwischen 4 und 16 V einstellbar. Lichtspannung 16 V. Abm.: 120 x 140 x 80 mm. VDE-geprüft.
Technische Daten: Ausgangsspannung: 4-16 V/AC · Leistung: 32 VA · Abm.: (L x B x H) 120 x 140 x 80 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
498000-PF	66470	109.95

Hochleistungs-Transformatoren

- **Mit 2 Ausgangsspannungen**



404293



404290



403488

Preisgünstiger Transformator mit hoher Leistung für alle Modellbahnsysteme · Ob Beleuchtung, Signale, Weichen oder Digitalsystem. Durch die hohe Leistung ist dieser Transformator für fast jeden Anwendungsbereich einsetzbar.
Ausstattung: Fertiggerät mit 2 m Zuleitung und Euroflachstecker · 3 Anschlussklemmen · Betriebsspannung 230 V/AC.

Best.-Nr.	Ausgangsspannung	Leistung	Abm. (L x B x H) mm	Gewicht	St. €
404293-PF	12 / 24 V/AC	24 VA	101 x 61 x 51	0.92 kg	46.99
404290-PF	12 / 18 V/AC	30 VA	101 x 61 x 51	0.92 kg	46.99
403488-PF	9 / 14 V/AC	45,5 VA	132 x 72 x 50	1.26 kg	64.99
404288-PF	12 / 18 V/AC	52 VA	132 x 72 x 50	1.26 kg	64.99
404289-PF	9 / 16 V/AC	70 VA	131 x 72 x 63	1.58 kg	76.99
404291-PF	9 / 18 V/AC	150 VA	181 x 90 x 83	3.94 kg	139.95

Bücher & Medien

Modellbahnwelten - ganz groß

GeraMond

29,99

NEU



Best of Märklin-Anlagen in H0!
Märklin steht synonym für Anlagenbauten erster Klasse, deren Detailtreue und Modellbauqualität im bekannten Märklin-Magazin zurecht gefeiert werden. Erstmals sind nun die schönsten H0-Anlagenporträts aus dem Magazin in gewohnter Bildqualität in einem Bildband vereint, der einlädt zum Träumen, aber natürlich auch viel Anregungen bietet für die eigene Anlage. – Mit Portäts der Erbauer der vorgestellten Modellbahn-Wunderwerke.
Technische Daten: Seiten: 192 · Kategorie: Modellbahn-Fachbuch · Verlag: GeraMond · ISBN-Nr.: 978-3-95613-060-1

Best.-Nr.	St. €
1761247-PF	29.99

H0 Fahrgerät mit Stromversorgung

TRIX H0



Vierstufige Geschwindigkeitsregelung für langsamen Anlauf und kraftvolle Geschwindigkeitszunahme bis zur Höchstgeschwindigkeit. Einknopfbedienung zum Einstellen der Bahnspannung und Bestimmung der Fahrtrichtung durch Drehen des Reglerknopfes aus der Mittelstellung.
Technische Daten: Trafo-Betriebsspannung: 18 V · Betriebsspannung: 230 V DC/AC · Abm.: (L x B x H) 130 x 70 x 50 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1416001-PF	T66508	62.99

Z Fahrgerät mit Stromversorgung

märklin

Z

99.99



Feinstufige Geschwindigkeitsregelung für sanften Anlauf und kraftvolle Geschwindigkeitszunahme bis zur Höchstgeschwindigkeit. Einknopfbedienung zum Einstellen der Bahnspannung und Bestimmung der Fahrtrichtung durch Drehen des Reglerknopfes aus der Mittelstellung.
Technische Daten: Trafo-Betriebsspannung: 10 V · Betriebsspannung: 230 V DC/AC · Abm.: (L x B x H) 130 x 70 x 50 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
498138-PF	67013	99.99

Dampflokgeräusch-Generator Bausatz

- **Geschwindigkeitsabhängiges Geräusch**
- **Klangfarbe einstellbar**



Ausstattung: In das Modul werden die Betriebsspannung (12 bis 18 V~ oder =) sowie die Fahrspannung (0 bis 15 V~ oder =) eingespeist. Je nach Fahrspannung bzw. Geschwindigkeit wird auch das Dampflokgeräusch langsamer und schneller. Zusätzlich kann die Klangfarbe mit einem Trimmpoti verändert werden. Für 8 Ohm Lautsprecher.
Technische Daten: Stromaufnahme: 75 mA · Ausführung: Bausatz · Altersklasse: ab 15 Jahre · Abm.: (L x B) 130 mm x 50 mm.

Best.-Nr.	St. €
190713-PF	19.49

Bausatz Dampflokpfeife

- **Pfeifdauer einstellbar (1 - 10 s)**
- **Tonhöhe einstellbar**
- **Ansteuerung manuell oder automatisch**



Mit diesem Bausatz wird das Pfeifen einer Dampflok imitiert; eine ideale Ergänzung zum Dampflokgeräusch-Generator (Best.-Nr. 19 07 13). Die Ansteuerung des Pfeiftons erfolgt manuell oder automatisch durch den fahrenden Zug. So pfeift z.B. die Lok automatisch vor einem unbeschrankten Bahnübergang oder bei einer Bahnhofs- bzw. Tunneleinfahrt. Die Pfeifdauer ist von ca. 1 bis ca. 10 s einstellbar. Zusätzlich lässt sich die Tonhöhe noch beliebig einstellen. Betriebsspannung ca. 14 V bis 20 V/AC · Stromaufnahme max. 60 mA, für Lautsprecher 8 Ω · Abm. 130 x 50 mm. Bausatz mit ausführlicher Bauanleitung.

Best.-Nr.	St. €
197777-PF	17.49

Akustisches Warnsignal (Bimmelbahnglocke, Bahnübergangsglocke)

- **Klangfarbe, Folgefrequenz und Lautstärke einstellbar**



Dieser Bausatz erzeugt das bekannte Glockensignal (ting, ting, ting) so, wie es bei Schienenübergängen oder bei der Bimmelbahn bekannt ist. Mit Trimmpotis sind Klangfarbe, Folgefrequenz und Lautstärke einstellbar. Betriebsspannung: 15 - 18 V/DC · Stromaufnahme ca. 100 mA · Abm. 75 x 58 mm · Ausgangsleistung max. 1 W für Lautsprecher 4 - 8 Ω · Bausatz mit ausführlicher Bauanleitung.
Ausstattung: Ausgangsleistung max. 1 W für Lautsprecher 4 - 8 OHM · Bausatz mit ausführlicher Bauanleitung.

Best.-Nr.	St. €
191469-PF	19.49

Soundmodule

Viessmann



402535

Das stationäre Soundmodul ergänzt beliebte Modellbahn-Szenen um die passenden Geräusche. Das Set umfasst Soundmodul mit Lautsprecher und verfügt über einen Steuereingang für bewegungssynchrone Sounds.
Technische Daten: Bauart: Soundmodul · Stromaufnahme: k.A. · Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
402535-PF	Bahnübergang	37.49
402536-PF	Martinshorn	37.49
1491181-PF	Kirchenglocken	37.49

H0 Rauchsatz Ø 3,5 mm

- **Zur Nachrüstung in Dampflokomotiven oder Häusern**

H0



Die Montage des Rauchsatzes erfolgt von unten.
Technische Daten: Abm.: (Ø) 3.5 mm · Passend für: Märklin 33181, 33184.

Best.-Nr.	St. €
1298555-PF	24.99

Phasenprüfer

TOOLCRAFT

- **Klingenlänge 60 mm**
- **Klingenbreite 3 mm**
- **Spannungsbereich 100 - 250 V**

PREMIUM QUALITY



Ausstattung: Schlitz.
Technische Daten: Klingenbreite: 3 mm · Klingenlänge: 60 mm · Länge: 140 mm · Grifflänge: 80 mm · Abtrieb: Schlitz · Spannung: 100 - 250 V/AC · Länge: 140 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
815827-PF	2.19	2.03	1.82

Präzisions-Schraubendreher-Satz

Ro Na

- **Schlitz 0,8 - 2,5 mm**
- **Kreuzschlitz-PH 1,2 - PH 3**



Kreuzschlitz PH 1,2/PH 1,5/PH 1,7/PH 2,0/PH 2,5/PH 3. Schlitz 0,8/1/1,2/1,5/2/2,5 mm
Ausstattung: Verankerung der Klingen im Etui, sie können daher nicht verloren gehen · Größen-Kennzeichnung der Klingen am Schaft.
Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet
Lieferumfang: Messinghandgriff · Aufbewahrungsetui aus Kunstleder.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
814527-PF	17.99	16.84

H0 Rauchsatz 5 mm

H0



Die Montage des Rauchsatzes erfolgt von oben. Abm.: (Ø) 5 mm.
Lieferumfang: 1 Raucheinsatz · 1 Einsatzdampfrohr · 1 Reinigungsdraht · 1 Pinzette.

Best.-Nr.	St. €
1298516-PF	24.99

Gleich mitbestellen

Miniaturlautsprecher KP-Serie

Technische Daten: Ausführung: Anschluss über Litzen ca. 50 mm · Korb-Ø: 20 mm · Lautstärke: 88 dB ± 3 dB · Nennbelastbarkeit: 0.25 W · Gewicht: 2.5 g · Typ: KP2030SP2F600-6896 · Höhe: 4.2 mm · Impedanz: 8 Ω.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
818266-PF	1.49	1.42	1.34

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Dampf- und Reinigungsdestillat, 250 ml*

- **Auch mit Duftnote "Tannenfrisch"**
- **Verschluss mit Kindersicherung**
- **Inkl. fein dosierender Pipette**



ab 13,99

Destillat zum Füllen von Lokdampf- und Häuser-Rauchgeneratoren. Diese nicht färbende Flüssigkeit greift Kunststoffe und Farben nicht an. Sie kann sogar zum Reinigen der Gleise und Züge verwendet werden. Praktische Flasche mit Kindersicherung und fein dosierender Pipette. Inhalt: 250 ml.

Best.-Nr.	Ausführung	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à
217334-PF	Geruchlos	55.96 €	13.99	11.79
240188-PF	Tannenfrisch	59.96 €	14.99	12.79
1692116-PF	Zitrone	59.96 €	14.99	12.79

Dampf-Rauch-Destillat, 10 ml (*101)*

SEUTHE

4,69



Mit leichtem Zitronenduft · Inkl. Einfüllgerät mit Füllröhrchen.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à
211101-PF	469.- €	4.69	4.29

Gut zu wissen

Vergleichsübersicht

Dampf- und Rauchgeneratoren

Märklin
7226 vergleichbar mit Seuthe Nr. 10 (analog) bzw. Nr. 11 (digital)
72270 vergleichbar mit Seuthe Nr. 20 (analog) bzw. Nr. 24 (digital)

Roco
40160 vergleichbar mit Seuthe Nr. 20 (analog) bzw. Nr. 24 (digital)

Trix
7226 vergleichbar mit Seuthe Nr. 10 (analog) bzw. Nr. 11 (digital)
72240 vergleichbar mit Seuthe Nr. 20 (analog) bzw. Nr. 24 (digital)

Dampfgenerator

H0 TT

ab 8,29

Jetzt können Sie so richtig Dampf ablassen! Nämlich auf Ihrer Modellbahnanlage. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen Dampf- und Rauchgeneratoren vor, die richtig Leben in Ihre Anlage bringen. Für Originaltreue bis ins kleinste Detail. Und damit Ihr Kopf nicht auch rauchen muss, ist die Installation einfach und sicher. Jedes Dampf-/Rauchgenerator-Set enthält zusätzlich 10ml-Dampf-Rauch-Destillat und ein Einfüllgerät.



Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	Stromaufnahme	Betriebsspannung	Abm. (L x B x H) mm	Bemerkung	St. €
244992-PF	1	Großdampfgenerator (*7) mit Anschlussdrähten	140 mA	Max. 16 V DC/AC	(Ø x L) 10 x 38	Geeignet für Fabrik-Schornsteine sowie Spur 0 und 1.	22.29
211155-PF	2	H0 Steckdampfgenerator (*10)	120 mA	Max. 16 V DC/AC	(Ø x L) 5 x 24	Für vorbereitete Loks von Märklin, Fleischmann, Roco und Liliput	23.49
244998-PF	2	H0 Ersatz-Dampfgenerator (*10)	120 mA	Max. 16 V DC/AC	(Ø x L) 5 x 24		19.49
211181-PF	2	H0 Steckdampfgenerator (*11)	70 mA	Max. 22 V DC/AC	(Ø x L) 5 x 24	Für vorbereitete Loks von Märklin, Fleischmann, Roco und Liliput.	22.29
244999-PF	2	H0 Ersatz-Dampfgenerator (*11)	70 mA	Max. 22 V DC/AC	(Ø x L) 5 x 24	Für vorbereitete Loks von Märklin, Fleischmann, Roco und Liliput.	18.29
210329-PF	2	H0 Dampfgenerator (*12) mit Anschlussdrähten	70 mA	Max. 22 V DC/AC	(Ø x L) 5 x 24	Zum nachträglichen Einbau.	22.29
1489582-PF	2	H0 Dampfgenerator (*12P) mit Anschlussdrähten	70 mA	Max. 22 V DC/AC	(Ø x L) 5 x 24	Potentialfrei	18.49
210343-PF	3	H0 Steckdampfgenerator (*20)	120 mA	Max. 16 V DC/AC	(Ø x L) 7 x 24	Für vorbereitete Loks von Märklin und Trix (Schornstein Abm.: 11 x 3,5 mm).	22.29
211074-PF	4	Universal-Dampfgenerator (*22) mit Anschlussdrähten	120 mA	Max. 16 V DC/AC	(Ø x L) 8 x 24	Für Kunststoffgehäuse (Schornstein Abm.: 11 x 4,5 mm). Zum nachträglichen Einbau.	22.29
245001-PF	4	H0 Ersatz-Dampfgenerator (*22) mit Anschlussdrähten	120 mA	Max. 16 V DC/AC	(Ø x L) 8 x 24		18.29
1489583-PF	4	Universal-Dampfgenerator (*23) mit Anschlussdrähten	70 mA	Max. 22 V DC/AC	(Ø x L) 8 x 24	(Schornstein Abm.: 11 x 4,5 mm). Potentialfrei.	18.49
210804-PF	3	H0 Steckdampfgenerator (*24)	70 mA	Max. 22 V DC/AC	(Ø x L) 7 x 24	Für vorbereitete Loks von Märklin und Trix (Schornstein Abm.: 11 x 3,5 mm).	22.29
244994-PF	5	H0/TT Universal-Dampfgenerator (*27) mit Anschlussdrähten	120 mA	Max. 16 V DC/AC	(Ø x L) 8 x 21	Geeignet für H0- und TT-Loks (Schornstein Abm.: 11 x 4,5 mm).	22.29
244995-PF	5	H0/TT Universal-Dampfgenerator (*28) mit Anschlussdrähten	70 mA	Max. 22 V DC/AC	(Ø x L) 8 x 21	Geeignet für H0- und TT-Loks (Schornstein Abm.: 11 x 4,5 mm).	22.29
210369-PF	2	H0 Steckdampfgenerator (*99) mit Anschlussdrähten	140 mA	Max. 14 V DC/AC	(Ø x L) 5 x 24	Für Kunstoffgehäuse, zum nachträglichen Einbau.	22.29
210792-PF	2	H0 Dampfgenerator (*100) mit Anschlussdrähten	120 mA	Max. 16 V DC/AC	(Ø x L) 5 x 24	Für Kunstoffgehäuse, zum nachträglichen Einbau.	22.29
211062-PF	6	Rauchgenerator für Modellgebäude (*117)	50 mA.	Max. 16 V DC/AC	5.5 x 5.5 x 36	Anschlussfertiger Schornstein, mit zusätzlich 10 ml. Dampf-Destillat.	12.49
245002-PF	6	Ersatz-Rauchgenerator (*117)	50 mA	Max. 18 V DC/AC	5.5 x 5.5 x 36	Anschlussfertiger Schornstein, ohne Dampf-Destillat.	8.29

Rauchgenerator-Set*

FALLER

N H0 Z TT

Bestehend aus Rauchölflasche (50 ml) und Rauchölbehälter mit eingebautem Rauchgenerator, 16 V/AC.



Best.-Nr.	St. €
245270-PF	29.99

Pipettenflasche 10ml

elite MODELLE

3,79



Mit dieser Pipettenflasche lassen sich alle Arten von Flüssigkeiten fein dosieren.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1289395-PF	3.79	3.29

*Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Das Märklin-Stecksystem

Stellpult mit Rückmeldung (72710)

23,99



Mit 8 Buchsen für den Anschluss von 4 zweispuligen Magnetartikeln. Automatische Rückmeldung der Stellung mit Leuchtdioden bei Verwendung von Weichenantrieben. Abm.: 80 x 40 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
219993-PF	23.99	21.59

Stellpult (72720)



Zum Schalten von 4 zweispuligen Magnetartikeln. An der Stellung der jeweiligen Tasten ist die Stellung des Signals, der Weiche usw. erkennbar. Abm. 80 x 40 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
219994-PF	17.99	16.19

Schaltpult (72730)



Zum Ein- oder Ausschalten von 4 verschiedenen Bahn- oder Lichtstromkreisen. Beispielsweise können 4 Abstellgleise in verschiedenen Fahrstromkreisen geschaltet werden. Abm.: 80 x 40 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
219995-PF	17.99	16.19

Schaltpult (72740)



Zum Verteilen eines Bahn- oder Lichtstromkreises auf 4 verschiedene Leitungen mit je 2 Anschlüssen. Beispielsweise können 4 Abstellgleise in einem Fahrstromkreis oder 4 Beleuchtungsgruppen in einem Lichtstromkreis geschaltet werden. Abm.: 80 x 40 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
219996-PF	17.99	16.19

10er-Set Stecker



Packungen mit jeweils 10 Stück. Passend für alle aktuellen Steuergeräte und Decoder im Märklin-Programm.

Best.-Nr.	Farbe	Pckg. €	ab 5 à
242145-PF	Braun	3.99	3.59
242146-PF	Gelb	3.99	3.59
242147-PF	Grün	3.99	3.59
242148-PF	Orange	3.99	3.59
242149-PF	Rot	3.99	3.59
242150-PF	Grau	3.99	3.59

10er-Set Muffen



Packung mit 10 Stück. Passend für alle aktuellen Steuergeräte und Decoder im Märklin-Programm.

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 5 à
242761-PF	Braun	3.99	3.59
242762-PF	Gelb	3.99	3.59
242763-PF	Grün	3.99	3.59
242765-PF	Orange	3.99	3.59
242766-PF	Rot	3.99	3.59
242767-PF	Grau	3.99	3.59

Stecker- und Muffenpackung

- 100er-Set

(71400) Nach durchschnittlichem Bedarf farbig sortiert. Neuer Standard mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen. Farben: Braun, Gelb, Rot, Grün, Grau, Orange. Bedingt geeignet für bisherige Stellpultanschlüsse. Inhalt 100 Stück.

Best.-Nr.	Pckg. €
219997-PF	39.99

Verteilerplatte



(72090) Für 11 Stecker und 1 Muffe nach neuem Stecksystem. Alle 12 Anschlüsse sind elektrisch verbunden Abm. 47 x 26 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
243368-PF	2.99	2.79

Stecksystem mit 2,6 mm Ø

Stecker 2,6 mm Ø mit Querloch

- 100er Sets



Isolierter Griff 11,6 mm.
100er Sets. Achtung! Nicht für Kinder geeignet!

Best.-Nr.	Farbe	St. €
212781-PF	Braun	19.49
212757-PF	Gelb	19.49
212769-PF	Grün	19.49
212697-PF	Weiß	19.49
212745-PF	Rot	19.49
212685-PF	Blau	19.49
212661-PF	Grau	19.49
212793-PF	Schwarz	19.49
244082-PF	9 Farben sortiert	19.99

Muffen 2,6 mm Ø ohne Querloch

- 100er Set



Isolierter Griff 11,6 mm. 100er Set. Achtung! Nicht für Kinder geeignet!

Best.-Nr.	Farbe	St. €
212458-PF	Braun	19.49
212434-PF	Gelb	19.49
212446-PF	Grün	19.49
212721-PF	Weiß	19.49
212422-PF	Rot	19.49
214234-PF	Grau	19.49
212470-PF	Schwarz	19.49
244083-PF	9 Farben sortiert	19.99

Verteilerplatte 24fach, 2polig

- 5er Set
- Für 100 Verbraucher



Unterbaufähige Verteilerplatten mit Buchsen. Die anzuschließenden Stecker werden schräg und somit bequem eingesteckt. 5 Verteilerplatten mit Buchsen für Stift-Ø 2,5 / 2,6 mm im Beutel (reichen für über 100 anzuschließende Verbraucher).

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
211049-PF	9.49	8.79

Muffen 2,6 mm Ø ohne Querloch

- 10er-Set



Isolierter Griff 11,6 mm. 10er Set.

Best.-Nr.	Farbe	Pckg. €	ab 5 à
622807-PF	Braun	2.59	2.39
622817-PF	Gelb	2.59	2.39
622819-PF	Grün	2.59	2.39
622820-PF	Weiß	2.59	2.39
622821-PF	Rot	2.59	2.39
622822-PF	Blau	2.59	2.39
622823-PF	Grau	2.59	2.39
622824-PF	Schwarz	2.59	2.39
622825-PF	Orange	2.59	2.39

Stecker 2,6 mm Ø mit Querloch

- 10er-Set



Isolierter Griff 11,6 mm. 10er Set.

Best.-Nr.	Farbe	Pckg. €	ab 5 à
622826-PF	Braun	2.59	2.39
622827-PF	Gelb	2.59	2.39
622828-PF	Grün	2.59	2.39
622829-PF	Weiß	2.59	2.39
622830-PF	Rot	2.59	2.39
622833-PF	Blau	2.59	2.39
622835-PF	Grau	2.59	2.39
622836-PF	Schwarz	2.59	2.39
622837-PF	Orange	2.59	2.39

Verteilerplatte



Ausstattung: Mit 20 Buchsen für Stift-Ø 2,5 / 2,6 mm.
Technische Daten: Kategorie: Modellbahn Verteilerplatte

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1377752-PF	1.99	1.79

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Schrumpfschlauchset

· 1 m

29.04



Technische Daten: Schrumpfrate: 2:1 · 3:1 · Besonderheiten: flammgeschützt · Inhalt: 215 Teile · Material: Polyethylen · Schrumpftemperatur (min.): +125 °C
Lieferumfang: Schrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1, farbig: · (L x Ø): 45 St. 50 x 3 mm rot · 25 St. 50 x 4,5 mm gelb · 20 St. 50 x 6 mm blau · 10 St. 50 x 9 mm grün · 10 St. 50 x 12 mm weiß · 10 St. 50 x 18 mm schwarz. · **Schrumpfschlauch Schrumpfrate 3:1, schwarz:** · (L x Ø): 20 St. 50 x 4,8 mm · 5 St. 50 x 12,7 mm · 2 St. 50 x 25,4 mm. · **Wärmeschrumpfende Lötverbinder, Länge 40 mm:** · 10 St. 0,5 - 1,0 mm² rot · 8 St. 1,5 - 2,5 mm² blau · 6 St. 4 - 6 mm² gelb. · **Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch:** · 9 St. 0,5 - 1,0 mm² rot Ø 1,7 mm · 7 St. 1,5 - 2,5 mm² blau Ø 2,4 mm · 6 St. 4 - 6 mm² gelb Ø 3,4 mm. · **Isolierhülsen:** · (L x Ø): 9 St. 40 x 4,7 mm rot · 7 St. 40 x 5,7 mm blau · 6 St. 40 x 6,7 mm gelb.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
393800-PF	29.04	27.33

Miniatur-Microschalter 250 V/AC 10 A

HARTMANN

ab **2.38**



Dieser Schalter zeichnet sich durch seine kompakte Bauform bei hoher Schaltleistung aus. Prüfzeichen: ENEC-VDE, UL, CSA, CSA-US. Mit 2 Befestigungsbohrungen.
Technische Daten: Funktionen: tastend · Anschluss: Flachstecker 2.8 mm · Kontaktart: 1 Wechsler · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Mechanische Lebensdauer: 10^7 Zyklen · Betätigungskraft: 2.8 N · Abm.: (L x B x H) 6.5 x 20 x 10 mm · Schaltstrom induktiv: 1.5 A · Temperaturbereich: -40 bis +85 °C.

Best.-Nr.	Betätigungsart	Typ	St. €	ab 10 à
704558-PF	Stößel	MBF5A	2.38	2.19
704571-PF	Metallhebel gerade	MBF5B	2.70	2.48

Mittelgroßes Elektronikgehäuse

Viessmann

4.99



Bestehend aus Ober- und Unterschale mit seitlichen Bohrungen zur Aufnahme von 2,6 mm- Printbuchsen. Für Schalt-, Rückmelde- und Magnetartikeldecoder mit den Platinengrößen 85 x 50 bzw. 95 x 50 mm von Conrad Electronic geeignet.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €	ab 5 à
244906-PF	244906	4.99	4.49

Steckersortiment

· 40er Set

3.29



40 Stück in 4 verschiedenen Farben. Mit Innenbohrung zum Durchführen der Kabel. Farbe: Verschiedenfarbig sortiert

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
212722-PF	3.29	2.99

Ultraminiatur-Mikroschalter 30 V/DC Serie ASQ

Panasonic

ab **2.43**



Durch die Verwendung von Schleifkontakten ist die Kontaktkraft unabhängig vom Betätigungsweg, so dass über den gesamten Betätigungsbereich immer eine stabile und gleichmäßige Kontaktkraft zur Verfügung steht. Es ist auch möglich, den gesamten Weg des Stößels zu nutzen. Besonders hervorzuheben ist hierbei der Nachlaufweg von min. 2,5 mm für den Öffnerkontakt und 2,2 mm für den Schließerkontakt. Die Betätigung der Ausführung ohne Zusatzbetätiger, kann auch seitlich aus allen Richtungen bis zu einer Anfahrschräge von max. 40° erfolgen.
Technische Daten: Funktionen: tastend · Kontaktmaterial: AgNi + Au · Kontaktart: 1 Wechsler · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltspannung: 30 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Mechanische Lebensdauer: 5 x 10^5 Zyklen · Temperaturbereich: -40 bis +85 °C

Best.-Nr.	Anschluss	Betätigungsart	Typ	St. €	ab 10 à	ab 25 à
702262-PF	Löten	Stößel	ASQ10410J	2.43	2.38	2.14
702263-PF	Print	Stößel	ASQ11510J	2.43	2.38	2.14
702264-PF	Kabel, offenes Ende	Metallhebel gerade	ASQ10617J	5.06	4.88	4.52
702265-PF	Löten	Stößel	ASQ17410J	2.59	2.50	2.26

Halter für Litzen und Drähte

· 100er-Set
· Bis zu 12 Leitungen in jedem Halter

10.49



Passend zu unseren Litzen für die Modellbahn. In jedem Halter können bis zu 12 Leitungen eingeklemmt werden. Zur Montage werden die Halter unter die Anlage geschraubt oder besser geklebt. Inhalt: 100 Stück.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €	ab 5 à
211035-PF	211035	10.49	9.49

SMD-Schiebeschalter 12 V/DC 50 mA

1.59



Technische Daten: Schaltpositionen: 2 · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Anschluss: Print · Betätigungsart: oben · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.05 A · RM: 2.5 mm · Typ: SSK-1202 · Abm.: (L x B x H) 7 x 3 x 3 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
709774-PF	1.59	1.49	1.38

Schaltfolge-Konverter 3,3 - 35 V 1 - 1,5 A

Das Modul wandelt einen Taster in einen Schalter um (Aus/Ein). Sie können also mit einem vorhandenen Taster und einem Standard-Relais einen Verbraucher ein- und ausschalten, oder auch LEDs direkt ansteuern (siehe Datenblatt).
Technische Daten: Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Kontaktart: 1 Schließer · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Schaltspannung: 35 V · Schaltstrom (max.): 1.5 A
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.

4.02



Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
701240-PF	4.02	3.76	3.55

Wippenschalter, rund



700169 700193 700185 700266 700274 700290 700304 701231 701352

Runder, vielseitiger Schalter für "Snap-In"-Montage. Zulassungen: 1polig: VDE, UL, CSA, SEMKO, DEMKO, NEMKO. 2polig: ENEC. Best.-Nr. 70 02 95 ohne Zulassung. **Beleuchtung:** Best.-Nr. 70 02 74 und 70 02 82 mit LED (U_F: 1,85 V, I_F: 10 mA) / Best.-Nr. 70 02 90, 70 03 04 und 70 12 31 mit Glimmlampe 250 V/AC / Best.-Nr. 70 02 95 und 70 13 15 mit LED für U_B 12 V/DC. **Technische Daten:** Kategorie: Wippschalter · Material: Polyamid · Anschluss: Flachstecker 4.8 mm · Einbau-Ø: 20 mm.

Best.-Nr.	Gehäuse-/Wippenfarbe	Schaltstellung	Schaltleistung	Aufdruck	St. €	ab 10 à	ab 25 à
700169-PF	Schwarz, Schwarz	1 x Ein/Ein	6 A/250 V/AC	ohne	**2.01**	**1.86**	**1.69**
700177-PF	Weiß, Weiß	1 x Ein/Ein	6 A/250 V/AC	ohne	**2.69**	**2.52**	**2.38**
700185-PF	Schwarz, Schwarz	1 x Ein/Aus	6 A/250 V/AC	O/I	**1.99**	**1.82**	**1.66**
700193-PF	Weiß, Weiß	1 x Ein/Aus	6 A/250 V/AC	O/I	**2.59**	**2.43**	**2.29**
700207-PF	Schwarz, Schwarz	1 x Ein/Aus/Ein	6 A/250 V/AC	I/O/II	**2.48**	**2.29**	**2.12**
700266-PF	Weiß, Weiß	1 x Ein/Aus/Ein	6 A/250 V/AC	I/O/II	**2.69**	**2.52**	**2.38**
700274-PF	Schwarz, Schwarz	1 x Ein/Aus	6 A/250 V/AC	ohne	**3.59**	**3.37**	**3.17**
700282-PF	Schwarz, Schwarz	1 x Ein/Aus	6 A/250 V/AC	ohne	**3.59**	**3.37**	**3.17**
700290-PF	Schwarz, Rot	1 x Ein/Aus	6 A/250 V/AC	ohne	**3.19**	**3.04**	**2.83**
700295-PF	Schwarz, Rot	1 x Ein/Aus	10 A/12 V/AC	ohne	**5.49**	**5.15**	**4.86**
701315-PF	Schwarz, Blau	1 x Ein/Aus	6 A/250 V/AC	ohne	**5.69**	**5.33**	**5.03**
700304-PF	Schwarz, Grün	1 x Ein/Aus	6 A/250 V/AC	ohne	**3.69**	**3.50**	**3.27**
701231-PF	Schwarz, Schwarz	1 x Ein/Aus	6 A/250 V/AC	ohne	**3.99**	**3.74**	**3.54**
701252-PF	Schwarz, Schwarz, Rot	1 x Ein/Aus	6 A/250 V/AC	ohne	**3.19**	**2.99**	**2.82**
701264-PF	Schwarz, Schwarz	1 x (Ein)/Aus	6 A/250 V/AC	ohne	**3.09**	**2.91**	**2.74**
701276-PF	Schwarz, Schwarz	1 x (Ein)/Ein	6 A/250 V/AC	ohne	**3.09**	**2.90**	**2.74**
701288-PF	Schwarz, Schwarz	1 x (Ein)/Aus/(Ein)	6 A/250 V/AC	ohne	**3.29**	**3.09**	**2.91**
701352-PF	Schwarz, Schwarz	2 x Ein/Aus/Ein	8 A/250 V/AC	ohne	**4.39**	**4.12**	**3.88**

Drucktaster 1 A

Drucktaster für "Snap in Montage". **Technische Daten:** Besonderheiten: Betätiger erhaben · Funktionen: tastend · Beleuchtungsart: Ohne · Material: Polyamid · Anschluss: Lötöse · Schaltspannung: 250 Vw/AC · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Spannungs-Festigkeit: 1000 V/AC/60 s · Frontplatten-Ausschnitt: 11.3 x 12.6 mm · Frontplatten-Stärke: 3 mm. · Isolations-Widerstand: Min. 100 MΩ/500 V/DC · Schaltleistung: 1 A/125 V/AC/0,5 A/250 V/AC.



701069



701072

Best.-Nr.	Tastertyp	Schaltstellung	Typ	St. €	ab 10 à	ab 25 à
701067-PF	Schwarz	1 x Aus/(Ein)	R13-57A-05BK	**1.21**	**1.13**	**1.03**
701069-PF	Schwarz	1 x Ein/(Aus)	R13-57B-05BK	**1.21**	**1.13**	**1.07**
701070-PF	Rot	1 x Aus/(Ein)	R13-57A-05RT	**1.21**	**1.14**	**1.05**
701071-PF	Grün	1 x Aus/(Ein)	R13-57A-05GN	**1.21**	**1.13**	**1.07**
701072-PF	Gelb	1 x Aus/(Ein)	R13-57A-05YL	**1.21**	**1.13**	**1.07**

Kippschalter Schilder

Passend für: Einbau-Ø 12,2 mm.

Best.-Nr.	Aufdruck	St. €	ab 10 à	ab 25 à
701006-PF	ON/OFF	**-.35**	**-.33**	**-.31**
701007-PF	ON/OFF/ON	**-.54**	**-.49**	**-.43**
701008-PF	EIN/AUS	**-.50**	**-.45**	**-.39**
701010-PF	EIN/AUS/EIN	**-.47**	**-.45**	**-.42**



Miniatur-Taster 3 A



705012

Technische Daten: Besonderheiten: Betätiger erhaben · Funktionen: tastend · Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Lötöse · Kontakt-Widerstand: Max. 50 mΩ · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Einbau-Ø: 7.2 mm · Frontplatten-Stärke: 4 mm · Isolations-Widerstand: Min. 100 MΩ (500 V/DC) · Schaltleistung: 3 A/125 V/AC/1,5 A/250 V/AC · Einbau-Ø: 7.2 mm

Best.-Nr.	Schaltstellung	Höhe	Tasterfarbe	St. €	ab 10 à	ab 25 à
705012-PF	1 x Aus/(Ein)	5.6 mm	Rot	**1.32**	**1.24**	**1.16**
705080-PF	1 x Aus/(Ein)	5.6 mm	Schwarz	**1.32**	**1.23**	**1.16**
705020-PF	1 x Aus/(Ein)	5.6 mm	Gelb	**1.42**	**1.35**	**1.25**
705039-PF	1 x Aus/(Ein)	5.6 mm	Grün	**1.42**	**1.36**	**1.25**
705047-PF	1 x Aus/(Ein)	5.6 mm	Blau	**1.42**	**1.34**	**1.24**
705055-PF	1 x Aus/(Ein)	5.6 mm	Weiß	**1.42**	**1.34**	**1.27**
705071-PF	1 x Ein/(Aus)	5.6 mm	Rot	**1.42**	**1.34**	**1.27**
705092-PF	1 x Ein/(Aus)	5.6 mm	Schwarz	**1.42**	**1.34**	**1.27**
705143-PF	1 x Ein/(Aus)	5.6 mm	Gelb	**1.42**	**1.34**	**1.27**
705130-PF	1 x Ein/(Aus)	5.6 mm	Grün	**1.42**	**1.34**	**1.27**
705157-PF	1 x Ein/(Aus)	5.6 mm	Blau	**1.42**	**1.34**	**1.27**
705169-PF	1 x Ein/(Aus)	5.6 mm	Weiß	**1.42**	**1.34**	**1.27**
705063-PF	1 x Aus/(Ein)	8.5 mm	Rot	**1.42**	**1.34**	**1.27**
705104-PF	1 x Aus/(Ein)	8.5 mm	Schwarz	**1.32**	**1.24**	**1.15**
705117-PF	1 x Ein/(Aus)	8.5 mm	Schwarz	**1.42**	**1.34**	**1.27**

Kippschalter 6 A



701150 701153 701156

Kontakt und Anschluss aus Kupfer-Silber-Legierung. Oberfläche versilbert. Epoxidharz-versiegelt gegen Staub. Feuchtigkeitsbeständig. Rostfreie Abdeckung. Mit Führungsnase. **Technische Daten:** Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Lötöse · Kontakt-Widerstand: Max. 50 mΩ · Polzahl: 1 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Spannungs-Festigkeit: 1000 V/AC/60 s · Einbau-Ø: 6.2 mm · Frontplatten-Stärke: 1 mm · Isolations-Widerstand: Min. 500 V/DC/100 MΩ · Schaltleistung: 6 A/125 V/AC/ 3 A/250 V/AC · Zulassungen: UL, CSA.

Best.-Nr.	Schaltstellung	Hebel	St. €	ab 10 à	ab 25 à
701147-PF	1 x Aus/Ein	Metall	**2.69**	**2.51**	**2.42**
701148-PF	1 x Ein/Ein	Metall	**2.89**	**2.71**	**2.53**
701150-PF	1 x Ein/Aus/Ein	Metall	**3.19**	**3.04**	**2.81**
701151-PF	1 x Aus/Ein	Metall	**3.09**	**2.90**	**2.74**
701152-PF	1 x Ein/Ein	Metall	**3.39**	**3.18**	**2.96**
701153-PF	1 x Ein/Aus/Ein	Metall	**3.49**	**3.29**	**3.08**
701154-PF	1 x Aus/Ein	Kunststoff Schwarz	**2.79**	**2.64**	**2.46**
701155-PF	1 x Ein/Ein	Kunststoff Schwarz	**3.09**	**2.90**	**2.74**
701156-PF	1 x Ein/Aus/Ein	Kunststoff Schwarz	**3.29**	**3.09**	**2.87**

Kippschalter 250 V/AC 1,5 A



701011 701012

Technische Daten: Besonderheiten: Metallhebel · Gehäuse-/Knopffarbe: Metall · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Lötöse · Kontakt-Widerstand: Max. 50 mΩ · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Spannungs-Festigkeit: 1000 V/AC/60 s · Einbau-Ø: 12.2 mm · Frontplatten-Stärke: 4 mm · Isolations-Widerstand: Min. 500 V/DC/100 MΩ · Hebel: Metall · Schaltleistung: 3 A/125 V/AC/1,5 A/ 250 V/AC · Oberteil Messing vernickelt · Rahmen aus Stahl vernickelt · Phenolharzgrundplatte · Mit Führungsnut für Frontplatteneinbau. **Lieferumfang:** Schalter mit Schild.

Best.-Nr.	Typ	Schaltstellung	St. €	ab 10 à	ab 25 à
701011-PF	R13-2-05	1 x Ein/Aus	**1.39**	**1.31**	**1.25**
701012-PF	R13-4-05	2 x Ein/Ein	**1.69**	**1.58**	**1.48**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Reedschalter



1233072

Best.-Nr.	Typ	AW-Werte	Schaltspannung (max.)	Schaltstrom (max.)	Abm. Ø x L) mm	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1233072-PF	RI01BGP1015	10 - 15	200 V/DC	0.5 A	2.54 x 46	**-.62**	**-.59**	**-.53**
1233073-PF	RI01CGP1015	10 - 15	180 V/DC, 180 V/AC	0.25 A	1.8 x 46	**-.66**	**-.59**	**-.55**
1233074-PF	RI02GP1015	10 - 15	200 V/DC	0.5 A	1.8 x 46	**1.05**	**1.-**	**-.92**
1233082-PF	RI26GP2025	20 - 25	200 V/DC	1 A	2.54 x 46	**-.95**	**-.91**	**-.83**
1233086-PF	RI48GP1520	15 - 20	200 V/DC	1 A	2.7 x 46	**1.64**	**1.57**	**1.42**
1233090-PF	RI80GP1015	10 - 15	175 V/DC	0.35 A	1.8 x 46	**1.49**	**1.44**	**1.30**

Reedschalter

· **Glaskolbenlänge 14.3 mm**



Technische Daten: Typ: RI90GP1520 · AW-Wert (max.): 20 · AW-Wert (min.): 15 · Kontaktart: 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Ruthenium · Schaltspannung (max.): 175 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.4 A · Max. Schaltleistung: 5 W · Anschluss: Löten · Glaskolbenlänge: 14.3 mm · Abm.: (Ø x L) 2.54 mm x 50.5 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1233091-PF	**1.93**	**1.87**	**1.67**

Rundstabmagnet



Technische Daten: Gehäuseform: Stab · Besonderheiten: ohne Gehäuse.

Best.-Nr.	Material	Grenztemperatur (max.)	Remanenz (typ.)	Abm. (Ø x L mm)	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1205894-PF	AlNiCo	400 °C	1.24 T	4 x 19	**1.14**	**1.08**	**1.-**
1205895-PF	AlNiCo	400 °C	1.32 T	7.5 x 27	**2.88**	**2.58**	**2.43**
1205896-PF	AlNiCo	400 °C	1.24 T	3 x 12	**-.61**	**-.60**	**-.56**
1205897-PF	SmCo	250 °C	1.24 T	3 x 4	**1.15**	**1.08**	**1.03**
1205898-PF	SmCo	250 °C	0.925 T	5 x 4	**1.41**	**1.34**	**1.23**

NdFeB-Magnet Ring mit Innenloch, 1 Paar

· **Mit Innenloch**



Durch die konisch eingefasste Innenlochöffnung ergibt sich eine Optimale Montagemöglichkeit für Senkkopfschrauben.
Technische Daten: Gehäuseform: Ring · Besonderheiten: mit 1 Loch, konisch · ohne Gehäuse · Material: N35 · Grenztemperatur (max.): 80 °C.
Lieferumfang: 1x Magnet mit Nord/Süd-Ausrichtung · 1x Magnet mit Süd/Nord-Ausrichtung.

Best.-Nr.	Typ	Innenloch-Ø	Abm. (Ø x H) mm	Pckg. €	ab 3 à	ab 10 à
1218972-PF	D10T3-M3	3 mm	10 x 3	**1.79**	**1.75**	**1.68**
1218973-PF	D10T5-M3	3 mm	10 x 5	**2.52**	**2.48**	**2.38**
1218974-PF	D15T3-M4	4 mm	15 x 3	**2.89**	**2.81**	**2.73**
1218975-PF	D15T5-M4	4 mm	15 x 5	**4.17**	**4.08**	**3.94**
1218976-PF	D20T3-M4	4 mm	20 x 3	**4.35**	**4.24**	**4.13**
1218977-PF	D20T5-M4	4 mm	20 x 5	**8.09**	**7.91**	**7.67**
1218978-PF	D25T3-M5	5 mm	25 x 3	**6.07**	**5.94**	**5.75**
1218979-PF	D25T5-M5	5 mm	25 x 5	**9.14**	**8.95**	**8.65**

NdFeB-Magnet



505780



505923



506105

Grenztemperatur: Material N35/N45: 80 °C · Material N35M: 100 °C · Material N35EH: 200 °C.
Technische Daten: Kategorie: Permanent-Magnet
Hinweis: Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur).

Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. „Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!

Best.-Nr.	Gehäuse-form	Material	Grenztemperatur (max.)	Abm. (Ø x H) mm	Innenloch-Ø	St. €	ab 3 à	ab 10 à
505780-PF	Zylindrisch	N35	80 °C	2 x 2		**-.71**	**-.68**	**-.66**
505785-PF	Zylindrisch	N35	80 °C	5 x 2		**-.84**	**-.80**	**-.74**
505914-PF	Zylindrisch	N35EH	200 °C	5 x 2		**1.18**	**1.13**	**1.09**
505891-PF	Zylindrisch	N35M	100 °C	5 x 5		**1.18**	**1.13**	**1.09**
505923-PF	Würfel	N35	80 °C	(L x B x H) 2 x 2 x 2		**-.71**	**-.68**	**-.66**
505944-PF	Würfel	N45	80 °C	(L x B x H) 2 x 2 x 2		**-.71**	**-.68**	**-.66**
505959-PF	Würfel	N35M	100 °C	(L x B x H) 2 x 2 x 2		**-.71**	**-.68**	**-.66**
505926-PF	Würfel	N35	80 °C	(L x B x H) 5 x 5 x 5		**1.01**	**-.96**	**-.94**
506105-PF	Ring	N35	80 °C	10 x 5	5 mm	**2.04**	**2.-**	**1.92**
506017-PF	Ring	N35M	100 °C	10 x 5	5 mm	**2.19**	**2.09**	**2.06**
506009-PF	Ring	N45	80 °C	10 x 5	5 mm	**2.18**	**2.14**	**2.08**
506005-PF	Ring	N45	80 °C	10 x 10	5 mm	**-.50**	**-.47**	**-.46**

Neodym-Magnet



503662

Anwendungsbereich z.B. Elektromotoren usw. Vernickelt, magnetisiert.
Technische Daten: Gehäuseform: Stab · Besonderheiten: ohne Gehäuse · Material: N38SH · Grenztemperatur (max.): 150 °C · Remanenz (typ.): 1.19 T.

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 3 à	ab 10 à
503662-PF	2 x 10 x 6 mm	**2.73**	**2.61**	**2.49**
503676-PF	2 x 12 x 6 mm	**2.87**	**2.75**	**2.61**
503688-PF	2 x 15 x 6 mm	**2.87**	**2.75**	**2.61**
503698-PF	2 x 20 x 6 mm	**2.98**	**2.84**	**2.71**
503701-PF	25 x 6 x 2 mm	**3.51**	**3.36**	**3.20**

Printrelais, Serie 36





Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 1 Wechsler · Kontaktmaterial: $AgSnO_2$ · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Max. Schaltleistung: 2500 VA · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 19 x 15.5 x 16 mm · Temperaturbereich: -40 bis +85 °C.

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	Ansprechspannung	St. €	ab 3 à	ab 10 à
503243-PF	36.11.9.005.4011	5 V/DC	70 Ω	3.7 - 7.5 V/DC	**1.79**	**1.67**	**1.55**
503066-PF	36.11.9.006.4011	6 V/DC	100 Ω	4.5 - 9 V/DC	**1.79**	**1.67**	**1.55**
503244-PF	36.11.9.009.4001	9 V/DC	225 Ω	6.7 - 13.5 V/DC	**1.79**	**1.67**	**1.55**
503078-PF	36.11.9.012.4011	12 V/DC	400 Ω	9 - 15.6 V/DC	**1.79**	**1.67**	**1.55**
1370375-PF	36.11.9.024.4011	24 V/DC	1600 Ω	18 - 31.2 V/DC	**2.02**	**1.90**	**1.79**
503245-PF	36.11.9.048.4011	48 V/DC	6400 Ω	36 - 72 V/DC	**2.26**	**2.14**	**2.02**

Mikro-Elektromotoren

MOTRAXX

- **Ideal zum Basteln geeignet**


233977




233979




233981




233982



Elektromotoren für verschiedene Einsatzmöglichkeiten.
Technische Daten: Wellen-Ø: 1 mm.

Best.-Nr.	Last-Drehzahl	Strom bei max. Wirkung	Nenn-spannung	Abm. (L x B x H mm)	St. €
233977-PF	13800 U/min	0.12 A	3 V	10 x 8.1 x 6.1	**9.99**
233979-PF	5800 U/min	0.1 A	3 V	14.5 x 8.1 x 6.1	**9.99**
233981-PF	12020 U/min	0.11 A	3 V	20 x 8.1 x 6.1	**5.19**
233982-PF	17500 U/min	0.75 A	4.5 V	11.8 x 10.1 x 8.1	**5.99**
233985-PF	14000 U/min	0.75 A	1.5 V	20 x 10.1 x 10.1	**9.99**
233987-PF	14020 U/min	0.13 A	6 V	12 x 12 x 10	**9.99**
233988-PF	11150 U/min	0.14 A	5 V	15 x 12 x 10	**9.99**
233989-PF	4040 U/min	0.066	2.5 V	20 x 12 x 10	**11.99**

X-Train Elektromotoren

MOTRAXX

TT | N | H0

ab 4.99


229021


229023


235306




235308

Elektromotoren für Lokomotiven in den Baugrößen N, H0 und TT. Spannungsbereich 4 - 14 V/DC.

Best.-Nr.	Last-Drehzahl	Strom bei max. Wirkung	Abgabe-leistung	Abm. (L x B x H) mm	St. €
229021-PF	3220 U/min	0.30 A	1.3 W	27 x 24.2 x 18.3	**4.99**
229023-PF	7600 U/min	0.18 A	0.62 W	15 x 12 x 10	**19.99**
235306-PF	5000 U/min	0.61 A	2.56 W	56 x 24.2 x 18.3	**9.99**
235308-PF	6700 U/min	0.095 A	0.517 W	31.6 x 10.1 x 8.1	**9.99**

Verbindungsklemme Serie 221

WAGO

- **Um 40 % kleiner als das Vorgängermodell**


1188436


1188437


1188438

Technische Daten: Anschluss: Zugfeder · Nennstrom: 32 A · Querschnitt starr (max.): 4 mm² · Querschnitt flexibel (max.): 4 mm² · Farbe: Transparent · Orange · Querschnitt starr (min.): 0.2 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 0.14 mm² · AWG: 24 - 12 · Isolationsmaterial: Kunststoff · Abisolierlänge: 11 mm · Temperaturbereich: bis +105 °C · Nennspannung: 450 V.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Polzahl	Inhalt	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1188436-PF	221-412	2	1 St.	**-.57**	**-.52**	**-.46**
1188437-PF	221-413	3	1 St.	**-.67**	**-.58**	**-.49**
1188438-PF	221-415	5	1 St.	**-.93**	**-.88**	**-.82**
1188439-PF	221-412	2	100 St.	**41.83**	**37.17**	-
1188440-PF	221-413	3	50 St.	**29.89**	**26.15**	-
1341805-PF	221-415	5	25 St.	**21.58**	**19.52**	-

Micro-Dosenklemme - Serie 243

WAGO


611778


526225

Abisolieren, in die Klemme stecken, fertig. Lösen: Leiter festhalten, Klemme durch Hin- und Herdrehen vom Leiter ziehen.
Technische Daten: Querschnitt starr (max.): 0.8 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 0.6 mm² · Anschluss: Zugfeder · Nennspannung: 100 V/AC · Nennstrom: 6 A. **Hinweis:** Nach VDE geprüft.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Polzahl	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
611778-PF	243-304	4	Licht-Grau	**-.35**	**-.32**	**-.23**
611760-PF	243-804	4	Rot	**-.35**	**-.32**	**-.26**
526211-PF	243-204	4	Dunkel-Grau	**-.35**	**-.32**	**-.26**
526225-PF	243-504	4	Gelb	**-.35**	**-.32**	**-.26**
526238-PF	243-308	8	Licht-Grau	**-.56**	**-.52**	**-.51**
526251-PF	243-808	8	Rot	**-.46**	**-.45**	**-.43**
526264-PF	243-208	8	Dunkel-Grau	**-.51**	**-.48**	**-.46**

RJ45-Stecker, werkzeuglos



Technische Daten: Pole: 8P8C · Anschluss: Schneid-Klemm · AWG max.: 24 · Spezifikation: CAT 5e.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
817966-PF	93014c935	**4.61**	**4.39**	**4.25**

Durchgangsverbinder


1369106


1369107


1369108


1369109

Für ein- oder mehrdrähtige Leiter.
Anschluss: Schneid-Klemm · Nennspannung: 600 V.

Best.-Nr.	Querschnitt starr (max.)	Polzahl	Nenn-strom	Farbe	St. €	ab 10 à
1369106-PF	0.5 mm²	1	3 A	Weiß	**-.89**	**-.82**
1369107-PF	4 mm²	2	25 A	Orange	**2.02**	**1.95**
1369108-PF	1 mm²	2	3 A	Weiß	**-.89**	**-.82**
1369109-PF	0.5 mm²	2	3 A	Weiß	**1.23**	**1.14**
1369110-PF	0.75 mm²	2	10 A	Grau	**1.34**	**1.26**
1369111-PF	1 mm²	1	3 A	Grau	**1.46**	**1.36**
1369112-PF	0.75 mm²	1	10 A	Grau	**-.89**	**-.82**
1369113-PF	1.5 mm²	1	15 A	Gelb	**1.23**	**1.14**
1369114-PF	2.5 mm²	1	20 A	Grün	**1.46**	**1.36**
1369115-PF	4 mm²	1	25 A	Orange	**2.02**	**1.95**
1369116-PF	0.5 mm²	2	3 A	Weiß	**-.89**	**-.82**
1369117-PF	0.75 mm²	2	10 A	Grau	**1.-**	**-.92**
1369118-PF	1.5 mm²	2	15 A	Gelb	**1.46**	**1.36**
1369119-PF	2.5 mm²	2	20 A	Grün	**1.46**	**1.36**

Kabel-Schnellklemmverbinder-Set


566571

Einfach isolierte Leitungen einlegen und Klappverschluss zusammendrücken, durch spezielle Messerkontakte ist das Abisolieren überflüssig.
Technische Daten: Polzahl: 2.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Inhalt	Querschnitt starr mm²	Nenn-strom	Farbe	Pckg. €
566571-PF	93014c679	10 St.	4 - 6	24 A	Gelb	**4.24**
566525-PF	93014c678	15 St.	0,75- 2.5 ²	15 A	Blau	**3.90**
566453-PF	93014c677	15 St.	0,5 - 1.5	10 A	Rot	**3.90**

Einzeladerverbinder-Set


808673


808672


808671


808670


808669


808668

Technische Daten: Anschluss: Schneid-Klemm.

Best.-Nr.	Inhalt	Querschnitt starr mm²	Polzahl	Farbe	Pckg. €	ab 5 à
808673-PF	100 St.	0.08 - 0.38	2	Blau	**7.79**	-
808672-PF	8 St.	1.13 - 1.77	4	Grün	**8.90**	**8.51**
808671-PF	30 St.	1.13	2	Grün	**8.07**	**7.70**
808670-PF	100 St.	0.13 - 0.38	2	Hellblau	**10.69**	-
808669-PF	50 St.	0.13 - 0.38	2	Grün	**7.79**	**7.37**
808668-PF	50 St.	0.13 - 0.65	3	Rot	**5.61**	**5.39**
808667-PF	100 St.	0.13 - 0.65	2	Gelb	**6.25**	**5.87**
808666-PF	100 St.	0.13 - 0.38	2	Gelb	**4.80**	**4.56**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

LiY Schaltlitze



Ideal für den Modellbauer und Elektroniker.
Technische Daten: Außen-Ø: 1.20 mm · Querschnitt: 1 x 0.14 mm² · Isolationsmaterial: PVC · Besonderheiten: Flammwidrig · Flexibel · Kabeltyp: LiY · Normen: IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit).

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Farbe	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à	ab 50 à
Spule 10 m						
604093-PF	SH1878	Rot	-.29 €	**2.86**	**2.73**	**2.69**
604794-PF	SH1879	Schwarz	-.28 €	**2.82**	**2.71**	**2.65**
604956-PF	SH1880	Blau	-.28 €	**2.82**	**2.69**	**2.65**
605003-PF	SH1881	Grün	-.29 €	**2.86**	**2.73**	**2.69**
607145-PF	SH1883	Braun	-.28 €	**2.82**	**2.69**	**2.65**
605021-PF	SH1882	Gelb	-.28 €	**2.82**	**2.69**	**2.65**
605063-PF	SH1884	Grau	-.29 €	**2.86**	**2.73**	**2.69**
605083-PF	SH1885	Orange	-.28 €	**2.82**	**2.69**	**2.65**
605104-PF	SH1886	Weiß	-.29 €	**2.86**	**2.73**	**2.69**
605131-PF	SH1887	Violett	-.29 €	**2.86**	**2.73**	**2.69**
Spule 25 m						
605155-PF	SH1888	Rot	-.20 €	**4.94**	**4.81**	**4.77**
607183-PF	SH1889	Schwarz	-.19 €	**4.87**	**4.73**	**4.71**
605191-PF	SH1890	Blau	-.19 €	**4.87**	**4.74**	**4.57**
605224-PF	SH1892	Grün	-.19 €	**4.64**	**4.50**	**4.45**
607169-PF	SH1893	Braun	-.19 €	**4.87**	**4.73**	**4.68**
605208-PF	SH1891	Gelb	-.19 €	**4.87**	**4.74**	**4.69**
605265-PF	SH1894	Grau	-.20 €	**4.94**	**4.80**	**4.75**
605285-PF	SH1895	Orange	-.19 €	**4.87**	**4.74**	**4.56**
605300-PF	SH1896	Weiß	-.19 €	**4.71**	**4.57**	**4.52**
607157-PF	SH1897	Violett	-.20 €	**4.94**	**4.80**	**4.75**
Spule 35 m						
605337-PF	SH1898	Rot	-.15 €	**15.19**	**14.48**	**13.68**
605357-PF	SH1899	Schwarz	-.14 €	**13.50**	**12.83**	**12.64**
605380-PF	SH1900	Blau	-.14 €	**14.18**	**13.47**	**13.27**
605423-PF	SH1902	Grün	-.14 €	**14.39**	**13.93**	**13.27**
605439-PF	SH1903	Braun	-.14 €	**14.18**	**13.47**	**13.27**
605397-PF	SH1901	Gelb	-.14 €	**14.18**	**13.47**	**13.27**
605452-PF	SH1904	Grau	-.14 €	**14.39**	**13.67**	**13.47**
605469-PF	SH1905	Orange	-.14 €	**14.39**	**13.67**	**13.47**
605483-PF	SH1906	Weiß	-.14 €	**14.39**	**13.67**	**13.47**
605498-PF	SH1907	Violett	-.14 €	**14.39**	**13.67**	**13.47**

Spiralkabel


630973

Technische Daten: Besonderheiten: PUR-Mantel · Farbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyurethan ·

Best.-Nr.	Spirallänge mm	Querschnitt	Außen-Ø	St. €	ab 5 à
630972-PF	170 x 500	2 x 0.12 mm²	3 mm	**2.66**	**2.53**
630973-PF	188 x 500	4 x 0.12 mm²	3.5 mm	**2.88**	**2.75**
630974-PF	204 x 600	6 x 0.12 mm²	4 mm	**3.11**	**2.97**
630975-PF	218 x 640	8 x 0.12 mm²	4.5 mm	**4.27**	**4.14**

LiFY Litzen-Set


1243992

Lieferumfang: Litzenstücke á 5 m Länge in 11 verschiedenen Farben.

Best.-Nr.	Außen-Ø	Farbe	Querschnitt mm²	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1243992-PF	1.40 mm	Schwarz, Weiß, Blau, Braun, Rot, Gelb, Grün, Grau, Orange, Lila, Grün-Gelb	1 x 0.25	**12.44**	**11.62**	**10.76**
1243990-PF	0.80 mm	Schwarz, Weiß, Blau, Braun, Rot, Gelb, Grün, Grau, Orange, Lila	1 x 0.05	**7.90**	**7.11**	**6.26**
1243991-PF	1mm	Schwarz, Weiß, Blau, Braun, Rot, Gelb, Grün, Grau, Orange, Lila	1 x 0.08	**9.03**	**8.21**	**7.30**

Flachbandkabel


607078

Technische Daten: Querschnitt (je Ader): 0.14 mm² · Flexibel · Nennspannung: 75 V/DC · 50 V/AC · Abgepackt: Ja · Isolationsmaterial: PVC · Leiteraufbau: Kupfer; blank.

Best.-Nr.	Querschnitt	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
606813-PF	2 x 0.14 mm²	Braun, Gelb	10 m	-.57 €	**5.70**	**5.33**	**4.90**
606771-PF	2 x 0.14 mm²	Braun, Gelb	50 m	-.36 €	**17.97**	**16.99**	**15.99**
606730-PF	2 x 0.14 mm²	Schwarz, Rot	10 m	-.45 €	**4.46**	**4.08**	**3.68**
606851-PF	2 x 0.14 mm²	Schwarz, Rot	50 m	-.34 €	**16.85**	**16.10**	**15.34**
607078-PF	3 x 0.14 mm²	Gelb, Rot, Grün	5 m	1.38 €	**6.91**	**6.09**	**5.40**
607052-PF	3 x 0.14 mm²	Gelb, Rot, Grün	25 m	-.71 €	**17.84**	**16.99**	**16.10**
606989-PF	3 x 0.14 mm²	Blau, Gelb	5 m	1.49 €	**7.47**	**6.58**	**5.84**
606955-PF	3 x 0.14 mm²	Blau, Gelb	25 m	-.71 €	**17.84**	**17.-**	**16.08**
606888-PF	3 x 0.14 mm²	Gelb, Weiß, Grün	25 m	-.68 €	**17.-**	**16.19**	**15.34**

Kabel und Klebeband-Set

· 15tlg.



Lieferumfang: Isolierband (LxB) je 10m x 19 mm · 2 x Schwarz · 2 x Rot · 1 x Blau · PVC Kabel je 5 m · 2 x Schwarz 1 x 0.25 mm² · 2 x Rot/Schwarz 2 x 0.25 mm² · 1 x Grün 1 x 0.25 mm² · 1 x Weiß 1 x 0.25 mm² · 1 x Blau 1 x 0.25 mm² · 1 x Lila 1 x 0.25 mm².

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1386708-PF	93014c1017	**22.33**	**21.64**	**20.89**

Kupferdraht

BELI-BECO

Made in Germany



Technische Daten: Besonderheiten: Unisoliert · Inhalt: 10 m.

Best.-Nr.	Außen-Ø	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1405053-PF	0.60 mm	-.26 €	**2.55**	**2.38**	**2.22**
1405045-PF	0.80 mm	-.41 €	**4.07**	**3.78**	**3.47**

LiFY Einzelader, hochflexibel

Technische Daten: Außen-Ø: 0.80 mm · Querschnitt: 1 x 0.05 mm². **Lieferumfang:** Spule (10 m).

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1180250-PF	Schwarz	-.20 €	**2.03**	**1.96**	**1.87**
1180251-PF	Rot	-.20 €	**2.03**	**1.96**	**1.87**
1180252-PF	Grün	-.20 €	**2.03**	**1.96**	**1.87**
1180253-PF	Braun	-.21 €	**2.06**	**1.99**	**1.90**
1180254-PF	Weiß	-.21 €	**2.06**	**1.99**	**1.90**
1180255-PF	Grau	-.21 €	**2.06**	**1.99**	**1.90**
1180256-PF	Gelb	-.20 €	**2.03**	**1.96**	**1.87**
1180257-PF	Orange	-.21 €	**2.06**	**1.99**	**1.90**
1180258-PF	Violett	-.20 €	**2.03**	**1.96**	**1.87**
1180259-PF	Grün-Gelb	-.20 €	**2.03**	**1.96**	**1.87**
1180260-PF	Blau	-.21 €	**2.06**	**1.99**	**1.90**

Kupferdraht

BELI-BECO

Made in Germany



Technische Daten: Außen-Ø: 0.50 mm · Inhalt: 10 m.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1405034-PF	D 105/10 rot	-.22 €	**2.20**	**2.05**	**1.91**
1405035-PF	D 105/10 orange	-.22 €	**2.20**	**2.06**	**1.90**
1405036-PF	D 105/10 braun	-.22 €	**2.20**	**2.06**	**1.90**
1405054-PF	D 105/10 schwarz	-.22 €	**2.20**	**2.06**	**1.92**
1405047-PF	D 105/10 grau	-.22 €	**2.20**	**2.06**	**1.90**
1405051-PF	D 105/10 blau	-.22 €	**2.20**	**2.06**	**1.90**
1405046-PF	D 105/10 gelb	-.22 €	**2.20**	**2.06**	**1.90**
1405041-PF	D 105/10 weiß	-.22 €	**2.20**	**2.06**	**1.90**
1405038-PF	D 105/10 grün	-.22 €	**2.20**	**2.06**	**1.90**

Werkzeug, Löttechnik und Zubehör





Perfektion auf Ihrer Anlage erreichen – das ist Ziel und Ansporn zugleich.

Das richtige Werkzeug dazu bekommen Sie hier.

WERKZEUG, LÖTTECHNIK UND ZUBEHÖR

Die Gestaltung der perfekten Modellbahnanlage liegt Ihnen am Herzen. Wir helfen Ihnen mit der richtigen Ausrüstung und mit hochwertigem Werkzeug dabei, Ihre Vorstellungen von einer gelungenen Anlage umzusetzen. Spannend wird es immer, wenn Sie an die Details gehen, z.B. Waggons detailgetreu airbrushen, Landschaftsreliefs millimetergenau ausschneiden oder beim Bau eines alten, verwitterten Werkstattgebäudes mit Innenbeleuchtung. Conrad Electronic bietet für diese ambitionierten Tätigkeiten eine Fülle von professionellen Feinwerkzeugen, die Ihnen die Arbeit erleichtern.

Roland Fötzl

Werkzeug, Löttechnik und Zubehör ab Seite 302

Löttechnik	304
Lupen, Lupenleuchten, Pinzetten	305
Mini-Präzisionswerkzeuge	
Proxxon-Minimot-System, Zubehör	306
Schraubendreher und Zangen	308
Kleinwerkzeuge	
Messer, Feilen, Spanngeräte	309
Pulverfarben, Flüssigfarben, Pinsel und Zubehör	310
Airbrush und Zubehör	311
Klebstoffe	315

Akku-Bohrschrauber DD 14.4

TOOLCRAFT

- 14.4 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 18/30 Nm



74,99

Ausstattung: Integriertes Arbeitslicht · Rechts-/Linkslauf · Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung · Motorbremse
Technische Daten: Spannung: 14.4 V · Kapazität: 1.5 Ah · Schrauben-Ø: 8 mm · Gewicht: 1.2 kg · Abm.: (L x B x H) 200 x 85 x 213 mm
Lieferumfang: Li-Ion Akku 1.5 Ah/14.4 V · 1-Stunden-Schnellladegerät · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1414013-PF	74.99

Digital-Multimeter VC175

VOLTCRAFT

- 4000 Counts
- Auto-Range
- AC/DC-Strommessbereich



34,99

Technische Daten: Spannungsversorgung (Details): 9 V Block · Abm.: (B x H) 75 mm x 150 mm · Gewicht: 200 g
Lieferumfang: Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
124457-PF	34.99	33.95	33.53

Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop auf der Produktdetailseite.

Roland Zötzls Top-Preis

Löten wie die Profis



Lötstation

- Schnelle Lötbereitschaft
- Präzise Regelung
- 3 direkt anwählbare Löt-Temperaturen

TOOLCRAFT
PREMIUM QUALITY



1561694

Toolcraft Lötstationen Analog

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 150 x 160 x 113 mm · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C · Betriebsspannung: 230 V · Abm. Lötkolbenablageständer (B x H x T): 70 x 103 x 193 mm.
Lieferumfang: Lötstation · Lötkolbenablage mit Lötspitzentrockenreiniger und Schwamm · Lötkolben · Lötspitze Bleistiftform 0,2 x 25 mm · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Leistung (max.)	St. €
1561691-PF	ST-50A	50 W	69.99
1561692-PF	ST-80A	80 W	79.99
1561693-PF	ST-100A	100 W	99.99

Toolcraft Lötstationen Digital

Ausführung wie digitale Lötstation, jedoch ohne Display und Preset-Tasten.

Best.-Nr.	Typ	Leistung (max.)	St. €
1561694-PF	ST-50D	50 W	89.99
1561695-PF	ST-80D	80 W	119.99
1561696-PF	ST-100D	100 W	129.99

Passendes Zubehör

Best.-Nr.	Bezeichnung	Passend für Modell	St. €
588368-PF	Ersatzlötkolben 50 W	ST-50A, ST-50D	26.99
588380-PF	Ersatzlötkolben 80 W	ST-80A, ST-80D	32.99
588281-PF	Ersatzlötkolben 100 W	ST-100A, ST-100D	41.99

Passend für: TOOLCRAFT Lötstationen · Passend für Marke: TOOLCRAFT · Kategorie: Lötspitze.

Best.-Nr.	Spitzenform	Spitzen-Größe	Typ	Spitzen-Länge	Korrekturwert	St. €	ab 10 à	ab 50 à
588189-PF	Meißelform	0.8 mm	T-0,8D	17 mm	0 °C	7.99	7.31	6.73
588203-PF	Meißelform	1.2 mm	T-1,2D	17 mm	0 °C	7.99	7.31	6.73
588413-PF	Meißelform	1.6 mm	T-1,6D	17 mm	0 °C	7.99	7.31	6.73
588216-PF	Meißelform	2.4 mm	T-2,4D	17 mm	0 °C	7.99	7.31	6.73
588228-PF	Meißelform	3.2 mm	T-3,2D	17 mm	-10 °C	7.99	7.31	6.73
588240-PF	Bleistiftform	0.2 mm	T-LB	25 mm	0 °C	7.99	7.30	6.72
588455-PF	Bleistiftform	1 mm	T-B	17 mm	0 °C	7.99	7.31	6.73
588474-PF	abgeschrägt 45°	0.8 mm	T-0,8C	17 mm	0 °C	7.99	7.35	6.72
588252-PF	abgeschrägt 45°	1 mm	T-1C	15 mm	0 °C	7.99	7.31	6.73
588264-PF	abgeschrägt 45°	2 mm	T-2C	17 mm	0 °C	7.99	7.31	6.73

10tlg. Gaslöter/-brenner-Set PT-509

TOOLCRAFT

- Für den mobilen Einsatz
- Umfangreiches Set im praktischen Etui
- Stufenlose Regelung

16,80



Universelle Gaslöter/-brenner-Kombination im ergonomischen Design. Mit praktischer Piezo-Selbstzündung. Für netzunabhängige Lötarbeiten oder Erhitzen von Materialien wie z.B. Schrumpfschläuche. Der Kolben besitzt eine stufenlose Regelung von 30 bis 120 W (verglichen mit elektrischen Lötkolben). Ausgeliefert wird dieses umfangreiche Set in einem übersichtlichen Kunststoffetui. Als Brennstoff kommt ISO-Butangas (Feuerzeuggas) zum Einsatz.
Technische Daten: Max. Temperatur: 1300 °C · Gas-Inhalt: 22 ml · Abm.: (L x B x H) 197 x 30 x 37 mm · Gewicht: 85 g · Betriebsdauer (max.): 50 min · Leistung (max.): 120 W · Max. Temperatur Löter: 400 °C
Lieferumfang: Gasbrenner · Kunststoffetui · Heißschneider · Hartschaumschneider · Glättkelle · Flammendüse · Lötspitze · Lötdraht · Reinigungsschwamm · Schutzkappe.
Hinweis: Lieferung ohne Gasfüllung.

Best.-Nr.	St. €
588226-PF	16.80

Erforderliches Zubehör

Gasnachfüllflasche

Hochwertiges ISO-Butangas speziell zum Gaslöten.
Füllmenge 75 ml.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
812591-PF	89.20 €	6.69

Regelbarer Lötkolben 60 W

TOOLCRAFT



Durch die Temperaturregelung von 200 - 450 °C ist dieser Lötkolben ideal für die unterschiedlichsten Aufgaben geeignet. Von Platinenbestückung bis zur Metallverbindungstechnik.
Technische Daten: Lötspitzen-Art: Bleistiftform · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 60 W · Temperaturbereich: +200 bis +450 °C · Lötspitzen-Art: Bleistiftform.
Lieferumfang: Lötkolben 60 W · Lötspitze.

Best.-Nr.	St. €
588269-PF	21.99

Passende Ersatzlötspitze für 588269

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
588429-PF	4.19	4.02	3.89

Entlötsaugpumpe Alu ZD-190

TOOLCRAFT



Standard-Entlötsaugpumpe mit Aluminiumkörper für den Hobbyelektroniker. Abm.: (Ø x L) 20 x 200 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
588502-PF	4.99	4.65	4.29

Mini-Lötstation

BASETech

- Für feinste Lötungen
- Regelbare Leistung

14,99



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 6.8 x 6.5 x 10 cm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 10 W · Stromversorgung: netzbetrieben · Anzeige: analog · Gewicht: 0.6 kg · Temperaturbereich: 100 bis 450 °C
Lieferumfang: Mini-Lötstation · Lötkolben · Lötspitze · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1491493-PF	14.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Elektronik-Lötdraht

STANNOL

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Gewicht	Draht-Ø	Ausführung	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à
812870-PF	6 g	1.0 mm	Wickel	248.33 €	1.49	1.40
812838-PF	10 g	0.5 mm	Wickel	199.- €	1.99	1.87
812889-PF	30 g	1.0 mm	Wickel	183.- €	5.49	5.14
812811-PF	100 g	1.0 mm	Spule	89.50 €	8.95	8.40

Lötdraht-Pencil



Bleifreies Lötzinn mit Zinn-Kupfer-Legierung im praktischen Pencil-Gehäuse.
Ausstattung: Abm. Gehäuse (Ø x L): 20 x 160 mm.
Technische Daten: Gewicht: 15 g · Legierung: Sn99.3Cu0.7 · Draht-Durchmesser: 1.0 mm.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
588251-PF	292.67 €	4.39	4.12	3.84

Salmiak-Lötstein

STANNOL

Zum Reinigen von Kupferlötspitzen. 825511

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H) mm	Typ	St. €	ab 10 à
825511-PF	65 x 45 x 20	907015	2.99	2.82
825525-PF	65 x 45 x 40	907027	2.29	2.15
825551-PF	100 x 45 x 20	907076	5.19	4.77

Löthonig®

- **Besonders für erhöhte Löttemperatur geeignet**
- **Vermeidet Korrosion**
- **Materialschonend**
- **Schnelle Reaktionsgeschwindigkeit**

409



Löthonig® ist nach einem besonderen Verfahren unter Verwendung ausgesuchter chemisch neutraler Beimengungen hergestellt. In dieser Zusammensetzung ist das Flussmittel noch unbedenklicher als reines Kolophonium, übertrifft dessen Löteigenschaften jedoch um ein Vielfaches. Die verwendeten Beimengungen sind nicht toxisch, sind haut- und schleimhautverträglich und werden nicht durch die Haut resorbiert. In der Anwendung sind bezüglich der Flussmittelrückstände ökologische Probleme nicht zu erwarten. Inhalt: 7 g.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
811114-PF	584.29 €	4.09	3.45	3.22

Kolophonium

STANNOL



Säurefreies Flussmittel für den Elektroniker. Durch die Verwendung eines Stabilisators erreicht man bei der Bearbeitung von schwer lötbaren Bauteilen und Baugruppen einen höheren Wirkungsgrad. Inhalt: 20 g.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
813419-PF	149.50 €	2.99	2.92	2.71

Dritte Hand mit Echtglas-Lupe

TOOLCRAFT

- **Standfuß aus Gusseisen**
- **2 bewegliche Einspannklemmen**
- **Ideale Hilfe für filigrane Lötarbeiten**



Platinenhalter mit Echt-Glas-Lupe für den besseren Durchblick. Der Standfuß aus Gusseisen sorgt für einen sicheren Stand. Ideal für Arbeiten an kleinen Platinen, Bauteilen, Uhren usw.
Technische Daten: Abm.: (B x H) 260 mm x 190 mm · Gewicht: 550 g.

Best.-Nr.	St. €	ab 50 à
588221-PF	7.99	7.50

Federarm-Pinzette groß

- **Vier Federarme**
- **Länge 620 mm**



Für unzugängliche Stellen! Mit den vier Federarmen halten oder greifen Sie Schrauben, Muttern und andere Kleinteile bis 7 mm Ø.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
800392-PF	3.09	2.89	2.60

4-tlg. Pinzetten-Set

BASETech



Technische Daten: Material: Edelstahl · Kategorie: Pinzetten-Set
Lieferumfang: 1 x Pinzette gerade Spitze · 1 x Pinzette gebogene Spitze · 1 x Flachpinsette leicht gebogen · 1 x Kreuzpinsette (selbstschießend)

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1550661-PF	4.99	4.49	3.99

6tlg. Platinen-Reinigungsbesteck

TOOLCRAFT

- **Länge jeweils ca. 180 mm**
- **Für anfallende Arbeiten an Platinen**
- **Dieses Besteck sollte an keinem Arbeitsplatz fehlen**



Mit Reinigungs-Bürste, verschiedenen Schabern, Klinge, Nadel-Spitzen, Bauteile-Abheber und Bauteile-Halter.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
588239-PF	9.99	7.98	7.49

Universelle Kopfband-Lupe

- **Einschwenkbare Lupe**
- **Praktischer Klettverschluss**
- **Mit 4 Vergrößerungsfaktoren**

999



Ausstattung: Klettverschluss zum Einstellen der Kopfgröße · Für Brillenträger geeignet · Schirm gegen störende Lichteinflüsse.
Technische Daten: Vergrößerung: 1.8x/2.3x/3.7x/4.8 x · Gewicht: 130 g.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
801828-PF	9.99	9.35	8.41

LED-Lupenleuchte mit 3. Hand

TOOLCRAFT

- **Mit 3. Hand**
- **Höhe 29 cm**
- **LED-Beleuchtung**

PREMIUM QUALITY

6999



Schwanenhals-Tischlupenleuchte mit 16 LEDs.
Ausstattung: Große Lupe mit 2facher-Vergrößerung · Kleine eingebettete Linse (4 fache Vergrößerung) · Ringleuchte mit 16 LEDs und Schwanenhals für optimale Beleuchtung · Verstellbare 3. Hand mit 2 Krokodil-Klemmen · Zusätzlicher flexibler Greifarm 250 mm mit Krokodil-Klemme · Lötkolben-Halter · Drahtspulenhalterung · Reinigungsschwamm · Frei verstellbares Gelenk · Schwerer Metall-Standfuß.
Technische Daten: Lupen-Ø: 95/25 mm · Energieeffizienzklasse: A++ · Batterien: 4x Mignon (AA) · Gewicht: 1.3 kg · Leuchtmittel-Typ: LED · Vergrößerung: 2 x/4 x (3,5/11,8 Dioptrien) · Energieeffizienz: A++ · Betriebsspannung: 100 - 240 V/50 Hz.
Lieferumfang: Steckernetzteil · Drahtspulen-Spindel 10 mm + 19 mm · Reinigungsschwamm · Linsenschutzhülle.
Hinweis: LED-Lupenleuchte kann wahlweise per Steckernetzteil oder 4x Mignon (AA) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden.

Best.-Nr.	St. €
826054-PF	69.99

Mignon-Batterie

Mignon (AA) · Inhalt: 4 St. · Erforderliche Bestellmenge: 1.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
652504-PF	4.99	4.49	4.24

Bohrzentrum mit passendem Zubehör

Bohrschleifer IBS/E



Ein hochprofessionelles Elektro-Feinwerkzeug mit Gehäusekopf aus Alu-Druckguss · Elektronische Drehzahlregelung von 5000 - 20000 U/min · Spannung: 220/240 V · Leistungsaufnahme: Max. 100 W · Besonders hohe Rundlaufgenauigkeit (Max. 3/100) · Länge: 230 mm · Gewicht: 500 g · Kpl. mit 6 Stahlspannzangen von 1 bis 3,2 mm und 34 Einsatzwerkzeugen in stabilem Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.	St. €
823820-PF	68.35

Micro-Koordinaten-Tisch KT 70



Hochpräziser kleiner Kreuztisch für Bohrständer MB 140/S und Tischbohrmaschine TBM 220. Inkl. 2 Spannpratzen. Tischgröße 200 x 70 mm. Verstellbereich quer 134 mm, tief 46 mm.

Best.-Nr.	St. €
823846-PF	89.99

Bohrständer MB 200



Ausstattung: 20-mm Systempassung für MICROMOT-Bohr- und Fräsgeräte · Massive, hartverchromte Stahlsäule (280 x 20 mm) · Ausladung 140 mm (Säule innen bis Werkzeugmitte) · Plangefräster Tisch (220 x 120 mm) mit Parallelanschlag und Skala · Auslegerkopf mit Schwalbenschwanzführung bis 90 Grad schwenkbar.

Best.-Nr.	St. €
816146-PF	79.99

Stichsäge STS 12/E



Mit elektronischer Drehzahlregelung. Für Kurvenschnitte in Holz bis 10 mm, Platinen bis 3 mm und NE-Metalle bis 2,5 mm.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 - 18 V · Leistung: 100 W · Abm.: (L x B x H) 140 x 40 x 70 mm · Gewicht: 620 g · Hubzahl 2500 - 5000 /min · Hublänge 6 mm.

Best.-Nr.	St. €
805726-PF	48.99

Tischkreissäge KS 230



Ausstattung: Kraftübertragung durch Zahnriemen im stabilen Getriebe-Kasten (drehende Teile kugelgelagert) · Dadurch werden arbeitsgerechte Drehzahlen des Sägeblattes bei gleichzeitig hohem Drehmoment erreicht · Leiser VDE-geprüfter Elektro-Motor · Plangefräste Tischplatte aus Alu-Druckguss · Gehäuse-Unterteil aus ABS · Seitliche Schiebetür zum Entfernen des Sägemehls.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leistung: 85 W · Abm.: (L x B x H) 240 x 180 x 80 mm · Gewicht: 1.8 kg · Drehzahl-Bereich: 5000 U/min · Schnitt-Leistung (Holz/Kunststoff/Pertinax/NE-Metalle) bis 8/3/3/1,5 mm · Tischplatte: 160 x 160 mm.

Best.-Nr.	St. €
823004-PF	119.99

Gleich mitbestellen

Netzgerät NG 2/S
Einsteigernetzteil für alle Ihre MICROMOT Niedervoltspannungsmaschinen (18 V) mit Maschinenablagebügel und Temperatur-Überlastschalter.

Best.-Nr.	St. €
800988-PF	26.99

Stichsägeblätter für Metalle, Plexiglas usw.
Aus HSS-Stahl · Mit geschliffener und gewellter Verzahnung für Stahl, NE - Metalle, GFK, Pressstoffe, Hartgewebe, Acrylglas und Isolationsmaterial · Inhalt: 2 Stück.

Best.-Nr.	Paar €
805742-PF	4.49

Stichsägeblätter für Holz und weiche Kunststoffe
Aus Spezialstahl · Geschliffene und verschränkte Verzahnung für alle Holzarten, Glasfaserplatten und weiche Kunststoffe · Inhalt: 2 Stück.

Best.-Nr.	Paar €
805734-PF	3.95

Kreissägeblatt Ø 58 mm
80 Zähne (Wechselzahnung), ideal für Hart- und Weichholz, Pertinax und Kunststoff.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
803103-PF	9.99	9.39

HM-Kreissägeblatt Ø 50 mm
10 Zähne. Zum Trennen von Weich- und Hartholz, Platinen, Pertinax und Aluminium.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
803120-PF	12.49	11.74

Feinbohrschleifer FBS 240/E



Ein Multitalent zum Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Bürsten und Trennen. Hochpräzise und besonders leise. Elektronische Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik). Kugelgelagerte Spindel auf Knopfdruck arretierbar. 20 mm Systempassung zum Einsatz in MICROMOT Bohr-und Horizontalständern. Besonders durchzugskräftiger DC Spezialmotor (ausbalanciert). Mit Schnellspannfutter für Schäfte von 0,3 bis 3,2 mm.
Technische Daten: Betriebsspannung: 220 - 240 V/AC · Leistung: 100 W · Drehzahl-Bereich: 5000 - 20000 U/min · Bohrfutter-Spannbereich: 0.3 - 3.2 mm · Gewicht: 450 g · Länge: 200 mm.
Lieferumfang: 43 hochwertige Einsatzwerkzeuge · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
806358-PF	64.99

Bohrschleifer 50/E

- **Kugelgelagerte Spindel**
- **20 mm-Systempassung**

69,99



Komplettset mit Bohr-und Fräsgerät Micromot 50/E, Netzgerät 1 A, 6 Stahl-Spannzangen von 1 bis 3,2 mm und 34 Einsatzwerkzeugen in Industriequalität in formschönem Koffer. Gleichspannung 12 - 18 Volt. 40 W. Elektr. Drehzahlregelung von 5000-20000 U/min. Gewicht 230 g.

Best.-Nr.	St. €
809756-PF	69.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Universal Schleif-/Trenn-/Polierset 100tlg.



Lieferumfang: 28 Trennscheiben Ø 24 mm · 10 Trennscheiben Fiberglas Ø 32 mm · 10 Schleiftrommeln Ø 12,5 mm (1/2") · 10 Schleiftrommeln Ø 6,3 mm (1/4") · 2 Aufnahmestifte für Schleiftrommeln 12,5 mm (1/2") und 6,3 mm (1/4") · 5 Filzaufsätze konisch Ø 25 mm · 5 Filzaufsätze rund Ø 13 mm · 6 unterschiedliche Fräsköpfe · 11 unterschiedliche Schleifköpfe · Aufnahmestift für Trennscheiben · Aufnahmestift für Filzaufsätze · Edelstahl-Topfbürste · Edelstahl-Pinselbürste · Edelstahl-Rundbürste · Topfbürste · Pinselbürste · Rundbürste · Polierpaste.

Best.-Nr.	Pckg. €
811686-PF	7.99

Kontrollspiegel

- **Spiegel Ø 50 mm**
- **Ausziehbar von 250 - 740 mm**



Ausstattung: Halterung mit Kunststoffgriff · Teleskopschaft wie bei einer Stabantenne ein- und ausschiebbar · Doppelkugelgelenk.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
821196-PF	12.99	12.16	10.94

Kombischere



Technische Daten: Schneid-Länge: 50 mm · Schneidleistung: Blech 0,5 mm, Leder 5 mm · Geeignet für: Papier, Pappe, Leder, Blumen, dünne Kupferdrähte, Kunststoffe, Holzstangen, Seile · Gewicht: 174 g · Länge: 205 mm · Klingenmaterial: 420er Stahl.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
826724-PF	12.99	12.16	10.94

Mini-Bohrmaschinen-Set 80tlg. BASETech

- **Leistung: 130 W**
- **Biegsame Welle**
- **78 Schleif- und Polierwerkzeuge**

24,99



Ausstattung: Stufenlose Drehzahlvorwahl.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leistung: 130 W · Drehzahl-Bereich: 8000 - 32000 U/min · Spannzangen-Ø: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 2 x 3 mm.
Lieferumfang: 78 Schleif- und Polierwerkzeuge · Biegsame Welle · Koffer.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
814677-PF	24.99	22.53	20.21

Kleinbohrmaschine mit LED und 13tlg. Werkzeugsatz

DONAU ELEKTRONIK GMBH

- **LED-Licht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle**
- **Kräftiger und langlebiger Motor**

59,99



Ab jetzt können Sie die Bohrstelle beleuchten und haben einen genauen Blick auf die zu bearbeitende Stelle. Mit Miniaturkugellager für spielfreien Lauf und Spannzangenbohrkopf mit 4 Spannzangen für Werkzeuge von 0,3 bis 3,2 mm Schaftdurchmesser. In der Kappe sind 3 LED´s angebracht, die direkt auf die Bohrstelle leuchten. Dies gewährleistet ein genaues und exaktes ansetzten der Bohrspitze.
Ausstattung: Drehzahl über das Netzteil regelbar · Kugelgelagerter Spindelkopf · LED Beleuchtung.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 - 18 V/DC · Leistung: 45 W · Abm.: (Ø x L) 34 mm x 150 mm · Spannzangen-Ø: 0.3 - 3.2 mm · Mittlere Stromaufnahme ca. 1 A · Trafo: Primär 220 V/50 Hz, Sekundär 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V - 800 mA.
Lieferumfang: Mini-Bohrmaschine mit LED Beleuchtung · Steckernetzteil 3-12 V/DC · 13tlg. Werkzeugsatz.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
816391-PF	59.99	56.15

Dekupiersäge DS 230/E

PROXXON MICROMOT System

139,99



Ausstattung: Schneidet Weichholz bis 40 mm, Hartholz bis 10 mm, Kunststoff (auch Platinen) bis ca. 4 mm und NE-Metalle bis 2 mm · Sehr stabiler Sägebügel aus querverripptem Alu-Druckguss · Blattführung mit integrierter Blasvorrichtung · Höhenverstellbares Kopfteil (3 Positionen) für zwei wesentliche Vorteile: Standzeit der Sägeblätter wird nach zweimaliger Kürzung verdreifacht (Nutzung der Zähne auch im mittleren Bereich) sowie in unterster Position kann mit einem um 60 mm verkürzten Blatt noch präziser gearbeitet werden · Längsanschlag und Winkelanschlag mit Skaleneinteilung · Absaugstutzen.

Technische Daten: Betriebsspannung: 220 - 240 V · Leistung: 85 W · Hub-Zahl: 150 - 2500 /min · Ausladung: 300 mm · Plangefräste Arbeitsplatte Alu-Druckguss 160 x 160 mm.

Best.-Nr.	St. €
816320-PF	139.99

Super-Cut-Laubsägenblatt für Eisen, fein verzahnt

Technische Daten: Sägeblatt-Breite: 0.74 mm · Sägeblatt-Länge: 130 mm · Inhalt: 12 St. · Anzahl Zähne pro 25,4 mm (1 Zoll): 44 · Zahnteilung: Sehr fein. verzahnt 41 Zähne auf 25 mm · Material: Hochvergütetem Spezialstahl · Typ: 28113.

Best.-Nr.	Pckg. €
657954-PF	4.89

Supercut-Laubsägeblatt für Holz, normal verzahnt 6Stk.

Technische Daten: Sägeblatt-Breite: 1,2 mm · Sägeblatt-Länge: 130 mm · Inhalt: 6 St. · Zahnteilung: Normal verzahnt 17 Zähne auf 25 mm · Material-Eignung: Für Weich- und Hartholz, Kunststoff, Plexiglas und weiche NE-Metalle · Material: Hochvergütetem Spezialstahl · Typ: 28117.

Best.-Nr.	Pckg. €
657955-PF	3.79

Heißdraht-Schneidegerät THERMOCUT 12/E



Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V · Leistung: 60 W · Anheizzeit: 1 s · Schneidetemperatur: stufenlos 150 - 350 °C · Gesamtausladung 200 mm · Höhendurchlass 150 mm
Lieferumfang: 5 verformbare Schneidedrähte 200 x 0,85 mm.
Hinweis: Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE. Zum Betrieb ist ein Micromot-Netzgerät ab einer Leistung von 2 Ampere erforderlich.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
821035-PF	39.99	37.43

Schneidedraht

Leicht verformbar, deshalb ideal zum Modellieren. Länge 200 x 0,85 mm.
Inhalt: 10 Stück.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
821037-PF	14.99	14.03

Hinweis: Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF.

DREMEL® Moto-Saw 20

DREMEL

- 710 W
- Vielseitig und präzise einsetzbar
- Hubzahl 1500 - 2250 /min



99,95

Ausstattung: Einfacher und schneller Zubehörwechsel mit Spannhebel · Freistellknopf für schnelles Loslösen der Säge vom Werktisch · Kompakt und einfach zu verstauen · Ermöglicht auch komplizierte Schnitte in unterschiedliche Materialien (Holz, Kunststoff, Metall) · Stationärer Modus erlaubt Dekupiersägearbeiten · Portabler Modus für Ein-Hand-Arbeiten auch an größeren Werkstücken · Stufenlose Drehzahleinstellung für unterschiedliche Anwendungen · Werkstück-Niederhalter für weniger Vibration beim Sägen · Führungsschiene für Winkel- und Parallelanschlag · Staubsaugerabsaugung für einen sauberen Arbeitsplatz.
Technische Daten: Betriebsspannung: 220 - 240 V (50/60Hz) · Leistung: 70 W · Hub-Zahl: 1500 - 2250 / min · Hub: 8 mm.
Lieferumfang: 2 x Mehrzweck-Holzsägeblatt · 2 x Detail Mehrzweck-Holzsägeblatt · Metallsägeblatt · Parallelanschlag · 2 x Befestigungsklemmen · Tragekoffer.

Best.-Nr.	St. €
818878-PF	99.95

DREMEL® 4000 Platin-Edition 135tlg.

DREMEL

- Max. 35.000 U/min
- 6 Vorsatzgeräte
- 128 Zubehörteile



209,99

Die Dremel® 4000 Platin-Edition ist vielseitig einsetzbar und für Anwender aller Zielgruppen geeignet. Außerdem wird sie in einem hochwertigem Aluminiumkoffer geliefert.
Ausstattung: Separater An- und Ausschalter · Komfortabler Haltesteg mit Softgrip · Hervorragende Ergonomie · Bügel zum Aufhängen.
Technische Daten: Typ: 4000 · Leistung: 175 Watt · Drehzahl-Bereich: 5000 - 35000 U/min · Gewicht: 650 g · Spannzangen-Ø: 0.8 - 3.2 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen.
Lieferumfang: 6 Dremel Vorsatzgeräte Biegsame Welle, Präzisionshandgriff, Modellierungstisch, Winkelvorsatz, Kreis- und Parallelschneider, Mehrzweck Fräsvorsatz · 128 Dremel® Zubehöre · Aluminiumkoffer.

Best.-Nr.	Pckg. €
812746-PF	209.99

Multifunktionswerkzeug 3000-1/25

DREMEL

- Mit biegsamer Welle
- 25 Zubehörteile
- Tragekoffer



69,99

Ausstattung: Variable Drehzahl von 10.000 – 33.000 /min · Integrierter Aufhänger · Auswechselbare Kohlebürsten · 130-W-Motor · Softgrip · Spannzangenarretierung.
Technische Daten: Typ: 3000 · Leistung: 130 W · Drehzahl-Bereich: 10000 - 33000 U/min · Bohrfutter-Spannbereich: 3.2 mm · Gewicht: 550 g · Spannzangen-Ø: 3.2 mm.
Lieferumfang: Biegsame Welle · 25 Zubehörteile inkl. SpeedClic · Tragekoffer.

Best.-Nr.	St. €
817681-PF	69.99

Heißklebestift GluePen

BOSCH

- Aufheizzeit 15 Sekunden
- Klebesticks Ø 7 x 150 mm
- Lithium-Ionen-Technologie
- Aufschmelztemperatur 170 °C



29,99

Kein Austrocken, kein Verkleben und immer einsatzbereit! Der mit einem Lithium-Ionen-Akku betriebene, innovative Klebestift GluePen von Bosch ermöglicht Ihnen ein komfortables und punktgenaues Kleben unterschiedlicher Materialien im Haushalt. Ob beim Reparieren, Dekorieren, Basteln oder Modellbau – der GluePen klebt nahezu alle Materialen (Karton, Metall, Textil, Glas, Papier, Kork, Fließen, Leder, Holz, Stein, Kunststoff*) und kann dank einer Aufheizzeit von nur 15 Sekunden in kürzester Zeit zum Kleben verwendet werden.

Ein weiterer Vorteil gegenüber herkömmlichen Allesklebern bietet der GluePen durch seine einzigartige Heißleimtechnologie, die das Austrocknen des Klebers und das Verstopfen der Düse verhindert. (*nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Styropor®, Weich PVC).
Technische Daten: Aufheizzeit: 15 s · Aufschmelz-Temperatur: 170 °C · Klebestick-Ø: 7 x 150 mm · Gewicht: 200 g · Kapazität: 1.5 Ah · Spannung: 3.6 V.



Lieferumfang: Micro-USB Ladegerät · 4 Klebestifte.

Best.-Nr.	St. €
377037-PF	29.99

Passendes Zubehör
Kunststoff Klebesticks 7 mm

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	Pckg. €	ab 5 à
1347080-PF	99.50 €	5.97	5.61

Schraubendreher mit drehbarem Bit Magazin

TOOLCRAFT



- S2 Bits
- Immer die gängigsten Bitgrößen in der Bittrommel
- Aluminiumgriff



Mit einem Dreh zum gewünschten Bit, mit dem drehbarem Bit Magazin einfach, schnell und ohne Kraftaufwand zwischen den sechs Bits wechseln.
Technische Daten: Klingenlänge: 50 mm · Länge: 145 mm · Gewicht: 97 g.
Lieferumfang: Schlitz: 2.5/3/4 mm · Kreuzschlitz: PH0/PH00/PH000.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
819160-PF	6.99	6.54

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de **Hinweis:** Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken von BASF SE.

20tlg. Mini-Spiralbohrerkassette



Lieferumfang: Je 2 Stück in Ø: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,1/1,2 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
806196-PF	9.19	8.60

20tlg. Mini-Spiralbohrerkassette 1,3 - 2,5 mm

Lieferumfang: Je 2 Stück in Ø: 1,3/1,4/1,5/1,6/1,8/2,0/2,2/2,3/2,4/2,5 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
826626-PF	9.89	9.26

Nadelfeilensatz 12tlg.

TOOLCRAFT



Technische Daten: Hieb-Länge: 65 mm · Schaft-Ø: 3 mm · Länge: 140 mm.
Lieferumfang: 12 verschiedene Formen.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
821007-PF	9.39	8.79	7.91

Nadelfeilenheft

BAITER



Für Nadelfeilen mit Stahlheft.
Ausstattung: Mit Elastomer-Griff.

Best.-Nr.	Spannbereich-Ø	St. €	ab 5 à
802786-PF	2,0 mm	4.79	4.48
802816-PF	3,0 mm	4.79	4.48
826476-PF	1,8 - 5,3 mm	5.99	5.39

HSS-Mini-Spiralbohrer-Satz



Standard mit Titan-Nitrit-Beschichtung (TiN) · Schaft-Ø entspricht Bohr-Ø **Super** mit Titan-Nitrit-Beschichtung (TiN) · Schaft-Ø 2,35 mm **Cobalt** - legierte Bohrer · 10x höhere Standzeit · Schaft-Ø entspricht Bohr-Ø.
Technische Daten: Aufnahme: Zylinderschaft · Material (Bohrer): HSS.
Lieferumfang: Metall-Spiralbohrer: Ø 0.6/0.8/1/1.3/1.5/2 mm.

Best.-Nr.	Ausführung	Pckg. €	ab 5 à
807265-PF	Standard TiN	7.99	7.48
812154-PF	Super TiN	8.99	8.41
812167-PF	Cobalt	9.99	9.35

Schnellspann-Schmirgelfeile



Ausstattung: Kunststoffgriff mit Schnellspannvorrichtung.
Lieferumfang: Schleifpapierstreifen K600.

Best.-Nr.	Schleiffläche	St. €	ab 5 à
816582-PF	127 x 26 mm	6.99	6.54
824335-PF	127 x 8 mm	5.99	5.39

Präzisions-Schraubendreher-Satz 9tlg.

TOOLCRAFT



Ausstattung: Drehkappe.
Technische Daten: Klingenlänge: 50 mm · Material: Chrom-Vanadium-Stahl HRC 54-57 · Abtrieb: Schlitz/Kreuzschlitz-PH/T-Profil.
Lieferumfang: 3 x Schraubendreher Schlitz 2,0/2,4/3,0 mm · 3 x Kreuzschlitz PH 0/PH 00/PH 1 · 3 x T-Profil T6/T8/T9 · Aufbewahrungsbox.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
821021-PF	18.99	17.77	16.-

ESD-Elektronik-Seitenschneider

TOOLCRAFT

10 Jahre Hersteller-Garantie

ab 9,40



Gehärtete und geschliffene Schneide.
Technische Daten: Schneid-Härte: 55 - 60 HRC · Ausführung: ESD.

Best.-Nr.	Max. Schneidwerte	Länge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
816742-PF	1 mm	128 mm	13.40	12.54	11.29
816743-PF	1,3 mm	134 mm	9.40	8.80	7.92

Elektronik-Printzange

TOOLCRAFT

ab 9,99



Gehärtete und geschliffene Schneide · 2-Komponenten-Griff.
Technische Daten: Typ: Elektronik-Seitenschneider · Schneid-Härte: 55 - 60 HRC · Ausführung: ohne Facette · Material: Spezial-Werkzeugstahl.

Best.-Nr.	Max. Schneidwerte	Länge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
816744-PF	1,3 mm²	128 mm	10.99	10.26	9.25
816745-PF	1 mm²	125 mm	9.99	9.17	8.42

Präzisionszangen-Set 4tlg.

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE



Lieferumfang: Seitenschneider · Flachzange · Spitzzange gerade · Spitzzange gebogen.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
820083-PF	12.49	11.74

Modellbau-Schraubstock



Technische Daten: Spannweite (Klemmbacken): 40 mm · Backen-Breite: 45 mm · Abm.: (L x B x H) 93 x 80 x 43 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
823018-PF	8.09	7.57

Abisolierzange Super 5

WEICON



Technische Daten: Geeignet für: Leiter und Litzen · Arbeitsbereich: 0,2 - 6 mm² · Länge: 180 mm · Längenanschlag von 8 - 12 mm · Seitenschneider (bis 2 mm Ø)

Best.-Nr.	St. €	ab 6 à
804037-PF	19.99	18.71

Glasfaser Reinigungspinsel



Lieferumfang: Glasfaserradierer · 12 Pinsel.

Best.-Nr.	Abm. (Ø x L)	Pckg. €	ab 10 à
800214-PF	4 mm x 120 mm	13.99	12.58
811968-PF	2 mm x 120 mm	16.49	15.43

Ersatzpinsel für Glasfaser-Radierer 12er-Pack

Best.-Nr.	Ausführung	Pckg. €	ab 10 à
811969-PF	Glashaar Ø 2 mm	9.09	8.51
800215-PF	Glashaar Ø 4 mm	7.45	6.97
800216-PF	Messingdraht Ø 4 mm	8.99	8.42
800217-PF	Stahldraht Ø 4 mm	9.09	8.51
814612-PF	Naturhaar Ø 4 mm	7.99	7.47

Diamantierte Trennscheibe



Zum Trennen von besonders harten Materialien.
Technische Daten: Material-Eignung: Porzelan, Keramik, Kunststoff, NE-Metalle, GFK- und Epoxidleiterplatten · Dicke: 0.6 mm · Werkzeugträger-Ø: 2,35 mm · Schaft-Ø: 2,35 mm.

Best.-Nr.	Ø	St. €	ab 5 à
804126-PF	20 mm	9.99	9.35
812142-PF	38 mm	12.99	12.16

2er-Set Kreissägeblätter



Für Holz, Plastik und Leiterplatten.
Aus Spezial-Stahl.
Technische Daten: Dicke: 0.1 mm · Zahnteilung: Feinverzahnung · Inhalt: 2 St.

Best.-Nr.	Ø	Pckg. €	ab 5 à
826605-PF	16 mm	4.59	4.30
826617-PF	19 mm	4.59	4.30
826631-PF	22 mm	4.59	4.13

2er-Set Aufspanndorn



Für die Aufnahme von Trenn- und Schleifscheiben sowie Kreissägeblättern.
Schaft-Ø: 2.35 mm.

Best.-Nr.	Paar €	ab 5 à
814543-PF	2.49	2.33

Profi-Säge Typ Nr. 13



Ausstattung: Fester und stabiler Handgriff · Sehr handlich durch geformten Griff mit Fingermulden.
Technische Daten: Ausladung: 50 mm · Sägeblatt-Länge: 148 mm · Anzahl Zähne pro 25,4 mm (1 Zoll): 14 · Anzahl Spitzen pro Zoll: 25 · Anzahl Zähne/Spitzen pro cm: 5,5/10.
Lieferumfang: Metall-Sägeblatt.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
810433-PF	8.19	7.70

Skalpell mit 5 Klingen

- **Klingen aus hochwertigem SK-5 Stahl**
- **Aluminiumhandgriff mit geriffelter Griffzone**

10 Jahre Hersteller-Garantie



Ideal für feine Bastel- und Schneidarbeiten mit Papier, Karton und Folie.
Technische Daten: Klingenbreite: 9 mm · Klingen-Anzahl: 5 · Länge: 142 mm · Gewicht: 12.5 g.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
824436-PF	3.29	3.08	2.77

Skalpell-Klingen SK-5 Stahl



Technische Daten: Typ: Skalpell Klinge SK5-Stahl · Klingenbreite: 8.5 mm · Klingen-Anzahl: 5.
Lieferumfang: 5 Klingen · 1 transparente Plastikbox.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
824599-PF	1.39	1.30	1.18

Styropor®-Schneider



Geeignet für Profilschnitte und Kreisschnitte in Styropor®.
Ausstattung: Innerhalb von 10 s betriebsbereit · Keine Staubentwicklung · Keine statische Aufladung.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leistung: 100 W · Gewicht: 1025 g · Schneidtemperatur: Max. 500 °C · Netzleitungslänge 3 m.

Best.-Nr.	Max. Schnitt-Tiefe	St. €	ab 5 à
823145-PF	70 mm	99.99	93.59
813229-PF	140 mm	129.-	118.43

Tamiya Acryl-Lack, glänzend



Ergeben eine kräftige, glänzende und wasserfeste Oberfläche · Inhalt: 23 ml · Behälter: Glasbehälter. 223699
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 l	St. €
223694-PF	Schwarz (seidenmatt)	173.48 €	3.99
223699-PF	Klar-Orange	173.48 €	3.99
223701-PF	Klar-Rot	173.48 €	3.99
226269-PF	Königsblau	173.48 €	3.99
226272-PF	Blattgold	173.48 €	3.99
226273-PF	Metallic-Blau	173.48 €	3.99
226274-PF	Himmel-Blau	173.48 €	3.99
226275-PF	Hellgrün	173.48 €	3.99
226276-PF	Rosarot	173.48 €	3.99
226277-PF	Rauch	173.48 €	3.99
226278-PF	Mattier-Medium	173.48 €	3.99
226279-PF	Klar-Blau	173.48 €	3.99
226280-PF	Klar-Gelb	173.48 €	3.99
226281-PF	Klar-Grün	173.48 €	3.99
226282-PF	Park-Grün	173.48 €	3.99
226283-PF	Titanium-Gold	216.96 €	4.99
226284-PF	Titanium-Silber	216.96 €	4.99
226286-PF	Metallic-Braun	216.96 €	4.99
226453-PF	Gun Metall	173.48 €	3.99
236640-PF	Klar	173.48 €	3.99
236705-PF	Violett	173.48 €	3.99
236713-PF	Blau	173.48 €	3.99
236721-PF	Rot	173.48 €	3.99
236730-PF	Orange	173.48 €	3.99
236748-PF	Zitronengelb	173.48 €	3.99
236756-PF	Weiß	173.48 €	3.99
236764-PF	Grün	173.48 €	3.99
236772-PF	Braun	173.48 €	3.99
236780-PF	Schwarz	173.48 €	3.99
236799-PF	Chrom-Silber	173.48 €	3.99

Tamiya Acryl-Lack, matt

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
223695-PF	Dunkel-Gelb	23 ml	216.96 €	4.99
223696-PF	Dunkelgrau	23 ml	216.96 €	4.99
223698-PF	Hellgrau	23 ml	216.96 €	4.99
223702-PF	Neutralgrau	23 ml	216.96 €	4.99
226288-PF	Rumpf-Rot	23 ml	216.96 €	4.99
226292-PF	Jap. Army Grün	23 ml	216.96 €	4.99
226294-PF	Fleischfarben	23 ml	216.96 €	4.99
226295-PF	Aluminium	23 ml	216.96 €	4.99
226299-PF	Himmel-Grau	23 ml	216.96 €	4.99
226301-PF	Mittel-Grau	23 ml	216.96 €	4.99
226303-PF	Royal Marine Grau	23 ml	216.96 €	4.99
226304-PF	Hellblau	23 ml	216.96 €	4.99
226305-PF	Seegrau Hell	23 ml	216.96 €	4.99
226306-PF	Dunkelgrün	23 ml	216.96 €	4.99
226307-PF	Schwarzgrün	23 ml	216.96 €	4.99
226308-PF	Kupfer dunkel	23 ml	216.96 €	4.99
226309-PF	Khaki	23 ml	216.96 €	4.99
226310-PF	Feldblau	23 ml	216.96 €	4.99
226311-PF			216.96 €	4.99
226312-PF	Erde	23 ml	216.96 €	4.99
226313-PF	Seegrau dunkel	23 ml	216.96 €	4.99
226314-PF	Deck Tan	23 ml	216.96 €	4.99
226315-PF	Metallic Grau	23 ml	216.96 €	4.99
226316-PF	Buff (Gelbbraun)	23 ml	216.96 €	4.99
226317-PF	Olivgrün	23 ml	216.96 €	4.99
226318-PF	Wüstengelb	23 ml	216.96 €	4.99
226320-PF	Braunoliv	23 ml	216.96 €	4.99
226321-PF	German-Grau	23 ml	216.96 €	4.99
226322-PF	Rot-Braun	23 ml	216.96 €	4.99
226323-PF	Feldgrau	23 ml	216.96 €	4.99
226324-PF	Nato-Grün	23 ml	216.96 €	4.99
226325-PF	Nato-Braun (matt)	23 ml	216.96 €	4.99
226326-PF	Nato-Schwarz	23 ml	216.96 €	4.99
226328-PF	Dunkel-Grün	23 ml	216.96 €	4.99
226329-PF	Cockpit-Grün	23 ml	216.96 €	4.99
236683-PF	Dunkel-Grün	23 ml	216.96 €	4.99
236802-PF	Braun	23 ml	216.96 €	4.99
236810-PF	Blau	23 ml	216.96 €	4.99
236829-PF	Grün	23 ml	216.96 €	4.99
236837-PF	Gelb	23 ml	216.96 €	4.99
236845-PF	Rot	23 ml	216.96 €	4.99
236853-PF	Schwarz	23 ml	216.96 €	4.99
236861-PF	Weiß	23 ml	216.96 €	4.99
517058-PF	Braun	10 ml	299.- €	2.99
517059-PF	Dunkel-Grün	10 ml	299.- €	2.99
517060-PF	Braunoliv	10 ml	299.- €	2.99
517061-PF	UN Grau	10 ml	299.- €	2.99
517062-PF	Grau-Grün	10 ml	299.- €	2.99
517063-PF	Grau Sasebo Arsenal	10 ml	299.- €	2.99
517064-PF	Holzdeck Hellbraun	10 ml	299.- €	2.99
517065-PF	Linoleum Deck Braun)	10 ml	299.- €	2.99
517066-PF	British Navy Grau	10 ml	299.- €	2.99
517067-PF	Dunkel-Grün	10 ml	299.- €	2.99
517068-PF	Ozean-Grau 2 RAF	10 ml	299.- €	2.99
517069-PF	See-Grau 2 mittel RAF	10 ml	299.- €	2.99
517071-PF	Eisen dunkel	10 ml	299.- €	2.99
517072-PF	Gummischwarz	10 ml	299.- €	2.99
517073-PF	Klar	10 ml	299.- €	2.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Roland Zötzls Tipp

Perfekte Farbgestaltung





119.95

Airbrush-Set mit Kompressor

SPARMAX

- Geräuscharmer Kompressor
- Düsen-Ø 0,3 mm für feinste Details
- Double-Action-Pistole

Mit diesem Airbrush-Set können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit der 0,3 mm Düse heben Sie selbst feinste Details perfekt hervor. Da Ihr Airbrush-Set das komplette Zubehör beinhaltet, können Sie sofort loslegen.
Ausstattung: Kompressor: Ölfrei, Pistole: Farbmengenregulierung stufenlos · verchromtes Metallgehäuse · 6 Farben auf Wasserbasis (Rot, Grün, Blau, Gelb, Weiß, Schwarz).

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Arbeitsdruck: 0,8 - 2,5 bar · Regelungsart: Double Action · Düsen-Ø: 0.3 mm · Farbmengeneinstellung: Innenliegend · Luftdruck: 3,1 bar · Luft-Leistung: 12.5 l/min · Typ: SK-55.
Lieferumfang: Pistole · Kompressor · Druckluftschlauch · 6 Farben · Pistolenhalter · Mischbecher · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1166513-PF	119.95

Empfohlenes Zubehör

Regulierventil

Mit diesem Überdruckventil können Sie den max. Luftdruck Ihres Kompressors regulieren.



Best.-Nr.	St. €
206429-PF	8.79

Hinweis: Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF.

Airbrush-Einsteiger-Set

- Für den preiswerten Einstieg
- Für Betrieb mit Druckluftdose oder Kompressor



14.49

Durch einfachste Handhabung sind diese Sets bestens für Einsteiger geeignet. Die Farbe wird extern im Luftstrom gemischt und gleichmäßig fein aufgetragen. Dadurch eignen sich diese Sets besonders für das Lackieren von mittleren bis großen Flächen. Die Single-Action Pistole ist ergonomisch geformt und arbeitet mit einem Druck von 1 bis 2,5 bar.
Ausstattung: Ergonomisch geformte Airbrushpistole mit Easy-Snap-System.
Lieferumfang: Pistole · Farbbecher · Druckluftschlauch · Regulierventil · Kompressoradapter · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
206430-PF	14.49

Gleich mitbestellen

Mischgläser-Set

- Easy-Snap-System

10.99



Ausstattung: Saugbecherdeckel mit Easy-Snap-System für einfaches und schnelles Wechseln der Farbbecher.
Lieferumfang: 5 Mischgläser mit Deckel · Saugbecherdeckel mit Easy-Snap-System.

Best.-Nr.	St. €
206406-PF	10.99

Badger 250 II Airbrush Set

TAMIYA

- Inkl. Druckluftflasche
- Spritzpistole mit Außenmischung
- Einstellbare Farbmenge über Verstellung der Düse



39.99

Standard Spritzpistole im Komplettset inkl. Druckluftflasche und Luftschlauch. Die Spritzpistole ist mit einer Außenmischung ausgestattet und die Farbmenge kann über Verstellung der Düse eingestellt werden. Die Farbe wird aus dem unten angeschraubten Farbbehälter gesaugt. Diese Spritzpistole ist besonders gut für komplette Karosserielackierungen oder Klarlack geeignet.
Ausstattung: Kann mit einem Kompressor betrieben werden (nicht enthalten).
Technische Daten: Kategorie: Airbrush-Einsteiger-Set · Typ: 300074404 · Besonderheiten: mit Druckluftdose · Farbmengeneinstellung: Außenliegend · Regelungsart: Single Action
Lieferumfang: Spritzpistole · Druckluftflasche · Luftschlauch · Farbbehälter · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1534864-PF	39.99

Druckluftdose

TAMIYA

- Komprimierte Druckluft
- Für den Einsatz mit einer Spritzpistole



ab 6.99

Druckluft für den Betrieb einer Spritzpistole. Die Alternative zu einem Kompressor.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
1534871-PF	180 ml	38.83 €	6.99
1534870-PF	420 ml	19.02 €	7.99

Airbrush-Reiniger

TAMIYA

- Alles sauber



11.99

Dieser kraftvolle Reiniger beseitigt die restlichen Farbreste aus Ihrer Airbrushpistole.
Technische Daten: Inhalt: 250 ml

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1543498-PF	47.96 €	11.99

Farben für Modellbau - „Life Colours"-Flüssigfarben

- Hochdeckend
- 15 ml Inhalt



Die Farben wurden speziell für die Kunststoffe Polystyrol und ABS, die im Modellbau-Bereich überwiegen, entwickelt. Sie haften auch auf Metall sehr gut, wenn vorab Metallgrund 21 25 90 aufgetragen wurde. „Life Colours"-Flüssigfarben gehen eine direkte Verbindung mit der Kunststoffoberfläche ein und sind dadurch kratzfest. Auch für Holz (vorab Grundieren wird empfohlen) sind sie verwendbar. Diese Modellbaufarben werden geliefert im praktischem 15ml Gläschen mit Schraubverschluss, sind hochdeckend, sehr ergiebig, schnell trocknend (ca.20 Min.). Alle Farben sind miteinander mischbar, haben keine Hautbildung auf der Farbe und sind nahezu unbegrenzt haltbar. Anwendung mit Pinsel oder Airbrush. Vor Gebrauch stets gut aufrühren (Buchenholz-Rührstäbchen 21 82 41). Die Farben sind für Pinselauftrag eingestellt, für Airbrush bitte Minimum 1:1 mit unserem Spezialverdünner 21 82 39 verdünnen.

Best.-Nr.	Farbe	Haupt-Einsatzzweck	Grundpreis je 1 l	St. €
212309-PF	Gelb	Universell	252.67 €	3.79
217128-PF	Orange	Figuren	252.67 €	3.79
212237-PF	Haut-Farbe	Figuren	252.67 €	3.79
217127-PF	Rot	Figuren	252.67 €	3.79
212297-PF	Blau	Figuren	252.67 €	3.79
212381-PF	Grün	Figuren	252.67 €	3.79
212357-PF	Braun	Figuren	252.67 €	3.79
212333-PF	Weiß	Figuren	252.67 €	3.79
212285-PF	Schwarz	Figuren	252.67 €	3.79
212578-PF	Silber (metallglanz)	Figuren	466.- €	6.99
1692151-PF	Messing alt	Universell	466.- €	6.99
212542-PF	Klar	Figuren	252.67 €	3.79
244972-PF	Klar (matt)	Universell	252.67 €	3.79
212590-PF	Metall	Figuren	252.67 €	3.79
245165-PF	Weiß (seidenmatt)	Universell	252.67 €	3.79
1372462-PF	Klar (seidenmatt)	Universell	252.67 €	3.79

Modellbahn-RAL-Farben, 15 ml Inhalt, Seidenmatt Klarlack

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1372462-PF	252.67 €	3.79

PET-Mischfläschchen

30ml PET-Fläschchen.
Farbe: Klar · Inhalt: 30 ml.

2.99



Best.-Nr.	St. €
248700-PF	2.99

Modellbahn-RAL-Farben, 15 ml Inhalt

Hinweis:
Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Haupt-Einsatzzweck	RAL-Nr.	Epoche	Farbe	Grundpreis je 1 l	St. €
241621-PF	Rheingold- und TEE-Wagen	1001	III	Beige	252.67 €	3.79
245159-PF	Messtriebwagen, Rottenkraftwagen, Turm-VT, Messwagen, 1.Klasse-Streifen bei Reisezugwagen	1004	III - IV	Gold-Gelb	252.67 €	3.79
241622-PF	IC-Wagen ab 1978, Rettungsdienst, 1.-Klasse-Streifen und Zierstreifen	1014	III - IV	Elfenbein	252.67 €	3.79
241595-PF	Alte Feuerwehr	3000	II - IV	Feuer-Rot	252.67 €	3.79
245145-PF		3001		Signal-Rot	252.67 €	3.79
241596-PF	Dampflokomotiven	3002	II - V	Karmin-Rot	252.67 €	3.79
241597-PF	Speise- und Schlafwagen bis 1954	3003	II - III	Rubin-Rot	252.67 €	3.79
245146-PF	Untere Seitenwand von Trieb- und Beiwagen	3005	II - III	Weinrot	252.67 €	3.79
245166-PF	Komplettanstrich der Aufbauten aller Lokomotiven, Komplettanstrich der Güterwagen von DB Cargo, Fensterband der EC / IC Wagen, Begleitstreifen der ICE-Flotte	3020	V	Verkehrsrot	252.67 €	3.79
245167-PF	Komplettanstrich aller Lokomotiven, Fensterband der EC / IC Wagen	3031	IV - V	Orientrot	252.67 €	3.79
248710-PF		5002		Ultramarin-Blau	252.67 €	3.79
241602-PF	Fernzüge ab 1958	5013	III - IV	Kobalt-Blau	252.67 €	3.79
241605-PF	E-Loks, Güter- und Personenwagen bis 1958	6007	III	Flaschengrün	252.67 €	3.79
241606-PF	Polizeifahrzeuge von 1930 bis 1974	6009	II - IV	Tannen-Grün	252.67 €	3.79
245149-PF	Anstrich von Werkzeugmaschinen neuerer Bauart, Gittermasten für z.B. Oberleitung	6011	II	Resedagrün	252.67 €	3.79
241607-PF	E-Loks, Güter- und Personenwagen ab 1958	6020	III - IV	Chromoxid-Grün	252.67 €	3.79
248715-PF	Wagendächer der Berliner S-Bahn Triebwagen	7001	IV	Silber-Grau	252.67 €	3.79
241609-PF	Dächer der Diesellokomotiven	7005	III - IV	Maus-Grau	252.67 €	3.79
241611-PF	Staubgutwagen	7011	III	Eisen-Grau	252.67 €	3.79
244601-PF	Dächer, Rahmen und Schürzen von Lokomotiven, Triebwagen (außer ICE) und Reisezugwagen, Lüftergitter und -umrandungen von E- und Diesellokomotiven	7012	V	Basalt-Grau	252.67 €	3.79
241612-PF	Fenster-/Lüfterband der Diesellokomotiven	7016	III - IV	Anthrazit-Grau	252.67 €	3.79
241613-PF	Schürzen der Diesellokomotiven	7021	III - IV	Schwarz-Grau	252.67 €	3.79
241614-PF	Dächer der Reisezugwagen ab 1964	7022	III - IV	Umbra-Grau	252.67 €	3.79
241615-PF	Touropa-Wagen. Personenwagen-Bühnendächer von unten	7023	III	Beton-Grau	252.67 €	3.79
241616-PF	Staubgutwagen	7030	IV	Stein-Grau	252.67 €	3.79
244602-PF	Grundanstrich von Kühlwagen, Grundanstrich von "Pop"-Schnellzugwagen, Grundanstrich von S-Bahn Lokomotiven, -Triebwagen und -Wagen, Grundanstrich von Citybahn-218 und zugehörigen Wagen, Grundanstrich von Container	7032	III - IV	Kiesel-Grau	252.67 €	3.79
241617-PF	Gedeckte und offene Güterwagen	8012	III - IV	Rot-Braun	252.67 €	3.79
241619-PF	Dampf- und Diesellokomotiven, Lok- und Wagendrehgestelle	9005	II - IV	Tief-Schwarz	252.67 €	3.79
241620-PF	Dächer der Güter- und Reisezugwagen bis 1964, E-Loks bis 1970	9006	III - IV	Aluminium-Weiß	286.- €	4.29
244605-PF	Stromabnehmer und Dachleitungen, Dächer von E-Lokomotiven und Reisezugwagen, Signalmasten	9007	II	Grau-Aluminium	286.- €	4.29
248716-PF	Anschriften von Güterwagenrahmen	9010	IV	Reinweiß	252.67 €	3.79
245156-PF	Anschriften auf Triebfahrzeuge, Reisezugwagen und im Fensterband der ICE-Triebwagen	9016	IV - V	Verkehrsweiß	252.67 €	3.79

Elita Pipetten



Dosieren Sie auch kleinste Mengen dank der präzisen Skaleneinteilung auf der Pipette ml-genau. Bestens geeignet zum Mischen der Farbe und für die Zugabe von Verdünnung sowie auch zum Befüllen von Airbrush-Pistolen. 10 Pipetten der Spitzenklasse, 5,0 ml, 150 mm lang, skaliert.

Best.-Nr.	St. €
218240-PF	4.79

Farben-Mischset



Lieferumfang: 1 Petfasche 30ml · 1 Mess-Misch-Becher 30ml · 2 Pipetten · 2 Rührstäbchen.

Best.-Nr.	St. €
248759-PF	5.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Modellbau-Farbpulver „Verschmutzungspulver“



Life Colours-Pulverfarben werden überwiegend trocken aufgetragen und dienen der optischen Alterung von Gebäuden, Fahrzeugen und Loks, sowie zur Schattierung und Konturierung von Figuren und Geländeteilen. Zum Auftragen empfehlen wir unser Alterungspinsel-Set mit der Best.-Nr. 1692126. Wenn das Pulver fixiert werden soll, was nicht immer notwendig ist, reicht ein leichtes Übernebeln mit unserem hochverdünnten Klarlack mit der Best.-Nr. 21 25 42. Das Modell darf dabei nicht zu feucht werden, denn sonst würde das Pulver anfangen zu schwimmen. Life Colours-Pulverfarben werden aus natürlichen Rohstoffen gewonnen und sind so extrem fein vermahlen, dass sie problemlos auf den meisten Flächen haften. Sieben Farbtöne, die miteinander gemischt werden können, decken alle Einsatzbereiche ab.
Inhalt: 30 ml.

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 l	St. €
248702-PF	Ocker	233.- €	6.99
248704-PF	Rost-Braun	233.- €	6.99
248705-PF	Dunkel-Braun	233.- €	6.99
248706-PF	Rost-Rot	233.- €	6.99
248707-PF	Weiß	233.- €	6.99
248708-PF	Schwarz	233.- €	6.99

“Life Colours“ Spezial-Verdünner

- **Feine Dosierspitze**
- **Handliche ovale Flasche**
- **Nachfüllbar**



218239



1692149

Für „Life Colours“-Modellbau-Farben von Elita - für Pinselauftrag und Airbrush. Inhalt 250 ml.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l		St. €
218239-PF	250 ml	39.96 €		9.99
1692149-PF	50 ml	75.80 €	NEU	3.79

Miniatur-Pinsel

- 3er Set



Miniatur-Pinsel-Set mit ergonomisch geformten Dreikantstielen. Die Pinsel liegen perfekt in der Hand. Punktgenaues arbeiten mit den kleinsten Pinselgrößen wird somit erleichtert. Sehr hochwertiges Rotmarder-Kolinsky und Synthetikhaar.
Lieferumfang: Größen: 10/0, 10/0 und 2/0.

Best.-Nr.	St. €
248696-PF	11.99

Toray-Synthetikhaar

- 5er Set



Toray-Synthetikhaar Künstlerpinsel zeichnen sich durch eine absolute Spitze, sehr strapazierfähiges, elastisches und leicht auswaschbares Haar aus.
Lieferumfang: 5/0, 3/0, 0, 3 und 5.

Best.-Nr.	St. €
248695-PF	13.99

3-er Set Alterungs- / Reinigungspinsel

- **Braunes hartes Nylon Haar**
- **Sehr strapazierfähig**
- **Spitze oval geschnitten**

7.99



Ausstattung:
Nahtlose Nickelzwinge · Lösemittelfest.
Lieferumfang: 3 Pinsel in den Größen 3 | 4 | 6

Best.-Nr.		Pckg. €
1692126-PF	NEU	7.99

3er-Set Weathering Master Pinsel



Um den perfekten Farb-Finish Ihrer Modelle zu erstellen , ist es erforderlich, dass alle Ihre Werkzeuge in Top-Zustand sind . Dieses Set besteht aus drei Ersatz-Applikatorbürsten der Weathering Master Serie, um Ihre abgenutzten Applikatoren zu ersetzen.
Lieferumfang: 3 Applikatoren.

Best.-Nr.	St. €
1437094-PF	3.49

Reinigungs-Pinsel

- 2er Set



Das Reinigungs-Pinsel-Set aus Synthetik-Haar ist bestens geeignet um Ihre Modelle schonend zu entstauben. **Lieferumfang:** Größe 20 und 16.

Best.-Nr.	St. €
248699-PF	7.99

Rotmarder



Rotmarder-Kolinsky Künstlerpinsel zeichnen sich durch eine absolute Spitze, hervorragende Farbaufnahme und Farbabgabe aus.
Lieferumfang: Größen: 5/0, 3/0, 0, 3 und 5.

Best.-Nr.	St. €
248694-PF	15.99

WS Alterungs-Stift



1437068

Mit TAMIYA Weathering Sticks lassen sich Modelle mit realistischen Verwitterungs-, Gebrauchs- und Alterungsspuren versehen. Die Alterungsfarbe in gewünschter Menge, je nach Verschmutzungsgrad oder Alterungsgrad, auftragen und mit einem Pinsel oder einem Wattestäbchen verteilen.
Hinweis: Den Weathering Stick nach Gebrauch wieder gut verschließen, um ein Austrocknen zu vermeiden. Kühl und trocken lagern. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1437068-PF	Schlamm	5.49
1437069-PF	Schnee-Weiß	5.49
1437071-PF	Sand	5.49
1437072-PF	Erde-Hell	5.49

Kunststoff-Schalen, lösemittelfest

- 2er Set



Zum Reinigen Ihrer Modelle bestens geeignet. Auch ist damit immer alles ordentlich aufgeräumt: Farben, Pinsel und Zubehör finden hier Platz. 2 Schalen aus Kunststoff, je 2500 ml Inhalt.

Best.-Nr.	Pckg. €
217141-PF	7.99

Elita Rührstäbchen

- 10er Set



Da die „Life Colours“ vor jedem Gebrauch immer gut aufgerührt werden müssen, haben wir für Sie diese praktischen Rührstäbchen im Sortiment.
Technische Daten: Haupt-Einsatzzweck: Lackierarbeiten · Farbe: Holz · Abm.: (L x B x H) 150 x 5 x 2 mm.

Best.-Nr.	St. €
218241-PF	4.29

WM Alterungsset



1437066

Mit TAMIYA Weathering Master Sets lassen sich Modelle mit realistischen Verwitterungs-, Gebrauchs- und Alterungsspuren versehen. Die Weathering-Farbe wird in gewünschter Menge, je nach Verschmutzungsgrad und Alterungsgrad, auftragen und mit dem enthaltenen Applikator (Pinsel/Quaste) werden die Details herausarbeitet. Die Weathering Farben von TAMIYA lassen sich so einfach wie Puder auftragen und sind fast sofort griff- und abriebfest.
Lieferumfang: 3 Farben · 1 Applikator.
Hinweis: Das Weathering Set nach Gebrauch wieder gut verschließen, um ein Austrocknen zu vermeiden. Kühl und trocken lagern. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1437066-PF	Sand, Sand-Hell, Schlamm	11.99
1437067-PF	Schnee-Weiß, Ruß, Rost	11.99
1437070-PF	Rost, Grau-Metallic, Silber	11.99
1437073-PF	Hitze-Blau, Hitze-Rot, Öl-Fleck	11.99
1437074-PF	Gelb, Grau, Grün	11.99
1437086-PF	Titanium, Hell-Grau (metallic), Kupfer	10.99
1437087-PF	Lachs, Caramel, Kastanie-Dunkel	10.99
1437088-PF	Orange, Elfenbein, Pfirsich-Hell	10.99

Die perfekte Verbindung

Der richtige Kleber für jedes Material

Lesebeispiel:

Metall auf Metall =

- 2-Komponenten-Kleber
- oder
- Montage Kleber

		Holz				Kunststoffe					harte Materialien			weiche Materialien			Papier
		Holz-Furniere	Balsaholz	Holz, Holzwerkstoffe, Schichtstoffplatten	Kork	Resopal, Bakelit, Duroplast	Weich-Schaum (Schaumgummi, -stoff)	Hart-Schaum (PS Hartschaum-Styropor®, Styrodur®)	Weich-Kunststoffe (Weich-PVC)	Hart-Kunststoffe (PVC, PS, ABS, PMMA, PC)	Metall	Porzellan, Keramik, Stein, Beton	Glas, Spiegel	Gummi	Leder	Textil, Filz	Papier, Pappe, Karton
Papier	Papier, Pappe, Karton																
flexible Materialien	Textil, Filz																
	Leder																
	Gummi																
harte Materialien	Glas, Spiegel																
	Porzellan, Keramik, Stein, Beton																
	Metall																
Kunststoffe	Hart-Kunststoffe (PVC, PS, ABS, PMMA, PC)																
	Weich-Kunststoffe (Weich-PVC)																
	Hart-Schaum (PS Hartschaum-Styropor®, Styrodur®)																
	Weich-Schaum (Schaumgummi, -stoff)																
	Resopal, Bakelit, Duroplast																
Holz	Kork																
	Holz, Holzwerkstoffe, Schichtstoffplatten																
	Balsaholz																
	Holz-Furniere																

Unsere Einteilung:

1. 2-Komponenten-Kleber
   Finden Sie unter: **conrad.de/2-komponenten-kleber**
2. Kontaktkleber
   Finden Sie unter: **conrad.de/kontaktkleber**
3. Alleskleber
   Finden Sie unter: **conrad.de/alleskleber**
4. Sekundenkleber
   Finden Sie unter: **conrad.de/sekundenkleber**
5. Montagekleber
   Finden Sie unter: **conrad.de/montagekleber**
6. Holzleim
   Finden Sie unter: **conrad.de/holzleim**

Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken von BASF SE



Roland Zötzls Tekkie Tipp



Klebe Einmaleins für Modellbahner

Die Auswahl des geeigneten Klebstoffes ist von verschiedensten Faktoren abhängig: Neben dem zu fügenden Material, den Festigkeitsanforderungen und der Beschaffenheit der Oberflächen müssen auch äußere Einflüsse bedacht werden z.B. Temperatur, Witterung, statische Belastungen.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Modellbau Plastic

Pattex

- **Punktgenaue Dosierung durch Micro-Dosiernadel**
- **Härtet glasklar aus**
- **Verschweißt z.B. Acrylglas**



Geeignet für: Kunststoffe, z.B. Polystyrol, ABS, Acrylglas, Polycarbonat, Hart-PVC u.v.m. · Nicht geeignet für: Styropor® und für grundsätzlich nicht verklebbare Kunststoffe wie z.B. Polyethylen, Polypropylen · Inhalt: 30 g · Besonderheiten: Dosierspitze.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à
890231-PF	213.- €	**6.39**	**5.88**

Kleber

NOCH … wie im Original



Mit dem NOCH Hin- und Weg-Kleber lassen sich Kleinteile wie z. B. Figuren, Autos, Häuser und vielem mehr ganz leicht auf verschiedenen Untergründen fixieren und wieder abnehmen.
Technische Daten: Inhalt: 30 g
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
1518396-PF	193.- €	**5.79**

Epoxyd-Klebstoff

TOOLCRAFT

- **Exakte Dosierung**
- **Beständig gegen Wasser, Benzin und Öl**
- **Gute Abschäl- und Schockwiderstandsfähigkeit**

1



886519

Material-Eignung: Metall · Keramik · Glas · Beton · Holz · Kunststoff.
Lieferumfang: Epoxyd-Klebstoff 24 g · Statikmischer
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Verarbeitungszeit	Grindpreis je 1 kg	St. €
886519-PF	ca. 5 min	253.75 €	**6.09**
886520-PF	60 - 90 min	253.75 €	**6.09**

Sekundenkleber Plastik

Pattex

- **Klebt Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP)**

4



Geeignet für: Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) aber auch für alle Haushaltskunststoffe wie PVC, ABS, Plexiglas etc. Verklebt auch Holz, Leder, Metall, Porzellan, Keramik, Gummi, Kork, Papier, Pappe.
Lieferumfang: 2 g Klebstoff · 4 ml Aktivator.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
890240-PF	**8.39**	**7.72**	**7.05**

Sekundenkleber

TOOLCRAFT

- **Klein und handlich**

4



Superschnelle Aushärtung für Gummi, Schaumgummi, Metall, diverse Kunststoffe, Papier, Pappe und Karton. Schlagfest, schälfest, auch für poröse Materialien, sehr universell. Temperatur-Beständigkeit: -55 - +82 °C · Mittelviskos · Farblos · Inhalt: 4 g.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
887427-PF	472.50 €	**1.89**	**1.77**	**1.64**

Ponal Holzleim Express

Ponal

- **Kurze Trocknungszeit**

6



240974

Geeignet für: Kleine und großflächige Verklebungen von Holz- und Holzwerkstoffen, Hart- und Weichschaum, Karton und Papierw.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à
240974-PF	120 g	39.92 €	**4.79**	**4.41**
245291-PF	225 g	43.96 €	**9.89**	**9.10**

TOOLCRAFT Ropid Sekundenkleber

TOOLCRAFT

- **Dünnflüssig**
- **Klebt in 1 Sekunde**

4



886512

Geeignet für: Kunststoffe, Gummi, Keramik, Holz, Leder, Pappe · Inhalt: 20 g · Material-Eignung: Kunststoff · Gummi · Keramik · Holz · Leder · Pappe.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Viskosität	Typ	Grundpreis je 1 kg	St. €
886512-PF	Dünn	ROPID 100	199.50 €	**3.99**
886514-PF	Mittel	ROPID 150	199.50 €	**3.99**
886515-PF	Dick	ROPID 200	199.50 €	**3.99**

Flexibler Sekundenkleber

TOOLCRAFT

- **Bleibt nach der Aushärtung flexibel**

4



Geeignet für: Unterschiedlich harte Werkstoffe, einschließlich Papier, Karton, Gummi, Leder, Kunststoff und einer Vielzahl von Textilien · Inhalt: 20 g · Material-Eignung: Papier · Gummi · Leder · Kunststoff · Textil · Karton.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886544-PF	304.50 €	**6.09**	**5.71**	**5.31**

Ponal Holzleim Wasserfest

Ponal

- **Wasserfeste Verklebung**

6



240940

Ponal Express zeichnet sich durch eine schnelle Trocknungszeit aus.
Ponal Super 3 ist für wasserfeste Verklebungen ausgelegt.
Ausstattung: Für wasserfeste Verklebungen ausgelegt · Silikonfrei.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 5 à
240940-PF	120 g	57.42 €	**6.89**	-
800174-PF	225 g	48.84 €	**10.99**	**10.33**

Pattex MULTI Alleskleber

Pattex

3

- **Härtet schnell und glasklar aus**
- **Lösungsmittelfrei**



888167

Härtet schnell und glasklar aus · Tropft nicht · Ideal zu Arbeiten an senkrechten Flächen · Lösungsmittelfrei · Flexible Kunststofftube · Geeignet für Holz, Kunststoffe, Stein, Glas, Metall.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Typ	Grundpreis je 1 kg	St. €
888167-PF	20 g	PAKM1	104.50 €	**2.09**
888166-PF	50 g	PAKM2	55.80 €	**2.79**

Sekundenkleber mit Pinsel

TOOLCRAFT

- **Mit Pinsel**

4



Geeignet für: Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe · Nicht geeignet für: PP, PE, PTFE, Styropor®, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen · Inhalt: 5 g · Material-Eignung: Metall · Gummi · Holz · Keramik · Kunststoff · Pappe.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886547-PF	818.- €	**4.09**	**3.84**	**3.57**

Balsaholz-Kleber

TOOLCRAFT

- **Schnelltrocknend**
- **Nicht schrumpfend**

6



Geeignet für: Balsaholz sowie kleine und großflächige Verklebungen von Holz- und Holzwerkstoffen, Hart- und Weichschaum und Karton und Papier. Schnelltrocknend · Nicht schrumpfend · Inhalt: 100 ml · Material-Eignung: Holz · Papier.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à
886510-PF	70.90 €	**7.09**	**6.65**

Das Conrad Electronic Modellbahn-Servicenetz

Die perfekte Verbindung für Ihr Hobby



Weitere Informationen auf den nachfolgenden Seiten und unter conrad.de/service

Bestellung

Bestellung per Post

Bei Ihrer schriftlichen Bestellung füllen Sie einfach einen Bestellschein oder eine Bestellkarte vollständig aus und schicken diese per Post an Conrad Electronic. Sie finden Ihre **Bestellscheine ab Seite 180 und die Bestellkarte am Ende des Katalogs**.

Bestellung per Internet

Auf conrad.de finden Sie unser komplettes Sortiment mit einer großen Artikelvielfalt von 750.000 Artikeln, immer die neuesten Angebote, tagesaktuelle Preise, sofortige Lieferauskunft und noch vieles mehr.

conrad.de

Beschaffungs-Service

Es gibt kaum etwas, das wir nicht beschaffen können. Das gilt für alle elektronischen und technischen Produkte von A wie Akkus bis Z wie Zubehör, die unsere Lieferanten im In- und Ausland vorrätig halten. Die Herstellernamen entnehmen Sie bitte dem Markenverzeichnis auf unserer Homepage.

Zur Bestellung verwenden Sie bitte das Formular "Beschaffungs-Service" unter conrad.de/beschaffungsservice.

So einfach geht´s:

1. Bitte unter **conrad.de/beschaffungsservice** den Artikel im Eingabefeld so exakt wie möglich angeben.
2. Tragen Sie bitte auch Ihre Kontaktdaten in das dafür vorgesehene Eingabefeld ein, damit wir Sie über die Lieferbarkeit informieren und die Ware zustellen können.

Mein Konto unter conrad.de

In „Mein Konto" ist es für Sie jetzt noch einfacher und bequemer, Ihre Bestellungen im Überblick zu behalten. Ihr Conrad Electronic-Kundenkonto bietet jede Menge Möglichkeiten und komfortable Funktionen, z. B. können Sie den Paketstatus verfolgen, Ihre Rechnungen downloaden oder auch den Status Ihrer Rücksendungen einsehen. Registrieren lohnt sich!



1 Meine Daten
Hier haben Sie all Ihre persönlichen Daten im Überblick: Kundennummer, Liefer- und Rechnungsadresse, Packstation und bevorzugter Zahlungswunsch. Hier können Sie auch Ihr Passwort ändern oder Lieferadressen hinzufügen.

2 Meine Bestellungen
Sie sehen hier einen Überblick Ihrer Bestellungen bei Conrad Electronic mit aktuellem Status.

Neu!: Sie können hier jetzt auch Ihre Rechnung einsehen und downloaden.

3 Gespeicherte Merkzettel
Speichern Sie Artikel, die Sie interessieren, in Ihrer Merkliste, indem Sie der dieser einfach einen Namen geben – 30 Tage lang. Sie können Ihrem Kundenkonto jederzeit neue Merkzettel hinzufügen.

Später können Sie Ihre gespeicherten Merkzettel anschauen und bearbeiten. Ihre Wunschartikel können Sie jederzeit in den Einkaufswagen legen.

Lieferung

Versandkostenpauschale

Wir berechnen grundsätzlich eine Versandkostenpauschale in Höhe von 5,95 € (inkl. MwSt.). **Ab einem Bestellwert von 59,50 € trägt Conrad Electronic die Versandkostenpauschale für Sie*.** Bei Bestellungen per Nachnahme beträgt die Pauschale 5,95 € (inkl. MwSt.) + Nachnahmeentgelt 6,70 € (inkl. MwSt.). Bei sperrigen Artikeln (sind im einzelnen entsprechend ausgewiesen) berechnen wir den am Produkt ausgewiesenen Sperrgutzuschlag. Dieser Betrag enthält das für Sie verauslagte Transportentgelt und die Verpackungskosten.

Unser Tipp: Mit der Kundenkarte PLUS+ von Conrad Electronic bestellen Privatkunden ein Jahr versandkostenfrei. Weitere Infos finden Sie unter

conrad.de/kundenkarteplus

* Nur bei Standardlieferung innerhalb Deutschlands. Sperrgutzuschlag nicht inbegriffen.

24h-Express-Versand

Heute bestellt – morgen schon geliefert
Bestellen Sie Montag bis Freitag bis 17:30 Uhr (ausgenommen Sonn- und Feiertage) und wir übergeben Ihr Paket noch am selben Tag an den Zustelldienst. Gewöhnlich erhalten Sie die Lieferung am nächsten Werktag (Montag-Samstag).

Für den 24h-Express-Versand berechnen wir Ihnen einen Aufschlag von 8,95 € (inkl. MwSt.) zzgl. der Versandkostenpauschale in Höhe von 5,95 € (inkl. MwSt.). Für die Abwicklung der Zahlart Nachnahme fällt zusätzlich noch das Nachnahmeentgelt von 6,70 € an.

Standard-Lieferzeit

Die durchschnittliche Belieferung an unsere Kunden erfolgt in ein bis zwei Tagen bzw. innerhalb des Lieferdatums, das für das jeweilige Produkt angeben wird. Bei Vorauskasse erfolgt der Versand nach Zahlungseingang.

Packstation

PACKSTATION®

DHL

Lassen Sie sich Ihre Conrad Electronic Bestellung einfach an eine PACKSTATION liefern.

PACKSTATION ist ein zusätzlicher kostenloser Zustellservice von DHL, mit dem Sie Ihre Bestellungen an Paket-Automaten abholen, aber auch retournieren können – an 7 Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag! Wenn Sie diesen Lieferservice nutzen wollen, können Sie sich einfach bei DHL kostenlos für den PACKSTATION-Service anmelden:

conrad.de/packstation



Service und Service-Plus

Schriftlicher Kontakt

Ihre Post an Conrad Electronic:

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Straße 2
92530 Wernberg-Köblitz

Download-Center

Technische Informationen zu unseren Produkten gratis zum Download - vor und nach dem Kauf!

Im Conrad Electronic Downloadcenter können Sie detaillierte technische Infos zum Conrad Electronic Produktsortiment herunterladen.

Über 1.000.000 Datenblätter, Schaltpläne, Informationen, Anleitungen, Ersatzteillisten, Sicherheitsdatenblätter, Zertifikate und Software warten auf den Download, der für Sie natürlich kostenlos ist.

conrad.de/produktinfo

Suchen & Finden

Egal, ob Sie z.B. einen bestimmten Akku, ein passendes Kabel oder eine Tintenpatrone suchen – mit den "Produkt Findern" in unserem Online-Shop filtern Sie gezielt aus dem großen Conrad Electronic Sortiment. Dort stehen Ihnen auch verschiedene Suchfunktionen (Produkt- und Markenname, Bestellnummer etc.) zur Verfügung. Schneller kommen Sie nicht zum Wunschprodukt!

conrad.de/produktfinder

Newsletter mit 5,55 € Willkommensbonus

Jeden Tag volle Power und Angebote!
Jetzt kostenlos anmelden und nichts mehr verpassen:

- Willkommensbonus: 5,55 €-Gutschein (ab 25,- € Einkaufswert)
- Neuheiten & Topsellerangebote
- Exklusive Schnäppchen und Restposten
- Gutschein- und Rabattaktionen
- Aktuelle Conrad Electronic-News und Tipps
- Kostenlos und jederzeit kündbar

conrad.de/newsletter



Verpackungs-Entsorgung

Verpackungsverordnung (VerpackV)
Verkaufs- und Versandverpackungen dürfen nicht mehr in den Restmüll gelangen, sondern müssen über die bereits vorhandenen Sammelsysteme (z.B. Papiertonne, Gelber Sack etc.) entsorgt werden. Selbstverständlich können auch die Sammelsysteme in unseren Filialen benutzt werden.

Über diese Sammelsysteme können alle Verpackungsmaterialien entsorgt werden

- die mit dem "Grünen Punkt" gekennzeichnet sind, sowie
- alle sonstigen Verkaufs-, Versand- und Service-Verpackungen (Kunststoff-Tragetaschen). Diese Verpackungsmaterialien haben wir bei der Firma Landbell AG (Kd.-Nr. 26264) lizenziert.

Die Vollständigkeitserklärung haben wir ordnungsgemäß bei der IHK hinterlegt.
Weitere Informationen unter

conrad.de/umweltschutz

Elektroaltgeräte-Entsorgung

Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG2
Verbraucher dürfen Geräte, die sie nicht mehr nutzen möchten, nicht über den Restmüll entsorgen. Sie sind verpflichtet, diese bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (örE) oder den von den Herstellern bzw. Vertreibern eingerichteten Sammelstellen abzugeben.

Bei Conrad Electronic können Sie die Sammelstellen in unseren Filialen sowie die Rücksendung über unsere Partner nutzen.

Die Conrad Electronic-Registrierungsnummer lautet:
WEEE-Reg.-Nr. DE 28001718

Weitere Informationen finden Sie unter:

conrad.de/umweltschutz

Batteriegesetz



Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkus (BattG)
Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf nicht mehr über den Restmüll erfolgen. Daher sind Verbraucher zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder die Gesundheit schädigen können. Batterien und Akkus enthalten aber auch wichtige Rohstoffe, wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwendet. **Leere Batterien und Akkus müssen bei sogenannten Recyclinghöfen bzw. Sammelsystemen von GRS, deren Mitglied wir sind (unsere Nutzungs- und Vertragsnummer bei GRS lautet 980938) abgegeben werden. Selbstverständlich können auch die Sammelsysteme in unseren Filialen benutzt werden.**

Darüber hinaus sind wir seit Dezember 2009 beim Umweltbundesamt im Melderegister eingetragen (Nr. 21000797).

Hinweis für Starter-Batterien: Conrad Electronic ist gemäß §9 Batteriegesetz verpflichtet, gebrauchte/alte Starterbatterien kostenlos zurückzunehmen und gemäß § 10 verpflichtet, ein Pfand in Höhe von € 7,50 (inkl. MwSt.) zu erheben, wenn zum Zeitpunkt des Kaufs einer neuen Fahrzeugbatterie keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgegeben wird.
Weitere Informationen finden Sie unter: conrad.de/umweltschutz

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Unsere Filialen - Technik hautnah erleben



Foto: Jascha Photography

Persönliche Beratung vor Ort

In unseren Filialen sind wir vor Ort für unsere Kunden da und beantworten alle Fragen rund um Technik und Elektronik. Unser Hobby ist unser Beruf. Wir bieten Ihnen stets kompetente Beratung und finden für jede Problemstellung die passende Lösung für Sie. Lassen Sie sich überzeugen!

Filialverfügbarkeit

Wenn Sie Ihren Wunschartikel im Online-Shop aufgerufen haben, können Sie gleich online prüfen, ob er auch in einer Filiale in Ihrer Nähe vorrätig ist. Doch nicht nur das! Wenn der Artikel vor Ort verfügbar ist, können Sie diesen sofort kaufen und zur Abholung in der Filiale vorbereiten lassen.

Unsere Filialadressen

10967 Berlin-Kreuzberg
Hasenheide 14-15
U Hermannplatz
P Conrad Electronic-Parkplatz

10787 Berlin-Schöneberg
Kleiststraße 30-31
U Wittenbergplatz
P Kalckreuthstraße

53115 Bonn
Einkaufszentrum Bushalle
Karlstraße 33
(Ecke Endenicher Straße)
U Bonn West
P Parkhaus Bushalle

28279 Bremen-Habenhausen
Borgwardstraße 2
Ⓗ Borgwardstraße
P Conrad Electronic-Parkplatz

44137 Dortmund
Westenhellweg 95-101
U Kampstraße
P Parkhaus am Westentor

01069 Dresden
Friedrich-List-Platz 2
DB Hauptbahnhof
P CityCenter

40211 Düsseldorf
Oststraße 34
Ⓗ Wehrhahn-Center
P Kaufhof Wehrhahn

45127 Essen
Altendorfer Straße 11
U Berliner Platz
P Paul-Klinger-Straße

60313 Frankfurt
Zeil 58+64
U Konstabler Wache
P Am Gericht,
Konrad-Adenauer-Straße

22765 Hamburg-Altona
Hahnenkamp 1
DB Bahnhof Altona
P Einkaufszentrum Mercado

22041 Hamburg-Wandsbek
Wandsbeker Zollstraße 67-69
U Wandsbek Markt
P Parkhaus hinter der Filiale

30159 Hannover
Goseriede 3
U Neues Steintor
P Lützowstraße

04109 Leipzig
Neumarkt 20
Ⓗ Reichsstraße
P Karstadt Tiefgarage

55122 Mainz
Binger Straße 14-16
DB Hauptbahnhof
P Taubertsberg

68199 Mannheim-Neckarau
High-Tech-Park
Morchfeldstraße 37-39
P Conrad Electronic-Parkplatz

80993 München-Moosach
Hanauer Straße 91
U Olympia Einkaufszentrum
P Conrad Electronic-Parkplatz

80331 München-Tal
Tal 29
Ⓢ Isartor
P Fina-Parkhaus

90429 Nürnberg
Fürther Straße 212
U Eberhardshof
P Conrad Electronic-Parkplatz

93053 Regensburg
Langobardenstraße 2
P Conrad Electronic-Parkplatz
Ⓗ Johann-Hösl-Straße

70173 Stuttgart
Kronenstraße 7
P Stephangarage

92533 Wernberg
Klaus-Conrad-Straße 2
Direkt an A93/A6/B14
P Conrad Electronic-Parkplatz

Weitere Infos unter **conrad.de/filialen**

Click & Collect: Online bestellen – in der Filiale abholen

Einfach online einkaufen und sofort in der Filiale abholen

Wenn der Artikel vor Ort in Ihrer Filiale verfügbar ist, können Sie diesen sofort online kaufen und zur Abholung in der Filiale vorbereiten lassen. Eine Filialmitarbeiterin bzw. ein Filialmitarbeiter nimmt Ihren Wunschartikel aus dem Regal und hinterlegt ihn für Sie an der Information. Somit brauchen Sie sich auch nicht mehr an der Kasse anstellen und die Abholung kann umgehend erfolgen.

Versandkostenfreie Lieferung in die Filiale für nicht vorrätige Artikel

Wenn der Artikel vor Ort nicht verfügbar ist, können Sie diesen ebenfalls sofort online kaufen und kostenfrei in die Filiale liefern lassen. Ist Ihr Wunschartikel in der Filiale, werden Sie umgehend benachrichtigt und der Artikel an der Information hinterlegt.

Weitere Infos unter **conrad.de/filialabholung**

So schützen wir Ihre persönlichen Daten

Datenschutzerklärung Conrad Electronic SE

Wie schützt CONRAD Ihre personenbezogenen Daten?
Auf der www.conrad.de sowie in den mobilen Applikationen werden Ihre personenbezogenen Daten im Bestellprozess und innerhalb Ihres Kundenkontos verschlüsselt mittels SSL-Verfahren (Secure-Socket-Layer, Schlüsselaustausch: RSA 1024 Bit, Verschlüsselung der Nutzdaten: Triple-DES 1024 Bit) über das Internet übertragen. Innerhalb der mobilen Applikationen werden die Inhalte des Bestellprozesses durch sogenanntes Parsing analysiert und in der Applikation dargestellt. Kreditkartendaten werden ausschließlich von unserem Payment-Dienstleister Ingenico Payment Services erhoben, verarbeitet und verschlüsselt gespeichert. Wir sichern unsere Website und sonstige Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen.

Wann nutzt und verarbeitet CONRAD personenbezogene Daten?
Ihre persönlichen Daten und Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, dienen CONRAD für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von Waren sowie für die Abwicklung der Zahlung. Weiterhin benötigen wir Ihre Daten um Sie über Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und Angebote von CONRAD zu informieren. Wir nutzen dabei E-Mail-Werbung nur im gesetzlich zulässigen Umfang oder soweit Sie uns dazu eigens ermächtigt haben. Sofern Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür erforderlichen oder gesondert von Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter zuzusenden. Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich und kann entweder durch eine Nachricht an webmaster@conrad.de oder über einen dafür vorgesehenen Link in jedem Newsletter erfolgen. Bei Inanspruchnahme des Q&A Services unserer technischen Kundenbetreuung erfolgt eine Weitergabe und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den IT-Dienstleister Bazaarvoice. Die Firma leistet den technischen und administrativen Support unserer Technik-Spezialisten, damit wir Ihre Fragen schnellstmöglich beantworten können. Die Services um das Thema Produktbewertungen (Reviews & Ratings) werden ebenfalls systemtechnisch von der Firma Bazaarvoice betreut. Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre Daten für die gesamte Abwicklung Ihres Kaufs, einschließlich eventuell späterer Gewährleistungen, für unsere Servicedienste, die technische Administration sowie eigene Marketingzwecke. Eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, sofern gesetzliche Aufbewahrungspflichten dem nicht entgegenstehen und wenn Sie einen Löschungsanspruch geltend gemacht haben, wenn die Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr übertragen werden.

Was macht CONRAD mit den personenbezogenen Daten?
Ihre personenbezogenen Daten sind in unserer EDV in erster Linie zur optimalen Auftragsabwicklung und Kundenbetreuung gespeichert. Sofern wir in Vorleistung treten, z. B. bei einem Kauf auf Rechnung, holen wir zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ggf. eine Bonitätsauskunft auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren bei der CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München und/oder der Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden ein. Hierzu übermitteln wir die zu einer Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen Daten an die CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, und/oder die Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden und verwenden die erhaltenen Informationen über die statistische Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls für eine abgewogene Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte (Score-Werte) beinhalten, die auf Basis wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren berechnet werden und in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit einsehen. Ihre vergangenen Bestellungen können Sie in unserem Kunden Loginbereich einsehen.

Kundenkonto
Wir richten für jeden Kunden, der sich entsprechend registriert, einen passwortgeschützten direkten Zugang zu seinen bei uns gespeicherten Bestandsdaten (Kundenkonto) ein. Hier können Sie Daten über Ihre abgeschlossenen, offenen und kürzlich versandten Bestellungen einsehen und Ihre Adressdaten, Bankverbindung und den Newsletter verwalten. Sie verpflichten sich, die persönlichen Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und keinem unbefugten Dritten zugänglich zu machen. Wir können keine Haftung für missbräuchlich verwendete Passwörter übernehmen, es sei denn, wir hätten den Missbrauch zu vertreten. Nachdem Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, sollten Sie das Browserfenster oder mobile Applikationen schließen, insbesondere wenn Sie den Computer oder mobile Endgeräte gemeinsam mit anderen nutzen.

Newsletter
Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sogenannte Double Opt-In-Verfahren, d.h., wir werden Ihnen erst dann einen Newsletter per E-Mail zusenden, wenn Sie uns zuvor ausdrücklich bestätigt haben, dass wir den Newsletter-Dienst aktivieren sollen. Wir werden Ihnen dann eine Benachrichtigungs-E-Mail zusenden und Sie bitten, durch das Anklicken eines in dieser E-Mail enthaltenen Links zu bestätigen, dass Sie unseren Newsletter erhalten möchten. Bei Ihrer Anmeldung zu unserem Newsletter speichern wir Ihre IP-Adresse und das Datum der Anmeldung. Diese Speicherung dient alleine dem Nachweis für den Fall, dass ein Dritter ihre E-Mail-adresse missbraucht um Sie ohne Ihr Wissen oder Ihre Berechtigung für den Newsletterempfang anzumelden. Sollten Sie später keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können Sie diesem jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Betroffenenrechte
Ihre Betroffenenrechte und weitere Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter www.conrad.de/datenschutz.

Herausgeber/Impressum

Dieser Katalog ist eine Publikation von:
Conrad Electronic SE, 92240 Hirschau

Die Katalogzusammenstellung wurde sorgfältig nach den vorliegenden Unterlagen vorgenommen. Trotzdem kann für Fehler keine Haftung übernommen werden. Druckfehler, Irrtümer bei technischen Angaben und technischen Änderungen vorbehalten. Für eingesandte Muster übernehmen wir keine Haftung. Alle genannten Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau

Vorsitzender des Verwaltungsrates:
Werner Conrad

Geschäftsführende Direktoren:
Virpy Richter, Aleš Drábek

Amtsgericht Amberg, HRB 3896

Ust.-Id. Nr. DE131832937

Kontakt:
Fax: 0 18 05 / 5 31 21 10*
eMail: kundenservice@conrad.de

* 0,14 €/Min. inkl. MwSt. aus dem Festnetz maximal, 0,42 €/Min. inkl. MwSt. aus dem Mobilfunknetz

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Conrad Electronic SE
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Privatkunden (D) Katalog
(Fassung vom 01. August 2018)

1. Vertragspartner
Ihr Kaufvertrag kommt mit Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau zustande.
Vorsitzender des Verwaltungsrates: Werner Conrad
Geschäftsführende Direktoren: Virpy Richter, Aleš Dráček
Handelsregister: Amtsgericht Amberg, HRB 3896
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE131832937

2. Geltungsbereich
Bestellungen über diesen Katalog werden ausschließlich an Privatkunden mit Sitz in Deutschland unter Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeliefert.

3. Unverbindliche Angebote
Die Darstellung der Produkte im Katalog stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar. Durch Abgabe Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot zum Kauf der gewünschten Waren ab.

4. Lieferzeiten
Werden als Fristen Werktage angegeben, so verstehen sich darunter alle Wochentage mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen an unserem Sitz in Hirschau (Bayern). Ist Vorauskasse vereinbart, versteht sich die Lieferzeit ab Zahlungseingang.

5. Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht:

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 2, 92530 Wernberg-Köblitz, kundenservice@conrad.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite www.conrad.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

Für Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können und die als solche in der Rechnung als „Sperrgut" gekennzeichnet sind gilt: Wir holen die Waren ab.

Für alle übrigen Waren gilt: Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an Conrad Electronic SE, Service-Center, Klaus-Conrad-Str. 1. 92240 Hirschau zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Besondere Hinweise
Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z.B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat.

Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weit gehend wie möglich zu vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
- Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde.
- Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.
- Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
- An Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 2, 92530 Wernberg-Köblitz, kundenservice@conrad.de
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

_____

- Bestellt am (*)/erhalten am (*) _____
- Name des/der Verbraucher(s) _____
- Anschrift des/der Verbraucher(s) _____
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) _____ (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum _____

(*) Unzutreffendes streichen

6. Freiwilliges Rückgaberecht
Unbeschadet der Ihnen gesetzlich zustehenden Rechte bietet Ihnen Conrad das nachstehende freiwillige Rückgaberecht an:
Sämtliche Produkte von Conrad können Sie innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Ware an Conrad ohne Angaben von Gründen zurücksenden. Die Rückgabefrist beträgt 30 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren, sofern Sie unseren kostenlosen DHL-Rücksendeaufkleber verwenden. Dieser Rücksendeaufkleber steht Ihnen auf unserer Webseite unter www.conrad.de/Rücksendung zum Download bereit. Wird dieser DHL-Rücksendeaufkleber nicht verwandt, tragen Sie die Kosten der Rücksendung. Für Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit Paketdienst zurückgesandt werden können und als solche in der Rechnung als „Sperrgut" gekennzeichnet sind, gilt: Wir holen die Waren ab. Bereits geleistete Zahlungen werden Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben, falls die Warenrücksendung akzeptiert wurde.

Die Rücksendung hat zu erfolgen an
Conrad Electronic SE
Retouren & Reparaturen
Klaus-Conrad-Straße 1
92240 Hirschau

Dieses freiwillige Rückgaberecht räumen wir Ihnen zu folgenden Bedingungen ein:
- die Ware ist unbenutzt;
- die Ware ist unbeschädigt;
- die Ware ist vollständig.

Das Freiwillige Rückgaberecht besteht nicht für
- Bild-, Ton- und Datenträger, CDs, DVDs, Software, soweit deren Versiegelung geöffnet oder sie online heruntergeladen wurden;
- Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten;
- Bücher, soweit die Schutzhülle geöffnet oder sie online heruntergeladen wurden;
- Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind;
- Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten wurde;
- Waren, die nach Kundenspezifikationen aus Standardkomponenten konfiguriert werden, wie z. B. individuell konfigurierte Computer, Hardware mit/ohne Softwareinstallationen, sobald diese genutzt oder in Betrieb genommen werden;
- von Kunden aufgebaute Bausätze und solche Teile, die vom Kunden bereits eingebaut werden;
- Batterien, Akkus, Kabel, Leuchtmittel, Halbleiter, Hygieneartikel oder ähnliche Artikel, soweit deren Versiegelung oder Verpackung geöffnet wurde;
- Meterware, Verbrauchsmaterialien;
- Sonderbestellungen des Kunden, wie z. B. speziell für den Kunden bestellte Ersatzteile etc.;
- Prepaidcards oder Packs;
- Kalibrierte Messgeräte
- Apple BTO/CTO-Geräte
- Großmengenlieferungen, bei denen dem Kunden Sonderkonditionen eingeräumt wurden.

Dieses Rückgaberecht beschränkt nicht Ihre gesetzlichen Rechte und somit auch nicht Ihr Widerrufsrecht wie oben beschrieben.

7. Datensicherung
Bitte beachten Sie vor der Rückgabe von Geräten mit Speichermedien (z.B. Festplatten, USB-Sticks, Handys etc.) folgende Hinweise:
Für die Sicherung der Daten sind Sie grundsätzlich selbst verantwortlich. Bitte legen Sie sich entsprechende Sicherungskopien an bzw. löschen Sie enthaltene personenbezogene Daten. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn personenbezogene Daten Dritter gespeichert sind.
Ist eine Löschung aufgrund eines Defekts nicht möglich, so bitten wir Sie, uns ausdrücklich auf das Vorhandensein von personenbezogenen Daten hinzuweisen. Bitte vermerken Sie dies klar ersichtlich auf dem Rücksendeschein.

8. Selbstbelieferungsvorbehalt
Sollte Conrad Electronic SE ohne eigenes Verschulden selbst nicht beliefert werden, obwohl sie bei zuverlässigen Lieferanten deckungsgleiche Bestellungen aufgegeben hat, wird Conrad Electronic SE von ihrer Leistungspflicht frei und kann vom Vertrag zurücktreten. Hierbei wird Conrad Electronic SE den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und dem Kunden im Falle des Rücktritts bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstatten.

9. Lieferung/Versandkosten
9.1 Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen sind ggf. anfallende Versandkosten vom Kunden zu tragen. Wir berechnen eine Versandkostenpauschale in Höhe von € 5,95. Ab einem Bestellwert von € 59,50 trägt Conrad die Versandpauschale für Sie. Bei der Zahlungsart Nachnahme berechnen wir zusätzlich ein Nachnahmeentgelt von EUR 6,70. Bei sperrigen Artikeln, die im Einzelnen entsprechend ausgewiesen sind, berechnen wir den am Produkt ausgewiesenen Sperrgutzuschlag. Dieser Betrag enthält das für Sie veraulagte Transportentgelt und die Verpackungskosten.
9.2 Vorbehaltlich der Selbstbelieferung wird Conrad Electronic SE für eine schnelle Lieferung Sorge tragen. Sollte ein Teil der Bestellung nicht sofort lieferbar sein, weil Conrad Electronic SE ohne eigenes Verschulden selbst nicht rechtzeitig beliefert wurde, obwohl sie bei zuverlässigen Lieferanten deckungsgleiche Bestellungen aufgegeben hat, werden die restlichen Waren ohne erneute Berechnung der Transportpauschale nachgeliefert, soweit dies für den Kunden zumutbar ist.
9.3 Einige Produkte, die von Conrad Electronic SE aus den USA importiert werden und/oder die in den USA hergestellt wurden, unterliegen der US-Amerikanischen und anderen, insbesondere deutschen Exportkontrollbestimmungen. Der Kunde ist für die Einhaltung der Exportkontrollbestimmungen selbst verantwortlich und wird darauf hingewiesen, dass er vor dem Export von Produkten und/oder technischen Informationen, die er von Conrad Electronic SE erhält, erforderliche Exportlizenzen oder andere notwendige Dokumente auf seine Kosten ggf. selbst einholen muss.
Der Kunde wird weiterhin darüber in Kenntnis gesetzt, dass er Produkte oder technische Informationen, die Exportkontrollbestimmungen unterliegen weder direkt noch indirekt an Personen, Firmen (Unternehmen) oder in Länder verkaufen, exportieren, reexportieren, liefern oder anderweitig weitergeben darf, sofern dies gegen US-Amerikanische oder sonstige, insbesondere deutsche Exportkontrollgesetze, -verordnungen, -beschränkungen und -bestimmungen verstößt. Der Kunde ist gesetzlich verpflichtet, alle Empfänger dieser Produkte oder technischen Informationen über die Notwendigkeit, diese Gesetze und Verordnungen zu befolgen, zu informieren.
Die Verweigerung einer Ausfuhrgenehmigung berechtigt den Kunden nicht zum Rücktritt vom Vertrag oder zu Schadensersatzansprüchen. Conrad Electronic SE ist nicht verpflichtet, dem Kunden eine Lieferanten- oder Langzeitlieferantenerklärung auszustellen oder eine solche von ihren eigenen Vorlieferanten zu beschaffen.

10. Preis, Zahlungsbedingungen
10.1 Die Preisangaben im Katalog für Verbraucher sind Gesamtpreise und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Versandkosten werden unter Ziffer 8.1 dieser AGB geregelt.
10.2 Im Falle der Zahlungsart Vorauskasse lassen wir Ihnen per Mail, Fax oder auf dem Postweg unsere Bankverbindung zukommen. Ab Erhalt dieser Information muss der Kaufpreis binnen 7 Tagen auf unserem Konto eingegangen sein. Im Anschluss versenden wir an Sie die bestellte Ware.
10.3 Bei Vereinbarung der Zahlungsart Bankeinzug erteilen Sie uns jeweils eine Einzugsermächtigung (= SEPA-Lastschriftmandat).. Der Rechnungsbetrag wird erst 16 Tage nach der Rechnungsstellung von uns abgebucht. Die Rechnungsstellung erfolgt mit Annahme der Bestellung.
10.4 Eine Finanzierung über unseren Finanzierungspartner TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf ist ab € 120,- Bestellwert und einer Mindestrate von € 10,- mit flexiblen Laufzeiten zwischen 6 und 60 Monaten möglich. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Das Formular für den Kreditvertrag finden Sie auf www.conrad.de.
10.5 Bei Vereinbarung der Zahlungsart Nachnahme, bezahlen Sie den Rechnungsbetrag bei der Übernahme der Sendung bar an den Postboten oder Spediteur. Nachnahme ist nur bis zu einem Bestellwert von max. € 500,- möglich.
10.6 Bei Auswahl der Zahlungsart Rechnungskauf wird der Kaufpreis fällig, nachdem die Ware geliefert und in Rechnung gestellt wurde. Mit Ihrer Warensendung erhalten Sie einen vorausgefüllten Überweisungsträger. Bitte überweisen Sie den eingetragenen Rechnungsbetrag ohne Abzug innerhalb von 16 Tagen nach Rechnungsstellung.
10.7 Conrad Electronic SE behält sich zur Absicherung des Bonitätsrisikos im Einzelfall vor, dem Kunden erbetene Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Nachnahme anzubieten.

11. Eigentumsvorbehalt
Conrad Electronic SE behält sich das Eigentum an allen Waren, die von ihr an einen Kunden ausgeliefert werden, bis zur vollständigen Zahlung der gelieferten Waren vor.

12. Gewährleistung
12.1 Für alle Waren gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Ausführliche Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie im Service-Teil und auf besonderen Informationsseiten unter www.conrad.de oder können diese telefonisch vorab anfordern.
12.2 Sollten gelieferte Waren offensichtliche Transportschäden aufweisen, wird der Kunde gebeten, solche Fehler möglichst umgehend gegenüber Conrad Electronic SE zu reklamieren. Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können. Handelt der Kunde als Kaufmann im Sinne des § 1 HGB, gilt für ihn die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB.
12.3 Die Gewährleistung für in den jeweiligen Angeboten als generalüberholte und/oder Vorführware gekennzeichnete gebrauchte Ware beträgt 12 Monate. Die jeweilige Gewährleistungsfrist beginnt mit der Ablieferung der Ware beim Kunden. Die vorstehenden Einschränkungen gelten nicht bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist, im Falle, dass schuldhaft Schäden an Leben, Gesundheit oder Körper entstanden sind, im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine solche bezüglich der gelieferten Ware abgegeben haben, oder soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.
12.4 Sollten Sie die 48-Monate-Langzeit-Garantie in Anspruch genommen haben, so stehen Ihnen im Garantiefall unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche die Rechte aus der Garantie zu den in der Garantieerklärung und der einschlägigen Werbung angegebenen Bedingungen gegenüber der Conrad Electronic SE zu. Insbesondere wird auch nach 6 Monaten noch vermutet, dass ein während der Garantiedauer auftretender Sachmangel die Rechte aus der Garantie begründet.
12.5 Soweit Conrad Electronic SE im Rahmen der Gewährleistung oder Garantie eine Ware austauscht, wird bereits heute vereinbart, dass das Eigentum an der auszutauschenden Ware wechselseitig in dem Zeitpunkt vom Kunden auf Conrad Electronic SE bzw. umgekehrt übergeht, in dem einerseits Conrad Electronic SE die Ware vom Kunden zurückgesandt bekommt bzw. der Kunde die Austauschlieferung von Conrad Electronic SE erhält.

13. Haftung
Conrad Electronic SE, ihre gesetzlichen Vertreter und ihre Erfüllungsgehilfen haften dem Kunden in Fällen positiver Forderungsverletzung, Verzug, Unmöglichkeit, unerlaubter Handlung sowie aus sonstigem Rechtsgrund (ausgenommen vorvertragliche Verletzungen) wie folgt:
13.1 Conrad Electronic SE haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt:
- bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist,
- im Falle, dass schuldhaft Schäden an Leben, Gesundheit oder Körper entstanden sind,
- im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine solche bezüglich der gelieferten Ware abgegeben haben,
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

13.2 Lediglich bei einer fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalspflichten) ist die Haftung von Conrad Electronic SE begrenzt auf den typischen, vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung also die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
13.3 Wir weisen darauf hin, dass bei Gewährleistungsarbeiten Datenverluste entstehen können. Sorgen Sie daher für eine regelmäßige Datensicherung. Wir gehen davon aus, dass Sie eine Datensicherung vorgenommen haben, ansonsten unterrichten Sie uns bitte. Die Haftung für Datenverluste ist auf den Wiederherstellungsaufwand bei Vorhandensein einer Sicherungskopie beschränkt, es sei denn die Datenverluste wurden von Conrad Electronic SE vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt. Ansonsten wird mit Ausnahme der Fälle eines Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit eine Haftung ausgeschlossen.
13.4 Die vorstehenden Regelungen (Ziffer 11 und Ziffer 12.1 – 12.3) geben den vollständigen Haftungsumfang von Conrad Electronic SE, ihrer gesetzlichen Vertreter und ihren Erfüllungsgehilfen wieder.

14. Alternative Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit.

15. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
15.1 Für sämtliche Rechtsgeschäfte und Rechtsverhältnisse zwischen Conrad Electronic SE und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf, gegenüber Verbrauchern jedoch nur insoweit, als dem Verbraucher nicht der Schutz entzogen wird, der ihm durch zwingende Bestimmungen des Staates gewährt wird, indem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
15.2 Ausschließlicher Gerichtsstand ist Amberg oder ein anderer gesetzlicher Gerichtsstand nach Wahl von Conrad Electronic SE, soweit der Kunde ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.

Stand: 01.08.2018

Stichwortverzeichnis

Ziffern

2,6 mm-
Stecker 296
Muffen 296
2-Komponenten-Klebstoffe 314
3D-Strukturplatten 224

A

Abisolier-Zangen 309
Abtönfarben 226
Acker-Gestaltung 214
Airbrush-Sets 311
Alleskleber 314
Alterungs-Farben 313
Ampel-Steuerungen 258
Ampeln 258
Andreaskreuze 247
Anfahr-Automatiken 285
Aufbewahrungs-Dosen 217
Aufenthalts-Schalter 285
Aufgleishilfen 118, 126
Ausschmückungs-Zubehör 155, 214
Auto-Modelle 170

B

Bahn-
Betriebsleuchten 240
Übergänge 247
Bahnsteig-
Beleuchtungen 240, 291
Leuchten 241
Bahntechnische Bauten 135, 151
Bahnübergangs-Steuerungen 247
Balsaholz-Kleber 314
Basalt-Schotter 125
Baum-
Packungen 210
Rohlinge 212
Bäume 210
Baustellen-
Ausstattungen 253
Blitzer 253
Bedrahtete LEDs 260
Beflockungs-Materialien 212
Belaubungs-Materialien 217
Beleuchtete
Automodelle 183
Traktoren 185
Beleuchtungs-
Bausätze 239, 290
Elektronik 239, 247, 258, 280, 290
Sockel 263
Bemalte Figuren 202
Bewegte Figuren 189
Bi-Color-LEDs 261
Bistabile Relais 285
Bit-Schraubendreher 308
Blaulicht-Blink-Bausätze 290
Blinklichter, Sicherheits- 247
Blitzlicht-Elektroniken 292
Blockstellen-
Module 285
Steuerungen 285
Boden-
Beflockungs-Materialien 212
Farben 223
Gestaltung 219
Pasten 233
Bohr-
Schleifer 306
Ständer 306
Bohrer 309
Booster 266
Brandflackern-Bausätze 290
Brems-
Automatiken 285
Module 280
Brücken-
Bausätze 233
Elemente 235

C

Carbon-Profile 166
CarSystem-Zubehör 197
CarSysteme 197
C-Gleissysteme 93, 96
Chip-LEDs 260
Cutter 199

D

Dachstrom-Abnehmer 128
Dampf-Generatoren 294, 295
Dampf- und Reinigungs-Destillate 295
Dampflok-
Geräusch-Module 294
Pfeifengeräusch-Module 294
Dauer-Magnete 299
Dauerlicht-Lichterketten 292
Decoder-Litzen 301
Dekor-Platten 227
Dekupier-Sägen 307
Diamant-Trennscheiben 310
Digital-
Booster 266
Decoder 270
Lötstationen 304
Systeme 266
Zentralen 266
Digitale Zugsteuerungen 266
Dosen-Klemmen 300
Draht-
Papier 223
Halter 297
Drähte 301
Dreh-Scheiben 110
Dreischienengleise 100
Dritte Hand 305
Druck-
Schalter 298
Taster 298
Druckluft-Dosen 311
Drucktasten-Schalter 298
Duo-LEDs 261

E

Einfärbungs-Farben 223
Einsatzfahrzeug-Beleuchtung 290
Einzelader-
Litzen 301
Verbinder 300
Eisenbahn-Geräuschmodule 294
Elektro-
Cutter 199
Kleinwerkzeuge 306
Motoren 300
Elektronik-Seitenschneider 309
Email-Farben 310
Entkuppler 115
Entlöt-Saugpumpen 304
Epoxyd-Klebstoffe 314
Ersatz-Lötspitzen 304

F

Fahr-Regler 293
Fahrdraht- siehe auch Oberleitungs-
Fahrrad-Lampen 263
Fahrtregler 284
Fahrtrichtungs-Umschalter 286
Fahrzeug-Beleuchtungsbausätze 290
Fahrzeuge & Figuren 169, 202
Farb-Mischgläser 312
Farben 312
Farbige LEDs 261
Farbsprüh-Systeme 311
Federarm-Pinzetten 305
Federstahl-Drähte 123
Feilen-Hefte 309
Fein-Bohrschleifer 306
Feld-Gestaltung 214
Feldgras 216
Fels-
Gestaltung 222, 226, 228
Gießformen 228
Ferngesteuerte Einsatzfahrzeuge 197
Fertiggelände 117
Fertigleuchten 241
Fertigsignale 249
Fertigtunnel 226
Festspannungs-Regler 273
Fette 130
Figuren 189
Figuren, H0- 108, 189, 202
N- 202
TT- 202
Fixier-Sprays 212
Flachband-Kabel 301
Flexgleis-Spanner 121
Flockagen 219
Flutlicht-Strahler 240
Foliagen 217
Form-
Hauptsignale 249
Vorsignale 249
Fräs-Geräte 306
Führerstand-Beleuchtungen 285
Funktions-
Decoder 273
Modelle 189

G

Garten-Gestaltung 213
Gartenbahn-Zubehör 126
Gas-
Laternen 241
Lötbrenner 304
Lötkolben 304
Gaslaternen-Zündmodule 239
Gebäude-
Bausätze 111, 133
Beleuchtung 245
Gehäuse 297
Gelände-
Drahtpapier 223
Matten 217
Geländebau 209
Geländebau-Zubehör 209
Geräusch-
Elektroniken 274, 286
Module 286
Getriebe-
Bausätze 201
Motoren 128
Gewässergrund-Farben-Set 232
Gewinde-Stangen 166
Gips-Gewebe 223
Gittermast-Leuchten 240
Glasfaser-Reinigungspinsel 309
Gleis-
Ausschmückung 125
Bausätze 99
Befestigungen 122
Belegt-Melder 280
Bettungen 122
Nägel 122
Schneider 127
Schrauben 122
Sperrsignale 249
Gleise,
Spur G- 106
Spur H0- 92
Spur H0e- 100
Spur H0m- 100
Spur N- 103
Spur TT- 101
Spur Z- 105
Gleisspannungs-Prüfer 125, 129
Glüh-
Birnchen 262
Lampen 262
Glühlampen-
Simulatoren 290
Tauchlacke 262
Gneis-Schotter 125
Granit-Schotter 125
Gras-
Büschel 216
Leime 314
Master 216
Gravier-Sets 306
Guss-Formen 228

H

Haftreifen 130
Hand-
Lötkolben 304
Sägen 310
Hartschaum-Platten 228
Haus-Beleuchtung 263
Häuser-Bausätze 111, 133
Hecken 213
Heißklebe-Stifte 308
Heißdraht-Schneidegeräte 307
Hintergrund-Gestaltung 229
Hochleistungs-
Antriebe 274
Transformatoren 293
Holz-
Leim 314
Schrauben 122

I

Ilm-
Fahrregler 107
Radsätze 131
Schienen-Reinigungsgeräte 126
Impuls-Verzögerer 284
Innenbeleuchtungen 288
Interface-Bausteine 280
IR-
Fahrregler 284
Lichtschranken 285
Islandmoos 213
Isolier-Bänder 301

K

Kabel 301
Kabel-
Abroller 301
Abspulhilfen 301
Verbinder 300
Kehrschleifen-Module 279
Kerzen-LEDs 261
Kipp-Schalter 298
Kippschalter-Schilder 298
KIT-Bashing-Elemente 165
Klebe-Bänder 301
Klebstoffe 314
Klein-
Lampen 263
Leuchtmittel 262
Relais 299
Klein- siehe auch Mini- bzw. Miniatur-
Kleinleuchtmittel-Fassungen 262
Kohle 124
Kohle-Bürsten 130
Kolophonium 305
Kombi-Scheren
Konstantstrom-Quellen 261
Kontakt-Kleber 314
Kontroll-Spiegel 307
Koordinaten-Tische 306
Kopfband-Lupen 305
Kork-Schotter 124
Kreissäge-Blätter 306, 310
Kugel-Lampen 263
Kunststoff-
Farben 312
Klebstoffe 314
Platten 165
Profile 165
Schalen 313
Kupfer-
Bleche 166
Drähte 301
Lackdrähte 292
Kupplungs-Lehren 128
Kupplungen 128, 130

L

Labor-Steckverbinder 296
Lack-Drähte 292
Lacke 310
Lampen-
Bausätze 238
Fassungen 262
Landschaftsbau 209
Landschaftsbau-
Kleber 225
Startersets 233
Landwirtschafts-Fahrzeuge 185
Laser-Cut minis® 218
Lasergeschnittenes Ausschmückungszubehör 154
Laternen-Bausätze 240
Lauflicht-Steuerungen 290
LED-
Konstantstromquellen 288
Leuchten 242
Lupen-Leuchten 305
Platinen 288
Sortimente 259

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Streifen 259
Vorschalt-Platinen 261
LEDs 260
LEDs SMD- 260
Leer-Gehäuse 297
Leime 219
Leit-Lacke 292
Leucht-
Dioden 259, 289
Mittel 262
Leuchten-Bausätze 240
Licht-
Computer 253
Schranken 285
Signale 249
Technik 236
Lichteffekt-Bausätze 292
Lichter-Ketten 292
Lichtschranken-Module 285
Lichtsignal-Decoder 278
Litzen 301
Litzen-Halter 297
LKW-Modelle, H0- 171
Lok-
Decoder 270
Schuppen 111
Lokrad-Reinigungsbürsten 130
Löt-
Drähte 305
Honige 305
Kolben 304
Stationen 304
Technik 304
Lupen-Leuchten 129, 305

M

Magnet-Schalter 299
Magnetartikel-Decoder 275
Magnete 299
Mauer-
Formen 224
Platten 166, 224
Mess-Leitungen 301
Messing-
Bleche 166
Gewindestangen 166
Lampenbausätze 238
Profile 166
Metall-Automodelle 181
Micro-
Cutter 199
Dosenklemmen 300
Elektromotoren 128, 300
Getriebemotoren 128
Glühlampen 262
Kugellager 201
Lampen 262
Motoren 201
Schalter 297
Servos 201
Steckverbinder 128
Microfaser-Tücher 130
Mini-
Bohrmaschinen 306
Elektrowerkzeuge 306
LEDs 261
Schraubendreher 308
Miniatur-
Glühlampen 262
Lautsprecher 274, 294
Microschalter 297
Pinsel 313
Taster 298
Mini-Bohrmaschinen-Zubehör 306, 310
Misch-Gläser 311
Modell-Wasser 232
Modellbahn-
Elektromotoren 300
Farben 310
Ladegüter 154
Software 281
Transformatoren 293
Modellbau-Schraubstöcke 309
Modelleisenbahn-Glühlampen 263
Modellier-Massen 223
Motor-
Kohlen 130
Umbausets 274
Motoren, Elektro- 300
Motorisierte Fahrgestelle 79, 82
Muffen 296

N

Nadel-Feilen 309
NdFeB-Magnete 299
Neodym-Magnete 299
Niedervolt-Steckverbinder 296

O

Oberleitungs-
Bau 112
Montagehilfen 112
Öle 130
Ösen-Zangen 115

P

Park-Laternen 241
Patina-Pulver 223
Pendelzug-Steuerungen 284
Permanent-Magnete 299
Pflasterstein-Platten 166
Pflege-Mittel 130
Phosphor-Bronze-Bleche 166
Pinsel 313
Pinzetten 305
Pipetten 312
Pipetten-Fläschchen 295
Plastik-Kleber 314
Platinen-Reinigungsbestecke 305
Platten, Kunststoff- 165
Polier-Sets 307
Polycarbonat-Platten 166
Polystyrol-Platten 165
Präzisions-
Schraubendreher-Sätze 309
Zangen 309
Prellböcke 121
Relais 299
Zangen 309
Profi-Sägen 310
Profile,
Kunststoff- 165
Messing- 167
Pulver-Farben 313

R

Radsätze 131
RAL-Farben 312
Rauch-
Destillate 295
Generatoren 294, 295
Reed-
Kontakte 299
Schalter 299
Reinigungs-
Destillate 295
Mittel 130
Pinsel 313
Zwerge 130
Relais 299
Relais-Platinen 285
Rollen-Prüfstände 129
Rückmelde-Decoder 279
Rühr-Stäbchen 313

S

Sägen 306, 310
Salmiak-Steine 305
Schalt-
Bausteine 285
Decoder 273, 275
Drähte 301
Litzen 301
Netzteile 266
Pulte 296
Schiebefedern 130
Verstärker 286
Schalter 297
Schalter-Beschriftungen 298
Schaltfolge-Konverter 297
Schaltnetzteil-Anschlussboxen 266
Schattenbahnhof-Steuerungen 284
Schaum-Vliese 219
Schaumstoff-Liegen 126
Scheren 307
Schiebe-
Bühnen 110
Schalter 297
Schienen-Reinigungsblöcke 122
Schienen & Oberbau 91
Schienen,
Spur G- 106
Spur H0- 92
Spur H0e- 100
Spur H0m- 100
Spur N- 103
Spur TT- 101
Spur Z- 105
Schleif-Kontakte 128
Schleif-, Trenn-, Polier-Sets 307
Schleifer 306
Schluss-Beleuchtung 129
Schmier-Mittel 130
Schmirgel-Feilen 309
Schnell-Spachtel 314
Schnittstellen-
Adapter 273
Stecker 273
Schotter 124
Schraub-Stöcke 309
Schrauben-Dreher 309
Schwachstrom-Verbinder 300
Schweißlicht-Bausätze 290
See-Folien 232
Seen-Gestaltung 232
Segment-Drehscheiben 110
Seiten-Schneider 309
Sekunden-Kleber 314
Servo-
Ansteuermodule 278
Decoder 278
Verlängerungskabel 301
Signal-
Antriebe 251
Bausätze 249
Motoren 123
Steuerungen 286
Technik 236
Signalbild-Ansteuerungen 286
Signale 249
Silber-Leitlacke 292
Silikon-Kabel 301
Skalpell-Klingen 310
Skalpelle 310
SMD-
LEDs 259
Schiebeschalter 297
SMT-LEDs 260
Sockel-Lampen 263
Sonder-Signale 249
Sortiments-Kästen 127
Sound-
Decoder 272, 274
Module 274
Spachtel-Massen 223
Spachteln 223
Spezial-Glühlampen 263
Spiral-
Bohrer 309
kabel 301
Sprüh-
Flaschen 219
Kleber 314
Stahl-Gewindestangen 166
Startpackungen,
H0- ab 144
N- ab 144
TT- ab 144
Z- ab 144
Steck-Verbinder 128, 296
Steckverbinder-Sortimente 296
Stell-
Antriebe 251
Pulte 296
Stich-Sägen 306
Stiftsockel-Lampen 263
Straßen-
Gestaltung 194
Leuchten 241
Markierungen 195
Straßenbahn-Gleissysteme 188
Strecken-
Ausschmückungszubehör 120
Häuschen 120
Telefone 120
Streu-
Gräser 216
Materialien 216
Streugras-Dosen 216
Strom-Abnehmer 128
Struktur-
Felsen 225
Moose 213
Pasten 233
Platten 224
Styropor®-Schneider 307
Superhelle LEDs 260

T

Tasten-Pulte 102
Taster 298
Teich-Gestaltung 232
Telefon-Zellen 246
Telegrafenmasten 120
TERRA-FORM 222
Timer 284
Tisch-
Kreissägen 306
Lupenleuchten 129
Transformatoren 293
Trenn-Scheiben 307, 310
Tunnel 224
Tunnel-
Portale 224
Wände 224

U

Ultraminiatur-Schalter 297
Unbemalte Figuren 202
Universal-Antriebe 123

V

Verbindungs-Klemmen 300
Verdünner 313
Verkehrs-
Ampeln 258
Sicherung 194
Verteiler-Platten 296
Verschmutzungs-Pulver 313
Verzögerungs-Bausteine 284
Viadukte 235
Volumenfasern 219

W

Waggon-
Bausätze, H0- 54
Beleuchtung 128
Wald-Gestaltung 164, 210
Warnbaken-Sets 253
Warnblink-Elektroniken 247
Wasser-
Effekte 232
Gestaltung 232
Wasser-Gel 232
Water-Drops 232
Wechsel-Blinker 247
Wechselblinker-Bausteine 258
Weichen-
Ansteuerungen 275
Antriebe 121, 125
Bettungen 122
Decoder 275
Getriebe-Motoren 128
Rückmelde-Bausteine 286
Steuerungen 286
Weichenantrieb-Schaltverstärker 286
Werkstatt-Ausrüstungen 305
Werkzeug 308
Wiesen-Gestaltung 213
Wildgras-Foliagen 216
Wind-Generatoren 150
Wippenschalter 298

Z

Zahn-Räder 201
Zangen 309
Zäune 159, 161
Zeit-
Module 284
Schalter 284
Zug-
Beleuchtung 128, 288
Steuerungen 266, 284

Hinweis: Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken von BASF SE.

Das besondere Angebot

H0 Diesellok BR 218 der DB AG

PIKO

HOBBY | NEM | VI | DB | H0 | =DC NEM

ab 59,99



1681355

Druckvariante der Diesellok BR 218 DB Netz Ep. VI
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 180 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1681355-PF	57902	Analog DC Schnittstelle	59.99
1681354-PF	57802	Digital AC	79.99

H0 E-Lok BR 182 der DB AG

PIKO

HOBBY | H0 | VI | NEM | NEM | =DC NEM | DB | ~AC NEM

ab 59,99



658337

Antrieb auf 4 Achsen · Digital-Schnittstelle; Digital-Decoder (nur bei Best.-Nr.: 65 83 36) · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Führerstände mit Inneneinrichtung. LüP.: 221 mm.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 221 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
658337-PF	57916	Analog DC	59.99
658336-PF	57816	Digital AC	79.99



Laubwald-Sortiment, 50teilig

NOCH ... wie im Original

· Überarbeitetes Hobby-Baumprogramm

Die Großpackung enthält 50 Laubbäume in den Größen von 50 - 140 mm. Das bekannte Hobby-Baumprogramm wurde komplett überarbeitet und neu gestaltet.
Technische Daten: Bauart (Geländebau-Bäume): Laubwald · Höhe (min.): 50 mm · Höhe (max.): 140 mm
Lieferumfang: 50 Laubbäume.

Best.-Nr.	Pckg. €
1590733-PF	24.99



Modellfichten-Sortiment, 50teilig

NOCH ... wie im Original

· Überarbeitetes Hobby-Baumprogramm

Die Großpackung enthält 50 Modellfichten in den Größen von 50 - 140 mm. Das bekannte Hobby-Baumprogramm wurde komplett überarbeitet und neu gestaltet.
Technische Daten: Bauart (Geländebau-Bäume): Fichte · Höhe (min.): 50 mm · Höhe (max.): 140 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1590734-PF	24.99

Vorteils-Set

1595856-PF

Laubwald-Sortiment, 50tlg.
1590733-PF **24.99**

Modellfichten-Sortiment, 50tlg.
1590734-PF **24.99**

44,99

Sie sparen € 4.99



H0 Start-Set Feuerwehr der DB Notfalltechnik

- **Beladungen sorgen für vielfältige Spielmöglichkeiten rund um das Thema Feuerwehr**
- **Freie Beweglichkeit rund um die Anlage durch das kabellose IR-Steuergerät**

H0 | AC NEM

märklin START UP

134.95

statt ~~149.99~~
Sie sparen € 15.04



Fiktive Feuerwehrlokomotive auf Basis einer Elektrolokomotive Typ Henschel EA 500. Niederbordwagen zum Transport einer Feuerwehr-Drehleiter, Rungenwagen mit Einsatzzentrale und ein Kesselwagen „Löschwasser" der DB Notfalltechnik.
Ausstattung: Digital-Decoder · Spezialmotor · Antrieb auf 1 Achse · Haftreifen · Lichtwechsel · Relex-Kupplungen · Abnehmbare Feuerwehr-Drehleiter aus Metall · Kartonbausatz: Beladungsgut Einsatzleitung.
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1900 x 800 mm · Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: Digital AC · Motor: Spezialmotor · Antrieb: Auf 1 Achse · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel · Kupplung: Relex-Kupplung · LüP / LüK: 455 mm

Lieferumfang: 1 E-Lok · 1 Niederbordwagen · 1 Rungenwagen · 1 Kesselwagen · 1 Einsatzfahrzeug · 1 Beladungs-Bausatz · 14 gebogene Gleise · 11 gerade Gleise · 1 Basisstation · 1 Weiche links · 1 Weiche rechts · 1 Infrarot-Steuergerät · 1 Schaltnetzteil.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.		St. €
1310329-IK	29752	~~149.99~~	134.95

H0 Digital-Start-Set Güterzug Epoche V

märklin

- **Idealer Einstieg in die digitale Welt von Märklin H0**
- **Automatische Anmeldung an der Mobile Station durch eingebauten mfx-Decoder.**
- **Aufbaufreundliche C-Gleis-Anlage.**

Reduziert

bisher € ~~249.99~~

224.99

Sie sparen € 25.-



Diesellokomotive BR 216 in orientroter Farbgebung, Niederbordwagen Rlmms und offener Güterwagen Eaos 106 der Deutschen Bundesbahn AG (DB AG).
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1500 x 850 mm · Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: Digital AC · Antrieb: Auf 2 Achsen · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel · LüP / LüK: 503 mm
Lieferumfang: 1 Diesellok · 1 Niederbordwagen · 1 Offener Güterwagen · 12 gebogene Gleise · 8 gerade Gleise · 1 Gleisanschlussbox · 1 Schaltnetzteil · 1 Mobile Station.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1415686-IK	29060	~~249.99~~ 224.99

H0 SmartControl light Set Personenzug der DR

PIKO

NEU

229.95



Das digitale Personenzug-Set mit dem markanten „U-Boot" der BR 119 der Deutschen Reichsbahn und die drei Reko-Wagen verkörpern eine typische Zuggarnitur der DR. Mit dem neuen PIKO SmartControl light Systems kann der Zug auf dem großen Gleisoval digital gesteuert werden und vermittelt dabei höchsten Modelleisenbahn-Spaß.
Ausstattung: Grundfläche: ca. 158 x 88 cm · Min. Aufbaufläche: 168 x 98 cm.
Technische Daten: Stromsystem: DC · LüP / LüK: 674 mm
Lieferumfang: 1 x Diesellok BR 119 · 3 x Rekowagen · 12 x Bogen R2 422 mm · 6 x Gerade Gleise 231 mm · 1 x Anschluss-Clip · 1 x Gleisanschlusskabel · 1 x Aufgleisvorrichtung · 1 x PIKO SmartControl light Set · 1 x Bedienhandbuch.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1681366-IK	59008	229.95

H0 Digital z21® Start-Set Rübenzug der DB

Roco

NEU

279.90



Beginn mit z21®-start-Zentrale und MULTIMAUS®. Aufrüsten mit WLAN-Router und Freischalt-Code, Art.-Nr. 10814, somit Einsatz von Smartphone, Tablet-PC, WLAN-MULTIMAUS® 10813 und Computer (Software-gestützte Modellbahnsteuerung) möglich. Falls ein eigener WLAN-Router vorhanden ist und Sie sich mit WLAN-Netzwerken auskennen, dann reicht zum oben genannten Aufrüsten der Freischalt-Code 10818.
Technische Daten: Gleis-System: H0 Roco geoLINE (mit Bettung) · Stromsystem: Digital DC · Schnittstellen: 8polig · Motor: 5polig · Mit Schwungmasse · Antrieb: Auf 4 Achsen · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel · Kupplung: NEM-Schacht · LüP / LüK: 623 mm
Lieferumfang: 1 Diesellok · 3 Güterwagen · 1 z21® start · 1 Steckernetzteil · 1 Handregler · 12 gebogene Gleise · 12 gerade Gleise.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1711179-IK	51299	279.90

H0 z21® Start-Set Güterzug der DB

FLEISCHMANN

239.90

NEU



z21®start Digitalset: Dampflokomotive BR 98.75 und einem Güterzug der Deutschen Bundesbahn (DB), Epoche III.
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 950 x 750 mm · Gleis-System: H0 Roco geoLINE (mit Bettung) · Stromsystem: Digital DC · Motor: Mit Schwungmasse · Beleuchtung: Lichtwechsel mit LEDs · Kupplung: NEM-Schacht · Kurzkupplungs-Kinematik · LüP / LüK: 310 mm
Lieferumfang: 1 Dampflok · 2 Güterwagen · z21® start · 1 Handregler · 2 gerade Gleise · 10 gebogene Gleise · 1 Aufgleisgerät · Anschlussmaterial.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1711169-IK	631881	239.90

H0 Start-Set Güterzug Epoche III

TRIX H0

=DC NEM · NEM · III · H0 · DB · NEM

Reduziert

bisher € ~~169.99~~

152⁹⁹

Sie sparen € 17.-



Tenderlokomotive Baureihe 74, offener Güterwagen Om 12, gedeckter Güterwagen Gr 20 und Rungenwagen Rlmms 56 der Deutschen Bundesbahn (DB).
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1700 x 980 mm · Gleis-System: H0 Trix C-Gleis · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Schnittstellen: 21polig · Motor: Spezialmotor · Mit Schwungmasse · Antrieb: Auf 3 Achsen · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel · Kupplung: NEM-Schacht · Kurzkupplungs-Kinematik · LüP / LüK: 510 mm
Lieferumfang: 1 Dampflok · 3 Güterwagen · 12 gebogene Gleise · 8 gerade Gleise · 1 Fahrregler · 1 Schaltznetzteil.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1531262-IK	T21530	~~169.99~~ 152.99

H0 Start-Set Western Güterzug

MEHANO

- Inklusive Spiellandschaft
- Durchmesser vom Gleiskreis 955 mm

=DC NEM · H0

72⁹⁹



Ausstattung: Das Set enthält: 1 Dampflok · 2 offene Güterwagen · 1 Schüttgutwagen · 1 Güterzug-Begleitwagen · 12 gebogene Gleise (Durchmesser vom Gleiskreis 955 mm) · 1 Fahrregler mit Netzteil (230 V 50 Hz). 10 Gebäude, 2 Pferdekutschen, 8 Zelte, 9 Kakteen, 12 Zäune und 1 Spielfläche mit Landschaftsplan (Abm. 1250 x 1000 mm) aus Karton · 1 Felsenrelief.
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1250 x 1000 mm · Gleis-System: H0 Mehano Gleis · Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. €
778014-IK	72.99

N Digital z21® Start-Set Schnellzug „Popfarben" der DB

FLEISCHMANN

DB · IV · N

NEU

289⁹⁰



z21®start Digitalset: Diesellok BR 221 mit 4-teiligem Schnellzug („Popfarben") der Deutschen Bundesbahn, Epoche IV.
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 960 x 400 · Gleis-System: N Fleischmann piccolo (mit Bettung) · Stromsystem: Digital DC · Antrieb: Auf 4 Achsen · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel · LüP / LüK: 780 mm
Lieferumfang: 1 Diesellok · 4 Personenwagen · 1 z21® start · 1 Handregler · 1 Netzteil · 1 Gleisoval mit Abstellgleis · Anschlussmaterial.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1711140-IK	931881	289.90

N Digital-Start-Set Regionalexpress

TRIX MINITRIX

NEM · =DC NEM · DB · N · VI

279,-



Regionalexpress der Deutschen Bahn AG (DB AG): Elektrolokomotive Baureihe 146.2 und 2 Regionalexpresswagen der 2. Klasse in Regio DB-Farbgebung. Betriebszustand um 2014.
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 1100 x 500 mm · Gleis-System: N Minitrix Gleis · Stromsystem: Digital DC Sound · Motor: 5polig · Mit 2 Schwungmassen · Antrieb: Auf 4 Achsen · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel mit LEDs · Kupplung: NEM-Schacht · Kurzkupplungs-Kinematik · LüP / LüK: 452 mm
Lieferumfang: 1 E-Lok · 2 Personenwagen · 1 Überlandbus · 7 gerade Gleise · 12 gebogene Gleise · 1 Aufgleishilfe · 2 Anschlussklemmen · 1 Anschlussbox · 1 Mobile-Station · 1 Schaltnetzteil.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1531114-IK	T11140	279.-

Noch mehr Einsteiger-Sets und -Artikel online

Damit gelingt der Start in Ihre ganz besondere, eigene Modellbahnwelt: **conrad.de/modellbahn-einsteiger**



Z Start-Set Güterzug der DB

märklin

- **Abm. Gleisoval 512 x 402 mm**

=DC NEM · Z · III · DB

139,95



1 Dampflokomotive BR 89 der Deutschen Bundesbahn (DB), 1 Niederbordwagen der DB mit Plane, 1 Kühlwagen „Zirndorfer Kellerbier".
Technische Daten: Gesamt-Abm.: 512 x 402 mm · Gleis-System: Z Märklin miniclub Gleis · Stromsystem: Analog DC · Motor: 5polig · Antrieb: Auf allen Treibachsen · LüP / LüK: 160 mm
Lieferumfang: 1 Dampflok · 2 Güterwagen · 10 gebogene Gleise · 1 Aufgleishilfe · 1 Schaltnetzteil · 1 Fahrregler.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1595575-IK	81701	139.95

G Start-Set Dampflok BR 80 mit 2 Personenwagen der DR

PIKO

- **Grundfläche: 1200 x 1200 mm**
- **Minimale Aufbaufläche: 1400 x 1400 mm**

DR · III · =DC NEM

319,-



Das Start-Set enthält eine attraktive Dampflok BR 80 und 2 Personenwagen in DR Beschriftung. Die kraftvolle Dampflok verfügt über einen fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel. Die Lok ist bereits mit realistischem,analogem Sound und schaltbarer Dampffunktion ausgestattet. Die Soundfunktion ist durch zwei beiliegende Schaltmagnete, #35268 steuerbar. Außerdem besitzt die Lok kugelgelagerte und verchromte Radsätze. Dem Set liegt ein Handentkuppler. # 36039, bei. Er dient dem einfachen Entkuppeln der Fahrzeuge. PIKO G Artikel sind für drinnen und draußen geeignet und tragen zu Recht das Prädikat „wetterbeständig"
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37125 · Baugröße: G · LüP / LüK: 1030 mm · Stromsystem: Analog DC · Bauart: Personenzug · Altersklasse: ab 15 Jahre
Lieferumfang: 1 Dampflok · 2 Personenwagen · 12 gebogene Gleise R1 · 1 Anschlussklemme · 14 Verbindungsclips · 1 Fahrregler · 1 Netzteil · 2 Schaltmagnete · 1 Handentkuppler · 1 Dampfdestillat.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
658189-IK	37125	319.-

G Startpackung Personenzug

- **Für innen und außen**
- **Durchmesser vom Gleiskreis 1290 mm**

NEM · G

379,-



(L 70302) Bitte einsteigen! Dieser klassische Zug ist mit allem ausgestattet, was Sie zum Einstieg in die Welt der LGB benötigen! Sie erhalten eine Dampflok „Stainz" mit zugstarkem Bühler-Motor. Zum Aufbau benötigen Sie weder Werkzeug noch weitere Teile. Einfach die Packung öffnen, aufbauen und losfahren! Zuglänge 845 mm. Lieferumfang: 2 Personenwagen · 5 Figuren · Anschlusskabel · 1 leistungsfähiger Regeltrafo mit 1 A Fahrstrom (230 V).
Technische Daten: Gesamt-Abm.: Gleisoval: Ø1290 mm · Gleis-System: G LGB Gleis · Motor: Bühlermotor · LüP / LüK: 845 mm
Lieferumfang: Zwei Personenwagen, fünf Figuren, ein Anschlusskabel und ein leistungsfähiger Regeltrafo mit 1 Ampere Fahrstrom (230 V) · ein kompletter Gleiskreis (Durchmesser 1.290 mm)
Hinweis: Farbgebung kann gegenüber der Abbildung abweichen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
217690-IK	L70302	379.-



Foto: Modelleisenbahn München GmbH

Internationaler Schnellverkehr

H0 E-Lok Rh 1216 „Railjet“ der ÖBB

Roco

NEM · ÖBB · VI · H0 · =DC NEM · ~AC NEM

ab 219,90

1



1761834

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 221 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1761834-PF	73247	Analog DC Schnittstelle	219.90
1761828-PF	73248	Digital DC Sound	309.90
1761835-PF	79248	Digital AC Sound	309.90

H0 4er-Set Personenwagen „Railjet“ der ÖBB

Roco

ÖBB · LL · H0 · NEM · VI · NEM

ab 299,90

1



1761829

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 1222 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1761829-PF	64188	Analog DC Schnittstelle	299.90
1761836-PF	64189		389.90
1761830-PF	64190		394.90

H0 3er-Set Personenwagen „Railjet“ der ÖBB

Roco

H0 · NEM · LL · VI · ÖBB

ab 199,90

1



1761837

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 909 mm · Bauart: Personenwagen · Ausführung: 3tlg. Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1761837-PF	64191	DC	199.90
1761838-PF	64192	Digital DC	259.90
1761839-PF	64193	Digital AC	264.90

2 **Die Produktbeschreibung des H0 ICE-Triebzuges BR 407 Velaro der DB AG finden Sie unter den Best.-Nr. 1761832-PF, 1761840-PF und 1761841-PF auf Seite 41.**

NEU

Schienenbus-Begegnung mit InterCity



Foto: PIKO Spielwaren GmbH

Vorteils-Set
1762796-PF

H0 Schienenbus (DC)
1681343-PF **289.-**

H0 Bei-/Packwagen (DC)
1681322-PF **84.99**

349.-

Sie sparen € 24.99

Vorteils-Set
1762806-PF

H0 Schienenbus (AC)
1681299-PF **299.-**

H0 Bei-/Packwagen (AC)
1681370-PF **89.99**

359.-

Sie sparen € 29.99

1

H0 Schienenbus 798 mit Steuerwagen 998.6 der DB

PIKO

H0 · NEM · EXPERT · NEM · =DC NEM · III · DB · ~AC NEM

ab **199.95**

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX22) · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf beide Achsen · Innenbeleuchtung · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 321 mm · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1681342-PF	52724	Analog DC Schnittstelle	**199.95**
1681343-PF	52726	Digital DC Sound	**289.-**
1681299-PF	52727	Digital AC Sound	**299.-**

2

H0 Schienenbus-Beiwagen 998 der DB

PIKO

NEM · DB · III · EXPERT · H0

ab **84.99**

Ausstattung: Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 131 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1681321-PF	59614	DC	**84.99**
1681369-PF	59615	AC	**89.99**
1681322-PF	59616	DC	**84.99**
1681370-PF	59617	AC	**89.99**

3

H0 E-Lok BR 111 der DB

PIKO

NEM · H0 · NEM · IV · ~AC NEM · EXPERT · DB · =DC NEM

ab **142.95**

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX22) · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LüK: 193 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stromsystem	St. €
1681279-PF	51846	Analog DC Schnittstelle	**142.95**
1681297-PF	51847	Digital AC	**179.95**

Tipp: Passende Schnellzugwagen für die E-Lok finden Sie ab Seite 29.

ELECTRONIC CONRAD

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Straße 1
92240 Hirschau

conrad.de

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Schutzgebühr € 3,-
Alle Preise inkl. MwSt. Preisstand: 09.08.2018. Filialpreise können abweichen.
AGB finden Sie unter conrad.de.
Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO sowie Ihr Widerspruchsrecht finden Sie unter conrad.de/datenschutz.