FALLER®

IM KLEINEN GROSS

GESAMTKATALOG

MODELLBAU 2019/20



INSPIRATION
Frische Ideen –
Made im Schwarzwald

INDIVIDUALITÄT
Kreativ und einzigartig
Ihr Hobby gestalten

INNOVATION
Mit Technik und Emotion –
Anlagen zum Leben erwecken

Gebr. FALLER GmbH

MODELLBAU-FRÜHLING

Schauanlagen, Dauerausstellungen und Miniaturwelten-Museen ziehen rund um den Globus Millionen Besucherinnen und Besucher magisch in ihren Bann und neue, toll illustrierte Bücher, die sich dem Hobby sachkundig und unterhaltsam widmen, begeistern alte und neue Leser. Auf den nächsten 544 Seiten sehen Sie, wo die Macher, Hobbyisten, Neulinge und Fans aus dem Vollen schöpfen. Freuen Sie sich auf die Vielfalt und Qualität aus dem Schwarzwald – seit über 70 Jahren der Standort für leidenschaftliche Ideen und innovative Produkte.

Ihr Horst Neidhard und das FALLER-Team



Neu interpretiert
Einsame Hanglagen, Schnee und Wind prägen die **Schwarzwälder Baukultur.** Regionaltypische Gebäudetypen eignen sich ideal für interessante Anlagengestaltungen. Ab Seite 168.

Stichwort: Denkmalgeschützt
Stellwerk-Kleinod
mit neuer Bestimmung
Seiten 42/43

INHALT

Unser Cover-Model(l)
Das Titelmodell »Containerbrücke« bietet unzählige Ausgestaltungsmöglichkeiten. **Seiten 66/67**

Individualisierung	4–6
Shop online	7
Ausstellungen	8–11

H0 12

Bahnhöfe, Bahntechnische Bauten	14–63
Handel, Gewerbe, Industrie	64–105
Die Stadt, das Dorf	106–195
Landschaftsbauten	196–221
Miniaturfiguren	222–231
Hobby-Programm	232–235
Aktions-Sets	236–238
Klassiker	239
Monatsmodelle	240–241
Länderspezifische Modelle	242–249

Auszeit
»Kloster Blaubeuren« ist mit über 1.300 Einzelteilen eines der umfangreichsten Modelle im Maßstab 1:160. **Seiten 310/311**

N 250

Bahnhöfe, Bahntechnische Bauten	252–283
Handel, Gewerbe, Industrie	284–295
Die Stadt, das Dorf	296–333
Landschaftsbauten	334–345
Miniaturfiguren	346–349
Hobby-Programm	350–352
Aktions-Sets	353

Klassiker
Seit 1988 rollt mit Car System der Straßenverkehr auf Modellanlagen.
Ab Seite 410

Z 354

Bahnhöfe, Bahntechnische Bauten	356–359
Handel, Gewerbe, Industrie	360–361
Die Stadt, das Dorf	362–364
Landschaftsbauten, Miniaturfiguren	365–367

Ausgestaltung
Beim Anlagenbau mit den schönsten Bäumen aus dem Vollen schöpfen.
Ab Seite 480

KIRMES 368

Kirmes H0	370 – 392
Kirmes N	393 – 395

CAR SYSTEM 396

Car System Digital	398 – 409
Car System	410 – 421
Zubehör, Technik	422 – 430
Straßenbau, Straßengestaltung	431 – 437
Ersatzteile	438
Workshops	439

ANLAGENBAU 440

Geländebau	442 – 450
Gewässer	451 – 453
Tunnelportale	454 – 456
Dekorplatten, Mauerplatten	457 – 463
Straßengestaltung	464 – 466
Felder, Wiesen und Wege	467 – 475
Workshops	476
Gartenpflanzen	477 – 479
Bäume, Büsche, Zäune	480 – 502
Kleinteile	503 – 507
Hilfsmittel	508 – 521
Elektronik	522 – 528
Modellhintergründe	529 – 532
Kreativ Bastel-Sets/BASIC	533

Preisliste/Artikelliste	534 – 541
Index	542 – 543
Unsere Marken	545

Für Glücksritter
Die opulent gestaltete Losbude »Caesars Palace« ist der jüngste Neuzugang auf der Kirmes. **Auf Seite 371**

Symbolik

Spurweiten

H0	1:87 | 16,5 mm
TT	1:120 | 12 mm
N	1:160 | 9 mm
Z	1:220 | 6,5 mm

Epochen

Epoche I	1880 – 1920
Epoche II	1921 – 1945
Epoche III	1946 – 1977
Epoche IV	1978 – 1985
Epoche V	1986 – 2006
Epoche VI	2007 – heute

Halle ist nicht gleich Halle

Flexibles Baukastensystem

Die »Industriehalle Goldbeck« (S. 65) ist der neueste FALLER-Modulbaukasten und knüpft an den legendären »Marathon«-Baukasten an, mit dem 1946 die FALLER-Erfolgsstory begann. Sämtliche Elemente der Goldbeck-Halle lassen sich beliebig anordnen und mit weiteren kompatiblen Systemelementen der neuen Serie individuell ergänzen.

Spielen als Erlebnis
Der Marathon-Baukasten war Wegbereiter für die Welt der Gebäudemodelle.

INDIVIDUALISIERUNG

Mit innovativen Modellen, die gut und einfach zu bauen sind und in der Ausführung höchsten Qualitätsansprüchen genügen, verleihen Sie Ihren Ideen den individuellen Schliff.

Viel Raum für Kreativität bieten individualisierbare Produkte, die sich nach Ihren Vorstellungen gestalten und integrieren lassen. Sie eignen sich als perfekter Startpunkt eines neuen Abschnitts Ihrer Anlage oder um die Technik von Car System zu erlernen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.



Build your own car

Car System-Umbau-Kits

Lust auf **emotionale Technik,** die Ihr Anlagenthema effektvoll belebt? Mit den neuen Umbau-Kits (S. 412-414) machen Sie Fahrzeug-Standmodelle Ihrer Wahl im Handumdrehen Car System-tauglich. Zur Auswahl stehen Sets mit allen benötigten Chassis-Bauteilen oder bereits vormontierte Chassis.

Faller-Klassiker

ECHTE SAMMLEROBJEKTE – NEU AUFGELEGT!

109217
B-217 Tankstelle

FALLER-Klassiker
Lieblinge: Drei legendäre FALLER-Bausätze mit Druckschriften und Verpackung im Retro-Look finden Sie auf Seite 239.

H0 H0 H0

Alle Jahre wieder

FALLER Adventskalender
Art. 190002

LESESTOFF UND TOLLE FOTOS

Ausstellungstipp

märklinMODERNE

Auf den Modellbahnanlagen des Wirtschaftswunders war die Architektur erstaunlich modern. Hier standen Neu und Alt, Hochhaus und Fachwerkhaus, friedlich nebeneinander. Bis heute verbinden die »Villa im Tessin«, Hochhäuser, Tankstellen, Bahnhofs- und Verwaltungsbauten der Nachkriegszeit über die Bundesländer hinweg mehrere Generationen. Die Ausstellung und der Ausstellungskatalog zeigen erstmals, wie modernebegeistert die nostalgischen Modelleisenbahner damals wirklich waren.

Daniel Bartetzko/Karin Berkemann (Hg.)
märklinMODERNE. Vom Bau zum Bausatz und zurück
Jovis Verlag, Berlin 2018
ISBN: 978-3-86859-518-5

Seitenweise Inspiration

Blättern, lesen, staunen, bauen!

Neben den FALLER und POLA G-Gesamtkatalogen erscheinen unterjährig verschiedene weitere Prospekte mit detaillierten Informationen zu allen Neuheiten aus der FALLER-Markenwelt. Sie erhalten diese druckfrisch bei einem Besuch eines Fachhändlers in Ihrer Nähe oder als Download auf *www.faller.de.*

Ein Stück Firmengeschichte

Ein Buch für Sammler und Fans

Die Firma FALLER aus dem Schwarzwald schafft nach dem Zweiten Weltkrieg einen Bilderbuch-Aufstieg. Mit ihren fein gearbeiteten Miniaturen für Modellbahn-Freunde wird ein Nerv der Zeit getroffen: die Sehnsucht nach Gemütlichkeit und Zuhause. Mit Muße erschaffen sich Junge und Junggebliebene fortan im Bastelzimmer wunderbare Landschaften. Dieses reich bebilderte und amüsant geschriebene Retro-Buch erzählt die ganze Geschichte der Modellbau-Pioniere Gebrüder Faller.

Ulrich Biene
FALLER. Kleine Welt ganz groß
Delius Klasing Verlag, Bielefeld
ISBN: 978-3-667-10694-0

Profitipps

Für Automobilfreunde

Seit 30 Jahren rollt der Straßenverkehr auf Modellanlagen. Der Ratgeber »Profitipps Car System« (S. 425) enthält alle Infos für Einsteiger und Liebhaber.



Exzellenter Mix aus Theorie und Praxis

FALLER-Workshops

Wir zeigen Ihnen, wie einfach und abwechslungsreich Modellbau sein kann. In FALLER-Workshops am Firmensitz in Gütenbach zeigen Ihnen unsere Experten die besten Arbeitstechniken sowie alle wichtigen Tricks und Kniffe bei der praktischen Umsetzung. Die Workshops zu den Themen Anlagenbau, Car System, Car System Digital und Car System Digital-Fahrzeugumrüstung richten sich gleichermaßen an Anfänger und Fortgeschrittene. Alle Infos erhalten Sie auf: *www.faller.de*

Kunden-Club Mikro Länder

Jetzt Mitglied werden. Profitieren Sie vom Club der Marken BREKINA, BUSCH, PREISER und FALLER. Nutzen Sie den direkten Kontakt zu den Herstellern und zu anderen Modellbauern. Neben kostenlosen Katalogen, einer Clubzeitschrift, unterschiedlichen Sondermodellen winken auch Vergünstigungen bei Eintritten zu diversen Messen und Veranstaltungen. Beitreten lohnt sich!

Mehr Infos unter *www.mikrolaender.de*

FALLER LIVE ERLEBEN

Ein Besuch lohnt sich

Auf zahlreichen Messen und Ausstellungen im In- und Ausland erwartet Sie unser Team mit faszinierenden Schauanlagen und allen Neuheiten und Innovationen aus dem aktuellen Programm. Lassen Sie sich inspirieren und für den individuellen Spaß am Bauen und Basteln begeistern. Wir freuen uns auf alle kleinen und großen Besucher.

Rundum-Service

Wenn Sie Beratung zu unseren Produkten wünschen, Ersatzteile bestellen oder ein Produkt warten oder reparieren lassen möchten, ist der FALLER-Kundendienst für Sie da und hilft Ihnen gerne fachkundig weiter.

Sämtliche Informationen zu unseren Produkten und Bedienungsanleitungen als PDF-Downloads stehen Ihnen zudem auf *www.faller.de* zur Verfügung.

E-Mail: kundendienst@faller.de
Telefon: +49 7723 651-106

Telefonische Servicezeiten:
Montag: 8:00 – 16:00 Uhr
Dienstag – Donnerstag: 8:00 – 12:00 Uhr

24h
SHOP
ONLINE
www.faller.de
www.car-system-digital.de

TOP SPOTS WELTWEIT

Miniatur Wunderland

Die größte Modelleisenbahn der Welt

Das **MINIATUR WUNDERLAND ist die größte Modelleisenbahnanlage der Welt** und Deutschlands Touristenattraktion Nr. 1. Schon mehr als 17 Millionen Besucher aus allen Teilen der Welt haben sich in der **Hamburger Speicherstadt** eine Miniaturwelt der Superlative angeschaut. Auf 1.499 qm ist in rund 795.000 Arbeitsstunden ein einmaliges Miniatur-Meisterwerk entstanden und es wächst immer weiter. Es besticht neben ausgefeilter Technik vor allem durch Detailreichtum. Über 265.000 Figuren wurden liebevoll in Szene gesetzt, Autos und Schiffe bewegen sich durch die Landschaften, und sogar Flugzeuge starten am Knuffingen Airport im Minutentakt. Seit Februar 2018 gibt es den neuen **Teilabschnitt »Venedig«** zu besichtigen. Das Wunderland ist ein atemberaubender Miniatur-Kosmos, den es so nirgendwo anders auf der Welt zu sehen gibt. **Nächster Halt: Monaco & Frankreichs Provence!**

Öffnungszeiten und alle Infos auf:
www.miniatur-wunderland.de

Smilestones

Miniaturwelt am Rheinfall

Klein, einzigartig und atemberaubend schön, das ist die Schweiz. Genau diese Attribute treffen auch auf SMILESTONES zu. In unmittelbarer **Nähe zum Rheinfall** entsteht auf einer Fläche von sieben Tennisplätzen die größte überdachte Miniaturwelt des Landes. Nicht nur Modelleisenbahnfans bekommen **große Augen,** wenn 1.000 Meter Eisenbahngleise, 80 Züge und über 15.000 Figuren die Schweiz aus einer völlig neuen Perspektive präsentieren.

»Unsere Idee war von Anfang an, nicht einfach den Maßstab zu verkleinern, sondern die wichtigsten Meilensteine unseres Landes erlebbar zu machen«, so Raphael Meyer, Kreativleiter und Gründer der SMILESTONES AG. »Vieles scheint man erst wirklich zu verstehen, wenn man bereit ist, die Perspektive zu wechseln. Wenn man die Gelegenheit bekommt, interaktiv unsere Geschichte, unsere Kultur und unsere Werte aus einer **völlig neuen Dimension** zu erleben, dann sieht man unser Land plötzlich aus einem völlig neuen Blickwinkel.«

Mit außerordentlicher **Sorgfalt und Liebe zum Detail** wuchs die kleine Welt von Tag zu Tag, bis im Herbst 2018 der erste Erlebnisbereich seine Tore öffnete. Seitdem ist die Schweiz, gleich neben dem größten Wasserfall Europas, um eine Attraktion reicher. Und wahre Größe, das wissen die Schweizer nur zu gut, zeigt sich immer erst aus der Nähe.

Öffnungszeiten und alle Infos auf:
www.smilestones.ch

Gulliver's Gate

A Big Little World

Gulliver's Gate ist eine 1:87-Miniaturwelt **im Herzen Manhattans,** in der die Besucherinnen und Besucher verschiedene, interaktive Welten unter einem Dach erwarten. Sie lernen in ein paar Stunden New York besser kennen, reisen durch den Rest Amerikas, besichtigen berühmte Gebäude in Europa und Asien – insgesamt 25 Städte auf 5 Kontinenten sowie zahlreiche **Fantasiewelten** wollen entdeckt werden und mit einem Schlüssel lassen sich **hunderte versteckte Szenen** und Elemente in Bewegung setzen und zum Leben erwecken. Und auf vielen Straßen rollt der Verkehr mit **Car System Digital.** Besonderheit: Die Gebäude und Landschaften wurden von Teams geschaffen, die aus den jeweiligen Regionen stammen, so dass alles bis ins Detail stimmig ist und extrem realistisch aussieht.

Öffnungszeiten und alle Infos auf:
www.gulliversgate.com

We Dream

Modellbahn im Reich der Mitte

Im Stadtzentrum Shanghais gelegen, schickt sich die Miniaturwelt We Dream an, das Reich der Mitte für das Modellbau-Hobby zu begeistern. Hier wird echte Pionierarbeit für die in China bislang kaum bekannte Modellbahn geleistet. Aus der ursprünglichen Idee, Kunden die praktische Anwendung von Modellbauprodukten aufzuzeigen, entstanden bis heute für die nahezu 100 fahrenden Züge unter anderem 300 Quadratmeter H0-Landschaften im europäischen Stil und 30 Quadratmeter mit **japanischen N-Landschaften.** WE DREAM-Besucher erwarten über 1.200 Gebäudemodelle, 8.000 Bäume, 1.000 Fahrzeugmodelle, 60.000 Miniaturfiguren und als Highlight **Car System Digital-Straßenverkehr.** Aktuelles Projekt: Landschaften nach chinesischen Vorbildern entlang der Seidenstraße-Route.

Hongkong Mingdu, 2nd Floor
489 South Henan Rd, Huangpu District
Shanghai, China

Triberg-Land

Einzigartig Schwarzwald

Triberg im Schwarzwald, überregional bekannt für Deutschlands höchste Wasserfälle außerhalb der Alpen, wartet mit einer weiteren touristischen Attraktion auf, dem 2017 eröffneten »Triberg-Land«: Die Indoor-Freizeiteinrichtung zeigt auf **über 300 qm Ausstellungsfläche** FALLER-Anlagen.
Das Besondere: Die Besucher sind hier nicht nur zum Zusehen eingeladen, sondern können **per Knopfdruck eine Interaktion auslösen**: So setzen sich beispielsweise Fahrzeuge, Züge oder auch Seilbahnen in Bewegung. Ein Spaß für die ganze Familie.
Beeindruckend ist vor allem der originalgetreue Nachbau des Triberger Bahnhofs zum Zeitpunkt der Schwarzwaldbahn-Tage auf dem gleich mehrere Züge zeitgleich unterwegs sind. Auch der Minizug »Wasserfall-Express«, der im Original Besucherinnen und Besuchern der Stadt die Sehenswürdigkeiten im Rahmen einer Stadtrundfahrt näherbringt, darf im Modell nicht fehlen.
Die weiteren Anlagen orientieren sich vorwiegend am Thema Schwarzwald. Aber auch weitere Regionen, wie das Allgäu oder eine Strandszene des Bodensees, sind dargestellt. Ein Hingucker ist die »Kirmes«, die mit **tollen Lichteffekten** aufwartet.
Im Rahmen einer Triberg-Inclusive-Karte können die Besucher von »Deutschlands höchsten Wasserfällen« diese neue Ausstellung in zentraler Lage ohne zusätzliche Kosten besichtigen.
Die täglichen Öffnungszeiten sind in der Saison vom 15.05. – 15.09. jeweils von 10:30 – 18:30 Uhr und in der restlichen Zeit des Jahres täglich von 11:00 – 17:00 Uhr.

Triberg-Land
Hauptstraße 48
78098 Triberg im Schwarzwald

FALLER Miniaturwelten

Auf Entdeckungstour

Das Ausflugsziel in Gütenbach im Schwarzwald. Erleben Sie Modellbau hautnah auf über 300 qm Ausstellungsfläche mit **faszinierenden Schauanlagen, historischen Exponaten, offener Werkstatt,** Cafeteria und Shop.

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag: 10:00 Uhr – 17:00 Uhr
Samstag: 10:00 Uhr – 15:00 Uhr
Außer an Feiertagen.

Kreuzstraße 9, 78148 Gütenbach

HILGERS
Aktiengesellschaft
Nedlloyd
HANJIN
Hapag-Lloyd
YUNDAI
XTRA
seaco
"K" LINE
HAMBURG SÜD

H0-PROGRAMM

BAHNHÖFE, BAHNTECHNISCHE BAUTEN	14 – 63
HANDEL, GEWERBE, INDUSTRIE	64 – 105
DIE STADT, DAS DORF	106 – 195
LANDSCHAFTSBAUTEN	196 – 221
MINIATURFIGUREN	222 – 231
HOBBY-PROGRAMM, SONDERSETS	232 – 238
FALLER KLASSIKER	239
MONATSMODELLE	240 – 241
LÄNDERSPEZIFISCHE MODELLE	242 – 249

H0 BAHNHÖFE, BAHNTECHNISCHE BAUTEN

110136

Bahnhof »Schierke«



Mit Volldampf auf den Brocken! Lasercut-Modell nach dem Originalvorbild des von den Harzer Schmalspurbahnen (HSB) betriebenen Durchgangsbahnhofs »Schierke« im historischen Harzer Baustil mit Steinfundament und farbiger Holzverschalung, die die Fassade vor Wind und Wetter schützt. Im Anbau werden Fahrkarten und Souvenirs verkauft.

Epoche V • Neuheit 2018 • Lasercut-Modell • 375 × 178 × 72 mm

---

120207

Haltestelle



Haltestellen-Set bestehend aus einem überdachten Wartehäuschen mit Sitzbank, einem Zeitungskiosk, Litfaßsäulen, Straßenlaternen und weiteren Kleinteilen. Die beiden End-Bodenplatten können mit Gitterreihen gesichert werden. Geeignet als Haltepunkt, Bus- oder Straßenbahnhaltestelle.

Epoche II • Patiniertes Modell • 440 × 51 × 64 mm

120298
Streckenschilder-Set Epoche II

150501
Reisende I

150502
Reisende II

150503
Reisende III



190297

Bahnhof »Friedrichstadt«

Zugeinfahrt der Superlative! Langgestrecktes, siebenteiliges Empfangsgebäude mit unterschiedlichen Geschosshöhen, Walm- und Satteldächern sowie teilverglaster Bahnsteigüberdachung, die sich über die Gesamtlänge des Bahnhofs erstreckt. Ausgestaltungselemente, wie Mauer- und Zaunteile, Fahrradständer oder ein Verkaufskiosk vervollständigen das eindrucksvolle Modell mit über 1400 Einzelteilen. Bausatz limitiert auf 1000 Exemplare!

Epoche II • Patiniertes Modell • 1484 x 285 x 210 mm

110203

Haltepunkt »Waldhausen«

Vielseitig einsetzbar. Lasercut-Modell des ländlichen Haltepunkts »Waldhausen« an der von den Ulmer Eisenbahnfreunden betriebenen Lokalbahnstrecke Amstetten-Gerstetten mit umlaufendem Sockel, heller Putzfassade und einem über Eck verlaufenden Satteldach.

Epoche II • Neuheit 2018 • Lasercut-Modell • 93 × 63 × 68 mm

110107

Bahnhof »Güglingen«

Typischer Standardbahnhof mit angebautem Güterschuppen, überdachter Wartehalle und separat stehendem Sanitärgebäude.

Epoche I • Bahnhof: 308 × 140 × 142 mm • Sanitärgebäude: 151 × 77 × 75 mm

110135

Bayerischer Bahnhof »Weisenbach«

Dreistöckiges Stationsgebäude über längsrechteckigem Grundriss mit überdachtem Hausbahnsteig und beiliegender Bahnsteigausschmückung. Als visuelle Elemente dienen das Traufgesims mit Konsolfries am flach geneigten Walmdach sowie die rundbogig schließenden Eingänge und Fenster im Parterre.

Epoche I • 420 × 185 × 190 mm

110113

Bahnhof »Bonn«



Viele Ausschmückungsteile, die das Bahnhofsbild realistisch beleben: Zuglaufanzeige, Lautsprecher, Uhren, Papierkörbe, Wagenstandsanzeigetafeln, Bänke, Fahrplantafeln, beleuchtbarer Kiosk, Kofferschließfächer, Fahrkartenschalter und diverse Werbeschilder. Besonders interessante Effekte ergeben sich durch die Beleuchtung des mittleren Empfangsgebäudes.
Außerdem sind hier auch der Kiosk und die Fahrkartenschalter beleuchtbar. Die Zwischen- und Eckgebäude sind ebenfalls beleuchtbar. Der Aufbau dieses großen Modells wird dadurch wesentlich vereinfacht, dass die 5 Gebäudekomplexe einzeln zusammengeklebt und erst dann zum Gesamtmodell zusammengestellt werden.

Epoche I • 700 × 160 × 130 mm

110115

Bahnhof »Mittelstadt«



Ein klassischer Stadtbahnhof mit reich verzierten Fassaden auf der Bahn- und Straßenseite, großer Eingangshalle und vielen Ausschmückungsteilen für innen und außen.

Epoche I • 446 × 160 × 130 mm

110099

Bahnhof »Waldbrunn«



Typischer Kleinstadtbahnhof in Ziegelbauweise mit überdachtem Bahnsteig. Zur Erweiterung sind die Bahnsteige Art. 120204 geeignet.

Epoche I • Patiniertes Modell • 240 × 125 × 135 mm

120204

2 Bahnsteige

2 Bahnsteige passend zum Bahnhof »Waldbrunn« (Art. 110099).
Mit filigraner Gusseisenkonstruktion, Uhr und Zugzielanzeiger. Beliebig erweiterbar.

Epoche I • Patiniertes Modell • 358 × 55 × 62 mm (2 x)

151002
Bahnpersonal I

151003
Bahnpersonal II

151004
Lokführer

110111

Bahnhof »Neustadt/Weinstraße«



Originalnachbau des um die Jahrhundertwende erbauten Stadtbahnhofs mit detaillierter, reichhaltiger Innenausstattung, zu öffnenden Portaltüren, Ausschmückungsteilen und interessanten Effekten bei der Innenbeleuchtung (liegt nicht bei). Der Aufbau des Modells wird dadurch wesentlich vereinfacht, dass die Gebäudekomplexe einzeln zusammengeklebt und erst dann zum Gesamtmodell zusammengefügt werden.

Epoche I • 900 × 284 × 280 mm

150701
Sitzende I

151086
Touristen

150921
Sitzende Personen

120110

Bahnsteigbrücke »Neustadt/Weinstraße«



Originalnachbau der Bahnsteigbrücke in Neustadt, passend zum FALLER Bahnhof »Neustadt/Weinstraße« (Art. 110111). Moderne Glas-/Stahlkonstruktion, mit zwei überdachten Treppen-Auf-/Abgängen, 2 Gleise überspannendem Brückenteil und 2 angebauten Aufzugstürmen (ohne Funktion). Die Auf-/Abgänge können in der Breite variabel im Raster an das Brückenteil angebaut werden, so dass alle Gleisarten verwendet werden können. Mehrfach nebeneinander baubar. Oberleitungsbetrieb ist möglich. Ohne Bahnsteigplatten. Mit allen FALLER Bahnsteigen kombinierbar.

Epoche VI • 320 × 240 × 126 mm • Durchfahrtshöhe: 83 mm • Treppenbreite: 28 mm

120111

Reiterstellwerk »Neustadt«

3 Gleise überspannend. Komplett eingerichteter Stellwerksraum.

Das Original steht in Neustadt/Weinstraße. Oberleitungsbetrieb möglich.
Passend zum Bahnhof »Neustadt« (Art. 110111).

Epoche II • Patiniertes Modell • 280 × 168 × 210 mm • Durchfahrtshöhe: 80 mm (ohne Gleis)

Weitere Stellwerke ab S. 39.

110112

Bahnhof »Steinheim«



Stationsgebäude im Landhausstil der württembergischen Einheitsbahnhöfe mit einem dreigeschossigen, in den Obergeschossen schindelverkleideten Mittelbau mit hellem Anstrich und einem mit Falzziegeln bedeckten, hervorkragenden Krüppelwalmdach. Das Erdgeschoss und die zwei seitlichen, mit Zinkblech gedeckten Anbauten, die ursprünglich als Wartehalle und Güterschuppen genutzt wurden, sind gemauert. Als Fundament dient ein zur Straßenseite hin mit Werksteinen verblendeter Betonsockel mit Stufen, Rampe, Geländer und Bahnsteig.

Epoche II • 508 × 160 × 172 mm

180585

Stadtausschmückung

Telefonzellen, Litfaßsäulen, Briefkästen, Plakatwände, Uhren, Blumenschalen, Bus-Wartehäuschen, Sitzbänke, Abfallkörbe, Zigarettenautomaten – erst diese, teilweise in mehrfacher Ausführung vorhandenen Teile, geben einer Stadt oder einem Dorf ein realistisches Erscheinungsbild.
Epoche IV

110116



Bahnhof »Schwarzburg«

Die um 1900 erbaute Haltestelle »Schwarzburg« ist als Bahnhof der ideale Mittelpunkt einer jeden Modellanlage, mit Fachwerk, offener, überdachter Bahnsteigwartehalle, reich gegliedertem Walmdach und angebautem Güterschuppen. Mit vielen liebevoll gestalteten Details – so ist der Warteraum komplett ausgestattet, die Türen lassen sich öffnen und im Bausatz befinden sich viele schöne Accessoires rund um das Gebäude.

Epoche I • 550 × 185 × 230 mm



110114

Bahnhof »Trossingen«

Originalnachbau des Bahnhofs »Trossingen« aus dem Landkreis Tuttlingen in seiner ursprünglichen Form, wie er seit 1898 bestand. In Fachwerkbauweise, mit Holzverschalung im Dachgeschoss, gemauertem Erdgeschoss, angebautem Güterschuppen mit Verladerampen und Turmanbau im Eingangsbereich.
Der Bahnhof existiert heute noch in modernisierter Form.

Epoche II • Patiniertes Modell • 360 × 190 × 245 mm

110130

Bahnhof »Horrem«

Neue Standards für das Empfangsgebäude Ihrer Bahn! Originalgetreues Modell nach dem Vorbild des »Grünen Bahnhofs« in Kerpen-Horrem in Nordrhein-Westfalen an der Regionalexpress-Strecke zwischen Köln und Aachen.



Das Leuchtturmprojekt der DB Station&Service AG ist die erste ganzheitlich unter Umwelt-, Energie- und Klimaaspekten gebaute Station. Während die klare Gliederung und zurückhaltende Farbgebung des Schieferbaus den Zügen den großen Auftritt überlässt, sorgen großflächig verglaste Fassaden- und Dachflächen für Transparenz und optimalen Tageslichteintrag für die Reisenden in der zentralen, stützenfreien Halle mit Wartebereich.

Photovoltaik für die Nutzung von Sonnenenergie sowie die Begrünung der unterschiedlich lang auskragenden Dachflächen runden das ökologische Erfolgsmodell ab.

Sitzelemente, moderne Laternen und Zuganzeiger liegen dem Bausatz bei.

Epoche VI • 448 × 195 × 110 mm

Der »Grüne Bahnhof« in Kerpen Horrem ist der erste klimaneutrale Bahnhof in Deutschland und wurde 2014 feierlich eröffnet.
Der zweite »Grüne Bahnhof« wird in der Lutherstadt Wittenberg in Betrieb gehen.
Im Original basiert die Grundstruktur auf Modulen von 5 × 5 m, die je nach Anforderungen an das Raumprogramm erweitert werden können. Für eine hohe Transparenz und damit auch für eine gute Orientierung der Reisenden sorgen offene Fassaden mit einem Glasanteil von etwa 52 % und in den Wintermonaten wird in Teilbereichen Sonnenenergie für die Erwärmung genutzt.
Das große Dach verschattet im Sommer und bietet Platz für Photovoltaik und Solarthermie. Neben den materiellen Eigenschaften der Gebäudekonstruktion bildet eine Geothermieanlage mit ca. 100 m tiefen Erdbohrungen das physikalische »Herz« des »Grünen Bahnhofs«.
Die klare Gliederung und hohe Transparenz im Inneren des Gebäudes erleichtert die Orientierung für Umsteiger oder vor der Abfahrt des Zuges und in der Empfangshalle sorgt ein zentraler, offener Wartebereich für einen angenehmen Aufenthalt. Ziel aller neuen Empfangsgebäude des Projekts ist es, Reisenden ein neues und innovatives Gebäudekonzept zu bieten, das ökologischen Anspruch mit Kundenkomfort kombiniert.

120202

Moderner Bahnsteig mit Zubehör

Zwei mit Begrenzungslinien bedruckte Bahnsteigplatten mit Pflastersteinbelag. Für die Bahnsteig-Enden liegen Rampen mit zwei unterschiedlichen Neigungen bei. Moderne Ausschmückungselemente, wie Zugzielanzeiger, Fahrkartenautomaten, Lampen, Infotafeln und Schilder liegen dem Bausatz bei. Die Bahnsteigbreite ist aufgrund von praktischen Sollbruchstellen variabel gestaltbar.

Epoche V • 180 × 70 × 12 mm (2x) • 65 × 70 × 12 mm (2x) • 51 × 70 × 12 mm (2x) • 35 × 70 × 12 mm (2x)

120297

Moderner Aufzug mit Antriebsteilen

In Stahl und Glas konstruierter Schacht mit beweglichem Aufzug für die Darstellung eines ebenerdigen Fahrstuhlzugangs auf einem Bahnsteig oder Flachdach. Antriebsteile für den Aufzug (Gewindestange, Muttern, Kugellager) sind im Bausatzumfang enthalten. »Antriebseinheit«, Art. 180692 für den Aufzug ist separat erhältlich.

Epoche V • Neuheit 2018 • Bewegliches Modell • 52 × 31 × 37 mm • Einbautiefe: 60 mm

180692

Antriebseinheit

Antriebseinheit für die Modelle »Klinik«, Art. 130809 und »Moderner Aufzug mit Antriebsteilen«, Art. 120297, bestehend aus Motor, automatischer Endabschaltung und manuellem Umschalter. Der Anschluss erfolgt an 12-16 V Gleich- oder Wechselspannung.



110119

Bahnhof »Neukirchen«

Langgestrecktes, zweistöckiges Empfangsgebäude mit symmetrischer Fassadengliederung, Rundbogenfenstern und -türen im Erdgeschoss, einem Simsband und Sprossenfenstern mit schlichten Rahmen im Obergeschoss.

Epoche II • 335 × 113 × 127 mm

180380

Gepäckwagen

Still R08-12. Standmodell eines Elektro-Plattformwagens mit Ladefläche und Anhänger für die kleinen Transportaufgaben der Bahnbediensteten.

Epoche IV • Schlepper: 40 × 14 × 22 mm • Hänger: 38 × 14 × 17 mm

Variante

120100

Moderner Bahnsteig für C-Gleis

Hohe Bahnsteigplatte in Pflastersteinoptik und mit Begrenzungslinien fertig bedruckt ermöglicht bei der Verwendung von Böschungs- und C-Gleisen den bündigen Ausstieg der Passagiere. Die Bahnsteigbreite und die Neigung der Bahnsteigrampen sind variabel. Zahlreiches modernes Ausschmückungszubehör liegt dem Bausatz bei.

Epoche V • Bahnsteig: 180 × 70 × 22 mm (2 x) • Rampe 1: 65 × 70 × 22 mm (2 x) • Rampe 2: 51 × 70 × 22 mm (2 x) • Rampe 3: 35 × 70 × 22 mm (2 x)

120200

Bahnsteig mit laufenden Figuren



Mit der eingebauten Antriebsmechanik laufen die Figuren auf dem Bahnsteig hin und her. 6 Figuren und Antriebsmotor (12-16 V, Wechselspannung) liegen bei. Mit Bahnsteig Art. 120201 (ohne Antrieb) verlängerbar. Für Märklin C-Gleis und alle anderen Gleisarten. Beleuchtbar mit Lichtleiste (Art. 180654).

Epoche I • inkl. Motor • 375 × 76 × 74 mm

153002

Reisende/Passanten

Inhalt: 36 Stück

120201

Bahnsteig

Kombinierbar mit Bahnsteig Art. 120200. Für Märklin C-Gleis und alle anderen Gleisarten verwendbar. Beleuchtbar mit Lichtleiste Art. 180654.

Epoche I • 375 × 76 × 74 mm

120181

Bahnsteig

Überdachter Bahnsteig mit Personenabgang. Für alle Gleisarten. Beleuchtbar mit Lichtleiste (Art. 180654).

Epoche I • 338 × 92 × 84 mm

120189

Bahnsteig

Bahnsteig mit Ausschmückungsteilen. Bahnsteigverlängerung mit Gleisabsenkung. Für alle Gleisarten. Beleuchtbar mit Lichtleiste (Art. 180654).

Epoche II • 295 × 72 × 64 mm



120192

Bahnsteig

Überdachter Bahnsteig mit 2 Ansatzstücken. Für alle Gleisarten. Beleuchtbar mit Lichtleiste (Art. 180654).

Epoche I • 454 × 48 × 67 mm



120204

2 Bahnsteige

2 Bahnsteige passend zum Bahnhof »Waldbrunn« (Art. 110099). Mit filigraner Gusseisenkonstruktion, Uhr und Zugzielanzeiger. Beliebig erweiterbar.

Epoche I • Patiniertes Modell • 358 × 55 × 62 mm (2 x)



120191

2 Bahnsteige

2 Stück, passend zu den Bahnhöfen »Bonn« (Art. 110113) und »Mittelstadt« (Art. 110115) und zur Bahnhofshalle (Art. 120180). Für alle Gleisarten. Beleuchtbar mit je 1 Lichtleiste (Art. 180659).

Epoche I • 417 × 48 × 52/68 mm

120203

Bahnsteigverlängerung

Ohne Überdachung zur Verlängerung des Bahnsteigs (Art. 120191), mit überdachtem Bahnsteigabgang. Für alle Gleisarten.

Epoche I • 418 × 48 × 67 mm

Passende Bahnübergänge ab S. 36.

120193

2 ICE-Bahnsteige

2 ICE-Bahnsteige in moderner Ausführung, mit verglastem Warteraum, Sitzbänken, Papierkörben und Hinweistafeln.
Beliebig verlängerbar. Beleuchtbar mit Lichtleiste (Art. 180654).

Epoche V • 634 × 94 × 63 mm

120188

Bahnsteig mit Kiosk

Glasüberdachter Bahnsteig mit Kiosk, Bänken, Werbetafeln etc.
2 Bahnsteig-Verlängerungsstücke.
Beleuchtbar mit 1 Lichtleiste (Art. 180659). Für alle Gleisarten.

Epoche III • 487 × 53 × 75 mm

120187

Bahnsteig

Modell wie Art. 120188, jedoch ohne Ausschmückungsteile. Beleuchtbar mit 1 Lichtleiste (Art. 180659).

Epoche III • 487 × 53 × 75 mm

120206

Bahnsteige/Grundplatten

Frei kombinierbares Bahnsteig-Set mit Sockelplatten, Rampen und Treppen für die Gestaltung eines Bahnsteigs und mit Platzierungsmöglichkeit für einen Bahnhof oder Haltepunkt.

Epoche I • 145 × 120 × 10 mm (3 x) • 80 × 40 × 10 mm (3 x)

120205

Flexible Bahnsteigkanten

Epoche V • 1440 × 8 × 13 mm

180609

Moderne Aufzüge

Epoche V • 52 × 31 × 122 mm • 52 × 31 × 37 mm

180654

2 LED-Lichtleisten, warm weiß

Gesamtlänge: je 180 mm

120180

Bahnhofshalle



Von Baustil und Größe her empfehlen sich die FALLER-Modelle Art. 110113 und Art. 110115. Dampf- und Oberleitungsbetrieb sind möglich. Durchfahrtsbreite kann variiert werden, so dass die Halle mit allen handelsüblichen Gleis-Systemen 2-gleisig befahren werden kann. Das Dach wird nur aufgesteckt und kann bei Bedarf abgenommen werden. Beleuchtbar mit 1 Lichtleiste (Art. 180659).

Epoche I • 417 × 178 × 122 mm • 151 x 24 x 10 mm (2 x) • 48 x 24 x 10 mm (2 x) • 43 x 24 x 10 mm (2 x)

120240

Moderne Wartehäuschen mit Zubehör

Moderne Haltepunkte in Glasoptik mit Zugzielanzeigern, Fahrkartenschalter, Info-Tafeln, Bahnsteiglampen (ohne Funktion) sowie einer flexiblen Bahnsteigkante.

Epoche V •
Unterstand: 34 × 18 × 32 mm •
Wartehaus: 34 × 34 × 32 mm •
Bahnsteigkante: 360 × 8 × 13 mm

120233

Zugzielanzeiger

Mit den ausgeklappten Anzeigetafeln wurde auf ankommende und abfahrende Züge hingewiesen. Bänke liegen in passender Ausführung bei. Diese alte Bauart wurde im Volksmund »Hampelmann« genannt.

Epoche II • 13 × 6 × 35 mm



120199

Bahnsteighalle

Filigrane, großräumige Bahnsteighalle. Durchfahrtsbreite für 3-gleisigen Verkehr mit C-Gleis und allen anderen Gleisarten geeignet. Oberleitungsbetrieb möglich. Mehrfach hinter- und nebeneinander baubar. Beleuchtbar mit Lichtleiste (Art. 180654).

Epoche I • 564 × 270 × 195 mm • Durchfahrtshöhe: 82 mm • Bahnsteigsbreite: 37,5 mm • Gleismittenabstand: 77,5 mm



120197

Bahnsteigverlängerung

Ohne Überdachung zur Verlängerung der Bahnsteige der Bahnsteighalle (Art. 120199). Für alle Gleisarten verwendbar.

Epoche I • 486 × 38 × 67 mm

120186

Bahnsteigausschmückung

Enthält verschiedene Werbetafeln, Fahrpläne, Bänke, Abfallkörbe, Uhren und Zuglaufanzeigen. Passend zu der Bahnsteighalle (Art. 120199).

Epoche V

120198

Überdachte Fußgängerbrücke

Fußgängerbrücke mit offenen Treppenaufgängen und überdachtem, geschlossenen Fußgängersteg. In verschiedenen Formen baubar. Bis zu 4 Gleise überspannend.

Epoche II • 273 × 195 × 138 mm •
Durchfahrtshöhe: 94 mm

120178

Fußgängerbrücke

Übergang mit zwei Treppenaufgängen für 2-gleisige Strecken.
Die Treppenaufgänge sind in verschiedenen Formen baubar.

Epoche II • 233 × 177 × 83 mm •
Durchfahrtshöhe: 70 mm

120179

Fußgängerbrücke

Dieser Übergang mit verschieden baubaren Treppen und vier Pfeilern kann bis zu vier Gleise überbrücken.

Epoche III • 264 × 188 × 118 mm •
Durchfahrtshöhe: 95 mm

120487

Stahlbrücke

2-gleisig, mit Stützpfeilerunterbau.
Für C-Gleis und alle anderen Gleisarten verwendbar.

Epoche II • 358 × 134 × 97 mm

HALTEPUNKTE UND LANDBAHNHÖFE

Ein- und Ausstieg. Verstärkt auf Nebenstrecken, auf eingleisigen Strecken und im ländlichen Raum finden sich Haltepunkte oder einfache Bahnhöfe. Für den Bau einer Anlage mit wenig Platz und mehreren geplanten Zugangsstellen sind diese Artikel ideal geeignet.

110097

Kleinstation »Blumenfeld«

Kleinstation mit angebautem Güterschuppen.

Epoche II • 250 × 140 × 120 mm

110092

Kleinstation »Zindelstein«

Ein typischer Landbahnhof mit angebauter Güterabfertigung.

Epoche II • 202 × 102 × 75 mm

110091

Kleiner Haltepunkt »Hintertupfingen«

Haltepunkt mit glasüberdachtem Vorraum und Bahnhofsuhr; besonders geeignet für kleine Anlagen und Nebenbahnen.

Epoche II • 121 × 78 × 49 mm

110086

Haltepunkt »Steinbach«

Kleines, überdachtes Wartehäuschen mit Bänken und zwei flankierenden Räumen. Als Stationsgebäude für kleinere Ortschaften oder auf freier Strecke dient es den Reisenden als Wetterschutz.
Auch als Zu- und Ausstiegsmöglichkeit beim Personentransport mit Bussen und Straßenbahnen einsetzbar.

Epoche II • Patiniertes Modell • 118 × 51 × 51 mm

110202

Haltepunkt »Stamperia«, bedruckt

Veredelungstechnik Digitaldruck! Gealtertes Lasercut-Modell eines ländlichen Haltepunkts nach einem Originalvorbild in Italien mit schlichten Eckpilastern an den vier Gebäudekanten, bogenförmig gemauerten Fensterstürzen und markanten, roten Fensterläden. Deko für internationale Beschriftung beiliegend.

Epoche II • Lasercut-Modell • 86 × 70 × 68 mm

110201

Haltepunkt »Stamperia«

Helles Lasercut-Modell eines ländlichen Haltepunkts nach einem Originalvorbild in Italien mit schlichten Eckpilastern an den vier Gebäudekanten, bogenförmig gemauerten Fensterstürzen und markanten, roten Fensterläden. Deko für internationale Beschriftung beiliegend.

Epoche II • Lasercut-Modell • 86 × 70 × 68 mm

Moderne Digitaldruck-Technologie – Wirksame Ideen nutzbar gemacht
Um Kundenwünsche nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen, integriert die Gebr. FALLER GmbH kontinuierlich neue Lösungen in das Bewährte. Moderne Digitaldruck-Technologie ermöglicht als eine der ausdrucksstärksten Innovationen der letzten Jahre herausragende Resultate bei der Veredlung von Oberflächen, vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten und deutliche Qualitätsverbesserungen und Erleichterungen für den Bastler: Arbeiten mit Dekos und einhergehende Kleberückstände am Modell entfallen und dank der UV-Aushärtung ist der Druck lösungsmittelbeständig. Erstmalig im Sortiment wird beim Haltepunkt »Stamperia« ein Druckbild herangezogen, das dem Modell eine besonders realistische Patina verleiht.

110200

Haltepunkt »Schönberg«

Einmalauflage! Lasercut-Modell eines kleinen Stationsgebäudes an einem Haltepunkt nach Originalvorbildern an Nebenbahnstrecken im Landkreis Schwäbisch Hall. Holzfachwerk mit Sichtmauer aus Ziegelsteinen in schöner Rottönung und mit einem Über-Eck-Satteldach. Einsetzbar in städtischen oder ländlichen Bereichen.

Epoche II • Lasercut-Modell • 93 × 66 × 67 mm

120223

Bahnwärterhäuschen

Bahnwärterhäuschen in Klinkerbauweise, passend zu den Klinker-Bahnbauten. Material-Mix aus kolorierten Kunststoff-, Holz- und Spezial-Kartonteilen.

Epoche II • Patiniertes Modell • Lasercut-Modell • 70 × 68 × 65 mm

120130

Bahnwärterhäuschen

Bahnwärterhäuschen mit seitlich angebautem Schuppen und Bretterverschalung im Dachgeschoss.

Epoche II • 100 × 92 × 84 mm

120133

Lokführer-Wartehaus, 2 Streckenposten

Entlang den Bahnlinien stehen in vielfacher Ausführung die Unterstände für die Streckenposten. In den Wartehäuschen für Lokführer wartet das Lokpersonal auf die Abfertigung der Lokomotiven.

Epoche II • Lokführerwartehäuschen: 32 x 29 x 37 mm • Streckenhäuschen: 27 x 34 x 29 mm (2 x)



120211

Streckenhäuschen/Geräteschuppen

In den Schuppen können allerlei Arbeitsgeräte untergebracht werden. Ideal auch als Streckenwärterhäuschen an den Gleisen einsetzbar.

Epoche I • Patiniertes Modell • 39 × 41 × 45 mm • 29 × 34 × 45 mm • 23 × 26 × 28 mm

120140

3 Streckenhäuschen

In ihnen werden Geräte zur Wartung des Bahnkörpers aufbewahrt.

Epoche I • 70 × 52 × 47 mm • 47 × 39 × 47 mm • 30 × 28 × 30 mm

Passende Figuren zum Thema Bahnhöfe, Bahntechnische Bauten ab S. 223.

120170

Feldwegübergang

Feldwegübergang mit Schrankenwärterhaus und beweglichen Schlagbäumen. Für alle geraden oder gebogenen Modellgleise.

Epoche I • 130 × 120 × 50 mm

180630

2 Warnkreuze mit Blinklichtern

Warnkreuze mit Blinklichtern für unbeschrankte Bahnübergänge, 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung. Schaltplatine liegt bei.

Epoche III

120243

Unbeschrankter Bahnübergang

Set für die Gestaltung des Zwischengleisbereichs. Für die straßenbündige Abdeckung liegen je eine Holzbohle, eine Beton- und eine Rautenblecheinlage bei. Enthalten sind außerdem Andreaskreuze und Schilder. Geeignet für sämtliche H0-Gleise (auch C-M-K) und Car System.

Epoche III • 113 × 14 mm (3 x)

120244

Bahnschranke mit Antriebsteilen

Moderner Bahnübergang mit bedruckten Schrankenbäumen, Warnbaken und Andreaskreuzen. Antriebsteile für die Nachrüstung mit zwei Servos sind im Bausatzumfang enthalten. FALLER Car System geeignet!

Epoche V • Bewegliches Modell •
Maß 1-gleisig: 295 × 210 × 43 mm •
Maß 2-gleisig: 371 × 210 × 43 mm



120171

Beschrankter Bahnübergang



Dieser mikroprozessorgesteuerte Bahnübergang ist mit 4 blinkenden Andreaskreuzen, 2 durchgehenden Schrankenbäumen und einer Bahnbude ausgerüstet. Ausgelöst wird die Funktion durch einen Sensor, auch digital ansteuerbar.
Für alle Gleisarten und in mehrfacher Gleismenge verwendbar. Auch für das Car System für Rechts- und Linksverkehr, 1- und 2-spurig, einsetzbar. Stopp-Stellen müssen zugekauft werden. 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung.

Epoche III • inkl. Motor • Bahnübergang: 310 × 210 × 44 mm • Bahnbude: 72 × 65 × 59 mm • Einbautiefe: 34 mm

120172

Beschrankter Bahnübergang

Beschrankter Bahnübergang mit zwei kleinen Häuschen, Fußgänger-Drehkreuz und Schranken. Für alle gebogenen Modellgleise.

Epoche I • 190 × 160 × 50 mm

120174

Bahnübergang mit Schrankenwärterhaus



Dieser Bahnübergang ist mit einem Elektroantrieb ausgerüstet, der die Schranken geräuschlos und realistisch langsam öffnet und schließt. Der Übergang kann in ein- oder mehrgleisige, gerade Strecken aller Gleisarten eingebaut werden (12-16 V, Wechselspannung, 60 mA).

Epoche II • inkl. Motor • Maß 1-gleisig: 220 × 173 × 75 mm • Maß 2-gleisig: 220 × 255 × 75 mm

120173

Beschrankter Bahnübergang

Übergang mit Wärterhäuschen für alle geraden oder gebogenen Modellgleise.

Epoche II • 150 × 145 × 32 mm

120125

Reiterstellwerk

2 Gleise überspannendes Stellwerk.
Komplett eingerichteter Stellwerkraum.
Oberleitungsbetrieb möglich.

Epoche III • 179 × 168 × 160 mm •
Durchfahrtshöhe: 88 mm (ohne Gleis)•
Durchfahrtsbreite: 107 mm

120122

Reiterstellwerk »Konstanz«

Dieses Stellwerk wurde 1886 im Bereich des Konstanzer Bahnhofs gebaut. Die ursprüngliche Aufstellung auf Stelzen über einem Durchgangsgleis verdankt es, wie auch seine Rundumverglasung, dem Umstand, dass eine gute Sicht auf die Gleisanlagen des gesamten Bahnhofbereichs gewährleistet sein musste.
Das Originalstellwerk steht heute in den Originalfarben in Blumberg im Bereich der »Sauschwänzle-Museumsbahn«. Dieses Stellwerk ist vielseitig und platzsparend einsetzbar, da es über einem Gleis stehend eingesetzt wird.

Epoche I • 197 × 82 × 114 mm • Durchfahrtshöhe: 58 mm

120113

Stellwerk »Calw Süd« mit Güterschuppen



Stellwerk nach dem denkmalgeschützten Originalvorbild aus dem Jahre 1889 im Calwer Eisenbahnmuseum »Stellwerk I«, dem ältesten erhaltenen Weichen- und Signalstellwerk der ehemaligen Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen. Ergänzt wird der Bausatz durch einen passenden Güterschuppen mit ausgemauertem Fachwerk und verzierten Brettergiebeln.

Epoche III • Stellwerk: 132 × 86 × 103 mm • Güterschuppen: 128 × 93 × 62 mm

120215

Elektronisches Stellwerk ESTW

Die zeitaktuelle Version der Signal-, Weichen- und Gleissperrenstellung auf elektronischen Antriebswegen. Sie ersetzt nach und nach die mechanischen Stellwerke.
In Klinkerausführung mit dem dazugehörenden Funkmasten zur Signalübertragung und einem Dekorbogen.

Epoche VI • Patiniertes Modell •
Stellwerk: 119 × 40 × 38 mm •
Funkmast: 10 × 10 × 233 mm

120216

Elektronisches Stellwerk ESTW

Baugleiches Modell wie Art. 120215 in verputzter Ausführung. Der Dekorbogen enthält zusätzlich bunte Wandgraffitis.

Epoche VI •
Stellwerk: 119 × 40 × 38 mm •
Funkmast: 10 × 10 × 233 mm

Die elektronischen Stellwerke ESTW

ersetzen nach und nach die herkömmlichen, mechanischen Stellwerke.
Es sind Bahnanlagen, bei denen Weichen, Signale, Gleissperren und andere beweglichen Einrichtungen mit elektrischen Antrieben gestellt werden.
Signale sind ausschließlich Lichtsignale. Die max. Stellentfernung zur Außenanlage beträgt 6,5 km. Über hohe Funkmasten werden die Befehle weitergeleitet.

120120

Stellwerk »Mittelstadt«

Stellwerk in Fachwerkbauweise, mit Außenaufgang und einigen typischen Einrichtungsteilen im oberen Stockwerk.

Epoche I • 83 × 62 × 101 mm

120121

Stellwerk

Stellwerk in Ziegelbauweise, Schieferverkleidung und Fachwerk im oberen Stellwerksbereich.

Epoche III • 130 × 80 × 120 mm

120114

Stellwerk »Dahlhausen«

Im Lasercutverfahren hergestellte Miniatur eines preußischen Ständer-Stellwerks mit Wellblechverkleidung und Inneneinrichtung aus der Sammlung des Eisenbahnmuseums Bochum. Die Stelzenbauweise reduziert den Platzbedarf auf ein Minimum.

Epoche II • Lasercut-Modell • 125 × 48 × 105 mm •
Durchfahrtshöhe: 80 mm (ohne Gleis)

150944

Stellwerkpersonal

Neuheit 2018



120118

Stellwerkinneneinrichtung

zur Ausgestaltung von Stellwerksräumen mit typischen Geräten.

Epoche I

120101

Stellwerk »Ahlhorn«



Rechteckiges, mechanisches Stellwerk mit mittig integriertem Wasserturm, viergeschossiges Gebäude im Baustil der neuen Sachlichkeit. Der von der Reichsbahndirektion Oldenburg errichtete Klinkerbau mit Flachdach aus den Jahren 1931/32 beherbergte im Erdgeschoss den Spannwerksraum und im hellen, großzügig verglasten ersten Obergeschoss der beiden Flügelbauten die Schaltzentrale. Über einem weiteren Raum im 2. Obergeschoss befand sich der heute noch vorhandene Wassertank mit 50 m³ Fassungsvermögen.

Epoche II • Neuheit 2018 • Patiniertes Modell • 166 × 87 × 172 mm

Bahntechnisches Kleinod in »Ahlhorn«

Das seit 1996 denkmalgeschützte Stellwerksgebäude mit Wasserturm Ahlhorn-Süd (As) liegt in der niedersächsischen Gemeinde Großenkneten an der ehemaligen Oldenburger Südbahn.

Die DB Netz AG suchte Ende 2008 um denkmalrechtliche Zustimmung nach, um das 1991 funktionslos gewordene Stellwerk abzubrechen. Längst hatte der Vandalismus Einzug gehalten. Davon ließen sich aber die Vertreter der Denkmalschutzbehörde des Landkreises Oldenburg nicht überzeugen. Sie hielten es für lohnenswert, das historisch wertvolle und in dieser Kombination besondere Gebäude zu erhalten. Nach einer umfangreichen Bauanalyse wurde mit der Stiftung Kulturschatz Bauernhof und dem Landkreis Oldenburg ein Nutzungskonzept erstellt. Dem Konzept stimmte die Deutsche Bahn zu. Der gemeinnützige »Verein zur Bewahrung, Instandsetzung und Nutzung des denkmalgeschützten Stellwerksgebäudes As in Ahlhorn, Gemeinde Großenkneten e.V.« wurde gegründet. Darauffolgend wurde ein mit den Denkmalschutzbehörden abgestimmtes Sanierungskonzept erarbeitet und die notwendigen Mittel eingeworben. 2015 konnte endlich mit der Sanierung begonnen werden. Das Projekt wurde neben einer Vielzahl namhafter öffentlicher und privater Förderer auch

Ansichten vor und nach der Sanierung
© Stellwerk alt: Peter Nieslony, 2008. Stellwerk neu: Wolfgang Trumpf, 2016

von der Deutsche Bahn selbst und der Deutsche Stiftung Denkmalschutz gefördert, die es 2016 sogar als das herausragende Förderprojekt in Niedersachsen ausgezeichnet hat, was bundesweite Beachtung gefunden hat.

Heute wird das sanierte Stellwerksgebäude als Verwaltungssitz für den Monumentendienst, der seinerseits Denkmaleigentümer auf vielfältige Weise beim Erhalt ihrer Baudenkmäler unterstützt, genutzt. Hierfür wurden im ehemaligen Spannwerksraum im Erdgeschoss ein Besprechungsraum, im 1. OG die Büroräume und im 2. OG das Archiv des Monumentendienstes eingerichtet.

Rückblickend sind alle am Erhalt des Gebäudes Beteiligten stolz darauf, das Wagnis der Sanierung eingegangen zu sein, um das Kleinod vor dem Abbruch zu retten und für die Nachwelt zu erhalten.

Weitere Informationen: *www.monumentendienst.de*

120264

Weichenheizungen mit Zubehör

Set mit vier gasbetriebenen Weichenheizungen, bestehend aus Heizstäben, Kesseln und Geländern, Streckenfernsprecher, Schaltkasten, Hektometersteinen, einem Tremolo und weiteren Ausschmückungsteilen rund um das Gleis.

Epoche III • Neuheit 2018

180664

Thermitschweißen

Mit LED effektvoll beleuchtetes Modell des spaltfreien Fügens von Gleisstößen anhand des Thermitverfahrens. Mit Tremolo (Signalhorn).
Epoche IV

120265

Ladehalle mit Kopframpe



Geräumige Gewerbehalle mit Steinsockel, Putzfassade und seitlichen, überdachten Verladerampen. Abstellflächen im Außenbereich werden durch ein beiliegendes Plateau mit Auffahrt vergrößert. Variabel baubar und mit zahlreichen Ausschmückungsteilen.

Epoche III • Lagerhalle: 240 × 160 × 120 mm • Kopframpe: 315 × 176 × 17 mm

---

120248

Güterschuppen

Güterschuppen in Holzbauweise, mit Schiebetoren und gemauertem Natursteinfundament.

Epoche II • Patiniertes Modell • 205 × 162 × 102 mm

180588

Ladegüter

Kisten, Säcke, Fässer, Maschinen, sowie der dazugehörige Sackkarren – ein reichhaltiges Angebot an Transportgütern für viele Verwendungszwecke.
Epoche IV

120152

Lagerschuppen

Lagerschuppen mit angebautem Verladekran und Vordach. Im Bahnbereich oder z. B. als BW-Materiallager einsetzbar.

Epoche I • 222 × 140 × 71 mm

120154

Güterbahnhof

Güterbahnhof wie er auf dem Lande zu finden ist, mit Holzverschalung, Verladerampe und Vordach.



Epoche I • 209 × 82 × 90 mm

180612

60 Paletten

Epoche III • 14 × 9 × 2 mm

120270

Beholzungsschuppen »Murtal«

Für die Lokbehandlung auf Epoche I-Anlagen. Geschlossene Holzhütte, unregelmäßig beplankt und mit angebautem Schuppen für die trockene Lagerung von Anfeuerholz. Sämtliche Seitenwände des Modells sind aus Echtholz.

Epoche I • Lasercut-Modell • 102 × 92 × 81 mm

120196 *DB-Tankdienste* *S. 63*

120208

Zugwaschanlage

Für Betriebsbahnhof und Depot! Mechanische Zug- und Tramwaschanlage für die Außenreinigung Ihrer Schienenfahrzeuge erspart die Wäsche mit Schrubber und Schlauch. Bei der Durchfahrt erledigen Säulen das Vor- und Nachspülen sowie verschiedene stationäre Seitenwalzen-Paare die Reinigung. Die beiliegende Rahmenkonstruktion ermöglicht die Aufstellung im Freien. Modell ohne Funktion.

Epoche V • Patiniertes Modell • 516 × 63 × 77 mm

120276

Kleine Waggondrehscheibe mit Servoantrieb

Lasercut-Modell einer handbedienten Drehscheibe mit Holzverbretterungen und zwei Abgängen für das Verteilen von Waggons in kleinen Bahnbetriebswerken oder Fabrikanlagen mit Güterverkehr. Der Antrieb erfolgt über den beiliegenden Servo.
Der Bausatz enthält auch Einlagen für Märklin K-Gleise, 2-Leitergleise und die Spuren H0m und H0e.
Benötigte Gleislänge: 90 mm.
Nutzen Sie für den Antrieb unsere neue Servosteuerung (Art. 180725).



Epoche II • Lasercut-Modell • inkl. Servo • ø 110 × 24 mm

120275

Segment-Drehscheibe mit Servo



Kleine Drehbühne mit einem Abzweigwinkel von bis zu 37,5 Grad für die platzsparende Umsetzung von Loks beispielsweise in beengten Endbahnhöfen. Die Kombination von Kunststoff und Naturmaterial verbindet mechanische Präzision mit ansprechender Optik: Gleisbohlen und das Podest für den Handbetrieb sind aus Echtholz. Schienenprofile mit einer Länge von 171,5 mm sowie ein leistungsstarker Servo liegen der Weiche bei. Der Anschluss erfolgt an die Servosteuerung, Art. 180725. Auch für Märklin Mittelleiter geeignet.

Epoche II • inkl. Servo • 179 × 154 × 17,5 mm • Einbautiefe: 53 mm

120289

Straßenbahndepot »Naumburg«

Lasercut-Modell nach dem Originalvorbild des denkmalgeschützten Depotgebäudes der Naumburger Straßenbahn. Der im Jahr 1840 als Reithalle erbaute und 1892 zum zweiständigen Straßenbahndepot umgebaute, rechteckige Bau mit umlaufendem Steinsockel, Sprossenfenstern, Fachwerkgiebel und grau gedecktem Satteldach gilt als das dienstälteste Straßenbahndepot. Tore beweglich. Vorbereitet für Oberleitungsbetrieb.

Epoche III • Neuheit 2018 • Lasercut-Modell • Bewegliches Modell • 328 × 164 × 125 mm • LüP: 310 mm

---

120235

DB-Verwaltungsgebäude

Zweistöckiges Bundesbahn-Verwaltungsgebäude in Klinkerbauweise, Außenmauer, Fahrradständer mit Fahrrädern und Bodenplatte mit Parkflächen.

Epoche I • Patiniertes Modell • 238 × 139 × 135 mm

120279

Lokschuppen »Filisur«

Lasercut-Modell einer einständigen Lokremise mit großen Sprossenfenstern und Satteldach nach dem Originalvorbild am Schweizer Bahnhof Filisur entlang der Rhätischen Bahn. Die Wände des Modells sind aus gebeiztem Echtholz. Geeignet für Loks bis 260 mm LüP. Verwenden Sie für die Dachalterung von Lasercut-Modellen das »Patina-Set Farbpigmente«, Art. 170695.

Epoche II • Lasercut-Modell • 283 × 86 × 71 mm

120280

Feldbahn-Lokschuppen

Für Feldbahn-Dampfloks. Backsteinremise mit Fenstern, rechteckigen Schuppentoren, Satteldach und Dachlüfter sowie als Zubehör ein separater Bretterschuppen und verschiedenes Gerät für das Reinigen und Entschlacken Ihrer Feldbahnfahrzeuge. Geeignet für Loks bis 65 mm LüP.

Epoche III • Patiniertes Modell • Lokschuppen: 94 × 59 × 75 mm • Nebengebäude: 65 × 47 × 37,5 mm • LüP: 65 mm

120159

Lokschuppen/Lokwerkstatt

Platz für Fahrzeuge bis 250 mm LüP. Der Kamin des Werkstattanbaus ist für den Einsatz eines Rauchgenerators (Seuthe Nr. 7) vorbereitet. Besonders wichtiges Merkmal dieses Modells ist die Durchfahrtsmöglichkeit, da beide Stirnwände große Tore besitzen. Die Modulbauweise lässt variable Baumöglichkeiten zu. Mehrere Gebäude nebeneinander zu bauen ist ebenfalls möglich.

Epoche I • 266 × 150 × 275 mm • Tordurchfahrtshöhe: 68 mm



120165

Lokschuppen, 2-ständig



Lokschuppen in Ziegelbauweise, mit 2 Unterständen für Loks bis zu 270 mm LÜP. Die Tore werden durch einfahrende Loks automatisch geschlossen und bei der Ausfahrt wieder geöffnet. Oberleitungsbetrieb möglich.

Epoche I • 365 × 195 × 130 mm • Gleismittenabstand: 80 mm

120161

Lokschuppen, 2-ständig

Lokschuppen mit 2 Unterständen für Loks bis 190 mm LüP.
Die Tore können manuell geöffnet und geschlossen werden.

Epoche II • 305 × 164 × 138 mm • Gleismittenabstand: 63 mm • Torhöhe: 65 mm

120176

Ringlokschuppen, 3-ständig

Dieser Erweiterungsbau kann eigenständig oder für die Ringbauweise verwendet werden. Die Tore werden durch einfahrende Loks automatisch geschlossen und bei der Ausfahrt wieder geöffnet. Im ersten Unterstand können, bei direkter Einfahrt über die Drehscheibe, Loks mit einer Länge von 290 mm LüP, in den beiden anderen Depots Loks bis zu einer Länge von 220 mm LüP eingestellt werden. Gleisanschlusswinkel: 15°. Bei 7,5° kann nur jede zweite Ausfahrt der Drehscheibe benutzt werden.



Epoche I • Bewegliches Modell • 340 × 420 × 120 mm

120177

Ringlokschuppen, 3-ständig (lange Ausführung)



Eigenständig oder für die Ringbauweise mit Art. 120176 zu verwenden. Für Loks mit einer Länge von 290 mm LüP geeignet. Die Tore werden durch einfahrende Loks automatisch geschlossen und bei der Ausfahrt wieder geöffnet. Die gängigsten Drehscheiben von Märklin, Fleischmann und Roco sind einsetzbar. Gleisanschlusswinkel: 15°. Bei 7,5° kann nur jede zweite Ausfahrt der Drehscheibe benutzt werden.

Epoche I • Bewegliches Modell • 324 × 440 × 120 mm

120139

Kompressorhaus, Rohrblasgerüst, Schürhakengestell

Der Bausatz enthält ein Kompressorhaus mit Anbau und Zubehörteilen, ein stationäres Rohrblasgerüst und ein Schürhakengestell mit den entsprechenden Handgeräten zum Reinigen und Entschlacken der Dampfloks.

Epoche II • Kompressorhaus: 90 × 75 × 70 mm • Rohrblasgerüst und Schürhakengestell: 70 × 35 × 50 mm

120277

Ringlokschuppen mit Antriebsteilen



Dreiständiger, erweiterbarer Lokschuppen in 7,5 Grad Teilung mit Dachreitern und großen Seiten- und Rückfenstern für die Lokomotiven bis 290 mm LüP Ihrer Sammlung. Servo-Antriebsteile für alle Tore sowie zahlreiches Zubehör, wie Spindelhebeböcke, Lokführerwartehaus und Transformatorenstation sind im Bausatz enthalten.

Epoche II • Patiniertes Modell • Bewegliches Modell • Lokschuppen: 378 × 322 × 125 mm • Lokführerwartehäuschen: 41 × 38 × 38 mm • Trafostation: 51,5 × 34 × 38 mm • Spindelhebebock: 88 × 20 × 40 mm (2 x)

120278

Spindelhebeböcke

Hebeböcke mit Trägern für die Wartung und Instandsetzung der Schienenfahrzeuge in Wagenbetriebswerken. Wahlweise ausgestattet für die Darstellung des Betriebs mit einem Motor oder mit einer handbetriebenen Kurbel (kein Funktionsmodell).

Epoche II • 88 × 20 × 40 mm (2 x)

120217

E-Lokschuppen, 3-ständig



In offener, transparenter Glasbauweise, mit 3 Unterständen für Loks bis 310 mm LüP. Die Tore können durch Einbau je eines Torantriebs (Art. 180624, 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung) langsam geöffnet und geschlossen werden. Mechanische Teile liegen bei. Für Schiebebühneneinsatz und für alle Gleisarten verwendbar. Oberleitungsbetrieb möglich. Mehrfach nebeneinander baubar.

Epoche VI • Patiniertes Modell • Bewegliches Modell • 360 × 251 × 118 mm • Torbreite: 53 mm • Torhöhe: 80 mm • Gleismittenabstand: 77,5 mm

120136

2 Untersuchungsgruben

Die Untersuchungsgruben, je 172 mm, sind mit 2 Fahrschienen ausgerüstet, wie die Schlackegrube in der Ausschlackanlage (Art. 120149).

Epoche II • 172 × 57 × 16 mm

120229

Streckenausschmückung

Aus Liebe zum Detail. Verschiedene Ausschmückungsteile rund um den Gleisbereich, wie elektrische Zugvorheizanlagen für die Temperierung von Triebfahrzeugen und Wagen, Ladelehren, Seilzugführungen für Weichenantriebe, Hektometersteine, zwei im Lasercut-Verfahren hergestellte Prellböcke (Standard und Industrie) sowie ein Signalfernsprecher mit Häuschen.

Epoche II • Patiniertes Modell •Lasercut-Modell



120148

Großbekohlungsanlage

Vorbildgetreue Bekohlungsanlage, komplett mit Hochbunker, zwei Kohlebansen (je 170 mm), Portalkran und ein Beutel »Kohle« zur realistischen Ausschmückung.
Beim Kran kann mit FALLER-Motor (Art. 180629, liegt nicht bei) das Kranführerhaus mit dem Ausleger um 360° gedreht werden. Auf der 340 mm langen Gleisattrappe kann der Kran manuell verschoben werden.
Der Hochbunker entspricht in seiner Konstruktion dem Einheitshochbunker der Deutschen Bahn.
Der Portalkran ist auch als Einzelmodell (Art. 120162) erhältlich.



Epoche II • 340 × 274 × 245 mm • Bewegliches Modell • Durchfahrtshöhe: 66,5 mm •
Durchfahrtshöhe des Portalgerüstes: 73,5 mm • Parallelgleisabstand für Hochbunker: 67,4 mm

120131

Kleinbekohlung

Mit manuell schwenkbarem Verladekran und Kohlewagen (»Hunten«). Einsetzbar in kleinen Bahnbetriebswerken.

Epoche I • 210 × 80 × 130 mm

120147

Bekohlungsanlage

In alter Ausführung mit manuell schwenkbarem Kran und zwei Kohlewagen (»Hunten«).

Epoche I • 207 × 80 × 110 mm

120222

Kleine Bekohlungsanlage

Lasercut-Modell einer Einfachbekohlung mit Kohlebansen und Ladebühne zur Ergänzung der Vorräte bei Klein- und Nebenbahnen. Über Leitern hinweg wird unter Zuhilfenahme von Weidenkörben das Brennmaterial per Hand in den Tender abgekippt. Die Kohle gehört zum Zubehör des Bausatzes.

Epoche II • Lasercut-Modell •
Bansen: 58 × 27 × 18 mm • Ladebühne: 86 × 19 × 35 mm

120220

Kohlenaufzug

Damit werden im BW die Dampflokomotiven mit Kohle beladen. Mit angebautem Motorenhaus. Ohne Funktion.

Epoche I • Patiniertes Modell •
90 × 40 × 132 mm

180916

2 Loren und 2 Hunten für H0e
Epoche I

120128

Kleines Bw-Set mit Servoantrieb



Bw-Set bestehend aus einem beweglichen Verladekran, zwei beheizbaren Gelenkwasserkränen mit flexiblen Auslegern und Wasserabflüssen sowie einer Kleinbekohlung mit Kohlehunten und ortsfestem, beweglichem Kran. Der Bausatz enthält Antriebsteile für alle Modelle sowie einen Servo. Gleichzeitiger Antrieb von bis zu vier Modellen bei Zukauf von weiteren Servos möglich.

Epoche II • Patiniertes Modell • inkl. Servo • Bekohlung: 207 × 80 × 110 mm • Verladekran: ø 26 × 83 mm • Wasserkran: 78 × 15 × 70 mm (2 x)

120138

Besandungsturm

Ein vorbildgetreues Modell in filigraner Stahlkonstruktion mit Sand-Hochbehälter. Für die interessante Kombination mit einem weiteren Besandungsturm liegt dem Bausatz ein Brückenübergangsteil bei (wie 120146).

Epoche II • 37 × 37 × 134 mm



180959
Holzkiste
Epoche III • Neuheit 2018 •
51 x 27 x 24 mm

180915
2 Palettenhubwagen
Epoche III

120284

Doppelbesandungsturm

Am Bw-Gleis. Zwei über eine Plattform miteinander verbundene Stahltürme mit Querträgern und Leitern für die Besandung von Lokomotiven mit Bremssand.

Epoche II • 105 × 38 × 135 mm

120146

Besandungsanlage



Ein Modell-Set für das Dampf-BW. Sandturm mit Hochbehälter (wie Art. 120138), Sandhaus mit verschiebbarem Dach für die Beladung und ein Beutel »Sand« zur realistischen Dekoration.

Epoche II • Sandhaus: 155 × 55 × 32 mm • Sandturm: 37 × 37 × 134 mm

120141

Ausschmückungsteile für den Bahnbereich

Kabelrollen, Prellböcke, Streckentelefonhäuschen, Schwellenstapel, Wasserkran usw.
Epoche II

180617

Transportkisten und Leitungsrollen

Sehr häufig bei Arbeiten im Bahnbereich anzutreffen. Sehr schönes Ausgestaltungselement, bestehend aus 4 Transportkisten und 4 Leitungsrollen.
Material: Holz.

Epoche II • Lasercut-Modell

120242

Ausschlackanlage mit Servoantrieb



Das Modell stellt das Abrüsten einer Dampflok dar, bei dem die Verbrennungsrückstände direkt in eine Hunte in der Löschegrube entschlackt werden und der Kübel anschließend mit einem Schrägaufzug nach oben gezogen, gekippt und in einen bereitstehenden Schlackenwagen entleert wird.
Für die Auf- und Abwärtsbewegung der Schlackenhunte ist der Bausatz mit Antriebsteilen sowie einem Servo ausgestattet.

Epoche II • Patiniertes Modell • inkl. Servo • 171 × 100 × 151 mm

120232

Dampfkran

Lasercut-Modell eines Dampfdrehkrans nach historischem Vorbild für das Rangieren und den Umschlag von Güterwagen. Vielseitig einsetzbar auf Gleisanlagen im Bw oder für den Stückgutbetrieb. Antriebsteile für die Nachrüstung mit einem Servo sowie ein Schienenstück liegen bei.



Epoche I • Lasercut-Modell • Bewegliches Modell •
Dampfkran: 111 × 31 × 53 mm • Schiene: 170 × 34 × 3 mm •
Einbautiefe: 42 mm

120129

Verladekran

Überall dort, wo Lasten umgeladen werden müssen, ist dieser kleine, drehbare Verladekran einsetzbar. Ohne Hebe- und Senkfunktion.

Epoche I • ø 26 × 83 mm

DB
129 325
610

120162

Portalkran

Der große Portalkran passt in alle Bereiche, in denen Kräne eingesetzt werden: Hafen, Industrie, Bahn etc. Der Kran ist ausrüstbar mit Greiferschaufel, Kranhaken oder Holzgreifer.
Mit dem FALLER-Motor (Art. 180629, liegt nicht bei) kann das Kranführerhaus mit dem Ausleger um 360° gedreht werden.
Auf der 340 mm langen Gleisattrappe kann der Kran manuell verschoben werden. Der Kran ist baugleich mit dem Kran der Bekohlungsanlage (Art. 120148).

Epoche II • 340 × 58 × 245 mm • Bewegliches Modell • Durchfahrtshöhe des Portalgerüstes: 74 mm



120164

Bockkran

Dieses sehr bahntypische Modell kann nicht nur im Bahnbetriebswerk eingesetzt werden, sondern überall, wo etwas gehoben und verladen werden soll.
Mit den Bausatzteilen kann ein Bockkran gebaut werden, der 2 oder 3 Gleise überspannt.

Epoche I • 137 × 30 × 100 mm • Durchfahrtshöhe: 80 mm

120149

Ausschlackanlage mit Bockkran

Dieses Modell-Set besteht aus Bockkran, 2 beheizten Gelenk-Wasserkränen (DB NW 200), 2 Löschebansen, der Bodenplatte (344 mm) mit Schlackegrube und außerdem einem Schlackekarren mit Rollgestell und einem Schlackekübel. Die Bodenplatte ist über der Schlackegrube mit zwei Fahrschienen ausgerüstet. Sie kann an alle Gleisarten angeschlossen werden, auch an Mittelleiter-Gleise, außer Märklin C-Gleis.

Epoche II • 344 × 147 × 102 mm • Parallelgleisabstand: 67 mm

120127

Bockkran

In Holzbauweise, wie er zum Teil heute noch auf kleinen Bahnhöfen im Einsatz ist.

Epoche I • 130 × 56 × 106 mm • Durchfahrtshöhe: 70 mm

120137

2 Gelenk-Wasserkräne

Diese filigranen Gelenk-Wasserkräne mit drehbarem Oberteil sind mit einer externen Beheizungsanlage ausgestattet. 2 Tropfgullygitter sind ebenfalls vorhanden.

Epoche II • 78 × 15 × 70 mm (2 x)

Know-how

Sauber Kleben:

Alles kein Hexenwerk. Dennoch sollte beim Bau der Modelle und beim Kleben von Kleinteilen einiges beachtet werden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Zuerst die zu verbauenden Teile von den Spritzlingen exakt abtrennen. Am besten mit dem Spezial-Seitenschneider (Art. 170688). Den Seitenschneider richtig halten und mit der geraden Fläche am Teil abzwicken. Etwaige Rückstände von Graten sind vorsichtig mit einem scharfen Bastelmesser (Art. 170867) oder einer Sandfeile (Art. 170689) zu entfernen. Beim Kleben gilt generell, möglichst nur so viel Klebstoff verwenden, wie unbedingt nötig. Weniger ist häufig mehr.

Für flächige Klebestellen, bspw. Dächer, empfehlen wir unseren EXPERT-Kleber (Art. 170492). Für punktuelles Kleben, für kleine und filigrane Teile mit einer schnellen Trocknungszeit, bitte den SUPER EXPERT-Kleber (Art. 170490) verwenden.



120143

Wasserturm »Haltingen«

Ein schöner, alter Wasserturm mit Kugelbehälter und filigraner Stahlträgerkonstruktion. Eingangshäuschen zur Pumpstation, Brunnenschachtabdeckung und Entlüftungsrohr als Zubehör.
Das 1908 erbaute Original mit 500 m³-Behälter steht in Haltingen im Markgräfler Land, in der Nähe der Grenze zur Schweiz (Basel).

Epoche II • ø 99 • H: 235 mm • 89 × 47 × 41 mm

120166

Wasserturm »Bielefeld«

Wasserturm aus Bielefeld mit gemauertem Eingangsbereich, Klinkerturmbau und aufgesetztem Kugelbehälter. Solche Wassertürme wurden nicht nur im BW, sondern auch für die Wasserversorgung von Städten verwendet.

Epoche II • 91 × 90 × 245 mm

Zu diesen Produkten passt auch Art. 120137 »2 Gelenkwasserkräne« → S. 61.



120157

Öllager mit Dieseltankstelle und Ölkran



Der filigrane Ölkran mit Ausleger und Bedienungsstand wird zum Betanken von ölbefeuerten Dampf- und Dieselloks im Diesel-BW verwendet. Das Öllager besteht aus 2 Diesel-Flachbodentanks und einem stehenden Heizöltank. Es können mehrere Flachbodentanks mit beigefügten Steg- und Geländerteilen nebeneinander gebaut werden.

Epoche III • 220 × 110 × 105 mm

120145

Dieselloktankstelle

Die Tankstelle mit 2 Treibstoffbehältern ist für Modellanlagen gedacht, in denen auch Dieselloks laufen.

Epoche III • 105 × 35 × 65 mm

120196

DB-Tankdienste

Neuzeitliche DB-Normtankanlage mit Öltank, Zapfsäule, Schaltkasten, Bodenteil und Service-Gebäude. Im Bahnbereich vielseitig einsetzbar.

Epoche V • 201 × 94 × 39 mm

H0 HANDEL, GEWERBE, INDUSTRIE

130890

Industriehalle »Goldbeck«

Auftakt des neuen FALLER-Modulbaukastens. Individuell gestaltbares und erweiterbares Modell einer Produktions-, Speditions- oder Lagerhalle nach Originalvorbildern des Hochbauunternehmens »GOLDBECK«. Alle Teile, aus denen sich die Grundhalle zusammensetzt, wie Tragwerk und Stützen, Wand- und Dachelemente, Dachlichter und Fensterbänder, die offen oder geschlossen gestaltbaren Rolltore oder die Laufkatze im Hallen-inneren lassen sich beliebig anordnen und mit weiteren kompatiblen Systemelementen der Serie ergänzen. Durchfahrbar mit Car System und Car System Digital.

Epoche VI • Neuheit 2018 • 253 × 153 × 124 mm

180343

Mülltonnen-Set

Mehrfarbiges Set bestehend aus acht großen Abfall- und Wertstoffbehältern aus Kunststoff mit vier Rädern und rundem Schiebedeckel.

Epoche IV • Neuheit 2018

180922

Feuerleiter und Geländer

Epoche IV • Höhe: 106 mm

180908

2 Kippmulden

Epoche III



120290

Containerbrücke

Intermodale Drehscheibe. Umschlagbahnhof für den Containerverkehr nach dem Originalvorbild des DUSS-Terminals der DSD-HILGERS am Standort Basel - Weil am Rhein.



Bestehend aus einer schienengebundenen Portalkrananlage für das Querverfahren von Ladeeinheiten entlang der Umschlaggleise, Abstellspuren und erweiterten Abstellflächen sowie einem brückenähnlichen Kranausleger mit Führerhaus, Laufkatze und teleskopierbarem Greifzangenspreader, der als geschirrartiges Tragmittel die umzuladenden Lademittel, wie z. B. Container und Wechselaufbauten aufnimmt und an der Zielposition platziert. Geeignet für die Darstellung von Transportprozessen an Eisenbahnterminals und Flusshäfen mit Anlieferungen, die auch straßenseitig erfolgen können. Länge des Gestells und der Kragarme variabel baubar. Modell ohne Antrieb. Antriebs-Kit inkl. Motoren und Steuerung separat erhältlich.

Epoche IV • Neuheit 2018 • Bewegliches Modell • 654 × 353 × 268 mm • Schienenlänge: 600 mm

150943
Am Containerterminal
Neuheit 2018



Einzeln, gereiht oder gestapelt

Lager- und Transportlogistik nutzen ISO-Container als effiziente Güter- und Warenbehälter, um die Distanzen zwischen Produktionsstätten, Warenlagern und Zustellorten zu überbrücken. Im kombinierten Verkehr von Schiene, Straße und Wasser wechseln Container schnell und leicht den Verkehrsträger.

Im FALLER-Sortiment finden Sie stabile Modell-Container in den Spurweiten H0 und N mit verschiedensten Ladevolumen, Lackierungen und Beschriftungen.

20 UND 40 FUSS – STAPELBAR!

Einzeln erhältliche, genormte Stahlcontainer mit unterschiedlichen Ladevolumen, Lackierungen und Beschriftungen, die in der Transportkette das schnelle und einfache Verladen und Befördern von Gütern mit der Bahn, auf Lkw oder Schiffen ermöglichen. Lagernd gestapelt setzen die stabilen Großbehälter eindrucksvoll Bahnhöfe oder Containerterminals als Knotenpunkte des internationalen Warenverkehrs in Szene.

180826
20' Container »Hapag-Lloyd«
Epoche V • 69,5 × 28 × 30 mm

180827
20' Container »Nedlloyd«
Epoche V • 69,5 × 28 × 30 mm

180828
20' Container »CHINA SHIPPING«
Epoche V • 69,5 × 28 × 30 mm

180829
20' Container »K-LINE«
Epoche V • 69,5 × 28 × 30 mm

180820
20' Container »MAERSK«
Epoche V • 69,5 × 28 × 30 mm

180821
20' Container »EVERGREEN«
Epoche V • 69,5 × 28 × 30 mm

180822
20' Container »HAMBURG SÜD«
Epoche V • 69,5 × 28 × 30 mm

180823
20' Container »MAERSK SEALAND«
Epoche V • 69,5 × 28 × 30 mm

180824
20' Container »P&O Nedlloyd«
Epoche V • 69,5 × 28 × 30 mm

180825
20' Container »HANJIN«
Epoche V • 69,5 × 28 × 30 mm

180830
20' Container »CP Ships«
Epoche V • 69,5 × 28 × 30 mm

180832
20' Tankcontainer »SEACO«
Epoche V • 69,5 × 28 × 30 mm

180834
20' Container »TRITON«
Epoche V • 69,5 × 28 × 30 mm

180835
20' Container »SEACO«
Epoche V • 69,5 × 28 × 30 mm

180846
40' Hi-Cube Container »EVERGREEN«
Epoche V • 140 × 28 × 33 mm

180847
40' Hi-Cube Kühlcontainer »MAERSK«
Epoche V • 140 × 28 × 33 mm

180848
40' Hi-Cube Container »K-LINE«
Epoche V • 140 × 28 × 33 mm

180849
40' Hi-Cube Container »HYUNDAI«
Epoche V • 140 × 28 × 33 mm

180840
40' Hi-Cube Container »MAERSK«
Epoche V • 140 × 28 × 33 mm

180841
40' Hi-Cube Container »Hapag Lloyd«
Epoche V • 140 × 28 × 33 mm

180842
40' Hi-Cube Container »HANJIN«
Epoche V • 140 × 28 × 33 mm

180843
40' Hi-Cube Container »P&O«
Epoche V • 140 × 28 × 33 mm

180844
40' Container »CHINA SHIPPING«
Epoche V • 140 × 28 × 33 mm

180845
40' Container »COSCO«
Epoche V • 140 × 28 × 30 mm

180850
40' High-Cube Container »XTRA«
Epoche V • 140 × 28 × 33 mm

180851
40' Hi-Cube Kühlcontainer »COSCO«
Epoche V • 140 × 28 × 33 mm

161598
LKW Scania R 13 TL »Seecontainer« (HERPA)
Dem Modell liegt eine Krankonsole bei, sodass nachträglich ein passender Ladekran montiert werden kann.

130133

Baucontainer

Mobile Baustelleneinrichtung. Set bestehend aus zwei stapelbaren, über eine außenliegende Treppenanlage verbundenen Profilblech-Containern mit Fenstern und Klimaanlage. Vielseitige Einsatzzwecke als Baubüro, Unterkunft oder für die witterungsgeschützte Materiallagerung.

Epoche V • Neuheit 2018 • 70 × 28 × 33 mm (2 x)

130130

Imbiss

Modulgebäude-Set bestehend aus zwei rechteckigen Profilblech-Containern mit Türen, Fenstern, Klimaanlage, Schaltkasten und Abzugsrohr. Die Containerecken und die umlaufende Rahmenkonstruktion mit Schriftzug sind farblich abgesetzt.

Epoche V • Neuheit 2018 • 76 × 60 × 34 mm

130132

Bürocontainer

Mobilraum. Ausstattungs-Set bestehend aus zwei stapelbaren Profilblech-Containern unterschiedlicher Größe mit Außentüren, Fenstern und Klimaanlage. Rahmenkonstruktion farblich abgesetzt. Vielseitige Einsatzzwecke als Büro- oder Wohncontainer.

Epoche V • Neuheit 2018 •
Container 1: 70 × 28 × 33 mm • Container 2: 35 × 28 × 33 mm

130131

Sanitärcontainer

Mobile Toilettenräume schnell an wechselnden Einsatzorten errichten. Rechteckiger Profilblech-Container mit verstärkten Containerecken und getrenntem WC-Bereich für Damen und Herren.

Epoche V • Neuheit 2018 •
Container 1: 70 × 28 × 33 mm • Container 2: 35 × 28 × 33 mm

130186

Schredderanlage

Sortiert, getrennt, geschreddert. Anlage für das Zerkleinern und Zerreißen von metallhaltigen Abfällen unter Einsatz von Rotormühlen. Verschiedene Förderbänder und Behälter dienen den unterschiedlichen Prozessstufen der Abfallbehandlung, wie der Vorsortierung, Siebung, Stofftrennung, Abluftbehandlung, Verdichtung oder der Zerkleinerung.

Epoche IV • 180 × 150 × 62 mm

130785

Logistikhalle »UPS«



Effizient. Großzügige Transport- und Lagerkapazitäten bietet der eingeschossige Hallenbau mit Fensterbändern, Büroanbau und bekiestem Flachdach des KEP-Unternehmens »United Parcel Service of America, Inc.«. Für den reibungslosen Zu- und Abfluss der Warenströme sorgen 19 Andockbereiche mit Rolltoranlagen, von denen sich bis zu 10 Tore geöffnet darstellen lassen. In der Länge oder Breite erweiterbar durch die Reihung mehrerer Exemplare des Modells.

Epoche V • Neuheit 2018 • 376 × 200 × 91 mm

150941
Logistikpersonal »UPS«
Neuheit 2018

151071
Speditionsarbeiter »DHL«

151033
Fahrer, Speditionsarbeiter

130987

Hochregallager



Innovative Logistik! Mehrgassiger Hochregallagerblock für die vollautomatisierte Abwicklung von Warenbewegungen bei optimalem Raumnutzungsgrad. Für den Warenzulauf und -ausgang befinden sich Rampentore an der blauen Stahlkonstruktion mit Trapezprofil, Tageslichtbändern und einer Außentreppe an der Stirnseite. Für eine Vergrößerung der Lagerfläche können mehrere Bausätze des Modells hinter- oder nebeneinander gebaut werden.

Epoche V • 345 × 132 × 154 mm

130986

Logistik-Zentrum »Dachser«

Moderne, eingeschossige Lager-, Umschlag- und Bürofläche des Logistikunternehmens »Dachser«. Der geschlossene Quader mit dem bekiesten Flachdach ist für den Eingang und die Abholung der Ware mit insgesamt 19 Rolltoren ausgestattet. Zur Belichtung des Zentrums tragen Oberlichter und ein umlaufendes Fensterband bei.

Epoche III • 376 × 200 × 91 mm

130981

Logistik-Zentrum »DHL«

Moderne Frachthalle von DHL, ausgestattet mit 19 großen Rolltoren an den Verladerampen und seitlich angebautem Bürotrakt. Mehrfach hinter- und nebeneinander baubar. Die passenden DHL-Fahrzeuge bietet das aktuelle Car System Programm.

Epoche IV • 372 × 185 × 130 mm

130166

Kleine Lagerhalle

Fertig bedruckte, helle Lagerhalle aus Trapezblech mit rückwärtigen, senkrechten Fensterbändern und drei Toren in Rampenhöhe für die Abwicklung des Warentransfers. In der Länge erweiterbar durch die Reihung von mehreren Exemplaren des Modells.

Epoche V • 141 × 96 × 92 mm

120252

Baracke

Eine Bauarbeiterbaracke mit teerpappegedecktem Dach, wie sie auf unterschiedlichen Baustellen zu finden ist, aber auch im älteren Kleinbetrieben der 50er-Jahre zum Einsatz kam. Mehrfach hinter- und nebeneinander baubar.

Epoche III • Patiniertes Modell • 150 × 72 × 52 mm

130462

Trinkhalle

Wer kennt sie nicht, die Ausschank-, Würstchen-, Tabak- und Süßwarenstände, wie man sie heute wie früher in den Stadtvierteln gefunden hat.

Epoche III • 70 × 40 × 50 mm

130947

Baracke

Eine Holzbaracke mit Holzsteg, überdachtem Eingang, Fensterläden und teerpappegedecktem Dach. Vielseitig einsetzbar, wie z.B. auf Baustellen, im Bahnhofsbereich und in Industrieanlagen.

Epoche II • Patiniertes Modell • 111 × 72 × 53 mm



120251

Lagerschuppen

Ein Holzschuppen mit Flachdach, offenen und geschlossenen Unterständen, in denen Fahrzeuge und Gerätschaften untergebracht werden können. Vielseitig einsetzbar. Mehrfach hinter- und nebeneinander baubar.

Epoche II • Patiniertes Modell • 188 × 92 × 44 mm

130154

Autowaschanlage

Blitzsauber. Industrieflachbau mit Kiosk und einer verglasten Portalwaschanlage mit Rotationsbürsten für die automatische Autowäsche. Im SB-Bereich stehen zwei Waschboxen mit Hochdruckreinigern und drei Staubsaugerplätze für die Fahrzeug-Innenreinigung zur Verfügung. Zufahrtsschilder mit Richtungspfeilen weisen den Weg. Modell ohne Funktion.

Epoche IV • Neuheit 2018 • Waschhalle: 163 × 67 × 48 mm • Waschbox: 152 × 64 × 60 mm

130345

Tankstelle mit Servicegebäude

Ein Tankstellenbetrieb, der sich aus einer überdachten Zapfsäulenreihe und einem separat stehenden Werkstattgebäude mit Kassen- und Büroraum zusammensetzt. Ausgestattet mit vielen nützlichen Ausschmückungsteilen. Dekorbogen verschiedener Mineralölfirmen liegt bei. Eine Erweiterung des Modells mit Artikel 130346 »Überdachte Zapfsäulen« ist möglich.

Epoche III • Tankstelle: 158 × 96 × 63 mm • Zapfsäulen: 123 × 63 × 55 mm



130346

Überdachte Zapfsäulen

Komplett mit Ausschmückungsteilen wie Markentafel, Preisanzeigen, Luftdruckmesser, Gießkanne, Wassereimer etc. Die Zapfsäulenreihe steht wettergeschützt unter dem Dach. Dekorbogen verschiedener Mineralölfirmen liegt bei. Zur Erweiterung der Tankstelle mit Servicegebäude (Art. 130345) verwendbar.

Epoche IV • 123 × 63 × 55 mm



130296

Tankstelle mit Waschhalle

Neben der Tankstelle mit den Zapfsäulen und dem Kassenraum steht die Waschhalle mit zwei beweglichen Toren.

Epoche III • Tankstelle: 100 × 95 × 49 mm • Waschhalle: 85 × 65 × 39 mm • Zapfsäulen: 84 × 45 × 50 mm

130347

BP-Tankstelle

BP-Tankstelle im Baustil der 50er Jahre mit runder Tanksäulenüberdachung, Kassenraum und den typischen BP-Zeichen auf dem Dach.

Epoche II • 192 × 141 × 64 mm

130948

Öltank

Oberirdischer Versorgungstank mit Zapfsäule, Pumpenschrank und Abfüllschlauch. Nun kann jeder Kleinbetrieb seine Fahrzeuge mit Dieselöl versorgen.
Aufkleber von verschiedenen Ölgesellschaften liegen bei.

Epoche III • 96 × 43 × 42 mm

130482

ARAL-Tankstelle

Moderner Tankstellenbetrieb, der sich aus einem großflächigen, überdachten Tanksäulenbereich mit einem komplett eingerichteten Verkaufs-Shop und einer getrennt stehenden Service-Station für Luft/Wasser/Reinigung zusammensetzt. Ausgestattet mit typischen Deko- und Ausschmückungsteilen. Eine optimale Ausleuchtung des Shops und des Tankstellenbereichs lässt sich mit den LEDs aus Art. 180648 erzielen. Das Befahren der Tankstelle mit Car System Fahrzeugen (LKW, Bus, PKW) ist durch Zukauf der technischen Elemente möglich.

Epoche VI • 357 × 195 × 90 mm

180565

Shop-Inneneinrichtung

Die Packung enthält Einrichtungsgegenstände wie Regale in verschiedenen Größen und Formen, Deco-Schilder und diverse Kleinteile, für die Ausstattung von Einkaufszentren oder kleinen Ladengeschäften.
LED-Raumbeleuchtung (5 Stück) liegt bei. Vielseitig einsetzbar.
Epoche IV

151070
Tankstellen-/Servicepersonal

150926
Waschanlagenpersonal

151010
Tankstellenpersonal

130485

Tanklager ARAL

ARAL-Tanklager-Komplex mit 3 zylindrischen Tankkesseln unterschiedlichen Fassungsvolumens, zum Teil über Treppenaufgänge und Plattformen miteinander verbunden. Transportmöglichkeiten über das Rohrleitungssystem. Mit Büro-Container für die Steuerungstechnik.

Epoche V • Doppeltank: 285 × 130 × 170 mm • Tank: 134 × 128 × 105 mm • Bude: 86 × 40 × 32 mm

---

130487

Rohrleitungen und Abfüllanlage

Abfüllanlage, Rohrleitungen und stählerne Rohrbrücke für die Überführung der gasförmigen oder flüssigen Stoffe auf Ihrem Werksgelände.
Unterschiedliche Rohrdurchmesser: 20, 30 und 40 mm.

Epoche III • Patiniertes Modell • 300 × 60 × 83 mm

130486

Tankanlage ARAL

Kleine ARAL-Tankanlage mit zwei liegenden und drei stehenden Kesseln, über Treppen und Laufstege begehbar. Transport über Rohrleitungen. Mit Zapfstelle und einer kleinen Holzhütte.

Epoche V •
Gebäude: 63 × 23 × 28 mm •
Bude: 43 × 27 × 30 mm •
Tank, liegend: 150 × 107 × 56 mm •
Tank, stehend: 51,5 × 43 × 105 mm (2 x) •
Tank: 68 × 50 × 57 mm

130175

Chemieanlage

Megaplant im Mini-Maßstab. Produktionsanlage der chemischen Industrie, mit großem Tank und Reaktor, in dem der Einsatzstoff zu einem Produktgemisch reagiert, das anschließend durch unterschiedliche Siedepunkte in einer Kolonne getrennt wird. Verdampfte Flüssigkeiten und Gase werden über Wärmeaustauscher kondensiert und über Rohrleitungen zur Lagerung in Tanktassen geleitet, die als Auffangvolumen dienen. Die Lagerung und Bedienung von weiteren notwendigen Maschinen, Pumpen, Luftkühlern oder Kompressoren erfolgt in dem freistehenden, mehrgeschossigen Apparategerüst, das über Treppen und Steigleitern erschlossen wird. Der Bausatz ist modular erweiterbar, z. B. mit der »Kolonne mit Rohrleitungen«, Art. 130177.

Epoche IV • 310 × 290 × 230 mm

130176

Gasometer

Industriedenkmal! Oberirdischer Behälter für die Speicherung von brennbaren Gasen, mit Stahlgerüst, drei begehbaren Umgängen und großer Messuhr an der Außenwand für die Anzeige des Füllstands.

Epoche II • 160 × 160 × 180 mm

130177

Kolonne mit Rohrleitungen

Für das Trennen von Stoffgemischen im Bereich der thermischen Verfahrenstechnik. 1 Exemplar einer Industrie-Kolonne in ihrer typischen Säulenform mit zwei Plattformen, Leitern, Lampe und Rohrleitungen, über welche die in Kopf- und Sumpfprodukt zerlegten Gemische abgezogen werden.
Für die Darstellung der Isolierung von drei oder mehr Stoffkomponenten ist das Modell modular erweiterbar und kombinierbar, z. B. mit Art. 180330, Industrie-Hochtank.

Epoche IV • 90 × 72 × 223 mm

150929

Mitarbeiter der chemischen Industrie

150920

Fabrikarbeiter

180331

Rohrleitungs-Set

Frei kombinierbare Zusammenstellung von Verbindungs- und Rohrbauteilen unterschiedlicher Ausführung in Länge und Außendurchmesser, für die Auslegung von Rohrsystemen in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten.

Epoche IV • Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5,5 mm, Ø 10 mm

180330

Industrie-Hochtank

Vertikal aufgestellter, begehbarer Zylindertank für die Lagerung von Flüssigkeiten oder Gasen, mit Rührwerk, Rohrleitungen und Leitern. Verwendbar z. B. für die Darstellung von Lebensmittel-, Getränke- oder Chemieindustrie.

Epoche V • 52 × 42 × 150 mm

130163

Hauptfeuerwache



Große, zweigeschossige Feuerwache in Anlehnung an die Nürnberger Feuerwache West, bestehend aus einem querstehenden Walmdachbau mit ausgemauertem Fachwerk-Schlauchturm und einem längs angebauten Fahrzeugtrakt mit Dachgauben und Dachreiter. Die Gewände und Eckquaderung aus Sandstein tragen zur Gliederung des Gebäudes bei. Die Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge verschließen acht Rundbogentore mit schwenkbaren Flügeln.

Epoche I • 299 × 202 × 287 mm

130160

Moderne Feuerwache

Feuer und Flamme! Signalrotes Feuerwehrhaus in Anlehnung an ein Originalvorbild in Oberndorf am Neckar, bestehend aus einem zweigeschossigen Kopfbau mit Verwaltungs- und Sozialräumen sowie einem angrenzenden Hallenbau mit vier Boxen für Feuerwehrfahrzeuge und für die Nutzung als Werkstatt oder Waschhalle.



Markanter Verwaltungstrakt: im liegenden Quaderbau mit überdachter Terrasse und modernen Fensterbändern schafft die verglaste Gebäudeecke mit gefalteter Betontreppe am Eingang zur Leitstelle ein lebendiges Spiel von Licht und Schatten.
Transparente Fahrzeughalle: am zweiten Flachdachbau, wo täglich die schweren Feuerwehrfahrzeuge ein- und ausrücken, fällt durch verglaste Falttore großzügig Tageslicht in die Hallen.
Toröffnungen zur Vorder- und Rückseite ermöglichen den Einsatz von FALLER Car System.

Alarmiert wegen Raummangel? Viel mehr Platz für Ihre Einsatzfahrzeuge bietet die als Ergänzung passende Fahrzeughalle, Art. 130161.

Epoche V • Fahrzeughalle: 261 × 135 × 64,5 mm • Verwaltungsgebäude: 208 × 135 × 76 mm

150928
Moderne Feuerwehrleute

150931
Auf der Feuerwache

151036
Feuerwehrleute, Uniform orange

130161

Fahrzeughalle

Klar geschnittener Baukörper. Vielseitig einsetzbare Fahrzeug- oder Lagerhalle mit zwei Einstellplätzen und vorderseitigen, nahezu raumhoch verglasten Falttoren, offen oder geschlossen baubar.

Epoche V • 130,5 × 135 × 64,5 mm

161306

Car System Digital 3.0
MAN TGS TLF »Feuerwehr« (HERPA)

Das Fahrzeug ist mit der vollen Digitaltechnik incl. Fahrzeugortung ausgestattet und die einzelnen Funktionen können direkt im Fahrbetrieb gesteuert werden (nur mit dem Gesamtsystem). Mit Frontscheinwerfer, Rück-, Brems- und Blinklichtern. Mehrstufiges Fahren möglich. Das Beschleunigungs- und Abbremsverhalten sowie die Geschwindigkeitsstufen sind ab Werk voreingestellt, können jedoch individuell angepasst werden.

Weitere Informationen zum Thema Car System ab S. 398.

130162

Feuerwehrgerätehaus

Massives Spritzenhaus ermöglicht die Unterstellung von Einsatzfahrzeugen und Gerätschaften oder auch die Nutzung als Werkstatt. In deutlichem Kontrast zur Naturstein-Fassade stehen drei rote Klapptore mit Rundbogeneinfassung. Ein weiteres Tor auf der Gebäuderückseite ermöglicht auch die Durchfahrt.

Epoche II • 172 × 148 × 108 mm

130336

Ländliches Feuerwehrhaus

Feuerwehrhaus mit beweglichem Tor und Schlauchtrockenturm. Material-Mix aus kolorierten Kunststoff- und Spezial-Kartonteilen.

Epoche III • Patiniertes Modell • Lasercut-Modell • 130 × 100 × 141 mm

180912
10 Hydranten

161599
MAN TGS TLF »Feuerwehr«
(HERPA)

151006
Feuerwehrleute mit Zubehör

130989

Moderne Feuerwache

Moderne Feuerwache bestehend aus Wachgebäude, 3-ständigem Flachdach-Garagenanbau mit beweglichen Rolltoren, zwei einzelnen Garagen und hohem Schlauchtrocken- und Beobachtungsturm. Alle Gebäude sind einzeln verwendbar.

Epoche III • 441 × 210 × 390 mm

130268

Ländliches Feuerwehrhaus

Feuerwehrhaus mit zwei beweglichen Toren, Dachsirene, Schlauchtrockenturm und Gerüstteilen.

Epoche I • 130 × 100 × 141 mm

130441

Brennendes Finanzamt



Das Besondere dieses Bausatzes: verwitterte, rauchgeschwärzte Fassade; inkl. Spezial-Rauchgenerator, (16 V, Wechselspannung) erzeugt dichten Qualm aus den Fensteröffnungen; Minilichteffekte Brandflackern (16 V, Wechselspannung) für effektvollen Feuerschein und Rauchöl zum Nachfüllen des Rauchgenerators.

Epoche I • Patiniertes Modell • 195 × 133 × 185 mm

130429

Brandruine Gasthaus »Zur Sonne«



Ausgebranntes, rußgeschwärztes Gasthaus. Ohne Rauchgenerator, ohne Flash-Licht.
Mit Rauchgenerator-Set (Art. 180690, 16 V, Wechselspannung) und Minilicht-effekt Brandflackern (Art. 180695, 16 V, Wechselspannung) nachrüstbar.

Epoche III • Patiniertes Modell • 136 × 119 × 119 mm

Ein Einstieg ins Patinieren.

Tasten Sie sich mit stark verdünnten Wasserfarben, vermischt mit einem Tropfen Spülmittel, an das Patinieren heran. Jegliche Farbmischungen können ausprobiert werden. Vorteil des Kunststoffs: er ist abwaschbar und der Patiniervorgang kann bis zum Erreichen des gewünschten Ergebnisses beliebig oft wiederholt werden. Empfehlenswert ist es auch, den Vorgang am Spritzling, vor dem Zusammenbau des Modells durchzuführen. **Mehr Infos auf S. 511.**

130933

Postamt



3-stöckiges Gebäude mit breiter Eingangstreppe, zu öffnenden Eingangstüren und rückseitig angebauter Paketverladerampe.

Epoche I • 190 × 195 × 215 mm

151035

Im Supermarkt/Einkaufswagen

153042

Beim Einkaufen

130342

Edeka-Markt »Friedrichsen«

Moderner Flachbau mit breiter Glasfront, kompletter Inneneinrichtung. Das Modell kann zusätzlich mit Micro-Kabelbirnen (Art. 180671) effektvoll beleuchtet und das Werbeemblem auf dem Dach mit dem FALLER-Motor (Art. 180629) angetrieben werden (Art. 180671 und Art. 180629 nicht enthalten).
Mehrere Modelle können, je nach Bedarf, aneinandergebaut werden. Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten sind denkbar.

Epoche IV • 221 × 204 × 105 mm

180606

Moderner Einkaufswagen-Unterstand

Vor jedem neuzeitlichen Einkaufs- und Supermarkt stehen diese Unterstände, direkt am Haus oder verteilt auf den Parkplätzen. Die ideale Ergänzung zu den passenden Gebäudemodellen.

Epoche V • 60 × 52 × 54 mm

130339

ALDI-Markt Süd/Nord

Ein typisches Gebäude einer ALDI-Niederlassung aus den Bereichen Süd und Nord, mit Anlieferzone, breitem Eingangsbereich und diversen Einkaufswagen. Dekobogen für Süd und Nord.

Epoche V • 266 × 184 × 86 mm

130155

Getränkehandel

Mit gefüllten Regalen ausgestatteter Getränkehandel auf rechteckigem Grundriss mit Satteldach und überdachter Lagerfläche im Freien sowie zahlreichen Getränkekästen, Fässern und Beachflags für die Außenwerbung.

Epoche IV • Neuheit 2018 •
151 × 75 × 70 mm



180353

Getränkehandel-Inneneinrichtung

Umfangreiches, mehrfarbiges Ausstattungs-Set mit 60 stapelbaren Getränkekästen, 40 Kasten-Flascheneinsätzen, 160 Einzelflaschen, sechs Paletten, fünf Bierfässern und zwei Palettenhubwagen.

Epoche IV • Neuheit 2018

130434

Dönerbude

Fast-Food. Begehbare Imbissbude mit Straßentheke, unverwechselbar durch das gelbe Klinker-Mauerwerk und dem unregelmäßigen Grundriss.

Epoche V • Neuheit 2018 • 103 × 76 × 60 mm

130488

ADAC Gebäude



Pannenfrei durch das Modelljahr! Zweistöckige Geschäftsstelle von Deutschlands größtem Automobilclub, dem ADAC. Freitreppe, verglaste Vordächer und farblich einheitliche Gestaltungselemente öffnen den hellen Verwaltungsbau mit einladender Geste zur Straße und eine Wendeltreppe lenkt die Besucher in die eingerichteten Service-Räumlichkeiten im Obergeschoss.

Epoche IV • 183 × 171 × 133 mm

180454

Büroeinrichtung

Set für die Möblierung von Büroräumen mit verschiedenen Schreibtischen, Drehstühlen, Büromöbeln und Aktenschränken, Einzelplatzrechnern, Kopierer, Garderobe, Feuerlöschern und Wandbildern.

Epoche IV

161586
VW T5 Bus »ADAC«
(WIKING)

151092
Pannendienst-Mitarbeiter

150927
Am Arbeitsplatz

130198

Molkerei mit Silos



Volle Kanne! Moderne Frischmilchmolkerei mit Vorführbetrieb, Lager- und Verwaltungsräumen, rückwärtiger Laderampe, Verkaufsfläche sowie einem kleinen und zwei großen Stapeltanks in Edelstahl für die Zwischenlagerung oder Reife der angelieferten Rohmilch im Außenbereich. Kombination von Fertigungsstätte und Erlebniswelt: die Gebäudeverglasung der Hauptfassade ermöglicht es Besuchern der Schaumolkerei, die Linien der Glasflaschen-abfüllung und -etikettierung aus geringer Distanz beobachten zu können. Teile für den Antrieb von drei Transportbändern mit dem FALLER Synchron-Bastelmotor, Art. 180629 liegen dem Bausatz bei.
Von der Kuh bis zur Ladentheke: Schnuppern, Schmecken und Erwerben darf man die hergestellten Spezialitäten schließlich in der angrenzenden, großen Verkaufshalle mit Kühlregalen, die über eine kleine Außentreppe betreten wird.

Epoche V • Bewegliches Modell • Gebäude: 270 × 180 × 108 mm • Doppelsilo: 132 × 50 × 150 mm

150922
Molkereipersonal



130197

Milchabladestelle mit Waage

Umfüllstation mit Erfassung der Warenflüsse. Heller, kubischer Funktionsbau mit zwei separaten Durchfahrtsmöglichkeiten für Milchsammelwagen sowie Armaturen und Schläuchen für die Durchleitung der Rohmilch. Die geringe Bauhöhe der beiliegenden Komplettfahrzeugwaage ermöglicht einen ebenerdigen Einbau oder die überflurige Aufstellung mit niedriger Auf- und Abfahrhöhe.

Epoche V • Gebäude: 145 × 140 × 68 mm • Waage: 165 × 45 × 1 mm

180612
Paletten

180617
Transportkisten und Leitungsrollen

180903
40 Säcke

130228

Industriemühle

Industrielle Getreidemühle bestehend aus hohem Hauptgebäude, seitlichem Anbau und Silobereich. Die Verladung erfolgt über einen Abfüllstutzen an der überdachten Anfahrtsrampe des hellen Ziegelbaus. Zum Zubehör gehören auch Paletten und Mehlsäcke.

Epoche III • Patiniertes Modell • 205 × 158 × 190 mm

151096
Fabrikarbeiter mit Hubwagen

130188

Palettenfabrik



Vom Rohstoff bis zur fertigen Holzpalette. Gealtertes Modell eines Kisten- und Palettenwerks mit Produktionshalle, Lager- und Verwaltungsräumen sowie Rampen und beweglichen Schiebetoren auf der Vorder- und Rückseite des Gebäudes. Anfallende Holzspäne werden durch die Absauganlage in einem kleinen, seitlichen Silo gelagert. Zum Zubehör gehören selbstverständlich Kisten und Paletten, aber auch Bretterstapel, Kippmulden u.v.m.

Epoche II • Patiniertes Modell • 404 × 140 × 185 mm

151033
Fahrer, Speditionsarbeiter

151001
Transportarbeiter mit Ladegut

130960

Brauerei

Kleine Privatbrauerei mit blankem, kupfernem Kessel im Sudhaus. Interessanter Lichteffekt bei Innenbeleuchtung. Ein Rauchgenerator kann in den Kamin eingebaut werden.

Epoche II • 176 × 165 × 180 mm

130229

Sägemühle



Sägemühle aus dem Schwarzwald. Das Wasserrad wird durch den beigefügten Motor (12-16 V, Wechselspannung) angetrieben, der gleichzeitig auch das sichtbare Sägegatter hörbar auf- und abbewegt. Die offene Bauart erlaubt Einblicke in den Sägereibetrieb.
Ein Bretter- und Holzsortiment liegt bei. Das Holzlager kann durch Zukauf der Artikel 180589 und 130288 umfangreich ausgebaut werden.

Epoche II • inkl. Motor • 345 × 200 × 145 mm

180498

Holzlagerschuppen

Für Holzstapel und Geräte. Zwei verschränkt gebaute Unterstände mit Trocknungsboden für die Lagerung von Holzstapeln und Geräten. Bodenplatte und verschiedene Bretterstapel liegen dem Modell bei.

Epoche I • 100 × 70 × 53 mm

130191

Zimmerei

Patinierte Zimmerei mit rückwärtigem Spänebunker. Unter dem überdachten Vorbau wird die Detaillierung der Werkstatt mit Kreissäge, Laufkatze und zahlreichen Bretterstapeln sichtbar, während an einem Dachstuhl und einer Treppe gezimmert wird.

Epoche III • Patiniertes Modell • 176 × 120 × 80 mm

180455

Werkstattausstattung

Nur für Profis! Kleiner Maschinenpark bestehend aus diversen Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen, wie Bandsäge, Kreissäge, Oberfräse, Tellerschleifmaschine, Abrichthobelmaschine, Dickenhobelmaschine und Drehbank. Eine Werkzeugwand rundet das Set ab.
Epoche III

130184

Rübenverladung mit Lagerschuppen

Erntezeit! Kleine, stationäre Förderbandanlage für den Einsatz bei der Zuckerrübenkampagne. Für den Transport in die Zuckerfabrik werden angelieferte Rüben direkt vom Roder, Hänger oder aus der Miete über ein Steigband auf den Güterwagen verladen. Zur Ausstattung der Ladestraße gehört außerdem ein Holzschuppen mit Schiebetor und verglaster Giebelseite.

Epoche III •
Lagerschuppen: 172 × 95 × 74 mm •
Rübenverladung: 190 × 63 × 67 mm

130174

Silo mit Förderband

Für die Lagerung von Schüttgütern! Großes Hochsilo in grüner Ausführung und mit befahrbarer Ladezone für die Umladung auf LKW-Kipper sowie einem von einer Haube geschützten Förderband.

Epoche III • 281 × 58 × 192 mm

120260

Doppelsilo

Zwei zylindrische Hochsilos mit großem Fassungsvermögen für die Lagerung und den Umschlag von Schüttgut. Die Beförderung erfolgt über Rohrleitungen. Begehbar über Außenleiter und Laufsteg mit Geländer.

Epoche IV • 150 × 130 × 200 mm

130476

2 Industriesilos

Vielseitig einsetzbar im industriellen, gewerblichen oder landwirtschaftlichen Bereich.

Epoche IV • 66 × 42 × 130 mm

151051
Bauarbeiter

150932
Handwerker

130474

Zementwerk

Zementwerk mit Bürogebäude, Vorratssilos und Durchfahrt für die LKW-Beladung.

Epoche IV • Patiniertes Modell • 207 × 90 × 225 mm



130951

Altes Betonmischwerk

Betonmischwerk mit Vorratssilos und breitem Einfahrtstor.

Epoche II • Betonmischwerk: 150 × 115 × 222 mm • Bansen: 135 × 80 × 38 mm

150925

Am Bau

130169

Schotterwerk

Kleines Schotterwerk mit drei gereihten Hochsilokammern, Backenbrecher und LKW-Verladung. Begehbar ist das Schotterwerk über eine Stahltreppe, Plattformen und einem Laufsteg mit Geländer.

Epoche III • Neuheit 2018 • Patiniertes Modell • 170 × 200 × 210 mm

---

130171

Beladungsturm Schotterwerk

Beladungsturm zur LKW- und Waggonverladung in einem Schotterwerk. Der zuvor auf Halden und in Speichersilos zwischengelagerte Schotter gelangt über ein Transportband in die Übergabestation, nachdem ein Dosierprogramm die verschiedenen Einzelkörnungen zu einem gewünschten Baustoffgemisch für den Hoch- und Tiefbau zusammengestellt hat. In der Wandkonstruktion aus Trapezblech ermöglichen raumhohe Fenster den Lichteinfall in den kleinen Industriebau. Beschickte LKW fahren anschließend zur Verwiegung (Art. 130172).

Epoche III • 380 × 96,5 × 145 mm

130961

Altes Schotterwerk

Schotterwerk in Holzbauweise mit 1-gleisiger Durchfahrt für Waggonbeladung (ohne Funktion).

Epoche II • 200 × 175 × 152 mm • Durchfahrtshöhe: 61 mm

130173

Backenbrecher mit Förderband

Im Steinbruch! Modell eines Vorbrechers mit zwei Förderbändern, die die getrennte Zwischenlagerung des Schotters nach unterschiedlichen Körnungen ermöglichen. Abgesprengtes und mit Muldenkippern herantransportiertes Gestein gelangt über einen Trichter in den Backenbrecher, wo es gebrochen und zerkleinert wird.

Ein Transportband befördert anschließend das Material direkt in das Schotterwerk (Art. 130170), während das schwenkbare Förderband die unterschiedlich groben Körnungen auf Halden für die Verladung mit Radladern auf LKW verteilt. Antriebsteile für die Darstellung der Schwenkbewegung des Transportbandes sind im Bausatzumfang enthalten, sodass der Bausatz mit einem Servo (Art. 180726) nachgerüstet werden kann.

Epoche III • Bewegliches Modell • 190 × 180 × 62 mm • Einbautiefe: 22,5 mm

150910
Steinbruchmitarbeiter

151072
Bergarbeiter

Know-how

Kieshügelbau
Nicht nur aufschütten! Mehr als nur Kies.

Für einen schön geformten Hügel verwendet man als Basis entweder einen geformten Kegel aus Karton (kreisrund ausschneiden, Radius aufschneiden und zusammenkleben) oder noch besser man formt die Basis aus Styrodur. Dann flächig und reichlich mit dem braunen Colorfix-Color Leim (Art. 170660) einstreichen und das Schotter oder Kiesgranulat Ihrer Wahl aufstreuen. Mehrfach wiederholen bis zum gewünschten Resultat. Fertig.

130945

Förderanlage »Marienschacht«

Mit der Förderanlage, bestehend aus Schachthalle mit Fördergerüst und Fördermaschinenhaus, bekommt Ihre Anlage einen neuen, optischen Höhepunkt. Eine Schüttvorrichtung seitlich an der Schachthalle ermöglicht die Simulation einer Bahnverladung. Mit dem FALLER-Motor (Art. 180629, liegt nicht bei) können die beiden großen Seilscheiben im Fördergerüst in Bewegung gesetzt werden. Zur Ausschmückung der Umgebung benötigen Sie die FALLER-Kohle (Art. 170723).

Epoche I • Bewegliches Modell • 260 × 175 × 275 mm

161566
MAN 635 »Kohlehandlung«
(BREKINA)

170723 (H0, TT, N)
Streumaterial Kohle
140 g

170303
Streumaterial Bruchsteine
650 g

130172

LKW-Waage mit Bürogebäude

Lösen Sie Ihre Gewichtsprobleme. Modell einer LKW-Waage mit Betonfundament und eines zugehörigen Waagehäuschens mit flachem Pultdach. Überall dort einsetzbar, wo das Leer- oder Füllgewicht von Fahrzeugen ermittelt werden muss, etwa in einem Schotterwerk, einer Deponie oder in anderen Industriebetrieben. Modell aus einem Kunststoff- und Spezialkarton-Materialmix.

Epoche III • Patiniertes Modell • Lasercut-Modell • Büro: 120 × 60 × 38 mm • Waage: 165 × 45 × 1 mm

130470

Alte Kohlenmine

Modell einer Kohlenmine in Holzbauweise mit diversen Be- und Entlademöglichkeiten.

Epoche II • Patiniertes Modell • 420 × 370 × 190 mm



130944

Grube »Fortuna«

Eine Kohleförderanlage mit Schachthalle und doppeltem Förderturm mit zwei Seilscheiben, die durch Zukauf des FALLER-Motors (Art. 180629, 12-16 V, Wechselspannung) angetrieben werden können. Motor liegt nicht bei. Das Fördermaschinenhaus mit Geräteschuppen und angebautem Öllager ist ebenfalls enthalten.

Epoche II • Bewegliches Modell • Patiniertes Modell • 520 × 200 × 310 mm

180623

Industrieschornstein

In schwindelnder Höhe. Patiniertes Modell eines Industrieschornsteins mit massivem, quadratischen Sockel als überragendes Wahrzeichen Ihrer Modellanlage. Am Schlot angebracht sind eine eiserne Leiter sowie Schutzringe, die das Ziegelmauerwerk gegen Schiefstellung bewahren.

Epoche I • Patiniertes Modell • 60 × 57 × 335 mm

Passendes Streumaterial finden Sie im Anlagenbau ab S. 446.

120253

Kohlen-/Brennstoffhandlung





Kleinbetrieb mit überdachter Verladerampe, in dem diverse Brennstoffe und Kohle in kleineren und größeren Mengen zu bekommen sind. Über den separat stehenden Kohlebunker wird mittels Verladekran die Kohle auf Transportmittel umgeladen. Diverse Ladegüter und Kohle liegen bei.

Epoche II • Patiniertes Modell • Gebäude: 236 × 170 × 162 mm • Kohlebunker: 207 × 80 × 110 mm

120254

Kohlebansen

Großvolumige Bansen in Holzbauweise, in denen diverse Kohlensorten oder andere Schüttgutmaterialien gelagert werden können. Ideal für den bahnnahen Kleingewerbebereich oder im Hafenumschlagplatz. Ein Beutel mit Kohle liegt bei.

Epoche II • Patiniertes Modell • 189 × 100 × 31 mm

120241

Trafohäuschen mit Strommasten

Ländliche Turmstation mit kleiner, quadratischer Grundfläche und einer Holzverschalung am Giebel, Biberschwanzeindeckung und seitlichen Isolatoren für den Anschluss der Freileitungen.
Zwei Strommasten liegen dem Bausatz dafür bei.

Epoche II • 44 × 41 × 107 mm

120236

3 Trafostationen

Trafostationen in unterschiedlichen Baugrößen und Bauformen, für die Stromversorgung im industriellen und gewerblichen Bereich.

Epoche III • 28 × 38 × 29 mm • 36 × 34 × 37 mm • 28 × 61 × 29 mm

120261

Trafohäuschen mit Spitzdach

Relikt der Energieversorgung. Biberschwanzgedeckte Turmstation mit Hakenstützen und Stabisolatoren. Grau verputzt mit abblätternder Partie.

Epoche III • 43 × 41 × 101 mm

120239

3 Trafostationen »Backstein«

Fließend Strom. 3 Trafostationen unterschiedlicher Größe in Ziegelbauweise und mit verschiedenen Dachformen modernisieren Ihr Energienetz.

Epoche IV • Patiniertes Modell • 62 × 28 × 29 mm • 37 × 28 × 29 mm • 36 × 34 × 37 mm



Dampfmaschinenmuseum Werdau

Das Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau ist eines der ältesten Gebäude der Stadt. Erbaut wurde es 1781 für Friedrich August Baumgarten, dem Urgroßvater des späteren Erfinders des ersten lenkbaren Luftschiffes, Georg Baumgarten.

Mehr Infos für Interessierte:
▸ *www.museum-werdau.de*

180383

Dampfmaschine

Ausstattung für Industriemodelle. 600 PS für Dampfkraftliebhaber bietet die liegende Dreifachexpansionsmaschine in Tandembauart nach einem Vorbild im Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau. Das Seilschwungrad kann mit dem FALLER Synchron-Bastelmotor (Art. 180629) betrieben werden.

Epoche I • Bewegliches Modell • 150 × 78 × 36 mm • Einbautiefe: 31 mm

130958

Umspannwerk

Umspannwerk mit Isolatoren, Transformatoren, Leitungen etc.

Epoche III • 388 × 140 × 122 mm

130955

Telegrafenmasten

20 Stück. Eine Rolle »Kabel« zum Verspannen liegt bei (ohne elektrische Funktion).
Epoche II

180928
4 Strommasten

130383

Windmühle

In friesischer Bauweise, mit gemauertem Unterbau, breiter Galerie und aufgesetzter Windmühle. Die mit Papiergewebe bespannten Windmühlenflügel werden durch den beigefügten Motor (12-16 V, Wechselspannung) angetrieben.

Epoche I • Patiniertes Modell • inkl. Motor • 180 × 180 × 320 mm

Gewässergestaltung S. 451

130381

Windkraftanlage »Nordex«

Windkraftanlage mit Motor (12-16 V, Wechselspannung) und 3-flügligem Rotor. Das Original steht an der Schwarzwaldhochstraße im Südschwarzwald und wurde 1996 in Betrieb genommen.

Achtung: Wahlweise in zwei Varianten baubar: mit Gitter- oder Betonmast (Teile liegen bei).

Epoche V • inkl. Motor • 80 × 80 × 360 mm • Einbautiefe: 40 mm • Flügeldurchmesser: 220 mm

130233

Windmühle

Windmühle die aus Mühle und Wohnteil besteht. Ihre Flügel werden von einem Elektromotor (12-16 V, Wechselspannung) angetrieben.

Epoche I • inkl. Motor • 98 × 88 × 135 mm

130253

Gärtnerei

Gärtnerei mit Wohnhaus, 3 gläsernen Gewächshäusern, 2 Frühbeeten, Strohabdeckungsmatten und Zubehörteilen. Erweiterbar durch Art. 130213.

Epoche II • Frühbeet: 90 × 21 × 10 mm (2 x) • Treibhaus 1: 110 × 68 × 67 mm • Treibhaus 2: 71 × 42 × 63 mm (2 x) • Wohnhaus: 108 × 90 × 110 mm



130213

Kleine Gärtnerei

Gärtnerei mit 2 Treibhäusern, 3 Frühbeeten und Zubehörteilen.

Epoche II • Treibhaus 1: 92 × 47 × 58 mm • Treibhaus 2: 71 × 42 × 63 mm

151026

Gartenarbeiter

HO DIE STADT, DAS DORF

130808

Justizvollzugsanstalt



JVA in einem fünfgeschossigen Backsteinbau mit quadratischem Grundriss und flachem Zeltdach. Als moderate Gestaltungselemente der Fassade dienen Gesimse, Verdachungen und ein umlaufender Zahnfries unter der Traufe. Hohe Mauern mit einem Zufahrtstor bilden den Gefängnishof der zwei Gebäudeseiten umschließt.

Epoche II • 311 × 252 × 215 mm

161632

MB T2 Vario »Polizei«

- Bauzeitraum des Originals: 1996-2013
- seitliche Bedruckung: »Polizei«

(HERPA) • **Epoche V**

130809

Klinik

Wohlbefinden für Patienten, Personal und Besucher. Krankenhaus bestehend aus vier unterschiedlich hohen, miteinander verbundenen Flachdach-Bauten mit klarer Geometrie und hellen Fassadenflächen.



Der gemeinsame Hauptzugang zu den drei- und viergeschossigen Funktions- und Bettenhäusern mit rückwärtigen Balkonen erfolgt über eine lichte Eingangshalle mit farblich akzentuierter Wandgestaltung (Design: Carsten Kruse), deren Glasfront sich über beide Geschosshöhen erstreckt. Die Zu- und Weiterfahrt der Krankenkraftwagen ermöglicht eine kleine, für Car System und Car System Digital geeignete Fahrzeughalle. Auf dem höchsten Gebäude mit sichtbarem Dachaufbau eines Aufzugs verfügt die Einrichtung über einen Hubschrauberlandeplatz. Antriebsteile für den Aufzug (Gewindestange, Muttern, Kugellager) sind im Bausatzumfang enthalten. »Antriebseinheit«, Art. 180692 für den Aufzug, bestehend aus Motor, automatischer Endabschaltung und manuellem Umschalter, separat erhältlich.

Epoche IV • Neuheit 2018 • 414 × 357 × 185 mm



150946
Klinikpersonal
Neuheit 2018

150933
Am Unfallort

161559
VW Touareg »Notarzt« (WIKING)



180371

Automatische Parkschranken

Modell einer automatischen Schrankenanlage mit zwei Standsäulen und freitragenden Schrankenbäumen als Zu- und Ausfahrtskontrolle für Parkplätze, Parkhäuser oder ein Firmengelände. Antriebsteile für die beweglichen Schlagbäume sind im Bausatzumfang enthalten.

Epoche IV • Bewegliches Modell •
111 × 70 × 18,5 mm • Einbautiefe: 12 mm





191735

Schwesternwohnheim

5-stöckiger Hochbau mit Mauersockel und einem flächigen hellgrünen, grauen und weißen Fassadenanstrich an der Vorderseite des Plattenbaus.

Epoche VI • Neuheit 2018 • 158 × 134 × 198 mm

130803

Plattenbau P2/5

Hochbau in der DDR. Der Plattenbautypus P2/5 (die Zahl hinter dem Schrägstrich verweist auf die Anzahl der Stockwerke) ermöglichte im industriellen Geschosswohnungsbau erstmalig die Kombination genormter Einzelelemente und wurde aufgrund dieser Flexibilität zu einer der meistverwendeten Bauserien. Die Variante mit geringer Balkon- und Fensterbreite ist beispielsweise vermehrt in Halle (Saale) vorzufinden.
Das Modell mit den roten Balkonbrüstungen besitzt auf der Vorder- und Rückseite des Gebäudes einen flächigen Fassadenanstrich.

Epoche IV • 135 × 156 × 181 mm

Weitere Monatsmodelle finden Sie ab S. 240.

130801

Plattenbau P2 Basispackung

Modulares Modell des in der DDR bis Ende der 60er Jahre am häufigsten gebauten Plattenbautypus. Zum Umfang der Basispackung gehören der um ein halbes Geschoss herausragende Sockel mit Eingängen, 3 Stockwerke mit Balkonen auf der rückwärtigen Seite sowie Drempel und Flachdach. Das Modell kann modifiziert auch als Relief im Anlagenhintergrund verwendet werden. Bitte beachten Sie: jeweils zwei ergänzende Stockwerke, um das Modell bis zu einer Geschosshöhe mit den üblichen 5-11 Stockwerken zu erweitern, enthält der Artikel »Plattenbau P2 Ergänzung« (Art. 130802).

Epoche III • 305 × 155 × 125 mm

130802

Plattenbau P2 Ergänzung

Industrieller Wohnungsbau im Baukastensystem. Set mit zwei ergänzenden Stockwerken (Wandplatten und Balkone, Fenster, Deko-Maske) des Plattenbautypus P2, passend zum Artikel »Plattenbau P2 Basispackung« (Art. 130801). Bitte beachten Sie, dass ein Gebäudesockel und ein Dach nicht zum Bausatzumfang gehören.

Epoche III • 305 × 137 × 60 mm

130966

Fernsehturm

Als Vorbild diente der bekannte Fernsehturm in Berlin, der auf dem Alexanderplatz steht. Ein in der Höhe imposantes Modell mit verglaster Rundkuppel, rot-weißem Mastaufsatz, an dessen Ende ein rot blinkendes Leuchtfeuerlicht angebracht ist. Das Modell ist auch zum Bau eines Dioramas bestens geeignet.

Epoche III • 150 × 150 × 1200 mm

130915

Stadthäuserzeile »Goethestraße«

Bei dieser vierteiligen Gebäudezeile handelt es sich um Häuser, die um 1929 erbaut wurden und eine verzierte Stuckfassade mit Jugendstilelementen aufweisen. Die Häuserzeile besteht aus je zwei vier- und dreigeschossigen Gebäuden und lässt sich variabel aufbauen.



Mit den Gebäuden lassen sich »Prachtstraßen« ebenso gestalten wie das typische Hinterhofmilieu in der Stadt oder an der Bahnstrecke. Vorne Prachtstraße – auf der Rückseite typisches Hinterhofmilieu.
Wer mit dem Zug in Deutschland unterwegs ist, kennt – entlang der innerstädtischen Strecken – dieses Bild: das typische Hinterhofmilieu entlang der Bahnlinien. Eine für den Modelleisenbahner wichtige Szenerie, die auf keiner Anlage fehlen darf. Die Rückfassaden sind alle in Ziegelbauweise gehalten, wie man sie fast überall in Deutschland findet (siehe kleine Abbildung).

Epoche I • 500 × 180 × 245 mm

KRAWATTEN-TOBER
Chocolat Tobler

130704

Kaufhaus »Henninger«

Shopping-Tipp. Viergeschossiger Altbau mit Dachgauben und einer zweigeschossigen, modern verglasten Ladenfront. Der zweiflügelige Gebäudegrundriss und eine Befensterung auf allen Gebäudeseiten ermöglichen eine Platzierung des Modells auf einem Eckgrundstück zweier Straßenzüge oder als freistehenden Solitär.



Epoche III • 210 × 155 × 223 mm

130910

Polizeirevier »Goethestraße«

Städtisches Polizeirevier mit seitlicher Garagenzufahrt auf einem Eckgrundstück. Lebhaft strukturierte Altbaufassade mit massiven Fenstereinfassungen sowie Dachhäuschen und Lukarnen im Dachgeschoss.



Epoche III • 250 × 205 × 225 mm

153042
Beim Einkaufen

150912
Kleine Band/Straßenmusiker

130916

Stadteckhaus »Goethestraße 62«

Stadteckhaus in 4-stöckiger Ausführung, mit Dachgauben und Stuckverzierung. Im Erdgeschoss befindet sich ein Ladengeschäft. Passend zu den Modellen der »Goethestraße« (Art. 130915).



Epoche I • 119 × 98 × 217 mm

130906

Stadteckhaus »Goethestraße 63«

Stadteckhaus in 4-stöckiger Ausführung mit Dachgauben und Stuckverzierungen.

Epoche I • 122 × 112 × 217 mm

130918

Stadtendhaus »Goethestraße 88«

Ein Reihen-Endhaus in 4-stöckiger Ausführung, mit Balkonen, Erkervorbau, Kupferdach und Dachterrasse. Im Erdgeschoss befindet sich ein Ladengeschäft. Das Haus kann in der Höhe variabel gebaut werden, da die Stockwerke einzeln aufeinandergesetzt werden. Passend zu den Modellen der »Goethestraße« (Art. 130915).



Epoche I • 164 × 148 × 270 mm

130447

Stadthaus mit Kneipe

Mehrstöckiges Stadthaus, in dessen Erdgeschoss sich eine Kneipe mit kompletter Inneneinrichtung befindet.

Epoche II • Patiniertes Modell • 135 × 125 × 200 mm

130446

Pizzeria »Alfredo«

Renoviertes Stadthaus mit zwei Erkern und Pizzeria im Erdgeschoss.

Epoche II • Patiniertes Modell • 145 × 127 × 203 mm

130448

Stadthaus »Allianz« + »Tee & Gewürze«

4-stöckiges Reihenstadthaus, in dessen Erdgeschoss sich ein Allianz-Büro und ein Tee- und Gewürzladen befindet.

Epoche I • Patiniertes Modell • 125 × 183 × 203 mm

130445

Paradies-Bar

Jugendstilhaus mit Ladenlokal im Erdgeschoss und Hinterhofanbauten. Einzelne Fenster können geöffnet werden. Vielseitige Reklame für eine Bar oder ein Bordell liegt dem Bausatz bei.

Epoche II • Patiniertes Modell • 125 × 183 × 208 mm

130449

Stadtkino »Belaria«

Mehrstöckiges Stadthaus, in dem sich im Erdgeschoss ein Kino aus vergangenen Zeiten befindet. Mit breitem Eingang und Dekomaterial.

Epoche III • Patiniertes Modell • 145 × 175 × 200 mm

130451

Stadtmetzgerei »Dold«

Klassische Stadtmetzgerei mit kompletter Inneneinrichtung, untergebracht in einem mehrstöckigen Stadthaus.

Epoche VI • Patiniertes Modell • 145 × 126 × 201 mm



130701

Stadthäuserzeile »Beethovenstraße«

Lebendige Stadtszene! Die aus 4 Gebäuden bestehende Stadtzeile mit 2 Eck- und 2 Reihenhäusern bietet viele Variations- und Kombinationsmöglichkeiten. Im Erdgeschoss der einzelnen Häuser befinden sich jeweils Laden- und Geschäftsräume. In den oberen Etagen sind typische Altstadtwohneinheiten untergebracht.
Die beiden Reihenhäuser können auch halbiert gebaut werden.

Epoche III • Gesamtmaße: 452 × 118 × 200 mm • Eckhaus 1: 118 × 118 × 200 mm • Eckhaus 2: 118 × 117 × 200 mm • Einfahrt: 47 × 5 × 43 mm (2 x) • Reihenhaus 1: 85 × 104 × 176 mm • Reihenhaus 2: 85 × 96 × 176 mm

130702

2 Reihenhäuser »Beethovenstraße«

Neu gestaltet! Renovierte Reihenhäuser mit Backshop und kleiner Galerie im Erdgeschoß. Im Dachgeschoß sind jeweils zwei kleine Dachgauben vorhanden. Die beiden Reihenhäuser sind eine ideale Ergänzung zur Stadtzeile »Beethovenstraße«, Art. 130701 und können auch halbiert gebaut werden.

Epoche III • Gesamtmaße: 170 × 104 × 176 mm •
Reihenhaus 1: 85 × 96 × 176 mm •
Reihenhaus 2: 85 × 104 × 176 mm

130703

2 Stadthäuser »Beethovenstraße«

Vollumfänglich saniert! Das Eck- und das Reihenhaus der Beethovenstraße haben einen neuen Anstrich erhalten. Neben dem Telefonladen befindet sich ein Restaurant mit regionaler Küche. In den oberen Stockwerken sind Studentenwohnungen untergebracht. Das Reihenhaus ist halbiert baubar.

Epoche III • Gesamtmaße: 202 × 118 × 200 mm •
Eckhaus: 117 × 118 × 200 mm • Einfahrt: 47 × 3 × 43 mm •
Reihenhaus: 85 × 104 × 176 mm



130598

Kathedrale



Modell eines mittelalterlichen Kirchengebäudes mit dreischiffigem Langbau, Querhaus und Chor mit Sakristei und Kapellenraum. Baukünstlerische Elemente der Gotik sind das reiche Maßwerk der Spitzbogenfenster, das stabilisierende Strebewerk mit Türmchen und der filigrane Vierungsturm mit bekrönender Kreuzblume.

Epoche I • Neuheit 2018 • Patiniertes Modell • 308 × 222 × 374 mm

---

150942
Nonnen und Pfarrer
Neuheit 2018

150939
Hochzeitsgesellschaft
Neuheit 2018

180346

Kirchenausstattungs-Set

Set mit verschiedenen Einrichtungsstücken und Gegenständen für die Ausstattung des Kircheninnenraums, wie ein Altar und Kirchenbänke, Orgel, Beichtstuhl, Kanzel, Kreuz und Taufbecken.

Epoche I • Neuheit 2018

130905

Stadtkirche

Große, doppeltürmige Stadtkirche, mit verlängertem Hauptschiff, halbrunder Apsis, seitlich angebautem Sakristeieingang und farbenprächtigen, beleuchtbaren Fenstern.

Epoche I • 340 × 140 × 368 mm

130239

Kleinstadt-Kirche

Kleinstadt-Kirche in 2-farbiger Klinkerbauweise, bunten Kirchenfenstern, schmaler Spitzhaube, großem Steinrelief an der Rückseite und diversen Ätzteilen zur Ausschmückung. Eine typische nordische Bauweise.

Epoche II • Patiniertes Modell • 200 × 118 × 270 mm

130599

Kirche »St. Johann«

Schon von fern grüßen die bunt glasierten Ziegel des gotischen Kirchenbaus mit dem steinernen Glockenturm. Als Bauornament des einschiffigen Langhauses mit polygonalem Chorschluss dienen Maßwerkfenster mit Spitzbögen und auch das Strebewerk trägt zur ausgewogenen Gliederung der Wandflächen bei.

Epoche I • 212 × 109 × 260 mm

151021
Hochzeitspaar

130490

Kleinstadtkirche

Die mit sakralen Motiven hinterlegten Fenster können effektvoll beleuchtet werden. Es liegen Zwiebel- und Spitzturmhauben sowie Turmkreuz und Turmspitze zur Auswahl bei.

Epoche I • 240 × 129 × 340 mm

Weitere Kirchen und Kapellen ab S. 152.

130492

Stadthaus mit Passage

In der durchgehenden Passage liegen die Eingänge der unterschiedlichen Ladengeschäfte.

Epoche III • 108 × 108 × 165 mm

130493

Altstadt-Café

Im Erdgeschoss des mehrstöckigen Stadthauses befindet sich ein gemütliches Café.

Epoche III • 116 × 130 × 150 mm

130497

Kleinstadtwohnhaus

Mehrstöckiges Wohnhaus mit traufständigem Dach.

Epoche III • 78 × 115 × 146 mm

130498

Stadthaus »Sport Meder«

Sportartikel aller Art werden in diesem Einzelhandelsgeschäft angeboten.

Epoche III • 80 × 75 × 175 mm

130494

2 Kleinstadthäuser mit Malergerüst

Eines der Häuser ist eingerüstet und wird momentan frisch gestrichen. Gerüstteile liegen bei.

Epoche V • 140 × 117 × 165 mm • 105 × 124 × 165 mm

130495

2 Kleinstadthäuser mit Erker

In einem der farblich unterschiedlichen Häusern befindet sich eine Bäckerei.

Epoche V • 62 × 103 × 142 mm • 62 × 110 × 152 mm

130496

2 Kleinstadthäuser

Im Eckgebäude der beiden Häuser ist ein Ladengeschäft mit Bio-Artikeln etabliert.

Epoche III • 68 × 91 × 146 mm • 75 × 118 × 150 mm

130499

Stadthaus »Niederes Tor«

Stadthaus mit breitem Durchfahrtsbogen und seitlich geführter Fußgängerpassage. Für einspurigen Car System LKW-/Bus- und PKW-Verkehr geeignet.

Epoche III • 150 × 90 × 175 mm •
Durchfahrtshöhe: 60 mm

130491

Rathaus

Zweistöckiges, renoviertes Kleinstadt-Rathaus mit über Eck laufendem Arkadengang und dunklem Fachwerk im Obergeschoss.

Epoche III • 145 × 145 × 160 mm

130412

Fahrschule »Fahrinsland«

Wohnhaus mit überdachtem Eingang und seitlich angebautem, über 4 Stockwerke reichendem, eingerichtetem Wintergarten. Im Erdgeschoss befindet sich die Fahrschule »Fahrinsland«.

Epoche IV • 115 × 107 × 152 mm

130414

2 Stadthäuser

Zwei mehrstöckige Wohnhäuser in unterschiedlichen Farbgestaltungen.

Epoche II • 75 × 112 × 145 mm • 68 × 91 × 134 mm

130434

Dönerbude

Fast-Food. Begehbare Imbissbude mit Straßentheke, unverwechselbar durch das gelbe Klinker-Mauerwerk und dem unregelmäßigen Grundriss.

Epoche V • Neuheit 2018 •
103 × 76 × 60 mm

130514

Eiscafé

Eine oder zwei Kugeln? Kleine Eisdiele mit teilweise überdachter Terrasse und einladender Glasfassade. Ambiente schaffen die beiliegenden Werbefahnen, Sonnenschirme, Fahrradständer und Möbel für den Außenbereich.

Epoche V • 150 × 84 × 69 mm

130489

Metzgerei/Bäckerei

Für alle mit gutem Geschmack. Metzgerei und Bäckerei als eingerichtete Ladengeschäfte in einem zweistöckigen Wohnhaus. Durch die großen Schaufenster erblickt man die Warenauslage und ein Snack am Stehtisch unter der berankten Pergola lädt zum kurzen Zwischenstopp ein.
Zum Zubehör gehören zudem Fahrräder und Fahrradständer.

Epoche IV • 190 × 125 × 125 mm

130430

6 Reliefhäuser

Mit diesen halbiert baubaren Eck- und Wohngebäuden lassen sich kostengünstig und platzsparend Häuserzeilen an den Anlagen-Rückwänden errichten.
Mit den Artikeln 130431 und 130432 sind Häuserzeilen-Verlängerungen möglich.

Epoche II • Gesamtlänge: 406 mm • 65 × 45 × 137 mm • 76 × 65 × 152 mm • 62 × 47 × 142 mm • 76 × 52 × 143 mm • 62 × 58 × 152 mm • 65 × 47 × 139 mm

130431

2 Reliefhäuser

Reliefhäuser zum Bau von zwei halbiert gebauten Hintergrundmodellen.

Epoche II • Reihenhaus 1: 75 × 65 × 150 mm • Reihenhaus 2: 75 × 53 × 142 mm

130432

2 Reliefhäuser

Reliefhäuser zum Bau von zwei halbiert gebauten Hintergrundmodellen.

Epoche II • Reihenhaus 1: 61 × 57 × 150 mm • Reihenhaus 2: 61 × 47 × 142 mm

130466

Abbruchhaus mit Bagger

Bestehend aus Rest-Fassaden und Giebel, mit tapezierten Innenwänden und sanitären Einrichtungen wie Badewannen, Heizkörper usw. Ebenfalls enthalten ist ein Einachs-Bauwagen und ein Abbruchbagger (Wiking).

Epoche II • Patiniertes Modell • 214 × 115 × 154 mm

130456

Stadthaus in Renovierung

Dieses 2-stöckige Stadthaus wird von Grund auf durchrenoviert.

Epoche I • Patiniertes Modell • 170 × 136 × 170 mm

Weitere Häuser im Bau auf S. 144.

130401

Altstadtmauer-Set



Sammelpackung zum Thema »Altstadtmauer«.
Das Set enthält die Elemente:
- Altstadtmauer mit angebautem Fachwerkhaus
- Altstadtmauer mit Treppenaufgang
- Altstadtmauerteil mit Wehrgang
- 2 Altstadt-Wehrtürme
- Altstadt-Stadttor mit angebautem Haus, beide Gebäude mit Durchfahrtsmöglichkeit.

Mit dieser preisgünstigen Grundpackung lassen sich bereits schon ideale Kombinationen erstellen. Unter Verwendung weiterer Teile aus dem Stadtmauer-Modulkonzept, wie den Artikeln 130402-130404, lassen sich die Gestaltungsmöglichkeiten vielfältig variieren.

Epoche I • Altstadt-Stadttor: 79 × 58 × 251 mm • Altstadtmauer mit Fachwerkhaus: 153 × 75 × 125 mm • Altstadtmauer mit Treppenaufgang: 153 × 48 × 125 mm • Altstadtmauer-Wehrtürme 45°: 60 × 45 × 125 mm • Altstadtmauer-Wehrtürme 90°: 40 × 40 × 125 mm • Altstadtmauer: 153 × 37 × 125 mm • Altstadtmauerstück: 43 × 24 × 106 mm • Angebautes Haus: 62 × 48 × 94 mm

130403

2 Altstadt-Wehrtürme

Wehrtürme verwendbar für den Abschluss und die Verbindung von Altstadtmauerteilen. Je 1 Wehrturm in 45° und 90°. Der 90°-Wehrturm kann wahlweise als Winkel- bzw. als geradliniges Turmzwischenteil gebaut werden. Entprechende Teile liegen bei.



Epoche I •
Altstadtmauer-Wehrtürme 45°: 60 × 45 × 125 mm •
Altstadtmauer-Wehrtürme 90°: 40 × 40 × 125 mm

130404

Altstadtmauer

Altstadtmauer verwendbar zur Mauerverlängerung. In Verbindung mit den Wehrtürmen und zur Erweiterung des Artikels 130401 einsetzbar.



Epoche I • Altstadtmauer: 153 × 37 × 125 mm • Altstadtmauerstück: 43 × 24 × 106 mm



Einige Grundrissvariationen »Altstadtmauer-Konzepte«







130406

Stadttor mit Torhaus

Stadttor mit angebautem Haus auf der einen und einem Altstadtmauerteil auf der anderen Seite. Ideale Ergänzung zum Stadtmauerprogramm. Zur Durchfahrt von Car System Fahrzeugen geeignet. Der Torbogen hat am Scheitelpunkt eine Höhe von 62 mm. Die Durchfahrtsbreite beträgt 52,5 mm bis zu einer Höhe von ca. 39 mm, dann beginnt der Torbogen.

Epoche I • Patiniertes Modell • 175 × 55 × 250 mm

Marktstände *S. 205*

130402

Altstadt-Turmhaus

Altstadt-Turmhaus mit angebautem Treppenaufgang. Eigenständig oder in Verbindung mit den Artikeln 130401-130404 verwendbar.



Epoche I • 100 × 52 × 215 mm

150907

Passanten V

150904

Passanten IV

130400

Historisches Stadttor

Mittelalterkulisse. Modell in Anlehnung an das Klingentor in Rothenburg odT mit angrenzender Stadtmauer, Holztreppe und Wehrgang. Der imposante Turm mit den malerischen Erkern komplettiert die Neuauflage der Altstadtmauer-Kollektion Art. 130401–130404. Teile für einen höheren Aufbau als abgebildet im Bausatzumfang enthalten.

Epoche I • 227 × 114 × 385 mm •
Durchfahrtshöhe: 40-60 mm • Durchfahrtsbreite: 40 mm

130922

»Martinstor« Freiburg i. Br.

Ein imposantes Modell, das in nahezu doppelter Haushöhe das Stadtbild beherrscht, ohne dabei den romantischen Eindruck zu stören.

In dem nebenstehenden Gebäude, das auch getrennt vom Turm in einer Stadthäuserzeile verwendet werden kann, befindet sich im Durchgang die Eingangsfront eines modernen Schnellrestaurants. Durch den vorgebauten Aufgang gelangt man über eine Wendeltreppe zum eigentlichen Turmaufgang. Mit den vier überdachten Ecktürmchen wurde das Turmoberteil in einer späteren Bauphase ergänzt.

Epoche IV • 112 × 78 × 390 mm

Stadttore Freiburgs

Das Martinstor (im Mittelalter auch Norsinger Tor) in der Kaiser-Joseph-Straße ist im Vergleich zum Schwabentor der ältere der beiden noch erhaltenen Tortürme der mittelalterliche Stadtbefestigung von Freiburg i. Br.
Einst waren es fünf Tortürme, die mit einer Stadtmauer verbunden waren. Heutzutage sind nur noch die zwei der fünf erbauten Tortürme aus dem 12. und 13. Jahrhundert erhalten.
Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Martinstor mehrfach umgebaut und diente zeitweilig auch als Gefängnis. Im Jahre 1900 wurde das Stadttor erneuert. Man erhöhte es von 22 auf 60 Meter und errichtete es im Stil des 15. Jahrhunderts. Auf der Innenseite befindet sich eine Schrifttafel, die an die Hexenverbrennung erinnert.
(Quelle: Wikipedia)

130364

Villa

Ein im Baustil der Jahrhundertwende gebautes, zweistöckiges Herrschaftshaus mit gemauerten Fenstereinfassungen, überdachten Säuleneingängen und Balkonen im Obergeschoss. Das Originalgebäude steht in Waldkirch/Breisgau.

Epoche I • 186 × 176 × 254 mm

130407

Stadtvilla

Stadtvilla im Baustil der Jahrhundertwende, neu renoviert, mit Erkeranbau und seitlichen Balkonen.

Epoche II • 125 × 130 × 190 mm

130427

Rathaus »Allmannsdorf«

Das Original steht in Allmannsdorf, in der Nähe von Konstanz (Bodensee) und wird heute nicht mehr als Rathaus genutzt.

Epoche II • 175 × 160 × 230 mm

130385

Jagdschloss »Falkeneck«



Mit diesem Modell hat der Modellbauer die Möglichkeit, ein Jagdschloss mit Holz-Zugbrücke, umgeben von einem Wasser- oder Schlossgraben, in seine Anlage einzubauen.

Epoche I • 188 × 134 × 225 mm

130500

Storchenturm »Lahr«



Wiederauflage in neuer Farbgebung der mittelalterlichen Rundturmruine der Lahrer Wasserburg mit angrenzenden Mauerabschnitten.
Die um 1220 errichtete Tiefburg der Herren von Geroldseck dient der Stadt Lahr heute als Wahrzeichen.

Epoche I • 171 × 154 × 170 mm

130245

Schloss »Lichtenstein«

Bekanntes Modell auf der Schwäbischen Alb.
Als Standfläche ist dem Bausatz ein 40 mm hoher Berg beigegeben.
Hoch über dem Honauer Tal, auf der Schwäbischen Alb, liegt das imposante Schloss Lichtenstein, bekannt und berühmt geworden, vor allem durch Wilhelm Hauffs Erzählung »Lichtenstein«.
Leicht zu bauendes Modell mit geringem Platzbedarf. Speziell für den Hintergrund geeignet.

Epoche I • 243 × 143 × 172 mm

130285

Ruine

Ruine aus der Ritterzeit; der gut erhaltene Turm wird als Aussichtsturm benutzt. Leicht zu bauendes Modell mit geringem Platzbedarf. Speziell für den Hintergrund geeignet.

Epoche I • 145 × 87 × 133 mm

130291

Aussichtsturm

Aussichtsturm der mit seinem angebauten Kiosk als Ausflugsziel außerhalb einer Ortschaft stehen sollte. Leicht zu bauendes Modell mit geringem Platzbedarf. Speziell für den Hintergrund geeignet.

Epoche I • 115 × 62 × 135 mm

LIMITED PREMIUM MODEL
LIMITIERTES PREMIUM MODELL
MODÈLE PREMIUM LIMITÉ

130150

Hallenbad mit Rutsche

Abtauchen vom Alltag. Ausgiebiges Badevergnügen bietet das moderne Freizeitbad mit lichtdurchfluteter Glasfront und einem Lamellendach, dessen Holzbalken eine Wellenstruktur nachbilden.



Der Eingangsbereich, die Umkleiden und Duschen befinden sich in einem hellen, einladenden Hauptgebäude neben der Schwimmhalle mit großem Kombi-Sportbecken, Sprunganlage, Startblöcken und einer Schwimmschleuse, die den leichten Wechsel zwischen Innen- und Außenbecken ermöglicht. Hier laden zwei runde Außenbecken mit abkühlenden Wasserattraktionen zum Schwimmen unter freiem Himmel ein. Den Einstieg zur bunten Röhrenrutsche erreicht man über eine Wendelstiege im Rutschenturm. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle. Limitiertes Modell.

Epoche V • Lasercut-Modell • 400 × 300 × 100 mm

151030
Badestrand

130322

Architektenhaus

Funktion und Ästhetik! Modernes Kubus-Wohnhaus mit farblich kontrastierenden Baukörpern, weitläufiger Dachterrasse und gegenläufigen Pultdächern. Bodentiefe Fensteröffnungen im Erdgeschoss und große Balkone öffnen das Gebäude zur Gartenseite. Hängematte, Pflanzenkübel, Rankengewächs und eine Kette als Regenablauf setzen wohnliche Akzente.
Für die Gebäude-Inneneinrichtung empfehlen wir den Bausatz Art. 180545.

Epoche V • 158 × 126 × 136 mm

130443

Modernes Wohnhaus

Klare Linien, moderne Formensprache. Buntes Einfamilienhaus mit unterschiedlichen Geschosshöhen und gegenläufigen Pultdächern. Bodentiefe Fensterflächen, integrierte Lichtbänder und die großzügige Terrasse verschönern den Hausentwurf.

Epoche V • 159 × 135 × 96 mm

130302

Haus »Solair«

Einfamilienhaus in Energiesparausführung, mit tief heruntergezogener Pultdachversion, Solarelementen, Balkon mit Ätzteilegeländer, offenen, hellen Räumen. Ergänzbar durch die Gebäude-Inneneinrichtung Art. 180545.

Epoche VI • 200 × 200 × 122 mm

180545

Gebäude-Inneneinrichtung

Die Packung enthält Einrichtungsgegenstände für Büro-, Wohn-, Schlafräume, Küche und Flur. LED-Raumbeleuchtung (3 Stück) liegt bei. Vielseitig verwendbar.
(Wände und Böden liegen nicht bei).
Epoche IV

130393

Haus »Siena«



Modernes Wohnhaus mit Balkonen, Erkeranbau, überdachter Terrasse, innen liegendem Dachbalkon, Blumenkästen und weißem Vorgartenzaun.

Epoche IV • 163 × 137 × 114 mm

130394

Haus »Prestige«



Einfamilienhaus mit Wintergarten und tief heruntergezogenem Dachunterstand für den Carport.

Epoche V • 176 × 166 × 100 mm

Passende Zäune finden Sie im Anlagenbau ab S. 500.

130396

Haus »Türkis«



Modernes Einfamilienhaus der Firma WeberHaus, mit Garagen.

Epoche IV • 205 × 129 × 85 mm

130301

Haus »Romantica«

Einfamilienhaus der Firma Hanse-Haus mit Holzbalkon im Dachgeschoss, ebenerdigem Erkeranbau, Terrasse und Holzfensterläden.

Epoche IV • 127 × 126 × 88 mm

130397

Haus »Familia«

Haus Familia der Firma Hanse-Haus mit Balkon, Erkeranbau und Terrasse.

Epoche IV • 127 × 126 × 88 mm

130559

Haus im Bau

Kurz vor dem Richtfest! Fertighaus im Aufbau. Errichtet sind bereits das gemauerte, zum Teil isolierte Erdgeschoss und das befensterte Obergeschoss. Das fehlende Dach ermöglicht Einblicke in die Raumaufteilung.

Epoche IV • 120 × 90 × 115 mm

130307

Haus im Bau

Das Kellerfundament steht bereits und die Außenwände werden nun hochgemauert. Typisches Baustellenzubehör liegt bei.

Epoche IV • Patiniertes Modell • 120 × 106 × 61 mm



130303

Einfamilienhaus im Bau

Mit grauen Hohlziegeln sind die Außenmauern und die Innenwände hochgemauert. Der Dachstuhl wurde bereits aufgerichtet.

Epoche III • 120 × 90 × 95 mm

130246

Kleines Haus im Bau

Der Bausatz enthält Teile für ein Haus im Rohbau, das in verschiedenen Baustadien erstellt werden kann.

Epoche III • 80 × 75 × 65 mm

150925
Am Bau

151051
Bauarbeiter

151091
Straßenkehrer und Kanalarbeiter

130463

Siedlungs-Doppelhaus

Siedlungs-Doppelhaus mit Stufenwalmdach, in beiger Verputzausführung, Mansardenfensterreihen und einem mit Lattenzaun eingefriedeten Vorgarten.

Epoche II • 145 × 140 × 110 mm

130464

Siedlungs-Doppelhaus

Mit Dachgauben, Mansardenfenstern mit Krüppelwalmdächern und einem umzäunten Vorgarten.

Epoche II • 145 × 140 × 110 mm

130622

2 Garagen

Set bestehend aus zwei baugleichen, hell verputzten Einzelgaragen mit Sockel, Einfahrtstor und einem roten und grauen Krüppelwalmdach. Je zwei kleine Seitenfenster und ein Dachfenster ermöglichen den Lichteinfall.

Epoche III • Neuheit 2018 • 64 × 45 × 47 mm (2 x)

180554

Gartengestaltungs-Elemente
Epoche IV

130315

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus mit roten Wandgestaltungselementen, Terrassen-Bodenplatte und Ausschmückungsteilen. Auch für Anfänger leicht zu bauen.

Epoche VI • 101 × 117 × 83 mm

130316

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus mit grauen Wandgestaltungselementen, Terrassen-Bodenplatte und Ausschmückungsteilen. Auch für Anfänger leicht zu bauen.

Epoche VI • 101 × 117 × 83 mm

130317

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus mit gelben Wandgestaltungselementen, Terrassen-Bodenplatte und Ausschmückungsteilen. Auch für Anfänger leicht zu bauen.

Epoche VI • 101 × 117 × 83 mm

130318

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus mit weinroten Wandgestaltungselementen, Wintergartenanbau, Terrassenüberdachung und -bodenplatte und Ätzteilegeländer. Auch für Anfänger leicht zu bauen.

Epoche VI • 114 × 117 × 83 mm

130215

Fachwerkhaus mit Garage

vorgesetztem Blumenfenster, Dachgaube und Vorgartenzaun.

Epoche III • 126 × 72 × 85 mm

130221

Einfamilienhaus mit Fachwerk

Auch für Anfänger leicht zu bauen. Mit Ausschmückungsteilen.

Epoche III • 93 × 84 × 115 mm

130222

Einfamilienhaus mit Fachwerk

Auch für Anfänger leicht zu bauen. Mit Ausschmückungsteilen.

Epoche III • 93 × 84 × 115 mm

130223

Einfamilienhaus

Auch für Anfänger leicht zu bauen. Mit Ausschmückungsteilen.

Epoche III • 93 × 84 × 115 mm

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 198.

130257

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus mit Fachwerk und Ausschmückungsteilen.

Epoche II • 115 × 95 × 115 mm

130200

Haus mit Dachgaube

Es hat einen nach innen versetzten Eingang und einen Balkon.

Epoche III • 90 × 80 × 78 mm

130205

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus mit einer Loggia im Obergeschoss.

Epoche III • 131 × 82 × 73 mm

130216

Klinkerhaus

Über den eingezäunten Vorgarten gelangt man zur Eingangstreppe. Mit Blumenfenstern und Dachgaube.

Epoche III • 91 × 72 × 85 mm

130204

Siedlerhaus

Siedlerhaus mit kleinem Windfang vor der Haustür.

Epoche III • 100 × 83 × 77 mm

130607

2 Dorfhäuser

Gebäude-Set bestehend aus zwei schlichten, einstöckigen Wohnhäusern mit verputzter Fassade, Giebelfenstern und Ziegeldach mit variierenden Fassaden- und Dachfarben und weißer Farbgebung der Tür- und Fensterzargen sowie der Gebäudekanten als Kontrast.

Epoche I • Neuheit 2018 • 106,5 × 64 × 62 mm (2 x)

130507

2 Klinkerhäuser

Set mit zwei einstöckigen, mit Klinkerfassaden ausgestatteten Häusern mit Satteldach. Die solide Backsteinoptik oder die typisch friesisch-rote Farbgebung orientieren sich an der Architektur Norddeutschlands.

Epoche I • 106,5 × 64 × 62 mm (2 x)

130609

Klinkerhaus

Norddeutsches Wohnhaus, einstöckig, mit Sprossenfenstern und Ziegeldach. Als zurückhaltende Zierelemente dienen Fenster- und Türverdachungen sowie die Schornsteinköpfe über den beiden Giebeln.

Epoche I • Patiniertes Modell • Neuheit 2018 • 106,5 × 64 × 71 mm

130601

Kate »Texel«

Patiniertes Modell eines schlichten, einstöckigen Wohnhauses mit Holzleistenfassade, Giebelfenstern und einem Ziegeldach. Der seitliche Hauseingang wird mit einem Windfang geschützt.

Epoche I • Patiniertes Modell • 106,5 × 82 × 62 mm

130602

Kate »Vlieland«

Patiniertes Modell eines schlichten, einstöckigen Wohnhauses mit verputzter Fassade, Giebelfenstern und einem Schieferdach.

Epoche I • Patiniertes Modell • 106,5 × 64 × 62 mm

130603

Kate »Ballum«

Modell eines schlichten, einstöckigen Wohnhauses mit verputzter Fassade, Giebelfenstern und einem Schieferdach. Fensterbänke, Plinthe und Gebäudekanten sind farblich abgesetzt.

Epoche I • 106,5 × 64 × 62 mm

150923
Landbevölkerung

153041
Hobbygärtner

151026
Gartenarbeiter

130506

2 Ferienhäuser

Set mit zwei einstöckigen, längs beplankten Holzhäusern mit Satteldach, eines davon mit angebautem Windfang. Fassadenfarben und -verkleidung orientieren sich an der fröhlichen Anmutung von Schwedenhäusern.

Epoche I • Haus 1: 106,5 × 82 × 62 mm • Haus 2: 106,5 × 64 × 62 mm

130608

2 Ferienbungalows

Gebäude-Set bestehend aus zwei massiven, einstöckigen Wohnhäusern aus Holz mit rechteckigem Grundriss sowie einem klassischen Jägerzaun. Farben der Sprossenfenster, Türen, Fassadenplatten und Satteldächer variieren.

Epoche III • Neuheit 2018 • Bungalow: 106,5 × 64 × 45 mm (2 x) • Zaun: 180 × 11 × 3 mm (2 x)

130606

Ferienhäuser-Set

Feriensiedlung bestehend aus drei zeltförmigen Nurdachhäusern unterschiedlicher Farbgebung, jeweils mit großem Dachfenstern und Bodenplatten mit Stufen zu den kleinen Terrassen. Als passende Ergänzung empfohlenes Zubehör: »Gebäude-Inneneinrichtung«, Art. 180545 und »Büroeinrichtung«, Art. 180454.

Epoche III • 138 × 101 × 70 mm (3 x)

130238

Kirche

Ihr Turm hat ein auswechselbares Dach, so dass es dem jeweiligen Baustil des Ortes angepasst werden kann.
Drei verschiedene Dächer liegen bei.
Leicht zu bauendes Modell mit geringem Platzbedarf. Speziell für den Hintergrund geeignet.

Epoche II • 142 × 87 × 250 mm

130240

Dorfkirche

Beschauliche Kirche mit einem spitzen Turm.
Leicht zu bauendes Modell mit geringem Platzbedarf. Speziell für den Hintergrund geeignet.

Epoche II • 117 × 114 × 208 mm

130236

Dorfkirche

Mit einem spitzen Turm und einem Storchennest auf dem Dach.
Es besteht die Möglichkeit, diese Kirche wahlweise mit oder ohne Bretterverschalung zu bauen.
Leicht zu bauendes Modell mit geringem Platzbedarf. Speziell für den Hintergrund geeignet.

Epoche II • 116 × 72 × 137 mm

130571

Hofkapelle und Backhaus

Ländliches Ensemble bestehend aus einer teilverputzten Kapelle mit einem kupfernen Glockenturm auf Balken sowie einem Backhäuschen mit großem Ofen. Beide Modelle mit schindelgedeckten Natursteinmauern auf quadratischen Grundrissen.

Epoche I • Neuheit 2018 • Kapelle: 48 × 46 × 90 mm • Backhaus: 54 × 44 × 50 mm

130235

Kapelle mit Wegkreuzen

Die Bildstöcke und Wegkreuze lassen sich vielseitig einsetzen.

Epoche II • 65 × 55 × 100 mm

130237

Kapelle »St. Bernhard«

Kapelle mit aufgesetztem Glockentürmchen.

Epoche II • 98 × 64 × 120 mm

130243

Bergkapelle

Ihre Besonderheit ist ein fein ziseliertes, schmiedeeisernes Gitter.

Epoche II • 71 × 71 × 66 mm

130437

Gasthaus »Krone«

Ländliches Gasthaus, zweigeschossig mit Satteldach und Dachgauben, einer hölzernen, überdachten Außentreppe, die um zwei Gebäudeseiten führt, im Digitaldruck aufgebrachten Fenster- und Türeinfassungen sowie markanten blauen Fensterläden.



Epoche I • 158 x 114 x 160 mm

180663

Lichterkette mit Lampions

2 Lichterketten mit je 5 Lampions.
16 V Wechselspannung. 2 × max. 250 mm

180564

Biergarten

Biergarten wie man ihn sich wünscht: mit Tischen, Stühlen, Eingangsschild, Sonnenschirmen, Ausschanktheke, beleuchteter Lichterkette (180 mm) und diversen Zubehörteilen. Variabel baubar.

Epoche III • 54 × 54 × 50 mm

130284

Bootshaus

Es kann an jedem offenen Gewässer aufgestellt werden; ein Boot wird mitgeliefert.

Epoche III • 85 × 64 × 52 mm

130269

Dorfwirtschaft

Das Umfeld ist mit einer Gartenlaube, einem Podium für die Musikkapelle, Tischen und Stühlen ausgestattet.

Epoche II • 145 × 145 × 96 mm

130314

Gasthaus »Zur Krone«

Kleines Gasthaus mit angebautem Biergarten.

Epoche III • 167 × 105 × 100 mm

180957

2 Tische und 12 Stühle

Epoche III • Neuheit 2018

180910

Sonnenschirme, Tische, Bänke

Epoche II

180963

5 Biertischgarnituren

Epoche III • Neuheit 2018

130266

Fachwerkhaus

Fachwerkhaus im ländlichem Baustil, mit gemauertem Untergeschoss und Treppenaufgang zum Eingangsbereich.

Epoche II • Patiniertes Modell • 165 × 102 × 118 mm

130259

Zweifamilienhaus mit Fachwerk

Auch für Anfänger leicht zu bauen.
Mit Ausschmückungsteilen.

Epoche III • 140 × 106 × 126 mm

130270

Ländliches Fachwerkhaus

Haus mit Fachwerk und Ausschmückungsteilen.

Epoche II • 145 × 103 × 89 mm

130280

Haus mit Storchennest

Typisch ländliches Haus mit äußerem Treppenaufgang in die Wohnetage und Storchennest auf dem Dachfirst. Ein richtiges Storchennest mit »Bewohnern«, in der Natur kaum noch anzutreffen, hier als liebevolles Detail.

Epoche I • 117 × 115 × 104 mm

Passende Einfamilienhäuser finden Sie ab S. 146.

130282

Pension »Edelweiß«

Mit aufwendig gestalteter, mehrseitiger »Lüftlmalerei«-Bedruckung und einer Freiterrasse im ersten Stock. Tische, Bänke und Sonnenschirme liegen bei.

Epoche II • 154 × 150 × 104 mm

130286

Pension »Rosel«

Ein Gästehaus mit Giebelbeschriftung und vielen Balkonen.

Epoche III • 100 × 87 × 77 mm

130287

Berghaus

Berghaus mit weit heruntergezogenem Dach und Balkon.

Epoche III • 127 × 93 × 55 mm

130277

Fachwerkhaus

Ländliches Häuschen mit Vordach und kleinen Anbauten.

Epoche I • 115 × 87 × 59 mm

130560

Blumenladen

Sag's mit Blumen! Kleiner Blumenkiosk mit waagerechter Beplankung, Markise und Metallbedachung. Blumentröge und Flocken für die bunte Gestaltung der Auslage liegen dem Modell bei.

Epoche III • 110 × 41 × 55 mm

120135

Kiosk und Pilzkiosk

Die Werbeschilder und die Zeitschriften liegen dem Bausatz bei.

Epoche III • Kiosk: 70 × 40 × 50 mm • Pilzkiosk: 50 × 50 × 60 mm

130212

Kiosk

Kiosk mit Erfrischungen und Süßigkeiten. Dekobogen liegt bei.

Epoche III • 80 × 77 × 48 mm

180587

2 Bus-Wartehäuschen

Bus-Wartehäuschen in Holzbauweise, wie sie häufig in kleinen Städten und Gemeinden zu finden sind.

Epoche III • 61 × 32 × 37 mm • 72 × 26 × 36 mm

130378

Imkerei

Stand für den Straßenverkauf von Honig und Schnaps. Ein überdachtes Bienenhaus mit strohgeflochtenen Bienenkörben (ohne Bienen) und frei stehende Bienenkörbe sind mit enthalten.

Epoche II • 60 × 41 × 62 mm • 44 × 32 × 47 mm

180385

2 Bienenwagen

Lecker Honig! Zwei Wanderbienenwägen aus Holz für den mobilen Imker, der in unterschiedliche Gebiete mit seinen Bienenvölker zieht. Je nachdem, wo sich die günstigere Tracht bietet. Die Bienenvölker werden übereinander gestapelt und in sogenannten Hinterbehandlungsbeuten, den Bienenwohnungen, bearbeitet.

Epoche III • Patiniertes Modell • 92 × 46 × 43 mm • 70 × 37 × 37 mm

---

150911
An der Bushaltestelle

150919
Beim Imker

153042
Beim Einkaufen

130299

Berghütte

Ein Blockhaus mit Axt, Säge und Schubkarren, das unbedingt im Wald aufgestellt werden sollte.

Epoche II • 73 × 52 × 43 mm

130293

Waldhütte

Waldhütte im Blockhaus-Stil; ein Geräteschuppen ist angebaut.

Epoche II • 83 × 78 × 40 mm

130288

Holzlager

Holzlager mit Stämmen, Balken, Brettern und Holzleisten.

Epoche I • 130 × 86 × 56 mm

130294

Lattenscheune

Lattenscheune als Nebengebäude zu Anwesen oder Bauernhöfen verwendbar.

Epoche I • 106 × 63 × 55 mm

130185

Holzschuppen

Kleiner Holzschuppen mit Satteldach, wahlweise geschlossen oder offen baubar. Vielseitige Nutzung, etwa als Remise für landwirtschaftliches Zubehör oder Futterstelle. Wände und Dach des Modells sind effektvoll gealtert.

Epoche I • Patiniertes Modell • 80 × 63 × 46 mm

180561

Heuernte

Diese Packung enthält alles, was bei der Heuernte anfällt: mehrere Heuhaufen, zusammengerechte Heureihen, beladener Heuwagen, Sensen und Zubehörteile. Heufasern und Klebstoff liegen bei.

Epoche I

130334

2 Heustadel

Heustadel in Holzbauweise, wie sie im Alpenland häufig auf den Wiesen und an steinigen Hängen stehen.

Epoche II • 75 × 65 × 50 mm (2 x)

130290

Jägerhochsitz

Zu seiner Ausrüstung gehören ein Futterstand, ein Brunnen und 3 Tannenbäume.

Epoche I • Jägerhochsitz: 68 × 67 × 81 mm • Futterstand und Brunnen: 44 × 41 × 40 mm

130605

Norwegisches Haus

Norwegische Zimmermannsarbeit. Lasercut-Modell eines zweistöckigen Wohnhauses im Blockhüttenstil mit waagerecht geschichteten Balken, einem Vordach am Hauseingang, seitlichem Anbau und Dachbegrünungen mit niedrigwüchsigen Pflanzen, durch die sich das Haus farbenfroh in die Umgebung einfügt.

Epoche IV • Lasercut-Modell • 142 × 142 × 75 mm

130570

Waldhütte

Für den Bau an Hanglagen. Lasercut-Modell einer Fachwerkhütte in Ständerbauweise über einem gemauerten Kellergeschoss nach einem Originalvorbild im Siegerland. Der Grundriss ist in zwei Zonen aufgeteilt, neben dem Wohnteil mit Fensterläden, Außenkamin und kleiner Photovoltaikanlage, gibt es einen ebenfalls beheizbaren Anbau.
Eingangstüren finden sich auf beiden Geschossen.

Epoche I • Lasercut-Modell • 95 × 104 × 76 mm

150935
Forstarbeiter

150934
Rund um's Tiergehege

150937
Tiergehege

130519

Forsthaus



Was du heute kannst erlegen... Zweistöckiges Jagdhaus auf einem Steinsockel und mit grüner Schindelverkleidung, das sich perfekt in den umliegenden Wald einfügt. Zu den Besonderheiten des Modells gehören der dritte Giebel, die Dacheindeckung aus zweierlei Ziegeln und das exponierte Geweih als Fassadenschmuck über dem Hauseingang. Stilles Örtchen und Kellerfalle finden sich auf der rückwärtigen Seite. Einzelne Dachziegel können auf Wunsch durch beiliegende Glasziegel ersetzt werden.

Epoche III • Patiniertes Modell • 138 × 120 × 110 mm

130517

Käserei

Mit Laib und Seele! Traditionelle Käserei der bäuerlichen Erzeuger mit einem kleinen Ladengeschäft für die regionalen Köstlichkeiten im Erdgeschoss. Der helle, einladende, eineinhalbgeschossige Bau mit Walmdach ist komplett schindelverkleidet und verfügt über einen modernen Außenkamin. Im oberen Stockwerk besteht die Möglichkeit Käsetücher an einer Stange zum Trocknen aufzuhängen.
Als weithin sichtbare Werbeelemente werden im Außenbereich überdimensionale Milchkannen und ein alter Käsekessel genutzt.

Epoche III • 167 × 121 × 99 mm

130558

Altes Bauernhaus



Aus der beliebten Bauernhausreihe. Quergeteilter, zweieinhalbgeschossiger Eindachhof mit gemauertem Sockel. Das Fachwerkobergeschoss des kombinierten Wohn- und Wirtschaftsgebäudes ist zur Wetterseite hin mit Schindeln verkleidet. Backhäuschen und ein rückwärtiger Schuppenanbau erweitern die Nutzfläche. Feldkreuz und eine kleine Umzäunung gehören zum Bausatzumfang.

Epoche I • Patiniertes Modell • 190 × 140 × 145 mm

180381

Misthaufen mit Kran

Kleiner, stationärer Kran mit Heu- und Mistgreifer sowie Servo-Antriebsteilen für die Links-Rechts-Drehung. Die passende Mistkuhle ist im Bausatzumfang enthalten.

Epoche II • Patiniertes Modell • Bewegliches Modell • Kran: 30 × 100 × 80 mm • Misthaufen: 90 × 70 × 33 mm

180386

Jauchewagen

Natürlicher Dung. Zweiachsiger Jauchewagen mit einem alten Holzfass mit Eisenringen für die Ausbringung von Jauche auf Wiesen und Feldern. Gezogen wurde der Wagen von einem Kuh- oder Pferdegespann. Modell in zwei verschiedenen Größen baubar.

Epoche I

130557

Scheune mit Hocheinfahrt



Sinnbild des Landlebens. Freistehende, zweigeschossige Scheune mit drittem Giebel und unterschiedlicher Ziegeleindeckung. Fassadenbretter, gemauerte Wände, Eternitplatten, Putz und ein Fachwerkobergeschoss zur Giebelseite verleihen dem geräumigen Wirtschaftsgebäude mit der seitlichen Überdachung seinen ursprünglichen Charakter.
Die Fahrt im Erdgeschoss und die Hocheinfahrt zum Heuboden verschließen massive, zweiflügelige Holzscheunentore.
Ein Steg für die Zufahrt in das obere Stockwerk liegt dem Bausatz bei.

Epoche I • Patiniertes Modell • 155 × 150 × 130 mm

180396

Klohäuschen mit Servo

Rustikales Toilettenhäuschen aus Holzplanken mit Pultdach, Grundplatte und Antriebsteilen für die Bewegung der Tür mit dem beiliegenden Servo.
Zum Bausatzumfang gehören außerdem eine Hundehütte in gleicher Farbgebung sowie eine Figur.

Epoche I • Patiniertes Modell • inkl. Servo •
Toilettenhaus: 31 × 30 × 32 mm •
Hundehütte: 18,5 × 15 × 13 mm • Einbautiefe: 27,5 mm

180387

Brunnen und Quelleinfassungen

Zweckbauten für die Einfassung von Quellen. Set bestehend aus einem gemauerten Brunnenhäuschen mit Treppengiebel und einer Quellfassung mit antikisierender Wandgliederung. Verschiedene Schachtabdeckungen ergänzen den Bausatzumfang.

Epoche I • 51 × 51,5 × 33,5 mm • 79 × 12 × 42 mm

130533

Bauernhaus im Umbau

Fortsetzung der beliebten FALLER-Bauernhaus-Reihe. Halboffene Darstellung eines zweistöckigen, ländlichen Wohnhauses mit drittem Giebel und zweierlei Dacheindeckung, das einer Sanierung unterzogen wird, so dass die eingerüstete Fachwerkseite lediglich das Holzskelett (in Echtholzausführung) ohne Mauerwerk in den Ausfachungen aufweist. Die restlichen Fassaden sind zum Teil verputzt, zum Teil mit Schindeln verkleidet und im Giebel holzverkleidet.

Epoche III • Lasercut-Modell •
188 × 127 × 122 mm

180333

Güllegrube

Zugänglicher, runder Betonhochbehälter für die Sammlung und Lagerung der Gülle, mit Zaunsäulen, Drahtware, einer Pumpe und Zu- und Ablaufleitungen für die Befüllung bzw. Entnahme des Düngers.

Epoche III • Patiniertes Modell • ø 142 × 38 mm •
Breite mit Treppe: 158 mm

150930
Gebäudesanierung

150938
36 Tiere auf dem Bauernhof
Neuheit 2018

130370

Dreiseit-Hof

Das Modell besteht aus: Wohngebäude in Fachwerkbauweise, Schafstall, Scheune, Schweinestall mit angebautem Lattenzaun, Zubehörteilen wie Hundehütte, Mistwagen, Storchennest auf dem Dach etc. Die Elemente lassen sich auch getrennt voneinander bauen.

Epoche I • 225 × 325 × 120 mm

161588
MF Traktor mit Hackschnitzel-Anhänger (WIKING)

161536
MF Traktor mit Anhänger (WIKING)

151060
Auf dem Bauernhof

154004
Kühe, braun gefleckt

Weitere passende Artikel zum landwirtschaftlichen Bereich ab S. 189.

H0 REGIO, FARM

SCHWARZWALD

Heimvorteil! Auf eine erstklassige Modellanlage gehören echte Highlights. Erleben Sie die malerische Landschaft des Schwarzwalds mit seinen charakteristischen Bausätzen, Tannen und vielfältigen Szenen.

130576

Schwarzwaldhof



Großer, zweistöckiger Schwarzwaldhof in Fachwerkbauweise mit weit herabgezogenem Krüppelwalmdach, Hocheinfahrt und seitlichem Eingang. Zum Gebäudetyp passende Zubehörteile, wie ein als Blumentrog genutzter Jauchewagen, Sensen, Leitern und weitere Ausschmückungsteile liegen dem Modell bei.

Epoche I • Neuheit 2018 • Patiniertes Modell • 226 × 171 × 125 mm

180457

Brennereieinrichtung

Edle Tropfen! Kleine Brennereieinrichtung für die Herstellung von Spirituosen, bestehend aus zwei Destillationsanlagen, einem Kochkessel, einer Zentrifuge, Kannen und Eimern.
Epoche I

130577

Kinzigtäler Speicher

Nach dem gleichnamigen Tal benanntes Speichergebäude mit Baumtrotte nach einem Originalvorbild im »Freilichtmuseum Vogtsbauernhof« mit gemauertem Untergeschoss mit Ecksteinen, einem holzgezimmerten Ober- und Zwischengeschoss und einem Halbwalmdach.
Die Stirnseite des Gebäudes gliedert ein sogenanntes Wetterdächle und ein rechtwinklig umbiegender Laubengang, der über die seitliche Außentreppe betreten wird.

Epoche I • Neuheit 2018 •
Patiniertes Modell • 125 × 116 × 88 mm

150945
Kartoffelernte
Neuheit 2018

151007
Auf dem Bauernhof

130578

Mühle »Hübschental«

Lasercut-Modell einer historischen Getreidemühle mit Schindeleindeckung nach einem Originalvorbild im Gütenbacher »Hübschental«. Die Giebelseite mit dem großen Mühlrad, das über die Wasserkraft des Bachlaufes und über ein Hochgerinne angetrieben wird, schützt ein Walmdach. Neben einem Mühlstein lädt eine kleine Sitzbank zum Verweilen ein.

Epoche I • Neuheit 2018 • Lasercut-Modell • Bewegliches Modell •
98 × 78 × 60 mm • Einbautiefe: 12 mm

130539

Tagelöhnerhaus »Oberprechtal«



Historisches Tagelöhnerhaus in Anlehnung an ein Vorbild aus dem Jahre 1819 im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof. Der zweistöckige Bau mit Außentreppe, seitlichem Unterstand und schindelgedecktem Krüppelwalmdach besitzt einen um zwei Fassadenseiten umlaufenden Balkon im 1. Obergeschoss und einen zweiten, im Giebel durch den Dachüberstand geschützten Balkon.

Epoche I • 144 × 130 × 114 mm

180947

Ziehbrunnen

Zylinderförmiger Tiefbrunnen mit Ziehvorrichtung und Dach.

Epoche I • 40,5 × 34 × 31 mm

180332

2 Gastanks

Energiekomfort für Selbstversorger! 2 oberirdische Lagerbehälter für Flüssiggas für die standfeste Aufstellung im Freien.

Epoche IV • 31 × 15 × 18 mm (2x)

180497

Trafohäuschen

Vorsicht, Hochspannung! Heller Trafoturm mit quadratischem Grundriss, Satteldach und eingelassenen Stahlträgern mit Stützisolatoren.

Epoche II • Neuheit 2018 • 44 × 41 × 107 mm

130366

Schwarzwaldhof



Ein Traummodell von einem Schwarzwaldhof, das überall in den Tälern, Wiesen- und Waldlandschaften im Anlagenhintergrund seinen idealen Stellplatz findet. Ausgestattet mit vielen, typischen, liebevoll gestalteten Zubehörteilen. Wer kennt sie nicht, die Schwarzwald-Höfe mit den schindelgedeckten, weitläufigen Dächern, den liebevoll gestalteten Balkonen und Galerien, dem seitlich angebauten Milchhäuschen zum Kühlen der Frischmilchkannen, dem Misthaufen vor den Stallungen und dem rückseitig angebauten Einfahrhäuschen, über das man in den Dach- und Speicherraum gelangt. Solche Höfe finden sich über das Land in den Schwarzwald-Regionen verstreut.

Epoche I • 270 × 240 × 165 mm

130387

Kleines Schwarzwaldhaus

Mit schindelgedecktem Dach und einem seitlich angebrachten Wasserrad, das nachträglich durch den Einbau eines Motors (Art. 180629, 12-16 V, Wechselspannung) angetrieben werden kann. •

Epoche III • Bewegliches Modell •
155 × 125 × 123 mm

130534

Schwarzwaldhof mit Strohdach



Der Alltag vergangener Jahrhunderte! Mächtiger Schwarzwaldhof, der unter einem weit herabgezogenen, halb mit Stroh, halb mit Schindeln gedeckten, Walmdach Wohnhaus, Stall und Scheune vereint. Über dem aus Natursteinen gemauerten Kellergeschoss erhebt sich eine weiß verputzte Etage mit begrünten Balkonen, ein seitliches Milchhäuschen mit Brunnen, zu dem Stiegen führen, und die Hocheinfahrt zur Tenne. Zur Stallseite befindet sich ein Misthaufen. Sensen, Leitern und diverse Kleinteile gehören zum Zubehör des aufwendig gealterten Modells.

Epoche I • Patiniertes Modell • 230 × 220 × 145 mm

130367

Schwarzwaldhaus

Ein kleineres, typisches Schwarzwaldhaus, das ideal in den Wiesen und Waldlandschaften im Anlagenhintergrund seinen Stellplatz findet.

Epoche I • 165 × 110 × 113 mm

130388

Hexenlochmühle

Das romantisch gelegene Original wurde 1825 erbaut und ist noch heute in Betrieb.



Die beiden Wasserräder werden beim Original durch einen Zulauf von oben her angetrieben und drehen sich entgegengesetzt zueinander. Das Modell ist mit einem Motor ausgestattet (12-16 V, Wechselspannung), der gleichzeitig auch das Sägegatter auf- und abbewegt. Mit Geländeteil.

Epoche I • inkl. Motor • 310 × 130 × 115 mm

Ausflugstipp im Ferienland Schwarzwald

Die als Sägemühle errichtete Hexenlochmühle ist eine der schönsten, typischen alten Schwarzwaldmühlen und ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen. Namensgebend ist das zwischen St. Märgen und Furtwangen gelegene, schluchtartige Tal mit dem Namen »Hexenloch«. Die Mühle beherbergt ein Restaurant sowie Geschäfte. Das FALLER-Modell ist seit 1982 ununterbrochen im Sortiment.

130225

Wassermühle mit Pumpe

Mit »von oben« angetriebenem Wasserrad. Diese Mühle kann mit richtigem Wasser betrieben werden. Der Bausatz enthält eine Spezial-Elektropumpe (12-16 V, Wechselspannung) und eine Bodenwanne. Die Pumpe wird in das Bergstück eingebaut; sie transportiert das Wasser aus der Wanne in die Wasserrinne. Von dort fließt das Wasser über das Mühlrad, treibt es an und läuft in die Bodenwanne zurück.

Epoche I • 240 × 130 × 100 mm

130323

Materialseilbahn

Alpzubringer! Einspurige Kleinpendelbahn mit zwei unterschiedlichen Transportgondeln für die verschiedensten Einsatzbereiche in unzugänglichen Gebirgsgegenden.

Während Güter in der offenen Holzkiste transportiert werden (zum Zubehör gehören Milchkannen), eignet sich die überdachte Lore zusätzlich für den Transport einer Person. Die Materialseilbahn dient zur Erschließung der Berghöfe oder dient Bergsportlern als Zubringer in Höhenlagen. Die Berg- und Talstation in offener Bauweise sind holzverkleidet und ihre Dachteile gealtert. Der Antriebsmotor befindet sich in der schindelgedeckten Berghütte mit rückwärtigem Anbau, Rastbänkchen, Holzofen und Kamin. Antriebsmotor und Steuerung sind im Bausatzumfang enthalten.

Epoche II • Patiniertes Modell • inkl. Motor • Bergstation: 83 × 58 × 52 mm • Talstation: 50 × 42 × 42 mm • Abstand von Berg- und Talstation: max. 1000 mm • Steigung: max. 25°

BODENSEE

Warum in die Ferne schweifen? Die Schönheit des schwäbischen Meeres kennt viele Facetten: die Inseln, verträumte Altstädte, Fährschiffe und Segeljachten, Strandbäder sowie biologischen Obst- und Weinbau.

130908

Weingut mit Gartenwirtschaft



Herrschaftliches Weingut in schöner Fachwerkoptik. Regional typisches Modell, dass mit vielen Kleinteilen, Gartentischen und Stühlen sowie weiteren Ausgestaltungselementen (Material für Blumen und Ranken) viel zu bieten hat. Auch als Hotel einsetzbar.

Epoche III • 240 × 170 × 152 mm

181254 (H0, TT, N)
Weinreben
Gesamthöhe: ca. 35 mm

180910
Sonnenschirme, Tische, Bänke

180919
4 Bänke

130505

Seecafé



Sommercocktails mit Strandflair. Als modern und liebevoll gestaltete Seeterrasse gruppieren sich entlang einer Achse drei unterschiedlich große, miteinander verbundene Holzbauten: der Eingang in das lichtdurchflutete Restaurant-Café mit bodentiefer Panoramaverglasung, ein Thekenbereich sowie Wirtschaftsräume mit Besuchertoiletten für die Gäste und Ausflügler. Den schönsten Platz bietet die großzügige Pfahlbau-Sonnenterrasse direkt am Wasser, wo sich die entspannte Stimmung am See perfekt genießen lässt. Tische, Stühle, Sonnenschirme und ein überdachtes Werbeschild liegen dem Modell bei.

Epoche IV • Lasercut-Modell • 180 × 175 × 120 mm

131012

Kaimauer

Spundwände mit Betonabdeckung und diversen Pollern zum Festmachen der Schiffe. Ideal zum Bau von Binnen- und Seehäfen geeignet.

Epoche II • Patiniertes Modell • 518 × 16 × 37 mm

130513

Boote und Tretboote

Dieser Bausatz enthält 1 Ruderboot, 1 Segelboot, 2 Schlauchboote, 2 Tretboote und 2 Kanus zur Ausgestaltung von Strandabschnitten und Gewässerszenen.
Epoche IV

130438

Gasthaus »Sonne« mit Laube

Typischer ländlicher Gasthof mit einer schön gestalteten Terrasse und einer kleinen Laube mit Tischen und Stühlen.

Epoche I • 180 × 155 × 115 mm

130391

Schloßberg-Stüble

Sehr schönes und aufwendig gestaltetes Modell, welches ideal auf einer Anhöhe eingesetzt werden kann. Die Terrasse und der Turmboden sind aus Holz gefertigt und entsprechend lasiert. Kleinteile zur Ausgestaltung liegen bei.

Epoche III • 203 × 200 × 180 mm

180445

Mountain-Bikes

Moderne Fahrräder (Mountain-Bikes) zur Ausgestaltung von vielen kleinen Szenen auf der Modellanlage verwendbar.
Epoche V

130372

Hofgut

Sehr aufwendig gestaltetes Hofgut. Das Modell besteht aus einem Haupt- und einem Nebengebäude, sowie einem kleinen Anbau mit einer Mauer um das komplette Anwesen. Viele Gestaltungselemente wie ein Verkaufsstand für den Hofladen und weitere diverse Kleinteile bieten einen echten Mehrwert.

Epoche III • Hauptgebäude: 174 × 125 × 125 mm • Nebengebäude: 70 × 63 × 60 mm • Schuppen: 133 × 98 × 102 mm • Marktstand: 32,5 × 36 × 31 mm

180620

Landwirtschaftliches Zubehör

Kleinteiliges Zubehörset aus verschiedenen Bereichen des Handwerks und der Landwirtschaft.

Epoche III

ALPEN

Hauptsache steil! Ob verträumte Gebirgs- oder Schutzhütten, steile Hänge oder traditionelle Alpenhäuser. Holen Sie sich die schönsten Seiten der Alpen im Modell nach Hause.

130329

Hochgebirgshütte »Moser-Hütte«



In 2-stöckiger Holzbauweise mit großer, vorgebauter Sonnenterrasse und gemauertem Fundament, ausgestattet mit Tischen, Bänken, Brunnen und Solarelementen auf dem Dach. Die ideale Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeit für Wanderer und Skifahrer.

Epoche IV • Patiniertes Modell • 182 × 130 × 120 mm

151064
Trekking-Wanderer

151067
Gastronomie-/Bedienungspersonal

154009
4 Gämse + 6 Steinböcke

130553

Großer Alpenhof

2-stöckiges Wohnhaus im alpenländischen Baustil mit einem gemauerten, verputzten und mit im Digitaldruck aufgebrachter Lüftlmalerei verzierten Erdgeschoss sowie einem aus Balken gezimmerten Obergeschoss mit angebrachtem Hausspruch.

Das Schindeldach mit Giebelschmuck ist mit Steinen beschwert. Kreuz Christi, Hundehütte und WC-Häuschen liegen dem Bausatz zur Ausschmückung bei.

Epoche I • 234 × 155 × 115 mm

130555

Küferei »Kübler«

Moderner Digitaldruck! Zweistöckiges Wohnhaus mit Küferwerkstatt im alpenländischen Stil. Mit Lüftlmalerei verzierte Fassaden und Fenstergewände, bossierte Eckquader und Mauersteine im Erdgeschoss sowie rückwärtige Gebäudeecke mit Pfeilerarkaden.

Epoche I • 150 × 130 × 110 mm

180391

Hängebrücke

Lasercut-Modell einer kleinen Hängebrücke mit einem mit Holzbohlen ausgelegten Brückenweg und Handläufen. Sie überspannt tiefere Gräben oder ermöglicht die Überquerung von Gewässern. Die Brückenlänge ist flexibel baubar. Ein Drahtseil liegt dem Bausatz bei.

Epoche IV • Lasercut-Modell • 300 × 30 × 27 mm

130554

Alpenhof

Abwechslungsreiches, 2-stöckiges Wohnhaus im alpenländischen Stil. Während das Erdgeschoss weiß verputzt ist, präsentiert sich das Obergeschoss in prächtiger Holzbauweise. Die Holzschindeln der flachgeneigten Dachdeckung sind zur Sicherung vor Windabwurf mit Steinen beschwert. Ein großer, umlaufender Balkon ist im ersten Obergeschoss vorzufinden und ein zweiter, kleinerer Balkon im Giebel. Giebelschmuck, Kamine und ein Wegkreuz liegen dem Bausatz bei.

Epoche I • 179 × 156 × 115 mm

180547

Gipfelkreuz mit Bergspitze

Hoch aufragendes Holz-Gipfelkreuz, wie es häufig in den Bergen zu finden ist. Die Fels-Bergspitze und 2 Figuren liegen bei. Wanderer- und Bergsteiger-Figuren bietet das aktuelle Figurenprogramm.

Epoche I • Patiniertes Modell • 175 × 117 × 120 mm

180548

Wanderrouten-Zubehör

Die Packung enthält eine Wanderschutzhütte, Wanderwegschilder, eine Holzbrücke, Stege, Infotafeln – wichtige Schutz- und Orientierungselemente für den Wanderer.

Epoche II • Patiniertes Modell • 42 × 32 × 28 mm • 39 × 18 × 13 mm • 120 × 18 × 13 mm • 106 × 46 × 19/53 mm



180390

2 Wehre für Bachlauf

Zwei Stauwehre in unterschiedlichen Größen als Wasserzuleitungen einer Mühle, für die Wiesenbewässerung oder einfach nur für das kleine Anglerglück an einem Bachlauf. Schieber, Geländer und Mauerwerk als Kombination von Lasercut- und Spritzgussmaterialien.

Epoche I • Lasercut-Modell • 120 × 60 × 50 mm • 60 × 30 × 12 mm

180436

Lawinenverbauung

Schneebarrieren. Stützverbauungen in alpinen Gebieten zur Stabilisierung von Schneedecken. Der Bausatz enthält im Set 10 Schneebrücken, mit denen Sie Ihre Miniatur-Bevölkerung vor Lawinenabgängen schützen.

Epoche III • Patiniertes Modell • 31 × 24 × 36 mm (10 x)

130326

Bergwachthütte



Von hier starten die Helfer der Bergwacht ihre alpinen Rettungseinsätze. Die zweigeschossige Bergwachthütte kombiniert ein massives Steinsockelgeschoss mit einer traditionellen Blockbohlenkonstruktion im Obergeschoss. Die typischen Balkenverkämmungen und die gemauerten Tür- und Fenstereinfassungen unterstreichen das solide Äußere der Hütte.

Epoche III • Patiniertes Modell • 165 × 96 × 90 mm

130292

Schutzhütte

Genieße die Aussicht! Gealtertes Modell einer kleinen, geschlossenen Schutzhütte mit holzverkleideten Wänden, Schindeldach und Fahnenmast, die Spaziergängern, Wanderern und Bergsteigern als Zwischenstation, schutzbietender Unterstand bei Unwetter oder als Übernachtungsmöglichkeit in Höhenlagen dient.

Epoche III • Patiniertes Modell • 87 × 60 × 66 mm

151055
Wanderer

154007
Damhirsche + Rotwild

154011
Berg-Kühe

130330

»Enzian« Apotheke

Wohnhaus im alpenländischen Baustil. Im Erdgeschoss befindet sich die »Enzian« Apotheke. Einrichtungs- und Dekor-Teile liegen bei.

Epoche IV • 150 × 130 × 112 mm

130331

Sportgeschäft/ Gleitschirm-Flugschule

In diesem Wohnhaus im alpenländischen Baustil ist ein Sportgeschäft und eine Gleitschirm-Flugschule untergebracht.

Epoche IV • Patiniertes Modell • 177 × 155 × 127 mm



180340

Gleitschirmflieger

Mit Segel, Leinen und Tragegurten schwebt die Miniaturfigur über das schönste Fluggebiet der Welt.

Epoche V • 133 × 33 × 95 mm

NORD- UND OSTSEE

An der Waterkant! Jede Region hat ihre Besonderheiten. Bekannt für die Küste sind Leuchttürme, Hafenbauten, Schiffe, Häuser mit gedeckten Reetdächern und die unterschiedlichsten Windmühlen.

131010

Leuchtturm »Hörnum«

Als Vorbild diente der 1907 aus über 600 gusseisernen, verschraubten Mantelplatten erbaute Leuchtturm »Hörnum« auf Sylt. Schlanker, rot-weißer Turm, ausgestattet mit in regelmäßigen Abständen leuchtendem See- und Orientierungsfeuer (Blitzfeuer). 12-16 V, Wechselspannung. Bis 1930 gingen die Sylter Kinder dort zur Schule. Heute wird das Erdgeschoss als Standesamt genutzt.

Epoche I • inkl. Motor • 69 × 65 × 335 mm

130383

Windmühle

In friesischer Bauweise, mit gemauertem Unterbau, breiter Galerie und aufgesetzter Windmühle. Die mit Papiergewebe bespannten Windmühlenflügel werden durch den beigefügten Motor (12-16 V, Wechselspannung) angetrieben.

Epoche I • Patiniertes Modell • inkl. Motor • 180 × 180 × 320 mm

130250

Wohnhaus mit Reetdach

Einfamilienhaus in klassischer norddeutscher Klinkerbauweise mit Reetdachdeckung, Reetdachgauben, Blumenkästen und passender Umzäunung.

Epoche III • Patiniertes Modell • 160 × 125 × 112 mm

130609

Klinkerhaus

Norddeutsches Wohnhaus, einstöckig, mit Sprossenfenstern und Ziegeldach. Als zurückhaltende Zierelemente dienen Fenster- und Türverdachungen sowie die Schornsteinköpfe über den beiden Giebeln.

Epoche I • Neuheit 2018 • Patiniertes Modell • 106,5 × 64 × 71 mm

130310

Norddeutsches Zweifamilienhaus

In Klinkerbauweise, mit Wintergartenanbauten.

Epoche III • 160 × 125 × 110 mm

191731

2 Norddeutsche Speicherhäuser

Zwei unterschiedlich hohe Speicherhäuser mit Rundbogenfenstern und klassischen Winden, um die Waren zu den Lagerböden zu befördern.

Epoche I • Neuheit 2018 •
171 × 90 × 227 mm, 171 × 90 × 200 mm

Weitere Monatsmodelle finden Sie ab S. 240.

ALLES FÜR DIE FARM

Außer Landluft! Viele Modelle und Szenen erzählen von der Liebe zu Land und Vieh. Ob große oder kleine Stallungen, Silos und diverse Schuppen. Es lassen sich einzigartige lebendige Paradise erschaffen.

130520

Landwirtschaftlicher Betrieb

Landwirtschaftlicher Betrieb bestehend aus einem modernem Wohnhaus und einer weitläufigen Stallung, z. B. für die Rinder- oder Pferdehaltung, die sich mit der »Stall-Inneneinrichtung«, Art. 130525 passend ausstatten lässt. Die Stallung ist für die Durchfahrt mit Car System-Fahrzeugen geeignet und ihre Schiebetore an den Stirnseiten lassen sich mit der »Torantriebs-Einheit«, Art. 180624 (nicht beiliegend) automatisch öffnen und schließen.
Der »Geräteunterstand«, Art. 130521 ist im Bausatzumfang nicht enthalten.

Epoche V • Patiniertes Modell • Bewegliches Modell • Wohnhaus: 127 × 126 × 88 mm • Stallung: 265 × 146 × 93 mm • Stalltor: 40 × 50 mm

130526

Weidefutter-Raufen

Verschiedene Futter-Raufen für den Außeneinsatz für verschiedene Tiere.

Epoche V • Patiniertes Modell • 34,5 × 37 × 33,5 mm (2 x) • 31 × 19,5 × 24,5 mm (2 x)

161536

MF Traktor mit Anhänger

Epoche V • (WIKING)

Passende Miniaturfiguren und Tiere finden Sie ab S. 222.

130522

Stallung

Modernes, weitläufiges Stallungsgebäude für die Rinder- und Pferdehaltung, das durch den Zukauf der Stall-Inneneinrichtung (Art. 130525) ausgestattet werden kann. Die breiten Schiebetore an beiden Seiten des Stalls lassen sich durch Einbau der Torantriebs-Einheit (Art. 180624, liegt nicht bei) öffnen und schließen. Für die Durchfahrt von Car System Fahrzeugen (Art. 161536 + Art. 161552) geeignet. Als eigenständiges Gebäude oder zur Ergänzung des Art. 130520 verwendbar.

Epoche V • Patiniertes Modell • Bewegliches Modell • 265 × 146 × 93 mm

130525

Stall-Inneneinrichtung

Stall-Inneneinrichtung speziell zur Ausgestaltung der Stallungen bei Art. 130520 + 130522 geeignet. Enthalten sind für Kühe die Fressgitter mit Schrägsprossen zur Fütterung sowie für Pferde unterschiedliche Pferdeboxen-Abtrennungen. Helle Innenbeleuchtung liegt bei.

Epoche V • Patiniertes Modell

130547

Viehunterstand

Moderner, geräumiger Weideunterstand als Rückzugsmöglichkeit für das Vieh. Die senkrecht verbretterten Außenwände des Modells sind aus gelasertem Echtholz. Die Fensterplanen sind aus Spezialkarton und die rahmende Konstruktion, das Dach sowie ein Zaun, der den Unterstand weitläufig umschließt, sind aus Kunststoff.

Epoche V • Lasercut-Modell • 115 × 98 × 45 mm



130521

Geräteunterstand

Geräteunterstand in offener überdachter Bauweise zum Unterstellen von landwirtschaftlichen Gerätschaften und Fahrzeugen. Mehrfach einsetzbar.

Epoche V • Patiniertes Modell • 265 × 120 × 93 mm

130523

Heuballenlager mit Werkstatt

Überdachter Lagerschuppen für die trockene Einlagerung von Heu- und Strohballen mit offener, komplett eingerichteter Werkstatt und Fahrzeuggarage (Tore sind zu öffnen). Heuballen und andere typische Zubehörteile für die Werkstatt liegen bei. Dieses Gebäude darf auf keinem Bauernhof fehlen.

Epoche III • Patiniertes Modell • 188 × 92 × 45 mm



180621

Silo

Rundes Hochsilo in Wellblechoptik für die Futter- und Getreidelagerung. Mit Außenrohr, Leiter und Geländer.

Epoche III • Patiniertes Modell • 52 × 41,5 × 123 mm

130530

Futtermittelsilos

2 Hochsilobehälter mit Metallgestell für die trockene Außenlagerung von Futtermitteln z. B. für die Schweine-, Geflügelzucht etc.

Epoche V • 27 × 24 × 65 mm (2 x)

130556

Bauernhaus mit Wirtschaft



Fortsetzung der beliebten Bauernhaus-Serie. Großes, zweigeschossiges Landhaus mit Gastronomie und unterschiedlicher Ziegeleindeckung. Im ehemaligen Wohnbereich mit Fachwerkobergeschoss, grünen Fensterläden und verbretterter Giebelspitze kehren heute Gäste ein. Der ehemalige Stall- und Scheunenbereich besitzt massive Tore mit rautenförmiger Aufdopplung und der Putz blättert. Fachwerk digital aufgedruckt.

Epoche I • Neuheit 2018 • 177 × 116 × 120 mm

180957
2 Tische und 12 Stühle

180444
40 Brauerei-Bänke und 20 Tische

180440
8 Sonnenschirme

130468

Biogasanlage

Perfekte Kreislauf-Wirtschaft! Biomasse wird in dieser Anlage zu wertvoller, erneuerbarer Energie vergoren: dem Biogas. Zum Bausatzumfang gehören ein offenes Fahrsilo mit Silage, das auch mit Car System-Traktoren befahren werden kann und ein luftdicht abgedecktes Silo mit einer mit Reifen und Sandsäcken beschwerten Plane. Das Herzstück der Anlage bilden die beiden Fermenter, im Modell mit Außenrohren und einer Leiter versehen sowie das Blockheizkraftwerk zur Strom- und Wärmeerzeugung.

Epoche VI • Fahrsilo: 264 × 74 × 26 mm (2 x) • Fermenter: ø 128 × 83 mm (2 x) • Gebäude: 205 × 70 × 59 mm

---

180434

Boxen- und Laufhof-Zaunsysteme

3- und 4-lagige Zaunhöhe

Epoche V • Gesamtlänge: 2000 mm (2 × 1000 mm)

161588

MF Traktor mit Hackschnitzel-Anhänger (WIKING)

154003

Kühe, schwarz gefleckt

130541

Pferdestall

4 überdachte Pferdeboxen, komplett ausgestattet, mit rückseitig angebrachten, umzäunten Außenkoppeln. Achtung: Beim Kauf von 2 Packungen lassen sich die Stallungen zu einem geschlossenen Stallgebäude mit offenem Mittelgang zusammenbauen.

Epoche IV • 234 × 119 × 71 mm

130328

Hühnerstall mit Freilauf

Hühnerstall mit Freilauf für die Hinterhofgestaltung im Siedlungs- oder dörflichen Bereich. Bestehend aus Hühnerstall, Hühnerleiter, Futter- und Wassertrögen, Taubenschlag, Starenkasten, Vegetationsfläche mit Teich und Maschendrahtumzäunung (ohne Tiere). Passende Tiere finden Sie im Figurenprogramm.

Epoche II • Patiniertes Modell • 171 × 70 × 59 mm

153028
Stallpersonal, Pfleger, Trainer

154010
Hühner + Gänse

154002
Pferde, Kühe braun gefleckt

180414

Maschendrahtzaun mit Holzpfosten

Auch passend zur Verlängerung des Zauns beim Hühnerstall (Art. 130328).

Epoche III • Gesamtlänge: 340 mm

180430

Koppelzaun I

3-reihige Ausführung, mit Holzpfosten und Tor. Ideal für Pferde- und sonstige Tierweiden.

Epoche II • Gesamtlänge: 876 mm

180431

Koppelzaun II

2-reihige Ausführung, mit Pfosten und Tor. Ideal für Kuhweiden.

Epoche II • Gesamtlänge: 876 mm

180415

Lattenzaun

Klassischer Holzlattenzaun als Abgrenzung oder Abschluss des Vorgartens.

Epoche I • Gesamtlänge: 1060 mm

Weitere Zäune finden Sie im Anlagenbau ab S. 500.

H0 LANDSCHAFTSBAUTEN



180497

Trafohäuschen

Vorsicht, Hochspannung! Heller Trafoturm mit quadratischem Grundriss, Satteldach und eingelassenen Stahlträgern mit Stützisolatoren.

Epoche II • Neuheit 2018 • 44 × 41 × 107 mm

130898

2 Freileitungsmasten (110 kV)

Strommasten-Set bestehend aus zwei baugleichen Stahl-Donaumasten mit einer unteren breiteren und einer oberen schmaleren Traverse, auf denen Isolatoren stehend oder hängend befestigt werden können. Bau als Einebenenmast-Variante, wie z.b. für Bahnstromleitungen, möglich. Leiterseil für den Stromtransport beiliegend (ohne Funktion).

Epoche III • Neuheit 2018 • 161 × 51 × 312 mm (2 x)

180388

Kleine Dampfmaschine

Liegende Einzylinder-Dampfmaschine mit digital bedruckter Bodenplatte in Kacheloptik für die Ausstattung von Maschinenhäusern und Industriemodellen. Modell kann nicht angetrieben werden.

Epoche I • Neuheit 2018 • 110 × 63 × 36 mm • Einbautiefe: 16 mm

SCHREBERGÄRTEN

Charakteristische Schrebergärten, die einzeln baubar sind und auch zu einer größeren Siedlung erweitert werden können. Sehr häufig in Bahn- oder Flußnähe anzutreffen. Die Sets werden ergänzt durch zwei schöne PREMIUM Landschafts-Segmente und typisches Zubehör.

180494

2 Schrebergärten mit Schuppen

Epoche III • Patiniertes Modell • 105 × 74 × 36 mm (2 x)



180495

2 Schrebergärten mit Wohnwagen

Epoche III • Patiniertes Modell • 105 × 74 × 28 mm (2 x)

180490

Schrebergarten mit Bauwagen

Epoche III • Patiniertes Modell • 105 × 74 × 40 mm

180491

Schrebergarten mit Gartenlaube

Epoche III • Patiniertes Modell • 105 × 74 × 32 mm

180492

Schrebergarten mit kleinem Gartenhäuschen

Epoche III • Patiniertes Modell • 105 × 74 × 32 mm

180493

Schrebergarten mit großem Gartenhäuschen

Epoche III • Patiniertes Modell • 105 × 74 × 36 mm

130208

3 Gartenhäuser

3 Gartenhäuser in Holzbauweise. Vielseitig einsetzbar.

Epoche IV • 36 × 36 × 32 mm •
54 × 49 × 32 mm • 60 × 53 × 32 mm

180442

4 Tische und 24 Stühle

180444

40 Brauerei-Bänke und 20 Tische



180440

8 Sonnenschirme

180542

Swimming-Pool und Gartenhaus

Die ideale Gartengestaltung mit Pool, Gartenhaus mit Bedruckung und Blumenkästen, passenden Pflanzkübeln und gemauerten Gartengrills.

Epoche III • Patiniertes Modell •
Pool: 80 × 44 × 26 mm • Gartenhaus: 60 × 53 × 32 mm

180554

Gartengestaltungs-Elemente

Bestehend aus diversen braunen Rankgittern, Rosenbogen, Pergolen, teilweise mit filigranen, geätzten Metallgittereinsätzen und Pflanzenkübeln.
Epoche IV

180607

Sauna im Fass

Liegendes Sauna-Fass, das aufgrund seiner kompakten Größe und der Unterkonstruktion aus Holzpfählen Gesundschwitzen an fast jedem Aufstellungsort ermöglicht. Das Rauchrohr und die Spannbänder, die den Fassbohlen zusätzliche Stabilität verleihen, sind aus Stahl. Betreten wird das Lasercut-Fass mit Satteldach durch eine Glastür.

Epoche VI • Lasercut-Modell • 51 × 36 × 49 mm

180415

Lattenzaun

Klassischer Holzlattenzaun als Abgrenzung oder Abschluss des Vorgartens.

Epoche I • Gesamtlänge: 1060 mm



180438
7 Tische und 48 Stühle

180439
24 Gartenstühle und 6 Tische

180441
20 Bänke

180575

Grillplatz

Grillplatz mit überdachter Grillhütte, Tischen, Bänken, Hockern und Holzbrunnen, Grillstelle offen und gemauert mit Kamin und einem überdachten Eingangsschild. Der überdachte Grill ist für die Aufnahme eines Rauchgenerators (Seuthe Nr. 100) vorbereitet.

Epoche III • 78 × 54 × 48 mm

180577

Abenteuerspielplatz

Abenteuerspielplatz mit Tischen und Bänken, Abfallkörben, Schaukeln, Wippen, Klettergerüst, Abenteuerhaus, Sandkasten, Rundlaufgerüst und einer Holzeisenbahn.

Epoche III

180576

Spielplatzgeräte

11 verschiedene Teile für den Spielplatz oder den Garten. Schaukel, Rutschbahn, Sandkasten, Torwand usw.

Epoche III

180443

12 Parkbänke

12 Parkbänke in unterschiedlichen Farben.

Epoche III

FASZINATION BALLONFAHREN

Einsteigen und in luftige Höhen entschweben. Der Heißluftballon bringt Sie dem Himmel ein Stückchen näher. Brenner und Gasflaschen sorgen für den Auftrieb von Ballonhülle und geflochtenem Weidenkorb. RGB LED bei Art. 131004 nicht enthalten. Von oben können Sie den Blick über Ihre Modelllandschaft schweifen lassen und nach einem geeigneten Landeplatz Ausschau halten.

131004

Heißluftballon

Dem Himmel ein Stückchen näher. Geflochtener Weidenkorb und rote Ballonhülle mit dem Schweizerkreuz-Motiv erweitern Ihr Anlagenthema in die Vertikale. Nachrüstbar mit den Minilichteffekten Brandflackern, Art. 180695.

Epoche IV • ø 170 × 228 mm

131001

Heißluftballon mit Gasflamme

Eine RGB-LED simuliert die Gasflamme.

Epoche V • ø 170 × 228 mm

150915

Ballonfahrer und Zuschauer

150902

Passanten II

CAMPING

Entspannung pur! In den Sommermonaten bleibt häufig der Komfort des Alltages daheim und wird gegen das Campingleben getauscht. Ab auf den Zeltplatz oder in den Wohnwagen ist die Devise.

130503

Camping-Wohnwagen-Set

Bestehend aus 4 Wohnwagen mit Vorzelten in verschiedenen Farben und Camping-Tischgarnituren.

Epoche IV •
Wohnwagen 1: 88 × 51 × 28 mm •
Wohnwagen 2: 56 × 48 × 27 mm

130283

Boote und Surfbretter

21 Teile bestehend aus je 3 Tretbooten, Ruderbooten, Kajaks, Schlauchbooten, Surfbrettern mit Segeln und 6 Luftmatratzen.
Epoche V



130504

Camping-Zelte-Set

Bestehend aus 6 verschieden farbigen Campingzelten, 2 Partyzelten und diversen Camping-Tischgarnituren.

Epoche IV •
Campingzelt: 46 × 51 × 25 mm •
Partyzelt: 35 × 35 × 30 mm

151053
Auf dem Campingplatz

151030
Badestrand

151061
Im Strandkorb

180583

Uhrenkiosk

Das Original dieses Uhrenkiosks im wilhelminischen Baustil stand bis zur Vorkriegszeit in Frankfurt und wurde als Verkaufskiosk verwendet.

Epoche I • 52 × 52 × 128 mm

180581

Brunnen

Mit Brunnenfigur, 4 Wasserrohren mit Wasserstrahl und beigefügter »Wasser«-Platte.

Epoche I • 43 × 43 × 56 mm

130232

Zierbrunnen

Attraktiver Mittelpunkt für Stadt- oder Dorfplätze. Der Brunnen kann mit der Wasserpumpe (Art. 180627) direkt betrieben werden, wenn ein Wasserbehälter unter dem Brunnen befestigt ist. Wird kein Wasser verwendet, sollte der Boden des Brunnens mit Seefolie (Art. 170791) realistisch gestaltet werden.

Epoche III • Bewegliches Modell • 101 × 100 × 64 mm

180585

Stadtausschmückung

Telefonzellen, Litfaßsäulen, Briefkästen, Plakatwände, Uhren, Blumenschalen, Bus-Wartehäuschen, Sitzbänke, Abfallkörbe, Zigarettenautomaten – erst diese, teilweise in mehrfacher Ausführung vorhandenen Teile, geben einer Stadt oder einem Dorf ein realistisches Erscheinungsbild.
Epoche IV



180582

Wochenmarkt

Eine Zusammenstellung von charakteristischen Gegenständen eines Wochenmarktes, inkl. Würstchenstand. Besonders reizvoll lässt sich ein »Markttag« in der Umgebung alter Stadthäuser abhalten.

Epoche II

180614

Blumen- und Käsestand

Schön gestaltete Blumen- und Käsestände wie sie auf vielen Wochenmärkten landauf und landab anzutreffen sind. Unterschiedliche Ausgestaltungselemente liegen bei.

Epoche V • 32,5 × 36 × 31 mm (2 x)

180400

Mauer mit Tor

Vielseitig einsetzbare Mauerteile mit Ziegelabdeckung und einem großen Rundbogentor mit Flügeltoren. Passende Ergänzung zum PREMIUM-Modell »Kloster Bebenhausen«, Art. 130816.

Epoche I • 160 × 83 × 62 mm

151015
Markt

150901
Passanten I

150902
Passanten II

180451

Straßenausschmückung

Großartiges Zubehörset für Ihre Szenengestaltung bestehend aus einer kleinen Schranke, verschiedenen Mülleimern und Haltestellenschildern, je einem Parkschein-, Fahrkarten- und Zigarettenautomaten, einer Notrufsäule, einem Stromkasten, einem Streugutbehälter, einem Beutelspender für die Entsorgung von Hundekot sowie 10 Betonpollern.
Epoche IV

180450

Straßenschilder mit Zubehör

Großartiges Zubehörset für Ihre Szenengestaltung links und rechts der Straße mit verschiedenen Parkuhren, Eisenpollern, Hydranten, einem Müllcontainer, einem Altkleidercontainer sowie zahlreichen Straßennamenschildern sowohl mit frei stehenden Pfosten als auch für die Anbringung an Außenwänden.
Epoche IV

180371

Automatische Parkschranken

Modell einer automatischen Schrankenanlage mit zwei Standsäulen und freitragenden Schrankenbäumen als Zu- und Ausfahrtskontrolle für Parkplätze, Parkhäuser oder ein Firmengelände. Antriebsteile für die beiden beweglichen Schlagbäume sind im Bausatzumfang enthalten, sodass diese mit Servos nachgerüstet werden können.

Epoche IV • Bewegliches Modell •
111 × 70 × 18,5 mm • Einbautiefe: 12 mm



180347

Stadtausgestaltungs-Set

Ausschmückungs-Set bestehend aus mehreren Fahrscheinautomaten und verschiedenen Telefonhäuschen und -hauben der Deutschen Telekom.

Epoche V • Neuheit 2018

180394

2 Telefonzellen »Bundespost«

Set aus zwei postgelben öffentlichen Telefonhäuschen des geschlossenen Typs TelH78 aus Bundespostzeiten.

Epoche IV • 13,5 × 13 × 28 mm (2 x)

180543

Mobile Toilettenkabinen »TOI TOI«

3 Standard-Kabinen und 1 Toilettenkabine für Rollstuhlfahrer. Ideal einsetzbar auf Baustellen oder bei Veranstaltungen und Kirmes.

Epoche V • 19 × 19 × 25 mm (1 x) • 14 × 14 × 26 mm (3 x)



180610

Stadtausgestaltungs-Elemente III

Diese Packung enthält: 5 Kanaldeckel, ø 11 mm sowie 6 Abwasser-Gullydeckel, 7 × 7 mm (Metallätzteile).
Epoche VI

180611

Stadtausgestaltungs-Elemente IV

Die Packung enthält: 3 Baum-Bewässerungs-Schutzgitter (Metallätzteile).
Außenmaß: 22,3 × 22,3 mm, Innenmaß: ø 12,6 mm
Epoche VI

180382
Teerkocher
Epoche III

180912
10 Hydranten
Epoche II

180932
Altkleidercontainer
Epoche IV

180609

Moderne Aufzüge

Zwei in Stahl und Glas konstruierte Aufzugstürme in unterschiedlichen Höhen.
Hoch: für den Einsatz als Außenaufzug an einem mehrgeschossigen Gebäude oder an Fußgängerbrücken.
Niedrig: als ebenerdiger Fahrstuhlzugang oberhalb von Tiefgaragen oder an Bahnsteigen, bzw. als sichtbarer Schacht auf einem Flachdach.

Epoche V • 52 × 31 × 37 mm • 52 × 31 × 122 mm

180606

Moderner Einkaufswagen-Unterstand

Vor jedem neuzeitlichen Einkaufs- und Supermarkt stehen diese Unterstände, direkt am Haus oder verteilt auf den Parkplätzen. Die ideale Ergänzung zu den passenden Gebäudemodellen.

Epoche V • 60 × 52 × 54 mm

180584

2 Fahrradständer mit Rädern

Die beiden Radständer mit den 16 Fahrrädern (8 Damen- und 8 Herrenräder) sind Ausschmückungsdetails, die wohl auf jeder Anlage an vielen Plätzen für noch mehr Realität in der Modellwelt sorgen – gesund und umweltfreundlich.

Epoche II • 65 × 30 × 27 mm • 63 × 25 × 26 mm

180608

Schaukelautomaten »Kiddie Rides«

Spannende Verfolgungsjagden auf dem Motorrad, Großeinsätze der Feuerwehr oder mit dem Speedboat die Wellen pflügen. Münzen rein und los geht das Abenteuer in einem der fünf Schaukelautomaten. Zum Bausatzumfang gehören auch ein Geländewagen und selbstverständlich eine Lok.

Epoche IV

180553

Haltestellen »City Compact«

Die Packung enthält die im Original von der Fa. Team Tejbrant entwickelten und realisierten Modelle einer geschlossenen und offenen Haltestelle sowie zwei Fahrradständern mit Fahrrädern.

Epoche VI • Fahrradständer: 60 × 26 × 11 mm (2 x) • geschlossene Haltestelle: 94 × 35 × 32 mm • offene Haltestelle: 90 × 41 × 32 mm



180345

Baustellenausstattungs-Set

Ausgestaltungs-Set mit Geräten und Maschinen für die Baustelleneinrichtung, wie ein Fassadengerüst, Gerüstschutznetz, Betonmischer, Kompressor und Rüttler, Schuttcontainer, mobiles Toilettenhäuschen und zahlreiche weitere Behälter und Werkzeuge.

Epoche IV • Neuheit 2018

180601

Gipssilo und Bauwagen

Mobile Siloanlage, bedruckte Gips-Säcke, gestapelt auf Paletten und ein Bauwagen für die Arbeiter und die Gerätschaften.

Epoche IV • Bauwagen: 61 × 31 × 37 mm • Silo: 24 × 24 × 64 mm

180544

Dachausgestaltungs-Set

Zum Nachrüsten von Gebäudedächern. Das Set enthält geätzte Schneefanggitter, Photovoltaik- und Solarkollektoren-Elemente, Mobilfunkantennen, Satellitenschüsseln, Edelstahlkaminteile etc. Das ideale Set zur Modernisierung von Gebäuden.

Epoche V

180589

Holz-Sortiment

Stämme, Balken, Bretter, Holzstapel, Spaltholz – ob Bahn- oder LKW-Ladegut, Holzlager für Schreinereien oder Sägereibetriebe – dieses umfangreiche Holzsortiment ist auf jeder Anlage vielseitig einsetzbar.



180588

Ladegüter

Kisten, Säcke, Fässer, Maschinen, sowie der dazugehörige Sackkarren – ein reichhaltiges Angebot an Transportgütern für viele Verwendungszwecke.

Epoche IV

180604

Gewerbe-Innenausstattung

Die idealen Ausstattungs-Gerätschaften für Kleinbetriebe, bestehend aus Tischkreissägen, Hobelmaschine, Bandsäge, Tischbohrmaschinen, Industrieregale, Schränke, Feuerlöscher etc.

Epoche III

180456

Schlossereieinrichtung

Professionelle Maschinenausstattung für metallverarbeitende Betriebe. Das Set besteht aus einer Fräsmaschine, einer Ständerbohrmaschine, einer Bügelsäge, einer Drehbank, einer Werkzeugwand und verschiedenen Schmiedewerkzeugen.

Epoche III

180457

Brennereieinrichtung

Edle Tropfen! Kleine Brennereieinrichtung für die Herstellung von Spirituosen, bestehend aus zwei Destillationsanlagen, einem Kochkessel, einer Zentrifuge, Kannen und Eimern.

Epoche I

180421

Lärmschutzwand »Mauer«

Lärmschutz im grünen Gewand! Modulare Schallschutzelemente für den Aufbau an öffentlichen Straßen und Bahnstrecken, die im Original durch Befüllung mit Erde ihre volle Schutzwirkung entfalten und durch die Begrünung der Backsteine Naturnähe zeigen.

Epoche VI • 370 × 3 × 42 mm

180420

Lärmschutzwand »Beton«

Erholsame Ruhe für Anwohner durch weniger Verkehrslärm! Modulare Schallschutzelemente in Betonbauweise mit Stahlstützen für den Aufbau an öffentlichen Straßen und Bahnstrecken.

Epoche VI • 370 × 3 × 42 mm

180422

Lärmschutzwand »Holz«

Natürlicher Lärmschutz! Modulare Schallschutzelemente aus Holz für den Aufbau an öffentlichen Straßen und Bahnstrecken. Modell mit Stützen und Sockel in Stahl- und Betonoptik.

Epoche VI • 370 × 4 × 42 mm

180436

Lawinenverbauung

Schneebarrieren. Stützverbauungen in alpinen Gebieten zur Stabilisierung von Schneedecken. Der Bausatz enthält im Set 10 Schneebrücken, mit denen Sie Ihre Miniatur-Bevölkerung vor Lawinenabgängen schützen.

Epoche III • Patiniertes Modell • 31 × 24 × 36 mm (10 x)

Weitere Artikel zum Themenbereich Alpen finden Sie ab S. 180.

131007

Personenfähre

Zweistöckiges Fährschiff mit offenem Oberdeck und typischen Ausschmückungsteilen. Als Binnen- und Seeschiff einsetzbar.

Epoche III • 338 × 63 × 63 mm

131005

Motorlastkahn

Für die Binnen-Schifffahrt auf den Modellanlagen. Abgedeckte Ladeluken und Steuerhaus. Abgeflachter Rumpf. Nicht schwimmfähig.

Epoche III • 280 × 60 × 67 mm

131006

Flussfrachtschiff mit Wohnkajüte

Ein Flussfrachtschiff wie es im Transportgewerbe auf den Binnenflüssen unterwegs ist. Abgedeckte Ladeluken, Steuerhaus und angebaute Wohnkajüte. Abgeflachter Rumpf. Nicht schwimmfähig.

Epoche III • 360 × 60 × 67 mm

131008

2 Hausboote

Für Freizeitkapitäne oder zum dauerhaften Wohnen. Abgeflachter Rumpf. Nicht schwimmfähig.

Epoche III • 164 × 53 × 46 mm (2 x)

FALLER
www.faller.de
ALFRED TALKE
A.TALKE

120482

Bogenbrücke

564 mm lang, komplett mit 3 geraden Gleisbetten à 188 mm und 18 Betonpfeilerteilen.
Hierzu passen die Betonpfeiler Art. 120538. Oberleitungsbetrieb möglich.
Speziell für das Märklin C-Gleis und alle anderen Gleisarten geeignet.
Erweiterbar mit Artikel 120474, 120475 und 120476.

Epoche II • 564 × 76 × 109 mm • Durchfahrtshöhe: 46 mm • Gleisbetthöhe: 60 mm • Gleisbettbreite: 72 mm

120541

Stahlträgerbrücke

355 mm lang, kpl. mit 2 geraden Gleisbetten. Die Trägerkonstruktion kann in zwei Varianten zusammengesetzt werden.
Für alle Modellgleise verwendbar, außer Märklin C-Gleis.
Gleisbetthöhe: 117 mm, abnehmbar auf 91 mm.

Epoche II • 355 × 65 × 130 mm • Durchfahrtshöhe: 105 mm

120534

Kastenbrücke

180 mm lang. Die Brücke kann mit unten oder oben liegendem Gleisbett gebaut werden. Als Vorflutbrücke für Art. 120536 verwendbar.
Für alle Modellgleise verwendbar, außer Märklin C-Gleis.

Epoche II • 180 × 65 × 57 mm

120538

Betonbrückenpfeiler

18 Pfeiler à 7 mm, passend zu Art. 120482, 120534, 120536 und 120541.

Epoche II • 75 × 30 × 7 mm (18 x)

120536

Stabbogenbrücke

360 mm lang, kpl. mit 2 geraden Gleisbetten und 6 Betonpfeilern à 7 mm. Zu dieser Brücke passt die Brücke (Art. 120534) als Vorflutbrücke. Für alle Modellgleise verwendbar, außer Märklin C-Gleis.

Epoche II • 360 × 65 × 120 mm

120560

Kastenbrücke

Speziell für das Märklin C-Gleis und alle anderen Gleisarten geeignet. Erweiterbar mit Artikel 120474, 120475 und 120476.

Epoche III • 376 × 77 × 138 mm • Durchfahrtshöhe: 45 mm • Gleisbettbreite: 72 mm

120496

Fischbauchbrücke

472 mm lang, kpl. mit 2 geraden Gleisbetten à 188 mm und 2 Brückenköpfen. Für alle Modellgleise verwendbar.

Epoche II • Patiniertes Modell • 472 × 87 × 82 mm

120493

Straßenbrücke

Moderne Beton-Straßenbrücke als Überführung über eine Bahntrasse, Straße oder einen Flusslauf. Brücke ist für die Verwendung mit dem Car System vorbereitet. Draht einlegen (liegt nicht bei), Fahrbahnfolie aufbringen und los geht's.

Epoche V • 420 × 123 × 118 mm • Durchfahrtshöhe: 112 mm

120533

Steinbogenbrücke

Es können mehrere Brücken aneinander gebaut werden.
Für alle Modellgleise verwendbar, außer Märklin C-Gleis.

Epoche I • 355 × 64 × 120 mm • Durchfahrtshöhe: 103 mm

120498

Steinbogenbrücke

Kleine, aus Natursteinen gemauerte Bogenbrücke mit seitlichen Lasercut-Gehwegen und einem Eisengeländer.
Der Bausatz enthält für den Überbau eine Holzauflage und ist somit als Eisenbahnbrücke für Märklin C-Gleise geeignet.

Epoche I • Patiniertes Modell • Lasercut-Modell • 185 × 64 × 85 mm • Durchfahrtshöhe: 52 mm • Durchfahrtsbreite: 50 mm

120494

Alte Holzbrücke



Alte, gedeckte Bogenbrücke mit hölzernem Tragwerk unter einem schindelgedeckten Satteldach. Die beiden Leinpfade links und rechts der Fahrrinne führen durch Gewölbe, die die gemauerten Landfesten säumen. Das Tragwerk des Überbaus und die Geländer des Modells sind aus im Lasercutverfahren bearbeitetem Echtholz.

Epoche II • Patiniertes Modell • Lasercut-Modell • 370 × 83 × 110 mm

120209

Überdachte Fußgängerbrücke

Schlanke Steinpfeilerbrücke mit gedecktem Holzüberbau, nutzbar als Rad- und Fußweg.
Brückensteg, Geländer und Dachtragwerk sind aus Echtholz.
Das Modell kann mehrmals hintereinander aufgebaut werden.

Epoche II • Lasercut-Modell • 160 × 32 × 68 mm

180391

Hängebrücke

Lasercut-Modell einer kleinen Hängebrücke mit einem mit Holzbohlen ausgelegten Brückenweg und Handläufen. Sie überspannt tiefere Gräben oder ermöglicht die Überquerung von Gewässern. Die Brückenlänge ist flexibel baubar. Ein Drahtseil liegt dem Bausatz bei.

Epoche IV • Lasercut-Modell • 300 × 30 × 27 mm

120535

Bietschtal-brücke

Originalnachbau des Bietschtal-Viaduktes.
Das eindrucksvolle Bauwerk steht an der Strecke Kandersteg-Zermatt (CH) an der Südrampe des Lötschberg-tunnels, zwischen Goppenstein und Brig. 2-gleisig befahrbar.
Für alle Modellgleise verwendbar.

Epoche II • 1100 × 115 × 255 mm • Durchfahrtshöhe: 150 mm

Unterschiedliche Blicke auf das imposante Bauwerk des Original Bietschtal-Viaduktes.
Bildquelle: wikipedia.de, Hansueli Krapf

BIETSCHTAL-
VIADUKT
1000 m ü. M.
Projektierende Ingenieure:
Stahlbau:
Ing. Büro J. Gut, Küsnacht
Stahlbeton:
Ing. Büro Bloetzer + Pfammatter, Visp
Bauleitung:
BLS Bauabteilung, Bern
Unternehmungen:
Stahlbau:
Arge. Buss AG, Pratteln
Arge. Ed. Züblin, Sitten
Stahlbeton:
Arge. Ed. Züblin, Sitten
R. Kalbermatten, Visp
Korrosionsschutz:
Lederer + Eisenhut, Oensingen
Technische Daten:
Länge: 110 m
Höhe über Talsohle: 78 m
Gleis Radius: 300 m
Überhöhung: 10 %
Geschwindigkeit: 80 km/h
Best. Bogen 1912 vorbereitet für Doppelspur
Bogenspannweite: 93 m
Verbindungsbrücken bisher einspurig
Spannweite: je 35 m
uflagekräfte des Boge s
auf den Fels
Eigengewicht 800 Tonnen
Verkehrslast 2200 Tonnen
Bremskräfte 70 Tonnen
Windlast 40 Tonnen
Temperaturveränderung 40 Tonnen
Verstärkung und
Erweiterung
Geschichtliches:
Baujahr: 1912
Gewicht: 1 000 Tonnen
Nieten: 125 000 Stk.
1979 Verstärkung der Verbindungsbrücken
Gewicht: 30 Tonnen
Montagestunden: 13 000
Schrauben: 10 000 Stk.
Nieten: 2 000 Stk.
1984/85 Verstärkung des Hauptbogens
Gewicht: 80 Tonnen
Montagestunden: 14 000
Schrauben: 12 000 Stk.
1984 Neue Vorbrücken
Gewicht: 220 Tonnen
Montagestunden: 6 500
Einzelteile: 1 458 Stk.
Schrauben: 5 424 Stk.
Baukosten:
für Verstärkung und Erweiterung:
Betonarbeiten: 850 000.-
Verbindungsbrücken (2): 1 470 000.-
Verstärkung 1978: 870 000.-
Verstärkung 1984: 1 200 000.-
Korrosionsschutz: 590 000.-
Gerüstungen: 520 000.-
Total in Fr: 6 500 000.-
BLS
Doppelspurausbau
Goppenstein
Brig
Verstärkungsarbeiten (Beispiele)
Ersatz von Nieten (St 360) durch Schrauben mit höherer Materialfestigkeit (HVP 10.9) zur Verstärkung von Stabanschlüssen.
Erhöhung der Knicksicherheit von Windverbänden durch Zulagen an den Stäben. (Querschnittsvergrösserung)
Neubau der Fahrbahn (Längsträger und Verbände) und Ersatz der Schwellen sowie Absenken der Fahrbahn um 40 cm damit das Lichtraumprofil in den Tunnels grösser wird
Entfernen der Dilatationsfugen zwischen Vorbrücke und Hauptbogen.
Montagevorgang für Vorbrücken
Montieren Abschnittweise der Vorbrücke verschieben Richtung Tunnel.

120471

Auf- und Abfahrt kpl.

Dieser Bausatz enthält: 4 gerade und 8 gebogene Gleisbetten, je 2 Pfeiler 15, 25, 35, 45, 55 und 65 mm, 4 Pfeiler 75 mm, 6 Pfeilerkopfstücke 8 mm zur Verlängerung auf das Höhenmaß der FALLER-Brücken und Verbindungslaschen für die Gleisbetten.
Die Gleisbetten sind für die Aufnahme von Modell- und C-Gleisen geeignet. Zur Verlängerung einer Auf- bzw. Abfahrt sind weitere Pfeiler (Art. 120473), gerade Gleisbetten (Art. 120474) und gebogene Gleisbetten (Art. 120476) erhältlich.
Diese Teile können für den Bau eines Parallelkreises (Außenradius R 437,5 mm) zur Auf- und Abfahrt (Art. 120470) verwendet werden.

Epoche I • Gleise, gebogen: R = 437,5 mm, 30° • Gleise, gerade: 188 × 71 mm



120470

Auf- und Abfahrt kpl.

Dieser Bausatz enthält: 4 gerade und 8 gebogene Gleisbetten, je 2 Pfeiler 15, 25, 35, 45, 55 und 65 mm, 4 Pfeiler 75 mm, 6 Pfeilerkopfstücke 8 mm zur Verlängerung auf das Höhenmaß der FALLER-Brücken und Verbindungslaschen für die Gleisbetten.
Die Gleisbetten sind für die Aufnahme von Modell- und C-Gleisen geeignet. Zur Verlängerung einer Auf- bzw. Abfahrt sind weitere Pfeiler (Art. 120473), gerade Gleisbetten (Art. 120474) und gebogene Gleisbetten (Art. 120475) erhältlich. Durchfahrtshöhe: 66 mm bzw. 81 mm mit Verlängerungsteilen. R=360 mm

Epoche I • Gleise, gebogen: R = 360 mm, 30° • Gleise, gerade: 188 × 71 mm





120489

Brückenkopfgarnitur

Mit 2 Basispfeilern. 1- und 2-gleisig baubar.

Epoche II • 168 × 60 × 142 mm (2 x)

120477

Viadukt-Oberteil

Gerade, mit 2 Bogen, 1 Gleisbett (188 mm) mit Geländer.
Mehrere Oberteile können aneinander gereiht werden.

Epoche I • 188 × 71 mm • Gleisbetthöhe: 65 mm

120478

Viadukt-Oberteil

Gebogen, mit 2 Bogen, 1 Gleisbett mit Geländer, 30°, mittlerer Radius 360 mm.
Mehrere Oberteile können aneinandergereiht werden.

Epoche I • R = 360 mm • Gleisbetthöhe: 65 mm



120474

Gleisbett

Einzeln, gerade (wie bei Art. 120470).

Epoche I • 188 × 71 mm



120475

Gleisbett

Einzeln, gebogen (wie bei Art. 120470).

Epoche I • R = 360 mm, 30°

120476

Gleisbett

Einzeln, gebogen (wie bei Art. 120475).

Epoche I • R = 437,5 mm

120472

6 Pfeiler

Epoche I • 57 × 32 × 15 - 75 mm

120473

6 Pfeiler

Epoche I • 57 × 32 × 75 mm



120479

3 Viaduktpfeiler

Epoche I • 48 × 32 × 180 mm

H0 MINIATURFIGUREN

BAHNPERSONAL, REISENDE

150940
Rangierer Epoche V/VI
Neuheit 2018

150943
Am Containerterminal
Neuheit 2018

150944
Stellwerkpersonal
Neuheit 2018

151002
Bahnpersonal I

151003
Bahnpersonal II

151004
Lokführer

151075
Dampflokpersonal Epoche III

150921
Sitzende Personen

150501
Reisende I

150502
Reisende II

150503
Reisende III

150504
Reisende IV

153044
Reisende

150701
Sitzende I

150702
Sitzende II

150703
Sitzende III

150918
Am Bahnsteig

150936
Treppensteigende Personen

PASSANTEN

150901
Passanten I

150902
Passanten II

150904
Passanten IV

150907
Passanten V

150911
An der Bushaltestelle

150917
Schulkinder mit Lehrer

151031
Spielende Kinder II

151086
Touristen

153042
Beim Einkaufen

BERUFE

150929
Mitarbeiter der chemischen Industrie

150930
Gebäudesanierung

150931
Auf der Feuerwache

150932
Handwerker

150933
Am Unfallort

150934
Rund um's Tiergehege

150941
Logistikpersonal »UPS«
Neuheit 2018

150942
Nonnen und Pfarrer
Neuheit 2018

150946
Klinikpersonal
Neuheit 2018

150922
Molkereipersonal

150924
Zisterziensermönche

150935
Forstarbeiter

150925
Am Bau

150927
Am Arbeitsplatz

150928
Moderne Feuerwehrleute

150926
Waschanlagenpersonal

150910
Steinbruchmitarbeiter

150920
Fabrikarbeiter

151000
Gleisbauarbeiter

151001
Transportarbeiter mit Ladegut

151006
Feuerwehrleute mit Zubehör

151033
Fahrer, Speditionsarbeiter

151010
Tankstellenpersonal

151015
Markt

151024
Jäger, Holzarbeiter, Rehe

151036
Feuerwehrleute, Uniform orange

151039
Auf der Jagd

151041
Waldarbeiter

151051
Bauarbeiter

151067
Gastronomie-/Bedienungspersonal

151070
Tankstellen-/Servicepersonal

151071
Speditionsarbeiter »DHL«

151072
Bergarbeiter

151084
Bergwacht

151088
Industriearbeiter

151092
Pannendienst-Mitarbeiter

151095
Rettungsdienst im Einsatz

151091
Straßenkehrer und Kanalarbeiter

151096
Fabrikarbeiter mit Hubwagen

151098
Im Schlachthaus

153028
Stallpersonal, Pfleger, Trainer

FARM, BAUERNHOF

150945
Kartoffelernte
Neuheit 2018

150923
Landbevölkerung

151093
Auf dem Land

151007
Auf dem Bauernhof

151060
Auf dem Bauernhof

FREIZEIT, SPORT

150939
Hochzeitsgesellschaft
Neuheit 2018

151021
Hochzeitspaar

150912
Kleine Band/Straßenmusiker

150913
Winterfiguren

150915
Ballonfahrer und Zuschauer

150916
Im Klostergarten

150919
Beim Imker

151035
Im Supermarkt/Einkaufswagen

151014
Waschtag

151026
Gartenarbeiter

151030
Badestrand

151053
Auf dem Campingplatz

151054
Fröhliche Zecher

151055
Wanderer

151061
Im Strandkorb

151064
Trekking-Wanderer

151080
Gartenparty

151079
Fahrrad- und Mopedfahrer

153005
Musikkapelle/Trachtenkapelle

153027
Reiter

153040
Badegäste

153041
Hobbygärtner

180603
6 Motorräder

KIRMES

153050
Kirmes-Figurenset I
Passend zu den Fahrgeschäften
140318, 140430

153051
Kirmes-Figurenset II
Passend zu den Fahrgeschäften 140315,
140325, 140426, 140428, 140431, 140424,
140433, 140437, 140461

153052
Kirmes-Figurenset III
Passend zu den Fahrgeschäften
140312, 140426, 140428, 140439,
140470, 140424

TIERE

154001
Schäfer, Hunde, Schafe

154002
Pferde, Kühe braun gefleckt

154003
Kühe, schwarz gefleckt

154004
Kühe, braun gefleckt

154005
Warm-/Kaltblutpferde

154006
Störche im Nest

154007
Damhirsche + Rotwild

154008
8 Ziegen + 7 Schweine

154009
4 Gämse + 6 Steinböcke

154010
Hühner + Gänse

154011
Berg-Kühe

154012
Hunde + Katzen

150938
36 Tiere auf dem Bauernhof
Neuheit 2018



PREISWERTE GROSSPACKUNGEN

153001
Sitzende Personen
Inhalt: 36 Stück

153002
Reisende/Passanten
Inhalt: 36 Stück

153004
Figurenset »Bauernhof«
Inhalt: 36 Stück

153003
Kirmesbesucher
Inhalt: 36 Stück

153006
Kirmesbesucher
Inhalt: 36 Stück

153007
Einsteiger-Set Figuren
Inhalt: 36 Stück

H0 HOBBY-PROGRAMM, SONDERSETS

FALLER Hobby

Aller Anfang ist leicht. Ausgesprochen preisgünstig, einfach zu bauen und somit ideal für die erste H0-Modellbahn sind die Bausätze der Hobby-Serie. Das Modellangebot wechselt ständig.

131356
Bahnwärterhaus
Epoche II • 98 × 75 × 71 mm

131365
Stellwerk
Epoche II • 96 × 67 × 80 mm

131366
2 Bahnsteige
Epoche II • 178 × 68 × 71 mm (2 x)

131361
Fußgängerbrücke
Epoche II • 162 × 185 × 99 mm

131355
Einfamilienhaus mit Terrasse
Epoche III • 130 × 118 × 81 mm

131358
Siedlerhaus mit Anbau
Epoche III • 127 × 114 × 75 mm

131359
Haus mit Balkon
Epoche III • 125 × 105 × 81 mm

131363
Siedlerhaus
Epoche III • 119 × 84 × 80 mm

131364
Einfamilienhaus
Epoche III • 138 × 83 × 85 mm

131360
Bergkapelle
Epoche I • 90 × 67 × 122 mm

131362
Kleine Mühle
Epoche II • 115 × 98 × 75 mm

131357
Wasserturm
Epoche I • 147 × 78 × 114 mm

131367
Stellwerk »Donaueschingen«
Epoche II • 158 × 67 × 107 mm

131369
Tankstelle
Epoche II • 160 × 140 × 70 mm

131371
Berghaus
Epoche III • 146 × 126 × 99 mm

131368
Containerbrückenkran
Epoche IV •
202 × 135 × 144 mm

131370
Portalkran
Epoche III •
244 × 80 × 178 mm

Unverkennbar FALLER!

Alle Produkte der beliebten HOBBY-Serie erhalten Sie ab sofort im neuen Verpackungsdesign, einer hochwertigen und modernen Gestaltung in auffälligen Farben: der H0-Maßstab in der Farbe Rot und der N-Maßstab in der Farbe Grün.

131372
Dorfkirche
Epoche II • 134 × 73 × 228 mm

131373
Dorfplatz
Epoche I

131374
Fachwerkhaus
Epoche II • 121 × 126 × 95 mm

131377
Bahnhof »Burgdorf«
Epoche I • 250 × 112 × 123 mm

131380
Bahnhof »Ebelsbach«
Epoche I • 220 × 110 × 105 mm

131378
Bahnsteigbrücke
Epoche II • 221 × 234 × 122 mm

131375
Kolonialwaren-Geschäft
Epoche II • 195 × 150 × 105 mm

131379
Schwarzwälder Bauernhaus
Epoche II • Schwarzwaldhof: 146 × 126 × 99 mm •
Backhaus: 70 × 57 × 44 mm • Brunnen: 41 × 21 × 23 mm

131376
Romantisches Rathaus
Epoche III • 145 × 95 × 148 mm

131381
Amtsgebäude
Epoche III • 141 × 132 × 135 mm

131382
Werkstatt
Epoche II • 172 × 235 × 84 mm

LIMITIERTE SONDERSETS!

Pünktlich zum Start jeder Modellbau-Saison kommen verschiedene Aktions-Sets in den Handel. Sie bestehen aus jeweils mehreren, thematisch zueinander passenden Gebäudemodellen, die es teilweise einzeln nicht zu kaufen gibt.

190064

Aktions-Set Alpendorf

Alpenflair! Mehrteiliges Gebäude-Set im alpenländischen Stil mit klassischem Wohngebäude, einer gemauerten Hammerschiede mit Wasserrad, einem kleinen Heuschober sowie als passendes Zubehör ein Ackerwagen, Schubkarren, Leitern u.v.m. Inhalt: Hammerschmiede, Alpenhaus, Getreidespeicher, Zubehör

Epoche I • Neuheit 2018 • Getreidespeicher: 92 × 82 × 70 mm • Alpenhaus: 142 × 137 × 90 mm • Hammerschmiede: 310 × 115 × 100 mm

190065

Aktions-Set Güterverladung

Stück- und Schüttgut! Vielseitig nutzbares Bahnanlagen-Set, um Straßen- und Schienentransportwege zu kombinieren und mittels des Portalkrans Güter im Lagerschuppen zwischenzulagern, umzuladen und nach dem Wiegevorgang auf dem Schienenweg abzutransportieren. Inhalt: Portalkran, Lagerschuppen, Gleiswaage, Lademaß

Epoche II • Neuheit 2018 • Gleiswaage: 80 × 84 × 51 mm • Lademaß: 60 × 10 × 110 mm • Lagerschuppen: 222 × 140 × 71 mm • Portalkran: 340 × 58 × 245 mm

190066

Aktions-Set Bahnhof »Duningen«

Interrail! 3-teiliges Bahnhofsensemble mit einem kürzlich renovierten, ländlichen Stationsgebäude mit angebautem Lagerschuppen, einem überdachten Bahnsteig sowie einer offen gestalteten Fußgängerbrücke zur Überquerung der Gleisanlagen. Inhalt: Bahnhof, Bahnsteig, Fußgängerbrücke

Epoche III • Neuheit 2018 • Bahnhof: 310 × 140 × 120 mm • Bahnsteig: 417 × 48 × 68 mm • Fußgängerbrücke: 233 × 177 × 83 mm

190067

Aktions-Set Baugebiet

Schöner wohnen! Attraktive Neubausiedlung bestehend aus zwei modern gestalteten Einfamilienhäusern, einem Haus im Bau mit offenem Dachstuhl und zugehörigem Baustellen-Zubehör, wie Steine, Säcke und Paletten. Inhalt: 2 Einfamilienhäuser, Haus im Bau, Zubehör

Epoche V • Neuheit 2018 • Einfamilienhaus 1: 101 × 117 × 83 mm • Einfamilienhaus 2: 101 × 117 × 83 mm • Haus im Bau: 120 × 90 × 95 mm • Zaun: 710 × 16 mm



190062

Aktions-Set Gewerbe

4-teiliges Gebäude-Set mit zahlreichen Ausschmückungselementen für die Erschließung eines kleinen Industriegebiets mit Einzelhandel, produzierendem Gewerbe und Lagerraum.

Epoche III • Baumarkt: 221 × 204 × 95 mm • Küchenstudio: 217 × 136 × 105 mm • Brauerei: 180 × 160 × 183 mm • Lagerhalle: 128 × 96 × 53 mm

---

190060

Aktions-Set Bahnhof »Radebusch«

4-teiliges Fachwerk-Stationsensemble mit überdachten Wartesteigen und einem separaten Verkaufskiosk.

Epoche III • Bahnhof: 255 × 130 × 140 mm • Bahnsteig: 358 × 55 × 62 mm • Güterschuppen: 193 × 108 × 73 mm • Kiosk: 80 × 80 × 47 mm

---

190063

Aktions-Set Altstadthäuser

Geschlossene Häuserzeile mit vier neu sanierten Altstadthäusern mit besonders abwechslungsreicher Farbgebung und Gestaltung von Fassaden und Dächern. Die mittleren Gebäude mit Lokalen im Erdgeschoss ermöglichen eine variable Anordnung der Straßen- und Rückseiten.

Epoche I • Stadthaus 1: 96 × 71 × 167 mm (2x) • Stadthaus 2: 76 × 93 × 200 mm • Stadthaus 3: 40 × 90 × 175 mm

Faller Klassiker

ECHTE SAMMLEROBJEKTE – ZUM JUBILÄUM NEU AUFGELEGT!

HO

109111

B-111 Bahnhof »Neustadt«

Klassiker! »Moderner Bahnhof mit lichtdurchfluteter Empfangshalle. Der Restaurantteil kann mit den beigegebenen Tischen und Bänken in sehr natürlicher wirkender Weise ausgestattet werden.« (Original-Katalogtext) Vorbild für dieses Modell war seinerzeit der Bahnhof Goch am Niederrhein. Ersterscheinung: 1966

Epoche III • 529 × 158 × 158 mm

109271

B-271 Villa im Tessin

Klassiker! »Ein typisches Landhaus aus dem Süden. Modernste Bauweise. Das Vorbild dieses Modells steht in Ambri an der Straße Gotthard - Lugano.« Ersterscheinung: 1961

Epoche III • 200 × 120 × 85 mm

109217

B-217 Tankstelle

Nierentisch-Retro! Klassisches Vintagemodell einer kleinen Tankstelle mit Pflegehalle, verglastem Bedienungsraum, Tanksäulen, Schild und Lampen (ohne Funktion) sowie weiteren Zubehörteilen. Ersterscheinung: 1958.

Epoche III • Neuheit 2018 • Tankstelle: 113 x 104 x 39 mm • Zapfsäulen: 100 x 16 x 30 mm

INKLUSIVE
Reprint FALLER-Magazin

ECHTE KLASSIKER!

Die Klassiker-Modelle erscheinen in einer hochwertigen Retro-Verpackung inkl. eines Neudrucks des zugehörigen FALLER-Magazins jener Zeit. Die Bausätze B-111, B-217 und B-271 genießen bei Enthusiasten heute Kultstatus, da mit ihnen die verschiedensten Aspekte innovativer Architektur Einzug in den Modellbau hielten.

Die »Villa im Tessin« entdeckte Hermann Faller, einer der beiden FALLER-Firmengründer, in den fünfziger Jahren während eines Aufenthaltes in der Schweiz. Inspiriert von dem seinerzeit hochmodernen, zweiteiligen Bau, der in der Mitte einen gemeinsamen Zugang über die Terrasse besitzt, ließ Faller einen Nachbau der Villa als Familienwohnsitz im Schwarzwald errichten.

Die Klassiker-Serie wird fortgesetzt.

MONATSMODELLE

Monat für Monat erscheinen neue Sondermodelle oder Wiederauflagen in kleiner Stückzahl zu einem attraktiven Preis. Schnell sein lohnt sich.

191726

Parkhotel

Einladendes und gepflegtes, dreistöckiges Parkhotel mit überdachtem Eingangsbereich, gemauerten Fenstereinfassungen und einem kleinen Dachtürmchen.

Epoche III • Neuheit 2018 • 260 × 240 × 235 mm

191727

Hauptpostamt »Bad Liebenstein«

Stilvoll! Dreigeschossiger Fachwerkbau mit Ziergiebel und Turmanbau aus der Gründerzeit nach einem Originalvorbild in »Bad Liebenstein« in Thüringen.

Epoche I • Neuheit 2018 • 215 × 157 × 190 mm

191728

Fachwerkhaus »Sindelfingen«

Historisches Fachwerkhaus mit weiß verputztem Untergeschoss und gemauertem Rundbogengang, die den Fußgängern als Unterführung dient. Das Modell besitzt einen überdachten Treppenaufgang sowie ein steiles Schopfwalmdach mit Dachtürmchen.

Epoche I • Neuheit 2018 • 210 × 120 × 215 mm

191729

E-Werk

Kraftstation! Elektrizitätswerk mit dunkelgrauem Mauersockel, hell verputzter Fassade und zweiläufiger Freitreppe für die Energieversorgung der Umgebung.

Epoche II • Neuheit 2018 • 216 × 184 × 149 mm

191730

Bahnhof »St. Niklaus«

Bergwelt! Originalgetreue Wiedergabe des Schweizer Bahnhofsgebäudes »St. Niklaus« mit Güterschuppenanbau und Verladerampe.

Epoche II • Neuheit 2018 • 310 × 127 × 120 mm

191731

2 Norddeutsche Speicherhäuser

Zwei unterschiedlich hohe Speicherhäuser mit Rundbogenfenstern und klassischen Winden, um die Waren zu den Lagerböden zu befördern.

Epoche I • Neuheit 2018 • 171 × 90 × 227 mm, 171 × 90 × 200 mm

191732

Güterschuppen »Balingen«

Güterschuppen in Holzbauweise mit Schiebetoren und zwei Laderampen an Bahn- und Straßenseite.

Epoche II • Neuheit 2018 • 331 × 182 × 130 mm

191733

Wertstoffhof

Sammelplatz. Umzäunter Recyclinghof mit drei überdachten Stellplätzen für Fahrzeuge und Arbeitsgeräte sowie unterschiedlichsten Wertstoffcontainern.

Epoche V • Neuheit 2018 • 201 × 108 × 86 mm •
Zaun: 220 × 18 × 1 mm (6 x)

191734

Maschinenhaus mit Dampfmaschine

Aufwendig gestaltetes Maschinenhaus mit Mauerwerk, Fenstern, Eckanbau und Ziegeldach. Im Gebäude befindet sich eine Dampfmaschine (ohne Antrieb).

Epoche I • Neuheit 2018 • 186 × 125 × 155 mm
Einbautiefe: 31 mm

191735

Schwesternwohnheim

5-stöckiger Hochbau mit Mauersockel und einem flächigen hellgrünen, grauen und weißen Fassadenanstrich an der Vorderseite des Plattenbaus.

Epoche VI • Neuheit 2018 • 158 × 134 × 198 mm

191736

Öhlermühle

Die Mühle wird oberschlägig über ein Wasserrad angetrieben und hat Mahlwerk mit Steingang sowie alle Voraussetzungen um Öl zu pressen und Korn zu mahlen. Das Gebäude verfügt, neben der Mühle, über einen zusätzlichen Wohnteil. Das Modell kann mit dem Bastelmotor, Art. 180629 betrieben werden.

Epoche I • Neuheit 2018 • 200 × 107 × 128 mm

H0 LÄNDERSPEZIFISCHE MODELLE

LÄNDERSPEZIFISCHE MODELLE

Spezifisch! Jedes Land hat seine Besonderheiten in den Bauwerken. Mit unseren länderspezifischen Sondermodellen versuchen wir dem Rechnung zu tragen. Bezugsquellen nennt auf Anfrage der zuständige Importeur.

SONDERMODELLE SCHWEIZ

190108

Bahnhof »Ostermundigen«

Ein typischer Schweizer Bahnhof, in Ostermundigen bei Bern gelegen, mit ausgeprägter Fassade und angebautem, überdachtem Bahnsteig.

Epoche II • 360 × 215 × 189 mm

190104

Bahnhof »Beinwil«

Der Bahnhof Beinwil liegt an der Seetallinie zwischen Emmen und dem aargauischen Lenzburg. Der typische Bahnhof besticht durch seinen Riegelbau und das Vordach mit den Holzsäulen.
Die Formneuheit aus Echtholz und Kunststoff überzeugt durch ihren hohen Detaillierungsgrad.

Epoche V • 224 × 150 × 133 mm

190549

Bahnwärterhaus »Stugl-Stuls«

Filigranes Lasercut-Modell in der Exklusiv-Reihe »Swiss Edition«.

Epoche I • Lasercut-Modell • 116 × 92 × 75 mm

190041

Landmetzgerei

Die Landmetzgerei »Gygax« verwöhnt ihre Kunden mit hausgemachten Produkten. Das in der Region bekannte Geschäft bietet auch Feinkostprodukte an und besitzt einen eigenen Partyservice. Die reichverzierten Bemalungen in der Ründi, dem Verschalungsbogen im Giebel, zeigen die Geschichte dieses Traditionshauses.

Epoche IV • 200 × 120 × 136 mm

190040

Landgasthof »Rössli«

Herzlich Willkommen im traditionsreichen Landgasthof »Rössli«. Der zweistöckige Gasthof mit Satteldach und einer hölzernen überdachten Außentreppe lädt zum Schlemmen ein.

Epoche I • 158 × 114 × 160 mm

190042

Holzofenbäckerei

Es duftet nach frischem Brot in der 1902 gegründeten Holzofenbäckerei »Lüthi«. Nicht nur Brot, sondern auch frischen Zopf und feine Kuchen bietet Bäckermeister Lüthi an. Das Haus wurde kürzlich renoviert und auch die typischen Malereien in der Ründi wurden liebevoll aufgefrischt.

Epoche IV • 162 × 120 × 130 mm

190049

Schweizerischer Bio-Bauernhof

Charakteristisches Einhaus, das Wohn-, Stall- und Scheunenbereich unter einem Dach vereint. Ein Verkaufsstand liegt dem Bausatz bei.

Epoche V •
Bauernhof: 180 × 140 × 115 mm •
Verkaufsstand: 32,5 × 36 × 31 mm

190053

Schweizer Bergdorf

7-teiliges Dorf-Set mit 3 Alpenhäusern, 1 Getreidespeicher, 1 Heustadel, 2 Bachbrücken (1 x Holz, 1 x Stein), 4 Feldzäunen, Wegweisern, Fahnenstangen und Dekotafeln.

Epoche I • Berghaus 1: 84 × 74 × 52 mm • Berghaus 2: 96 × 88 × 60 mm • Berghaus 3: 96 × 92 × 60 mm • Getreidespeicher: 92 × 82 × 55 mm • Heustadl: 82 × 82 × 43 mm • Holzbrücke: 256 × 55 × 32 mm • Steinbogenbrücke: 220 × 22 × 30 mm

190058

Emmentaler Haus

Willkommen im Emmental. Ein wunderschönes, typisches Emmentaler Haus, das man öfters in der hügelreichen Landschaft im Berner Mittelland antrifft. Balkon und Giebel sind aus Echtholz.

Epoche I • 144 × 130 × 114 mm

190590

Schweizer Verkehrsschilder-Set

Epoche V

SONDERMODELLE NIEDERLANDE

190653

Dorf-Set »Zaanse Schans«

Dieses Set besteht aus zwei in typisch niederländischer Bauweise gebauten Wohnhäusern, einer beweglichen Kanalbrücke (manuell) und einem Motorlastkahn.

Epoche III • Wohnhaus: 113 × 117 × 123 mm (2 x) • K
analbrücke: 140 × 60 × 80 mm • Motorlastkahn: 280 × 60 × 67 mm

190655

Windmühle

In typischer Bauweise, wie man sie heute noch in den Niederlanden finden kann. Seitlich an der Mühle befindet sich ein Wasserrad. Bei diesem Modell können die Flügel und das Wasserrad durch Einbau von zwei Motoren (Art. 180629, 12-16 V, Wechselspannung) realistisch bewegt werden (Motoren liegen nicht bei).

Epoche I • 205 × 165 × 265 mm

SONDERMODELLE FRANKREICH

191101

Bahnhof »St. Julien«

Stadtbahnhof mit breiten Türen zur Bahnsteigseite hin, wie er in Frankreich häufig zu finden ist. Hierzu passt der Anbau 191102.

Epoche I • 204 × 103 × 120 mm

191102

Bahn-Nebengebäude »Saint Julien«

Das passende Gebäude zur Verlängerung des Bahnhofs »St. Julien« nach rechts und links. Kann auch eigenständig als kleiner Haltepunkt verwendet werden.

Epoche I • 145 × 88 × 72 mm

190605

Bahnhof »Aubance«

Im französischen Stil gebauter Bahnhof mit separat stehendem Güterschuppen, der mit zu öffnenden Schiebetoren und einer breiten Verladerampe ausgestattet ist.

Epoche II • 440 × 140 × 150 mm

190602

Futtermittelhandel

Mehrgeschossiges Futtermittelwerk mit zwei überdachten Verladerampen und separatem Doppelsilo mit großem Fassungsvermögen für den Umschlag und die Lagerung der Produkte. Die Abfüllung erfolgt über Rohrleitungen.

Epoche III • 195 × 124 × 270 mm • 150 × 130 × 200 mm

190247

Lagerhaus »Chronopost«

Der geschlossene Quader mit dem bekiesten Flachdach ist für den Eingang und die Abholung der Ware mit insgesamt 19 Rolltoren ausgestattet. Zur Belichtung des Zentrums tragen Oberlichter und ein umlaufendes Fensterband bei.

Epoche III • 376 × 200 × 91 mm

190600

Ziegelei

Mehrteiliges Modell, bestehend aus dem Hauptgebäude mit Brennkammern, Brennofen und Schornstein sowie dem Trockenschuppen für die Ziegelrohlinge. Mit Schienenwegen und zahlreichen Ausschmückungsteilen, wie Hand- und Schubkarren, Loren, Leitern, Ziegelstapeln u.v.m.

Epoche I • 330 × 250 × 306 mm

SONDERMODELLE SCHWEDEN

190567

Tankstelle »Koppartrans«

Tankstelle mit einem Shop, Zapfsäulen sowie einer Werkstatt und einer Waschanlage.

Epoche II • Tankstelle: 192 × 141 × 64 mm • Werkstatt: 85 × 65 × 39 mm

190566

Blumenladen

In Holzbauweise errichtetes Gebäude mit Satteldach, teilüberdachtem Außenbereich und einer einladenden Glasfassade. Ambiente schaffen die beiliegende Werbetafel und die bepflanzten Töpfe in voller Blüte.

Epoche III • 152 × 76 × 68 mm

190565

Einfamilienhaus »Karin«

Einstöckiges, beplanktes Holzhaus mit Satteldach, kleiner Dachgaube und einer typisch schwedischen Eingangsveranda.

Epoche I • 130 × 85 × 71 mm

BEZUGSADRESSEN

Die Sondermodelle der einzelnen Länder erhalten Sie über die Importeur-Adressen oder informieren Sie sich über die Länder-Händleradressverzeichnisse unter ▸ *www.faller.de*

Schweiz
ARWICO AG
Brühlstraße 10
CH-4107 Ettingen

Tel: 0041 61 722 1222
Fax: 0041 61 722 1242

www.arwico.ch
verkauf@arwico.ch

Niederlande
Hobby Time B.V.
Bornerbroeksestraat 455-B
NL-7609 PK Almelo

Tel: 0031 546 538 775
Fax: 0031 546 538 867

www.hobbytime.nl
info@hobbytime.nl

Frankreich
T2M
Zone Industrielle - BP 6
F-57380 Faulquemont

Tel: 0033 387 292520
Fax: 0033 387 943722

www.t2m.fr
info@t2m.fr

Italien
LEVEL S.r.l.
Via Alessandro Volta
traversa III, 8
25010 San Zeno Naviglio

Tel: 0039 0306 3644 16
Fax: 0039 030 636 44 15

info@levelgroup.it
www.levelgroup.it

Schweden
Leni's Lek & Hobby AB
Kimstadsv. 103
61020 Kimstad

Tel: 0046 1153 836
Fax: 0046 1153 846

lenislek.hobby@gmail.com
www.lenislek-hobby.com

N-PROGRAMM

BAHNHÖFE, BAHNTECHNISCHE BAUTEN 252
HANDEL, GEWERBE, INDUSTRIE 284
DIE STADT, DAS DORF 296
LANDSCHAFTSBAUTEN 334
MINIATURFIGUREN 346
HOBBY-PROGRAMM 350
AKTIONS-SETS 353

N BAHNHÖFE, BAHNTECHNISCHE BAUTEN

239101 *Bahnhof »Königsfeld«* S. 353

212121

Bahnhof »Langwies«



Mehrere Bahnhofsgebäude in Holzbauweise und mit gleichem Grundriss, teilweise spiegelverkehrt, stehen an der Strecke Chur – Arosa der Rhätischen Bahn. Diese vor fast 90 Jahren errichteten Gebäude sind hervorragend der Landschaft angepasst.
Typisch sind die geschnitzten und mit weißer Farbe ausgelegten Sinnsprüche und Ortsnamen.
Im Sommer sind die Gebäude zusätzlich mit Dutzenden von Geranien in Blumenkästen geschmückt.

Epoche II • Lasercut-Modell • 118 × 65 × 65 mm

212108

Bahnhof »Schwarzach«

mit angebautem Güterschuppen und Bahnsteigüberdachung.

Epoche II • 251 × 120 × 74 mm

212107

Bahnhof »Güglingen«



Typischer Standardbahnhof mit angebautem Güterschuppen, überdachter Wartehalle und separat stehendem Sanitärgebäude.

Epoche I • Standardbahnhof: 165 × 78 × 78 mm • Sanitärgebäude: 73 × 30 × 35 mm

212117

Kleinstadtbahnhof »Sonnenbühl«

Klassischer Kleinstadtbahnhof mit angebautem Güterschuppen und Laderampe.
Ideales Einstiegsmodell im Bahnhofsbereich.

Epoche II • 135 × 78 × 60 mm

212106

Bahnhof »Hochdorf«

Klassischer Bahnhof aus dem ländlichen Bereich mit überdachtem Bahnsteig und angebautem Güterschuppen.
Hierzu passen die Bahnsteige Art. 222124 und Art. 222125.

Epoche II • 250 × 120 × 88 mm

212104

Bahnhof »Reichenbach«

Ein typischer Kleinbahnhof mit angebautem Güterschuppen.

Epoche II • 163 × 71 × 72 mm



212113

Bahnhof »Bonn«

Ein Bauwerk aus der Gründerzeit, in klassizistischem Stil, mit weltberühmtem Namen. Seit 100 Jahren Mittelpunkt vieler »Großer Bahnhöfe«. Jetzt ist es als Modell der repräsentative Mittelpunkt des FALLER-Bahnhofkonzeptes. Der herrliche Formenreichtum, zum Teil noch vom ursprünglichen Vorbild übernommen, die exzellente Wiedergabe der vielen Details durch Gravuren in beachtenswerter Feinheit und die Vielfalt der Ausschmückungsteile machen diesen Bausatz zum Spitzenmodell auf jeder Anlage.
Der Bahnhof »Bonn« besitzt mit ca. 500 mm Länge bereits ein stattliches Format.



Mit den verschiedenen Modellen aus dem Bahnhofskonzept »Bonn« lassen sich mit der Bahnhofshalle (Art. 222128) und den Bahnsteigen (Art. 222119) interessante Bahnhofskomplexe errichten.

Durch die Kombinierbarkeit der einzelnen Modelle reicht die Möglichkeit vom kleinen Vorortbahnhof bis zum stattlichen Kopfbahnhof.

Epoche I • 504 × 127 × 110 mm

212111



Bahnhof »Schwarzburg«

Die um 1900 erbaute Haltestelle »Schwarzburg« ist als Bahnhof der ideale Mittelpunkt einer jeden Modellanlage. Mit Fachwerk, offener, überdachter Bahnsteigwartehalle, reich gegliedertem Walmdach und angebautem Güterschuppen.

Epoche I • 310 × 107 × 120 mm

212114

Bahnhof »Karlsberg«

Stadtbahnhof mit weißgestrichenen Ziegelwänden, Sandstein-, Seitenfassaden- und Fenster-Einfassungen, zwei Eckbauten und einem Mittelteil mit überdachtem Eingangsportal. Bahnsteig mit Glasüberdachung. Die Bahnhofshalle (Art. 222128) kann angebaut werden.

Epoche II • 295 × 129 × 80 mm



212130

Bahnhof »Horrem«

Tolles Highlight im Bahnbereich für N-Enthusiasten. Das originalgetreue Modell nach dem Vorbild des »Grünen Bahnhofs« in Kerpen-Horrem in Nordrhein-Westfalen ist der erste moderne Bahnhof im N-Sortiment. Das Leuchtturmprojekt der DB Station&Service AG ist eine ganzheitlich unter Umwelt-, Energie- und Klimaaspekten gebaute Station.



Während die klare Gliederung und zurückhaltende Farbgebung des Schieferbaus den Zügen den großen Auftritt überlässt, sorgen großflächig verglaste Fassaden- und Dachflächen für Transparenz und optimalen Tageslichteinfall für die Reisenden in der zentralen, stützenfreien Halle mit Wartebereich. Photovoltaik für die Nutzung von Sonnenenergie sowie die Begrünung der unterschiedlich lang auskragenden Dachflächen runden das ökologische Erfolgsmodell ab. Sitzelemente, moderne Laternen und Zuganzeiger liegen dem Bausatz bei.

Epoche VI • 242 × 107 × 60 mm

222121

2 ICE-Bahnsteige

2 ICE-Bahnsteige in moderner Ausführung, mit verglastem Warteraum, Sitzbänken, Papierkörben und Hinweistafeln.

Epoche V • 500 × 53 × 35 mm



222111

Moderner Bahnsteig mit Zubehör

Zwei mit Begrenzungslinien bedruckte Bahnsteigplatten mit Pflastersteinbelag. Für die Bahnsteig-Enden liegen Rampen mit zwei unterschiedlichen Neigungen bei. Moderne Ausschmückungselemente, wie Zugzielanzeiger, Fahrkartenautomaten, Lampen, Infotafeln und Schilder liegen dem Bausatz bei. Die Bahnsteigbreite ist aufgrund von praktischen Sollbruchstellen variabel gestaltbar.

Epoche V • Neuheit 2018 • max. 400 × 42 × 8,7 mm

272904
Bahnsteigbänke, Werbetafeln
Epoche III

155322
Dampflokpersonal
Epoche III

155357
Typen am Bahnhof
Neuheit 2018

222127

Bahnhofshalle

Die glasüberdachte Halle kann sowohl in der Länge als auch in der Breite beliebig erweitert werden.

Epoche I • 365 × 220 × 85 mm

222128

Bahnhofshalle

Die glasüberdachte Hallenkonstruktion ist für zweispurigen Verkehr geeignet. Die Halle kann auch mehrfach hintereinander und nebeneinander gebaut werden. Als Bahnsteig eignet sich Art. 222119.

Epoche II • 168 × 108 × 90 mm

155005
Passanten I

155006
Passanten III

155250
Reisende

222124

Bahnsteig

Bahnsteig mit Ausschmückungsteilen. Mehrfach hintereinander baubar.

Epoche I • 584 × 37 × 41 mm

222119

3 Bahnsteige

Ein offener und 2 glasüberdachte Bahnsteige. Viele kleine Teile wie Bänke und Tafeln gehören dazu.

Epoche III • 167 × 29 × 33 mm (3 x)



222125

Bahnsteig

Bahnsteig, teilweise überdacht, mit Auffahrtsschrägen. Mehrfach hintereinander baubar.

Epoche II • 581 × 37 × 40 mm

222126

2 Bahnsteige

2 Bahnsteige mit Ausschmückungsteilen. Mehrfach hintereinander baubar.

Epoche I • Patiniertes Modell • 363 × 40 × 37 mm (2 x)

222164

Bahnsteig

Bahnsteig, überdacht, mit Personenabgang, Auffahrtsschrägen und Zubehörteilen.

Epoche I • Patiniertes Modell • 258 × 52 × 44 mm



222168

Fußgängerbrücke

Massive Fußgängerbrücke mit seitlichem Mauerwerk. Treppenaufgänge und Überweg sind überdacht und mit aufwendigen Stahlverzierungen gestaltet.

Epoche I • Patiniertes Modell • 250 × 140 × 86 mm

222153

Bahnsteigbrücke »Radolfzell«

Gealtertes Modell der historischen Bahnsteigbrücke in Radolfzell am Bodensee. Aufgänge und Überbau der genieteten Stahlkonstruktion, die zwei Gleise überspannt, sind überdacht.

Epoche II • Patiniertes Modell • 145 × 135 × 75 mm • Durchfahrtsbreite: 50 mm • Durchfahrtshöhe: 40 mm

222151

Fußgängerübergang

Die Treppenaufstiege können auf beiden Seiten in verschiedenen Anordnungen gebaut werden.

Epoche III • 215 × 120 × 80 mm • Durchfahrtsbreite: 130 mm • Durchfahrtshöhe: 60 mm

212151

Haltepunkt »Waldhausen«

Vielseitig einsetzbar. Lasercut-Modell des ländlichen Haltepunkts »Waldhausen« an der von den Ulmer Eisenbahnfreunden betriebenen Lokalbahnstrecke Amstetten-Gerstetten mit umlaufendem Sockel, heller Putzfassade und einem über Eck verlaufenden Satteldach.

Epoche II • Neuheit 2018 • Lasercut-Modell • 50 × 35 × 41 mm

212150

Haltepunkt »Schönberg«

Einmalauflage! Lasercut-Modell eines kleinen Stationsgebäudes an einem Haltepunkt nach Originalvorbildern an Nebenbahnstrecken im Landkreis Schwäbisch Hall. Holzfachwerk mit Sichtmauer aus Ziegelsteinen in schöner Rottönung und mit einem Über-Eck-Satteldach. Einsetzbar in städtischen oder ländlichen Bereichen.

Epoche II • Lasercut-Modell • 52 × 35 × 38 mm

212105

Haltepunkt

Haltepunkt im Baustil einer Nebenstreckenstation, mit kleiner, überdachter Verladerampe.

Epoche II • 89 × 60 × 42 mm

222251

Toilettenhaus

Vielseitig. Ländliches Sanitärgebäude mit Satteldach, unverputzten Ausfachungen und verkleidender Holzfassade für die Einzelaufstellung oder als Ergänzung für Bahnhöfe ohne eigene, öffentliche WC-Anlage.

Epoche II • Neuheit 2018 • 73 × 30 × 35 mm

222156

Bahnwärterhäuschen

Bahnwärterhäuschen in Klinkerbauweise, passend zu den Klinker-Bahnbauten. Material-Mix aus kolorierten Kunststoff-, Holz- und Spezial-Kartonteilen.

Epoche II • Patiniertes Modell • Lasercut-Modell • 42 × 40 × 39 mm

222155

Bahnwärterhaus

Bahnwärterhaus mit seitlich angebautem Schuppen und Bretterverschalung im Dachgeschoss.

Epoche II • 64 × 54 × 44 mm

222177

3 Streckenhäuschen

In ihnen werden Geräte zur Wartung des Bahnkörpers aufbewahrt.

Epoche II • Patiniertes Modell • 34 × 24 × 24 mm • 40 × 35 × 22 mm • 40 × 35 × 22 mm

222178

Streckenzubehör

Die Teile dieses Sets können an vielen Stellen entlang der Bahnstrecke verwendet werden.
2 Wartehäuschen für Haltepunkte, 2 Arbeiterbaracken, 4 Wellblechhäuschen und 10 Streckentelefone.

Epoche III

155304

Gleisbauarbeiter



222134

Güterhalle



Güterhalle mit Freiladerampe, 6 beweglichen Hallentoren und Zubehörteilen. Mehrere Hallen können hinter- und nebeneinander gebaut werden.

Epoche I • 173 × 82 × 73 mm

222117

Güterschuppen

Güterschuppen mit Laderampen an Bahn- und Straßenseite und vielen Ausschmückungsteilen wie: Kabelrollen, Schwellenstapel, Streckentelefon, Prellböcken, Kisten und Säcken.

Epoche I • 130 × 55 × 52 mm

222180



Güterhalle mit Ladekran

Lagerhalle mit beidseitig überdachten Rampen und Schiebetoren, die geöffnet oder geschlossen dargestellt werden können. Auf der Kopframpe ist ein großer, drehbarer Ladekran angebracht.

Epoche II • Patiniertes Modell • Bewegliches Modell • 182 × 98 × 65 mm

---

222193

Güterschuppen

Güterschuppen in Holzbauweise, mit Verladerampe und seitlicher Auffahrtsschräge.

Epoche II • 115 × 52 × 44 mm

272909

Spindelhebeböcke

Hebeböcke mit Trägern für die Wartung und Instandsetzung der Schienenfahrzeuge in Wagenbetriebswerken. Modellausstattung für die Darstellung des Betriebs mit einem Motor. Kein Funktionsmodell.

Epoche II • 48,5 × 11 × 22 mm (2 x)





222118

Ringlokschuppen, 2-ständig

Das Modell kann durch zusätzliche Lokschuppen erweitert werden. Die Tore (Durchfahrtshöhe 40 mm) werden von der Lok über eine Prellbockmechanik geöffnet bzw. geschlossen. Für Loks bis 180 mm LüP. Gleisfächer 15°. Beleuchtung durch 2 Stecklampen MS 4 (baugleich: Märklin 60.000) ist möglich.

Epoche I • 206 × 199 × 96 mm

222113

Bw-Set Lokschuppen



FALLER-Highlight neu gestaltet. Drei-ständiger Lokschuppen im Fachwerk-Stil mit rückseitigem Wasserturm. Geeignet für Loks bis 162 mm LüP. Torhöhe: 36 mm, Gleismittenabstand: 37 mm. Für die weitere Gestaltung liegen dem Set zwei Hebeböcke, ein Rohrblasgerüst, ein Wasserkran und ein Lademaß bei.

Epoche II • 227 × 126 × 95 mm

222116

Lokschuppen

Lokschuppen aus der Dampflok-Zeit. 2-ständig, mit beweglichen Toren (Federmechanik). Für Loks bis 135 mm LüP. Mehrere Lokschuppen können direkt nebeneinander gebaut werden.

Epoche I • 188 × 111 × 68 mm

222136

Lokschuppen, 2-ständig

Lokschuppen mit zwei Unterständen für Loks bis 138 mm LüP und einem rückseitig angebauten Wasserturm.

Epoche II • 215 × 105 × 95 mm •
Torhöhe: 36 mm • Gleismittenabstand: 37 mm



222141

Lokschuppen, 1-ständig

Lokschuppen, 1-ständig, in Ziegelbauweise.
Kann auch verkürzt gebaut werden. LüP: 155 mm

Epoche I • Patiniertes Modell • 175 × 52 × 62 mm

222108

Set »Nebenbahnlokschuppen mit Blockstelle«

Teilgealtertes Nebenbahn-Set bestehend aus einem Fachwerk-Lokschuppen, einer Backstein-Blockstelle mit Außentreppe sowie einem Wasserkran mit Umzäunung für einen Kohlehaufen.

Epoche II • Patiniertes Modell •
Lokschuppen: 90 × 61 × 62 mm •
Blockstelle: 66 × 45 × 65 mm •
Kohlebunker: 45 × 45 × 11 mm •
Wasserkran: 40 × 8 × 30 mm

222142

Lokwerkstatt

Dieses Modell ist innerhalb und außerhalb des Bahnbetriebswerkes einsetzbar, z. B. als Lokschuppen, Wagenausbesserungswerkstatt, Schlosserei etc. Tore an Vorder- und Rückseite für Durchfahrtsmöglichkeit.
Die Modulbauweise lässt eine variable Gebäudeverlängerung und den Bau mehrerer Modelle nebeneinander zu. Der Kamin ist für die Aufnahme eines Rauchgenerators vorbereitet.

Epoche I • 154 × 109 × 160 mm

222167

Triebwagenremise »Oberharmersbach«

Lasercut-Modell einer Triebwagenremise mit seitlichem Anbau nach einem Originalvorbild im Schwarzwald.
Die überdachte Abstellfläche der Holzkonstruktion kann bspw. als Omnibus-Unterstand oder für Events, wie Remisenfrühschoppen genutzt werden.

Epoche II • Lasercut-Modell • 106 × 72 × 43 mm

Schrebergartensets S. 339

222110

Moderner Lokschuppen

Zweiständige Lokremise in moderner Bauweise mit Dachsolarzelle. Die beweglichen Tore des Rechteckschuppens können mit den Artikeln Servo (Art. 180726) und Servosteuerung (Art. 180725) durch ein- und ausfahrende Loks geöffnet und geschlossen werden. Der Bausatz enthält Teile für die optionale Gestaltung mit geschlossener Stirnseite oder mit Durchfahrtsmöglichkeit.

Epoche V • Patiniertes Modell • Bewegliches Modell • 191 × 110 × 76 mm

---

222114 (N, Z)

Kleine Waggondrehscheibe mit Servoantrieb

Lasercut-Modell einer handbedienten Drehscheibe mit Holzverbretterungen und zwei Abgängen für das Verteilen von Waggons in kleinen Bahnbetriebswerken oder Fabrikanlagen mit Güterverkehr. Der Antrieb erfolgt über den beiliegenden Servo. Der Bausatz enthält auch Einlagen für die Spuren H0f und Z. Benötigte Gleislänge: 50 mm. Nutzen Sie für den Antrieb unsere neue Servosteuerung (Art. 180725).



Epoche II • Lasercut-Modell • Bewegliches Modell • inkl. Servo • Ø 63 × 35 mm



222101

Straßenbahndepot »Naumburg«

Lasercut-Modell nach dem Originalvorbild des denkmalgeschützten Depotgebäudes der Naumburger Straßenbahn. Der im Jahr 1840 als Reithalle erbaute und 1892 zum zweiständigen Straßenbahndepot umgebaute, rechteckige Bau mit umlaufendem Steinsockel, Sprossenfenstern, Fachwerkgiebel und grau gedecktem Satteldach gilt als das dienstälteste Straßenbahndepot. Tore beweglich. Vorbereitet für Oberleitungsbetrieb.

Epoche III • Neuheit 2018 • Lasercut-Modell • 190 × 99 × 74 mm



Überragend vielfältig!

Premiere für zwei neue Straßenbahnmodelle im aktuellen Tomytec-Prospekt. Die beiden Dreierzug-Modelle der Münchner und Berliner Straßenbahnen lassen sich werkzeuglos mit dem motorisierten Fahrgestell, Art. 978710 verbinden und sorgen für Bewegung und Action in Innenstadtszenen.

▸ Alle Infos auf: *www.faller.de/de/tomytec*

222105

Segment-Drehscheibe mit Servo

Kleine Drehbühne mit einem Abzweigwinkel von bis zu 37,5 Grad für die platzsparende Umsetzung von Loks, beispielsweise in beengten Endbahnhöfen. Eine Gleisbohle in Holzoptik sowie ein leistungsstarker Mikroservo komplettieren die Weiche. 2 Gleisprofile je 94 mm enthalten. Der Anschluss erfolgt an die Servosteuerung, Art. 180725.

Epoche III • Neuheit 2018 • Bewegliches Modell • inkl. Servo • 96 × 83 × 9 mm • Einbautiefe: 27 mm

222159

Reiterstellwerk

Zwei Gleise überspannendes Stellwerk.
Oberleitungsbetrieb möglich.
Durchfahrtshöhe: 43 mm (ohne Gleis).

Epoche III • 123 × 110 × 94 mm

222160

Reiterstellwerk »Brügge«

3 Gleise überspannendes Reiterstellwerk.

Epoche II • Patiniertes Modell •
123 × 85 × 95 mm •
Durchfahrtshöhe: 44 mm

155343
Stellwerkswärter

222158

Stellwerk

Dieses kleine Stellwerk hat einen Außenaufgang und im oberen Stockwerk 3 Stellpulte. Im Baustil passt es zu den Stellwerken an den Bahnübergängen (Art. 222170 und Art. 222171).

Epoche II • 64 × 38 × 64 mm

222161

Stellwerk »Mittelstadt«

Stellwerk in Fachwerkbauweise, mit Außenaufgang und einigen typischen Einrichtungsteilen im oberen Stockwerk.

Epoche I • Patiniertes Modell • 57 × 38 × 59 mm

222162

Stellwerk »Dahlhausen«

Im Lasercutverfahren hergestellte Miniatur eines preußischen Ständer-Stellwerks mit Wellblechverkleidung aus der Sammlung des Eisenbahnmuseums Bochum. Die Stelzenbauweise reduziert den Platzbedarf auf ein Minimum.

Epoche II • Lasercut-Modell • 73 × 27 × 58 mm

222169

Beschrankter Bahnübergang



Beschrankter Bahnübergang mit 4 blinkenden Andreaskreuzen, 2 Schranken und einer Bahnbude ausgerüstet. Auslösung der Funktion durch einen Sensor, auch digital ansteuerbar. Für alle Gleisarten verwendbar. Auch für das Car System für Rechts- und Linksverkehr, 2-spurig, einsetzbar. Stopp-Stellen (Art. 161675) müssen zugekauft werden. 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung.

Epoche III • inkl. Motor • Bahnübergang: 210 × 190 × 90 mm • 64 × 54 × 44 mm

---

222170

Bahnübergang mit Stellwerk

Dieser Bahnübergang ist mit einem Elektroantrieb ausgerüstet, der die Schranken geräuschlos und realistisch langsam öffnet und schließt.
Der Übergang kann in ein- und mehrgleisige Geraden und Bogen aller Gleisarten eingebaut werden.
(12-16 V, Wechselspannung, 60 mA)



Epoche II • inkl. Motor •
150,5 × 117 × 72 mm • Einbautiefe: 18 mm

222172

Feldweg-Übergang

Feldweg-Übergang mit Schrankenwärterhaus und beweglichen Schlagbäumen.

Epoche I • 70 × 65 × 27 mm

222171

Bahnübergang mit Stellwerk

Dieser Übergang kann in ein- und mehrgleisige Geraden oder Bogen aller Gleisarten eingebaut werden. Die beiden Schranken (Attrappen) können gegen vier Blinklichter (Attrappen) ausgewechselt werden.

Epoche III • 150,5 × 117 × 72 mm

222175

2 Warnkreuze mit Blinklichtern

2 Warnkreuze mit Blinklichtern für unbeschrankte Bahnübergänge. Schaltplatine liegt bei. 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung.

Epoche III

222173

Bahnübergang

Bahnübergang mit 2 beweglichen Schranken (Attrappen) und Wärterhäuschen. Für ein- und mehrgleisige Geraden oder Bogen aller Gleisarten.

Epoche II • 143 × 98 × 42 mm

222174

Bahnübergang

Bahnübergang mit Schrankenwärterhäuschen. Kann in ein- oder mehrgleisige Strecken eingebaut werden. Ohne Antrieb.

Epoche II • 204 × 134 × 46 mm

222163

Kohlesturzbühne mit Antriebsteilen



Gemauerte Sturzbekohlung mit erhöhter Lagerebene, um Geländeformen zu nutzen. Aus den entlegeneren Winkeln im Bansen wird die gebunkerte Kohle mittels Hunten in die Reichweite des Bekohlungskrans verschoben oder direkt über Schüttrinnen in die Loktender verfrachtet.
Dem Bausatz liegen Teile bei, um das Kranhaus effektvoll mit einem Servo zu betreiben.

Epoche II • Patiniertes Modell • 255 × 108 × 62 mm

222133

Bockkran

Bockkran in Holzbauweise, wie er zum Teil heute noch auf kleinen Bahnhöfen im Einsatz ist.

Epoche I • 86 × 40 × 72 mm

222199

Bockkran

Dieses sehr bahntypische Modell kann nicht nur im Bahnbetriebswerk eingesetzt werden. Mit den Bausatzteilen kann ein Bockkran gebaut werden, der zwei oder drei Gleise überspannt.

Epoche I • 85 × 17 × 58 mm •
Durchfahrtshöhe: 45 mm

222198

Portalkran

Der große Portalkran ist ausrüstbar mit Greiferschaufeln, Kranhaken oder Holzgreifer und dadurch in unterschiedlichsten Arbeitsbereichen verwendbar. Das Kranführerhaus mit dem Ausleger kann manuell gedreht werden.
Durchfahrtshöhe des Portalgerüstes: 43 mm.
Auf der 190 mm langen Gleisattrappe kann der Kran manuell verschoben werden.

Epoche II • 188 × 40 × 141 mm

222176

Verladekran mit Ladegut

Manuell drehbarer Verladekran. Ohne Hebe- und Senkfunktion. Diverse Ladegüter liegen bei.

Epoche I • 50 × 14 × 38 mm

222200

Kleiner Portalkran

Kleiner Portalkran für den Güterumschlag Straße/Bahn oder Bahn/Schiff. Das Kranoberteil ist manuell drehbar.

Epoche II • Bewegliches Modell • 188 × 57 × 109 mm

222137

Großbekohlungsanlage

Vorbildgetreue Bekohlungsanlage, komplett mit Hochbunker, 1 Kohlebansen (190 mm) und Portalkran (wie Art. 222198).
Parallelgleisabstand für Hochbunker 48 mm.
Durchfahrtshöhe: 40 mm
Kohle zur Ausschmückung liegt bei.

Epoche II • 189 × 162 × 141 mm



222154

Bekohlungsanlage

Bekohlungsanlage mit manuell schwenkbarem Verladekran und Kohlewagen (»Hunten«). Einsetzbar in kleinen Bahnbetriebswerken.

Epoche I • Patiniertes Modell • 119 × 44 × 66 mm

222138

Wasserkran, Lademaß, Rohrblasgerüst

Ein Bausatz zur Ergänzung des Bahnbetriebswerkes in Spur N, bestehend aus einem Lademaß, zwei mit Beheizungsanlagen ausgestatteten Wasserkränen und einem stationären Rohrblasgerüst zum Reinigen der Loks.

Epoche II

222139

4 Wasserkräne

Diese filigranen Wasserkräne mit drehbarem Oberteil sind mit externen Beheizungsanlagen ausgestattet. Tropfgullygitter sind vorhanden.

Epoche II • 41 × 11 × 34 mm (4 x)

222147

2 Untersuchungsgruben

2 Untersuchungsgruben, mit 2 Fahrschienen ausgerüstet.

Epoche II • Patiniertes Modell • 209 × 51 × 8 mm (2 x)

222146

Besandungsanlage

Ein Modell-Set für das Dampf-BW. Sandturm mit Hochbehälter. Sandhaus mit verschiebbarem Dach für die Beladung und ein Beutel »Sand« zur realistischen Dekoration.

Epoche II • Sandhaus: 86 × 30 × 18 mm • Sandturm: 24 × 24 × 78 mm

222166

Doppelbesandungsturm

Am Bw-Gleis. Zwei über eine Plattform miteinander verbundene Stahltürme mit Querträgern und Leitern für die Besandung von Lokomotiven mit Bremssand. Trockener Lokstreusand gelangt über ein Steigrohr in die beiden Silos und wird über schwenkbare Ausleger eingefüllt.

Epoche II • 64 × 24 × 79 mm

222194

Öltank

Oberirdischer Versorgungstank mit Zapfsäule, Pumpenschrank und Abfüllschlauch. Nun kann jeder Kleinbetrieb seine Fahrzeuge mit Dieselöl versorgen.

Epoche III • Patiniertes Modell • 52 × 24 × 23 mm

222131

2 Hochtanks

2 Hochtanks mit Leiteraufgang und Verbindungsbrücke. Aufkleber für verschiedene Ölgesellschaften liegen bei.

Epoche III • 130 × 85 × 50 mm

222144

Wasserturm »Bielefeld«

Wasserturm aus Bielefeld mit gemauertem Eingangsbereich, Klinkerturmbau und aufgesetztem Kugelbehälter.

Epoche II • Patiniertes Modell • 51 × 49 × 133 mm

222143

Wasserturm »Haltingen«

Wasserturm mit Kugelbehälter und filigraner Stahlträgerkonstruktion. Eingangshäuschen zur Pumpstation, Brunnenschachtabdeckung und Entlüftungsrohre als Zubehör.

Epoche II • ø 65 × 38 mm • H: 150 mm

222145

Wasserturm »Süssenbrunn«

Wasserturm in Klinkerbauweise.

Epoche II • Patiniertes Modell • 58 × 58 × 135 mm

222150

Wasserturm

Wasserturm mit einigen für das Bahngelände typischen Ausschmückungsteilen wie: Achsen, Schwellenstapel, Wellblechhütte, Wasserkran, Weichenspannhebel und Prellbock.

Epoche I • 75 × 70 × 90 mm

N HANDEL, GEWERBE, INDUSTRIE

222221

Logistikhalle »UPS«



Effizient. Großzügige Transport- und Lagerkapazitäten bietet der eingeschossige Satteldachbau mit Trapezblechfassade, Fensterbändern und Büroanbau des KEP-Unternehmens »United Parcel Service of America, Inc.«. Für den reibungslosen Zu- und Abfluss der Warenströme sorgen 19 Andockbereiche mit Rolltoranlagen, von denen sich bis zu 10 Tore geöffnet darstellen lassen. In der Länge oder Breite erweiterbar durch die Reihung mehrerer Exemplare des Modells.

Epoche V • Neuheit 2018 • 222,5 × 122 × 76 mm

272537

Ladegüter

Ladegüter bestehend aus Fässern, Tonnen, Kisten und Brettern.
Epoche III

155359
Logistikpersonal »UPS«
Neuheit 2018

272902
2 Kippmulden
Epoche III

WARENSTRÖME BEWÄLTIGEN

Umschlag und Terminal im Fokus. Die in zwei unterschiedlichen Größen erhältlichen Container eignen sich perfekt als Ladegut bei der Darstellung von verkehrsmittelübergreifender Mobilität oder für die realistische Szenengestaltung von Terminals. Sämtliche Modelle erhalten Sie bereits fertig montiert und bemalt.

272820
40′ Hi-Cube Container »K-LINE«
Epoche V • 76 × 15 × 18 mm

272821
40′ Hi-Cube Container »MAERSK«
Epoche V • 76 × 15 × 18 mm

272840
48′ Rib-Side Container »GENSTAR«
Epoche V • 92 × 16 × 18,5 mm

272841
40′ Hi-Cube Container »CAST«
Epoche V • 76 × 15 × 18 mm

272842
40′ Hi-Cube Container »Hapag-Lloyd«
Epoche V • 76 × 15 × 18 mm

272843
40′ Hi-Cube Container »EVERGREEN«
Epoche V • 76 × 15 × 18 mm

222220

Schuhfabrik »Schmidt«



Große Schuhfabrik in einem zweigeschossigen Backsteinbau mit Blendgiebeln, Lisenen und kleinen Bogenfriesen zur optischen Geschossgliederung sowie zwei einstöckigen Anbauten mit Sägezahndach.

Epoche I • 184 × 229 × 90 mm

222185

Maschinenfabrik

Stattlicher Gebäudekomplex mit Verwaltungstrakt, Produktionshalle und Lager mit überdachter Verladerampe. Die Oberflur-Förderanlage mit Transportkästen, die die Produktion mit dem Lager verbindet, kann mit dem FALLER-Motor (Art. 180629, 12-16 V, Wechselspannung, liegt nicht bei) angetrieben werden. Der Kamin ist für die Aufnahme eines Rauchgenerators vorbereitet.

Epoche I • Bewegliches Modell • Lagerhalle: 276 × 118 × 160 mm • Verwaltungstrakt mit Produktionshalle: 344 × 118 × 160 mm

222202

Kesselhaus

Mit großem Fabrikschornstein. Passend zu den Gebäuden Art. 222201 und Art. 222203.

Epoche II • Patiniertes Modell • 126 × 74 × 135 mm

222203

2 Fabrikhallen

Zwei Werkhallen mit Sheddach, passend zum Fabrik-Hauptgebäude (Art. 222201). Mehrfach hinter- und nebeneinander baubar.

Epoche II • Patiniertes Modell • 92 × 68 × 50 mm (2 x)

222201

Maschinenfabrik »Kolb & Co.«

Fabrik-Hauptgebäude in fein detaillierter Ziegelstein-Bauweise. Durch die Verwendung mehrerer Bausätze kann das Gebäude sowohl in der Länge als auch in der Höhe vergrößert werden.

Epoche II • Patiniertes Modell • 94 × 81 × 124 mm

155344
Fabrikpersonal

155354
Industriearbeiter

222212

Öllager mit Dieseltankstelle

Tanklager bestehend aus einem Bedienungsstand, einem Schuppen, zwei über einen Steg begehbare, liegende Tanks mit Rohrleitungen und Betonauffangwanne, einem stehenden Öltank mit Leiter und Plattform, drei Zapfsäulen in zwei unterschiedlich großen Unterständen sowie zwei Gleisbohlen und zahleichen Bodenplatten.

Epoche IV • Neuheit 2018 • Tanks: 119 × 62 × 60 mm • Ölbetankung: 33 × 22 × 38 mm • Große Zapfanlage: 70 × 13 × 17 mm • Kleine Zapfanlage: 21 × 13 × 16 mm • Gleiseinlagen: 35 × 6,5 × 1,2 mm (6x), 35 × 17 × 1,2 mm (12x)

232217

Tankstelle

Originalgetreue Nachbildung einer in den 80er Jahren erbauten Tankstelle. Die Zapfsäulenreihen stehen unter dem Walmdach. Dekorbogen verschiedener Mineralölfirmen liegt bei.

Epoche IV • 110 × 93 × 35 mm

232219

BP-Tankstelle

Tankstelle im Baustil der 50er Jahre mit runder Tanksäulenüberdachung, Kassenraum und den typischen BP-Zeichen auf dem Dach.

Epoche III • Patiniertes Modell • 105 × 77 × 35 mm

232342

Gebrauchtwagenhändler

Bodenplatte mit Zaunelementen, Zelten, Werbefahnen und einer Bürobude für die Gestaltung eines Gebrauchtwagenhandels auf einem Eckgrundstück. VW 1600-Modell inklusive.

Epoche III • 127 × 100 × 35 mm

232251

Windkraftanlage »Nordex«

Windkraftanlage mit Motor (12-16 V, Wechselspannung) und 3-flügligem Rotor.

Epoche IV • inkl. Motor • 80 × 80 × 262 mm • Einbautiefe: 40 mm • Flügeldurchmesser: 220 mm

232225

Kleine Gärtnerei

Ein Bausatz mit 2 Gewächshäusern und 3 Frühbeeten.

Epoche II • Gewächshaus 1: 46 × 98 × 30 mm • Gewächshaus 2: 42 × 72 × 40 mm



232205

Edeka-Markt »Friedrichsen«

Moderner Flachbau mit breiter Glasfront, kompletter Inneneinrichtung.
Das Modell kann zusätzlich effektvoll mit Micro-Kabelbirnen (Art. 180671) beleuchtet werden (nicht enthalten).
Mehrere Modelle können, je nach Bedarf, aneinandergebaut werden. Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten sind denkbar.

Epoche IV • 120 × 113 × 58 mm

232204

ALDI-Markt Süd/Nord

ALDI-Niederlassung aus dem Bereich Süd und Nord, mit Anlieferzone, breitem Eingangsbereich und Dekobogen für Süd und Nord.

Epoche V • 125 × 185 × 55 mm

155317
Tankstellenpersonal

155326
Beim Einkaufen

222211

Betonmischwerk



Hochbetrieb im Betonmischwerk. Große Mischanlage mit 3 Hochsiloreihen und einem Bürogebäude. Eine Durchfahrt bietet den LKWs die Möglichkeit schnell beladen zu werden. Die Sandbunkertaschen sind für unterschiedliches Sand- und Kiesgut unterteilt. Das Material wird im Original mit Hilfe der Kranvorrichtung befördert. Sand mit verschiedenen Körnungen liegt zur Ausgestaltung bei. Das Modell ist ohne Funktion.

Epoche III • Patiniertes Modell • 165 × 154 × 135 mm

222216

2 Getreidesilos

Lagern & Verteilen. Verbundenes Doppelsilo mit Laufsteg, Aufzug und verschiedenen Rohrleitungen für den Umschlag von Schüttgut.

Epoche IV • 83 × 83 × 110 mm

222207

3 Industriesilos

Vielseitig einsetzbar im industriellen, gewerblichen oder landwirtschaftlichen Bereich.

Epoche IV • 22 × 34 × 107 mm (2 x) • 22 × 34 × 94 mm (1 x)

232248

Sägewerk

Sägereibetrieb in Klinker-/Fachwerkbauweise, mit angebautem Sägemehlturm, kleinem Bockkran und typischen Ausschmückungsteilen.
Das Sägewerk kann mit dem FALLER-Motor (Art. 180629, 12-16 V, Wechselspannung) angetrieben werden. Motor liegt nicht bei.

Epoche II • Bewegliches Modell •
Gebäude: 230 × 130 × 92 mm • Bockkran: 86 × 40 × 72 mm

222181

Sägewerk

Sägewerk mit großem Bretterlager, Absauganlage und Verladerampe.

Epoche III • Patiniertes Modell • 170 × 100 × 150 mm

222187

Baracke

Eine Holzbaracke mit Holzsteg, überdachtem Eingang, Fensterläden und teerpappegedecktem Dach.
Vielseitig einsetzbar, wie z. B. auf Baustellen, im Bahnhofsbereich und in Industrieanlagen.

Epoche II • 62 × 40 × 30 mm

232247

Holzwerk

Holzverarbeitender Betrieb mit großer Sägereihalle, die über die großen Hallentore auf der Gleisdurchfahrtsmöglichkeit befahren werden kann.
Mit angebautem Kaminhaus, Absauganlage und Verladekran.
Diverse Holzstapel liegen bei.

Epoche III •
Gebäude: 220 × 148 × 140 mm •
Bockkran: 86 × 40 × 72 mm

222190

Förderanlage »Königsgrube«

Die Förderanlage besteht aus der Schachthalle mit Fördergerüst und dem Fördermaschinenhaus. Die Schüttvorrichtung seitlich an der Schachthalle ermöglicht die Simulation einer Bahnverladung.

Mit dem FALLER-Motor (Art. 180629, 12-16 V, Wechselspannung) können die beiden großen Seilscheiben im Fördergerüst in Bewegung gesetzt werden.
Zur realistischen Ausschmückung der Umgebung benötigt man die FALLER-Kohle (Art. 170723).

Epoche I • Bewegliches Modell • 174 × 118 × 184 mm

222205

Alte Kohlenmine

Modell einer Kohlemine in Holzbauweise mit diversen Be- und Entlademöglichkeiten.



Epoche II • Patiniertes Modell • 200 × 185 × 106 mm

222197

Altes Schotterwerk

Schotterwerk in Holzbauweise.

Epoche II • Patiniertes Modell • 115 × 98 × 100 mm

222206

Altes Kieswerk

Kieswerk in Holzbauweise mit verschiedenen Schüttvorrichtungen zum Beladen von Fahrzeugen oder Waggons.

Epoche II • Patiniertes Modell • 141 × 95 × 95 mm

N DIE STADT, DAS DORF

232355

Altstadtmauer-Set

Altstadtmauer-Set bestehend aus einem hell verputzten Stadtbefestigungsturm mit Eckquadern, Schmalfenstern und Spitzdach sowie drei angrenzenden Elementen für die Gestaltung einer Altstadtmauer mit Treppenaufgang und gedecktem Wehrgang auf Konsolen.

Epoche I • Altstadtmauer mit Treppenaufgang: 88 × 25,5 × 67 mm • Altstadtmauer-Wehrtürme 45°: 32 × 25 × 71,5 mm • Altstadtmauer-Wehrtürme 90°: 23 × 23 × 71,5 mm • Altstadtmauer: 88 × 23 × 67 mm (2 x) • Altstadtmauerstück: 24 × 13 × 59 mm (2 x) • Turm: 55 × 50 × 190 mm

232351

Altstadtmauer

Verwendbar zur Mauerverlängerung. In Verbindung mit den Wehrtürmen 232352 einsetzbar.

Epoche I • Altstadtmauer: 85 × 20 × 69 mm • Altstadtmauerstück: 24 × 13 × 59 mm

232353

Altstadtmauer mit Treppe

Ergänzungsteil für das beliebte Stadtmauer-Modul (Art. 232351, Art. 232352) mit einer Steintreppe als Aufgang zum überdachten Wehrgang der Befestigung. (Abgebildete Wehrtürme sind im Bausatzumfang nicht enthalten.)

Epoche I • 88 × 19 × 68 mm

232284

Altstadttor

Eine interessante Gebäudekombination für den romantischen Teil der Altstadt.

Epoche I • 100 × 45 × 170 mm

232352

2 Altstadt-Wehrtürme

Wehrtürme, verwendbar für den Abschluss und die Verbindung von Altstadt-Mauerteilen. Je ein Wehrturm in 45° und 90°. Der 90°-Wehrturm kann wahlweise als Winkel- bzw. als geradliniges Turmzwischenteil gebaut werden. Entsprechende Teile liegen bei.

Epoche I •
Altstadtmauer-Wehrtürme 90°: 22 × 21 × 69 mm •
Altstadtmauer-Wehrtürme 45°: 33 × 25 × 69 mm

232374

Stadthaus »Schwabentor«

Stadthaus mit breitem Durchfahrtsbogen und seitlich geführter Fußgängerpassage.

Epoche II • 86 × 53 × 90 mm

232354

Altstadtturm

Altstadtturm mit quadratischem Grundriss, Durchfahrt und auskragender Turmkrone aus Echtholz unter einem vierseitigen Spitzdach.

Epoche I • 50 × 50 × 211 mm • Tordurchfahrtshöhe: 30 mm

232280

Fachwerkhaus »Franken«

Dieses Modell besitzt ein durch viele Gauben besonders schön aufgegliedertes Dach und eine Loggia im alten Stil.

Epoche I • 84 × 65 × 100 mm

232270

»Martinstor« Freiburg i. Br.

Das nebenstehende Gebäude kann auch getrennt vom Turm in einer Stadthäuserzeile verwendet werden. Im Durchgang dieses Gebäudes lässt sich aus den Bausatzteilen die Eingangsfront eines modernen Schnellrestaurants gestalten. Das Zifferblatt der beiden Uhren kann vom Turm aus effektvoll beleuchtet werden.

Epoche IV • 81 × 57 × 270 mm

232282

Gasthof »Rothenburg«

Ein gemütlicher Gasthof mit Laube.

Epoche I • 117 × 83 × 100 mm

232380

6 Reliefhäuser

Mit diesen halbiert baubaren Eck- und Wohngebäuden lassen sich kostengünstig und platzsparend Häuserzeilen an den Anlagen-Rückwänden errichten.

Epoche II • 89 × 28 × 90 mm • 89 × 32 × 90 mm • 45 × 28 × 92 mm • 45 × 32 × 92 mm • 45 × 28 × 82 mm • 45 × 28 × 82 mm

232300

Brennendes Finanzamt

Das Besondere dieses Bausatzes: verwitterte, rauchgeschwärzte Fassade; inkl. Spezial-Rauchgenerator, (16 V, Wechselspannung) erzeugt dichten Qualm aus den Fensteröffnungen; Flash-Lampenset, rot (16 V, Wechselspannung), für effektvollen Feuerschein und Rauchöl zum Nachfüllen des Rauchgenerators.

Epoche I • Patiniertes Modell • 101 × 67 × 100 mm





232266

Stadthäuserzeile

Eine interessante Häuserzeile mit zwei Eckhäusern und einem Reihenhaus.

Epoche II • 284 × 127 × 141 mm

232312

2 Stadthäuser

Gealtertes Set mit zwei urbanen, vierstöckigen Reihenhäusern mit seitlichen Brandwänden und Dachgauben. Eine vielfältige Detaillierung zur Hof- und Straßenseite schaffen die unterschiedlich gestalteten Geschossebenen der historischen Fassaden, reich verzierte Fensterstürze, Eisenbalkone, eine Ladenfront mit Schaufenster und Schriftzug, Dachzäune und vieles mehr.

Epoche I • Patiniertes Modell • 92 × 86 × 134 mm (2 x)

Einen Rauchgenerator, Art. 180690 und passendes Rauchöl, Art. 180688 finden Sie auf Seite 528.

232307

2 Stadthäuser

Ein Mietshaus sowie ein Kolonialwarengeschäft mit unterschiedlichen Fassaden.

Epoche II • Patiniertes Modell • 101 × 88 × 128 mm (2 x)

232311

2 Stadthäuser

Klassische Stadtmietshäuser. Bestehend aus 2 Gebäuden, welche das vorhandene Stadtkonzept ideal ergänzen.

Epoche II • Patiniertes Modell •
Stadthaus 1: 82 × 82 × 126 mm •
Stadthaus 2: 82 × 78 × 126 mm

232262

Eckhaus mit Nebengebäude

Bestehend aus zwei Gebäuden. Im Erdgeschoss des Eckhauses befindet sich eine Apotheke.

Epoche II • Patiniertes Modell •
Maße Stadthaus: 82 × 78 × 127 mm •
Maße Eckhaus: 97 × 97 × 122 mm

232334

Altstadthaus mit Bar

Dreistöckiges Wohnhaus mit Ziegelfassade und charakteristischem Staffelgiebel. Im Erdgeschoss befindet sich eine gemütliche Bar, die zur Gartenseite hin auch Sitzgelegenheiten im Freien anbietet.

Epoche II • Patiniertes Modell • 111 × 67 × 128 mm

232335

Altstadthaus mit Zigarrenladen

Dreistöckiges Wohnhaus mit Ziegelfassade und charakteristischem Schweifgiebel. Im Erdgeschoss befindet sich ein Zigarrenladen. Auf der Rückseite des Gebäudes befinden sich ein kleiner Hof sowie ein zweigeschossiger Erker.

Epoche II • Patiniertes Modell • 111 × 67 × 132 mm

232305

Stadt-Postamt

Gealtertes Eckwohnhaus mit einem Postamt im Erdgeschoss.

Epoche II • Patiniertes Modell • 127 × 100 × 115 mm

232264

Altstadtkino »Harmonie«

Altstadtkino mit großem Eingang, Reklametafeln und Kinoschild.

Epoche II • Patiniertes Modell • 100 × 88 × 150 mm

232385

Stadthäuserzeile »Beethovenstraße«

Lebendige Stadtszene! Die aus 4 Gebäuden bestehende Stadtzeile mit 2 Eck- und 2 Reihenhäusern bietet viele Variations- und Kombinationsmöglichkeiten. Im Erdgeschoss der einzelnen Häuser befinden sich jeweils Laden- und Geschäftsräume. In den oberen Etagen sind typische Altstadtwohneinheiten untergebracht. Die beiden Reihenhäuser können auch halbiert gebaut werden.

Epoche III • Eckhaus 1: 75 × 75 × 123 mm • Eckhaus 2: 75 × 75 × 123 mm • Einfahrt: 32 × 3 × 27 mm (2 x) • Reihenhaus 1: 65 × 58 × 118 mm • Reihenhaus 2: 65 × 58 × 118 mm

232386

2 Reihenhäuser »Beethovenstraße«

Neu gestaltet! Renovierte Reihenhäuser mit Backshop und kleiner Galerie im Erdgeschoß. Im Dachgeschoß sind jeweils zwei kleine Dachgauben vorhanden. Die beiden Reihenhäuser sind eine ideale Ergänzung zur Stadtzeile »Beethovenstraße«, Art. 232385 und können auch halbiert gebaut werden.

Epoche III • Reihenhaus 1: 65 × 58 × 118 mm • Reihenhaus 2: 65 × 58 × 118 mm

232387

2 Stadthäuser »Beethovenstraße«

Das Eck- und das Reihenhaus der Beethovenstraße haben einen neuen Anstrich erhalten. Neben dem Telefonladen befindet sich ein Restaurant mit regionaler Küche. In den oberen Stockwerken sind Studentenwohnungen untergebracht. Das Reihenhaus ist halbiert baubar.

Epoche III • Eckhaus: 75 × 75 × 123 mm • Einfahrt: 32 × 3 × 27 mm • Reihenhaus: 65 × 58 × 118 mm

232330

Stadthaus »Sport Meder«

Sportartikel aller Art werden in diesem Einzelhandelsgeschäft angeboten.

Epoche V • 45 × 60 × 100 mm

232332

Altstadt-Café

Im Erdgeschoss des mehrstöckigen Stadthauses befindet sich ein gemütliches Café.

Epoche V • 78 × 68 × 85 mm

232216

Zweistöckiges Winkelhaus

Wohnen »über Eck«! Zweigeschossiges Mehrfamilienhaus mit Grundriss über einer Ecke, farbigen Fensterumrandungen, Schopfdach und Gauben. Passend zum Modell »Zweistöckiges Wohnhaus« (Art. 232329).

Epoche III • 144 × 75 × 83 mm

232328

Zweistöckiges Wohnhaus mit Fensterläden

Heim und Herd. Zweigeschossiges, freistehendes Wohnhaus mit Fensterläden, Schopfdach und Gauben.

Epoche III • 96,5 × 75 × 82 mm

232329

Zweistöckiges Wohnhaus

Die eigenen vier Wände. Zweigeschossiges, freistehendes Einfamilienhaus mit farbigen Fensterumrandungen, Schopfdach und Gauben.

Epoche III • 75 × 73 × 84 mm

232304

2 Wohnblöcke

Wohnblöcke in 4-stöckiger Bauweise mit Außenbalkonen und in unterschiedlichen Farbausführungen.

Epoche III • 111 × 69 × 83 mm (2 x)

232383

Altstadtgymnasium



Zweistöckiges Schulgebäude mit Walmdach, Dachgauben und einem rückwärtigem Treppenhaus-Anbau. Sämtliche Fassadenelemente sind im Digitaldruck aufgebracht.

Epoche III • Neuheit 2018 • 165 × 82 × 86 mm

232298

Villa

Ein im Baustil der Jahrhundertwende errichtetes, zweistöckiges Herrschaftshaus, mit überdachtem Eingang und Dachterrasse.

Epoche I • 165 × 145 × 150 mm



232213

Verwaltungsgebäude

Repräsentatives, zweigeschossiges Verwaltungsgebäude mit Ziegelfassade und einer mit Wandpfeilern, Ornamentreliefs und seitlichen Portikusunterbauten prächtig gestalteten Stirnseite.

Epoche I • Patiniertes Modell • 100 × 96 × 96 mm

232303

Rathaus

Dreigeschossiges Kleinstadtrathaus mit drittem Giebel, Arkadengang und seitlichem Balkon mit Treppenzugang unter einem Schleppdach. Bodenplatte, Glockenturm und ein Brunnen gehören zum Bausatzumfang des Modells mit digital bedruckter Giebelwand.

Epoche II • 107 × 112 × 102 mm

232299

Altes Rathaus »Lindau«

Verbesserte Wiederauflage! Modell des 1436 erbauten »Alten Rathauses« in Lindau mit hochwertigem Digitaldruck der prächtigen Fassadenmalerei zur Lindauer Stadtgeschichte an Nord- und Südfront des historischen Gebäudes mit gedeckter Freitreppe, Verkünder-Erker und Volutengiebeln.

Epoche I • 111 × 115 × 139 mm

155345
Angestellte

155338
Spielende Kinder

232271

Stadtkirche

Große, doppeltürmige Stadtkirche, mit verlängertem Hauptschiff, halbrunder Apsis, seitlich angebautem Sakristeieingang und farbenprächtigen, beleuchtbaren Fenstern. Dem Bausatz liegen Spitz- und Zwiebelturmhauben sowie Turmkreuze und Turmspitzen zur Auswahl bei.

Epoche I • 156 × 82 × 215 mm

LIMITED PREMIUM MODEL
LIMITIERTES PREMIUM MODELL
MODÈLE PREMIUM LIMITÉ

232255 *Sägemühle* *S. 321*

232399

Kloster »Blaubeuren«



500 Jahre Reformation. Klosteranlage in Anlehnung an das Originalvorbild des im 15. Jahrhundert erbauten, ehemaligen Benediktinerklosters und heutigen evangelischen Seminars von Blaubeuren, Württemberg.

An das Langhaus der Hallenkirche »St. Johannes der Täufer« mit Vierungsturm, polygonaler Apsis und spätgotischen Maßwerkfenstern schließt sich ein dreiflügeliger, zweistöckiger, teils mit Fachwerk versetzter Gebäudekomplex im typischen Mischmauerwerk der Spätgotik an: Wohn- und Schlaftrakt an der Ostseite, Gästetrakt im Südflügel und die Abtei im Westflügel.

Epoche I • Neuheit 2018 • Patiniertes Modell • 339 × 263 × 230 mm

155330
Brautpaar mit Pfarrer

155360
Nonnen und Pfarrer
Neuheit 2018

Top-Sehenswürdigkeit auf Ihrer Anlage

Am Ostrand der Schwäbischen Alb gelegen, bilden die um 1085 von Benediktinermönchen gegründete, gotische Klosteranlage, die berühmte Karstquelle »Blautopf« und die Altstadt Blaubeurens mit ihren historischen Gassen und Gebäuden ein wahres Idyll. Der aus rund 1.300 Einzelteilen bestehende Kloster-Bausatz ist auf 1.000 Stück limitiert.

232314

Kirche mit Spitzdach

Idyllische Dorfkirche mit Giebeldach und einem seitlichem Turm mit quadratischer Laterne und schlankem Julius-Echter-Spitzhelm.

Epoche I • 128 × 115 × 170 mm

232244

Dorfkirche

Dorfkirche mit Zwiebelturmhaube und Mauereinfassung.

Epoche III • 110 × 60 × 158 mm

232263

Kirche »Sils-Maria«

Nachbau der Kapelle in Sils-Maria (Schweiz). Die Glocke ist im Turm freischwingend aufgehängt.

Epoche I • 79 × 62 × 64 mm

232239

Kapelle »St. Bernhard«

Kapelle mit aufgesetztem Glockentürmchen.

Epoche II • Patiniertes Modell • 53 × 35 × 66 mm

232220

Dorfbausatz

Er besteht aus einer Kirche und drei Wohnhäusern und eignet sich besonders gut für eine Erstausstattung.

Epoche III • Einfamilienhaus 1: 96 × 60 × 42 mm • Einfamilienhaus 2: 83 × 58 × 52 mm • Einfamilienhaus 3: 77 × 50 × 52 mm • Kirche: 81 × 52 × 147 mm

232221

3 Einfamilien-Häuschen

Epoche III •
Einfamilienhaus 1: 96 × 60 × 42 mm •
Einfamilienhaus 2: 83 × 58 × 52 mm •
Einfamilienhaus 3: 77 × 50 × 52 mm

232223

2 Häuschen im Bau

2 Häuschen im Bau in unterschiedlichen Bauabschnitten.

Epoche III • Haus 1: 72 × 54 × 48 mm • Haus 2: 62 × 57 × 49 mm

232226

2 Einfamilienhäuser

Zwei Einfamilienhäuser mit Garagen.

Epoche III • Patiniertes Modell • 110 × 57 × 54 mm (2 x)

232222

2 Siedlungshäuschen

2 Siedlungshäuschen mit überdachten, angebauten Geräteschuppen.

Epoche III • 78 × 75 × 42 mm (2 x)

232215

Fachwerkhaus mit Garage

Fachwerkhaus mit Garage, vorgesetztem Blumenfenster, Dachgaube, rotem Ziegeldach und Vorgartenzaun.

Epoche III • 73 × 72 × 55 mm

232340

Ländliches Fachwerkhaus

Fachwerkhaus mit überdachten Eingängen und Dachgauben.

Epoche II • Patiniertes Modell • 77 × 57 × 50 mm

232320

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus mit roten Wandgestaltungselementen, Terrassen-Bodenplatte und Ausschmückungsteilen. Auch für Anfänger leicht zu bauen.

Epoche VI • 59 × 63 × 50 mm

232321

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus mit grauen Wandgestaltungselementen, Terrassen-Bodenplatte und Ausschmückungsteilen. Auch für Anfänger leicht zu bauen.

Epoche VI • 59 × 63 × 50 mm

232322

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus mit gelben Wandgestaltungselementen, Terrassen-Bodenplatte und Ausschmückungsteilen. Auch für Anfänger leicht zu bauen.

Epoche VI • 59 × 63 × 50 mm

232323

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus mit weinroten Wandgestaltungselementen, Wintergartenanbau, Terrassenüberdachung und -bodenplatte und Ätzteilegeländer. Auch für Anfänger leicht zu bauen.

Epoche VI • 64 × 63 × 50 mm

Weitere Modelle für den Einstieg finden Sie in unserem Hobby-Programm ab S. 351

222349

2 Ferienhäuser



Einladend! Gebäude-Set bestehend aus zwei einstöckigen Wohnhäusern mit Bretterfassaden, Giebelfenstern und Satteldach mit variierenden Fassaden- und Dachfarben. Eines der Häuser besitzt an den längeren Gebäudeseiten einen schmalen Anbau und einen Windfang.

Epoche I • Neuheit 2018 • Haus 1: 81 × 51 × 41 mm • Haus 2: 69 × 41 × 41 mm

232347

Kate »Vlieland«

Patiniertes Modell eines schlichten, einstöckigen Wohnhauses mit verputzter Fassade, Giebelfenstern und einem Schieferdach.

Epoche I • Patiniertes Modell • 81 × 41 × 41 mm

232348

Kate »Ballum«

Modell eines schlichten, einstöckigen Wohnhauses mit verputzter Fassade, Giebelfenstern und einem Schieferdach. Fensterbänke, Plinthe und Gebäudekanten sind farblich abgesetzt.

Epoche I • Patiniertes Modell • 81 × 41 × 41 mm

232346

Kate »Texel«

Patiniertes Modell eines schlichten, einstöckigen Wohnhauses mit Holzleistenfassade, Giebelfenstern und einem Ziegeldach. Der seitliche Hauseingang wird mit einem Windfang geschützt.

Epoche I • Patiniertes Modell • 81 × 51 × 41 mm

232358

Forsthaus

Einstöckiges Forstdienstanwesen mit Holzverkleidung, seitlicher Überdachung und tief herabgezogenem Satteldach ziert ein umliegendes Waldrevier.
Zum Zubehör gehören Wagenräder, Leitern, Holzstämme und Bretter.

Epoche I • Patiniertes Modell • 120 × 83 × 53 mm

272905
Tische, Stühle, Sonnenschirme

272901
2 Gartengrills

272903
8 Fahrräder

232245

Apotheke und Bäckerei

Typische ländliche Häuser mit Ladengeschäften.
Ideal zum Bau einer Kleinstadt geeignet.

Epoche III • 80 × 70 × 60 mm (2 x)

232336

Metzgerei/Bäckerei

Für alle mit gutem Geschmack. Metzgerei und Bäckerei als eingerichtete Ladengeschäfte in einem zweistöckigen Wohnhaus. Durch die großen Schaufenster erblickt man die Warenauslage und ein Snack am Stehtisch unter der berankten Pergola lädt zum kurzen Zwischenstopp ein. Zum Zubehör gehören zudem Fahrräder und passende Fahrradständer.

Epoche III • 114 × 73 × 76 mm

232327

Eiscafé »Tiziano«

Für die heißen Tage! Modell eines kleinen Eiscafés in einem einstöckigen Gebäude mit flachem Satteldach. Die im Digitaldruck mit bunten Motiven ausgestalteten Fassaden tragen zum fröhlich-belebten Eindruck des Treffpunkts bei. Der großzügige Eingangsbereich kann mit Klapptoren offen gestaltet werden. Zum Zubehör gehören Zaunelemente sowie einladende Tische und Stühle.

Epoche IV • 90,5 × 61,5 × 33 mm

222209

Feuerwehrgerätehaus



Massives Spritzenhaus ermöglicht die Unterstellung von Einsatzfahrzeugen und Gerätschaften oder auch die Nutzung als Werkstatt. In deutlichem Kontrast zur Naturstein-Fassade stehen drei rote Klapptore mit Rundbogeneinfassung.
Ein weiteres Tor auf der Gebäuderückseite ermöglicht auch die Durchfahrt.

Epoche II • 101 × 82 × 60 mm

222208

Ländliches Feuerwehrhaus

Feuerwehrhaus mit beweglichem Tor und Schlauchtrockenturm. Material-Mix aus kolorierten Kunststoff- und Spezial-Kartonteilen.

Epoche III • Lasercut-Modell • 78 × 66 × 84 mm

232317

Burgmühle

Mühlenfest, hurra! Traufständiges, zweigeschossiges Mühlenanwesen mit Ecksteinen, im Putz freigelegten Fenster- und Türgewänden, Erkertürmchen und drittem Giebel. An der rechten Gebäudeseite mit dem Staffelgiebel befindet sich das Wasserrad mit Anbringungsmöglichkeiten in verschiedenen Höhen und optionalem Antrieb mit dem Synchron-Bastelmotor, Art. 180629, nicht beiliegend.



Epoche I • Neuheit 2018 • Bewegliches Modell • 135 × 62 × 88 mm • Einbautiefe: 9 mm

232250

Windmühle

Bei diesem Modell können die Flügel durch Einbau des Motors (Art. 180629, 12-16 V, Wechselspannung) realistisch bewegt werden.
Der Einbau des Motors kann nur gleichzeitig mit der Bausatzmontage erfolgen. Motor liegt nicht bei.

Epoche II • Bewegliches Modell • 83 × 65 × 134 mm

232255

Sägemühle



Sägemühle aus dem Schwarzwald. Das Wasserrad kann durch den Motor (Art. 180629, 12-16 V, Wechselspannung, liegt nicht bei) angetrieben werden, der gleichzeitig auch das sichtbare Sägegatter hörbar auf- und abbewegt.

Epoche II • Patiniertes Modell • Bewegliches Modell • 171 × 118 × 83 mm

272530

Holzlager

Mit Stämmen, Balken, Brettern und Holzleisten.

Epoche II • 72 × 48 × 30 mm

232373

Holzlagerschuppen

Schuppen, Unterstände und Trocknungsboden für die Lagerung von Holzstapeln und Geräten. Verschiedene Bretterstapel liegen zusätzlich bei. Modelle freistehend oder in verschiedenen Anordnungen baubar.

Epoche I • Patiniertes Modell • 37 × 32 × 26 mm • 30 × 24 × 30 mm • 42 × 10 × 20 mm • 40 × 15 × 22 mm

232325

Öhlermühle

Ein echtes Original! Diese Schwarzwälder Getreidemühle liegt im Jostal in der Nähe von Titisee-Neustadt.
1772 erbaut, ist die Mühle heute noch im Familienbesitz. Die Mühle wird oberschlägig über ein Wasserrad angetrieben und hat Mahlwerk mit Steingang sowie alle Voraussetzungen um Öl zu pressen und Korn zu mahlen. Das Gebäude verfügt, neben der Mühle, über einen zusätzlichen Wohnteil. Das Modell kann mit dem Bastelmotor, Art. 180629 betrieben werden.



Epoche I • Bewegliches Modell • 111 × 75 × 75 mm

272912
4 Fässer und 4 Bottiche
Epoche I

272906
40 Kisten
Epoche I

272907
20 Fässer und 36 Säcke
Epoche I

232360

Dreiseit-Hof



Das Original stand in Obernfeld, in der Nähe von Duderstadt (Niedersachsen).
Das Modell besteht aus: Wohngebäude in Fachwerkbauweise, Schafstall, Scheune, Schweinestall mit angebautem Lattenzaun, Zubehörteilen wie Hundehütte, Mistwagen, Storchennest auf dem Dach etc. Die Elemente lassen sich auch getrennt voneinander bauen.

Epoche I • 125 × 180 × 66 mm

155340
Auf dem Land

155501
Pferde

155327
Hunde und Katzen

232367

Landwirtschaftlicher Betrieb

Vor sommerlichen Almwiesen. Mit dem geräumigen Stallgebäude, dem großen Fahrzeugunterstand, einem Fahrsilo, zwei Futtersilos und dem Wohnhaus der Landwirte stellt das Set eine moderne, bäuerliche Szene mit Tierhaltung in allen charakteristischen Einzelheiten dar.

Epoche V • Wohnhaus: 95 × 98 × 47 mm • Futtersilo: 27 × 15 × 50 mm • Stallung: 187 × 103 × 64 mm • Geräteunterstand: 187 × 84 × 55 mm • Fahrsilo: 141 × 45 × 14 mm

155508
Rinder

155512
Kleintier-Set

222214

Futtermittelsilos

Für die Lagerung von Futtermitteln. Doppelsilo mit Außenrohren und einem Stahlgestell.

Epoche V • 27 × 15 × 50 mm

232359

Backhäuschen mit Zubehör

Frisch schmeckt's besser! Einfaches Backhäuschen, wie es ehemals oft in dörflichen Bereichen und auf bäuerlichen Hofanlagen vorzufinden war. Zur Ausstattung am Backtag gehören auch eine Weinpresse, Bretterstapel und zwei Leiterwagen.

Epoche I • Patiniertes Modell • 33 × 32 × 30 mm

232258

Schwarzwaldhof



Ein Traummodell von einem Schwarzwald-Hof, das überall in den Tälern, Wiesen- und Waldlandschaften im Anlagenhintergrund seinen idealen Stellplatz findet. Ausgestattet mit vielen, typischen, liebevoll gestalteten Zubehörteilen.

Epoche I • Patiniertes Modell • 148 × 153 × 90 mm

232256

Schwarzwaldhaus

Ein kleineres, typisches Schwarzwaldhaus, das ideal in den Wiesen und Waldlandschaften im Anlagenhintergrund seinen Stellplatz findet.

Epoche I • 91 × 57 × 57 mm

222359

Bauernhaus »Kürnbach«

Im Lasercutverfahren hergestelltes Originalmodell des zweigeschossigen Kürnbachhauses aus dem Jahre 1664 mit einem gealterten Schindeldach. Schönheit und Zweck der Konstruktion verbindet die bäuerliche Architektur aus dem Oberschwäbischen Museumsdorf harmonisch mit geschweiften Fachwerk-Streben, während die kleinen Fensteröffnungen mit den Fensterläden für ausgewogene Proportionen sorgen und die kostbare Ofenwärme im Haus halten. Der angebaute Schuppen mit dem Schieferdach kann vielfältig genutzt werden.



Epoche I • Patiniertes Modell • 132 × 59,5 × 62 mm

232371

Landwirtschaftliches Gebäude mit Zubehör

Teilverputze Fachwerkscheune mit Schweinestallanbau und zahlreichem landwirtschaftlichen Zubehör, wie Toilettenhäuschen, Hundehütte, verschiedene Wagen, Umzäunung, Wegkreuz und vieles mehr.

Epoche I •
Scheune: 125 × 57 × 53 mm •
Garten 1: 45 × 35 × 8 mm •
Garten 2: 35 × 15 × 8 mm

222574

Überdachte Fußgängerbrücke

Schlanke Steinpfeilerbrücke mit gedecktem Holzüberbau, nutzbar als Rad- und Fußweg. Brückensteg, Geländer und Dachtragwerk sind aus Echtholz. Das Modell kann mehrmals hintereinander aufgebaut werden.

Epoche I • Lasercut-Modell • 89 × 20 × 40 mm

272532

Jagdhütte mit Hochsitz

Set bestehend aus Jagdhütte, Jägerhochsitz, Toilettenhäuschen, Futterkrippe, Schubkarre, Brücke und Wegkreuz.

Epoche II • Patiniertes Modell • 40 × 27 × 24 mm

232368

Heustadl und Getreidespeicher

Heustadl und Getreidespeicher in Holzbauweise, wie sie in weiten Teilen der Alpen und im Alpenvorland häufig auf Wiesen und an Hängen zu finden sind. Materialmix aus Holz- und Spezialkartonteilen. Die Holzteile sind zusätzlich farblich lasiert.

Epoche I • Lasercut-Modell • 30 × 35 × 31 mm • 34 × 35 × 34 mm

272531

4 Heustadl und Wald-Ausschmückungsteile

In einer richtigen Alpenlandschaft dürfen die Heustadel nie fehlen und im nahen Wald sind Hochsitz, Futterstelle und Wassertrog sowie verschiedene Holzzäune selbstverständlich.

Epoche II • 42 × 38 × 27 mm (4 x)

232233

Scheune

Scheune mit Stallungen, Winterheu und landwirtschaftlichen Geräten.

Epoche II • 178 × 124 × 64 mm

232366

Heu- und Strohballenlager

Kleine, offene Scheune (Lasercut) als Unterstand für zwei Leiterwagen. Silo- und Strohballen gehören zum Zubehör.

Epoche I • Patiniertes Modell • Lasercut-Modell • 69 × 45 × 26 mm



272562

Silo- und Strohballen

32 Silo-, Strohballen und Strohrollen wie sie bei der Heu- und Strohernte hergestellt werden.

Epoche IV • Patiniertes Modell

272561

Heuernte

Diese Packung enthält alles, was bei der Heuernte anfällt: mehrere Heuhaufen, zusammengerechte Heureihen, beladener Heuwagen, Sensen und Zubehörteile. Heufasern und Klebstoff liegen bei.

Epoche IV • Patiniertes Modell

272900

36 Heuballen

Epoche IV

272911

Sensen, Rechen, Heugabeln

Epoche I

232372

Material- und Personenseilbahn



Material- und Personenseilbahn, nebst Berg- und Talstation, mit Antriebsmotor und Steuerung im praktischen Set. Die einspurige Kleinpendelbahn mit geschlossener Gondel dient für den Transport von Gütern oder als Personenzubringer in Höhenlagen. Während die im Lasercutverfahren hergestellte Talstation aus Echtholz und einem Pultdach aus Spezialkarton gefertigt ist, dient eine massive Alpenhütte mit Terrasse und gemauertem Fundament als Bergstation. Zum Zubehör gehören Zaunelemente und ein Gipfelkreuz.

Epoche II • Talstation: 50 × 45 × 40 mm • Bergstation: 98 × 63 × 55 mm •
Abstand von Berg- und Talstation: max. 1000 mm • Steigung: max. 20° • Einbautiefe: 10 mm

232356

Hochgebirgshütte »Moser-Hütte«



Hochgebirgshütte mit Gipfelkreuz in 2-stöckiger Holzbauweise mit großer, vorgebauter Sonnenterrasse und gemauertem Fundament, ausgestattet mit Tischen, Bänken und Solarelementen auf dem Dach. Die ideale Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeit für Wanderer und Skifahrer.

Epoche IV • 98 × 69 × 68 mm

232338

Bergwachthütte

Von hier starten die Helfer der Bergwacht ihre alpinen Rettungseinsätze. Die zweigeschossige Bergwachthütte kombiniert ein massives Steinsockelgeschoss mit einer traditionellen Blockbohlenkonstruktion im Obergeschoss. Die typischen Balkenverkämmungen und die gemauerten Tür- und Fenstereinfassungen unterstreichen das solide Äußere der Hütte. Ein Gipfelkreuz liegt dem Bausatz bei.

Epoche III • Patiniertes Modell • 90 × 52 × 50 mm

232199

Großer Alpenhof mit Scheune



Alpenländischer Einhof mit Wohn- und Scheunenbereich, teilverputztem Erdgeschoss sowie Holzfassaden im Obergeschoss und in den Giebeln. Zier- und Pfettenbretter schmücken die Stirnseite mit den rustikalen Holzbalkonen. Die zweite Scheunenebene wird über eine große, gemauerte Hochfahrt befahren. Die Dachschindeln sind mit Steinen vor Windabwurf gesichert, florale Lüftlmalerei rahmt die Fenster und rund um das Haus laden Bänke zum Verweilen ein.

Epoche I • Neuheit 2018 • 255 × 125 × 92 mm

232242

Wasserburg

Das Bodenteil dieser romantischen Burg ist zu einem Wassergraben ausgearbeitet, der den ganzen Komplex umläuft; der Graben kann mit Wasser gefüllt werden. Die Bodenfläche des Wassergrabens ist 255 × 130 mm.

Epoche I • 255 × 130 × 135 mm

232230

Berggasthof »Alpenblick«

Ein stattlicher Gasthof
im typisch alpenländischen Stil.

Epoche II • 180 × 167 × 83 mm

232232

Alpenhof

Ein schmuckes Bauernhaus mit
einer kleinen Glocke auf dem Dach.

Epoche II • 131 × 125 × 92 mm

232237

Haus »Enzian«

Ein kleines Ferienhaus in idyllischer Lage.

Epoche II • 65 × 64 × 48 mm

232235

Pension »Edelweiß«

Das Ziel vieler wanderfreudiger Urlauber aus dem Flachland.

Epoche II • 95 × 85 × 50 mm



232234

Pension »Edelweiß«

Landschaftstypisches Gebäude aus dem Voralpenland. Mit aufwendig gestalteter, mehrseitiger »Lüftlmalerei«-Bedruckung und einer Freiterrasse im ersten Stock. Tische und Bänke liegen bei.

Epoche II • 82 × 82 × 58 mm

N LANDSCHAFTSBAUTEN

272577

Arkaden mit Geschäften

Arkaden mit Geschäften, die in den Mauerbogen eingebaut sind.

Epoche II • 204 × 5 × 47 mm (2 x)

272543

Haltestellen »City Compact«

Die Packung enthält die im Original von der Fa. Team Tejbrant entwickelten und realisierten Modelle einer geschlossenen und offenen Haltestelle sowie zwei Fahrradständern mit Fahrrädern.

Epoche VI • Fahrradständer: 32 × 14 × 6 mm (2 x) • geschlossene Haltestelle: 49 × 22 × 18 mm • offene Haltestelle: 51 × 19 × 18 mm

272535

2 Fahrradständer mit Fahrrädern

Die beiden Radständer mit den 16 Fahrrädern sind Ausschmückungsdetails, die wohl auf jeder Anlage an vielen Plätzen für noch mehr Realität in der Modellwelt sorgen.

Epoche III • Fahrradständer 1: 38 × 18 × 14 mm • Fahrradständer 2: 33 × 15 × 16 mm

272534

2 Bus-Wartehäuschen

Wartehäuschen in Holzbauweise, wie sie häufig in kleinen Städten und Gemeinden zu finden sind.

Epoche III • Wartehaus 1: 35 × 19 × 20 mm • Wartehaus 2: 41 × 13 × 22 mm

272903
8 Fahrräder
Epoche II

272908
14 Briefkästen
Epoche III

222411

Luftschiff »Wicküler«

Pioniere der zivilen Luftfahrt. Prallluftschiff mit grauer Gondel und einer grauen Hülle mit Schriftzug der Wuppertaler »Wicküler«-Brauerei sowie roten Stabilisierungsflossen.

Epoche III • Neuheit 2018 • 360 × 93 × 115 mm

Die Modellwelt zu Ihren Füßen

Fliegende Riesen, die zum Träumen anregen – beliebt und bestaunt. Die majestätischen Pioniere der Luftschifffahrt sind heute ein Mythos. Im Modell erweitern sie die Vertikale Ihrer Anlage auf beeindruckende Weise und schaffen ein völlig neues Raumgefühl.

222410

Luftschiff »Goodyear«

Glück ab! Modell eines Blimps des Typs »GZ-20a« aus der legendären Goodyear-Flotte mit grauer Gondel und einer grauen Hülle mit »Goodyear«-Schriftzug sowie blauen Stabilisierungsflossen.

Epoche III • Neuheit 2018 • 360 × 93 × 115 mm

155356

Luftschiffbesatzung/Passagiere

Neuheit 2018

232390

Heißluftballon

Hoch hinaus! Entschweben Sie dem Alltag mit einer Ballonfahrt über Ihre Modell-landschaft. In einem gelb-rot gestreiften Heißluftballon mit geflochtenem Weidekorb haben Sie den besten Über-blick über Ihre gesamte Land-schaft.

Epoche IV • Ø 97 × 135 mm

232391

Heißluftballon »Meckatzer«

Auf und davon. Heißluftballon, bedruckt mit dem Schriftzug der Heimenkircher »Meckatzer«-Brauerei, sorgt für neuen Aufwind auf Ihrer Modellanlage. Postkartenwetter und tolle Ausblicke garantiert.

Epoche IV • Neuheit 2018 • ø 97 × 135 mm

272573

Stadt-Dekoration

Telefonzellen, Litfaßsäulen, Brief-kästen, Plakatwände, Uhren, Blumen-schalen, Fahnen, Wartehäuschen, Sitzbänke. 67 Teile. Ideal für die realistische Gestaltung von Städten und Dörfern.

Epoche III

272533

Wochenmarkt

Eine Zusammenstellung von charakteristischen Gegenständen eines Wochenmarktes, inkl. Würstchenstand.

Epoche III

272574

Dorfbrunnen

Dorfbrunnen mit Brunnenfigur, 4 Wasserrohren mit Wasserstrahl und beigefügter »Wasser«-Platte.

Epoche I • 26 × 26 × 30 mm

272536

Straßenverkaufsstand

Kleiner Obst- und Gemüse-Verkauf aus Kisten, der Hof- und Straßenszenen belebt. Säcke, Tische und Schirme gehören zum Zubehör.

Epoche III

272568

Abenteuer-Spielplatz

Spielplatz mit Tischen und Bänken, Abfallkörben, Schaukeln, Wippen, Klettergerüst, Abenteuerhaus, Sandkasten, Rundlaufgerüst und einer Holzeisenbahn.

Epoche III • Patiniertes Modell

272550

Schrebergartenset 1

Set mit 3 verschiedenen Schrebergärten mit Gartenhäuschen, jeweils separat umzäunt. Zur Ausstattung gehören Tische und Stühle, Gartengrills, Fässer, Gartenwerkzeug und Fahrräder sowie unterschiedlich bepflanzte Landschaftssegmente.

Epoche IV • 74 × 52 × 21 mm (3 x)

272551

Schrebergartenset 2

Set mit 3 verschiedenen Schrebergärten mit Gartenhäuschen, jeweils separat umzäunt. Zur Ausstattung gehören Tische und Stühle, Sonnenschirme, Gartengrills, Kisten und Säcke, Gartenwerkzeug und Fahrräder sowie unterschiedlich bepflanzte Landschaftssegmente.

Epoche III • 74 × 52 × 22 mm (3 x)

272552

Schrebergartenset 3

Set mit 2 verschiedenen Schrebergärten mit Garten- und Wellblechhäuschen, jeweils separat umzäunt. Zur Ausstattung gehören Kisten, Säcke, Fässer und Gartenwerkzeug sowie unterschiedlich bepflanzte Landschaftssegmente.

Epoche III • 74 × 52 × 20 mm • 74 × 52 × 24 mm

232209

3 Gartenhäuser

Gartenhäuser in Holzbauweise. Vielseitig einsetzbar.

Epoche IV • 31 × 35 × 19 mm • 21 × 20 × 17 mm • 25 × 12 × 17 mm

272440
7 Tische, 24 Stühle, 12 Bänke
Epoche III

272442
48 Brauereibänke und 24 Tische
Epoche III

272441
24 Gartenstühle und 6 Tische
Epoche IV

272905
Tische, Stühle, Sonnenschirme
Epoche II

272901
2 Gartengrills
Epoche IV



222599

Viadukt-Set, 2-gleisig, gerade

Gerades Viadukt bestehend aus:
- 5 Pfeiler
- 2 Brückenköpfe
- 3 Fahrbahnteile mit einer Gesamtlänge von 386 mm, inkl. Brückenköpfe. Baubar in Teilstücken mit 110 mm.

Epoche II • Neuheit 2018 • 386 × 85 × 136 mm • Durchfahrtshöhe: 120 mm

222598

Viadukt-Set, 2-gleisig, gebogen

Gebogenes Viadukt bestehend aus:
- 5 Pfeiler
- 2 Brückenköpfe
- 3 Fahrbahnteile mit einem Gesamtwinkel von 67,5°, baubar in Teilstücken mit je 22,5°.

Epoche II • Neuheit 2018 • Höhe: 136 mm • Innenradius: 172 mm • Winkel: 67,5° • Durchfahrtshöhe: 120 mm



222596

Viadukt-Set »Landwasser«

Die aus dunklem Kalkstein erbaute Brücke liegt an der Strecke von Tiefencastel nach Filisur im Schweizer Kanton Graubünden. Das Landwasserviadukt ist eine 136 Meter lange und 65 Meter hohe Eisenbahnbrücke der Rhätischen Bahn und gilt als ein Wahrzeichen der Bahngesellschaft.

Das gebogene Viadukt besteht aus 2 Brückenteilen mit Gleisbetten, je 45° (auf 30° verkürzbar) und einem mittleren Radius von 193 mm. Die Durchfahrtshöhe mit Pfeilern beträgt 57 mm (6 Pfeiler à 38 mm). Die Brückenteile sind auch einzeln verwendbar. Das Viadukt-Set kann einspurig befahren werden und beinhaltet zudem 2 Tunnelportale, die das Set optimal abschließen.

Epoche II • Durchfahrtshöhe: 57 mm

222597

Viadukt-Set »Val Tuoi«

Das gerade Viadukt in massiver Steinoptik besteht aus 2 Brückenköpfen, 2 Viadukt-Oberteilen mit je 1 1/2 Bögen und einer mittleren Bogenbrücke (auch einzeln baubar). Das Viadukt-Set kann einspurig befahren werden und ist seitlich mit einem Geländer gesichert. Das im Original 111 m lange Bauwerk, nahe Guarda in der Schweiz, überspannt mit der 50 m breiten mittleren Bogenbrücke den Bach La Clozza.

Epoche II • 460 × 37 × 74 mm • Durchfahrtshöhe: 57 mm

222585

2 Viaduktbrücken, gerade

2 Brückenteile mit Gleisbetten, je 100 mm, und 6 Pfeilern à 38 mm. Durchfahrtshöhe mit Pfeilern 57 mm. Brückenteile auch einzeln verwendbar. Halterungen für Oberleitungsmasten liegen bei.

Epoche I • 200 × 32 × 75 mm

222586

2 Viaduktbrücken, gebogen

2 Brückenteile mit Gleisbetten, je 45° (auf 30° verkürzbar), mittlerer Radius 193 mm. 6 Pfeiler à 38 mm. Durchfahrtshöhe mit Pfeilern 57 mm. Brückenteile auch einzeln verwendbar. Halterungen für Oberleitungsmasten liegen bei.

Epoche I • R: 193 mm

222550

Brückenkopfgarnitur

2 Basispfeiler, 1 Mittelstütze, 2 gerade Gleisbetten, je 100 mm, zum Bau einer Brücke.
Die Basispfeiler von Art. 222550 können auch als Auflage für die Brücke Art. 222581, 222583, 222585, 222586 verwendet werden.

Epoche II • 260 × 43 × 36 mm

222583

Bogenbrücke

Bogenbrücke mit 2 Vorflutbrücken und Pfeilern (wie Art. 222548) 4 x 10 und 4 x 5 mm. Die 3 Teile der Brücke können auch einzeln eingesetzt werden. 2-gleisige Bauweise ist möglich, zusätzlich 1 x Art. 222540 notwendig. Halterungen für Oberleitungsmasten liegen bei.

Epoche II • 400 × 32 × 84 mm

222580

Bietschtalbrücke

Originalnachbau des Bietschtal-Viaduktes. Das eindrucksvolle Bauwerk steht an der Strecke Kandersteg-Zermatt (CH) an der Südrampe des Lötschbergtunnels, zwischen Goppenstein und Brig. 2-gleisig befahrbar.

Epoche II • 594 × 69 × 131 mm • Durchfahrtshöhe: 105 mm

222578

2 Kastenbrücken mit Brückenköpfen

Brücke mit angebauten Laufstegen, 2 gemauerten Brückenköpfen und 1 Mittelpfeiler.

Epoche III • Patiniertes Modell • 418 × 53 × 82 mm

222581

Stützbogenbrücke

Durchgangsshöhe ohne Pfeiler 57 mm. Zusätzlich Pfeiler (wie Art. 222548) 4 × 10 und 4 × 5 mm. Brücke in 2 Formen baubar. Auch 2-gleisig möglich, zusätzlich 1 x Art. 222540 notwendig. Halterungen für Oberleitungsmasten liegen bei.

Epoche I • 400 × 32 × 105 mm

222548

Betonpfeiler-Set

16-teilig, verwendbar als Brückenpfeiler und zur Verlängerung der Pfeiler (Art. 222547).

Epoche I • 43 × 14 × 5 mm (8 x) • 43 × 14 × 10 mm (8 x)

222582

Bogenbrücke

300 mm lang, kpl. mit 3 geraden Gleisbetten à 100 mm und 16 Betonpfeilerteilen. Hierzu passen die Betonpfeiler (Art. 222548). Oberleitungsbetrieb möglich. Halterungen für Oberleitungsmasten liegen bei.

Epoche II • 300 × 53 × 82 mm • Durchfahrtshöhe: 31 mm • Gleisbetthöhe: 39 mm

Mit dem Auffahrtssystem, bestehend aus geraden und gebogenen (2 Radien) Gleisbetten und passenden Pfeilern, können Auffahrten individuell gebaut werden, auch parallele Streckenführung ist möglich.

Die Laschen-Steckverbindung der Auffahrtsteile ist außerordentlich stabil, sie kann durch Verkleben noch verstärkt werden.



222547

Auffahrtspfeiler-Set

Auffahrtspfeiler-Set mit flexiblem Anfangskeil, 11 Pfeilern von 5 – 55 mm (5 mm Stufung) und 4 Pfeilern je 60 mm.

Epoche I

222539

Auffahrts-Set

Auffahrts-Set, komplett mit 4 geraden und 4 gebogenen Gleisbetten (R1=193 mm), Halterungen für Oberleitungsmasten, einem 16-teiligen Pfeilersatz, bestehend aus einem flexiblen Anfangskeil, 4 Pfeilern mit je 60 mm und 11 Pfeilern von 5 – 55 mm Höhe (5 mm Stufung). Eine Verlängerung der Auffahrt ist mit den Gleisbetten aus Art. 222540, 222542 oder 222543 möglich. Durchfahrtshöhe: 56 mm
Passend für alle Gleisfabrikate.

Epoche I

222540

4 Auffahrtsteile, gerade

4 Gleisbetten, je 100 mm, mit Gitterkonstruktion.

Epoche I • 100 × 32 mm (4 x)

222542

4 Auffahrtsteile, gebogen

4 Gleisbetten mit Gitterkonstruktion, R1, 45°, auf 30° veränderbar durch Knickstelle. Passend für alle Gleisfabrikate.

Epoche I

222543

6 Auffahrtsteile, gebogen

6 Gleisbetten mit Gitterkonstruktion, R 2, 30°.
Passend für alle Gleisfabrikate.

Epoche I



N MINIATURFIGUREN

BERUFE

155355
Handwerker
Neuheit 2018

155356
Luftschiffbesatzung/Passagiere
Neuheit 2018

155359
Logistikpersonal »UPS«
Neuheit 2018

155304
Gleisbauarbeiter

155315
Bauarbeiter

155317
Tankstellenpersonal

155322
Dampflokpersonal Epoche III

155337
Feuerwehrleute

155339
Marktpersonal

155340
Auf dem Land

155343
Stellwerkswärter

155344
Fabrikpersonal

155351
Polizisten

155352
Beim Hausbau

155354
Industriearbeiter

155511
Waldarbeiter, Förster, Hirsche

PASSANTEN

155357
Typen am Bahnhof
Neuheit 2018

155360
Nonnen und Pfarrer
Neuheit 2018

155353
Treppensteigende Personen

155005
Passanten I

155006
Passanten III

155338
Spielende Kinder

FREIZEIT, SPORT

155349
Abends am See

155319
Wanderer

155326
Beim Einkaufen

155330
Brautpaar mit Pfarrer

155332
Badende

155333
Fahrradfahrer

155341
Kirmes-Figuren

TIERE

155327
Hunde und Katzen

155512
Kleintier-Set

155501
Pferde

155506
Berg-Kühe

155507
Kühe, braun gefleckt

155508
Rinder

155509
Damhirsche + Rotwild

155510
Schäfer + Schafe

PREISWERTE GROSSPACKUNGEN

155250
Reisende
Inhalt: 36 Stück

155252
Sitzende Personen
Inhalt: 36 Stück

155253
Einsteiger-Set Figuren
Inhalt: 36 Stück

155358
Ergänzungs-Set mit 36 Figuren
Neuheit 2018

N HOBBY-PROGRAMM, AKTIONS-SETS

FALLER Hobby

Nicht nur für den Einstieg gedacht. Weil sie ausgesprochen preisgünstig und schnell zu bauen sind, eignen sie sich für die erste N-Modellbahn.

232541

Bahnhof »Waldkirch«

Epoche II • Neuheit 2018 •
Bahnhof: 190 × 68 × 86 mm •
Nebengebäude: 67 × 55 × 51 mm

232535

2 Bahnsteige

Epoche II • Neuheit 2018 • 251 × 43 × 45 mm (2 x)

232530

Blockstelle

Epoche II • Neuheit 2018 • 75 × 45 × 68 mm

232532

Lastenkran

Epoche II • Neuheit 2018 • 78 × 42 × 66 mm

232542

Tankstelle

Epoche III • Neuheit 2018 • 82 × 74 × 38 mm

232534
Tankstelle
Epoche III • 146 × 118 × 34 mm

232543
Gärtnerei
Epoche III • Wohnhaus: 110 × 57 × 52 mm • Gewächshaus 1: 98 × 46 × 39 mm • Gewächshaus 2: 71 × 42 × 29 mm

232540
Werkstatt
Epoche III • 90 × 61 × 30 mm

232539
»Dresdner Bank« Filiale
Epoche III • 105 × 68 × 80 mm

232536
Gasthaus »Post«
Epoche II • 80 × 66 × 92 mm

232544
Kirche
Epoche I • 126 × 86 × 153 mm

232538
Berghaus
Epoche II • 71 × 64 × 37 mm

232537
Bauernhaus
Epoche II • 119 × 84 × 57 mm

232531
Siedlungshaus
Epoche III • 110 × 57 × 53 mm

232533
Siedlungshaus
Epoche III • 110 × 57 × 53 mm

LIMITIERTE SONDERSETS!

Pünktlich zum Start jeder Modellbau-Saison kommen verschiedene Aktions-Sets in den Handel. Sie bestehen aus jeweils mehreren, thematisch zueinander passenden Gebäudemodellen, die es teilweise einzeln nicht zu kaufen gibt.

239101

Bahnhof »Königsfeld«

Eindrucksvoll! 2-teiliges Bahnhofs-Set bestehend aus einem repräsentativen Empfangsgebäude mit massivem Erdgeschoss und einem Inselbahnsteig mit Treppenabgang, Wartebänken und Werbetafeln als Zubehör. Die hellverputzen Nebentrakte mit grauen Ecksteinen und Fenstereinfassungen lassen sich in unterschiedlichen Höhen bauen. Die optionale Überdachung des Hausbahnsteigs ist mit Glaselementen versetzt. Das Set ist limitiert.

Epoche II • Bahnhof: 276 × 165 × 115 mm • Bahnsteig: 581 × 36 × 37 mm

239001

Bahnhof-Set »Mühlheim«

Umfassend! Mehrteiliges Set bestehend aus einem Landbahnhof mit angebautem Güterschuppen, einem Bahnsteig sowie dem passenden beschrankten Bahnübergang mit Zubehör für die sichere Überquerung der Gleise.

Epoche II • Bahnhof: 135 × 78 × 60 mm • Bahnübergang: 143 × 98 × 42 mm • Bahnsteig: 581 × 36 × 37 mm

239002

Bahnbetriebswerk-Set

Kohle, Wasser, Sand und Schlacke! 4-teiliges BW-Set bestehend aus einem 1-ständigen Lokschuppen, einer Kleinbekohlungsanlage mit schwenkbarem Verladekran, einem Wasserturm sowie einer dazugehörigen Untersuchungsgrube mit passendem Bockkran.

Epoche II •
Ausschlackanlage: 209 × 85 × 57 mm •
Bekohlung: 119 × 44 × 66 mm •
Lokschuppen: 175 × 52 × 62 mm •
Wasserturm: 58 × 58 × 135 mm

Z-PROGRAMM

BAHNHÖFE, BAHNTECHNISCHE BAUTEN 356
HANDEL, GEWERBE, INDUSTRIE 360
DIE STADT, DAS DORF 362
LANDSCHAFTSBAUTEN, MINIATURFIGUREN 365

282708

Bahnhof »Durlesbach«



Schwäbisches Eisenbahndenkmal. Zu dem im Lasercut-Verfahren hergestellten, markanten Bahnhofensemble gehören das Stationsgebäude und ein angebauter Güterschuppen. Der idyllische Bahnhof fällt durch seine Holzvertäfelung im Giebel und die markanten roten Fensterläden auf. Der Güterschuppen war Umschlagplatz für allerlei Transportgegenstände und Stückgüter. Die Laderampe erleichtert den Zugang zu den Waggons.
Der 1849 eröffnete Bahnhof Durlesbach, nahe der Stadt Bad Waldsee, wurde 1911 neu erbaut und in den 80er Jahren endgültig stillgelegt. Heute befindet sich das Gebäude in Privatbesitz und wird gewerblich genutzt. Bekannt wurde das Bauwerk durch das Lied »Auf der schwäbischen Eisenbahn«.

Epoche I • Lasercut-Modell • 130 × 68 × 68 mm

158031
Bahnpersonal

158039
Rangierer

282704

Bahnhof »Hüinghausen«

Denkmal! Lasercut-Modell des 1915 in Betrieb genommenen Stationsgebäudes »Herscheid-Hüinghausen« mit einem charakteristischem Mansardwalmdach und seitlichem Fachwerk-Güterschuppen. Der Bahnhofsbereich bildet heute den Betriebsmittelpunkt der Museumsbahn »Sauerländer Kleinbahn«.

Epoche I • Lasercut-Modell • 103 × 67 × 54 mm

282707

Bahnhof »Güglingen«

Typischer Standardbahnhof mit angebautem Güterschuppen.

Epoche I • 119 × 56 × 60 mm

282706

Haltepunkt »Blumendorf«

Kleine Haltestation, die auch im Gleisbogen eingesetzt werden kann. (Bogen 8520, 8521 und 8530).

Epoche II • 104 × 70 × 43 mm • R: 195 – 220 mm

158021
Sitzende Personen

158037
Reisende

282726

Bahnhofshalle



Glasüberdachte Hallenkonstruktion für 2-gleisigen Verkehr, 167 mm lang. Für Oberleitungs- und Dampfbetrieb geeignet. Die Halle kann mehrfach hinter- und nebeneinander gebaut werden. Mit Bahnsteigen (Art. 282718) ergänzbar.

Epoche II • 167 × 94 × 52 mm



282718

3 Bahnsteige

2 glasüberdachte und 1 offener Bahnsteig. Je 167 mm lang, mit Ausschmückungsteilen.

Epoche III • 167 × 32 × 30 mm (3 ×)

282730

Bahnübergang

Bahnübergang mit Schrankenwärterhäuschen. Kann in ein- oder mehrgleisige Strecken eingebaut werden. Ohne Antrieb.

Epoche II • Bahnübergang: 110 × 70 × 10 mm • Schrankenwärterhäuschen: 52 × 39 × 31 mm

222114 (N, Z)

Kleine Waggondrehscheibe mit Servoantrieb

Lasercut-Modell einer handbedienten Drehscheibe mit Holzverbretterungen und zwei Abgängen für das Verteilen von Waggons in kleinen Bahnbetriebswerken oder Fabrikanlagen mit Güterverkehr. Der Antrieb erfolgt über den beiliegenden Servo. Der Bausatz enthält auch Einlagen für die Spuren H0f und Z. Benötigte Gleislänge: 50 mm. Nutzen Sie für den Antrieb unsere neue Servosteuerung (Art. 180725).

Epoche II • Lasercut-Modell • Bewegliches Modell • inkl. Servo • ø 63 × 35 mm

282733

Lokwerkstatt

Dieses Modell ist innerhalb und außerhalb des BWs einsetzbar, z. B. als Lokschuppen, Wagenausbesserungswerkstatt, Schlosserei etc. Tore an Vorder- und Rückseite für Durchfahrtsmöglichkeit. Die Modulbauweise lässt eine variable Gebäudeverlängerung und den Bau mehrerer Modelle nebeneinander zu.

Epoche I • 118 × 83 × 123 mm



282717

Stellwerk

Stellwerk in Fachwerkbauweise, mit Außenaufgang.

Epoche II • 40 × 28 × 42 mm

282740

Güterschuppen

Güterschuppen mit Freiladerampe und breiten Hallentoren. Mehrfach hintereinander baubar.

Epoche I • 133 × 63 × 56 mm



282741

Maschinenfabrik

Stattlicher Gebäudekomplex mit Verwaltungstrakt, Produktionshalle und Lager mit überdachter Verladerampe.

Epoche I • 245 × 85 × 110 mm

282747

Tanklager ARAL

Alles super! Großes ARAL-Tanklager, bestehend aus einem Betriebsgebäude mit Bahn- und LKW-Beladerampe, einer Abfüllanlage, einem Rohrleitungssystem, zahlreichen Fässern sowie mehreren stehenden und liegenden, zylindrischen Kesseln, die zum Teil über Treppenaufgänge und Laufstege zugänglich sind.

Epoche V • Gebäude: 150 × 90 × 38 mm • Tank: 50 × 50 × 28 mm • Tank, stehend: 130 × 85 × 53 mm (2 ×)

282788

Gärtnerei

Ganzjährige Pflanzzeit. Schmucker kleiner Gartenbaubetrieb bestehend aus einem Fachwerkwohnhaus mit Garage sowie 4 gläsernen Gewächshäusern, die den Anbau diverser Pflanzen, Obst- und Gemüsesorten sicherstellen. Diverse Zubehörteile zur Ausschmückung liegen bei.

Epoche III • Wohnhaus: 58 × 40 × 40 mm • Gewächshaus: 101 × 50 × 21 mm



170710
Streumaterial Blumenwiese
30 g

170728
Streumaterial Feldweg
85 g

181449
2 Hecken
500 × 8 × 15 mm

158052
Passanten

158004
Passanten II



282774

Rathaus »Quakenbrück«

Rapid Manufacturing. Originalgetreues Lasercut-Modell zum 200-jährigen Bestehen des klassizistischen Rathausgebäudes im niedersächsischen »Quakenbrück« mit zweiläufiger Freitreppe, Risalit und Zwerchhaus. Die im Digitaldruck aufgebrachten Gesimse, Ecksteine, Fenster- und Türgewände des zweistöckigen Verwaltungsbaus kontrastieren mit der weißen Fassade. 3D-Druck-Figur und Sockel des aufgestellten Kriegerdenkmals sind im Bausatzumfang enthalten.



Epoche III • Neuheit 2018 • Lasercut-Modell • 100 × 56 × 56 mm

282782

Stadteckhaus

Urbanes Leben. Vierstöckiges Stadteckhaus mit Dachgauben und Erker im Dachgeschoss. Die Fassade ist aufgewertet mit dekorativen Elementen und Fenstereinfassungen. Im gesamten Gebäude befinden sich renovierte Altbauwohnungen. Passend zum Modell »Stadthaus«, Art. 282780.

Epoche I • Lasercut-Modell • 50 × 50 × 72 mm

282781

Kleinstadthäuser

Zwei städtische Wohnhäuser, dreistöckig, mit Satteldach und Dachgauben. Optional (wie abgebildet) auch halbiert baubar als schöne Wohnhauszeile, die im Hintergrund Ihre Anlage abschließt.

Epoche II • Lasercut-Modell •
Stadthaus 1: 27 × 24 × 64 mm • Stadthaus 2: 27 × 18 × 59 mm •
Stadthaus 3: 28 × 18 × 65 mm • Stadthaus 4: 28 × 18 × 59 mm

282780

Stadthaus

Vierstöckiges Wohnhaus mit Brandmauern und Satteldach. Zur willkommenen Belebung der Fassade tragen dekorative Verdachungen und die farbige Einfassung der Fenster bei.

Epoche II • Lasercut-Modell • 58 × 43 × 68 mm

282777

Dorfset

Dorfset bestehend aus den Modellen Dorfkirche, Fachwerkhaus, Einfamilienhaus, Gaststätte und Dorfplatz-Ausschmückungsteilen.

Epoche II • Einfamilienhaus 1: 58 × 40 × 39 mm • Einfamilienhaus 2: 48 × 41 × 38 mm •
Gaststätte: 56 × 45 × 42 mm • Kirche: 110 × 60 × 158 mm

282775

Dorfkirche

Verschiedene Turmdächer liegen bei.

Epoche III • 110 × 60 × 158 mm



282762

Siedlungshaus mit Garage

Siedlungshaus mit Garage, auch für Anfänger leicht zu bauen.

Epoche III • 58 × 40 × 39 mm

282763

Siedlungshaus

Siedlungshaus mit Verputz und Fachwerk.

Epoche III • 48 × 41 × 38 mm

282764

Siedlungshaus

Siedlungshaus mit Klinker und Fachwerk.

Epoche III • 48 × 41 × 38 mm

282760

Fachwerkhaus

Fachwerkhaus mit Garage, auch für Anfänger leicht zu bauen.

Epoche III • 58 × 40 × 39 mm

282791

Dorfausschmückung

Dieser Bausatz bietet sich sehr gut zur Ausschmückung und Gestaltung eines Kleinstadt- oder Dorfplatzes an.
Epoche III

282840

Gartenzaun

Epoche I • Teile: 14 • Gesamtlänge: 434 mm

282841

Geländer

Epoche I • Teile: 8 • Gesamtlänge: 560 mm

272410

Holzlattenzaun

Gebeizter Zaun (Lasercut), bestehend aus vier Lattenzaun-Segmenten (je 86 mm) und zwei Torsegmenten (je 36 mm), der die harmonische Verbindung zwischen Haus und Garten herstellt.

Epoche I • Lasercut-Modell •
Zaun: 86 × 0,5 × 7,8 mm (4 x) • Tor: 36 × 0,5 × 7,8 mm (2 x)

282934

Tunnelportal-Set

2 Doppel- und 2 Einfachportale, für Oberleitungs- und Dampfbetrieb geeignet. Zusätzlich einige Mauerteile für den Einbau.

Epoche I



282909

Auf- und Abfahrtspfeiler-Set

22-teilig, je 2 × 10, 15, 20, 25, 30 und 10 × 40 mm.

Epoche I

282901

Auffahrten, gerade

4 Gleisbetten, je 110 mm.

Epoche I

282905

Auffahrten, gebogen

4 Gleisbetten, 30°.

Epoche I • 2 x R 195 mm • 2 x R 225 mm

282960

Tunnelröhre Profi »Felsstruktur«

(Flexibel) Tunnelröhre inkl. 2 Montagehilfen, zum Einbau in 1- und 2-gleisige Tunnelportale. Portale liegen nicht bei.

Epoche I • 120 × 120 × 2 mm



282942

Dekorplatte »Naturstein-Quader«

220 × 60 × 4 mm

282916

Brücke »Laasan«

Aus dem Zeitalter der Frühindustrialisierung. Lasercut-Modell der ersten befahrbaren Gusseisenbrücke auf europäischem Festland, 1796 im polnischen Laasan errichtet, mit fünf parallel stehenden Segmentbögen als Tragwerk, Fahrbahn mit Geländern und zwei steinernen Widerlagern.

Epoche I • Neuheit 2018 • Lasercut-Modell • 80 × 26 × 23 mm • Durchfahrtshöhe: 12 mm

282915

Stahlträgerbrücke

Stahlträgerbrücke mit 8 Betonpfeilern (4 x 5 mm und 4 x 10 mm), in zwei Varianten baubar.

Epoche I • 220 x 25 x 47 mm • Durchfahrtshöhe ohne Pfeiler: 32 mm

282924

Steinbogenbrücke

220 mm. Gleisbetthöhe von 81 mm auf 41 mm verkürzbar.

Epoche I • 220 × 25 × 88 mm

158036
An der Sägemühle

158038
Polizisten

158050
Kühe, schwarz gefleckt

158051
Schäfer + Schafe

KIRMES

KIRMES H0 370

KIRMES N 393

HO KIRMES

140119

Losbude »Caesars Palace«

Luxus pur und Gewinne im Überfluss fanden Glücksritter in »Caesars Palace«, dem Standmodell einer ehemals reisenden Losbude, die vom Atelier für angewandte Werbung (»afaw«) als Hommage an das legendäre Kasino-Resort in Las Vegas mit antiken Stilelementen und Motiven gestaltet wurde.



Epoche V • Neuheit 2018 • 222 × 78 × 118 mm

140423

Laufgeschäft »Mäusestadt«

Gewimmel und Gewusel in einem bunten Haus voll reisender Nager in der Tradition legendärer Mäusezirkusse. Die quirlige 3D-Fassade des Modells »Mäusestadt« setzt sich im Inneren lebhaft fort: die Besucher des Laufgeschäfts erwartet eine kinderfreundliche Tierschau mit zahlreichen Mäusen, die sich in einer Miniaturstadt mit kleinen Hütten und Burgen, Kletterseilen und Ästen tummeln. Modell mit vollständig bedruckter Fassade und Resinfigur nach dem Originalvorbild von Johanna Brambach, Nürnberg.

Epoche V • 120 × 72 × 85 mm

140410

Achterbahn »Alpina-Bahn«



All Hail the Coaster Queen. Funktionsmodell der transportablen Stahlachterbahn »Alpina-Bahn« der Schaustellerfamilie Oscar Bruch.

Fronten und Dekoteile, das Holz-Kassenhaus und Figuren in bayerischer Tracht thematisieren zünftige Alpenhütten-Stimmung, erdacht und gestaltet von den Kreativen des Stuhrer Ateliers für angewandte Werbung (»afaw«). Ein Antriebsmotor für die Auffahrt zum Lifthill und Steuerungselektronik für den Aufenthalt im Bahnhof sind im Bausatzumfang enthalten. Die Fahrstreckenlänge ist im Vergleich zum Originalvorbild verkürzt: ca. 5500 mm.

Epoche VI • Neuheit 2018 • Bewegliches Modell • inkl. Motor • 715 × 423 × 400 mm

BRUCH OHG

ALPINA BAHN
OSCAR BRUCH OHG

140420

Fahrgeschäft »FUN-Schiff«

Europas größter Schaukelspaß. Willkommen an Bord des ersten serienhergestellten Kirmesmodells einer großen Schiffschaukel.

Der beleuchtete Schaukelspaß mit komplettem Antrieb (Motor & Steuerung) schwingt weit in die Höhe, während seine Dekoration Urlaubsgefühle vom Meer weckt. Der Antrieb erfolgt über einen sehr leisen und leistungsstarken Gleichstrommotor mit Metallgetriebe. Die Steuerung kann über Taster oder eine Digitalzentrale aktiviert werden. Danach läuft ein der Realität entsprechendes Programm vollautomatisch ab. Der Anschluss erfolgt über 16 V Wechselspannung.
Einsteigen, Spaß haben und die Aussicht genießen. Das Original »FUN-Schiff« ist im Besitz der Firma Schneider.



Epoche V • Bewegliches Modell • inkl. Motor •
285 × 183 × 210 mm

140422

Autoscooter »Star Drive«



Mach mal Platz da! Zweisäulen-Scooter mit optimierter Führung, Chaisen, Kassenwagen und Dekodruck nach dem »Star Drive«-Originalvorbild von Firma Josef Barth, Kaiserslautern. Ein Gleichstrom-Motor ist im Bausatzumfang enthalten.

Epoche V • Bewegliches Modell • inkl. Motor • 385 × 195 × 113 mm

140424

Fahrgeschäft »Crazy Clown«

Gelbe Fliege, gestreiftes Jackett, viel Schminke und rote Nase – Entdecke den Clown in dir! Kinderkarussell des Schaustellers Alfons Tröger im rasanten Hully-Gully-Stil. Wenn sich die Fahrscheibe des Modells in die Schräglage hebt, steigert sich die Rundfahrt des verrückten Clowns in ein wellenförmiges Berg- und Tal-Abenteuer. Farbenfrohes Spektakel mit kolorierter Resin-Figur und aufwendigem Digitaldruck-Theming. Antrieb und Steuerung sind im Bausatzumfang enthalten.



Epoche V • Bewegliches Modell • inkl. Motor • 105 × 96 × 63 mm • Kassenhaus: 26 × 20 × 38 mm

140344

Karussell »Super-Wellenflug«

Wellenflug-Jubiläumsmodell mit neuer Gestaltung und moderner, digital schaltbarer Steuerung. Die Funktionen des Kettenfliegers, wie Beschleunigung, Hydraulik und Schräglage sowie die Gestaltung mit nostalgischen Malereien orientieren sich am Originalvorbild des »Kreuznacher Wellenflugs« des Schausteller-Unternehmens Nickel GbR aus Frankenthal.
Für das Heben und Senken des Turmteils und das Drehen und Neigen des Dachteils sorgen zwei Motoren (16 V Wechselspannung oder Digitalspannung) in einem dekorativen Gehäuse, das sich auf Wunsch auch hinter einer digital bedruckten, freistehenden Rückfront platzieren lässt. Weiterhin gehören Podium und Kassenhäuschen zum Bausatzumfang.



Epoche V • Bewegliches Modell • inkl. Motor • 288 × 200 × 155 mm

140345

Transportanhänger »Super-Wellenflug«

Modell des Schausteller-Packwagens
für den »Super-Wellenflug« der Nickel GbR.
Passend zum Karussell, Art. 140344.

Epoche V • 135 × 29 × 48 mm

140315

Kettenkarussell

Was wäre ein Kirmesplatz ohne das obligatorische Kettenkarussell?
Ausgestattet mit 12 Sitzplätzen, farbig gestalteten Dachsegmenten und indirekt bunt beleuchteten Dachträgerstreben der Mittelsäule. Das Modell ist mit einem Antriebsmotor ausgerüstet (12-16 V, Wechselspannung).

Epoche II • Bewegliches Modell • inkl. Motor • ø 152 × 125 mm

140316

Kinderkarussell

Der absolute Klassiker unter den Nostalgie-Karussells. Mit aufwendig gestalteten Dachspiegeln, komplett mit Antriebsmotor (12-16 V, Wechselspannung).

Epoche IV • Bewegliches Modell • inkl. Motor • ø 121 × 90 mm

140329

Kinderkarussell

In der klassischen Bauweise der alt bekannten Kirmesfahrgeschäfte. Mit diversen Fahrzeugen, Motorrädern, Pferdchen und Tigern. Komplett mit Antriebsmotor (12-16 V, Wechselspannung).

Epoche III • Bewegliches Modell • inkl. Motor • ø 125 × 115 mm

140426

Karussell »Octopussy«

Modell des Originalfahrgeschäfts des Herstellers Schwarzkopf GmbH, im Betrieb der Markmann & Söhne GbR.
Die 5 separaten Gondeln auf den 5 beweglichen Octopus-Armen drehen sich um ihre eigene Achse. Die ausladenden Arme heben und senken sich in regelmäßigen Abständen, während das Ganze sich zusätzlich im Kreis dreht. Gesteuert durch perfekte Ablaufmechanik, angetrieben mit 12-16 V, Wechselspannung. Seidenweicher Lauf und aufwendige Dekogestaltung machen das Modell zum Highlight auf jeder Kirmesanlage.



Epoche IV • Bewegliches Modell • inkl. Motor • 250 × 260 × 142 mm

140400

Touristenzügchen

Bitte Einsteigen! Dieses Touristenzügchen ist die Attraktion für Stadtrundfahrten und für Kirmesplätze (ohne Funktion).

Epoche IV • 161 × 24 × 28 mm



140341

Kirmes-Set mit Polyp

Ende der Tauchstation! Das kleine Tentakel-Spektakel »Polyp« dreht sich mit tanzenden Kraken-Armen wieder vergnügt im Kreis und verwandelt jede Anlage in ein fröhliches Festgelände. Umringt von den beiden Buden »Zylinderwerfen« und dem »Mais-Man« sowie einem Toilettenwagen und verschiedenen Absperrgittern bildet es das ideale Stimmungs-Set für alle aufgeweckten Kirmes-Einsteiger, Familien und Jahrmarkt-Fans.

Epoche V • Bewegliches Modell • inkl. Motor • Polyp: 230 × 145 × 100 mm • Mais-Man: 60 × 40 × 102 mm • Toilettenwagen: 88 × 41 × 44 mm • Wurfbude: 64 × 39 × 49 mm • Gesamtlänge Zaun: 240 × 23 mm

140478

Greifautomat

Großer Greifautomat, bei dem mittels Joystick, Tastern, Schlitten und Kralle mit etwas Geschicklichkeit und Glück allerlei Plüschtiere ausgegeben werden. Modell ohne Funktion.

Epoche IV • Neuheit 2018 • 65,5 × 50 × 38 mm

153051
Kirmes-Figurenset II

153052
Kirmes-Figurenset III

180946
7 Kirmesautomaten Epoche IV

140428

Fahrgeschäft »Salto Mortale«

Originalnachbildung des vom niederländischen Hersteller Mondial gebauten Fahrgeschäfts. Nach dem Einsteigen hebt sich der mächtige Tragarm, dreht sich im Kreis, wobei die kranzförmig angeordneten Gondelarme sich entgegengesetzt drehen und die Sitzgondelreihen sich zusätzlich noch überschlagen. Mit zwei Motoren, Steuereinheit für das Ablaufprogramm und Beleuchtungselementen ausgestattet. Anschlussfertig für den Betrieb mit 16 V, Wechselspannung.

Epoche V • Bewegliches Modell • inkl. Motor • 257 × 254 × 167 mm

140429

Fahrgeschäft »Rainbow Millenium«

Das Modell ist dem Original entsprechend nachgebaut worden. Mit Antriebsmotor (12-16 V, Wechselstrom), komplett mit Beleuchtung und aufwendiger Panoramadekoration. Das Ein- und Ausschalten erfolgt über einen handelsüblichen Drucktaster.

Epoche V • Bewegliches Modell • inkl. Motor • 245 × 185 × 260 mm

153003

Kirmesbesucher

Inhalt: 36 Stück

153006

Kirmesbesucher

Inhalt: 36 Stück

140325

Fahrgeschäft »Freifall-Turm« (»Power Tower«)

Originalfahrgeschäft der Firma Maurer & Söhne, München. Voll funktionsfähiges, ca. 700 mm hohes Modell mit speziellem Antriebsmotor (12-16 V, Gleich-/ Wechselspannung), elektronischem Steuerungsablauf, Geräuscheinheit, aufwendiger Hintergrundkulisse, Beleuchtungsmasten und Kassenhaus.
Das ist Nervenkitzel pur, geeignet nur für Personen mit starken Nerven. Hinauf in schwindelnde Höhe, um dann im freien Fall bis kurz vor dem Abbremsen über der Bodenplatte zu fallen. Dem Original entsprechend umgesetzt.

Epoche V • Bewegliches Modell • inkl. Motor • 215 × 250 × 685 mm

153050
Kirmes-Figurenset I



140470

Riesenrad »Jupiter«

Originalfahrgeschäft der Firma Nauta-Bussink, im Besitz des Schaustellers Barth-Kipp in Bonn. 36 farbige, beleuchtbare Gondeln, Gesamthöhe von 520 mm, Jupiter-Schriftzug, Kassenhaus und vordere Stützstreben lassen sich effektvoll beleuchten. Mit Antriebsmotor (16 V, Wechselspannung). Für die Beleuchtung aller Gondeln des Jupiter-Schriftzuges und der vorderen Stützstreben wird das Riesenrad-Lichtset (Art. 140471) benötigt, das nachträglich montierbar ist.

Epoche IV • Bewegliches Modell • inkl. Motor • 280 × 220 × 520 mm

140471

Riesenrad-Lichtset

Lichtset passend zum »Jupiter«-Riesenrad (Art. 140470). Es lassen sich alle 36 Gondeln, der Jupiter-Schriftzug und die vorderen Stützstreben beleuchten. Zehn Lauflichtprogramme können gewählt werden. Zum Artikelumfang gehört ein Netzgerät (5V, Gleichstrom). Die Montage ist auch noch nachträglich möglich.

Epoche IV

140312

Riesenrad

Ein Modell, das auf keiner Kirmesanlage fehlen darf. Zum Antrieb des Modells wird der FALLER-Motor (Art. 180629, 12-16 V, Wechselspannung) benötigt.
Für die komplette Beleuchtung aller Gondeln wird 1 x das Riesenrad-Lichtset (Art. 180635) und 2 x die Ersatzbirnen (Art. 180636) benötigt.

Epoche II • Bewegliches Modell •
215 × 199 × 326 mm

180635

Riesenrad-Lichtset

10 Birnen in 5 Farben, 2 farblose Birnen (12-16 V, Wechselspannung, je 30 mA). Kontaktteile-Set. Mit diesem Lichtset kann jede zweite Gondel und der Eingang beleuchtet werden.
Für die Beleuchtung aller Gondeln wird 1 × 180635 und 2 × 180636 benötigt.

180636

Birnchen

Birnchen für die Beleuchtung des Riesenrades (Art. 140312), 5 farbige und 1 farblose Birne.

180647

5 LEDs, weiß

LEDs mit Kupferlackdrähten. Anschlussfertig 12-16 V Gleich-/Wechselspannung. Selbstklebend. Für die Ausleuchtung von Gebäuden, Räumen, Werbeträgern, Außenanlagen etc.
Für einen flackerfreien Betrieb bei Wechselspannung benötigen Sie den Gleichrichter (Art. 180633).



180648

2 LED-Lichtleisten, weiß

Lichtleisten mit je 5 LEDs. Anschlussfertig 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung. Durch die beidseitigen Anschlüsse mit Kupferlackdrähten ist eine einmalige Teilung oder Kürzung möglich.
Für einen flackerfreien Betrieb bei Wechselspannung benötigen Sie den Gleichrichter (Art. 180633).

180649

LED-Lichterkette

30 LEDs, in bunter Farbenfolge. Anschlussfertig 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung. Länge: ca. 250 mm. Mit den beidseitigen Kupferlackdraht-Anschlüssen ist dazwischen eine Kürzung oder Teilung möglich. Ideal für die Ausleuchtung von Kirmesbuden, Schiffen, Biergärten etc.
Für einen flackerfreien Betrieb bei Wechselspannung benötigen Sie den Gleichrichter (Art. 180633).

140430

Wildwasserbahn »Pirateninsel«

Voll funktionsfähige Wildwasserbahn, die die Firma Mack (Waldkirch) gebaut hat und die im Besitz der Schaustellerin, Frau Marlies Löwenthal aus Delmenhorst, ist.
Die schwimmfähigen Boote in Baumstammform gleiten auf richtigem Wasser über die ca. 3300 mm lange Fahrstrecke. Rundumlauf über zwei Motor-Aufzüge (12-16 V, Wechselspannung).
Den Wasserkreislauf bewerkstelligen zwei Wasserpumpen (12-16 V, Wechselspannung). Eine riesige Figur eines Piratenkapitäns, eine originalgetreue, bunte Dekoration und das passende Kassenhaus, sorgen für die richtige Atmosphäre. Nachträglich beleuchtbar.

Epoche IV • Bewegliches Modell • inkl. Motor • 530 × 430 × 210 mm

(H0, N)

180671 weiß
180672 rot
180673 gelb
180674 grün
180676 blau

Micro-Kabelbirnen

Für die optimale Beleuchtung sämtlicher Kirmes-Buden und Fahrgeschäfte eignen sich die FALLER-Micro-Kabelbirnen (12-16 V, Gleich-/Wechselspannung, 35 mA).

Spezial-Effekte durch Licht

Für die Illuminierung der Modelle und für spezielle Effekte stehen dem Bastler in unserem Sortiment unterschiedliche LED-Artikel oder auch die einfachen Micro-Kabelbirnchen zur Verfügung. Insbesondere lassen sich mit den LED-Lichtleisten und den Minilichteffekten unsere Kirmesmodelle bestens in Szene setzen. **→ Weitere Info ab S. 522.**

140431

Karussell »Top Spin«

Originalfahrgeschäft der Firma Huss, im Besitz des Schaustellers Bausch in München.
Voll funktionsfähiges Modell mit zwei speziellen Antriebsmotoren (12-16 V, Wechselspannung) mit entsprechenden Getriebesätzen. Die riesigen Tragearme rotieren gleichzeitig vorwärts oder rückwärts. Die breite Sitzgondel lässt sich ebenfalls separat in beide Richtungen drehen. Mit automatischer Zufallssteuerung. Ausgestattet mit Panoramadekoration, Kassenhaus und Zubehörteilen.

Epoche IV Bewegliches Modell inkl. Motor 240 × 240 × 214 mm

140433

Karussell »Dschungel-Train«

Die 20 bunten Gondeln flitzen in flotter Fahrt im Kreis. Komplett mit Antriebsmotor (12-16 V, Wechselspannung) und originalgetreuer Dekoration.

Epoche IV • Bewegliches Modell • inkl. Motor • 208 × 199 × 93 mm

---

140461

Karussell »Break Dance Nr.1«

16 bunte Gondeln auf 4 Drehtellern wirbeln wild im Kreis herum. Mit Kassenhaus und farbenprächtiger Hintergrunddekoration. Komplett mit Motor (12-16 V, Wechselspannung). Mit Art. 180647 + 180671 nachträglich interessant beleuchtbar.

Epoche IV • Bewegliches Modell • inkl. Motor • Karussell: 250 × 240 × 136 mm • Kassenhaus: 32 × 32 × 37 mm (2 x)

140437

Karussell »Musik Express«

Einsteigen und los geht die rasante Fahrt in den 20 bunten Gondeln. Komplett mit Motor (12-16 V, Wechselspannung) und Beleuchtung.

Epoche IV • Bewegliches Modell • inkl. Motor • 208 × 199 × 93 mm

140439

Karussell »Flipper«

In atemberaubendem Tempo drehen sich die 12 zweisitzigen, bunten Gondeln im Kreis. Gleichzeitig hebt und senkt sich der gesamte rotierende Drehteller. Komplett mit Antriebsmotor (12-16 V, Wechselspannung).

Epoche IV • Bewegliches Modell • inkl. Motor • 260 × 225 × 140 mm

140477

Kirmesautomaten

Erst rechts, dann links, dann vor, zurück und runter! Vergnüglicher Greifer und 14 weitere Kirmesautomaten, wahlweise mit Untergestellen oder für die Aufstellung auf einer Theke, fordern dich zum Spiel heraus.

Epoche IV • 65,5 × 50 × 38 mm

140318

Schiffschaukel mit Antrieb

Ein Modell mit 5 Schiffschaukelplätzen und bunten Dekorbildern. Voll funktionsfähig mit Antriebselement, dass das Schwingen jeder einzelnen Gondel in unterschiedlichem Rhythmus ermöglicht. Ausgerüstet mit Blinkmechanik. Zum Betreiben der Blinkereinheit liegt eine Micro-Kabelbirne (Art. 180671) bei. Mit Motor (12-16 V, Wechselspannung).

Epoche II • Bewegliches Modell • inkl. Motor • 184 × 98 × 104 mm

140358

Kirmes-Absperrzäune und -Schilder

Absperrzäune mit Hinweis- und Werbebannern sowie Festplatzschilder.

Epoche V • Gesamtlänge: 720 mm

180499

Maibaum

Feierlicher Dorfmittelpunkt. Festlich bemalter Maibaum im klassisch weiß-blauen Anstrich mit Zunftwappen und bunten Täfelchen mit Szenen aus dem Dorfleben, Gewerbe und Handwerk. Fertig bedrucktes Modell!

Epoche II • 237 × 35 × 20 mm

140442

2 Mobile Verkaufsstände

Hier werden Eis und Crêpes zum Verzehr angeboten. Die Verkaufsbuden können auch auf Wochenmärkten und in der Stadt eingesetzt werden.

Epoche V • Eis-Stand: 50 × 40 × 43 mm • Crêpes-Stand: 43 × 43 × 45 mm

140444

Kirmesbude »Pommes XXL«

Extra lange Pommes im XXL-Format sind hier der Renner. Die Pommes-Bude kann auch auf Wochenmärkten und in der Stadt eingesetzt werden.

Epoche V • 52 × 75 × 61 mm

140445

Kirmesbude »Meer-Fisch«

Hier bekommt man die Früchte des Meeres frisch auf den Teller. Die Fischbude kann auch auf Wochenmärkten und Straßenfesten eingesetzt werden.

Epoche V • 126 × 60 × 75 mm

140322

Getränkestand »Karussell-Bar«

Hier werden Getränke aller Art angeboten. Komplett mit Stehtischen, Hocker und Dekomaterial. Einsetzbar auf dem Rummelplatz oder auf Straßenfesten.

Epoche IV • 155 × 83 × 74 mm

140464

2 Kirmesbuden

Original-Schaustellerbuden »Hot-Dog-Man« und die Wurfbude »Power-Ball«.

Epoche V • Hot-Dog-Man: 67 × 43 × 96 mm • Power-Ball: 64 × 40 × 59 mm

140353

2 Kirmesbuden

An dem Süßigkeitenstand »Dolce Diavolo« gibt es jede Menge an »verteufelt guten« Leckereien. Bunte Luftballons bietet der Clown an seinem Ballonstand an.

Epoche V • Süßigkeiten-Stand: 112 × 47 × 60 mm • Ballon-Stand: 33 × 35 × 46 mm

---

140446

2 Kirmesbuden

Original-Schaustellerbuden »Entenangeln« und »Tütenangeln«.

Epoche IV • Schausteller-Bude 1: 93 × 46 × 63 mm • Schausteller-Bude 2: 100 × 44 × 68 mm

---

140320

Kirmesbuden

Mit den beiliegenden Frontdekorbildern und den Zubehör- und Ausschmückungsteilen für die Innengestaltung können die beiden Buden als Schießhalle und Stand mit »Tausend süßen Leckereien« gebaut werden. Die Stände sind mit den Birnchen aus Art. 180671-180676 beleuchtbar.

Epoche III • Schießbude: 96 × 32 × 67 mm • Süßigkeiten-Stand: 96 × 32 × 77 mm

---

140452

Losbude »Glückskönig«

»Jedes Los ein Gewinn. Wer hat noch nicht, wer will noch mal?«. Hier kann jeder sein Glück versuchen. Mit vielen Deko- und Ausschmückungsteilen.

Epoche IV • 253 × 55 × 75 mm

140480

Kirmeswagen-Set I

Rückkehr der FALLER-Automodelle. Kirmeswagen-Set bestehend aus einem dreiachsigen Rungenwagen mit Containeraufbau und einem Wohnwagen mit Runddach, 5 Erkern und einer Seitenveranda mit Markise und kleiner Aufgangstreppe.
Jeweils mit Rollkellerkasten und Zuggabel.

Epoche IV • Rungenwagen: 180 × 33 × 43 mm • Wohnwagen: 181 × 70 × 58 mm

140481

Kirmeswagen-Set II

Alles, was du brauchst. Kirmeswagen-Set bestehend aus einem Schausteller-Packwagen und einem Wohnwagen mit Seitenveranda und zwei separaten Eingängen mit kleinen Aufgangstreppen. Jeweils mit Runddach, Rollkellerkasten und Zuggabel.

Epoche IV • Packwagen: 195 × 30 × 44 mm • Wohnwagen: 181 × 50 × 60 mm

140482

Kirmeswagen-Set III

Auf zum nächsten Bestimmungsort. Kirmeswagen-Set bestehend aus einem dreiachsigen Rungenwagen und einem Arbeiterwohnwagen mit überdachter Veranda und Treppe. Jeweils mit Rollkellerkasten und Zuggabel.

Epoche IV • Rungenwagen: 180 × 33 × 43 mm • Wohnwagen: 181 × 44 × 38 mm

140483

Wohnwagen-Set

Die Welt ist mein Zuhause. Zwei Caravan-Modelle unterschiedlicher Länge aus den 1970er Jahren, einmal mit rundem und einmal mit kastenförmigem Aufbau.

Epoche IV • Wohnwagen 1: 89 × 26 × 28 mm • Wohnwagen 2: 56 × 23 × 27 mm

N KIRMES

242301

Kirmes-Set

Kunterbunte Mini-Kirmes vertreibt die Langeweile im Ort mit motorisiertem Pferdchen-Karussell für die Kleinen, zwei Schießbuden und einem Süßigkeiten-Stand.

Epoche IV • Bewegliches Modell • inkl. Motor • Karussell: ø 69 × 65 mm • Schießbude Lasercut: 55,5 × 25 × 45 mm • Schießbude: 59 × 25 × 38,5 mm • Süßigkeiten-Stand: 53 × 25 × 42,5 mm

242320

2 Kirmesbuden

2 Buden für die Rummelplatz-Atmosphäre mit Frontdekorbildern für eine Schießhalle, einen Stand mit »1000 süßen Leckereien« und Ausschmückungsteilen. Beleuchtbar mit Art. 180671.

Epoche III • 53 × 18 × 43 mm (2 x)

242321

2 Marktbuden

2 weitere Buden, als Knusperhäuschen und Brathendl-Station zu gestalten. Es liegen Frontdekorbilder und Ausschmückungsteile bei. Die Stände sind mit Art. 180671 beleuchtbar.

Epoche III • 53 × 18 × 38 mm (2 x)

242316

Kinderkarussell

Ein Reiterkarussell in farbenprächtiger und schillernder Form, an das sich auch heute noch Jung und Alt gerne erinnert. Das Modell kann mit dem FALLER-Motor (Art. 180629, 12-16 V, Wechselspannung) nachgerüstet werden. Mit Karussellpferdchen und Kutschen. Beleuchtbar mit 1 Micro-Kabelbirne (Art. 180671).

Epoche III • Bewegliches Modell • ø 68 × 65 mm

242315

Kettenkarussell

Kettenkarussell ausgestattet mit 12 Sitzplätzen, farbig gestalteten Dachsegmenten, aufwendigen Bildtafeln und Bemalungen der Mittelsäule. Das Modell ist komplett mit Antriebsmotor (12-16 V, Wechselspannung) ausgerüstet. Mit der FALLER Micro-Kabelbirne (Art. 180671) kann das Karussell nachträglich effektvoll beleuchtet werden.

Epoche II • Bewegliches Modell • inkl. Motor • ø 68 × 68 mm

155341

Kirmes-Figuren

180629 (H0, TT, N)

Synchron-Bastelmotor

12-16 V, Wechselspannung, 60 mA. Wahlweise 15 bzw. 4 U/min. Umschaltbar für Links- und Rechtsdrehung. Dieser robuste und langlebige Motor ist für viele Zwecke universell einsetzbar wie z. B. Kettenkarussell, Förderanlage, Portalkran, Bahnschranke, Wind-, Wasser- und Sägemühlen, Förderpumpe etc.
Eine ausführliche Anleitung liegt bei.

180641

Transformator 50 VA 50–60Hz

Transformator für hohe Leistungen. Speziell für den Betrieb von Kirmesfahrgeschäften, Elektroartikeln, Beleuchtungen, Stromversorgung für Car System Steuerungen und anderen Modellbau-Zubehörteilen einsetzbar. Mit Überlastungsschutz.

147 x 84 x 64 mm



CAR SYSTEM

CAR SYSTEM DIGITAL **398**

FAHRZEUGE 400

SOFTWARE, MASTER, TECHNIK 404

CAR SYSTEM **410**

BUILD YOUR OWN CAR 412

FAHRZEUGE H0 415

START-SETS H0 419

START-SETS/FAHRZEUGE N 421

ZUBEHÖR, TECHNIK **422**

STRASSENBAU **431**

STRASSENGESTALTUNG **437**

ERSATZTEILE **438**

WORKSHOPS **439**

CAR SYSTEM DIGITAL

Shop online:
www.car-system-digital.de



CAR SYSTEM DIGITAL – PURE INNOVATION

Roadshow! Fahrzeuge sind als Teil der Alltagskultur einfach spannend. Als bewegter Modell-Straßenverkehr in Ihre Anlage integriert, ergibt sich, gemeinsam mit Ihren Gebäudemodellen und Ihrer Landschaftsgestaltung, ein einzigartiges Gesamtbild. Mit »Car System Digital« schöpfen Sie alle Vorteile ab, die moderne Informations- und Kommunikationstechnik im Modellbau eröffnen und konzentrieren sich allein auf das, was zählt: Ihre Kreativität.

Cruisen! Jedes individuelle Car System Digital-Fahrzeug überzeugt durch eine Bandbreite realistischer Details, die den 1:87-Maßstab nahezu vergessen lassen. Die Anpassung des Fahrverhaltens an den Verkehrsfluss und die Beachtung geltender Verkehrsregeln erfolgen vollautomatisch. Deutlich mehr Funktionalität bei herkömmlicher Miniaturisierung: aufregender, sicherer und voll vernetzt! Detaillierte Infos zu Car System Digital-Fahrzeugen erhalten Sie **auf Seite 402.**

Cockpit! Die Software »Car System Digital« bewältigt autonom und situationsgerecht jegliche Verkehrsszenarien, unabhängig von Verkehrsdichte, Straßenverlauf und Anlagengröße. Sie bietet überragenden Komfort bei der Einrichtung und Steuerung des Anlagenlayouts und ermöglicht Ihnen zu jedem Zeitpunkt einen vollständigen Überblick über das Geschehen. Einen Überblick zur Software »Car System Digital« erhalten Sie **ab Seite 404.**

Geländeparcours! »Car System Digital« richtet sich stets nach Ihrer Anlagenplanung, der vorhandenen Bebauung und Schienenführung und reduziert Ihren Bauaufwand auf die Einbettung von Fahrdraht, auf den Einbau der Komponente »Abzweigung« und auf die Anbringung von Ultraschallsatelliten über der Modellanlage. Lust auf Probefahrten bekommen? Alles, was Sie für perfekt gebaute und ausgestaltete Straßen benötigen, finden Sie **ab Seite 433.**

Produkte geschützt durch:
Europäisches Patent Nr.: 13 152 513.1-1658
US Patent No. 8,781,648

PERFEKTION, PRÄZISION, PASSION

Car System Digital-Fahrzeuge sind bis ins Detail individualisierbar und setzen durch ihre Nähe zu realen Vorbildern neue Maßstäbe. In Kombination mit der Software »Car System Digital« bleiben hinsichtlich ihrer Fahreigenschaften und Fahrzeugfunktionen keine Wünsche offen – Begeisterung garantiert und definitiv das Markenzeichen Ihrer Modellanlage.

161309

Car System Digital 3.0
VW Crafter »Feuerwehr-Rettung«

(HERPA) • **Epoche V**

161305

Car System Digital 3.0
MAN TGA »Straßenkehrmaschine«

(HERPA) • **Epoche V**

161306

Car System Digital 3.0
MAN TGS TLF »Feuerwehr«

(HERPA) • **Epoche VI**

161304

Car System Digital 3.0
LKW MB Atego »Hertz«

(HERPA) • **Epoche V**

161349 (H0, N)

Prozessorgesteuerte Ladestation

Die neueste Generation der prozessorgesteuerten Ladestation lädt zuverlässig alle Car System Analog- und Digitalfahrzeuge mit Lithium-Ionen-Akkus oder Nickel-Metallhydrid-Akkus. Die grundlegenden Licht- und Soundfunktionen der digitalen Fahrzeuge können über Funktionstasten ein- und ausgeschaltet werden. Eine separate Digitalzentrale wird für das Einstellen der Grundfunktionen nicht benötigt. Betrieben wird die Ladestation mit 16 V Wechselspannung. Die durchschnittliche Ladezeit eines Digitalfahrzeuges beträgt dank der Schnellladefunktion ca. 1 Stunde. Bei Einsatz des kompletten Car System Digital-Systems wird die Station lediglich zum Laden der digitalen Fahrzeuge verwendet.

161310

Car System Digital 3.0
LKW Scania R 13 HL

(HERPA) • **Epoche VI**

161307

Car System Digital 3.0
MB Citaro »Stadtbus«

(RIETZE) • **Epoche VI**

161303

Car System Digital 3.0
LKW MB Atego »Sixt«

(HERPA) • **Epoche V**

161313

Car System Digital 3.0
LKW MB Actros LH'96 »Abrollcontainer«

(HERPA) • **Epoche V** • Neuheit 2018

Fahrzeugfeatures der Digitalserie

- Vorbildgetreu: Realistisches Anfahr-, Beschleunigungs- und Bremsverhalten
- Lichtfunktionen: z. B. Fahr- und Bremslicht, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinker, ggf. Frontblitzer, u.v.m.
- Sounds: Hupe, ggf. Martinshorn
- Fahrzeugparameter programmierbar: 128 Fahrstufen, Anfahrverzögerung, Bremskurve, u.v.m.
- In Echtzeit: Sämtliche Fahrzeugfunktionen verändern und steuern
- Funkmodul: Permanente bi-direktionale Verbindung
- Neue Ladetechnik: schnelles und schonendes Laden
- Magnetfeld-Sensor: Einsatz auch auf analogen Anlagen



163701

Umrüstkit Analog-Digital

Platine zur Aufrüstung verschiedener, analoger Car System-Fahrzeugmodelle für den Car System Digital-Betrieb mit Ultraschall-Ortung, vollautomatischer Abstandssteuerung und Änderungen der Fahrgeschwindigkeit im Spielbetrieb. Weiterhin sind sämtliche Lötpads für die zusätzliche Beleuchtung und Ausstattung mit Soundfunktionen auf der Platine vorhanden. Somit können versierte Bastler aus einem analogen Car System-Fahrzeug ein vollumfängliches Digitalfahrzeug bauen. Geeignet für Car System H0 Bus- und LKW-Modelle.

Umrüstkit Analog-Digital – Upgrade in die Zukunft

Heben Sie Ihre bestehende Car System-Anlage doch ganz einfach auf ein völlig neues Level.
Mit dem **»Umrüstkit Analog-Digital«**, Art. 163701 machen Sie Ihrem herkömmlichen Car System-Modellfahrzeug den **Weg frei für die Ortung und Steuerung im Car System Digital-Betrieb.** Die programmierbare Umrüstplatine enthält auch Lötpads für eine optionale Ausstattung des Fahrzeugs mit **Licht- und Soundfunktionen.** Ihr vorhandenes Straßennetz nutzen Sie einfach weiter.

Lieferumfang
Zum Lieferumfang des Umrüstkits gehört neben der Umrüstplatine auch die **Ultraschallkapsel für die Fahrzeugortung.** Diese sendet Signale oberhalb des Hörfrequenzbereichs an die Satelliten und dient dem System zur Positionsmessung des Fahrzeugs. Ein passender Positionierungsring sorgt für die exakte Fixierung der Kapsel am Fahrzeugdach. Für das Senden und Empfangen von **Informationen per Funk** verfügt die Umrüstplatine über eine Antenne.

Know-how
Elektronik- und Lötgrundkenntnisse sind für den Fahrzeugumbau notwendig. In der ausführlichen Bedienungsanleitung haben wir für Sie sämtliche Hinweise zum Löten zusammengetragen, die wir als hilfreich erachten, geben zahlreiche Tipps und empfehlen Ihnen das geeignete Werkzeug und Material für die optimale Einrichtung Ihrer Arbeitsplatzumgebung.



Umbau in drei einfachen Schritten

1 Fahrzeug entkernen, vorbereiten und die Ultraschallkapsel im Fahrzeugdach montieren.

2 Die Fahrzeugbauteile »Ladebuchse«, »Ein- und Ausschalter«, »Reed-Sensor«, »Motor«, »Akkus«, den beiliegenden »Temperaturfühler« zur Überwachung des Akku-Ladevorgangs sowie die Ultraschallkapsel mit der Umrüstplatine verbinden.

3 Fahrzeug mit der Software »Car System Digital« programmieren.

Digitalfahrzeug in Betrieb nehmen
Nach dem Umbau lassen sich sämtliche Fahrzeugfunktionen auch **im laufenden Fahrbetrieb** per Funk aktivieren und ändern, entweder über das direkte Klicken eines entsprechenden Symbols im Software-Menü, über einen Befehl aus einer Automatik oder über die integrierte Sprachsteuerung. Befindet sich das umgebaute Digitalfahrzeug nicht im Funkbereich eines Car System Digital-Masters, so verhält es sich wie ein Analogfahrzeug und kann problemlos auch **auf analogen Car System-Anlagen** eingesetzt werden.

Hinweise
Bitte beachten Sie, dass **PKW- und Sprinter-Modelle** derzeit nicht für den Car System Digital-Betrieb vorgesehen sind.
Unmittelbar nach dem Einbau der Platine benötigen Sie die **Car System Digital-Software und -Hardware** für das Einrichten und den Betrieb Ihres neuen Digitalfahrzeugs.

HÖCHSTE ANSPRÜCHE – VERBLÜFFEND EINFACH ERFÜLLT

Mit der Software »Car System Digital« steuern Sie zentral Ihren Modell-Straßenverkehr und behalten am PC stets den Überblick, unabhängig von der Größe Ihrer Modellanlage, von der Vielschichtigkeit Ihrer Verkehrsszenarien oder vom Verkehrsaufkommen. Durch den nahezu kabellosen Aufbau und die virtuelle Streckenaufzeichnung erfolgt die Realisierung mit minimalem Aufwand. Höchste Priorität genießt das Fahrvergnügen mit faszinierenden Miniaturmodellen.

Ihre individuelle Anlage
Geometrisch korrekt erfasst, aufgezeichnet und in der Software hinterlegt wird Ihr Straßennetz durch die einfache Fahrt eines Digitalfahrzeugs, indem es jede Strecke einmalig abfährt. Nachdem Sie im Anschluss daran vorhandene Abzweigungen benannt haben, können Sie mit der Maus auf Ihrem Anlagenlayout beliebig viele blockartige Abschnitte für die unterschiedlichsten Verkehrsszenarien einrichten. Die Softwareoberfläche bietet Ihnen die Möglichkeit, den Verkehrsfluss mit allen Szenarien im Blick zu behalten und zentral zu steuern.





Bausteine

Ortung per Ultraschall:
Jedes Digitalfahrzeug verfügt über einen **Ultraschallsender** im Fahrzeugdach und übermittelt mittels **Satelliten** laufend seine Position. Durch die Verarbeitung seiner XYZ-Koordinaten werden die Position und Bewegung des Digitalfahrzeugs in Echtzeit in der Softwareoberfläche angezeigt. Durch die Kombination von Messungen und Berechnungen wird die Position auch bei Tunnelfahrten jederzeit korrekt angezeigt.

Kommunikation über Funk:
Jedes Digitalfahrzeug verfügt über einen integrierten **DCC-Decoder und Funk-Sender/-Empfänger.** Nach dem Einschalten des Digitalfahrzeugs wird es durch den **Digital Master** erkannt und in der Softwareoberfläche mit allen seinen Eigenschaften angezeigt. Die Fahrzeugsteuerung erfolgt über Funk. Die Abstandssteuerung zwischen Digitalfahrzeugen erfolgt vollautomatisch.

Virtuelle Abschnitte
Die exakte Ortung erübrigt jeden Einsatz von Sensoren in der Straße. Virtuelle Abschnitte oder Anhaltepunkte lassen sich nach dem Einrichten in der Softwareoberfläche auf Wunsch ausblenden oder zur besseren Übersicht nur bei Aktivität einblenden. Ein Digitalfahrzeug, das sich einer virtuellen Ampel nähert, verlangsamt seine Geschwindigkeit in Abhängigkeit seines Abstands zum Anhaltepunkt. Bremswege gestalten sich dadurch unterschiedlich lang, aber nie abrupt.

Automatiken und Verkehrsschilder
Sie entscheiden selbst, ob Sie manuell fahren möchten oder die gesamte Anlage durch Automatiken überwachen lassen: dies umfasst unter anderem sämtliche Verkehrsregelungen, Ampelschaltungen, Fahrtrichtungsangaben an Gabelungen, Geschwindigkeitsänderungen, Lautsprechersounds oder Lichtfunktionen Ihres Digitalfahrzeugs, wie Scheinwerfer, Blinker oder Warnbeleuchtungen. Setzen Sie jede Ihrer Visionen ganz einfach um und ändern Sie diese beliebig oft. Als bequemste Einrichtungsvariante steht Ihnen die Platzierung von Verkehrsschildern per Drag and Drop zur Verfügung.

161355

Car System Digital Einsteiger-Set

Das Einsteiger-Set bietet, bis auf das Fahrzeug, alle Komponenten, die für den ersten Einstieg in den vollautomatischen Betrieb von Car System Digital notwendig sind. Neben den 3 Satelliten, ist der Car System Digital Master, sowie die für die Steuerung notwendige Software im Set enthalten. Die Software ist Windows-kompatibel ab Version XP SP2. Neben einem besonders realistischen Fahrbetrieb ist auch eine vollumfängliche Abstandssteuerung der Fahrzeuge realisierbar! Der Spielspaß ist garantiert.

Der enthaltene Software-Lizenztyp »Standard« umfasst den Betrieb mit bis zu 10 Digital-Fahrzeugen.



161352 (H0, N)

Erweiterungsmodul

Das Erweiterungsmodul im Car System-Digital-Betrieb: Das Erweiterungsmodul wird per LocoNet-Kabel mit dem Digital Master verbunden und von der Software »Car System Digital« vollautomatisch als Hardware-Bestandteil erkannt. Über seine 11 Eingänge und 12 Ausgänge ermöglicht es die Einrichtung und Steuerung von auf der Strecke integrierten Lichtsignalen, wie z. B. physischen Ampeln, LEDs oder Lampen, von Car System Steuerungskomponenten, wie z. B. Abzweigungen, Parkplätzen oder Sensoren und von anderen Verbrauchern. Diese sind nach dem virtuellen Aufzeichnen der Strecke mit einer Digitaladresse im Anlagenfenster sichtbar. Der Anschluss erfolgt an 16 V Wechselspannung. Mehrere Erweiterungsmodule können hintereinander angeschlossen werden. Das Erweiterungsmodul kann auch direkt an eine LocoNet-fähige Digitalzentrale (z. B. Uhlenbrock Intellibox II) angeschlossen und darüber betrieben werden.

161391
LocoNet Kabel 0,5 m

161392
LocoNet Kabel 2,0 m

161393
LocoNet Verlängerungskabel 2,0 m

161394
LocoNet Y-Verteiler



161353

Car System Digital Einzelsatellit

Die Satelliten dienen der Fahrzeugortung. Indem die Laufzeit des Ultraschallsignals vom Fahrzeug zu allen Satelliten ermittelt wird, kann hieraus die auf mindestens 10 mm genaue Position des Fahrzeugs ermittelt werden. Je nach Größe der Anlage sind für den vollautomatischen Car System Digital-Betrieb mindestens 3 Satelliten notwendig.

181 × 302 × 108 mm



161354

Car System Digital Master

Der Car System Digital Master (Funk-Basisstation) regelt die Kommunikation zwischen den erforderlichen Komponenten und steuert alle Funktionen. Mittels eines Funksende- bzw. Funkempfangsmoduls wird die Kommunikation mit den Satelliten bzw. den Fahrzeugen sichergestellt.

Der Car System Digital Master verfügt über folgende Schnittstellen:
- USB-Interface zur Verbindung mit einem PC
- LocoNet-Master-Anschluss zur Erweiterung um weitere beliebige LocoNet-Komponenten wie z. B. PC-Erweiterungsmodul anzuschließen
- Gleichgerichtete Stromversorgung für die Satelliten
- Schnittstelle für eine beliebige DCC-Digitalzentrale
- Unabhängige Stromversorgung mit 16 V Wechselspannung
- Leistungsstarke Funkantenne

Der enthaltene Software-Lizenztyp »Grundversion« umfasst den Betrieb mit 2 Digital-Fahrzeugen.

Blinkelektronik

Neuheit 2018



163760
13,5 mm, orange

163761
13,5 mm, blau

163762
15,7 mm, orange

163763
15,7 mm, blau

163764
20,2 mm, orange

163765
20,2 mm, blau

Die Rundumkennleuchtenmodule (RKL-Module) / Blinkelektronik sind für eine Betriebsspannung von 0,8-3,3 V DC vorgesehen, und können sowohl für Car System-Fahrzeuge als auch für die Ausrüstung von Standmodellen verwendet werden. Die Module sind 3,5 mm breit und inkl. Platine 2,4 mm hoch. Gesamtlänge 13,5 mm: PKW/SUV.
Gesamtlänge 15,7 mm: Transporter. Gesamtlänge 20,2 mm: LKW.

161677 (H0, N)

Abzweigung

Bei Aktivierung lenkt der Magnetismus der Abzweigung ein Fahrzeug auf einen zweiten, abbiegenden Fahrdraht. Dies geschieht über den Magneten am Lenkschleifer der Fahrzeuge.

161773 (H0, N)

3 Sensoren

Sensoren benötigen Sie im Car System Digital-Betrieb lediglich dann, wenn Sie Funktionsänderungen auch in Bereichen vornehmen möchten, die durch Satelliten nicht abgedeckt sind, etwa in Tunnels, Tiefgaragen oder anderen abgeschatteten Anlagenbereichen. Selbstverständlich besteht auch jederzeit die Möglichkeit, angeschlossene Verbraucher über die Rückmeldung durch Sensoren zu steuern.

5 SMD-LEDs

5 SMD-Reflektor-LEDs mit starker, gerichteter Leuchtkraft, die, ähnlich Scheinwerfern, nicht in das Innere Ihrer Modelle zurückleuchtet. Geeignet bspw. für die Beleuchtung von Kirmes-Bausätzen, die Ausstattung von Fahrzeugmodellen mit Beleuchtung und vieles weitere mehr. SMD-LEDs zeichnen sich durch ihre geringe Wärmeentwicklung und ihre hohe Lebensdauer aus. EIA Baugröße: 0603, entspricht 1,6 x 0,8 mm. Betreiben Sie LEDs ausschließlich mit der angegebenen, geringen Spannung.



163750 **weiß**

163751 **blau**

163752 **rot**

163753 **orange**



163759

Car System Digital LED-Beleuchtungs-Kit für LKW MB SK, MAN F2000 (HERPA)

Lichtfunktionen für Ihre Car System Digital-Fahrzeuge. Das Beleuchtungs-Kit enthält zwei mit LEDs bestückte Platinen für die Fahrzeugbeleuchtung der LKW-Modelle »MB SK« und »MAN F2000«. Die angepassten Positionen der Befestigungsbohrungen und der LEDs ermöglichen die direkte Befestigung der Platinen an den Stoßstangen der Fahrzeugmodelle.
Im LED-Beleuchtungs-Kit enthalten sind:
- Frontplatine mit Scheinwerfern und Fahrtrichtungsanzeigern
- Heckplatine mit Rücklichtern und Fahrtrichtungsanzeigern
- Kabel-Set

Verwenden Sie für den Umbau von herkömmlichen Car System-Modellfahrzeugen für den Car System Digital-Betrieb das »Umrüstkit Analog-Digital«, Art. 163701.

163758

Car System Digital LED-Anhänger-Lichtleiste

Lichtfunktionen für Ihren Anhänger an einem Car System Digital-Zugfahrzeug. Mit LEDs bestückte Platine für die Fahrzeugbeleuchtung eines mitgeführten Anhängers, z.B. von HERPA.
- Platine mit Rücklichtern und Fahrtrichtungsanzeigern zur Fixierung am Anhänger
- notwendige Vorwiderstände bereits auf der Platine
- Kabel-Set für das Löten im Car System Digital-Fahrzeug enthalten
- Steckverbindung für den Anschluss des Anhängers enthalten

Alles, was Sie benötigen

GRUNDAUSSTATTUNGEN IM ÜBERBLICK

Car System und Car System Digital beruhen auf demselben einfachen Grundprinzip: ein auf einer flachen Unterlage fixierter Fahrdraht aus Stahl und ein darauf platziertes, eingeschaltetes Fahrzeug, das dem Fahrdrahtverlauf folgt. Mit realitätsecht ausgestalteten Straßen und verschiedenen Elementen für die Verkehrssteuerung realisieren Sie ohne großen Aufwand bewegten Straßenverkehr im Modell.

Den maximalen Funktionsumfang erreichen Sie sowohl bei Car System als auch bei Car System Digital bereits mit der Kombination von wenigen Produkten. Mit diesen Basics realisieren Sie auf Ihrer Modellanlage vollumfängliche Fahrerlebnisse am schnellsten und einfachsten.

PRODUKTE	Car System Digital	Car System
Spezial-Fahrdraht, Art. 161670	✓	✓
Laser-Street Straßenelemente	✓	✓
Rillenfräse, Art. 161669 (alternativ zu Laser-Street-Elementen)	✓	✓
Straßen- und Geländebau-Spachtelmasse, Art. 180500	✓	✓
Transformator, Art. 180641	✓	✓
Prozessorgesteuerte Ladestation, Art. 161349	✓	✓
Car System Digital Einsteiger-Set, Art. 161355 (Software, Master, 3 Satelliten)	✓	
Erweiterungsmodul, Art. 161352	✓	
Stopp-Stelle, Art. 161675		✓
Abzweigung, Art. 161677	✓	✓
Parkplatz, Art. 161674		✓
3 Sensoren, Art. 161773		✓
Traffic-Control, Art. 161651		✓

Rundum-Service

Wenn Sie Beratung zu unseren Produkten wünschen, Ersatzteile bestellen oder ein Produkt warten oder reparieren lassen möchten, ist der FALLER-Kundendienst für Sie da und hilft Ihnen gerne fachkundig weiter.

Sämtliche Informationen zu unseren Produkten und Bedienungsanleitungen als PDF-Downloads stehen Ihnen zudem auf *www.faller.de* zur Verfügung.

E-Mail: kundendienst@faller.de
Telefon: +49 7723 651-106

Telefonische Servicezeiten:
Montag: 8:00 – 16:00 Uhr
Dienstag – Donnerstag: 8:00 – 12:00 Uhr

CAR SYSTEM

SVG-Ladungssicherung
Ratschen-Zurrgurt
Langhebel-Zugratsche
Zurrkette
Antirutschmatte
www.svg.de

CAR SYSTEM – DER KLASSIKER

Seit mittlerweile über 25 Jahren ist Car System der Hingucker auf allen Anlagen von autobegeisterten Modellbauern. Die Voraussetzungen, um Modelllandschaften auf faszinierende Weise mit bewegtem Straßenverkehr zu beleben, sind denkbar einfach.

Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein Car System-Fahrzeug, eine Straße aus Holz und den darin eingebetteten FALLER Spezial-Fahrdraht. Staunen und Begeisterung garantiert! Angetrieben durch den eingebauten Motor und mit einem Magneten versehen, der an einem kleinen Lenkschleifer an der Vorderachse angebracht ist, folgt jedes Car System-Fahrzeug dem Fahrdrahtverlauf. Auf diese Weise können Sie bereits mit minimalem Aufwand ein Fahrzeug einfache Runden drehen lassen. Spannende Strecken finden sich überall auf Ihrer Anlage und passende Car System-Fahrzeuge für die unterschiedlichsten Themen finden Sie **ab Seite 415.**

Möchten Sie ein Fahrzeug kurzfristig anhalten können, etwa vor einem Zebrastreifen, nutzen Sie die Komponente »Stopp-Stelle«. Für die Option, unterschiedliche Fahrwege einschlagen zu können, nutzen Sie die Komponente »Abzweigung«. Alle Steuerungskomponenten, also auch die dritte Komponente »Parkplatz«, die bei einem dauerhaften Parken zum Einsatz kommt, werden unterflur angebracht. Im einfachsten Fall lösen Sie diese Steuerungs-Komponenten über Druckschalter aus. Einen Überblick über sämtliche Steuerungsbausteine erhalten Sie **ab Seite 422.**

Soll der Verkehr ohne Ihr aktives Zutun fließen, genügt der Einbau eines kleinen »Sensors« im Straßenverlauf. Überfährt ein Car System-Fahrzeug diesen Sensor, erhält eine Komponente den Impuls zu schalten. Die automatische Steuerung erfolgt in diesem Fall durch den Anschluss von Sensoren und Komponenten an die Verkehrssteuerung »Traffic-Control«, die hierfür über mehrere Eingänge und Ausgänge verfügt. Mit der »Traffic-Control« lassen sich gleichzeitig mehrere angeschlossene Verkehrsszenarien steuern. Die Impulse an die »Traffic-Control« lassen sich nicht nur über Sensoren übermitteln, sondern auch über jegliche Taster, Schalter oder Schaltgleise.

Besonders realistisch wird das Verkehrsgeschehen durch den Einsatz verschiedener Lichtsignale, wie Ampeln, Baustellenabsperrungen oder Radarfallen, die sich auf Wunsch über die Lichtsteuerung »Traffic-Light-Control« regeln lassen. Alle Produkte für die Ausgestaltung mit Lichtsignalen und für den Straßenbau finden Sie **ab Seite 426.**

Das Car System Fahrzeug

»Die fahren ja ganz von alleine! Wie geht das?« Diese Frage hören wir häufiger, denn das macht die Faszination des FALLER Car Systems aus. Wie von selbst drehen die Autos und LKWs ihre Runden und halten an Ampeln und Bahnübergängen. Wie das geht, ist natürlich kein Geheimnis! Dazu müssen wir uns mal das Fahrzeug genauer ansehen:

1. **Leistungsstarker Glockenanker-Motor** mit einer Lebensdauer von über 2.000 Dauerbetriebsstunden
2. **EIN/AUS-Schiebeschalter** zum Starten und Anhalten des Fahrzeugs
3. **Extrastarker Permanentmagnet** auf der dreipunktgelagerten Vorderachse – spurt auch noch in den engsten Kurven
4. Über die **Ladebuchse** werden müde Akkus wieder munter gemacht
5. **Antriebseinheiten der Hinterachse** (Achswelle, Schneckenzahnrad und Antriebsschnecke)
6. Über einen **Reed-Sensor** können die Fahrzeuge an Stoppstellen (wie z. B. Bushaltestellen, Ampeln, Bahnübergängen) gestoppt werden



BUILD YOUR OWN CAR

Integrieren Sie Umbau-Kits für Standmodelle Ihrer Wahl ganz einfach in die Welt von Car System.

Für die Motorisierung von Fahrzeug-Standmodellen stehen vier verschiedene Produkte zur Verfügung, um Standmodelle Car System-tauglich machen: zwei Sets mit allen Chassis-Bauteilen und zwei bereits vormontierte Chassis.



Chassis-Kits

Die beiden Chassis-Kits enthalten alle Komponenten, die für den Aufbau eines voll funktionsfähigen H0-Chassis benötigt werden, Akkus ausgenommen:

- Trägerplatine
- Motor mit Schnecke
- Motorhalter mit Schneckenrad und Antriebsachse
- Antriebsräder
- Vorderachse mit Rädern
- Lenkschleifer mit Magnet
- Vorderachsaufnahme
- Schalter
- Ladebuchse
- Reed-Sensor
- Widerstände für die Einstellung des Ladestroms und der Fahrgeschwindigkeit





163704

Car System Chassis-Kit »Transporter«

Neuheit 2018



163703

Car System Chassis-Kit »Bus, LKW«

Umbau-Infos für Bus- und LKW-Modelle:
- Fixierung der Motor- und Getriebeeinheit wahlweise liegend (z. B. in Bussen und LKW mit niedrigem Aufbau) oder stehend (z. B. in Sattelzügen)
- verbauter HERPA-Normquerträger kann bei Verwendung von Aufbauten anderer Hersteller entfernt werden

Umbau-Infos für Transporter-Modelle:
- auch für TT-Modelle geeignet

Umbau-Chassis

Mit den beiden vormontierten Umbau-Chassis machen Sie Ihr LKW-Wunschmodell von HERPA Car System-tauglich. Ein vormontiertes Umbau-Chassis eignet sich für zweiachsige LKW-Standmodelle und das andere vormontierte Umbau-Chassis für dreiachsige LKW-Standmodelle. Aufbauart und die Wahl des Fahrerhauses entscheiden Sie selbst.

Aufbau-Infos:
- Koffer und Planen mit 7,15 m Länge im Original können direkt aufgesteckt werden
- Koffer und Planen mit 6,8 m Länge im Original: Zwischenplatte des Umbau-Chassis ist kürzbar
- Koffer und Planen mit 7,45 m Länge im Original: entsprechend längerer, hinterer Überhang
- Pritschen-Aufbauten: Befestigung nach Ausschnitt der Pritsche

Fahrerhaus-Infos:
- Sämtliche Frontlenker-Fahrerhäuser aus der HERPA-Kollektion verwendbar, Renault-Modelle ausgenommen
- Freiraum für Vorderräder durch Ausschnitt des Fahrerhaus-Unterteils (Kotflügel, Einstieg)
- Fixierung des Fahrerhauses mittels Stoßstange und HERPA-Normquerträger

161471

Car System Umbau-Chassis »Dreiachser-LKW«

Neuheit 2018

161470

Car System Umbau-Chassis »Zweiachser-LKW«

Umbau-Anleitung

Aufbau des Koffers oder der Plane, unterscheidet sich je nach Länge des Standmodells: Koffer und Planen mit 7,15 m Länge im Original können direkt aufgesteckt werden.
Pritschen-Aufbauten: Befestigung nach Ausschnitt der Pritsche.

Koffer und Planen mit 6,8 m Länge im Original: Die Zwischenplatte des Umbau-Chassis ist kürzbar. Im ersten Bild ist das ca. die hintere Länge der schwarzen Zwischenplatte, die länger ist als die grüne Platine.

Koffer und Planen mit 7,45 m Länge im Original: Die aufgesetzten Koffer oder Planen weisen nach dem Aufstecken einen entsprechend längeren, hinteren Überhang auf. Sichtbar nur, wenn man die Fahrzeugunterseite betrachtet.

Der Aufbau des Fahrerhauses, erfolgt bei allen Standmodellen einheitlich: An dem kleinen tragenden Rahmen am Fahrerhaus-Boden muss das kleine Zwischenstück mit einer Zange entfernt werden.

Sämtliche Frontlenker-Fahrerhäuser aus der HERPA-Kollektion sind verwendbar, Renault-Modelle allerdings ausgenommen.

Rahmen des Fahrerhaus-Bodens fixieren: Der Rahmen des Fahrerhauses wird auf dem Umbau-Chassis mit Sekundenkleber Expert Rapid, Art. 170500 fixiert. Für einen sauberen und punktgenau dosierten Auftrag des Klebers empfiehlt sich die Verwendung einer Feindosierspitze für Sekundenkleber.

Ausschnitt des Fahrerhaus-Unterteils (Kotflügel, Einstieg): An den Radhausschalen der Kotflügel werden mit einem scharfen Messer ausreichend große Aussparungen zugeschnitten, damit die Vorderräder beim Lenken Freiraum haben.

Aufsetzen des Fahrerhauses: Abschließend wird das Fahrerhaus auf seinen tragenden Rahmen aufgesteckt und mittels Stoßstange und HERPA-Normquerträger fixiert.

Fertig umgebautes Fahrzeugmodell: Umbauzeit ca. 5 – 10 Minuten.

CAR SYSTEM FAHRZEUGE

Ihre Modellanlage steckt voller kleiner Geschichten, die sich mit bewegtem Straßen-Verkehr auf faszinierende Weise beleben lassen. Ob Stadt, Land oder Industrie, im FALLER Car System-Programm finden Sie garantiert Ihr Wunschmodell für das Anlagenthema Ihrer Wahl.

161484

SUV MB »G-Klasse«

(HERPA) • **Epoche IV** • Neuheit 2018

161543

VW Touareg »Polizei«

mit Blinkelektronik
(WIKING) • **Epoche V**

161559

VW Touareg »Notarzt«

mit Blinkelektronik
(WIKING) • **Epoche V**

161587

Ford Transit

(BREKINA) • **Epoche IV**

161582

VW T5 Bus

(WIKING) • **Epoche V**

161583

VW T5 Transporter

(WIKING) • **Epoche V**

161586

VW T5 Bus »ADAC«

(WIKING) • **Epoche V**

161563

VW T5 »Feuerwehr«

mit Blinkelektronik
(WIKING) • **Epoche V**

161617

Setra S 6

(BREKINA) • **Epoche III**

161632

MB T2 Vario »Polizei«

(HERPA) • **Epoche V**

161599

MAN TGS TLF »Feuerwehr«

mit Blinkelektronik
(HERPA) • **Epoche VI**

161556

MB Citaro »Stadtbus«

(RIETZE) • **Epoche VI**

161496

MAN Lions Coach Bus »MeinFernbus«

(RIETZE) • **Epoche VI**

161588

MF Traktor

mit Hackschnitzel-Anhänger
(WIKING) • **Epoche V**

161536

MF Traktor

mit Anhänger
(WIKING) • **Epoche V**

161482

LKW MAN TGA »Straßenkehrmaschine«

(HERPA) • **Epoche V** • Neuheit 2018

161606

MAN 635 »Müllwagen«

(BREKINA) • **Epoche III**

161610

MB Sprinter »bofrost*«

(HERPA) • **Epoche VI**

161566

MAN 635 »Kohlehandlung«

(BREKINA) • **Epoche III**

161554

LKW MAN TGS »Werkstattservicewagen«

(HERPA/RIETZE) • **Epoche VI**

161480

LKW MB SK'94 »Baucontainer«

(HERPA) • **Epoche V** • Neuheit 2018

161481

LKW MB Actros LH'96 »Abrollcontainer«

(HERPA) • **Epoche V** • Neuheit 2018

161483

LKW MB Actros LH'96 »Chemietransporter Bertschi«

(HERPA) • **Epoche V** • Neuheit 2018

161597

LKW Scania R 13 HL »Pritsche mit Holzkiste«

(HERPA) • **Epoche VI**

161598

LKW Scania R 13 TL »Seecontainer«

(HERPA) • **Epoche VI**

161634
Scania R 13 »Kurzholz LKW«
(HERPA) • **Epoche VI**

161595
LKW Scania R 13 HL »Koch«
(HERPA) • **Epoche VI**

161555
LKW MB Atego »Dachser Kühlkoffer«
(HERPA) • **Epoche VI**

161560
LKW MB Atego »Hertz«
(HERPA) • **Epoche V**

161561
LKW MB Atego »Sixt«
(HERPA) • **Epoche V**

161584
LKW MB SK »Emons«
(HERPA) • **Epoche V**

161592
LKW MB Atego 04 »FedEx«
(HERPA) • **Epoche V**

161690 (H0, N)
Akku-Ladegerät (230 V)
Zum Laden aller in den Car System-Fahrzeugen eingebauten Akkus geeignet.

161349 (H0, N)
Prozessorgesteuerte Ladestation
Die prozessorgesteuerte Ladestation lädt zuverlässig alle Car System Analog- und Digitalfahrzeuge mit Lithium-Ionen-Akkus oder Nickel-Metallhydrid-Akkus.

CAR SYSTEM START-SETS

Bei der Vielzahl von Möglichkeiten, die das FALLER Car System zu bieten hat, ist es am besten, man wagt den Einstieg mit einem der zahlreichen Start-Sets. Für den schnellen Einstieg in die Car System Welt gibt es eine ganze Reihe von Start-Sets, die sich fast ausschließlich durch das Fahrzeug unterscheiden.

Jedes dieser Start-Sets enthält alles was Sie brauchen, um das FALLER Car System auf Ihrer Anlage zum Fahren zu bringen. Suchen Sie sich einfach das Start-Set mit dem für Sie passenden Fahrzeug aus und schon kann es losgehen! Viel einfacher kann der Einstieg nicht gemacht werden.

161498

Car System Start-Set MB O317k Bus »Jägermeister«

Packungs-Inhalt:
- Linienbus MB O317k (BREKINA)
- Akku-Ladegerät
- 10 m Spezialfahrdraht
- Straßen-Spachtelmasse
- Straßenfarbe
- Straßenmarkierungen
- Leitplanken
- Begrenzungspfähle
- Ausführliche Anleitung

Epoche III

161499

Car System Start-Set »Nachtbus«

Packungs-Inhalt:
- Nachtbus MB O 405 (WIKING)
- Akku-Ladegerät
- 10 m Spezialfahrdraht
- Straßen-Spachtelmasse
- Straßenfarbe
- Straßenmarkierungen
- Leitplanken
- Begrenzungspfähle
- Ausführliche Anleitung

Epoche V

Inhalt eines Start-Sets

Akku-Ladegerät/ Batterien

10 m Spezial-Fahrdraht



Straßen-Spachtelmasse

Straßenfarbe





Leitplanken, Begrenzungspfähle, Straßenmarkierungen

161504

Car System Start-Set »MB Sprinter«

Packungs-Inhalt:
- MB Sprinter (HERPA)
- Akku-Ladegerät
- 10 m Spezialfahrdraht
- Straßen-Spachtelmasse
- Straßenfarbe
- Straßenmarkierungen
- Leitplanken, Begrenzungspfähle
- Ausführliche Anleitung

Epoche V

161505

Car System Start-Set »LKW MAN«

Packungs-Inhalt:
- LKW MAN (HERPA)
- Akku-Ladegerät
- 10 m Spezialfahrdraht
- Straßen-Spachtelmasse
- Straßenfarbe
- Straßenmarkierungen
- Leitplanken, Begrenzungspfähle
- Ausführliche Anleitung
- Länderspezifischer Deko-Bogen

Epoche V

161607

Car System Start-Set »LKW DHL«

Packungs-Inhalt:
- LKW MAN F2000 evo
- Akku-Ladegerät
- 10 m Spezialfahrdraht
- Straßen-Spachtelmasse
- Straßenfarbe
- Straßenmarkierungen
- Leitplanken, Begrenzungspfähle
- Ausführliche Anleitung

Epoche V

Sofort loslegen mit zwei Start-Sets

Ein Start-Set enthält, bis auf die zu bauende Straße, alle für den Car System-Betrieb benötigten Bestandteile. Die verschiedenen Start-Sets unterscheiden sich nur durch das enthaltene Car System-Fahrzeugmodell. In Kombination mit dem Laser-Street »Basis-Set Straßenelemente«, Art. 161900 können Sie auf kürzestem Weg mit Car System loslegen.

MOBIL IN SPUR N

Auch für die Freunde der Spur N wird es auf den Straßen lebendig. Akkugespeist und magnetisch auf Spur gehalten, rollen die Fahrzeuge des Car System selbstständig über die Modelllandschaft.
In H0 bereits ein Präzisionswunder, sind die Baugruppen und Funktionselemente hier noch kleiner, kompakter, sensibler.

162007

Car System Start-Set LKW MB SK »Dachser«

Packungs-Inhalt:
- LKW MB SK »Dachser« (WIKING)
- Akku-Ladegerät
- 10 m Spezialfahrdraht
- Straßen-Spachtelmasse
- Straßenfarbe
- Straßenmarkierungen
- Leitplanken
- Begrenzungspfähle
- Ausführliche Anleitung

Epoche IV

162008

Car System Start-Set MB O302 »Postbus«

Packungs-Inhalt:
- MB O302 »Postbus« (WIKING)
- Akku-Ladegerät
- 10 m Spezialfahrdraht
- Straßen-Spachtelmasse
- Straßenfarbe
- Straßenmarkierungen
- Leitplanken
- Begrenzungspfähle
- Ausführliche Anleitung

Epoche III

162006

MB O404 Reisebus

(RIETZE) • **Epoche IV**

162051

LKW MB SK

(WIKING) • **Epoche III**

162052

LKW MB SK »Pritsche/Plane«

(WIKING) • **Epoche V** • Neuheit 2018

Car System-Anschlusspläne erhalten Sie als PDF-Download auf: *www.faller.de/de/Profitipps_Car_System*

STEUERUNG



161651 (H0, N)

Traffic-Control

Die neue Verkehrssteuerung! Überarbeitet und verbessert. Nahezu jede Verkehrssituation kann damit dargestellt werden. Ob Bushaltestelle, Parkharfe, Baustelle oder Rechts- vor Linksverkehr. Das Fahrzeug hält sich selbst an. Neben 8 Ein- und 8 Ausgängen, stehen insgesamt 15 über Mikroschalter wählbare Programme zur Verfügung. Über Drehregler können verschiedene Zeiten eingestellt werden. Eine ausführliche Anleitung mit zahlreichen Anschluss- und Steuerungsbeispielen liegt bei. 16 V Wechselspannung; Ideale Ergänzung Trafo Art. 180641!

KOMPONENTEN

161675 (H0, N)

Stopp-Stelle

Durch das Magnetfeld der Elektrospule wird die Akkuspannung über einen Reed-Sensor im Fahrzeug unterbrochen. Anschluss: 22 V, Gleichspannung, 160 mA.

161677 (H0, N)

Abzweigung

Bei Aktivierung lenkt der Magnetismus der Abzweigung ein Fahrzeug auf einen zweiten, abbiegenden Fahrdraht. Dies geschieht über den Magneten am Lenkschleifer der Fahrzeuge.

161674 (HO, N)

Parkplatz

Parkplatz zum dauerhaften Anhalten von Fahrzeugen auf Parkplätzen. Durch das Magnetfeld der Elektrospule wird das Fahrzeug wieder aktiviert. Anschluss: 16 V, Wechselspannung. Stromaufnahme 330 mA.

161773 (HO, N)

3 Sensoren

Sensoren dienen zur Steuerung von Stopp-Stellen, Abzweigungen etc. Die Aktivierung erfolgt durch am Fahrzeugboden montierte Zusatzmagnete. Der Anschluss erfolgt an die Traffic-Control (Art. 161651).
Max. Schaltleistung 5 W • Max. Schaltstrom 200 mA

161622 (HO, N)

Car System Basis-Set »Komponenten«

Die äußerst preisgünstige Einstiegspackung mit den wichtigsten Funktionselementen für den Bau von Car System-Anlagen. Packungs-Inhalt: 1 Traffic-Control (Art. 161651), 3 Sensoren (1 x Art. 161773), 2 Stopp-Stellen (Art. 161675), 1 Abzweigung (Art. 161677), 2 Zusatzmagnete

An die Verkehrssteuerung lassen sich für Verkehrsabläufe die Funktionselemente Abzweigung, Stopp-Stelle, Parkplatz elektrisch, Bushalte- und Tankstelle und die Abstandssteuerung anschließen. Über die Steuerungssensoren werden diverse Abläufe der Funktionselemente gesteuert. Die elektrische Abzweigung ermöglicht das gezielte Abbiegen von Fahrzeugen, während die Stopp-Stelle zum Anhalten/Losfahren der Fahrzeuge in unterschiedlichen Haltesituationen benötigt wird.

161659 (HO, N)

Relaismodul

Szenarios situativ beeinflussen. Modul, bestehend aus 2 Relais (12 V DC) auf kleiner Platine, dass durch das Stecken von Brücken (sog. Jumper) das Auslösen unterschiedlicher Aktionen auf der Modellanlage ermöglicht.

- An die Verkehrssteuerung »Traffic-Control«, Art. 161651 oder das »Erweiterungsmodul«, Art. 161352 angeschlossen, können z.B. ein Rauchgenerator, Art. 180690 oder ein Synchron-Bastelmotor, Art. 180629 (Wechselspannung) ein- bzw. ausgeschaltet werden.
- An ein »Erweiterungsmodul« angeschlossen, kann durch entsprechendes Stecken der Brücken mit einem der Ausgänge ein Motor im Vorwärtslauf und mit einem anderen Ausgang der Motor im Rückwärtslauf betrieben werden.
- Ebenso besteht mit dem Modul die Möglichkeit, unterschiedliche Digitalsysteme potenzialfrei zu verbinden: eines der Systeme schaltet das Relais und dieses Schaltsignal wird in einem anderen System verarbeitet.
- Durch entsprechendes Stecken der Brücken, können aus einem Signal auch zwei Signale gemacht werden: da jeweils ein Öffner- und ein Schließerkontakt des Relais verwendet werden, wird in Abhängigkeit davon, ob das Relais angezogen hat oder geöffnet ist, entweder der eine oder der andere Kontakt geschlossen. Durch entsprechenden Anschluss des Relaismoduls ist auch eine Signalumkehrung möglich.
- Durch Zwischenschaltung des Relaismoduls, lassen sich an Modulen, deren Ausgänge für den gewünschten Strom zu schwach ausgelegt sind, höhere Ströme oder auch andere Spannungen (z.B. Wechselspannung) schalten.

Weitere Einsatzmöglichkeiten werden in der beiliegenden Bedienungsanleitung beschrieben.

Neuheit 2018

161667 (H0, N)

Car System Bushaltestellen-Set

Kostengünstige Zusammenstellung. Das Bushaltestellen-Set enthält alle notwendigen Teile zum individuellen Bau einer funktionsfähigen, spurweitenneutralen Bushaltestelle. Neben einer zweckdienlichen Steuerung für eine Bushaltestelle (16 V Wechselspannung) sind 1 Stopp-Stelle, 1 Abzweigung, 2 Sensoren, 1 Zusatzmagnet (H0/N), 5 m Spezial-Fahrdraht, 1 Einbauschablone (H0/N) sowie eine ausführliche Anleitung im Set enthalten.

161905

Car System Bushaltestellen-Set inkl. Laser-Street

Straßen und Steuerungstechnik im kostengünstigen Set. Mit diesem Set lässt sich ein 2-spuriges H0-Oval aus Laser-Street-Elementen inklusive funktionsfähiger Bushaltestelle aufbauen. Neben einer zweckdienlichen Steuerung für eine Bushaltestelle (16 V Wechselspannung) sind die notwendigen Laser-Street-Elemente (H0), 1 Stopp-Stelle, 1 Abzweigung, 2 Sensoren, 1 Zusatzmagnet (H0), 5 m Spezial-Fahrdraht sowie eine ausführliche Anleitung im Set enthalten.

190847

PROFITIPPS »CAR SYSTEM«
PLANUNG, KONSTRUKTION, TECHNIK

Das unentbehrliche Lern- und Nachschlagewerk für faszinierenden Modellstraßenverkehr.

Die Webversion von »Profitipps Car System« mit komfortabler Suchfunktion und sämtlichen Anschlussplänen als PDF-Download finden Sie auf: *www.faller.de/de/Profitipps_Car_System*

Das umfassende Handbuch »Profitipps Car System« enthält sämtliches Grundlagenwissen und detailliertes Experten-Know-how zu den Themen Fahrzeuge, Straßenbau und Verkehrssteuerung. Erlernen Sie Schritt für Schritt die wichtigsten Arbeitstechniken für den erfolgreichen Einsatz von Car System und setzen Sie Ihre eigenen Ideen und Projekte sofort in die Praxis um.

Deutsche Ausgabe.

- ***Alle Informationen zu Car System in einem Band***
- ***Ausführlich beschrieben und bebildert***
- ***Anschlusspläne für zahlreiche Verkehrsszenarien***
- ***Fachgerechter Straßenbau für Car System und Car System Digital***
- ***Für Einsteiger und Fortgeschrittene***

LICHTSIGNALE

161654 (H0, N)

Traffic-Light-Control

Mit der Traffic-Light-Control lassen sich alle Signalbilder auf Ampeln und sonstige Verkehrslichter im Car System-Programm darstellen. Die Spannungsversorgung erfolgt über den FALLER Transformator (Art. 180641). Eine ausführliche Anleitung liegt bei.
Funktionen:
- bis zu 4 Ampeln (12 LEDs) sind anschließbar
- die Zeiten der Ampelphasen sind zum Teil einstellbar
- bis zu 16 einzelne LEDs sind ohne Vorwiderstand anschließbar (je 20 mA)
- Lauflicht mit bis zu 8 Leuchten ist möglich

Lichtspiele

Ampeln gehören auf jede Anlage. Aber die Taktung muss stimmen. Mit dieser Steuerung können aufwendige Kreuzungen geregelt werden. Hierbei sorgt die Traffic-Light-Control für das richtige Licht. Alle benötigten Signalbilder können auf den Ampeln dargestellt werden. Es bleiben keine Wünsche offen.

161841 162061

2 LED-Ampeln

Zwei Ampeln mit LED-Lichtsignalen in den Farben grün, gelb und rot. Gleichermaßen geeignet für Car System und Car System Digital. Durch den Anschluss an die Lichtsteuerung »Traffic-Light-Control«, Art. 161654 lassen sich internationale Signalabfolgen mit drei (grün/gelb/rot) Signalisierungszuständen darstellen. Durch den Anschluss mit Vorwiderständen an ein »Erweiterungsmodul«, Art. 161352 lassen sich internationale Signalabfolgen mit drei (grün/gelb/rot), vier (grün/gelb/rot/rot-gelb) oder fünf (grün/grün blinken/gelb/rot/rot-gelb) Signalisierungszuständen darstellen.

161840 162060

2 LED-Ampeln mit Elektronik

Zwei Ampeln mit LED-Lichtsignalen in den Farben grün, gelb und rot mit einer Steuerungsbox. Gleichermaßen geeignet für Car System, Car System Digital oder den autarken Betrieb. Gängigste internationale Signalabfolgen sind über die Eingänge der Box triggerbar. Je ein Regler für Ländereinstellung und Dauer (stufenlos). Mögliche Lichtbilder:
-grün/gelb/rot
-grün/gelb/rot/rot-gelb
-grün/grün blinken/gelb/rot/rot-gelb.

161656 162056

2 LED-Ampeln mit Stopp-Stellen

Vorbereitet zum Anschluss
an Traffic-Light-Control (Art. 161654).

161830

2 LED-Warnbaken

Zwei Warnbaken mit je drei gelben LEDs. Durch Anschluss an die Lichtsteuerung »Traffic-Light-Control«, Art. 161654, lassen sich wahlweise ein 6er-Lauflicht oder zwei 3er-Lauflichter darstellen. Dauerleuchten durch die Versorgung mit Festspannung möglich.

NÜTZLICHE HELFER

180641

Transformator 50 VA 50–60Hz

Transformator für hohe Leistungen. Speziell für den Betrieb von Kirmesfahrgeschäften, Elektroartikeln, Beleuchtungen, Stromversorgung für Car System Steuerungen und anderen Modellbau-Zubehörteilen einsetzbar. Mit Überlastungsschutz.
16 V, AC–Wechselspannung 3,15 A
12 V, DC–Gleichspannung 0,6 A (geregelt)
5 V, DC–Gleichspannung 0,6 A (geregelt)
147 × 84 × 64 mm

180633 (H0, N)

Gleichrichter

Gleichrichter für die Umwandlung von 16 V, Wechselspannung in Gleichspannung. Speziell einsetzbar bei LED-Beleuchtungen, um ein leichtes Flackern der Lämpchen zu vermeiden (Art. 180647, 180648, 180649 sowie Lampen 180630+180633).



161351 (H0, N)

PC-Grundmodul

Das Grundmodul (PC-Interface) ermöglicht die Steuerung der Car System Anlage über den PC. Mit Hilfe der Software können Aktionen gesteuert, die Module entsprechend konfiguriert und aktiviert werden. Ideal auch für das Aufrüsten einer bestehenden Anlage und deren Steuerung geeignet. Die Grundeinheit wird mit einer auf Car System angepassten Version von Win-Digipet ausgeliefert (Demo Version).
11 Eingänge für Sensoren, 12 Ausgänge für Funktionselemente.



161352 (H0, N)

Erweiterungsmodul

Das Erweiterungsmodul wird an das Grundmodul (Interface) per LocoNet angeschlossen, um für komplexere Anlagen mehr Ein- und Ausgänge für Stopp-Stellen, Abzweigungen, Ampeln, Beleuchtungen, Sensoren und Parkplätze zu haben. Es können mehrere Erweiterungsmodule hintereinander geschaltet werden. 11 Eingänge für Sensoren, 12 Ausgänge für Funktionselemente.

ÜBERGÄNGE

120243

Unbeschrankter Bahnübergang

Set für die Gestaltung des Zwischengleisbereichs. Für die straßenbündige Abdeckung liegen je eine Holzbohle, eine Beton- und eine Rautenblecheinlage bei. Enthalten sind außerdem Andreaskreuze und Schilder. Für sämtliche H0-Gleise (auch C-M-K) und Car System.

Epoche III • 113 × 14 mm (3 x)

120171

Beschrankter Bahnübergang

Dieser mikroprozessorgesteuerte Bahnübergang ist mit 4 blinkenden Andreaskreuzen, 2 durchgehenden Schrankenbäumen und einer Bahnbude ausgerüstet. Ausgelöst wird die Funktion durch einen Sensor, auch digital ansteuerbar. Für alle Gleisarten und in mehrfacher Gleismenge verwendbar. Auch für das Car System für Rechts- und Linksverkehr, 1- und 2-spurig, einsetzbar. Stopp-Stellen müssen zugekauft werden. 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung.

Epoche III • inkl. Motor • Bahnbude: 72 × 65 × 59 mm • Bahnübergang: 310 × 210 × 44 mm • Einbautiefe: 34 mm



222169

Beschrankter Bahnübergang

Beschrankter Bahnübergang mit 4 blinkenden Andreaskreuzen, 2 Schranken und einer Bahnbude ausgerüstet. Auslösung der Funktion durch einen Sensor, auch digital ansteuerbar. Für alle Gleisarten verwendbar. Auch für das Car System für Rechts- und Linksverkehr, 2-spurig, einsetzbar. Stopp-Stellen (Art. 161675) müssen zugekauft werden. 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung.

Epoche III • inkl. Motor • Bahnübergang: 210 × 190 × 90 mm • 64 × 54 × 44 mm

120244

Bahnschranke mit Antriebsteilen

Moderner Bahnübergang mit bedruckten Schrankenbäumen, Warnbaken und Andreaskreuzen. Antriebsteile für die Nachrüstung mit zwei Servos sind im Bausatzumfang enthalten. FALLER Car System geeignet!

Epoche V • Bewegliches Modell •
1-gleisig: 295 × 210 × 43 mm • 2-gleisig: 371 × 210 × 43 mm



180949

Internationale Andreaskreuze

Fertig bedrucktes Sortiment internationaler Andreaskreuze aus Deutschland (Epoche III), Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich und Belgien.
Epoche III

110130 *Bahnhof »Horrem«* *S. 24*

Stadthäuser ab Seite 112

SO GELINGT DER STRASSENBAU

Die Straßen sind die Nervenstränge jeder Stadt. Genauso erwacht eine Anlage erst durch belebte Straßen richtig zum Leben. Mit dem richtigen Grundwissen und dem umfassenden FALLER Zubehör ist der Straßenbau nun denkbar einfach geworden. Je nachdem, welches Ergebnis Sie erzielen möchten, gibt es verschiedene Techniken und Zubehörteile, um an das Ziel zu kommen.

Mit FALLER Laser-Street stehen Ihnen vorgefertigte Straßenelemente zur Auswahl, die einfach zusammengesteckt werden und die Rille für den Fahrdraht bereits enthalten. Individuelle Fahrbahnverläufe und die Integration von Kurven, Ausweichstellen, Abzweigungen, Brücken und Auf- und Abfahrten lassen sich so besonders komfortabel realisieren. Ohne auf die gewohnte Vielfältigkeit im Anlagenbau zu verzichten, gestaltet sich der Straßenbau mit FALLER Laser-Street besonders einfach und passgenau.

Individualisierung
Mit der Rillenfräse lässt sich der Straßenbau selbstverständlich auch ganz individuell nach eigenen Vorstellungen anpassen. Für einen reibungslosen Gegenverkehr aller Car System Fahrzeuge empfehlen wir lediglich einen minimalen Kurvenradius von 150 mm. Mit der einmaligen Straßenführung können Sie die Besonderheiten Ihrer Anlage detailliert berücksichtigen. Noch individueller wird es auf **Seite 435.**

Bilderserien
Unsere Bilderserien begleiten Sie ohne viele Worte und machen die wichtigsten Arbeitsschritte anschaulich. Danach wissen Sie, wie der Straßenbau funktioniert und wie Sie den Einbau verschiedener Steuerungskomponenten einplanen. Die Fahrbahnteile von FALLER Laser-Street können Sie entsprechend als zeitweilige Hilfestellung oder als komplettes Fahrbahnsystem einsetzen. Unter »Finishing und Ausschmückung« erfahren Sie alles Wissenswerte zur Ausgestaltung Ihrer neuen Straße.

Material
Unsere Empfehlung bei der Erstellung von Modellbauanlagen ist die Verwendung von Hartschaumplatten und einem Holzrahmen. Dadurch werden Anlagen leichter und die Erstellung geht viel einfacher von der Hand. Für die Straße empfehlen wir ein 3 mm starkes, dreischichtiges Pappelsperrholz, das wir auch bei den FALLER Laser-Street Elementen verwenden.

Laser-Street – Straßen im Schnellbau

Straßenverlauf:
Zuerst wird durch einfaches Auslegen der Fahrbahnsegmente der Straßenverlauf festgelegt. Durch die Verbindungen der Elemente ist dies ein Kinderspiel. Alle Fahrbahnsegmente verfügen über eine lasergeschnittene Nut, die später den Fahrdraht aufnimmt. Wichtig: Segmente auf den Untergrund kleben!



Kurven:
Wie im richtigen Straßenverkehr, schwenken die Fahrzeuge aus. D. h. wenn der Straßenverlauf in eine Kurve übergeht, wird der Draht nach außen geführt. Die Kurvensegmente lassen sich beidseitig verwenden, sodass mit ein und demselben Segment Rechts- und Linkskurven realisierbar sind.



Variable Streckenführung:
Varianten in der Streckenführung lassen sich sehr einfach mit dem Element der flexiblen Fahrbahn erreichen. Dieses Teil ist sehr variabel und erlaubt auf engstem Raum eine entsprechende Streckenführung. Ohne viel Aufwand haben Sie Ihre individuelle Note in der Fahrbahn.

Kombinationsmethode:
Wer es noch individueller haben möchte, gestaltet mit Hilfe von 3 mm starkem Sperrholz eigene Streckenabschnitte. Die Verbindungsstellen der Fahrbahnelemente einfach abtrennen und in die gewünschte Länge verändern. Danach das 3 mm starke Sperrholz integrieren.

Einbauhilfen:
Alle Fahrbahnsegmente sind für den Einbau von Funktionselementen vorbereitet. Ganz egal, ob es sich um eine Abzweigung (Art. 161677), eine Stopp-Stelle (Art. 161675), einen Parkplatz (Art. 161674) oder einen Sensor (Art. 161773) handelt. Für jedes Element haben wir eine Einbauhilfe vorgesehen.



Bohrungen:
Für die Abzweigung sind der Durchbruch und der Absatz bereits so im Fahrdrahtverlauf vorgefertigt, dass diese nur noch hineingesteckt und fixiert werden muss. An allen sinnvollen Stellen im Fahrdrahtverlauf sind Bohrungen vorhanden in die Sensoren eingesetzt werden können.

Verspachteln:
Für eine glatte Fahrbahn und um andere Unebenheiten zu beseitigen wird die Oberfläche mit etwas Spachtelmasse (Art. 180500) verschlossen.

Straßenbelag:
Wer eine besonders glatte Oberfläche wünscht, kann nach dem Aushärten der Spachtelmasse noch mit einem feinen Schleifpapier die kleinen Unebenheiten beseitigen. Wichtig ist, dass der Fahrdraht an allen Stellen noch durchscheint. Jetzt kommt noch das Finish mit der Straßenfarbe (Art. 180506).



Geländeübergänge:
Die Straßensegmente bestehen aus 3 mm starkem dreischichtigem Sperrholz und lassen sich leicht biegen, dennoch sind sie sehr stabil. Mit kleinen Hartschaum-Klötzchen lassen sich schnell Höhenunterschiede mit der Straße realisieren und Geländeübergänge entsprechend gestalten.

Rillenfräse:
Jetzt am besten die gewünschte Fahrtrasse aufzeichnen und mit Hilfe der Rillenfräse (Art. 161669) die Ausnutzung für den Fahrdraht vornehmen. Einfacher und schneller lassen sich eigene Ideen kaum umsetzen. Sie haben dadurch alle Möglichkeiten individuell zu bauen und dennoch die Vorteile der Fahrbahnelemente zu nutzen.

Einbau:
Durch die verschiedenen Einbauhilfen ist beispielsweise die Umsetzung einer Bushaltestelle nur noch eine Frage von wenigen Minuten. Darüber hinaus kann man an diesen Teilen die generelle Systematik der Funktionsartikel erkennen, was die Umsetzung individueller Ideen massiv vereinfacht.

Ausschmückung:
Wer möchte, kann die Straße mit Fahrbahnmarkierungen, Leitpfosten oder Leitplanken sowie Verkehrsschildern ausschmücken. Der Straßenrand muss nicht aufwendig kaschiert werden. In der Regel reicht leichtes Anspachteln oder die Ausgestaltung mit Streumaterial.



Aufbaumöglichkeit



Laser-Street Basis-Set »Straßenelemente«

Mit diesen durch Zusammenstecken leicht zu verarbeitenden Straßenteilen, die bereits die Rille für den Fahrdraht enthalten, lassen sich unterschiedliche 1- und 2-spurige Straßenverläufe bauen. Der Fahrdraht liegt bei.

Lasercut

161900
Der Inhalt entspricht 2 × 161920, 2 × 161921 und 2 × 161930.
Fahrstreckenlänge: 4750 mm

162100
Der Inhalt entspricht 2 × 162120, 2 × 162121 und 2 × 162130.
Fahrstreckenlänge: 3300 mm

161940
Laser-Street »Abzweigung und Einmündung 45°«
Lasercut • 212,5 × 102,5 mm (2 x)

161941
Laser-Street »T-Kreuzung«
Lasercut • 425 × 312,5 mm

161945
Laser-Street »Wendeschleife«
Lasercut • 411 × 320 mm

161942
Laser-Street »Parkharfe Basis«
Lasercut • 873 × 320 mm



161943
Laser-Street »Parkharfe Ergänzung«
Lasercut • 411 × 320 mm

161910 162110
Laser-Street Fahrbahn gerade
Lasercut •
425 × 50 mm (2 x) (H0) •
300 × 30 mm (2 x) (N)

161911 162111
Laser-Street Fahrbahn gerade
Lasercut •
212,5 × 50 mm (4 x) (H0) •
150 × 30 mm (4 x) (N)

161920 162120
Laser-Street Fahrbahnbogen 45°
Lasercut •
R = 268 × 50 mm (4 x) (H0) •
R = 150 × 30 mm (4 x) (N)

161930 162130
Laser-Street »Bushaltestellen-Set«
Lasercut •
425 × 83 mm, 425 × 50 mm (H0) •
300 × 50 mm, 300 × 30 mm (N)

161931 162131
Laser-Street Flexible Fahrbahn
Lasercut •
250 × 50 mm (2 x) (H0) •
150 × 30 mm (2 x) (N)

161921 162121
Laser-Street Fahrbahnbogen 45°
Lasercut •
R = 218 × 50 mm (4 x) (H0) •
R = 120 × 30 mm (4 x) (N)

Der individuelle Straßenbau

Möchten Sie FALLER Car System in Ihre bestehende Anlage integrieren, ist möglicherweise die sogenannte Einlassmethode das Richtige für Sie. Mit der Rillenfräse (Art. 161669) können Sie die Verlegung des Fahrdrahtes ganz individuell planen und den Verkehrsfluss den örtlichen Gegebenheiten problemlos anpassen.

Zur Vorbereitung
Unsere Empfehlung: Machen Sie den Unterbau aus Hartschaumplatten mit einem Holzrahmen und verwenden Sie für die Fahrbahn und den weiteren Aufbau 3 mm starkes Pappelsperrholz. Dies ist der maximale Abstand, den eine Stopp-Stellen-Spule von der Fahrbahnoberfläche aufweisen darf. Alle Funktionsteile können so direkt unter der Trasse montiert werden. Zudem sparen Sie Gewicht bei der Anlage.

Gestalten Sie die Oberfläche der Trasse möglichst glatt und berücksichtigen Sie in ihrer Breite den Lenkraum des einzusetzenden Fahrzeugs. Längere Fahrzeuge benötigen insbesondere bei der Kurvenfahrt eine größere Fahrbahnbreite als PKWs. Der Mindestkurvenradius sollte deshalb 150 mm nicht unterschreiten.

Mindest-Fahrbahnbreiten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

Fahrbahnbreite pro Spur

	H0	N
Auf der Geraden	50 mm	30 mm
In der Kurve	70 mm	45 mm

Steigungs- und Gefällstrecken
Für die Lenkung der Fahrzeuge ist beim Bau von Steigungen, Kuppen und Gefällstrecken die Ausrundung der Fahrbahn an den jeweiligen Übergängen zu berücksichtigen. Steigungen sollten 12 % (120 mm auf 1000 mm Fahrstrecke) nicht überschreiten.

Nachdem Sie sich klar sind, wie der Straßenverlauf auszusehen hat, können Sie loslegen.

Planung:
Die Fahrbahntrasse durch Aufzeichnen auf dem Sperrholz markieren und die Stimmigkeit der Trasse am Besten mit einer Probefahrt ermitteln. Dazu legen Sie den Draht aus, fixieren ihn mit einem Klebestreifen und testen den Verlauf mit einem Fahrzeug.

Fräsen:
Ideal zum Verlegen des Spezial-Fahrdrahtes ist die Rillenfräse (Art. 161669). Die kleine Maschine ist mit einem Schlitzfräser ausgerüstet, den Sie an der aufgezeichneten Lenkspur entlangführen. Durch die exakte Höhe und Breite der ausgefrästen Nut kann der Fahrdraht bestmöglich verlegt werden.

Fahrdraht verlegen:
Mit einem flachen Schraubendreher oder Gipseisen drücken Sie den Fahrdraht in die Nut und gewährleisten so seine richtige Lage in der Rille.

Präzision mit FALLER Spezial-Fahrdraht

Verwenden Sie beim Straßenbau ausschließlich FALLER Spezial-Fahrdraht (Art. 161670), da die Verwendung von Magnetbändern oder von weicheren Eisendrähten ungewollte Funktionsprobleme hervorrufen kann. Für einen reibungslosen Verkehrsfluss ohne Zwischenfälle dürfen weder die Einzelmagnetfelder von Fahrzeugen oder Funktionselementen noch das Gesamtmagnetfeld Ihrer Modellanlage beeinflusst werden. Mit dem FALLER Spezial-Fahrdraht vermeiden Sie im Fahrbetrieb potentielle Fehlerquellen, die durch schwächere, stärkere oder permanente lokale Magnetfelder entstehen können.



Das richtige Maß

Das ideale Werkzeug für den individuellen Straßenbau. Die Maschine ist mit einem Schlitzfräser ausgerüstet. Die beidseitig vom Fräser angeordneten Anschlagrädchen gewährleisten ein optimales Arbeiten. Somit ist es möglich, die exakte Tiefe für den Fahrdraht in die Fahrbahn einzufräsen. Besser und einfacher geht es nicht. Die Rillenfräse kann mit unserem Trafo (Art. 180641) betrieben werden!

161669 (H0, N)

Rillenfräse

Diese Rillenfräse wurde speziell zum Verlegen des Fahrdrahtes beim FALLER Car System entwickelt.
Anschluss: 12 V, Gleichspannung. Adapterkabel und ausführliche Anleitung liegen bei.

161670 (H0, N)

Spezial-Fahrdraht

10 m, Durchmesser und Legierung auf Lenkmagnet abgestimmt.

180500

Straßen- und Geländebau-Spachtelmasse, weiß

Ein selbsthaftendes Modelliermaterial, das vollkommen unproblematisch zu verarbeiten ist. Besonders geeignet für den Straßenbau beim FALLER Car System.

Inhalt: 500 g

170654

Straßen- und Geländebau-Spachtelmasse, grau

Dunkelgraues, selbsthaftendes Modelliermaterial. Unproblematisch zu verarbeiten. Besonders geeignet für die Gelände- und Felsmodellierung und für den Straßenbau beim FALLER Car System.

Inhalt: 500 g

180506
180507

Straßenfarbe

Straßenfarbe für die realistische Gestaltung von Fahrstraßen. Besonders geeignet für den FALLER Car System-Straßenbau. Auch verwendbar für Farbgebung bei der Felsgestaltung oder zum Kaschieren von Fehlern in Hartschaumplatten.
250 ml



180536 272451 (N)

Straßenmarkierungen

Straßenmarkierungen aus selbsthaftender Abreibefolie mit den im Straßenverkehr gebräuchlichen Markierungssymbolen.

Epoche IV (H0) • **Epoche III** (N)

180931

32 Begrenzungspfähle
Epoche III

272910

20 Begrenzungspfähle
Epoche III



180533
Verkehrsschilder-Set
Set mit digital bedruckten Ortsschildern und Verkehrszeichen mit Pfosten sowie Andreaskreuzen.
Epoche V



180534
Verkehrsschilder-Set
Epoche III-Set mit digital bedruckten Ortsschildern und Verkehrszeichen mit Pfosten sowie Andreaskreuzen.
Epoche III



272449
Verkehrsschilder-Set
Set mit 120 digital bedruckten Ortsschildern und Verkehrszeichen mit Pfosten sowie Andreaskreuzen.
Epoche IV

272450
Verkehrsschilder-Set
Europa international (1977 – 1985)
Inhalt: Anreibebogen, Anreibelöffel, Spritzlinge mit Schildern.
Epoche IV



180535
Leitplanken, 32 Begrenzungspfähle
Leitplanken und Begrenzungspfähle zur Fahrbahnabsicherung.
Gesamtlänge: 1600 mm
Epoche III

272452
Leitplanken, 40 Begrenzungspfähle
Leitplanken und Begrenzungspfähle zur Fahrbahnabsicherung.
Gesamtlänge: 860 mm
Epoche III

180538
Straßenlampen-Set
26 Straßenlampen-Attrappen in 6 verschiedenen Ausführungen.
Nicht beleuchtbar.
Epoche IV

180537
Gehwegplatten-Set
Plattenmaß: 160 × 113 mm (2x)
Randsteine: 3420 mm
Epoche III

272540
Gehwegplatten-Set
Plattenmaß: je 60 × 87 mm
Randsteine: 1660 mm
Epoche III

ERSATZTEILE

Verschiedene Bauteile der Car System-Fahrzeuge, wie etwa Reifen, nutzen sich im Regelbetrieb ab. Auch die Anzahl der Ladezyklen eines Akkus ist nicht unbegrenzt. Wenn Sie selbst gerne an Ihrem Car System-Fahrzeug rumschrauben, müssen Sie sich für Ersatz- und Verschleißteile nicht auf lange Suche begeben.

Folgen Sie Ihrem Gespür für Qualität – und Sie landen bei FALLER. Für nahezu jedes Car System-Fahrzeugmodell finden Sie in unserem komplett überarbeiteten Teileprogramm das exakt passende Stück – von den Lenkschleifern oder der Bereifung diverser Fahrzeugtypen bis hin zu Reed-Sensoren oder unterschiedlichen Motoren.
Das komplette Angebot an Car System-Ersatzteilen inklusive Bilder und Kurzbeschreibungen finden Sie unter ▸ *www.faller.de*

Bitte beachten Sie:
› Für betagte »Oldtimer« unter den Car System-Fahrzeugmodellen können wir keine Bereitstellung von Ersatzteilen garantieren, wenn etwa entsprechende Ersatzteile weder vorrätig sind, noch eine Beschaffung möglich ist.
› Unter den bisherigen Artikelnummern erhalten Sie Ersatzteile lediglich solange Vorrat verfügbar ist.

Vorderachsen

Beispiel

Vorderachse
163001 komplett montiert für Sprinter (mit Rädern)
163002 komplett montiert für LKW / Bus (mit Rädern)
163003 komplett montiert für LKW / Bus (mit NQ-Rädern)
163004 komplett montiert für PKW, groß (mit Rädern)
163007 komplett montiert für Ford Transit (mit Rädern)
163008 komplett montiert für Transporter (mit Rädern)
163009 komplett montiert für N-Bus (mit Rädern)
163010 komplett montiert für N-LKW (mit Rädern)
163011 komplett montiert für Oldtimer-LKW (mit Rädern)
163012 komplett montiert für LKW 7,5 to. (mit Rädern)
163013 komplett montiert für Traktoren (mit Rädern)
163014 komplett montiert für TT-Bus (mit Rädern)
163015 komplett montiert für Bus (mit Rädern)
163016 komplett montiert für Bus MB Citaro
163017 komplett montiert für Bus MAN
163051 montiert für LKW ohne Räder (17 mm)
163052 montiert für PKW Sprinter, ohne Räder (12 mm)
163053 montiert für PKW schmal, ohne Räder (9 mm)
163054 montiert für N ohne Räder (8 mm)

Reifen und Felgen

Beispiel

2 Kompletträder (Zwillingsbereifung)
163101 Reifen und LKW Felgen
163102 Reifen und Oldtimer-LKW Felgen
163103 NQ-Reifen und Felgen für LKW / diverse Busse
163104 Reifen und Felgen für Batteriebus
163111 Reifen und Felgen für 7,5 to.
163112 2 Reifen und Felgen für Feuerwehr

2 Kompletträder (Hinterachse)
163117 für Transporter und Bus

4 Kompletträder
163106 (H0, N) (z. B. N-Bus/Trabant)
163109 für Ford Transit

4 Reifen und Felgen
163107 für N-LKW
163108 für Sprinter / T5
163110 für N-LKW
163113 für PKW
163114 für PKW groß / Touristenzug

Akkus

Beispiel

Akku
163251 (H0, N) 400 mAh
163252 120 mAh
163253 250 mAh (2-fach)
163254 250 mAh (2-fach, flach)
163255 150 mAh (2-fach, flach)
163256 (H0, N) 150 mAh
163257 450 mAh (2-fach)
163258 (H0, N) 40 mAh

Lenkschleifer

Beispiel

2 Lenkschleifer
163201 für NQ-LKW
163202 für LKW
163203 (H0, N) N-Fahrzeuge/VW-Bus
163204 (H0, TT) für TT-Bus/Mercedes G
163205 für Sonderfahrzeuge
163206 für Transporter
163207 für Traktoren

Reed-Sensoren

Beispiel

Reed-Sensor
163451 Glasrohr klein (GR-31 5-12)
163452 groß vergossen
163453 Glasrohr groß
163454 (H0, N) lang blau (MK06-5-C)
163455 Wechsler, Batteriebus (MK06-8)
163456 (H0, N) kurz blau (MK06-4-C)

Motoren

Beispiel

Motor
163301 ø 10 mm, linke Schnecke, Modul 0,3
163302 ø 10 mm mit Fläche, Modul 0,3
163303 (H0, N) ø 7 mm, Modul 0,3
163304 ø 10 mm, Modul 0,3
163305 ø 7 mm, Modul 0,16
163306 ø 6 mm kurz, Modul 0,16
163307 ø 6 mm lang, Modul 0,16
163308 ø 6 mm lang, Modul 0,16 fünf-polig
163310 ø 10 mm kurze Schnecke, Modul 0,3

Ladebuchsen

Beispiel

163601 5 Ladebuchsen, lose (zum Einpressen)
163602 5 Ladebuchsen, umspritzt

Magnete

Beispiel

163221 2 Zusatzmagnete H0
163222 (H0, TT, N) 2 Justierungsmagnete
163223 2 Zusatzmagnete N

Ein- und Ausschalter

Beispiel

163401 für LKW
163402 (H0, N) für PKW und N-Fahrzeuge
163403 für Batteriebus
163404 für Platine

Schneckenräder

Beispiel

Schneckenrad
163551 Modul 0,3 Z30
163552 Modul 0,3 Z18
163553 0,3 Z20
163554 Modul 0,16 Z20
163555 Modul 0,16 Z35

Motorhalter

Beispiel

163501 für ø 10 mm Motor, Achse 24 mm/Modul 0,3 Z30
163502 für ø 7 mm Motor, Achse 24 mm/Modul 0,3 Z18



WORKSHOPS

Wir zeigen Ihnen, wie einfach das ist. In FALLER-Workshops am Firmensitz in Gütenbach zeigen Ihnen unsere Experten die besten Arbeitstechniken sowie alle wichtigen Tricks und Kniffe bei der praktischen Umsetzung. Die Workshops richten sich gleichermaßen an Anfänger und Fortgeschrittene. Wir machen Sie zum Mobilitätsexperten.

Workshop Car System
Sie erlernen alles über den Straßenbau, die Fahrzeugtechnik und die verschiedenen Steuerungskomponenten und Steuerungsmodule, um Straßenlayouts und Verkehrsszenarien verkehrsgerecht zu planen und aufzubauen.

Workshop Car System Digital
Sie lernen in diesem Seminar alle Besonderheiten der Digitalfahrzeuge und deren Zusammenspiel mit der »Car System Digital« Hard- und Software kennen. Welche Unterschiede gibt es zwischen Car System und Car System Digital? Wie funktionieren die Ortung per Ultraschall und die Kommunikation per Funk? Wie wird gesteuert? Keine Frage bleibt unbeantwortet.

Workshop Car System Digital »Fahrzeugumrüstung«
Innerhalb von zwei Tagen erlernen Sie in Theorie und Praxis alle erforderlichen Kenntnisse für den Umbau eines herkömmlichen, analogen Car System-Modellfahrzeugs für den Car System Digital-Betrieb. Nach der Fahrzeugumrüstung verfügt Ihr Fahrzeug über viele neue digitale Funktionen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Also schnell anmelden. Weitere Infos unter ▸ *www.faller.de*



ANLAGENBAU

GELÄNDEBAU 442
GEWÄSSER 451
TUNNELPORTALE 454
DEKORPLATTEN, MAUERPLATTEN 457
STRASSENGESTALTUNG 464
FELDER, WIESEN UND WEGE 467
WORKSHOPS 476
GARTENPFLANZEN 477
BÄUME, BÜSCHE, ZÄUNE 480
KLEINTEILE 503
HILFSMITTEL 508
ELEKTRONIK 522
MODELLHINTERGRÜNDE 529
KREATIV BASTEL-SETS/BASIC 533

GELÄNDEBAU

170665

Geländebau-Aludrahtgewebe

als Basisträgermaterial für den Landschaftsbau.

1000 × 800 mm

170677

Modelliergewebe

FALLER-Modelliergewebe eignet sich aufgrund seiner hochwertigen Gewebestruktur und strapazierfähigen Hartgips-Beschichtung hervorragend für den Aufbau von formstabilen Geländeformen im Dioramen- und Eisenbahnmodellbau. Durch die schnelle und besonders feste Aushärtung des tauchfertigen Materials erzielen Sie in kürzester Zeit selbsttragende Geländeschalen, die die Zugänglichkeit auch unter der Oberfläche gewährleisten.

Inhalt: 2000 g

170663 • 2000 × 100 mm
170664 • 2000 × 200 mm

Geländebau-Gipsgewebe

Für den Gebirgs- und Landschaftsbau.

180765

Korkgleisbetten

6 flexible Kork-Doppelstreifen à 500 mm = 3000 mm Gleisbett. Verwendbar für alle Gleisradien. FALLER-Korkgleisbetten sind der ideale Unterbau für Modellbahngleise. Sie dämpfen das Fahrgeräusch, haben ein realistisches Format, sind problemlos zu beschottern und durch die Doppelstreifen-Ausführung leicht zu verlegen.

6 × 500 mm = 3000 mm

222555

Korkgleisbetten

4 flexible Kork-Doppelstreifen à 500 mm = 2000 mm Gleisbett, verwendbar für alle Gleisradien.

4 × 500 mm = 2000 mm

170654

Straßen- und Geländebau-Spachtelmasse, grau

Selbsthaftendes Modelliermaterial. Unproblematisch zu verarbeiten. Besonders geeignet für die Gelände- und Felsmodellierung und für den Straßenbau beim FALLER Car System.

Inhalt: 500 g

180500

Straßen- und Geländebau-Spachtelmasse, weiß

Ein selbsthaftendes Modelliermaterial, das vollkommen unproblematisch zu verarbeiten ist. Besonders geeignet für den Straßenbau beim FALLER Car System.

Inhalt: 500 g

180503

Hydrozell

Geländebau-Spachtelmasse, leichtes Material für die Felsgestaltung, ungefärbt. 120 g Spachtelpulver für 780 cm³ Spachtelmasse.

Hydrozell ist das perfekte Material für die Gestaltung Ihrer Gelände- und Landschaftsformen – Extrem leicht und dennoch besonders stabil!

Hydrozell ist ein Produkt zur Gestaltung von Gelände- und Landschaftsformen, wie etwa Berge, Felsen, Seegründe oder -ränder u. ä. Im Unterschied zu Gips, das im Ergebnis oftmals zu allzu glatten, nicht immer wirklichkeitsgetreuen Oberflächen führen kann, bietet Ihnen Hydrozell die Möglichkeit einer exakteren Detaillierung des Terrains nach Ihren Vorstellungen. Verwenden Sie hierfür einen Spachtel, Schraubendreher, ein Messer oder vergleichbares Werkzeug. Risse, Zwischenräume oder Übergänge von Geländeformen lassen sich mit dem Material ebenfalls gut kaschieren.

Die Vorteile von Hydrozell liegen in der längeren Verarbeitungszeit des Materials während der Gestaltungsphase, sodass Sie sich der Ausgestaltung in Ruhe widmen können. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass es nach dem Durchtrocknen die von Ihnen modellierten Formen weitgehend beibehält und im Verhältnis zu anderen Materialien eine perfekte Ausgewogenheit zwischen Bruchfestigkeit und Flexibilität aufweist und nicht zur Rissbildung neigt.
Zu den Hauptvorteilen zählt vor allem auch das leichte Gewicht des Materials, da die Verwendung von Gips in größeren Mengen zu einem relativ hohen Gesamtgewicht Ihrer Anlage führt. Werden Geländeformen und Landschaftserhebungen dagegen aus Hartschaumplatten gestaltet, ermöglichen die Materialeigenschaften von Hydrozell den direkten Auftrag auf solches Kunststoffmaterial.
Hydrozell ist auch für eine Farbbeimischung geeignet. Warten Sie bei einem nachträglichen Farbauftrag bitte bis zur vollständigen Durchhärtung des Materials (24 Stunden bis zu mehreren Tagen je nach Stärke des Auftrags).

170659

Colofix-Flex

Mit diesem neuen Kleber lassen sich problemlos Klebeverbindungen zwischen Styrodur-, Styropor- und Decorflex-Materialien herstellen, ebenso mit geschäumten Struktur-Hartschaumteilen. Trocknet glasklar ab, bleibt aber flexibel, haftet auch auf glatten Flächen, verbindet ebenso Streumaterialien auf Kunststoffteilen, ohne diese zu verziehen.

Inhalt: 250 g

170660

Colofix-Color

Brauner Leim zum Einschottern und Auftragen von Streumaterialien.

Inhalt: 250 g

170662

Einbett-Leim, schottergrau

Speziell geeignet als Einbettmasse zum Einschottern von Gleiskörpern.

Inhalt: 250 ml

170661

Colofix-Color

Grüner Leim zum Auftragen von Vegetationsflächen.

Inhalt: 250 g

180501

Colofix

Weißer Holzleim für viele Zwecke des Modellbaus und zum Auftragen von Streumaterial auf Anlagen. Der Leim ist nach dem Trocknen glasklar.

Inhalt: 250 g

Gleistrassen-Bau

»Wie man sich bettet, so fährt man!« Der saubere Bau einer Gleistrasse ist das A und O für einen späteren problemlosen Anlagenbetrieb. Dies beginnt schon beim Unterbau: Eben und mit sauberen Übergängen sollte er gestaltet sein, denn jede Abweichung überträgt sich auf das Gleis, seine Lage und den Lauf der Züge.

Für den Rohbau der Landschaft gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen der Bau mit herkömmlichen Materialien, wie z. B. Sperrholz, Gips, etc., zum anderen den Bau mit Styrodurplatten. Letztere haben den Vorteil, dass Sie sehr einfach zu bearbeiten sind und gewisse Gewichtsvorteile gegenüber herkömmlichen Materialien bieten.

Spantenbauweise:
Die dem späteren Landschaftsverlauf angepassten Geländespanten werden auf der Grundplatte befestigt. Sie bilden gleichzeitig die Auflagefläche für das Trassenbrett.

Drahtgewebe:
Das Geländebau-Aludrahtgewebe dient als Basis für die spätere Landschaftsoberfläche. Es wird mit einer Bastelschere in passend große Streifen geschnitten und auf den Spanten befestigt. Es kann entweder genagelt, getackert oder mit der Heißklebepistole angeklebt werden.

Bearbeitung:
Mit den Fingern drückt man die Gipsbinde an und verstreicht gleichzeitig den herausquellenden Gips ein wenig. Keine Angst! Die Finger kann man wieder waschen!

Korkgleis:
Die FALLER Korkgleisbettung ist zweigeteilt und kann sich daher dem Gleisverlauf individuell anpassen. Die Ränder sind bereits im 45°-Winkel abgeschrägt.

Gleisbau:
In den feuchten Leim wird nun das Modellgleis eingedrückt und sauber ausgerichtet.

Einschottern:
Anschließend streut man den gewünschten FALLER Gleisschotter auf das Gleis...

Probefahrt:
Am Ende des Schottervorgangs beweist eine Probefahrt, dass wir auch alles richtig gemacht haben!

Ausgestaltung:
Mit verschiedenen Landschaftsbaumaterialien aus dem FALLER-Sortiment gestaltet man nun den Waldboden. Durch entsprechende Bepflanzung mit Bäumen und Büschen wirkt das ganze Gelände noch realistischer.

Gips:
Auf das Aludrahtgewebe folgt eine Schicht Geländebau-Gipsgewebe, dass das FALLER-Programm in zwei verschiedenen Breiten anbietet. Es wird mit der Schere in kleine Stücke geschnitten, kurz in Wasser getaucht und auf das Drahtgitter aufgebracht.

Leim:
Auf die Korkbettung wird eine nicht zu dicke Schicht grauer FALLER Einbett-Leim aufgetragen und mit einem Borstenpinsel gleichmäßig verteilt.





Nachbearbeitung: ...und verteilt es mit einem Pinsel ordentlich zwischen den Schwellen und auf dem Bettungskörper. Schwellen und Kleineisenteile müssen danach frei von Schottersteinchen sein. Noch einmal mit stark verdünntem Colofix besprühen. Trocknen lassen. Fertig!



Einfacher:
Bahndammgestaltung auf die schnelle Art: Der Landschaftsrohbau und der Gleisuntergrund entstehen aus passend zurechtgeschnittenen Styrodurplatten, anstatt der herkömmlichen Bauweise. Neben dem Gewichtsvorteil ist die Nachbearbeitung der Landschaft entsprechend einfach.

STREUMATERIAL GLEISSCHOTTER

171695

PREMIUM Gleisschotter Naturmaterial, dunkelgrau

Speziell zur Einschotterung beim Märklin C-Gleis geeignet.

Körnung: 0,5 - 1 mm • 650 g

170721 (H0, TT, N)

Gleisschotter, steingrau

Staubfreies, körniges Granulat in realistischer, steingrauer Färbung.

Körnung: 0,8 - 1,3 mm • 150 g

170722

Gleisschotter, dunkelbraun

Staubfreies, körniges Granulat in realistischer, dunkelbrauner Färbung. Körnung feiner als Art. 170721.

Körnung: 0,4 - 0,8 mm • 100 g

170751 (H0, TT, N)

Gleisschotter, steingrau

Staubfreies, körniges Granulat in realistischer Färbung und Körnung.

Körnung: 0,8 - 1,3 mm • 650 g

Schotter-Fix

Achtung, frisch geschottert!
Noch einfacher geht das Einschottern mit dem »Schotter-Fix«. Dieser ist bereits fertig konfektioniert und besteht aus dem Schotter und Leimpulver. »Schotter-Fix« auf das Gleis streuen und mit einem Pinsel ordentlich zwischen den Schwellen verteilen.

Anschließend das fertige Gleisbett mit Wasser besprühen, ein paar Stunden durchtrocknen lassen – und schon ist man mit der Einschotterei fertig!







171699 (H0, TT, N)
PREMIUM Streumaterial »Schotter-Fix«
Naturmaterial, mittelgrau • Körnung: 0,5 - 1,0 mm • 600 g





STREUMATERIAL

170301 Neuheit 2018 • 650 g
170723 140 g
Kohle, schwarz
Körnung: 1,7 – 2,4 mm

170302
Kies, beige
Körnung: 0,2 – 0,6 mm •
Neuheit 2018 • 650 g

170303
Bruchsteine, granit
Körnung: 3,0 – 5,0 mm •
Neuheit 2018 • 650 g

170304
Flussteine, beige
Körnung: 2 – 5 mm •
Neuheit 2018 • 650 g

170305
Feldweg/Bankett
Körnung: 0,2 mm •
Neuheit 2018 • 300 g

170720
Kies, beige
Körnung: 1,7 – 2,4 mm •
140 g

TRASSENBAU LEICHT GEMACHT

Zweischichtiges Trassenbausystem, bestehend aus vorgefertigten, steckbaren Einzelelementen aus 3 mm starkem Pappelsperrholz, die über Kunststoffzapfen miteinander verbunden werden.

Durch seine Ausführung mit Steckgelenken lässt sich das Trassenbausystem beliebig erweitern und an alle bei der Modelleisenbahn üblichen Gleisradien anpassen. Das Trassenbausystem ermöglicht die beliebige Ausformung von Rampen, sowohl in den Steigungen und Gefällen, als auch in den Radien. Auf diese Weise lassen sich z. B. geschwungene Gleisverläufe an Berghängen, Viadukte oder Aufbauten mit Styrodurklötzen besonders leicht realisieren oder das Durchfahrtshöhenniveau, z. B. bei Brücken, erreichen.

Durch die abschließende, vollflächige Verleimung erzielt das Trassenbausystem eine besonders hohe Stabilität, die jede Lokomotive mühelos trägt. Trassenbreite: 55 mm





Standardteil
75,6 × 55 × 6 mm



Kurzes Standardteil
37,8 × 55 × 6 mm

Auffahrt lang Teil 1
125 × 55 × 6 mm

Auffahrt lang Teil 2
125 × 55 × 6 mm

Auffahrt kurz Teil 1
72 × 55 × 6 mm

Auffahrt kurz Teil 2
72 × 55 × 6 mm

Wechsel (ww)
75,6 × 55 × 6 mm

Wechsel (mm)
75,6 × 55 × 6 mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	Teile gesamt	Gesamtlänge
171825 Trassenbau »Basis-Set«	80	20	2	2	2	2	2	2	112	3947 mm
171826 Trassenbau »Rampen-Set«	40	4	1	1	1	1	-	-	48	1784 mm
171827 Trassenbau »Kehrviadukt Brusio«	56	-	1	1	1	1	-	-	60	2313 mm

171661

PREMIUM Natur-Wasser

Zur naturgetreuen Nachbildung von Gewässern aller Art.
Leicht zu verarbeiten, ohne großes Abmessen oder Mischen.
Härtet in 24 Stunden aus, ohne Rissbildung.
Das ideale »Wasser« für den Modellbau.

Inhalt: 470 ml

171662

PREMIUM Wasser-Effekt

Zum Gestalten von Wasserfällen, Kaskaden, Wellen und ähnlichem. Trocknet flexibel aus, so dass der Wasserfluss nachträglich ausgeformt werden kann. In mehreren Schichten übereinander zu verarbeiten. Damit kommt Bewegung in die Gewässergestaltung.

Inhalt: 230 ml

Die Gestaltung mit Gießharz

Wasser ist immer ein Highlight auf Modellanlagen. PREMIUM-Modelwasser wurde speziell für die realistische Gestaltung von Wasserflächen, Bach- und Flussläufen auf Modellbahnanlagen oder Dioramen aller Maßstäbe entwickelt. Durch die mitgelieferten Dosierhilfen ist die Verarbeitung kinderleicht und wird bei korrekter Handhabung zu einem schönen und vor allem naturgetreuen Ergebnis führen.

Untergrund:
Der Gewässergrund wird mit Hilfe von Spachtelmasse plastisch vorgeformt. Aufgrund der starken Tiefenwirkung des Modellwassers, sollte man die Gewässerbettung möglichst flach ausführen.

Unterwasserlandschaft:
Mit den diversen Streumaterialien des Sortiments und Abtönfarben wird der gewünschte Gewässergrund gestaltet. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Hexenküche:
Die beiden Komponenten müssen im korrekten Verhältnis vermengt werden. Durch die Pipette und den Rührbecher mit Skalierung ist das Mischen der beiden Komponenten denkbar einfach.

Gießen:
Nach dem gründlichen Verrühren der beiden Komponenten wird das Gießharz in die vorbereitete Gewässerbettung eingegossen. Wassertiefen über 5 mm sollten in mehreren Schichten gegossen werden.

Flachwasserzone:
Damit das Modellwasser auch den Uferbereich und die dort eingesetzten Pflanzen umgibt, nimmt man einen Pinsel zur Hand und streicht vorsichtig die Masse in die gewünschten Bereiche.

Liegewiese:
Zuletzt gilt es die angrenzenden Flächen mit Hilfe von Büschen, Bäumen, Landschaftssegmenten oder Streumaterial auszugestalten. Das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen!



170791

Seefolie

Optimal geeignet für die Gestaltung von Flüssen, Bächen und Seen sowie für kleine Gewässer. Da keine Flüssigkeiten zum Einsatz kommen, welche gemischt/erwärmt werden müssen, ist die Anwendung äußerst einfach.

530 × 260 mm

170716 (H0, TT, N)

Schilf

20 Bündel Naturborsten (39 mm lang) für die realistische Gestaltung von Schilfgürteln für See- und Flussuferzonen.

171814 (H0, TT)

Wasserfall

bestehend aus handkolorierter Felswand, ausgewaschener Wasserrinne und »Wasserfall«. Die Felswand kann auch anderweitig, auch ohne Wasserfall, eingesetzt werden.

162 × 59 × 200 mm

170715

Schilf

Beigefarbene Schilfbündel für die naturgetreue Ausgestaltung der Uferrandbereiche von Seen, Sümpfen und Gewässern.

Neuheit 2018 • ca. 80 mm

170769

Langes Gras, 4er-Set

Hohe Grasbündel in vier verschiedenen Grüntönen für die naturgetreue Anlagen-Ausgestaltung.

Neuheit 2018 • ca. 80 mm

Professionelle »Gewässer«-Technik

Mit der Seefolie (Art. 170791) lassen sich optimal verschiedene Gewässerstrukturen gestalten. Hier ein Beispiel von einem Teich.



Skizzieren Sie zunächst grob die Gewässerkontur auf Ihrem Untergrund. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Sie eine Holzunterkonstruktion, eine Konstruktion aus Hartschaumplatten oder einen anderen Untergrund verwenden.

Als nächstes müssen Sie das Gewässer »ausheben«. Dies kann mit Hilfe einer Oberfräse, eines Teppichmessers oder – im Falle einer Holzunterkonstruktion – einer Stichsäge geschehen. Mehr als 10 mm Böschung wirken in der Regel unrealistisch.

Diesen Umriss können Sie nun auf die Seefolie übertragen.

Im nächsten Schritt müssen Sie die Böschung abschrägen. Der Winkel sollte hier mindestens 45° betragen. Ein flacherer Winkel ergibt jedoch ein weitaus natürlicheres Ergebnis.

Nun können Sie den Gewässergrund gestalten. Dies geschieht am einfachsten mit dem beiliegenden Farbbogen. Wählen Sie eine Seite aus, deren Farbe Ihnen mehr zusagt und schneiden Sie das Papier auf die Größe der Seefolie zu. Sie können den Farbbogen und die Seefolie zusammen zuschneiden, wenn Sie beide Teile zuvor aneinanderheften (z.B. mit Hilfe von Klebeband).
Alternativ können Sie Ihren Gewässergrund natürlich auch selbst gestalten. Hierzu können Sie weitere 5 mm »ausheben«, um etwas Wassertiefe zu erhalten. Lassen Sie jedoch einen kleinen Rand stehen, um eine umlaufende Auflagefläche der Seefolie zu erhalten. Jetzt können Sie den Gewässergrund mit Farben, kleinen Steinen oder Unrat (Badewanne, Fahrrad, Autoreifen, etc.) gestalten.
Achten Sie immer darauf, dass im Modell eine zu große Wassertiefe sowie grelle Farben schnell unrealistisch wirken. Blau ist nur ein Swimming-Pool!

Nun können Sie die Böschung oder kleine Inseln mit Hilfe von FALLER Spachtelmasse (Art. 180500) modellieren und so den Übergang zur Seefolie optimal anpassen.

Gestalten Sie den Uferbereich in Abhängigkeit von der Umgebung, welche Sie auf Ihrem Diorama oder Ihrer Modellanlage darstellen wollen. Am besten verwenden Sie hierzu den braun vorgefärbten Landschaftsleim Colofix-Color (Art. 170660). Streuen Sie dann die gewünschten Materialien, z.B. FALLER PREMIUM Streumaterial (Art. 170728) in den noch nassen Leim. Sie können auch Abschnitte aus unseren Landschafts-Segmenten (z.B. Art. 180474) herauslösen und auf der Böschung verteilen. Das schönste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie zuletzt verschiedene Grasfasern mit Hilfe des Begrasungsgerätes »Gras-Fix« (Art. 180691) in den noch nassen Leim einbringen.

Zuletzt gilt es die kleinen Details auszuarbeiten. In dem Sie Schwimmer, Boote, Tiere oder ähnliches auf der Wasseroberfläche aufbringen (Schwimmer können hierfür mit einem Bastelmesser geteilt werden). Die perfekte Wasseroberfläche erhalten Sie durch granieren. Hierzu wischen Sie mit einem nahezu trockenen Pinsel eine hauchdünne weiße Farbschicht auf die Oberfläche auf. Achten Sie darauf diesen Effekt nur an wenigen wohl dosierten Stellen einzusetzen, da eine zu stark granierte Fläche auch wieder dazu neigt unnatürlich zu wirken.

TUNNELPORTALE

120558
Tunnelportal für Dampfbetrieb, 1-gleisig
1-gleisig. Flügelmauern abknickbar. Mit Mauerplatte für Tunneleingang und zusätzlichen Mauerteilen.

Epoche I • 210 × 107 × 8 mm •
Durchfahrtshöhe: max. 72 mm • Durchfahrtsbreite: 48 mm

120559
Tunnelportal für Dampf- und Oberleitungsbetrieb
1- oder 2-gleisig baubar. Flügelmauern abknickbar. Mit Mauerplatte für Tunneleingang und Mauerteilen.

Epoche I • 298 × 135 × 9 mm •
Durchfahrtshöhe: max. 100 mm •
Durchfahrtsbreite: 48 mm/98 mm

120561
2 Tunnelportale, 1-gleisig
1-gleisig, für Dampfbetrieb.

Epoche II • 157 × 85 × 8 mm •
Durchfahrtshöhe: max. 72 mm • Durchfahrtsbreite: 51 mm

120563
2 Tunnelportale
1-gleisig, für Oberleitungsbetrieb.

Epoche I • 128 × 125 × 7 mm •
Durchfahrtshöhe: max. 95 mm • Durchfahrtsbreite: 50 mm

120565
2 Tunnelportale
2-gleisig, für Dampf- und Oberleitungsbetrieb.

Epoche I • 185 × 133 × 3 mm •
Durchfahrtshöhe: max. 100 mm • Durchfahrtsbreite: 97 mm



120550
Tunnelbogen
Plastikteile für den individuellen Bau von Tunnelportalen, in Verbindung mit Mauerplatten.

120562

ICE-/Straßen-Tunnelportal

Tunnelportal in moderner Bauweise.
Für 2-gleisigen Bahnverkehr, auch mit Oberleitung verwendbar sowie für 2-spurigen Straßenverkehr (Car System). Mit Tunnelröhreneinsatz.

Epoche V •
Durchfahrtshöhe: 96 mm/103 mm/121 mm •
Durchfahrtsbreite : 95 mm/111 mm/137 mm

272582

ICE-/Straßen-Tunnelportal

Tunnelportal in moderner Bauweise.
Für 2-gleisigen Bahnverkehr, auch mit Oberleitung verwendbar sowie für 2-spurigen Straßenverkehr (Car System). Mit Tunnelröhreneinsatz.

Epoche V •
Durchfahrtshöhe: 55 mm/58 mm/64 mm •
Durchfahrtsbreite : 55 mm/62 mm/75 mm

272575

2 Tunnelportale
Für Dampf- und Oberleitungsbetrieb. 1-gleisig, Flügelmauern abknickbar.

Epoche I • 126 × 72 × 4 mm •
Durchfahrtshöhe: max. 43 mm • Durchfahrtsbreite: 24 mm

272576

2 Tunnelportale
Für Dampf- und Oberleitungsbetrieb, 2-gleisig. Flügelmauern abknickbar.

Epoche I • 150 × 74 × 5 mm •
Durchfahrtshöhe: max. 45 mm • Durchfahrtsbreite: 50 mm

Ein Besuch lohnt sich

Auf zahlreichen Messen und Ausstellungen im In- und Ausland erwartet Sie unser Team mit faszinierenden Schauanlagen und allen Neuheiten und Innovationen aus dem aktuellen Programm. Lassen Sie sich inspirieren und für den individuellen Spaß am Bauen und Basteln begeistern. Wir freuen uns auf alle kleinen und großen Besucher.

272578

2 Tunnelportale

Tunnelportale für Dampf- und Oberleitungsbetrieb. 1-gleisig. Für Kurvenpassagen geeignet. Flügelmauern abknickbar. Mit Mauerplatte für Tunneleingänge.

Epoche I • 129 × 63 × 5 mm •
Durchfahrtshöhe: max. 44 mm •
Durchfahrtsbreite: 55 mm

272579

2 Tunnelportale

Tunnelportale für Dampf- und Oberleitungsbetrieb, 2-gleisig. Flügelmauern abknickbar. Mit Mauerplatte für Tunneleingänge.

Epoche I • 150 × 68 × 5 mm •
Durchfahrtshöhe: max. 51 mm •
Durchfahrtsbreite: 55 mm

272630

Tunnelportal Profi

1-gleisig, mit Mauer-Simsstein, für Dampf- und Oberleitungsbetrieb.

Epoche I • 130 × 75 × 5 mm • Durchfahrtshöhe: 52 mm •
Durchfahrtsbreite: 24 mm

272631

Tunnelportal Profi

2-gleisig, mit Mauer-Simsstein, für Dampf- und Oberleitungsbetrieb.

Epoche I • 130 × 75 × 5 mm • Durchfahrtshöhe: 54 mm •
Durchfahrtsbreite: 63 mm

Decorflex-Dekorplatten

in der »Profi«-Ausführung

Das ist ein Sortiment aus geschäumten Polystyrolplatten mit fein geprägter Oberflächenstruktur verschiedener Art, aufwändig und naturgetreu koloriert.

Die Dekorplatten sind dünn, biegsam und ganz einfach mit dem FALLER-Bastelmesser 170687 oder mit einer Schere leicht und exakt zu schneiden. Die Platten sind lösungsmittelempfindlich, dürfen somit nicht mit lösungsmittelhaltigen Klebstoffen und Lackfarben bearbeitet werden. Verwenden Sie zum Kleben FALLER Colofix-Kleber 180501, beziehungsweise wasserlösliche Dispersionsfarbe zum Kolorieren.

- in noch realistischerer Prägung
- mit feinsten Strukturen
- mit optimaler Tiefenwirkung
- mit organischer Beschichtung

Decorflex – einfach zu verarbeiten, professionell in der Optik. Das passende Sortiment für den Profi-Modellbauer.



DEKORPLATTEN

Mit den geschäumten FALLER Dekorplatten erstellen Sie realistische Portale, Arkaden und sonstiges Mauerwerk auf Ihrer Modellanlage.

170830
Dekorplatte Tunnelportal »Naturstein-Quader«
1-gleisig, für Dampf- und Oberleitungsbetrieb.

Epoche I • 170 × 140 × 9 mm • Durchfahrtshöhe: 98 mm • Durchfahrtsbreite: 50 mm

170831
Dekorplatte Tunnelportal »Naturstein-Quader«
2-gleisig, für Dampf- und Oberleitungsbetrieb.

Epoche I • 230 × 157 × 9 mm • Durchfahrtshöhe: 113 mm • Durchfahrtsbreite: 126 mm

170880
Dekorplatte Tunnelportal Profi »Naturstein Quader«
1-gleisig, mit Mauer-Simsstein, für Dampf- und Oberleitungsbetrieb.

Epoche I • 171 × 134 × 10 mm • Durchfahrtshöhe: 97 mm • Durchfahrtsbreite: 51 mm

170881
Dekorplatte Tunnelportal Profi »Naturstein Quader«
2-gleisig, mit Mauer-Simsstein, für Dampf- und Oberleitungsbetrieb.

Epoche I • 230 × 162 × 10 mm • Durchfahrtshöhe: 114 mm • Durchfahrtsbreite: 125 mm

170886
Dekorplatte Profi Tunnelröhre »Felsstruktur«
(Flexibel), Dekorplatte zum Einbau in 1- und 2-gleisige Tunnelportale. Portale liegen nicht bei.

Epoche I • 370 × 200 × 2 mm

170862
Dekorplatte Profi Tunnelröhre »Felsstruktur«
(Flexibel), Dekorplatte zum Einbau in 1- und 2-gleisige Tunnelportale. Portale liegen nicht bei.

Epoche I • 370 × 200 × 3 mm (2 x)

272636
Dekorplatte Profi Tunnelröhre »Felsstruktur«
(Flexibel), Dekorplatte inkl. 2 Montagehilfen, zum Einbau in 1- und 2-gleisige Tunnelportale. Portale liegen nicht bei.

Epoche I • 180 × 125 × 2 mm

282960
Tunnelröhre Profi »Felsstruktur«
(Flexibel), Tunnelröhre inkl. 2 Montagehilfen, zum Einbau in 1- und 2-gleisige Tunnelportale. Portale liegen nicht bei.

Epoche I • 120 × 120 × 2 mm

170835
Dekorplatte Arkaden »Naturstein-Quader«
Dekorplatte mit geschlossenen Mauerbogen.

370 × 125 × 13 mm

170838
Dekorplatte Arkaden »Naturstein-Quader«
Graue Dekorplatte mit Rundbogen.

370 × 125 × 12 mm

170839
Dekorplatte Arkaden »Naturstein-Quader«
Graue Dekorplatte mit Rundbogen. Steigung rechts, 3-teilig.

1112 × 125 mm – 85 × 12 mm

170840
Dekorplatte Arkaden »Naturstein-Quader«
Graue Dekorplatte mit Rundbogen. Steigung links, 3-teilig.

1112 × 125 mm – 85 × 12 mm

170890
Dekorplatte Arkaden Profi »Naturstein Quader«
Dekorplatte mit Rundbogen und Mauer-Simsstein.

370 × 125 × 13 mm

170899
Dekorplatte Mauerabschluß Profi »Naturstein Quader«
2 Stück, nach rechts und links abgestuft, mit Mauersims-Steinen. Als Abschluss und als Tunnel-Seitenmauern geeignet. Passend zu Art. 170861, 170880, 170881, 170890, 170892, 170896.

290 × 145 × 10 mm (2 x)



170834
Dekorplatte »Mauer-Simsstein«
Diese Platte dient, in Streifen geschnitten, als Abdeckplatte für den oberen Abschluss von Arkaden und Mauern.

370 × 125 × 2,5 mm (2 x)

272594
Dekorplatte Arkaden
Dekorplatte mit geschlossenen Mauerbogen.

370 × 60 × 8 mm

272600
Dekorplatte Arkaden »Naturstein-Quader«
Graue Dekorplatte mit Rundbogen.

370 × 60 × 8 mm

272640
Dekorplatte Profi Arkaden »Naturstein Quader«
Dekorplatte mit Rundbogen und Mauer-Simsstein.

370 × 60 × 9 mm

272654
Dekorplatte Tunnelportale »Landwasser«
1-gleisig, für Dampf- und Oberleitungsbetrieb.

Neuheit 2018 • 370 x 90 x 3 mm



170802
Dekorplatte »Naturstein«
370 × 125 × 4 mm (2 x)



170803
Dekorplatte »Backstein«
370 × 125 × 4 mm (2 x)

170810
Dekorplatte Profi »Steinbruch«
370 × 125 × 6 mm (2 x)

170804
Dekorplatte »Naturstein-Quader«
370 × 125 × 6 mm (2 x)



170805
Dekorplatte »Läufer-mauerwerk Quader«
370 × 125 × 6 mm (2 x)



170806
Dekorplatte »Sandstein«
370 × 125 × 6 mm (2 x)



170825
Dekorplatte »Kopfsteinpflaster«
370 × 200 × 2 mm (2 x)



170826
Dekorplatte »Römisches Kopfsteinpflaster«
370 × 200 × 2 mm (2 x)

FALLER Dekorplatten

Mit geschäumten FALLER Dekorplatten erstellen Sie realistische Portale, Arkaden und Mauerwerk. Alles, was Sie brauchen ist ein Bastelmesser, ein lösungsmittelfreier Leim und, wenn Sie möchten, noch Pinsel und Farbe. Selbst gebogene Mauern lassen sich gestalten. Verwenden Sie dafür Dekorplatten dünnerer Stärke oder sägen Sie stärkere Platten mit einer Bandsäge zurecht. Der natürliche Lichteinfall ist bei FALLER Dekorplatten bereits berücksichtigt. Beachten Sie den farblichen Verlauf der Steine von helleren (oben) zu dunkleren Farbtönen (unten).

Schneiden Sie die Dekorplatte mit einem Bastelmesser auf die gewünschte Größe zu. Tipp: Verwenden Sie hierfür möglichst eine scharfe Klinge, um ein Zerfasern des Materials an seinen Rändern zu vermeiden.



Schneiden oder schmiergeln Sie über Ecken verlaufende Mauern auf Gerung. Sämtliche Übergänge oder kleine Beschädigungen, die durch das Schneiden entstanden sind, lassen sich gut mit ein wenig Farbe kaschieren.



Arbeiten Sie einzelne Steine am Rand Ihres Dekorplatten-Stücks mit einem Bastelmesser heraus, um Schrägen in der Mauer zu gestalten.

Selbstverständlich finden Sie in unserem Programm auch einen Artikel für die Gestaltung des Mauer-Simssteins als oberen Abschluss Ihres Mauerwerks (Art. 170834).



Verwenden Sie einen Bleistift mit stumpfer Miene, um die Fugen auf der Stirnseite des Mauergesims zu gestalten.



Lichter auf dem Mauerwerk bringen Sie abschließend mit einem fast trockenen Pinsel und einer dunklen, wasserlöslichen Farbe an (z.B. FALLER »Straßenfarbe«, Art. 180506). Durch die Technik des Granierens betonen Sie die Plastizität Ihres Mauerwerks.



170860
Dekorplatte Profi »Naturstein«
370 × 125 × 6 mm (2 x)

170861
Dekorplatte Profi »Naturstein Quader«
370 × 125 × 6 mm (2 x)

170863
Dekorplatte Profi »Läufermauerwerk«
370 × 125 × 6 mm (2 x)

170864
Dekorplatte Profi »Trockenmauer«
370 × 125 × 6 mm (2 x)

272592
Dekorplatte »Naturstein-Quader«
370 × 125 × 4 mm (2 x)

272650
Dekorplatte Profi »Naturstein-Quader«
370 × 125 × 4 mm (2 x)



272651
Dekorplatte Profi »Läufermauerwerk«
370 × 125 × 4 mm (2 x)

272652
Dekorplatte Profi »Naturstein«
370 × 125 × 4 mm (2 x)

272653
Dekorplatte Profi »Trockenmauer«
370 × 125 × 6 mm (2 x)

282942
Dekorplatte »Naturstein-Quader«
220 × 60 × 4 mm



MAUERPLATTEN



170600
Mauerplatte »Gehweg«
250 × 125 × 0,5 mm

170601
Mauerplatte »Pflaster«
250 × 125 × 0,5 mm

170602
Mauerplatte »Naturstein-Quader«
250 × 125 × 0,5 mm

170603
Mauerplatte »Naturstein«
250 × 125 × 0,5 mm

170604
Mauerplatte »Sandstein«
250 × 125 × 0,5 mm



170607
Mauerplatte »Klinker«
250 × 125 × 0,5 mm



170608
Mauerplatte »Backstein«
250 × 125 × 0,5 mm

170609
Mauerplatte »Römisches Kopfsteinpflaster«
250 × 125 × 0,5 mm

170610
Mauerplatte »Naturstein, Monzonit«
250 × 125 × 0,5 mm



170611
Mauerplatte »Sandstein«
250 × 125 × 0,5 mm

170613
Mauerplatte »Sandstein«
250 × 125 × 0,5 mm

170617
Mauerplatte »Basalt«
250 × 125 × 0,5 mm

170618
Mauerplatte »Naturstein«
250 × 125 × 0,5 mm

170620
Mauerplatte »Muschelkalk«
250 × 125 × 0,5 mm



170624
Mauerplatte »Tunnel«
250 × 125 × 0,5 mm

170625
Mauerplatte »Rasengittersteine«
250 × 125 × 0,5 mm

170626
Mauerplatte »Waschbeton«
250 × 125 × 0,5 mm

170627
Mauerplatte »Naturstein«
250 × 125 × 0,5 mm



222559
Mauerplatte »Tunnel«
250 × 125 × 0,5 mm



222561
Mauerplatte »Pflaster«
250 × 125 × 0,5 mm

222562
Mauerplatte »Naturstein«
250 × 125 × 0,5 mm

222563
Mauerplatte »Basalt«
250 × 125 × 0,5 mm

222564
Mauerplatte »Jura«
250 × 125 × 0,5 mm

222565
Mauerplatte »Granit«
250 × 125 × 0,5 mm

222566
Mauerplatte »Bruchstein«
250 × 125 × 0,5 mm

222567
Mauerplatte »Naturstein-Quader«
250 × 125 × 0,5 mm



222568
Mauerplatte »Backstein«
250 × 125 × 0,5 mm



222569
Mauerplatte »Römisches Kopfstein-pflaster«
250 × 125 × 0,5 mm

Mauerplatten dienen im Anlagenbau den verschiedensten Zwecken:

Zur Gestaltung von Höhenunterschieden beim Etagenbau, zum Anlegen von Einfriedungen und Pflasterwegen, zum Bau von Dächern und zur Verschönerung von Hauswänden. Die bedruckten Kartonplatten haben ein Format von 250 × 125 mm und sind ca. 0,5 mm stark.

Die Mauerplatten sind so bedruckt, dass die Mauersteine beim Tunnelbau in der waagerechten Mauerrichtung liegen.

SHOP ONLINE
www.faller.de
www.car-system-digital.de

STRASSENGESTALTUNG, FELDER, WIESEN UND WEGE

STRASSENGESTALTUNG

Mit FALLER gelingt der Straßenbau mindestens so authentisch wie die Gleisanlage. Straßenfolien sind jedoch beim Car System als Abdeckung des Fahrdrahts nicht geeignet.



180536 272451
Straßenmarkierungen
Straßenmarkierungen aus selbsthaftender Abreibefolie mit den im Straßenverkehr gebräuchlichen Markierungssymbolen.

Epoche IV (H0) • **Epoche III** (N)



170630 272458
Straßenfolie
Selbstklebende Straßenfolie, zweispurig, mit Markierung.

1000 × 80 mm (H0) •
1000 × 40 mm (N)



170631 272459
Straßenbogen 90°
4 Stück, selbstklebend, zweispurig, passend zu Art. 170630/272458.



170632
Straßenfolie
Selbstklebende Straßenfolie, zweispurig, ohne Markierung.

1000 × 80 mm



170633
Parkplatzfolie
Selbstklebende Parkplatzfolie. Rechteckmarkierung.

1000 × 60 mm



170634
Parkplatzfolie
Selbstklebende Parkplatzfolie. Diagonalmarkierung.

1000 × 60 mm



170646
Kopfsteinpflaster-Platz
Selbstklebender Kopfsteinpflaster-Platz.

480 × 240 mm



170647
Kopfsteinpflasterfolie
Selbstklebender Kopfsteinpflaster-Platz.

1000 × 70 mm



170652
Pflasterfolie
Römisches Pflaster, selbstklebend, flexibel.

1000 × 60 mm

180533
Verkehrsschilder-Set
Epoche V-Set mit digital bedruckten Ortsschildern und Verkehrszeichen mit Pfosten sowie Andreaskreuzen.
Epoche V

180534
Verkehrsschilder-Set
Epoche III-Set mit digital bedruckten Ortsschildern und Verkehrszeichen mit Pfosten sowie Andreaskreuzen.
Epoche III



180535
Leitplanken, 32 Begrenzungspfähle
Leitplanken und Begrenzungspfähle zur Fahrbahnabsicherung.

Epoche III • Gesamtlänge: 1600 mm

180537
Gehwegplatten-Set
Plattenmaß: 160 × 113 mm (2x)
Randsteine: 3420 mm
Epoche III



180519
Treppen-Set
verschiedenartige Treppen- und Stufenteile mit passenden Geländerteilen.
Epoche II

180376
Peitschenlampe
Anschlussfertig 14 - 16 V, Gleich-/ Wechselspannung

Epoche IV • 95 mm

180538
Straßenlampen-Set
26 Straßenlampen-Attrappen in 6 verschiedenen Ausführungen.
Nicht beleuchtbar.
Epoche IV

272453
Straßenlampen-Set
56 Straßenlampen-Attrappen in 4 verschiedenen Ausführungen.
Nicht beleuchtbar.
Epoche IV

272450
Verkehrsschilder-Set
Europa international (1977 – 1985)
Inhalt: Anreibebogen, Anreibelöffel, Spritzlinge mit Schildern.
Epoche IV



272452
Leitplanken, 40 Begrenzungspfähle
Leitplanken und Begrenzungspfähle zur Fahrbahnabsicherung.
Gesamtlänge: 860 mm
Epoche III

272540
Gehwegplatten-Set
Plattenmaß: je 60 × 87 mm
Randsteine: 1660 mm
Epoche III

LANDSCHAFTS-SEGMENTE

Mit diesen Landschafts-Segmenten lassen sich Fauna und Flora auf der Anlage noch realistischer darstellen.

180458 (H0, TT, N)
Getreidefeld mit Mohnblumen
210 × 148 × 3 mm

180479 (H0, TT, N)
Wildkräuterwiese
210 × 148 × 9 mm

180460 (H0, TT, N)
Blumenwiese
210 × 148 × 9 mm



180463 (H0, TT, N)
Rapsfeld
210 × 148 × 6 mm

180465 (H0, TT, N)
Wildgraswiese
210 × 148 × 6 mm

180466 (H0, TT, N)
Getreidefeld
210 × 148 × 3 mm

Landschafts-Segmente

Die Landschaftselemente sind in der Regel so beschaffen, dass sie sowohl flächig, als auch partiell, d.h. flickenmäßig in kleinen Stücken beim Modellbau eingesetzt werden können.
Die Segmente weisen alle, bis auf den Feldweg und den Bachlauf, eine Liefergröße von 210 × 148 mm auf und entsprechen DIN A5. Bei den Produkten handelt es sich um zum Teil mehrfach in unterschiedlicher Farbe und Konsistenz beflockte Trägerschichten. Abweichend hiervon sind Feldweg und Bachrand.
Zur Weggestaltung werden aneinander gesetzte, selbstklebende Streifen geliefert, die der Modellbauer auseinanderzuschneiden, aneinanderzufügen und im Gelände einzupassen hat.

180467 (H0, TT, N)
Blumenwiese
210 × 148 × 9 mm

180470 (H0, TT, N)
Feldweg
210 × 49 × 6 mm (3 x)



180471 (H0, TT, N)
Acker
210 × 148 × 3 mm



180473 (H0, TT, N)
Teich
210 × 148 × 6 mm

180474 (H0, TT, N)
Bahndamm/Böschung
210 × 148 × 3 mm

180475 (H0, TT, N)
Waldboden
210 × 148 × 10 mm

180476 (H0, TT, N)
Wiese mit Findlingen
210 × 148 × 10 mm



180488 (H0, TT, N)
Wiese, hell
210 × 148 × 6 mm



180489 (H0, TT, N)
Wiese, dunkel
210 × 148 × 6 mm

Grasbüschel in verschiedenen Größen und Längen
für die naturgetreue Anlagen-Ausgestaltung.

171395
Grasbüschel, hell
Neuheit 2018 • Höhe: 6 – 12 mm

171396
Grasbüschel, dunkel
Neuheit 2018 • Höhe: 6 – 12 mm

171397
Grasstreifen, hell
Neuheit 2018 • Höhe: 6 – 12 mm

171398
Grasstreifen, dunkel
Neuheit 2018 • Höhe: 6 – 12 mm

GELÄNDEMATTEN

Ein unverzichtbarer Klassiker für den Landschaftsbau: Die Geländematte - einfacher zu verarbeiten, dicht beflockt, realistisch gefärbt und leicht rollbar.

180750 • 1000 × 750 mm
180751 • 1000 × 1500 mm
180752 • 1000 × 2500 mm
Geländematte Blumenwiese

180753 • 1000 × 750 mm
180754 • 1000 × 1500 mm
180755 • 1000 × 2500 mm
Geländematte, hellgrün



180756 • 1000 × 750 mm
180757 • 1000 × 1500 mm
180758 • 1000 × 2500 mm
Geländematte, dunkelgrün

180778
Geländematte, Schotter, grau
1000 × 750 mm

180785
Geländematte, Schotter, dunkelbraun
1000 × 750 mm

180786
Geländematte, Schotter, hellbraun
1000 × 750 mm

GELÄNDEFLOCKEN

Von der herrlich naturbelassenen Idylle, über kultivierte Nutzflächen, bis hin zum erschlossenen Grundstück: FALLER Geländeflocken eignen sich perfekt für die Darstellung von Vegetation oder als Grundlage Ihrer weiteren Bewuchsgestaltung mit Bäumen oder Büschen. Verarbeiten Sie für eine besonders realistische Wirkung einen Farbmix der fein abgestimmten Töne.



171307
PREMIUM Geländeflocken
sehr fein, sommergrün, meliert
45 g

171308
PREMIUM Geländeflocken
sehr fein, dunkelgrün
45 g



171309
PREMIUM Geländeflocken
sehr fein, olivgrün, meliert
45 g



171310
PREMIUM Geländeflocken
sehr fein, mittelgrün
45 g

171407
PREMIUM Geländeflocken
fein, sommergrün, meliert
45 g

171408
PREMIUM Geländeflocken
fein, dunkelgrün
45 g

171409
PREMIUM Geländeflocken
fein, olivgrün, meliert
45 g

171410
PREMIUM Geländeflocken
fein, mittelgrün
45 g



171560
PREMIUM Geländeflocken
grob, sommergrün, meliert
12 g

171561
PREMIUM Geländeflocken
grob, dunkelgrün
12 g



171562
PREMIUM Geländeflocken
grob, olivgrün, meliert
12 g

171563
PREMIUM Geländeflocken grob, dunkelgrün
12 g



171304
PREMIUM Geländeflocken grob, olivgrün, meliert
290 ml



181388
Belaubungsmaterial »Sommer-Mix«, 5 Sorten
Neuheit 2018 • ca. 10 g

181389
Belaubungsmaterial »Herbst-Mix«, 5 Sorten
Neuheit 2018 • ca. 10 g

181391 (H0, TT, N)
Belaubungsvlies, dunkelgrün
250 × 120 mm

181392 (H0, TT, N)
Belaubungsvlies, mittelgrün
250 × 120 mm

Vegetations-gestaltung

mit PREMIUM-Produkten

Kleine Sträucher lassen sich aus den als »grob« bezeichneten Geländeflocken herstellen, z. B. mit Art. 171554, 171555 oder 171556.

Ideal zum Gestalten von Buschwerk, Gebirgsflora, Bachufern etc.

170729
Islandmoos, grün
sortiert • 50 g

170730
Islandmoos, 5 verschiedene Farben
80 g

BLÄTTERFOLIAGE

Detailgetreue Landschaftsgestaltung in kreativer Handarbeit

181615

Blätterfoliage, hellgrün

Neuheit 2018 • ca. 300 × 200 mm

181616

Blätterfoliage, dunkelgrün

Neuheit 2018 • ca. 300 × 200 mm

181617

Blätterfoliage, mehrfarbig

Neuheit 2018 • ca. 300 × 200 mm

181618

Blätterfoliage, sommergrün

Neuheit 2018 • ca. 300 × 200 mm

Naturgetreue Blätter auf einem kaum sichtbaren Trägermaterial für die Gestaltung von Büschen und Bodendeckern, die Mauer- und Fassadenbegrünung sowie das Kaschieren von Übergängen im Geländebau. Leichte Verarbeitung durch die Dehn- und Formbarkeit des filigranen Vlieses. Verarbeitungshinweis: Blätterfoliage in kleinere Stücke reißen oder schneiden. Fixierung mit schnelltrocknendem Kleber, z. B. FALLER Colofix oder Colofix-Color.

180691

Begrasungsgerät »Gras-Fix«

Die Grasfasern werden durch dieses Gerät elektrostatisch aufgeladen, sodass die Fasern auf dem Wiesenuntergrund senkrecht stehen.

Der Artikel besteht aus:
Begrasungsgerät »Gras-Fix« mit ergonomisch geformten Griff, oben offener und beim Arbeiten leicht nachzufüllender Öffnung, großer Sieböffnung zum breitflächigen Streuen, zusätzlich aufsteck- und drehbarem Feindosier-Trichtersieb, einer 9 Volt Blockbatterie und Gegenpolkabel mit Kontaktklemme.

170680

Wechselaufsatz »Gras-Fix«

Verschließbare Aufbewahrungsdose für Streufasern, die als passender Aufsatz für den »Gras-Fix« (Art. 180691) dient. Die beiden Verschlusskappen ermöglichen bei der Befüllung des Begrasungsgeräts den handlichen und schnellen Wechsel von Fasern unterschiedlicher Höhe oder Farbe.

171700

Kleine Streudose, leer

Transparente Dose mit beschriftbarem Etikett, geeignet für die Aufbewahrung sämtlicher Streumaterialien im Anlagenbau. Die bequeme und exakte Dosierung beim Streuen und Schütten ermöglichen zwei im Schraubverschluss integrierte Klappöffnungen.

»Gras-Fix«

Folgende Arbeitsschritte führen zu einem perfekten Ergebnis:

- Streichen Sie die zu begrasende Fläche mit FALLER Colofix (Art. 180501) ein.
- Befüllen Sie das Gras-Fix-Gerät mit den Streufasern, einfarbig oder farblich gemischt.
- Nehmen Sie einen kleinen Nagel und stecken diesen in der Nähe der einzustreuenden Fläche in die Anlage und befestigen Sie den Gegenpol mit der Kontaktklemme daran.
- Schalten Sie das Gerät ein, halten es ca. 30-50 mm über die zu begrasende Fläche und schütteln es leicht.
- Auf diese Weise stehen die Fasern sauber und senkrecht in der Leimbettung.

PREMIUM STREUFASERN

Zur realistischen Gestaltung von Wiesen und wilden Grünflächen. Besonders gut geeignet zur elektrostatischen Begrasung mit unserem »Gras-Fix« (Art. 180691).

6 mm

12 mm

170775 (H0, TT, N)
»Heu«
Faserhöhe: 6 mm • 30 g

170776 (H0, TT, N)
»Stroh«
Faserhöhe: 6 mm • 30 g

170777 (H0, TT, N)
»Bahndamm«
Faserhöhe: 6 mm • 30 g

170770 (H0, TT, N)
»Wiesengrün«
Faserhöhe: 6 mm • 80 g

170771 (H0, TT, N)
»Frühlingswiese«
Faserhöhe: 6 mm • 30 g

170772 (H0, TT, N)
»Frühsommerwiese«
Faserhöhe: 6 mm • 30 g



170773 (H0, TT, N)
»Herbstwiese«
Faserhöhe: 6 mm • 30 g



170774
»Sommerwiese«, lang
Faserhöhe: 12 mm • 30 g

180484 (H0, TT, N)
»Wiese«, hellgrün
Faserhöhe: 6 mm • 30 g

180485 (H0, TT, N)
»Gras«, dunkelgrün
Faserhöhe: 6 mm • 30 g

Streufasern

170725
Streufasern, grasgrün
Faserhöhe: 2 mm • 35 g



170726
Streufasern, dunkelgrün
Faserhöhe: 2 mm • 35 g

170727
Streufasern, waldbraun
Faserhöhe: 2 mm • 35 g

Streumaterial

170702
Streumaterial, maigrün
30 g

170703
Streumaterial, waldgrün
30 g



170710
Streumaterial, Blumenwiese
30 g

170728
Streumaterial, Feldweg
85 g

170704
Streumaterial, ackerbraun
30 g

170705
Streumaterial, sandbraun
30 g

170706
Streumaterial, schottergrau
30 g

170720
Streumaterial, Kies
140 g



WORKSHOPS

Wir zeigen Ihnen, wie einfach das ist. In FALLER-Workshops am Firmensitz in Gütenbach zeigen Ihnen unsere Experten die besten Arbeitstechniken sowie alle wichtigen Tricks und Kniffe bei der praktischen Umsetzung. Die Workshops richten sich gleichermaßen an Anfänger und Fortgeschrittene. Wir machen Sie zum Mobilitätsexperten.

Workshop Anlagenbau
Wir zeigen Ihnen, wie auch Sie eine wunderschöne Modellanlage bauen und ausgestalten können. Sie erhalten wertvolle Hinweise, Ratschläge, Erfahrungen aus der Praxis und viele anschauliche Tipps als optimale Unterstützung, um Ihren kreativen Ideen Gestalt zu verleihen – vom Unterbau über die Landschaftsgestaltung bis hin zur Fels- und Wassergestaltung.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Also schnell anmelden. Weitere Infos unter ▸ *www.faller.de*

GARTENARBEIT LEICHT GEMACHT!

Farbenfrohe Gewächse, fertig einsetzbar ohne Schneiden und Kleben. Lediglich pflanzen und am Anblick erfreuen!

181270
6 Topfpflanzen
Gesamthöhe: ca. 13 - 20 mm

181271
12 Hortensien
Gesamthöhe: ca. 15 mm

181272
18 Hibisken
Gesamthöhe: ca. 16 mm

181273
28 Rhabarberpflanzen
Gesamthöhe: ca. 10 mm

181274
12 Farnpflanzen
Gesamthöhe: ca. 11 mm

181275

14 Tabakpflanzen

Gesamthöhe: ca. 19 mm

Einfach umzusetzen.

Untergrund muss sauber und trocken sein. Mit Color-Fix Color einstreichen und dann begrasen (von lang zu kurz), begrünen oder mit braunem Streumaterial den Boden bedecken. Die Pflanzen danach nach Belieben punktuell mit ein wenig Kleber setzen. So erreicht man schöne und realistische Effekte.

181264

28 Riesen-Zierlauche

Gesamthöhe: ca. 12 mm

181265

32 Traubenhyazinthen

Gesamthöhe: ca. 10 mm

181266

6 Wassermelonen

Gesamthöhe: ca. 8 mm

181267

32 Orchideenprimeln

Gesamthöhe: ca. 12 mm

181268

6 Kletterrosen

Gesamthöhe: ca. 45 mm

181269

14 Blühende Büsche

Gesamthöhe: ca. 13 mm

181256

16 Sonnenblumen

Gesamthöhe: ca. 20 mm

181262

36 Tulpen

Gesamthöhe: ca. 7 mm

181258

6 Kürbispflanzen

Gesamthöhe: ca. 6 mm

181259

18 Tomatenpflanzen

Gesamthöhe: ca. 15 mm

181260

12 Seerosen

Gesamthöhe: ca. 5 mm

181261

24 Rohrkolben/Schilf

Gesamthöhe: ca. 28 mm

181257

10 Grün- und 10 Blumenkohlköpfe

Gesamthöhe: ca. 5 mm

181263

10 Weiß- und 10 Rotkohlköpfe

Gesamthöhe: ca. 5 mm

BÄUME, BÜSCHE, ZÄUNE

DO-IT-YOURSELF BÄUME

181108 (HO, TT)

5 Do-it-yourself PREMIUM Bäume

70 mm (2 x) + 90 mm (2 x) + 105 mm

Know-how

Stellen Sie mit einfachsten Mitteln exklusive Einzelstücke her. Stamm und Geäst, Flock in naturgetreuem Farbton und Foliage als Trägermaterial sind die Bestandteile der Do-it-yourself-Bäume von FALLER. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren ganz individuellen PREMIUM-Baum gestalten. Ebenso preiswert, wie genial!



Form geben
Gestalten Sie zunächst die Form der Krone, indem Sie die Verästelungen in die gewünschten Richtungen biegen.



Fixierung
Bereiten Sie die Fixierung der Belaubung mit ein wenig Sprühkleber (Art. 170497) vor.

Aufbau der Krone
Bereiten Sie im nächsten Schritt den Aufbau der Krone vor und ziehen Sie die Foliage über die Äste Ihres Baumes.



Foliage aufziehen
Ziehen Sie die Foliage vorsichtig auseinander, bis ihre Größe ungefähr die Verästelung umspannt.

Begrünen
Begrünen Sie den Baum, indem Sie den Flock über die gesamte Foliage geben und den Baumstamm dabei drehen. Nutzen Sie dabei eine Blattunterlage, falls Sie diesen Vorgang wiederholen möchten.

181105 (H0, TT, N)

Do-it-yourself PREMIUM Platane

95 mm

181101 (H0, TT, N)

Do-it-yourself PREMIUM Ulme

110 mm

181103 (H0, TT, N)

Do-it-yourself PREMIUM Laubbaum

110 mm

LAUBBÄUME

Durch die Verästelungen der Baumkronen und ihren hohen Wuchs beleben Laubbäume die Linien und Flächen Ihrer Modellgebäude auf unverwechselbare Weise.

181344 (H0, TT)

1 PREMIUM Linde

200 mm

181192 (H0, TT, N)

1 PREMIUM Edelkastanie

200 mm

181343 (H0, TT)

1 PREMIUM Rosskastanie

200 mm

181178 (H0, TT, N)

1 PREMIUM Erle

ca. 145 mm

181179 (H0, TT, N)

1 PREMIUM Buche

ca. 145 mm

181206 (H0, TT, N)

1 PREMIUM Eiche

145 mm

181185 (H0, TT, N)

1 PREMIUM Birke, groß

ca. 145 mm

181177 (H0, TT, N)

1 PREMIUM Schwarzpappel

ca. 140 mm

181193 (H0, TT, N)

1 PREMIUM Linde im Frühsommer

140 mm

181176 (H0, TT, N)

1 PREMIUM Eiche

ca. 130 mm

181180 (H0, TT, N)

1 PREMIUM Esche

ca. 130 mm

181184 (H0, TT, N)

1 PREMIUM Eiche

ca. 110 mm

181328 (H0, TT, N)

1 PREMIUM Trauerweide

100 mm

181212 (H0, TT)

1 PREMIUM Steineiche

100 mm

181183 (H0, TT, N)

1 PREMIUM Buche

ca. 110 mm

181385 (H0, TT)

1 PREMIUM Ahorn

100 mm

181387 (H0, TT)

1 PREMIUM Linde

100 mm

181386 (H0, TT)

1 PREMIUM Walnussbaum

100 mm

181182 (H0, TT, N)

1 PREMIUM Eberesche

ca. 90 mm

181189 (H0, TT, N)

1 PREMIUM Schlehe + 1 PREMIUM Forsythie

ca. 50 mm + 40 mm

181191 (H0, TT, N)

2 PREMIUM Ulmen

100 mm

181219 (H0, TT, N)

2 PREMIUM Kleine Ulmen

95 mm

181190 (H0, TT, N)

2 PREMIUM Wildkirschen

120 mm + 85 mm

181214 (H0, TT)

2 PREMIUM Kirschbäume

80 mm

181170 (H0, TT)

3 PREMIUM Bäume, sortiert

Neuheit 2018 • 70 - 135 mm

181171 (H0, TT)

5 PREMIUM Bäume, sortiert

Neuheit 2018 • 70 - 100 mm

181172 (TT, N)

5 PREMIUM Bäume, klein, sortiert

Neuheit 2018 • 50 - 55 mm

181427 (H0, TT, N)
3 Platanen
90 mm

181364
2 Buchen »Top Serie«
180 mm

181411 (H0, TT, N)
3 Buchen
150 mm

181372 (H0, TT, N)
3 Sandbirken »Top Serie«
130 mm

181376 (H0, TT)
3 Hängebirken »Top Serie«
90 mm

181420
3 Birken
130 mm

181423 (H0, TT, N)
4 Birken
90 mm

181486 (H0, TT, N)
5 Birken
55 mm

181405 (H0, TT, N)
2 Birken + 2 Pappeln
70 mm

181412
4 Laubbäume
60 mm

181416 (H0, TT, N)
4 Laubbäume
110 mm

181488 (H0, TT, N)
6 Bäume, sortiert
60 mm

181361 (H0, TT, N)
3 Obstbäume »Top Serie«
110 mm

181402
4 Obstbäume
60 mm

181407 (H0, TT, N)
4 Obstbäume
60 mm

181403 (H0, TT, N)
3 Apfelbäume
80 mm

181406 (H0, TT, N)
3 Zierkirschen
80 mm

181365
2 Eschen »Top Serie«
110 mm

181252 (H0, TT, N)
48 Zierbäume
Gesamthöhe: ca. 25 mm

181404 (H0, TT)

5 Apfelbäume

55 mm

181409 (H0, TT)

Waldrandbäume/-Sträucher

75 mm - 90 mm

181526 (H0, TT, N)

10 Laubbäume, sortiert

60 - 115 mm

181525 (H0, TT, N)

30 Laubbäume

130 mm

181531 (H0, TT)

10 Laubbäume, sortiert

Neuheit 2018 • 75 - 95 mm

181532 (H0, TT)

25 Laubbäume, sortiert

Neuheit 2018 • 35 - 120 mm

181533 (H0, TT)

50 Laubbäume, sortiert

Neuheit 2018 • 35 - 120 mm

181534 (H0, TT)

10 Mischwaldbäume, sortiert

Neuheit 2018 • 50 - 120 mm

181535 (H0, TT)

25 Mischwaldbäume, sortiert

Neuheit 2018 • 35 - 150 mm

181536 (H0, TT)

50 Mischwaldbäume, sortiert

Neuheit 2018 • 35 - 150 mm

181540 (TT, N)

25 Mischwaldbäume, klein, sortiert

Neuheit 2018 • 35 - 90 mm

181477 (H0, TT, N)

20 Mischwaldbäume, sortiert

60 - 120 mm

181495 (H0, TT, N)

15 Mischwaldbäume, sortiert

90 - 150 mm

181497

15 Mischwaldbäume, sortiert

100 mm

NADELBÄUME

Frisch und grün auch im Winter. Die Nadel-Schönheiten mit der kegelförmigen Krone passen zu jedem Modell-Standort.

181315 (H0, TT)

1 PREMIUM Lärche

210 mm

181312 (H0, TT)

2 PREMIUM Fichten

zum Stecken • 150 mm

181313 (H0, TT)

1 PREMIUM Fichte

zum Stecken • 200 mm

181311 (H0, TT, N)

2 PREMIUM Fichten

110 mm

181302 (H0, TT)

2 PREMIUM Tannen

130 mm

181528 (H0, TT)
2 Tannen
110 mm + 140 mm

181602 (H0, TT, N)
3 Kleine Tannen
50 mm

181604 (H0, TT, N)
3 Kleine und 3 große Tannen
50 – 120 mm

181481 (H0, TT, N)
20 Nadelbäume
70 - 150 mm

181527 (H0, TT, N)
10 Tannen, sortiert
90 - 120 mm

181464 (H0, TT, N)
50 Edeltannen
10 × 110 mm, 15 × 90 mm, 15 × 70 mm, 10 × 50 mm

181493
40 Edeltannen
50 - 120 mm

181537 (H0, TT)

10 Tannen, sortiert

Neuheit 2018 • 50 - 120 mm

181538 (H0, TT)

25 Tannen, sortiert

Neuheit 2018 • 50 - 150 mm

181539 (H0, TT)

50 Tannen, sortiert

Neuheit 2018 • 50 - 150 mm

181541 (TT, N)

25 Tannen, klein, sortiert

Neuheit 2018 • 50 - 90 mm

181580 (H0, TT)

18 Wintertannen

Neuheit 2018 • 100 - 140 mm

181224 (H0, TT)

2 PREMIUM Kahle Bäume

120 mm

181225 (H0, TT, N)

2 PREMIUM Kahle Bäume

70 mm

BÜSCHE, HECKEN

Bäume, Sträucher, Hecken, Büsche in den unterschiedlichsten Sorten, Arten und Formen.

181204 (H0, TT, N)

4 PREMIUM Spätsommer-Büsche

70 mm

181230 (H0, TT, N)

3 PREMIUM Büsche

40 mm

181233 (H0, TT, N)

5 PREMIUM Brombeerhecken

20 – 40 mm

181229 (H0, TT, N)

6 PREMIUM Thujas

40 mm

181350 (H0, TT, N)

3 PREMIUM Hecken, hellgrün

160 × 25 × 20 mm

181352 (H0, TT, N)

3 PREMIUM Hecken, rot blühend

160 × 25 × 20 mm

181235 (H0, TT, N)

4 PREMIUM Hecken, Herbstlaub

100 × 15 × 12 mm

181356 (H0, TT, N)

4 PREMIUM Hecken, hellgrün

100 × 15 × 10 mm

181358 (H0, TT, N)

4 PREMIUM Hecken, rot blühend

100 × 15 × 10 mm

181234 (H0, TT, N)

2 PREMIUM Zierhecken/Hainbuchen

300 × 13 × 17 mm (2 x)

171839 (H0, TT)

PREMIUM Rankgewächse, grün

Idealerweise einsetzbar z. B. als Rankgewächse an Hauswänden/Mauerwerken oder gebündelt als Büsche.

20 Stück

Die FALLER PREMIUM-Hecken

sind grün und rot blühend in zwei Wachstumsgrößen erhältlich. Sie sind mit Sollbruchstellen versehen und können so den Erfordernissen des Geländes angepasst werden. Eine weitere Möglichkeit der individuellen Verarbeitung besteht im längenmäßigen Teilen der aus jeweils zwei zusammengefügten Kunststoffrohlingen bestehenden Gewächse. Dadurch können beispielsweise Zäune beidseitig bepflanzt oder, nochmals zerschnitten, Blütenstände im Garten eingebracht werden.

181366 (H0, TT, N)

6 Büsche »Top Serie«

30 mm

181375 (H0, TT, N)

3 Büsche »Top Serie«

zum Stecken • 50 mm

181468

6 Sträucher

45 mm

181474 (H0, TT, N)

12 Büsche

farblich sortiert • 40 mm

181475 (H0, TT, N)

6 Forsythien, gelb blühend

40 mm

181476 (H0, TT, N)

6 Büsche, rot blühend

40 mm

181478 (H0, TT, N)

6 Büsche, weiß blühend

40 mm

181479 (H0, TT, N)

6 Büsche, grün

40 mm

181398 (H0, TT, N)

3 Hecken, hellgrün

100 × 10 × 10 mm

181399 (H0, TT, N)

3 Hecken, gelb blühend

100 × 10 × 10 mm

181443 (H0, TT, N)

3 Hecken

500 × 4 × 7 mm

181448 (H0, TT, N)

2 Hecken

500 × 12 × 15 mm

181449

2 Hecken

500 × 8 × 15 mm

181489 (H0, TT, N)

3 Hecken

500 × 10 × 27 mm

181610 (H0, TT, N)

Heckensortiment

Neuheit 2018 • 500 × 12 × 15 mm (1 x),
500 × 8 × 15 mm (1 x),
500 × 4 × 7 mm (3 x)

181490 (H0, TT, N)

36 Reben

30 mm

181254 (H0, TT, N)

24 Weinreben

Gesamthöhe: ca. 35 mm

181250 (H0, TT, N)

36 Maispflanzen

Gesamthöhe: ca. 25 mm

181255 (H0, TT, N)

Unterholz

Gesamthöhe: ca. 40 - 80 mm

EIN KLEINES PROJEKT!

Der ideale Einstieg in den Dioramenbau. Neben der Grundplatte, einem Einfamilienhaus, ein paar Tannen, Figuren und einem Auto ist diverses Ausgestaltungsmaterial mit im Set enthalten. Der Kreativität sind beim Bauen keine Grenzen gesetzt.

Do-it-yourself Mini-Diorama

181111
Park

181112
Garten

181113
Zauberwald

181114
Gemüse

Seitenweise Inspiration

Blättern, lesen, staunen, bauen!

Neben den FALLER und POLA G-Gesamtkatalogen erscheinen unterjährig verschiedene weitere Prospekte mit detaillierten Informationen zu allen Neuheiten aus der FALLER-Markenwelt. Sie erhalten diese druckfrisch bei einem Besuch eines Fachhändlers in Ihrer Nähe oder als Download auf *www.faller.de.*

ZÄUNE

Sicher ist sicher. Die Vielfalt ist groß an unterschiedlichen Zäunen, optimal für jede Modellanlage.

180415
Lattenzaun
Epoche I • Teile: 42 •
Gesamtlänge: 1060 mm

180403
Eisengeländer
Epoche I • Teile: 12 •
Gesamtlänge: 1820 mm

180407
Gitterzaun
Epoche I • Teile: 6 •
Gesamtlänge: 1080 mm

180401
Geländer
Epoche II • Teile: 6 •
Gesamtlänge: 1080 mm

180404
Geländer
Epoche III • Teile: 8 •
Gesamtlänge: 1432 mm

180413
Schutzzaun
Epoche III • Teile: 6 •
Gesamtlänge: 1260 mm

180428
Moderner Zaun
Epoche IV • Teile: 6 •
Gesamtlänge: 1242 mm

180412
Eisenzaun mit Tor
Epoche I • Teile: 8 •
Gesamtlänge: 1046 mm

180433
Industrie-Metallzaun
Epoche III • Teile: 23 •
Gesamtlänge: 1010 mm

180435
Absperrzäune
Epoche IV • Gesamtlänge: 460 mm

180411
Eisen-Gartenzaun
Epoche I • Teile: 12 •
Gesamtlänge: 684 mm

180410
Gartenzaun mit Tor
Epoche II • Teile: 10 •
Gesamtlänge: 710 mm

180429
Vorgartenzaun
Epoche IV • Teile: 26 •
Gesamtlänge: 385 mm

180402
Zaun-Sortiment, 2 Farben
Epoche I • Teile: 6 •
Gesamtlänge: 1080 mm

180432
Eisenzaun mit Betonpfosten
4 m Stahldraht, 80 Betonpfosten
Epoche I

180405
Lattenzaun
Epoche I • Teile: 12 •
Gesamtlänge: 790 mm

180406
4 Garten- und Feldzäune
Epoche I • Teile: 32 •
Gesamtlänge: 2360 mm

180408
Bonanza-Zaun
Epoche I • Teile: 18 •
Gesamtlänge: 1341 mm

180414
Maschendrahtzaun mit Holzpfosten
Epoche III • Teile: 5 •
Gesamtlänge: 340 mm

180434
Boxen- und Laufhof-Zaunsysteme
Epoche V • Teile: 42 •
Gesamtlänge: 2000 mm (2 × 1000 mm)

180430
Koppelzaun I
Epoche II • Teile: 45 •
Gesamtlänge: 876 mm

180431
Koppelzaun II
Epoche II • Teile: 41 •
Gesamtlänge: 876 mm

180427
Holzgeländer
Epoche IV • Teile: 6 •
Gesamtlänge: 1242 mm

272402
Bonanza-Zaun
Epoche I • Teile: 20 •
Gesamtlänge: 930 mm

272410 (N, Z)
Holzlattenzaun
Epoche I • Lasercut-Modell •
Tor: 36 × 0,5 × 7,8 mm (2 x) •
Zaun: 86 × 0,5 × 7,8 mm (4 x)

272403
Lattenzaun
Epoche I • Teile: 20 •
Gesamtlänge: 437 mm

272407
Weide- und Jägerzaun
Epoche I • Teile: 2 × 6 •
Gesamtlänge: 249 mm/272 mm

272408
Boxen- und Laufhof-Zaunsysteme
Epoche V • Teile: 84 •
Gesamtlänge: 936 mm (2 × 468 mm)

272409
Vorgartenzaun
Epoche IV • Teile: 14 •
Gesamtlänge: 210 mm

272406
Gartenzaun mit Tor
Epoche I • Teile: 14 •
Gesamtlänge: 540 mm

272405
Fabrikmauer
Epoche III • Teile: 12 •
Gesamtlänge: 684 mm

272420
Industrie-Metallzaun
Epoche III • Teile: 10 •
Gesamtlänge: 370 mm

272401
Geländer
Epoche III • Teile: 8 •
Gesamtlänge: 816 mm

272404
Eisengeländer
Epoche I • Teile: 12 •
Gesamtlänge: 976 mm

KLEINTEILE IM BEUTEL

Ob auf einem Diorama oder einer Anlage, Mini-Szenen sind faszinierend und bestechen durch ihre Details. Die folgenden Artikel sind vielseitig einsetzbar und für kleines Geld erhältlich. Die idealen Mitnahmeartikel, um der Szenengestaltung den letzten Schliff zu verleihen. Einfach ausprobieren!

180955
Telefonzelle »Bundespost«
Epoche III • Neuheit 2018
13,5 × 13 × 28 mm

180956
Telefonzelle »Telekom«
Epoche IV • Neuheit 2018
11,5 × 11,5 × 34 mm

180957
2 Tische und 12 Stühle
Epoche III • Neuheit 2018

180958
Eisenzaun
Epoche I • Neuheit 2018
200 × 19 mm

180959
Holzkiste
Epoche III • Neuheit 2018
51 × 27 × 24 mm

180960
2 Braune Mülltonnen
Epoche IV • Neuheit 2018

180961
Holzbearbeitungsmaschinen
Epoche III • Neuheit 2018

180963
5 Biertischgarnituren
Epoche III • Neuheit 2018

180962
Ladenschriftzüge »50er Jahre«
Epoche III • Neuheit 2018
Höhe: ca. 8 mm



180964
Ladenschriftzüge »70er Jahre«
Epoche III • Neuheit 2018
Höhe: 6 – 7 mm

180965
Beschriftungs-Kit »ABC«
Epoche III • Neuheit 2018
Höhe: ca. 7 mm

180942
Parkschranke
Epoche V • 69 × 11 × 18,5 mm (2 x)

180943
Öltank
Epoche III • 73 × 29,5 × 52 mm

180944
Brunnen
Epoche I • ø 22 × 47 mm

180945
2 Läutewerke
Epoche I

180947
Ziehbrunnen
Epoche I • 40,5 × 34 × 31 mm

180950
6 Feuerlöscher und 2 Hydranten
Epoche III

180952
10 Hektometersteine
Epoche I

180953
4 Sprudelkästen mit Flaschen
Epoche IV

180923
Ladeneinrichtung
Epoche II • 68 × 36 × 7 mm

180930
Baustellenschilder-Set
Epoche III

180940
6 Kleine Brennholzstapel
Epoche I

180901
8 Fahrräder
Epoche III

180902
2 Gartengrills
Epoche V

180903
40 Säcke
Epoche I

180904
12 Paletten
Epoche III

180905
10 Mülleimer
Epoche II

180907
20 Heuballen
Epoche IV

180908
2 Kippmulden
Epoche III

180910
Sonnenschirme, Tische, Bänke
Epoche II

180912
10 Hydranten
Epoche II

180913
2 Gelbe Mülltonnen
Epoche IV

180914
2 Blaue Mülltonnen
Epoche IV



180915
2 Palettenhubwagen
Epoche III

180916
2 Loren und 2 Hunten für H0e
Epoche I

180919
4 Bänke
Epoche I

180928
4 Strommasten
Epoche III

180922
Feuerleiter und Geländer
Epoche IV
Höhe: 106 mm

180925
20 Baumstämme
Epoche I
Länge: 40 mm

180926
Draisine
Epoche I • 40 × 30 × 22 mm

180931
32 Begrenzungspfähle
Epoche III

180932
Altkleidercontainer
Epoche IV

180933
2 Mülltonnen, schwarz
Epoche IV

180939
Hundehütte mit Hund
Epoche I



180949
Internationale Andreaskreuze
Epoche III

120298

Streckenschilder-Set

190 Stück, 140 digital bedruckt.

Epoche II • Neuheit 2018

272913
Andreaskreuze und Warnbaken
Epoche III • Neuheit 2018

272911
Sensen, Rechen, Heugabeln
Epoche I

272912
4 Fässer und 4 Bottiche
Epoche I

272908
14 Briefkästen
Epoche III

272910
20 Begrenzungspfähle
Epoche III

272909
Spindelhebeböcke
Epoche II •
48,5 × 11 × 22 mm (2 x)

272900
36 Heuballen
Epoche IV

272901
2 Gartengrills
Epoche IV

272902
2 Kippmulden
Epoche III

272903
8 Fahrräder
Epoche II

272904
Bahnsteigbänke, Werbetafeln
Epoche III

272905
Tische, Stühle, Sonnenschirme
Epoche II

272906
40 Kisten
Epoche I

272907
20 Fässer und 36 Säcke
Epoche I

KLEBSTOFFE, HILFSMITTEL, ELEKTRONIK, MODELLHINTERGRÜNDE

KLEBSTOFFE

Sie halten die Modellwelt zusammen: Klebstoffe. Weil es dabei auf die richtige Dosierung am richtigen Punkt ankommt, verfügen die FALLER-Klebstoffe über speziell entwickelte Fein-Kanülen.

170492

EXPERT

Dieser Klebstoff wird nach einer neuen Rezeptur hergestellt. Das sorgt für optimale Klebergebnisse. Die Spezialkanüle ermöglicht eine besonders feine Klebstoffdosierung. Der Klebstoff kann in kleinsten Punkten, auch an schwer zugänglichen Stellen, auf die zu klebenden Teile aufgetragen werden.

Inhalt: 25 g

170490

SUPER-EXPERT

Dieser Klebstoff für den Profi reagiert schneller, klebt schneller und dauerhafter. Mit Spezialkanüle und Kanülenschutzkappe.

Inhalt: 25 g

170500

EXPERT RAPID

für blitzschnelle Klebearbeiten. Dieser Sekundenkleber (Cyanacrylat) besitzt verbesserte Klebeeigenschaften, fließt in kleinste Spalten und neigt weniger zum Kriechen. Damit lassen sich fast alle Klebeverbindungen herstellen. Kühl und dunkel lagern.

Inhalt: 10 g

170494

EXPERT LASERCUT

Dieser Klebstoff verbindet Holz-, Karton-, Styropor- und Decorflexteile miteinander. Ideal für den Bau von Lasercut-Modellen geeignet.

Inhalt: 25 g

170489

Spezial-Öler

für kleine Motoren und Getriebe. Mit Spezialkanüle für feinste Dosierung und sauberes Ölen auch an schwer zugänglichen Stellen. Das Öl ist säurefrei und nicht verharzend.

Inhalt: 25 ml

170486

Reinigungs-Destillat

Besonders geeignet zum Reinigen von Verschmutzungen bei Gebäuden, Gleisen, Kirmesfahrgeschäften, Car System-Fahrzeugen etc., speziell bei Verschmutzungen an beweglichen Elementen.

Inhalt: 25 ml

170488

Spezialschmiermittel + Teflon®

Dieses synthetische Schmiermittel sorgt für dauerhafte Schmierung bei vielen Einsatzgebieten im Modellbau. Es ist farblos, macht keine Flecken, reinigt und schützt vor Korrosion. Es ist säurefrei und nicht verharzend. Verwendbar für alles, was man schmieren muss, speziell für Kirmes-Modelle und mechanische Teile.

Inhalt: 25 ml

170497

EXPERT Sprühkleber

Farbloser, elastischer Sprühkleber zum dauerhaften Verkleben von Papier, Hintergründen, Matten, Folien etc. Miteinander verklebte Teile wellen nicht. ph-neutral, nicht krebserregend.

Inhalt: 400 ml

Welche FALLER-Klebstoffe kleben was?

■
170490 SUPER-EXPERT
170492 EXPERT
170500 EXPERT RAPID
330593 POLA G Cement

■
170494 EXPERT LASERCUT
170659 Colofix-Flex
170660 Colofix-Color
170661 Colofix-Color
170662 Einbett-Leim
180501 Colofix

■
170500 EXPERT RAPID

□
170500 EXPERT RAPID
170497 EXPERT Sprühkleber

□
330593 POLA G Cement



Klebereigenschaften und Eignungen

Art.-Nr	Bezeichnung	Basis	Merkmale	Eigenschaften	Geeignet für...
170490	**SUPER-EXPERT**	Lösungsmittel	dünnflüssig	schnell	Bausätze mit kleinen Klebeflächen
170492	**EXPERT**	Lösungsmittel	dünnflüssig	mittlere Verdunstungszeit	Bausätze
170494	**EXPERT LASERCUT**	Wasser	dünnflüssig	lange Verdunstungszeit	Decorflexartikel, Lasercut
170497	**EXPERT Sprühkleber**	Lösungsmittel	dünnflüssig	lange Verdunstungszeit	Mischmaterialien, glatte Oberfläche
170500	**EXPERT RAPID**	Cyanacrylat	dünnflüssig	sehr schnell (10 bis 15 sec.)	Decorflexartikel, Styrodur PUR
170659	**Colofix-Flex**	Wasser	dickflüssig	lange Verdunstungszeit	Streumaterial, Flocken, Schotter
170660/661/662	**Colofix-Color**	Wasser	dickflüssig	lange Verdunstungszeit	Islandmoos, Gesteinsplatten
180501	**Colofix**	Wasser	dickflüssig	lange Verdunstungszeit	großflächige Teile
330593	**POLA G Cement**	Lösungsmittel	dickflüssig	mittlere Verdunstungszeit	

PATINIEREN

Altern kann auch schön sein – die Spuren von Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten erzählen von der Vergangenheit eines Gebäudes und verleihen ihm Authentizität.

170695

Patina-Set »Farbpigmente«

Herstellungsbedingt weisen Kunststoffbausatzteile einen minimalen Glanz auf, werden meist einfarbig gespritzt. Mit dem Patina-Set lassen sich naturgetreu und gezielt Verwitterungs- und Alterungsspuren setzen. Einrichtungen der Industrie oder solche im Dampflok-BW sind immer stärker verschmutzt als ein Einfamilienhaus im Grünen oder ein gepflegtes Stadthaus.

Das Set enthält 6 Fläschchen (je 10 g) mit matten Farbpigmenten (Schwarz, Weiß, Rost, Moos, Sand, Grünspan) die direkt oder gemischt in unzähligen Farbnuancen mit den beigefügten Spezialpinseln aufgetragen werden.

Ideal zum Patinieren von Gebäudemodellen, Brücken- und Stahlkonstruktionen, Rollendem Material aber auch Schiffs- und Militärbausätzen.

170465

Strukturpaste

Feinkörnige, matte, weiße Acryl-Strukturpaste. Ideal zur Gestaltung von Putzstrukturen o.ä. an Kunststoffgebäuden, zur Gestaltung von Schneelandschaften oder sonstigen dekorativen Gegenständen. Lässt sich sehr gut auf verschiedensten Materialien, wie bspw. Kunststoff, Holz, Pappe und Styrodur verarbeiten und modellieren. Hierzu nimmt man am besten einen Spatel oder einen Borstenpinsel. Die Paste ist einfärbbar und dauerelastisch. Trockenzeit liegt je nach Stärke des Auftrags bei 2-24 Stunden.

Inhalt: 200 g

Know-How

Patinieren ist die Bezeichnung für das künstliche »Altern« verschiedener Materialien und Oberflächen, die dadurch optisch an Plastizität gewinnen und das Objekt lebendiger wirken lassen.

Unbearbeitet:
Um ein Lasercutmodell zu perfektionieren oder das Schotterbett mit Rostspuren zu versehen eignen sich am besten die trocken zu verarbeitenden Pulverpigmente.

Bearbeitung:
Diese werden mit Hilfe der beiden beiliegenden Pinsel hauchdünn aufgetragen.

Ergebnis:
Diese erzielen schon bei minimalem Einsatz ein sehr natürliches, mattes Ergebnis ohne die zu färbenden Oberflächen anzugreifen oder zu durchtränken.

190499

Winter-Set

Winterstimmung im Modell! Ensemble eines zweistöckigen Alpenhauses
mit Holzbrunnen, Feierabendbank und Balkon sowie einer halbrunden Dorfkirche mit überdachtem Portal und Glockenturm. Im Bausatz enthalten sind außerdem winterlich kahle Bäume, Eiszapfen und eine Materialzusammenstellung für die Herstellung einer glitzernden Schneemasse sowie ein Spachtel und eine ausführliche Anleitung für die Gestaltung Ihrer Winterlandschaft.

Haus: 99 × 89 × 72 mm • Kapelle: 98 × 64 × 120 mm

Know-How

Winterlandschaft gestalten

Unbearbeitet:
Mit dem Winter-Set kommen Sie einfach und schnell zu einer verschneiten Traumlandschaft. Zunächst klebt man bei den Modellen an Dachrinnen oder Vorsprüngen, wo es die Natur eben vorsieht, Eiszapfen mit etwas Plastikkleber an.

Bearbeitung:
Dann rührt man die »Schneespachtelmasse« mit verdünntem Colofix zu einer modellierbaren Masse an. Mit etwas Colofix-Flex und hineingestreutem Sand lässt sich die Haftung noch verbessern. Große Flächen werden mit einer Spachtel verteilt, filigrane Geländer oder Äste von Bäumen werden mit Hilfe eines feinen Pinsels bearbeitet.

Ergebnis:
Um das Glitzern der Sonne im Schnee nachzuempfinden wird das beiliegende Granulat einfach in die noch feuchte Masse gestreut.
Mit ein wenig weißer Farbe können Straßenränder oder andere Ausgestaltungselemente mit einer Schneeschicht versehen werden. Durch das Patinieren lassen sich noch besondere Spezialeffekte erzielen.

170467

Schneepulver-Set

Praktisches Set bestehend aus Schneepulver in handlicher Streudose, Kleber, Mischbecher und Tupfschwamm. Einfach Dächer, Bäume, Zäune oder sonstige Kleinteile mit Klebstoff einstreichen bzw. betupfen und das Effektpulver darüber streuen. Ideal auch für die Straßenrandgestaltung einsetzbar.

Inhalt: 100 g/105 g

170466

Schneepaste

Sehr feine, leichte Schneepaste, die direkt mit dem Pinsel oder einem Spatel auf den gewünschten Untergrund aufgetragen, verteilt und modelliert werden kann. Hat nach der Verarbeitung einen guten Stand. Wegen der leichten, fast flauschigen Eigenschaften eignet sich die Paste besonders gut für leichte Schneedekorationen, bspw. auf Bäumen, Gebäuden oder zur Modellierung von Schneehaufen.
Trocknungsdauer: ca. 2-3 Stunden.

Inhalt: 150 ml

PINSEL

Veredeln Sie Ihre Modelle und Figuren. Die FALLER Pinsel eigenen sich bestens zum Bemalen und Patinieren sämtlicher Modelle im Gebäude- und Plastikmodellbau.

Rundpinsel mit brauner Spitze, synthetisch

172102 Größe: 0/3
172103 Größe: 0/2
172104 Größe: 0
172105 Größe: 1
172106 Größe: 2
172107 Größe: 3
172108 Größe: 4
172109 Größe: 6

Flachpinsel, synthetisch

172120 Größe: 0/3
172121 Größe: 0/2
172122 Größe: 0
172123 Größe: 1
172124 Größe: 2
172125 Größe: 3
172126 Größe: 4
172127 Größe: 6
172128 Größe: 8
172129 Größe: 10
172130 Größe: 12

Rundpinsel, synthetisch

172140 Größe: 0/3
172141 Größe: 0/2
172142 Größe: 0
172143 Größe: 1
172144 Größe: 2
172145 Größe: 3
172146 Größe: 4
172147 Größe: 6
172148 Größe: 8
172149 Größe: 10
172150 Größe: 12

Unsere Empfehlung: Verwenden Sie Farben von VALLEJO. Weitere Infos ab S. 514.

FARBEN

Vallejo gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Marken im Modellfarben-Bereich.

Vallejo bietet erstklassige Produkte für den Modellbauer zur individuellen Kolorierung der unterschiedlichsten Objekte an. Den Hobbyisten erwartet ein breites Spektrum verschiedenster Artikel für sämtliche Verwendungszwecke im Modellbau.
Im Sortiment finden Sie alles, was man für die diversen Arbeiten mit Farben braucht. Von A wie Airbrush bis Z wie Zubehör!

Model Air
Die wasserbasierten Model Air-Acrylfarben sind speziell für die Airbrush-Anwendung entwickelt. Wasserfest, schadstofffrei, lichtecht und schnell trocknend eignen sie sich für sämtliche Oberflächen.

Model Color
Model Color war die erste wasserbasierte Acrylfarbe für den Modellbau. Model Color ist wasserfest und mit Wasser verdünnbar, lösungsmittelfrei, lichtecht, einfach auftragbar, für alle Oberflächen geeignet und in über 220 Farbtönen verfügbar.

Model Washes
Modell Washes sind Spezialfarben für eine realistische Darstellung von Oberflächen, die Sonne, Regen, Wind, Staub oder Schnee ausgesetzt waren und dadurch an Farbintensität verloren haben.

Train Color
Train Color-Farbe eignet sich speziell für die Anwendung im Modellbahnbereich. Mit diesen Farben, einzeln oder im Set erhältlich, lassen sich tolle Effekte an Modelleisenbahnen erzielen.

Metal Color
Mit Metallfarben von Vallejo schaffen Sie den perfekten Metall-Look für Ihre Modelle. Wasserbasiert und speziell für die Airbrush-Anwendung entwickelt, sorgen diese Farben für tolle Effekte.

Pigmente
Das aus Erde und Eisenoxiden bestehende Pigment-Pulver dient der detaillierten Darstellung von Gebrauchsspuren und jeglicher Form von Abnutzung, aber auch von Rost, Schlamm, Staub oder Schmutz.

Panzer Aces
Panzer Aces ist eine wasserbasierte Acrylfarbe, speziell für die Bemalung von Panzern und deren Besatzungen. Die Eigenschaften dieser mit dem Pinsel aufzutragenden Farbe entsprechen denen der Model Color-Farben.

Grundierung
Vallejos wasserbasierte Polyurethan-Grundierung bildet eine selbstnivellierende, besonders harte und resistente, matte Oberfläche und stellt somit die perfekte Grundierung für Plastik, Kupfer, Resin und viele weitere Materialien dar.

RC Color
Wasserbasiert, schadstofffrei, wetterfest, hochresistent und benzinfest bis 35% Nitro. RC Color-Farben sind prädestiniert für den RC-Bereich, aber auch für Helme oder Motorradtanks. Speziell für die Airbrush-Verarbeitung geeignet.

Effekte
Wasserbasiertes, schadstofffreies Material zum Gestalten von Strukturen jeglicher Art. Gestalten von Strukturen wie etwa Wüstensand, Asphalt, Schaum, Schnee, Seen oder Kanäle.

Hilfsmittel und Zubehör
Vallejo bietet sämtliche Hilfsmittel, die Sie vor, während und nach dem Bemalen benötigen: Acryl-Lacke, Polyurethan-Glasur, Krakelierfarbe, Abdeckflüssigkeit, Pigment-Binder, Lasurmittel, Verdünner, Pinselreiniger u.v.m.



Mehr Information
Sie suchen bestimmte Farbtöne bzw. entsprechende Hilfsmittel und Zubehör? Sämtliche bei uns verfügbaren Vallejo-Artikel finden sind unter *www.faller.de* oder sprechen Sie mit ihrem Fachhändler!

EIGENPRODUKTION IM HOBBYKELLER

Modelle und Formteile selbst zu produzieren oder als Duplikate zu replizieren gelingt Ihnen mit diesen drei Produkten einfach und schnell: durch Abformung und den Einsatz von Gießharz, der flüssig in Formen verarbeitet wird und nach dem Erstarren zu einem verwendbaren Endprodukt aushärtet. Damit sich die Abformmasse leicht vom Original lösen lässt und dieses keinen Schaden nimmt, steht Ihnen das Formtrennmittel zur Verfügung.

Unsere Empfehlung: verwenden Sie für perfekte Resultate »2K-Gießharz«, Art. 171667, das »Formtrennmittel«, Art. 171666 und die »Abformmasse«, Art. 171665 immer gemeinsam.

171665

Abformmasse

Mit dieser Abformmasse ist es einfach, flexible Gießformen und Duplikate von Modellen, wie z. B. Figuren oder Tunnelportalen zu erstellen. Die mittelviskose (zähfließende) Masse hat eine hohe Reißfestigkeit und kann innerhalb von 10-15 Minuten verarbeitet werden. Entscheidender Vorteil: Die Masse kann bis zu 35 Mal wiederverwendet werden, um neue Gießformen zu erstellen. Einfaches Verflüssigen im heißen Wasserbad oder der Mikrowelle. Unsere Empfehlung: verwenden Sie für perfekte Resultate »2K-Gießharz«, Art. 171667 und das »Formtrennmittel«, Art. 171666.

Inhalt: 560 g

171666

Formtrennmittel

Mit dem Trennmittel auf Ölbasis wird ein Verkleben der Form verhindert und der abgegossene Gegenstand lässt sich wieder einfach von der Gießform trennen. Handhabung: Die Gießform dünn einstreichen. Dann das Harz in die Form geben. Somit lässt sich das erstellte Duplikat leicht trennen. Unsere Empfehlung: verwenden Sie für perfekte Resultate »2K-Gießharz«, Art. 171667 und die »Abformmasse«, Art. 171665.

Inhalt: 118 ml

171667

2K-Gießharz

Ideal zum Gießen von kleinen Modellen oder Bauteilen. Härtet glasklar aus bei einer Verarbeitungszeit von 45 Minuten. Das Material kann auch in Kombination mit verschiedenen Füllstoffen verarbeitet werden. Mischungsverhältnis 1:1, um beste Ergebnisse zu erzielen. Nachträgliches Kolorieren der Gießlinge ist möglich. Verwenden Sie für perfekte Resultate die »Abformmasse«, Art. 171665 und das »Formtrennmittel«, Art. 171666.

Inhalt: 118 ml

WERKZEUGE

Kleine Helfer in jeder Situation. Egal ob Schneiden, Bohren oder Kleben. Unterschiedliche Hilfsmittel erleichtern das Arbeiten an den Modellen.

170687

Bastelmesser

Komplett mit 3 Ersatzklingen.

170682
3 Ersatzklingen

170528

Moskitoklemme, arretierbar

Sicheres und bequemes Halten! Stabile Moskitoklemme aus rostfreiem Edelstahl mit leicht gebogener Spitze, quergerieften Mäulern und mit Rastung. Ideal für das Fassen und Halten von Kleinteilen bei filigranen Bastelarbeiten. Länge: 150 mm.

170527

Taschenlupe mit Etui

Präzisions-Einschlaglupe mit angepasstem Lederetui für die farbreine und kontrastreiche Detailbetrachtung kleiner Objekte mit scharfer Darstellung bis in den Randbereich. Linsendurchmesser: 18 mm. Vergrößerung: 10-fach.

170688

Spezial-Seitenschneider

Zum gratfreien Abtrennen von feinsten Spritzteilen. Nur für Polystyrol und Kupferdraht geeignet.



170524

Schneidematte

Praktische Arbeitsunterlage! Schützt die Tischoberfläche und schont zugleich die Klingenschärfe Ihres Bastelmessers. Die langlebige, hochwertige Unterlage ist mit einer horizontalen und vertikalen cm-Rasterung und dem FALLER-Logo bedruckt. Durch den Sandwichaufbau des Materials selbstschließend nach Schnitten. Größe: 300 x 220 × 3 mm (A4).

170534

Modellbauklebeband

2 unterschiedlich breite Rollen Maskierband für präzise und detaillierte Lackier- und Abklebearbeiten. Ermöglicht scharfe Trennlinien, auch bei gebogenen Flächen und Konturen und verhindert zuverlässig das Unterlaufen von Farben, Lacken und Lasuren. Leichte und rückstandsfreie Entfernung.
Breiten: 6 mm und 10 mm.
Länge: 18 m.



170513

Schneidematte, A6

Praktische Mini-Matte! Langlebige Schneideunterlage mit Hilfslinien-Aufdruck schont Klingen und schützt Arbeitsflächen. In der weichen Oberfläche entstandene Schnittlinien schließen sich und werden unsichtbar. Beidseitig verwendbar. Rasterung: cm.

Neuheit 2018 • Größe: 105 × 148 mm, ca. DIN A6

170526

Pinzetten-Set

Präzisionsarbeit! 4tlg. Pinzetten-Satz aus rostfreiem Edelstahl in den Ausführungen: spitz/gerade, Spaten/flach, Kreuz, stumpf/gekröpft. Ideal bspw. für das Fixieren von Figuren, Einsetzen von Pflanzen, für Reparaturen u.v.m.

Länge: jew. ca. 110 mm.

170545

6 Modellierspatel

Set bestehend aus 6 Doppel-Spateln mit 12 unterschiedlich geformten Enden und Spitzen für verarbeitende, formende und abtragende Modellierarbeiten. Jeder Spatel ist aus rostfreiem, gehärteten Edelstahl gefertigt und bietet durch den geriffelten Griff einen perfekten Halt.

Neuheit 2018

170540

Bastelmesser mit 20 Klingen, Soft Grip

Erleichtert Schneide- und Sägearbeiten im Hobby- und Modellbaubereich von Papier, Karton, Kunststoff, Holz und Folie. Der Soft Grip ist super komfortabel, auch im längeren Gebrauch und gibt zusätzliche Sicherheit beim Greifen. Der verstärkte Griff ermöglicht auch kleine Sägearbeiten. Ein Magnet am Ende des Messers erleichtert das Aufnehmen von Klingen oder kleinen Metallen. Die verschiedenen Klingen lassen sich durch den Drehverschluss schnell und einfach auswechseln. 4 Sorten Skalpell- und Sägeklingen enthalten. Incl. Box zur sicheren Aufbewahrung.

Neuheit 2018

170532

Schleifblock

Handschleifklotz für das Entrosten, Entgraten, Glätten oder Feinschleifen von Metallen, Kunststoffen und Holz im Modellbau. Entfernt Oxydschichten, Flecken und Kratzer und schafft hochglänzende Oberflächen bei der Schienenreinigung und Gleispflege. Bestens geeignet, um kleine Messer und Klingen zu schärfen. Ideal für die Vorbereitung zu lackierender Flächen. Trocken und nass einsetzbar. Körnung: 240 (sehr fein). 80 × 50 × 20 mm.

Neuheit 2018

170541

5 Wechselklingen, Skalpell, gerade
Neuheit 2018

170542

5 Wechselklingen, Skalpell, gebogen
Neuheit 2018

170543

5 Wechselklingen, Säge
Neuheit 2018

170544

5 Wechselklingen, Säge, fein
Neuheit 2018

170517

Schleifpads, 3er-Pack

Ideales Hilfsmittel zum manuellen Schleifen und Bearbeiten Ihrer diversen Modellbauobjekte. Durch die unterschiedlichen Körnungen (P60, P100, P240, P400, P600, P1000) von grob bis super-fein, erzielen Sie stets das gewünschte Resultat. Sollte in keiner Modellbauwerkstatt fehlen. 80 × 30 × 6 mm (3 x)

170529

Nageldrücker

Nageln ohne Hammer! Der Eindrücker mit stabilem Holzgriff ist das ideale Befestigungswerkzeug für Nägel, Drahtstifte und Bolzen, die für ein Halten mit den Fingern zu klein sind. Der verstellbare Tiefenanschlag stellt außerdem sicher, dass alle Befestigungen in der gleichen Tiefe versenkt werden. Einsatzmöglichkeiten bspw. bei der Fixierung von Gleisen oder Drahtgeflechten. Länge: 155 mm.

170522

Stiftenklöbchen

Nützlicher Helfer! Werkzeughalter mit Schraubkopf zum Bohren oder Feilen von Hand. Zur Aufnahme von kleinen Bohrern bestens geeignet.

170523

Bohrersatz

Kleinste Größen! 20-teiliges Metall-Bohrerset für den Einsatzbereich von 0,3 - 1,6 mm.

170689

Modellbau-Sandfeilen

5 Sandfeilen in den gebräuchlichen Körnungen 80 + 120. Für den letzten Schliff im Modellbau.

170520

Glasfaserradierer

Besser reinigen! Drehstift aus Kunststoff mit Glashaarfasern. Ideal für feinste Reinigungs- und Schleifarbeiten, bspw. an Platinen und anderen Metallen oder Gegenständen. Perfekt, um kleine, glänzende Kunststoffteile ganz leicht zu mattieren. Durchmesser: 4 mm.



170525

Nadelfeilensatz

Schleifen! 10-teiliges, qualitativ hochwertiges Feilen-Set. Ideal für feinste manuelle Zerspanungsarbeiten unterschiedlichster Art. Länge der Feilen: 140 mm.
Verschiedene Formen: flach, rund, halbrund, dreikant, vierkant.

170516

5 Ersatzfasern für Glasfaserradierer

5 Ersatzfaserpinsel für den Glasfaserradierer Art. 170520. Durchmesser: 4 mm.
ø 4 × 50 mm

170530

Dosiernadeln, 5 Größen

Allzweckspitzen-Set bestehend aus fünf Dosiernadeln mit Metallspitze in verschiedenen Größen. Ideal für den sauberen und punktgenauen Auftrag von Klebstoffen, Flussmitteln oder Pasten. Besonders hilfreich bei Flaschen und Tuben mit großer Öffnung, z. B. Sekundenkleber.

Neuheit 2018

170531

Pipetten, Kunststoff, 5 Stück

Kleinste Mengen präzise dosieren. Pipetten-Set für das milliliter-genaue Mischen und Umfüllen von Farben, die Zugabe von Verdünnung oder das Befüllen von Airbrush-Pistolen. Dank der präzisen Skaleneinteilung besonders einfach zu bedienen. Mehrfach verwendbar.

Neuheit 2018

170681

Winkel-Set »Rite-Way«

Neue Technik macht's möglich! Mit diesem ultimativen Werkzeug haben Sie eine »dritte Hand« beim Kleben. Die kleinen magnetischen Helfer machen den Zusammenbau einfacher. Ideale Einsatzmöglichkeiten finden sich beim Bauen von Kunststoff-, Holz- und Lasercutbausätzen.



170515

LED-Akku-Arbeitsleuchte

Mobile Lichtquelle im ansprechenden Design. Die energieeffiziente Leuchte bietet dank ihres Akkus und ihrer kompakten, klappbaren Größe vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Mobil oder in der Werkstatt – durch ihre helle Farbtemperatur und die Dimmerfunktion eignet sie sich optimal für Modellbauzwecke. Zum Produktumfang gehören ein separater Lampenfuß und ein 2 m USB-Kabel.

Technische Daten: Akku-Typ: Li-Ion; Spannungen: 220-240 V, 50 Hz; Spannung/Strom: 5 V DC, 500 mA max. 3W max.; Lampengröße: 270 × 51 × 53 mm; Farbtemperatur: 5700 ~ 6300 Kelvin; Schalter: Touch-Schalter mit Dimmer-Funktion für Hauptlicht und kleines Nachtlicht; Ladezeit: max. 3 Stunden; Betriebszeiten pro Akkuladung: 100% Licht 1,5 Stunden; 50% Licht 3 Stunden; 10% Licht 8 Stunden; USB-Kabel: 2 m Länge für die Verwendung am Computer/Laptop; Netzstecker: UK/EU.

Neuheit 2018 • 53 × 51 × 270 mm

170514

Drehteller

360 Grad zur Kolorierung! Speziell für Modellbau- und Patinierzwecke. Der Drehteller ist manuell zu bedienen und ein toller Helfer, wenn es um die farbliche Nachbearbeitung und den Zusammenbau von Modellbauobjekten geht. Vielseitig einsetzbar und einfach zu handhaben. Durchmesser: 20 cm.

Perfekte Basis! Stabiler Kunststoff-Sockel, der Modellbauartikel, seien es nun Gebäude, Modellautos, Eisenbahnen, Figuren oder Themen-Schaustücke, ideal in Szene setzt.

170546

Dioramen-Sockel, groß

Neuheit 2018 • Außenmaße: 408 × 290 × 54 mm • Innenmaße: 390 × 184 mm

170547

Dioramen-Sockel, klein

Neuheit 2018 • Außenmaße: 273 × 200 × 54 mm • Innenmaße: 258 × 184 mm

AIRBRUSH

Eine tolle Möglichkeit, Modelle zu veredeln. Für den Einstieg reicht eine Airbrush-Pistole, eine Druckluftdose und die geeigneten Vallejo-Farben (S. 488). Das sonst nötige Material, vom Einsteigs- bis zum Profimodell, finden Sie bei uns!

342201

FALLER Hobby Airbrush

Klein - Günstig - Einfach. Das ideale Einsteigerset mit Farb-Glas, Luftschlauch und Druckluftdosenadapter.

170982 400 ml
170983 750 ml

Druckluftdose

ideal für die schnellen Airbrush-Arbeiten zwischendurch.

170993

Kompressor AIR BOSS

FALLER Air Boss: 17 Liter/Min Fördermenge, 4 Liter Lufttank, 6,00 bar Druck! Die Geräuschentwicklung liegt bei 30 DB/1M. 19,50 kg Gewicht. Mit Kolbenkompressor, regelbarem Manometer und Wasserabscheider. 410 × 180 × 430 mm

170991

Tragbarer Kompressor

Klein aber fein! 75 Watt Leistung und 12 Liter/Min. Fördermenge. 3,80 bar Druck bei einer Geräuschentwicklung von 45 DB/1M. Der Druck ist regulierbar. Mit einem Gewicht von 3,40 Kg ideal für alle Airbrusharbeiten im normalem Umfang. 220 × 135 × 250 mm

FALLER Kompressoren
Die Kompressoren werden für FALLER nach exakten Leistungsmerkmalen und hohen Qualitätsanforderungen von einem der größten Hersteller der Welt produziert. Sie eignen sich hervorragend für den Betrieb der AZTEK-Airbrushgeräte im Modellbausektor und ähnlichen Bereichen.

Art.-Nr	Anschluss	Leistung	Fördermenge	Fassungsvermögen	Druck	Geräusch	Gewicht
	[V/HZ]	[W]	[L/MIN]	[L]	[bar]	[DB/1M]	[kg]
170991	230/50	75	12	-	3,8	45	3,4
170993	230/50	135	17	4,0	6	30	18,2

Auf www.faller.de erwartet Sie ein großes Airbrush-Sortiment für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis.

LICHT UND ELEKTRONIK

Alle möglichen Lichtquellen, den passenden Trafo, die richtige Steuerung, den passenden Motor und diverse Zusatzartikel finden Sie auf den folgenden Seiten.

MINILICHTEFFEKTE

180710 (H0, TT, N)

Discolicht

Schnelle, rhythmische Farbwechsel über das gesamte Farbspektrum. Der Effekt imitiert bei indirektem Einsatz sowohl herkömmliche Lichtorgeln als auch moderne Lichtinstallationen. Die optimale Ergänzung für Kirmesfahrgeschäfte oder Feste aller Art.

180711 (H0, TT, N)

Stroboskop

Kurze, helle, reinweiße Lichtblitze in rhythmischen, aber unregelmäßigen Abständen. Ideal für die Beleuchtung von Disco-, Zirkus- oder Kirmesszenen geeignet.

180712 (H0, TT, N)

Ambiente

Dieser Lichteffekt schafft mit seinen weichen Übergängen und langsamen Farbwechseln besonders atmosphärische Lichtstimmungen. Er eignet sich ebenso gut zur Illumination eines Gebäudes (z. B. einer Burg oder einer Fassade) wie zur effektvollen Beleuchtung eines kompletten Dioramas.

180695 (H0, TT, N)

Brandflackern

Der Name steht für sich: diverse Rot-, Orange- und Gelb-Töne, welche mit schnellen weichen Übergängen in schneller Abfolge wechseln.

180696 (H0, TT, N)

Blitzlicht

Blitzlicht: einfacher Fotoblitz. Maximale Helligkeit. Kaltes Licht (0,1 sec).

180694 (H0, TT, N)

Neonflackern

Neonflackern: kaltes Licht mit unterschiedlichen, zufällig wirkenden, sehr kurzen Aussetzern (unter 0,1 sec).

180698 (H0, TT, N)

Schweißlicht

Schweißlicht: sehr kaltes, bläuliches Licht. Maximale Helligkeit. Kurze Blitzfolgen unterschiedlicher Intensität gefolgt von unterschiedlich langen Pausen, z. B. 5 unterschiedlich helle Blitze binnen 1 sec, dann 5 sec Pause, dann ähnliche Blitzfolge und 8 sec Pause etc.

180697 (H0, TT, N)

Fernsehflackern

Fernsehflackern: diverse plötzliche Farbwechsel in unterschiedlichen Abständen, z. B. eine längere Grünsequenz, die ein Fußballspiel simuliert (2 - 10 sec).

180646 (H0, TT, N)

Blink-LED

Eine LED, rot, Blinkfrequenz 1,5 Hz, Spannung 12 V, Gleichspannung. Ideal geeignet für hohe Gebäude als Flugsicherungsmarkierung.

Minilichteffekte

Mit den Spezial-Effekten lassen sich schöne Dinge auf die Anlage zaubern. Auf nur 7 × 11 mm befinden sich ein sehr leistungsfähiger Prozessor, eine RGB LED und eine geregelte Spannungsversorgung. Somit kann der gewünschte Effekt in jedem Gebäude platziert werden. Mit Hilfe des Prozessors können beliebige Effekte gesteuert werden. Die RGB LED ist in der Lage 256 verschiedene Farben darzustellen. Der Anschluss erfolgt über 6–16 V Gleich- oder Wechselspannung.

LEDs

180659 (H0, TT, N)

Bahnsteigbeleuchtung »LED«

180 mm, für Beleuchtungszwecke universell einsetzbar. Anschlussfertig 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung. Passend für viele Bahnsteighallen (z. B. Art. 120180) und Bahnsteige (z. B. Art. 120187, 120188, 120191). Für einen flackerfreien Betrieb bei Wechselspannung benötigen Sie den Gleichrichter (Art. 180633).



180652

5 LEDs, bunt gemischt

LEDs mit Kupferlackdrähten. Anschlussfertig 12-16 V Gleich-/Wechselspannung. Selbstklebend. Für die Ausleuchtung von Gebäuden, Räumen, Werbeträgern, Außenanlagen etc. Für einen flackerfreien Betrieb bei Wechselspannung benötigen Sie den Gleichrichter (Art. 180633).



180653

5 LEDs, warm weiß

LEDs mit Kupferlackdrähten. Anschlussfertig 12-16 V Gleich-/Wechselspannung. Selbstklebend. Für die Ausleuchtung von Gebäuden, Räumen, Werbeträgern, Außenanlagen etc. Für einen flackerfreien Betrieb bei Wechselspannung benötigen Sie den Gleichrichter (Art. 180633).

180647

5 LEDs, weiß

LEDs mit Kupferlackdrähten. Anschlussfertig 12-16 V Gleich-/Wechselspannung. Selbstklebend. Für die Ausleuchtung von Gebäuden, Räumen, Werbeträgern, Außenanlagen etc. Für einen flackerfreien Betrieb bei Wechselspannung benötigen Sie den Gleichrichter (Art. 180633).

180654

2 LED-Lichtleisten, warm weiß

Lichtleisten mit je 5 LEDs. Anschlussfertig 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung. Durch die beidseitigen Anschlüsse mit Kupferlackdrähten ist eine einmalige Teilung oder Kürzung möglich. Für einen flackerfreien Betrieb bei Wechselspannung benötigen Sie den Gleichrichter (Art. 180633).



180648

2 LED-Lichtleisten, weiß

Lichtleisten mit je 5 LEDs. Anschlussfertig 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung. Durch die beidseitigen Anschlüsse mit Kupferlackdrähten ist eine einmalige Teilung oder Kürzung möglich. Für einen flackerfreien Betrieb bei Wechselspannung benötigen Sie den Gleichrichter (Art. 180633).

180649

LED-Lichterkette

30 LEDs, in bunter Farbenfolge. Anschlussfertig 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung. Länge: ca. 250 mm. Mit den beidseitigen Kupferlackdraht-Anschlüssen ist dazwischen eine Kürzung oder Teilung möglich. Ideal für die Ausleuchtung von Kirmesbuden, Schiffen, Biergärten etc. Für einen flackerfreien Betrieb bei Wechselspannung benötigen Sie den Gleichrichter (Art. 180633).

Gleichrichter, Art. 180633 für flackerfreien Betrieb bei Wechselspannung finden Sie auf S. 526.

180660

Beleuchtungssockel LED, warm weiß

Großer Abstrahlwinkel zur realistischen Ausleuchtung von Wohngebäuden. 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung.

180661

Beleuchtungssockel LED, kalt weiß

Großer Abstrahlwinkel zur realistischen Ausleuchtung von modernen Gebäuden oder Fabrikanlagen. 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung.

LED ist nicht gleich LED

Nicht jede Leuchtdiode hält das, was sie verspricht. Lichtfarbe, Lichtausbeute und die Abstrahlcharakteristik können bei mangelnder Qualitätssicherung große Toleranzen aufweisen. Inhomogene Ausleuchtung, schnelle Alterung und uneinheitliche Lichttemperatur werden bei Billig-LEDs sozusagen mitgekauft. FALLER setzt auf hohe Qualitätsstandards und schafft so die Voraussetzung für eine optimale Gebäude-Ausleuchtung.
Das Vergleichsfoto illustriert, was eine gute LED auszeichnet: Links die herkömmliche FALLER-Glühbirne, rechts daneben eine Leuchtdiode, die ausgesprochen inhomogen ausleuchtet, aber dennoch im Handel so angeboten wird.
Ganz anders die beiden rechts gezeigten FALLER-Leuchtdioden mit einer perfekt gleichmäßigen Lichtverteilung, einem breiten Abstrahlwinkel und hoher Lebensdauer. FALLER-Leuchtdioden sind in den Lichtfarben warm weiß und kalt weiß erhältlich, was eine epochen- und typengerechte Gebäudeillumination ermöglicht.

Weiterentwickelt! Eine verbesserte Lichtfarbe und Lichtausbeute sowie ein größerer Abstrahlwinkel sorgen für eine besonders homogene Ausleuchtung von Gebäudemodellen. **In FALLER-Bausätzen passt der optimierte Sockel exakt in die vorgesehenen Halterungen.** 12-16 V, AC/DC.

180667
LED-Beleuchtungssockel, warm weiß
Neuheit 2018

180668
LED-Beleuchtungssockel, kalt weiß
Neuheit 2018

180704

LED-Lichterkette, warm weiß

25 LEDs, in warmweißer (gelblicher) Farbe. Die Breite pro LED liegt bei nur 1,2 mm. Die Gesamtlänge der Lichterkette beträgt 250 mm. Anschlussfertig 12–16 V, Gleich-/ Wechselspannung. Ideal für die Ausleuchtung von Kirmesartikeln, Gartenfesten, Biergärten und bspw. Schiffen. Für einen flackerfreien Betrieb bei Wechselspannung wird der Gleichrichter (Art. 180633) benötigt. Gesamtlänge: 250 mm

SMD-LEDs in den Farben Weiß, Blau, Rot und Orange finden Sie im Car System Digital-Programm auf Seite 408.

180705

LED-Parklaterne

Nostalgische Laterne mit LED zur Ausgestaltung und Ausleuchtung von Parkanlagen oder Innenstadtszenen. Höhe: 63 mm.

180703

Light Genie

Mehr Emotion durch einzigartige Licht-Effekte! Das Light Genie-System bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Modellanlage in bis zu 5 unterschiedliche Licht-Zonen einzuteilen. Jeder Bereich kann unabhängig von den anderen Bereichen Lichter ein- und ausschalten, dimmen oder erhellen. Jeder einzelnen Zone stehen über 20 verschiedene Beleuchtungseffekte zur Verfügung, wie bspw. sequentielles Licht, Stroboskop-Effekte, Flackerlicht und viele andere mehr. An den 12 Ausgängen des Systems können gleichzeitig bis zu 24 Lampen oder 48 LED-Leuchten angeschlossen werden.
Der Anschluss erfolgt an 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung. DCC-fähig.
2,4 GHz Funkfernsteuerung beiliegend.



MIKRO-KABELBIRNEN

180677 (H0, TT, N)

3 Micro-Kabelbirnen, weiß

12-16 V, Gleich-/Wechselspannung, 35 mA.

180670 (H0, TT)

Beleuchtungssockel

kpl. mit Qualitätsbirne, 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung, 55 mA, Kabel, E 5,5 mm, ø 8 mm Sockel.



(H0, N)

180671 weiß
180672 rot
180673 gelb
180674 grün
180676 blau

Micro-Kabelbirnen

Für die optimale Beleuchtung sämtlicher Kirmes-Buden und Fahrgeschäfte eignen sich die FALLER-Micro-Kabelbirnen (12-16 V, Gleich-/Wechselspannung, 35 mA).

180630 (H0) 222175 (N)

2 Warnkreuze mit Blinklichtern

Warnkreuze mit Blinklichtern für unbeschrankte Bahnübergänge, 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung. Schaltplatine liegt bei.
Epoche III

180709

10 Verbindungsklemmen, werkzeuglos

Ganz ohne Werkzeug. Die einfachste Art zum Verbinden und Lösen von Drähten und Litzen. Arretierungstaste nach unten drücken, Leiter einführen, loslassen und der Draht ist fixiert. Die ideale Lösung für jede Modellbahnverdrahtung.

ANTRIEBE, STEUERUNGEN

180641

Transformator 50 VA 50–60Hz

Transformator für hohe Leistungen. Speziell für den Betrieb von Kirmesfahrgeschäften, Elektroartikeln, Beleuchtungen, Stromversorgung für Car System Steuerungen und anderen Modellbau-Zubehörteilen einsetzbar. Mit Überlastungsschutz.



180633 (H0, N)

Gleichrichter

Gleichrichter für die Umwandlung von 16 V, Wechselspannung in Gleichspannung. Speziell einsetzbar bei LED-Beleuchtungen, um ein leichtes Flackern der Lämpchen zu vermeiden (Art. 180647, 180648, 180649 sowie Lampen 180630+180633).

180686

Verteilerplatte

für die Schwachstromverteilung.
10 Paar Buchsen für 2,5 mm–Stecker.

180629 (H0, TT, N)

Synchron-Bastelmotor

12-16 V, Wechselspannung, 60 mA.
Wahlweise 15 bzw. 4 U/min. Umschaltbar für Links- und Rechtsdrehung.
Dieser robuste und langlebige Motor ist für viele Zwecke universell einsetzbar wie z. B. Kettenkarussell, Förderanlage, Portalkran, Bahnschranke, Wind-, Wasser- und Sägemühlen, Förderpumpe etc.
Eine ausführliche Anleitung liegt bei.



180624

Torantriebseinheit

Nachrüstsatz einer elektromechanischen Antriebseinheit zum Öffnen und Schließen der Tore bei Art. 120217, E-Lokschuppen und Art. 130520, Stallungen bei Verwendung von Car System Fahrzeugen. Manuelle Bedienung über Drucktaster (liegt bei). 12-16 V, Gleich-/Wechselspannung.

180725 (H0, TT, N)

Servosteuerung

Die vier anschließbaren Servos werden über diese Elektronik gesteuert und können darüber programmiert werden. Wie Sie es von unseren neuen Steuerungen gewohnt sind, ist auch diese komplett analog oder digital über eine entsprechende Zentrale zu steuern. Der Anschluss erfolgt über 16 V Wechselspannung.



180726 (H0, TT, N)

Servo

Komplexe Steuerung leicht gemacht! Servos haben, neben der großen Kraft, die sie bei kompakter Bauform entwickeln, den großen Vorteil, dass ihr Stellweg und die Stellgeschwindigkeit in beide Drehrichtungen einstellbar sind.

180727

Großer Servo

Starker Analog-Servo mit Kunststoffgetriebe:
- Stecker-Typ: JR
- Stellwinkel: 90°
- Reaktionsgeschwindigkeit: 0,12-0,15 Sek. für 60°
- Spannung: 4,8-6 V
- Drehmoment: 3,5-4,4 kg.cm
- Gewicht: 43 g
- Maße: 40,7 × 20,5 × 39,5 mm
- Kabellänge: 300 mm
- Anschluss erfolgt an Servosteuerung Art. 180725

Neuheit 2018

EFFEKTE

180730 (H0, TT, N)

Soundmodul

Neben Lichteffekten sind Geräusche die beste Möglichkeit um eine Modellanlage oder ein Diorama zu emotionalisieren.
Hierzu gibt es von FALLER jetzt eine Steuerung, die alle Möglichkeiten in Sachen Sound abdeckt. Vom Hundegebell über eine Fahrzeughupe bis hin zu komplexen Glockenspielen ist alles möglich.
Das Beste ist: Sie sind Ihr eigener Dirigent! Spielen Sie auf den mitgelieferten USB-Stick einfach die gewünschten Sound-Dateien im verbreiteten mp3-Format auf und schon können Sie diese auf der Modellanlage abrufen.
Auf der Steuerung sind 10 Eingänge vorgesehen über die die verschiedenen Sounds abgerufen werden können. 10 Stück sind werkseitig auf den Eingängen bereits vordefiniert. Diese werden wahlweise über einen Taster, einen Sensor oder ein Schaltgleis abgerufen und über die beiliegenden Lautsprecher oder andere Aktivboxen ausgegeben. Wenn Sie über LocoNet verfügen, können Sie viele weitere Sounds über Ihre Digitalzentrale aktivieren.
Ihre Soundbibliothek, mit mehr als 100 Sounds, können Sie bequem über die beigefügte Software organisieren und ergänzen.
Betriebssystem: Windows XP oder höher.

180690 (H0, TT, N)

Rauchgenerator Set

bestehend aus Rauchölflasche (50 ml) und Rauchölbehälter mit eingebautem Rauchgenerator, 16 V, Wechselspannung.

50 × 30 × 34 mm

180688

Rauchöl

Flasche mit Rauchöl zum Nachfüllen des Rauchgenerators. Reicht für ca. 4 Betriebsstunden.

180627

Wasserpumpe

bestehend aus Elektropumpe (12-16 V, Wechselspannung, 220 mA), 900 mm flexiblem PVC-Schlauch und 2 Verbindungsteilen. Die Druckleistung beträgt 400–500 mm Steighöhe. Diese Pumpe ist besonders geeignet für den Bau von Wasserfällen, fließenden Bächen, Seen, Wasserspielen, Springbrunnen und für das Betreiben von Wassermühlen. Eine ausführliche Anleitung mit vielen Tipps und Einbauhinweisen liegt bei.

FOTOHINTERGRÜNDE

Der Blick ist weit – mit den realistischen FALLER-Fotohintergründen öffnet sich die Modell-Landschaft bis zum Horizont. Da sie originale Landschaften abbilden, sind die Motive so spannend wie die Natur selbst.

180800 (H0, TT, N)

Modellhintergrund »Sauschwänzlebahn«

Die ideale Landschaftsaufnahme zur Anlage! Dieser Modellhintergrund besteht aus drei Teilen. Einfach in der Verarbeitung und gedruckt auf entsprechend robustem Material.
2700 × 500 mm

180504 (H0, TT, N)

Modellhintergrund »Ostholstein«

Die ideale Landschaftsaufnahme zur Anlage! Dieser Modellhintergrund besteht aus drei Teilen. Einfach in der Verarbeitung und gedruckt auf entsprechend robustem Material.
2700 × 500 mm

180505 (H0, TT, N)

Modellhintergrund »Sommer im Mittelgebirge«

Die ideale Landschaftsaufnahme zur Anlage! Dieser Modellhintergrund besteht aus drei Teilen. Einfach in der Verarbeitung und gedruckt auf entsprechend robustem Material.
2700 × 500 mm

180518 (H0, TT, N)

Modellhintergrund »Saartal«

Dieser Modellhintergrund zeigt einen Ausschnitt im Saarland und besteht aus 3 Teilen.
2700 × 500 mm

180509 (H0, TT, N)

Modellhintergrund »Kleinstadt«

Dieser Modellhintergrund zeigt einen Ausschnitt einer Kleinstadt und besteht aus 3 Teilen.
2700 × 500 mm

180510 (H0, TT, N)

Modellhintergrund »Industriegebiet«

Dieser Modellhintergrund einer Industriekulisse besteht aus 3 Teilen.
2700 × 500 mm



180515 (H0, TT, N)

Modellhintergrund »Löwenstein/Württemberg«

Er besteht aus 3 Teilen. Die nach einem Originalfoto reproduzierte Landschaft zeigt das Erholungsgebiet der Löwensteiner Berge mit der Stadt Löwenstein im Blickpunkt.
2900 × 450 mm



180514 (H0, TT, N)

Modellhintergrund »Schwarzwald-Baar«

Dieser Hintergrund, der nach einem Originalfoto hergestellt wurde, besteht aus 4 Teilen à 970 mm.
Durch Abschneiden des Landschaftsaufdruckes erhält man einen reinen Wolkenhintergrund.
Dieser Hintergrund lässt sich in Kombination mit Art. 180511 verlängern. Auch mehrfach abwechselnd.
3880 × 650 mm

180511 (H0, TT, N)

Modellhintergrund-Verlängerung »Schwarzwald-Baar«

Mit diesem 4-teiligen Hintergrund kann der Modellhintergrund »Schwarzwald-Baar« (Art. 180514) rechts oder links beliebig verlängert werden.
3880 × 650 mm

180512 (H0, TT, N)

Modellhintergrund »Neuschwanstein«

2-teiliger Hintergrund, nach einem Originalfoto hergestellt. Das Motiv zeigt die Landschaft um das Schloss »Neuschwanstein«.
3200 × 970 mm

180516 (H0, TT, N)

Modellhintergrund »Oberstdorf«

Auch hier besteht der Hintergrund aus 3 Teilen. Diese Alpenlandschaft mit dem Ferienort Oberstdorf ist eine attraktive Begrenzung einer jeden Modellanlage.
2900 × 450 mm

180517 (H0, TT, N)

Modellhintergrund-Verlängerung »Oberstdorf«

Mit diesem 3-teiligen Hintergrund lässt sich die beliebte Hintergrundlandschaft »Oberstdorf« (Art. 180516) links und/oder rechts verlängern. Je 1 x Art. 180516 und Art. 180517 ergeben einen attraktiven Anlagenabschluss von bereits 5800 mm. Bei abwechselnder Reihung von Art. 180516 und Art. 180517 sind längere Kombinationen unbegrenzt möglich.
2900 × 450 mm

180513 (H0, TT, N)

Modellhintergrund »Karwendelgebirge«

Modellhintergrund 2-teilig. Das Original zeigt einen Landschaftsausschnitt in der Gegend vom Karwendelgebirge. Kombinationen sind durch unbegrenzte Verlängerung nach rechts und links möglich.
3200 × 970 mm

BASTEL-SETS

Der ideale Einstieg in den Dioramenbau. Neben der Grundplatte, einem Einfamilienhaus, ein paar Tannen, Figuren und einem Auto ist diverses Ausgestaltungsmaterial mit im Set enthalten. Der Kreativität sind beim Bauen keine Grenzen gesetzt.

195998

Kreativ Bastel-Set I »Einfamilienhaus«

Epoche V • Grundplatte: 240 × 175 × 3 mm • Haus: 101 × 117 × 83 mm

195999

Kreativ Bastel-Set II »Einfamilienhaus«

Epoche V • Grundplatte: 240 × 175 × 3 mm • Haus: 93 × 84 × 115 mm

FALLER BASIC

Gestalten, falten, stecken – fertig!

Heute ein Bahnhof, morgen ein Wohnhaus, übermorgen vielleicht ein Prinzessinnenschloss. Mit FALLER BASIC können schon die Jüngsten ihrer Phantasie freien Lauf lassen.

Hier kann jeder sein Traumhaus bauen: Dächer, Böden, und Seitenwände der FALLER BASIC-Modelle lassen sich nicht nur untereinander austauschen; zu jeder der detailreich fertig gestalteten Seitenwände gibt es außerdem eine Variante zum selbst Bemalen, Bekleben und Gestalten. Die ideale Ergänzung zu den **MÄRKLIN my world** Produkten.

Folgende Artikel sind erhältlich:

150110	**BASIC Bahnhof inkl. 1 Bemalvariante**
150130	**BASIC Werkstatt inkl. 1 Bemalvariante**
150150	**BASIC Polizei inkl. 1 Bemalvariante**
150170	**BASIC Bäckerei inkl. 1 Bemalvariante**
150190	**BASIC Einfamilienhaus inkl. 1 Bemalvariante**
150191	**BASIC Bemalhaus**

ARTIKELLISTE

In den Spurgrößen nach Artikelnummern geordnet. Irrtum, Preisänderungen, Liefermöglichkeiten und technische, maßliche sowie farbliche Änderungen sind vorbehalten. (Stand 30.09.2018 | gültig bis 30.9.2019)

Art.-Nr.	Neuheit	Seite
H0-Programm		
109111		239
109217	09/18	239
109271		239
110086		33
110091		33
110092		33
110097		33
110099		19
110107		17
110111		20
110112		22
110113		18
110114		23
110115		18
110116		23
110119		26
110130		24
110135		17
110136	09/18	15
110200		34
110201		34
110202		34
110203	07/18	16
120100		26
120101	09/18	42
120110		21
120111		21
120113		40
120114		41
120118		41
120120		41
120121		41
120122		39
120125		39
120127		61
120128		56
120129		58
120130		35
120131		55
120133		35
120135		158
120136		53
120137		61
120138		56
120139		51
120140		35
120141		57
120143		62
120145		63
120146		57
120147		55
120148		54
120149		61
120152		45
120154		45
120157		63
120159		49
120161		50
120162		60
120164		60
120165		50
120166		62
120170		36
120171		37, 428
120172		37
120173		38
120174		38
120176		51
120177		51
120178		32
120179		32
120180		30
120181		27
120186		31
120187		29
120188		29
120189		28
120191		28
120192		28
120193		29
120196		63
120197		31
120198		32
120199		31
120200		27
120201		27
120202		25
120203		28
120204		19
120205		29
120206		29
120207		15
120208		46
120209		217
120211		35
120215		40
120216		40
120217		53
120220		55
120222		55
120223		35
120229		53
120232		58
120233		30
120235		48
120236		102
120239		102
120240		30
120241		102
120242		58
120243		36
120244		36
120248		44
120251		74
120252		74
120253		101
120254		101
120260		95
120261		102
120264	04/18	43
120265		44
120270		45
120275		47
120276		46
120277		52
120278		52
120279		49
120280		49
120284		56
120289	07/18	48
120290	12/18	66-67
120297		25
120298	04/18	15, 506
120470		220
120471		220
120472		221
120473		221
120474		221
120475		221
120476		221
120477		221
120478		221
120479		221
120482		214
120487		32
120489		221
120493		216
120494		217
120496		215
120498		216
120533		216
120534		214
120535		218-219
120536		215
120538		214
120541		214
120550		454
120558		454
120559		454
120560		215
120561		454
120562		455
120563		454
120565		454
130130	03/18	71
130131	03/18	71
130132	03/18	71
130133	03/18	71
130150		138-139
130154	03/18	75
130155	04/18	88
130160		82
130161		83
130162		84
130163		81
130166		74
130169		97
130171		97
130172		99
130173		98
130174		95
130175		79
130176		80
130177		80
130184		94
130185		160
130186		71
130188		92
130191		94
130197		91
130198		90
130200		148
130204		148
130205		148
130208		199
130212		158
130213		105
130215		147
130216		148
130221		147
130222		147
130223		147
130225		174
130228		91
130229		93
130232		204
130233		105
130235		153
130236		152
130237		153
130238		152
130239		122
130240		152
130243		153
130245		137
130246		144
130250		186
130253		105
130257		148
130259		156
130266		156
130268		85
130269		155
130270		156
130277		157
130280		156
130282		157

Art.-Nr.	Neuheit	Seite
130283		203
130284		155
130285		137
130286		157
130287		157
130288		160
130290		161
130291		137
130292		184
130293		160
130294		160
130296		76
130299		160
130301		143
130302		141
130303		144
130307		144
130310		187
130314		155
130315		146
130316		146
130317		146
130318		146
130322		140
130323		175
130326		184
130328		194
130329		180
130330		185
130331		185
130334		161
130336		84
130339		88
130342		87
130345		75
130346		75
130347		76
130364		135
130366		172
130367		173
130370		167
130372		179
130378		159
130381		105
130383		104, 186
130385		136
130387		172
130388		174
130391		178
130393		142
130394		142
130396		143
130397		143
130400		133
130401		130-131
130402		133
130403		130
130404		130-131
130406		132
130407		135
130412		126
130414		126
130427		135
130429		86
130430		128
130431		128
130432		128
130434	04/18	88, 127
130437		154
130438		178
130441		86
130443		141
130445		117
130446		116
130447		116
130448		116
130449		117
130451		117
130456		129
130462		74
130463		145
130464		145
130466		129
130468		193
130470		100
130474		96
130476		95
130482		77
130485		78
130486		78
130487		78
130488		89
130489		127
130490		123
130491		126
130492		124
130493		124
130494		125
130495		125
130496		125
130497		124
130498		124
130499		125
130500		136
130503		203
130504		203
130505		177
130506		151
130507		149
130513		177
130514		127
130517		163
130519		163
130520		189
130521		191
130522		190
130523		191
130525		190
130526		189
130530		191
130533		166
130534		173
130539		171
130541		194
130547		190
130553		181
130554		182
130555		181
130556	06/18	192
130557		165
130558		164
130559		144
130560		158
130570		162
130571	08/18	153
130576	09/18	169
130577	09/18	170
130578	06/18	170
130598	06/18	120-121
130599		123
130601		150
130602		150
130603		150
130605		162
130606		151
130607	04/18	149
130608	06/18	151
130609	07/18	149, 187
130622	04/18	145
130701		118
130702		119
130703		119
130704		114
130785	06/18	72
130801		111
130802		111
130803		110
130808		107
130809	09/18	108-109
130890	12/18	65
130898	10/18	197
130905		122
130906		115
130908		176
130910		114
130915		112-113
130916		115
130918		115
130922		134
130933		87
130944		100
130945		99
130947		74
130948		76
130951		96
130955		103
130958		103
130960		92
130961		98
130966		111
130981		73
130986		73
130987		73
130989		85
131001		202
131004		202
131005		212
131006		212
131007		212
131008		212
131010		186
131012		177
131355		233
131356		233
131357		233
131358		233
131359		233
131360		233
131361		233
131362		233
131363		233
131364		233
131365		233
131366		233
131367		234
131368		234
131369		234
131370		234
131371		234
131372		234
131373		234
131374		234
131375		235
131376		235
131377		235
131378		235
131379		235
131380		235
131381		235
131382		235

Kirmes

140119	11/18	371
140312		384
140315		377
140316		377
140318		389
140320		391
140322		390
140325		382
140329		377
140341		379
140344		376
140345		376
140353		391
140358		389
140400		378
140410	05/18	372-373
140420		374
140422		375
140423		371
140424		375
140426		378
140428		380
140429		381
140430		385
140431		386
140433		387
140437		388
140439		388
140442		390
140444		390
140445		390
140446		391
140452		391
140461		387

Art.-Nr.	Neuheit	Seite
140464		390
140470		383
140471		383
140477		388
140478	05/18	379
140480		392
140481		392
140482		392
140483		392
BASIC		
150110		533
150130		533
150150		533
150170		533
150190		533
150191		533
Miniaturfiguren		
150501		15, 223
150502		15, 223
150503		15, 223
150504		223
150701		223
150702		223
150703		224
150901		224
150902		224
150904		224
150907		224
150910		225
150911		224
150912		227
150913		227
150915		228
150916		228
150917		224
150918		224
150919		228
150920		225
150921		223
150922		225
150923		227
150924		225
150925		225
150926		225
150927		225
150928		225
150929		224
150930		224
150931		224
150932		225
150933		225
150934		225
150935		225
150936		224
150937		162
150938	10/18	230
150939	07/18	227
150940	10/18	223
150941	07/18	225
150942	07/18	225
150943	10/18	223
150944	07/18	223
150945	10/18	227
150946	10/18	225
151000		225
151001		225
151002		223
151003		223
151004		223
151006		225
151007		227
151010		226
151014		228
151015		226
151021		227
151024		226
151026		228
151030		228
151031		224
151033		226
151035		228
151036		226
151039		226
151041		226
151051		226
151053		228
151054		228
151055		228
151060		227
151061		228
151064		228
151067		226
151070		226
151071		226
151072		226
151075		223
151079		228
151080		228
151084		226
151086		224
151088		226
151091		226
151092		226
151093		227
151095		226
151096		227
151098		227
153001		231
153002		231
153003		231
153004		231
153005		228
153006		231
153007		231
153027		229
153028		227
153040		229
153041		229
153042		224
153044		223
153050		229
153051		229
153052		229
154001		229
154002		229
154003		229
154004		229
154005		230
154006		230
154007		230
154008		230
154009		230
154010		230
154011		230
154012		230
155005		348
155006		348
155250		349
155252		349
155253		349
155304		347
155315		347
155317		347
155319		348
155322		347
155326		348
155327		349
155330		348
155332		348
155333		348
155337		347
155338		348
155339		347
155340		347
155341		348, 395
155343		347
155344		347
155345		308
155349		348
155351		347
155352		347
155353		348
155354		347
155355	10/18	347
155356	10/18	347
155357	07/18	348
155358	07/18	349
155359	10/18	347
155360	10/18	348
155501		349
155506		349
155507		349
155508		349
155509		349
155510		349
155511		347
155512		349
158004		361
158021		357
158031		356
158036		367
158037		357
158038		367
158039		356
158050		367
158051		367
158052		361
Car System		
161303		401
161304		400
161305		400
161306		400
161307		401
161309		400
161310		401
161313	10/18	401
161349		401, 418
161351		427
161352		406, 427
161353		407
161354		407
161355		406
161391		406
161392		406
161393		406
161394		406
161470		413
161471	06/18	413
161480	06/18	417
161481	06/18	417
161482	09/18	416
161483	10/18	417
161484	04/18	415
161496		416
161498		419
161499		419
161504		420
161505		420
161536		416
161543		415
161554		417
161555		418
161556		416
161559		415
161560		418
161561		418
161563		415
161566		417
161582		415
161583		415
161584		418
161586		415
161587		415
161588		416
161592		418
161595		418
161597		417
161598		417
161599		416
161606		416
161607		420
161610		417
161617		415
161622		423
161632		416
161634		418
161651		422
161654		426
161656		426
161659		423
161667		424
161669		436
161670		436

Art.-Nr.	Neuheit	Seite
161674		423
161675		422
161677		408, 422
161690		418
161773		408, 423
161830		427
161840		426
161841		426
161900		433
161905		424
161910		434
161911		434
161920		434
161921		434
161930		434
161931		434
161940		434
161941		434
161942		434
161943		434
161945		434
162006		421
162007		421
162008		421
162051		421
162052	11/18	421
162056		426
162060		426
162061		426
162100		433
162110		434
162111		434
162120		434
162121		434
162130		434
162131		434
163001		438
163002		438
163003		438
163004		438
163007		438
163008		438
163009		438
163010		438
163011		438
163012		438
163013		438
163014		438
163015		438
163016		438
163017		438
163051		438
163052		438
163053		438
163054		438
163101		438
163102		438
163103		438
163104		438
163106		438
163107		438
163108		438
163109		438
163110		438
163111		438
163112		438
163114		438
163117		438
163201		438
163202		438
163203		438
163204		438
163205		438
163206		438
163207		438
163221		439
163222		439
163223		439
163251		438
163253		438
163254		438
163255		438
163256		438
163257		438
163258		438
163301		439
163302		439
163303		439
163304		439
163305		439
163306		439
163307		439
163308		439
163310		439
163401		439
163402		439
163403		439
163404		439
163451		438
163452		438
163453		438
163454		438
163455		438
163456		438
163501		439
163502		439
163551		439
163552		439
163553		439
163554		439
163555		439
163601		439
163602		439
163701		403
163703		413
163704	09/18	413
163750		408
163751		408
163752		408
163753		408
163758		408
163759		408
163760	05/18	407
163761	05/18	407
163762	05/18	407
163763	05/18	407
163764	05/18	407
163765	05/18	407

Anlagenbau

Art.-Nr.	Neuheit	Seite
170301	07/18	448
170302	06/18	448
170303	06/18	99, 448
170304	06/18	448
170305	06/18	448
170465		511
170466		512
170467		512
170486		509
170488		509
170489		509
170490		509
170492		509
170494		509
170497		509
170500		509
170513	09/18	517
170514		520
170515		520
170516		519
170517		518
170520		519
170522		519
170523		519
170524		517
170525		519
170526		518
170527		517
170528		517
170529		519
170530	09/18	519
170531	09/18	519
170532	09/18	518
170534		517
170540	09/18	518
170541	09/18	518
170542	09/18	518
170543	09/18	518
170544	09/18	518
170545	09/18	518
170546	10/18	520
170547	10/18	520
170600		461
170601		461
170602		461
170603		461
170604		462
170607		462
170608		462
170609		462
170610		462
170611		462
170613		462
170617		462
170618		462
170620		462
170624		462
170625		462
170626		462
170627		462
170630		465
170631		465
170632		465
170633		465
170634		465
170646		465
170647		465
170652		465
170654		444
170659		445
170660		445
170661		445
170662		445
170663		443
170664		443
170665		443
170677		443
170680		473
170681		520
170682		517
170687		517
170688		517
170689		519
170695		511
170702		475
170703		475
170704		475
170705		475
170706		475
170710		475
170715	10/18	452
170716		452
170720		448
170721		447
170722		447
170723		448
170725		475
170726		475
170727		475
170728		475
170729		471
170730		471
170751		447
170769	10/18	452
170770		474
170771		474
170772		474
170773		474
170774		474
170775		474
170776		474
170777		474
170791		452
170802		460
170803		460
170804		460
170805		460
170806		460
170810		460
170825		460
170826		460
170830		457
170831		457
170834		458
170835		458
170838		458
170839		458

Art.-Nr.	Neuheit	Seite
170840		458
170860		461
170861		461
170862		457
170863		461
170864		461
170880		457
170881		457
170886		457
170890		458
170899		458
170982		521
170983		521
170991		521
170993		521
171304		471
171307		470
171308		470
171309		470
171310		470
171395	10/18	468
171396	10/18	468
171397	10/18	468
171398	10/18	468
171407		470
171408		470
171409		470
171410		470
171557		470
171560		470
171561		470
171562		470
171563		471
171660		451
171661		451
171662		451
171665		516
171666		516
171667		516
171695		447
171699		448
171700		473
171814		452
171825		449
171826		449
171827		449
171839		496
172102		513
172103		513
172104		513
172105		513
172106		513
172107		513
172108		513
172109		513
172120		513
172121		513
172122		513
172123		513
172124		513
172125		513
172126		513
172127		513
172128		513
172129		513
172130		513
172140		513
172141		513
172142		513
172143		513
172144		513
172145		513
172146		513
172147		513
172148		513
172149		513
172150		513
180330		80
180331		80
180332		171
180333		166
180340		185
180343	10/18	65
180345	08/18	209
180346	06/18	121
180347	04/18	207
180353	04/18	88
180371		109
180376		466
180380		26
180381		164
180382		207
180383		103
180385		159
180386		164
180387		165
180388	04/18	197
180390		183
180391		182
180394		207
180396		165
180400		205
180401		500
180402		501
180403		500
180404		500
180405		501
180406		501
180407		500
180408		501
180410		501
180411		501
180412		500
180413		500
180414		195
180415		195, 200
180420		211
180421		211
180422		211
180427		502
180428		500
180429		501
180430		195, 501
180431		195, 501
180432		501
180433		500
180434		501
180435		500
180436		183, 211
180438		200
180439		200
180440		192, 199
180441		200
180442		199
180443		201
180444		192, 199
180445		178
180450		206
180451		206
180454		89
180455		94
180456		210
180457		169
180458		467
180460		467
180463		467
180465		467
180466		467
180467		468
180470		468
180471		468
180473		468
180474		468
180475		468
180476		468
180479		467
180484		474
180485		474
180488		468
180489		468
180490		199
180491		199
180492		199
180493		199
180494		198
180495		198
180497	03/18	197
180498		93
180499		389
180500		444
180501		445
180503		444
180504		529
180505		529
180506		436
180507		436
180509		530
180510		530
180511		531
180512		531
180513		532
180514		531
180515		530
180516		532
180517		532
180518		530
180519		466
180533		466
180534		466
180535		466
180536		465
180537		466
180538		466
180542		200
180543		207
180544		209
180545		141
180547		183
180548		183
180553		209
180554		200
180561		161
180564		154
180565		77
180575		201
180576		201
180577		201
180581		204
180582		205
180583		204
180584		208
180585		22
180587		158
180588		210
180589		210
180601		209
180603		229
180604		210
180606		208
180607		200
180608		208
180609		208
180610		207
180611		207
180612		91
180614		205
180617		91
180620		179
180621		191
180623		100
180624		527
180627		528
180629		526
180630		36
180633		427, 526
180635		384
180636		384
180641		427, 526
180646		522
180647		523
180648		523
180649		523
180652		523
180653		523
180654		523
180659		523
180660		524
180661		524
180663		154
180664		43
180667	07/18	524
180668	07/18	524
180670		525
180671		525
180672		525
180673		525

Art.-Nr.	Neuheit	Seite
180674		525
180676		525
180677		525
180686		526
180688		528
180690		528
180691		473
180692		25
180694		522
180695		522
180696		522
180697		522
180698		522
180703		525
180704		524
180705		525
180709		525
180710		522
180711		522
180712		522
180725		527
180726		527
180727	09/18	527
180730		528
180750		469
180751		469
180752		469
180753		469
180754		469
180755		469
180756		469
180757		469
180758		469
180765		443
180778		469
180785		469
180786		469
180800		529
180820		68
180821		68
180822		68
180823		68
180824		68
180825		69
180826		68
180827		68
180828		68
180829		68
180830		69
180832		69
180834		69
180835		69
180840		69
180841		70
180842		70
180843		70
180844		70
180845		70
180846		69
180847		69
180848		69
180849		69
180850		70
180851		70

Art.-Nr.	Neuheit	Seite
180901		505
180902		505
180903		505
180904		505
180905		505
180907		505
180908		505
180910		505
180912		505
180913		505
180914		505
180915		505
180916		506
180919		506
180922		506
180923		504
180925		506
180926		506
180928		506
180930		504
180931		436, 506
180932		506
180933		506
180939		506
180940		505
180942		504
180943		504
180944		504
180945		504
180946		379
180947		504
180949		429, 506
180950		504
180952		504
180953		504
180955	04/18	503
180956	05/18	503
180957	03/18	503
180958	02/18	503
180959	09/18	56, 503
180960	03/18	503
180961	03/18	503
180962	02/18	503
180963	02/18	503
180964	02/18	504
180965	02/18	504
181101		482
181103		482
181105		482
181108		481
181111		499
181112		499
181113		499
181114		499
181170	10/18	487
181171	10/18	487
181172	10/18	487
181176		484
181177		484
181178		483
181179		483
181180		484
181182		486
181183		485

Art.-Nr.	Neuheit	Seite
181184		484
181185		484
181189		486
181190		486
181191		486
181192		483
181193		484
181204		495
181206		483
181212		485
181214		486
181219		486
181224		494
181225		494
181229		495
181230		495
181233		495
181234		496
181235		496
181250		498
181252		489
181254		498
181255		498
181256		479
181257		479
181258		479
181259		479
181260		479
181261		479
181262		479
181263		479
181264		478
181265		478
181266		478
181267		478
181268		478
181269		478
181270		477
181271		477
181272		477
181273		477
181274		477
181275		478
181302		492
181311		492
181312		492
181313		492
181315		492
181328		485
181343		483
181344		483
181350		496
181352		496
181355		495
181356		496
181358		496
181361		489
181364		488
181365		489
181366		497
181372		488
181375		497
181376		488
181385		485

Art.-Nr.	Neuheit	Seite
181386		485
181387		485
181388	10/18	471
181389	10/18	471
181391		471
181392		471
181398		497
181399		497
181402		489
181403		489
181404		490
181405		488
181406		489
181407		489
181409		490
181411		488
181412		489
181416		489
181420		488
181423		488
181427		488
181443		498
181448		498
181449		498
181464		493
181468		497
181474		497
181475		497
181476		497
181477		491
181478		497
181479		497
181481		493
181486		488
181488		489
181489		498
181490		498
181493		493
181495		491
181497		491
181525		490
181526		490
181527		493
181528		493
181531	05/18	490
181532	05/18	490
181533	05/18	490
181534	07/18	491
181535	07/18	491
181536	07/18	491
181537	07/18	494
181538	07/18	494
181539	07/18	494
181540	07/18	491
181541	07/18	494
181580	10/18	494
181602		493
181604		493
181610	10/18	498
181615	10/18	472
181616	10/18	472
181617	10/18	472
181618	10/18	472

Art.-Nr.	Neuheit	Seite
Sondermodelle		
190040		244
190041		244
190042		244
190049		244
190053		245
190058		245
190060		238
190062		238
190063		238
190064		236
190065		236
190066		237
190067		237
190104		243
190108		243
190247		248
190291		375
190297		16
190499		512
190549		243
190565		249
190566		249
190567		249
190590		245
190600		248
190602		248
190605		247
190653		246
190655		246
190847	05/18	425
191101		247
191102		247
191707		164
191726	02/18	240
191727	03/18	240
191728		240
191729		240
191730		240
191731		187, 241
191732		241
191733		241
191734		241
191735		110, 241
191736		241
195998		533
195999		533
N-Programm		
212104		255
212105		263
212106		255
212107		254
212108		253
212111		257
212113		256
212114		257
212117		254
212121		253
212130		258
212150		263
212151	07/18	263
222101	08/18	272
222105	09/18	273
222108		269
222110		271
222111	07/18	259
222113		268
222114		271
222116		268
222117		265
222118		267
222119		261
222121		259
222124		261
222125		261
222126		261
222127		260
222128		260
222131		282
222133		278
222134		265
222136		269
222137		280
222138		281
222139		281
222141		269
222142		270
222143		283
222144		283
222145		283
222146		282
222147		281
222150		283
222151		262
222153		262
222154		281
222155		264
222156		264
222158		275
222159		274
222160		274
222161		275
222162		275
222163		278
222164		261
222166		282
222167		270
222168		262
222169		276
222170		276
222171		277
222172		276
222173		277
222174		277
222175		277, 525
222176		279
222177		264
222178		264
222180		266
222181		293
222185		287
222187		293
222190		294
222193		266
222194		282
222197		295
222198		279
222199		278
222200		279
222201		288
222202		288
222203		288
222205		295
222206		295
222207		292
222208		319
222209		319
222211		292
222212	09/18	289
222214		325
222216		292
222220		287
222221	06/18	285
222251	03/18	263
222349	04/18	316
222359		327
222410	09/18	336
222411	09/18	336
222539		345
222540		345
222542		345
222543		345
222547		345
222548		344
222550		342
222555		443
222559		462
222561		462
222562		463
222563		463
222564		463
222565		463
222566		463
222567		463
222568		463
222569		463
222574		328
222578		344
222580		344
222581		344
222582		345
222583		343
222585		342
222586		342
222596		341
222597		341
222598	03/18	340
222599	03/18	340
232199	06/18	332
232204		291
232205		291
232209		339
232213		307
232215		314
232216		306
232217		289
232219		290
232220		313
232221		313
232222		314
232223		314
232225		290
232226		314
232230		333
232232		333
232233		329
232234		333
232235		333
232237		333
232239		312
232242		332
232244		312
232245		318
232247		294
232248		293
232250		320
232251		290
232255		321
232256		326
232258		326
232262		302
232263		312
232264		303
232266		301
232270		299
232271		309
232280		299
232282		299
232284		298
232298		307
232299		308
232300		300
232303		308
232304		306
232305		303
232307		302
232311		302
232312		301
232314		312
232317	08/18	320
232320		315
232321		315
232322		315
232323		315
232325		322
232327		318
232328		306
232329		306
232330		305
232332		305
232334		303
232335		303
232336		318
232338		331
232340		315
232342		290
232346		317
232347		316
232348		316
232351		297
232352		298
232353		297
232354		298
232355		297
232356		331

Art.-Nr.	Neuheit	Seite
232358		317
232359		325
232360		323
232366		329
232367		324-325
232368		328
232371		327
232372		330
232373		321
232374		298
232380		300
232383	07/18	307
232385		304
232386		304
232387		304
232390		337
232391	04/18	337
232399	01/18	310-311
232504		352
232530		351
232531		352
232532		351
232533		352
232534		352
232535		351
232537		352
232538		352
232539		352
232540		352
232541		351
232542		351
232543		352
232544		352
239001		353
239002		353
242301		394
242315		395
242316		395
242320		394
242321		394
272401		502
272402		502
272403		502
272404		502
272405		502
272406		502
272407		502
272408		502
272409		502
272410		502
272420		502
272440		339
272441		339
272442		339
272449		437
272450		437, 466
272451		436, 465
272452		437, 466
272453		466
272458		465
272459		465
272530		321
272531		328
272532		328

Art.-Nr.	Neuheit	Seite
272533		338
272534		335
272535		335
272536		338
272537		285
272540		437, 466
272543		335
272550		339
272551		339
272552		339
272561		329
272562		329
272568		338
272573		337
272574		338
272575		455
272576		455
272577		335
272578		456
272579		456
272582		455
272592		461
272594		459
272600		459
272630		456
272631		456
272636		457
272640		459
272650		461
272651		461
272652		461
272653		461
272654	10/18	459
272820		286
272821		286
272840		286
272841		286
272842		286
272843		286
272900		507
272901		317, 507
272902		507
272903		317, 507
272904		259, 507
272905		507
272906		507
272907		507
272908		507
272909		266, 507
272910		507
272911		329, 507
272912		322, 507
272913	03/18	507

Z-Programm

282704		357
282706		357
282707		357
282708		356
282717		359
282718		358
282726		358
282730		358
282733		359

Art.-Nr.	Neuheit	Seite
282740		359
282741		360
282747		360
282760		365
282762		364
282763		364
282764		364
282774	09/18	362
282775		364
282777		363
282780		363
282781		363
282782		362
282788		361
282791		365
282840		365
282841		365
282901		366
282905		366
282909		366
282915		367
282916	10/18	367
282924		367
282934		366
282942		366, 461
282960		366, 457

BILDNACHWEIS

andreaslauble.com, hagenstier.com – S. 5, delius-klasing.de – S. 5, jovis.de – S.5, freepik.com – S. 7, iStockphoto – S. 7, miniatur-wunderland.de – S. 8, smilestones.ch – S. 9, gulliversgate.com – S. 10, We Dream, Shanghai – S. 10, Stadt Triberg im Schwarzwald – S. 11, Peter Nieslony, 2008 – S. 43, Wolfgang Trumpf – S. 43, Maksym Kozlenko – S. 134, Hansueli Krapf – S. 218/219

INDEX

A

Abbruchhaus 129
Abformmasse 516
ADAC Gebäude 89
Aktions-Sets 236, 353
Alpen 180, 332
Alpenhäuser 157, 180-182, 184, 331-333
Altstadt 130-133
Altstadtkonzept 297-298
Aludrahtgewebe 443
Amtsgebäude 235
Apotheke 185
Apotheke, Bäckerei 318
Architektenhaus 140
Arkaden 335, 458-459
Auf-/Abfahrten/Pfeiler 220, 345, 366
Aufzüge 29, 208
Ausschlackanlage 58, 61
Aussichtsturm 137

B

Backenbrecher 98-100
Bäckerei 127, 318
Bahnhöfe 15, 253, 356
Bahnhofshallen 260, 358
Bahnnahe Gebäude 15-16, 25, 42, 48-49
Bahnsteigbrücke 21, 262
Bahnsteige 19, 25-31, 259, 261, 358
Bahntechnische Bauten 43, 259, 272
Bahnübergänge 36-38, 276-277, 358, 428-429
Bahnwärterhaus 35, 56, 58, 233, 264
Bänke 176, 506
Baracke 74, 293
Bäume 481-496, 498
Baustellenausstattung 209
Begrasungsgerät 473
Bekohlungsanlage 54-55, 280-281
Beleuchtung 522-525
Berghäuser/Berghütten 157, 160, 234
Besandungsanlage 56-57, 282
Betonmischwerk 96, 292
Biergarten 154
Blumenladen 158
Bockkran 60-61, 278
Boote 177, 203
Bootshaus 155, 220
Brandruine 86
Brauerei 92
Brennendes Finanzamt 86, 300
Briefkästen 335, 507
Broschüren 425
Brücken 32, 182, 214-219, 221, 342-345, 367
Brunnen 165, 171, 204, 338, 504
Buden, Stände 132, 205, 390
Büsche, Hecken 495, 497
Bus-Wartehäuschen 158, 335

C

Camping 203
Car System 410
Car System Digital 398
Chemieanlage 79
Colofix Leim 445
Container 68-71, 213, 272, 286, 515
Containerbrücke 66-67

D

Dachausgestaltung 209
Dampfmaschine 103, 197
DB-Tankdienst 46, 63
DB-Verwaltungsgebäude 48
Dekorplatten 457-461
Dieselloktankstelle 63
Dorfausschmückung 365
Dorfbausatz 313
Dorfkirche 152, 234
Dorfplatz 234
Dorfset 363
Dorfwirtschaft 155
Drehscheibe 46, 271, 359
Drehteller 520
Dreiseit-Hof 167, 323

E

Ein-/Zweifamilienhaus 140-151, 313-316, 364
Einkaufswagen-Unterstand 87, 208
Eiscafé 127
Elektroartikel 395, 427, 524-528
Elektronik 524, 527
EXPERT-Produkte 509-510

F

Fabrik 92, 287-288, 360
Fachwerkhaus 299
Fahrräder 178, 317, 335, 505, 507
Fahrradständer 208, 335
Fahrschule 126
Farben 514-515
Felsen 457
Ferienhäuser 151
Fernsehturm 111
Feuerlöscher 504
Feuerwehrhäuser 81-85, 319
Figuren 222-231, 346-349, 367
Foliage 472
Formenbau 516
Formtrennmittel 516
Forsthaus 317
Freileitungsmasten 197
Fußgängerbrücke 32, 262

G

Gartengestaltungselemente 145, 200, 317, 322, 339, 505, 507
Gartenhäuser 199-200, 339
Gärtnerei 105, 290, 361
Gasometer 80
Gastank 171
Gastronomie 154, 177-178, 299
Gebäudemodell 263
Gehwegplatten 437, 466
Geländematten 469
Gelenk-Wasserkran 61
Gepäckwagen 26
Gewässergestaltung 183, 451-452
Gewerbe 285, 289, 320
Gießharz 516
Gipfelkreuz 183
Gipsgewebe 443
Gleisschotter 447-448
Goldbeck Industriehalle 65
Gras 452, 468
Gräser 471, 496
Grillplatz 201
Güllegrube 166
Güterschuppen 44-45, 265-266, 359

H

Hallenbad 138-139
Haltepunkte 33, 263, 357
Haltestelle 15, 17-19, 23, 33, 209, 263, 335
Haus mit Storchennest 156
Häuser 363-365
Häuser im Bau 144, 314
Hecken 361, 496-498
Heißluftballon 202, 337
Heuernte 161, 329, 505, 507
Heustadel 161, 328-329
Hexenlochmühle 174
Hintergründe 529-532
Hobby-Modelle 233-235, 351-352
Hochsitz 161
Hochtanks 282
Hofgut 179
Holzlager 160, 321
Holz-Sortiment 210
Holzwerk 294
Hühnerstall 194
Hundehütte 192
Hydranten 84, 207, 505

I/J

Imkerei 159
Industriemühle 91
Innenausstattung 77, 89, 94, 141, 210
Jagdschloß »Falkeneck« 136
Jägerhaus mit Jagdhütte 328
Justizvollzugsanstalt 107

K

Kabeltrommeln 57, 91
Kaimauer 177
Käserei 163

Kathedrale 120-121
Kaufhaus 114
Kesselhaus 288
Kieswerk 295
Kioske 74, 158
Kippmulden 65, 285, 505, 507
Kirchen, Kapellen 122-123, 152-153, 312, 352, 364
Kirchenausstattung 121
Kirmes 370-395
Kisten 322, 507
Kleinteile 56, 192, 503-504, 507
Klinik 108-109
Kloster 310-311
Kohlebansen 101
Kohlen-/Brennstoffhandlung 101
Kohlenaufzug 55
Kohlenmine 100, 295
Kohlesturzbühne 278
Kompressoren 521
Kompressorhaus, Rohrblasgerüst 51
Korkgleisbetten 443
Kran 164
Kreativ Bastelset 441, 533

L

Ladegüter 44, 210
Ladeneinrichtung 504
Lagerhaus 266
Lampen 437, 466, 520, 525
Landschaftsbauten 336-337, 340, 367, 459
Landschaftssegmente 467-468
Lärmschutzwand 26, 211
Laser-Street 433-434
Lattenscheune 160
Lawinenverbauung 183, 211
Leitplanken 437, 466
Leuchtturm 186
LKW-Waage 99
Logistik-Zentrum 73-74
Lokführer-Wartehaus, Streckenposten 35
Lokschuppen 49-51, 53, 268-269, 271, 527
Lokwerkstatt 270, 359
Luftschiff 336

M

Markt 205, 338
Martinstor Freiburg 86, 134, 299
Maschinenfabrik 287-288, 360
Mauer 205
Mauerplatten 461-463
Milchabladestelle 91
Mini-Diorama 499
Monatsmodelle 240-241
Motorräder 229
Mülltonnen 505

N/O

Norddeutsches Haus 187
Norwegisches Haus 162
Öhlermühle 322
Öllager mit Dieseltankstelle 63
Öltank 76, 282

P

Paletten 45, 91, 505
Parkschranke 504
Patina-Set 511
Pfeiler 221, 344
Pflanzen 176, 477-479, 498
Pinsel 513
Plattenbau 110-111
Portalkran 60, 279
Postamt 87
Profitipps Car System 425

R

Rathaus 126, 135, 308
Reliefhäuser 128, 300
Ringlokschuppen 52, 267
Rübenverladung 44, 94
Ruine 137

S

Säcke 91, 505
Sägewerk/-mühle 93, 293-294, 310, 320-321
Sauna 200
Schiffe 212
Schilf 452
Schloss »Lichtenstein« 137
Schotterwerk 97-98, 295
Schrebergarten 198-199, 339
Schuppen 93
Schutzhütte 184
Schwarzwaldhäuser 164-166, 171-173, 326-327
Seefolie 452-453
Segment-Drehscheibe mit Servo 47
Seilbahn 175, 330
Seitenschneider 517
Servo 527
Silos 80, 95, 191, 209, 292, 325
Sonnenschirme 176, 192, 199, 505
Spachtelmasse 436, 444
Speicher, Schuppen 190, 328
Spielplatz 201, 338
Sportgeschäft 185
Stadtausschmückung 22, 109, 204, 206-208
Stadtdekoration 337
Stadthäuser 112-118, 301-304, 362-363
Stadtkirche 122, 309
Stadttor, Torhaus 132
Start-Sets 419
Stellwerke, Blockstellen 21, 39-41, 56, 61, 274-275, 359
Stellwerke, Blockstellen, Innenausstattung 41
Straßenbahndepot 48, 272
Straßenfarbe 436
Straßenfolie, Wege 465
Straßenmarkierungen 436, 465
Straßenverkaufsstand 338
Streckenhäuschen 35
Streckenzubehör 264
Streufasern 474-475
Streumaterial 447-448
Supermarkt 87-88, 291

T

Tankstellen 75-78, 289-290, 360
Telefonzellen 207
Telegrafenmasten 103
Tische, Stühle, Bänke 192, 199-201, 339
Toilettenkabinen 207
Touristenzügchen 378
Trafostationen 102
Trassenbau 449
Treppen 466
Tunnelportale 366, 454-457

U/V

Uhrenkiosk 86, 20
Umspannwerk 103
Untersuchungsgruben 53, 281
UPS Logistikhalle 72, 285
Verkehrsschilder/Verkehrszeichen 429, 437, 466, 506
Verladekran 58, 279
Viaduktbrücken 341-342
Villa 135, 307
Villa im Tessin, B-271 239
Waldhütte 160, 162

W

Wanderrouten-Zubehör 183
Wartehäuschen 30
Wasser 451
Wasserburg 332
Wasserkräne 281
Wassermühle 174
Wassertürme 62, 233, 283
Weingut 176
Werkzeug 517-520
Werkzeuge 517-520
Windkraftanlage 105, 290
Windmühlen 104-105, 186, 188, 320
Winter-Set 511-512
Wohnblock 306
Wohnhäuser 140, 306

Z

Zäune 193, 195, 200, 365, 500-502
Zementwerk 96
Zimmerei 94
Zugwaschanlage 46
Zugzielanzeiger 30

TOMYTEC

BUS-SYSTEM
TRAM-SYSTEM
GLEIS-SYSTEM
SCHIENENREINIGUNG

DIE MARKENWELT VON FALLER

AMT/MPC
Modellbausätze

ARTESANIA LATINA
Modellschiffe

AZTEK
Airbrush

CONFLIX/EMHAR
Modellbausätze

EASY MODEL
Fertigmodelle

EVERGREEN
Polystyrolprofile

HÄT
Modellfiguren

HASEGAWA
Modellbausätze

HOBBY BOSS
Modellbausätze

IMEX
Modellbausätze

LINDBERG
Modellbausätze

MENG
Modellbausätze

MERIT INTERNATIONAL
Modellbausätze

MINICRAFT
Modellbausätze

PEGASUS
Modellbauzubehör

TOMYTEC
Modellbauartikel

TRUMPETER
Modellbausätze

VALLEJO
Modellfarben

WALTHERS
Modellbausätze

Umfangreiche Kataloge oder ausführliches Prospektmaterial über die diversen Sortimente und Neuheiten-Programme erhalten Sie im Modellbau-Fachhandel oder auf unseren Internet-Seiten:
▸ *www.faller.de*

BESUCHEN SIE UNS!

MESSETERMINE

DEUTSCHLAND

Intermodellbau
Messe für Modellbau und Modellsport, Dortmund
www.intermodellbau.de

Modell-Hobby-Spiel
Ausstellung für Modellbau, Modelleisenbahn, kreatives Gestalten und Spiel, Leipzig
www.modell-hobby-spiel.de

Faszination Modellbau
Internationale Messe für Modelleisenbahnen, Specials & Zubehör, Friedrichshafen
www.faszination-modellbau.de

Internationale Modellbahn Ausstellung und Märklintage
Göppingen / Köln
www.maerklin.de
www.modellbahn-koeln.de

FRANKREICH

Salon international du train miniature
Parc Expo, Orléans
www.ovle.fr

RailExpo
Salon international du modélisme ferroviaire
Parc des Expositions, Chartres
www.railexpo.info

ITALIEN

Hobby Model Expo
Parco Esposizioni Novegro, Mailand
www.parcoesposizioninovegro.it

ÖSTERREICH

Modellbau-Messe
Messe, Wien
www.modell-bau.at

POLEN

Hobby Salon
International Fair, Posen
www.hobby.mtp.pl

Ihr FALLER-Fachhändler

4 104090 969080

Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
78148 Gütenbach
Deutschland

Telefon +49 7723 651-0
info@faller.de

www.faller.de
www.car-system-digital.de
www.facebook.com/faller.de
www.faller.de/de/googleplus

Irrtümer, Preisänderungen, Liefermöglichkeiten und technische, maßliche sowie farbliche Änderungen sind vorbehalten. Maßangaben und Abbildungen ohne Gewähr. | We reserve the right to modifications, errors, price changes, delivery details, technical specifications, dimensional details and colour changes. No liability assumed for dimensional data and illustrations. | Sous réserve d'erreurs, de changements de prix, de possibilités de livraison et de modifications concernant technique, dimensions et couleurs. Indicazioni de dimensions et illustrations sans engagement. | Vergissingen, prijswijzigingen, levermogelijkheden en technische- moetwoering-alsmede kleurwijzigingen zijn voorbehouden. Vermeldingen van afmetingen en afbeeldingen onder voorbehoud.